КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: tachyon @ 6cdaebccf147

Клиент: Tachyon (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/tachyon-zcash/tachyon, коммит `6cdaebccf147` · Проверено: 2026-11-04 19:29 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 0 из 4

постквантовой криптографии нет

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая

4 Средняя **1** Низкая

1 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

ГЛАВНОЕ

Средняя	QSI-2026-12863	**Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))** предварительно Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте...
Средняя	QSI-2026-12861	**Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов))** предварительно Что сделать: Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень...
Средняя	QSI-2026-12862	**Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация...** предварительно Что сделать: Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.
Средняя	QSI-2026-12860	**Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js** предварительно Что сделать: Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).

Ещё 1 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене...
Средняя аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	RedDSA	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в...
Средняя роль не определена	RedDSA	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на...

ИЗВЕСТНЫЕ УЯЗВИМЫЕ ВЕРСИИ КОМПОНЕНТОВ

Бюллетеней для используемых версий: 1; каждый нужно сверить с кодом.

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 58. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `e8a4a8a18457078579a3f17e2b0579b7c2857bb765f20afeae4ed3101c8844a3`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.