

Описание логики взаимодействия Kaiten API-Microservice-Dify API

Описание			
Пошаговая логика взаимодействия интегрируемых систем по проекту Kaiten-Dify заказчика			
Системы			
API Kaiten			
Microservise (Микросервис)			
API Dify			
Основной поток			
Прямая последовательность шагов			
1. Микросервис подписывается на external webhook API Kaiten и отслеживает "event": "comment:add". 2. Пользователь Kaiten пишет комментарий в карточке. 3. API Kaiten отправляет POST запрос в микросервис по сработавшему webhook. 4. Микросервис проверяет объект data.text с помощью регулярного выражения на наличие ключевых слов. Ключевые слова: УКАЗАТЬ 4.1 Если ключевых слов нет - завершение сценария. 5. Микросервис вызывает методы API Kaiten для получения атрибутов карточки и кастомных свойств карточки.			
Метод: GET https://{domain}.kaiten.ru/api/latest/cards/{card_id}	Bearer token: УКАЗАТЬ	Для заполнения {card_id} использовать data.card_id из payload "event": "comment:add"	Описание: Получение карточки и её атрибутов
Метод: GET https://{domain}.kaiten.ru/api/latest/company/custom-properties		-	Описание: Получение кастомных свойств карточки
5.1 Если API Kaiten возвращает 5xx статусы HTTP, микросервис реализует механизм повторного обращения к API Kaiten. Вызов метода происходит 5 раз с интервалом 5 миллисекунд. После 5 неудачных попыток - пауза 1 секунда. 6. После 200 ОК ответов от API Kaiten, микросервис проверяет соответствие ID карточки из Kaiten и ID беседы Dify в базе данных.			
Далее последовательность, где соответствия ID карточки из Kaiten и ID беседы Dify в базе данных нет			

1. Микросервис заполняет тело запроса API Dify, передавая в тело запроса **комментарий** пользователя и **JSON карточки** Kaiten со значениями кастомных свойств карточки.

Метод: POST https://{domain}.dify.ai/v1/chat-messages		Body:
Bearer token: УКАЗАТЬ		
query	Формат: комментарий пользователя из объекта data. text из payload "event": " comment: add "; JSON карточки со значениями кастомных полей из методов API Kaiten выше; дополнительный промт (при необходимости)	Описание: Ввод данных пользователем/содержание вопросов.
user	УКАЗАТЬ ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DIFY ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ	Описание: Идентификатор пользователя, уникальный в пределах приложения.

1.1 Если API Dify возвращает 5xx статусы HTTP, микросервис реализует механизм повторного обращения к API Dify.

2. API Dify возвращает ответ 200 OK. Необходимые данные из ответа:

conversation_id	ID беседы Dify
answer	Ответ на промт

3. После 200 OK ответов от API Dify, микросервис сохраняет соответствие **card_id** (ID карточки из Kaiten) и **conversation_id** (ID беседы Dify) в базу данных.
4. Микросервис вызывает метод API Kaiten для передачи ответа на промт от Dify в комментарий карточки:

Метод: POST https://{domain}.kaiten.ru/api/latest/cards/{card_id}/comments
Bearer token: УКАЗАТЬ
Для заполнения {card_id} использовать data. card_id из payload "event": "comment:add"
Для передачи ответа от Dify в комментарий использовать атрибут text в теле запроса.

Далее последовательность, где соответствия ID карточки из Kaiten и ID беседы Dify в базе данных **есть**

1. Микросервис заполняет тело запроса API Dify, передавая в тело запроса **ID беседы Dify (conversation_id)**, который соответствует ID карточки Kaiten, **комментарий** пользователя и **JSON карточки** Kaiten со значениями кастомных свойств карточки.

Метод: POST https://{domain}.dify.ai/v1/chat-messages			Body:
Bearer token: УКАЗАТЬ			
query	Формат: комментарий пользователя из объекта data.text из payload "event": "comment: add"; JSON карточки со значениями кастомных полей из методов API Kaiten выше; дополнительный промпт (при необходимости)	Описание: Ввод данных пользователем/содержание вопросов.	
user	УКАЗАТЬ ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DIFY ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ	Описание: Идентификатор пользователя, уникальный в пределах приложения.	
conversation_id		Описание: ID беседы Dify	

1.1 Если API Dify возвращает 5xx статусы HTTP, микросервис реализует механизм повторного обращения к API Dify.

2. API Dify возвращает ответ 200 ОК. Необходимые данные из ответа:

answer	Ответ на промпт
--------	-----------------

3. Микросервис вызывает метод API Kaiten для передачи ответа на промпт от Dify в комментарий карточки:

Метод: POST https://{domain}.kaiten.ru/api/latest/cards/{card_id}/comments
Bearer token: УКАЗАТЬ
Для заполнения {card_id} использовать data.card_id из payload "event": "comment:add"
Для передачи ответа от Dify в комментарий использовать атрибут text в теле запроса.

Блок-схема процесса:




Схема базы данных:

sqlite	
Table	
PK	<u>kaiten_card_id</u>
	conversation_id