23.10.2024 Контрольна робота №1, варіант № **104**

Завдання 1

Що буде виведено за виконання фрагменту коду?

```
cout << (12 * 12 / 9 % 12);
```

eated for exam

Завдання 2

Що буде виведено за виконання фрагменту коду?

```
int b = 6;
cout << b + 48 % 15 * 5;
cout << ":" << 'b' << ":" << "b" << ":" << b;
```

eated for exam

Завдання 3

Що буде виведено за виконання фрагменту коду?

```
cout << ( 4 != 9.0 and ! false > 9 and 8 == 7.0);
```

eated for exam

Завдання 4

Що буде виведено за виконання програми?

```
#include <iostream>

bool f(int n){
    std::cout<<"f";
    return n;
}

int main(){
    std::cout<<(f(4) or f(1));
    return 0;
}
```

created in exam

Завдання 5

Що буде виведено за виконання фрагменту коду?

```
cout << (2.0 < false > 8.0 >= 8);
```

eated for exam

Завдання 6

Що буде виведено за виконання фрагменту коду?

```
if (8 >= 8)
    cout << "o";
else
    cout << "z";
```

created for exam

Завдання 7

Що буде виведено за виконання програми?

```
#include <iostream>

int g(int d){
    int y = 69;
    if (d != -1)
        return 7;
    if (d <= -4)
         y = 8;
    else
         y = 5;
    return y;
}

int main(){
    std::cout << g(7);
    return 0;
}
```

created for exam
created for exam

Завдання 8

Що буде виведено за виконання програми?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f(int &x, int &y){
    x = 5;
    y-= 4;
    return y;
}

int main(){
    int a = 6, b = 8;
    b = f(a, b);
    cout << a << ":" << b <<':';
    {
        int a = 1, b = 9;
        cout << ((b>=6) && ((a-=1) >= 4)) << ':';
        cout << a << ":" << b << ':';
    }
    {
        int a = 7;
        cout << a << ':';
    }
    cout << a << ":" << b << endl;
    return 0;
}
```

created for exam

Завдання 9

Виберіть версію функції `f`, за якої за виконання коду

```
int n = 1, m = 3;
f(n, m);
cout << n << m;
```

буде виведено 31

версія 1 :

```
void f(int &a, int &b){
    int t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

версія 2 :

```
void f(int &a, int &b){
    a = b;
    b = a;
}
```

версія 3 :

```
void f(int &a, int &b){
    int t = b;
    a = b;
    b = t;
}
```

версія 4 :

```
void f(int &a, int &b){
    int t = a;
    a = b;
    b = a;
}
```

Завдання 10

Що буде виведено за виконання програми?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a = 5, b = 4, c = 6;

int h(int b){
    a = 4;
    b += 5;
    c = 2;
    return a + b + c;
}

int main(){
    a = 0;
    int b = 9;
    int c = 1;
    cout << h(b) << ':';
    cout << a << ':' << b << ':' << c;
    return 0;
}
```

created for exam

Завдання 11

Що буде виведено за виконання програми?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a = 9, b = 7, c = 8;

int h(){
    int a = 9;
    b = 4;
    int c = 5;
    return a + b + c;
}

int main(){
    a = 6;
    int b = 2;
    c = 0;
    cout << h() << ':';
    cout << a << ':' << b << ':' << c;
    return 0;
}
```

created for exam

Завдання 12

Написати функцію f, що отримує символ і повертає логічну ознаку того, що він є великою літерою латинського алфавіту. Стиль запису умови також оцінюється.