### Отображение личных событий в расписании

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### Steps to reproduce

Step1Action1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ruInput dataExpected resultАвторизация прошла успешно, портал открылсяStep2ActionПерейти на вкладку расписаниеInput dataExpected resultПроизошел переход на вкладку расписание, в расписании отображены личные события

## Создание личного события с валидными данными в будущем (завтра)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1		
Action	Открыть окно добавления личного события		
Input data	Нажать на кнопку Плюс		
Expected result	Окно открылось		
Step	2		
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями		
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30		
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях		
Step	3		
Action	Сохранить событие		
Input data	Нажать на кнопку Сохранить		
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании		

## Создание личного события с валидными данными в следующем месяце

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: Session, Дата и время: 08 июня 2023, 11:00-11:30, Описание: Событие, Поменять цвет на зеленый			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

## Создание личного события с валидными данными в следующем году

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result Окно открылось				
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: 7Days, Дата и время: 08 мая 2024, 12:30-13:30, Описание: Session			
Expected result Введенные данные отражены в соответствующих полях				
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании				

## Создание личного события с валидными данными сегодня в прошлом

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями
Input data	Например: Название события: Рутинное событие, Дата и время: Сегодня, но время уже прошло, Описа ние: Рутинное событие, Поменять цвет события
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании

## Создание личного события с валидными данными сегодня (сейчас)

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: Тест-сессия №1, Дата и время: Сегодня, сейчас, Описание: 57 важных дел			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

# Создание личного события с валидными данными сегодня в будущем

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: ВАЖНО, Дата и время: Сегодня, но время в будущем, Описание: ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ, Поменять цвет события			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

## Создание личного события с валидными данными в прошлом году

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: ерунда, Дата и время: 08 мая 2022 года, 16:40-17:00, Описание: рутинное событие			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

## Создание личного события с валидными данными в прошлом месяце

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: Я, Дата и время: 08 апреля 2023 года, 16:40-17:00, Описание: Я, Выбрать цвет события			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

### Создание личного события с валидными данными вчера

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями			
Input data	Например: Название события: Очень длинное мероприятие, Дата и время: вчера, Описание: Очень длинное мероприятие,			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Action	Сохранить событие			
Input data	Нажать на кнопку Сохранить			
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании			

## Создание личного события с невалидным именем

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1			
Action	Открыть окно добавления личного события			
Input data	Нажать на кнопку Плюс			
Expected result	Окно открылось			
Step	2			
Action	Заполнить по "Название" невалидным значением			
Input data	Ввести в поле название 41 символ			
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Step	3			
Step	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением			
Action	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением			
Action Input data	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением Например: Дата и время: Завтра, 16:50-17:30			
Action Input data Expected result	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением  Например: Дата и время: Завтра, 16:50-17:30  Введенные данные отражены в соответствующих полях			
Action Input data Expected result Step	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением  Например: Дата и время: Завтра, 16:50-17:30  Введенные данные отражены в соответствующих полях  4			

## Создание личного события с пустым именем

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Ston	2
Step	2
Action	Заполнить поле "Дата и время" валидным значением, Название события оставит пустым
Input data	Например: Название: "Пустое поле", Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие не сохранилось, появилось сообщение об ошибке

# Создание личного события, время которого совпадает со временем другого личного события

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поле "Название" и "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: "Событие", Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось

Step	5
Action	Заполнить поле "Название" и "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: "Событие 2", Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Оба созданных события сохранились и отобразились в Расписании

## Создание личного события с неустановленной датой

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поле "Название события"
Input data	Например: Название: Событие
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Поле Дата и время оставить пустым
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие не сохранилось, появилось сообщение об ошибке

## Создание личного события с некорректной датой

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поле "Название события" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Заполнить поле "Дата и время" невалидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: 30.02.2023
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	4
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие не сохранилось, появилось сообщение об ошибке

## Создание личного события минимальной продолжительности

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 11:00-11:01
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании

## Создание личного события длительной продолжительности

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: 10.05.2023, 11:00 - 17.05.2023, 11:00
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании

### Пересохранить личное событие

Severity **Priority Behavior** Type O Medium O Normal Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

**Status** 

Actual

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании

## Редактирование названия личного события

Severity **Priority Behavior** Type O Medium Major Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

## **Pre-conditions**

Actual

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Название события"
Input data	Например: Новое событие
Expected result	
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым названием и отобразилось в Расписании

## Редактирование описания личного события

Severity **Priority Behavior** Type Major O Medium Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

5

Step

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30 Описание: Важное событие
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось

Action	Изменить поле "Описание события"
Input data	Например: Обновленное событие
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым описанием и отобразилось в Расписании

### Редактирование цвета личного события

Severity **Priority Behavior** Type O Medium Major Not set **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Цвет"
Input data	Например: Сменить цвет на Зеленый
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым цветом и отобразилось в Расписании

## Перенос события из будущего в прошлое

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Дата и время" на прошлое
Input data	Например: Вчера, 10:00-10:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым временем и отобразилось в Расписании

## Перенос события из прошлого в будущее

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Вчера, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Дата и время" на будущее
Input data	Например: Завтра, 10:00-10:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым временем и отобразилось в Расписании

### Перенос события из настоящего в прошлое

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Сегодня, сейчас
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Дата и время" на будущее	
Input data	Например: Вчера, 10:00-10:30	
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях	
Step	6	
Action	Сохранить событие	
Input data	Нажать на кнопку Сохранить	
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым временем и отобразилось в Расписании	

## Перенос события из настоящего в будущее

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Сегодня, сейчас
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Изменить поле "Дата и время" на будущее	
Input data	Например: Завтра, 10:00-10:30	
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях	
Step	6	
Action	Сохранить событие	
Input data	Нажать на кнопку Сохранить	
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым временем и отобразилось в Расписании	

### Редактирование всех полей личного события

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
- 2. Перейти на вкладку расписание

5

Step

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30 Описание: Просто событие
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось

Action	Изменить поля "Название события", "Дата и время", "Описание" валидными значениями
Input data	Например: Название: Новое событие, Дата и время: Завтра, 19:00-20:30 Описание: Обновленное событие, Изменить цвет события на зеленый
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	6
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось с новым названием и отобразилось в Расписании

## Удаление личного события из будущего

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Удалить выбранное событие
Input data	Кликнуть на кнопку удалить
Expected result	Событие удалилось и больше не отображается в расписании

### Удаление личного события из настоящего

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Not set **Functional** Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status** 

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Сегодня, сейчас
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Удалить выбранное событие
Input data	Кликнуть на кнопку удалить
Expected result	Событие удалилось и больше не отображается в расписании

## Удаление личного события из прошлого

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Вчера, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	
	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Нажать на кнопку Сохранить  Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Expected result Step	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Expected result  Step  Action	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании  4  Открыть созданное событие

Action	Удалить выбранное событие
Input data	Кликнуть на кнопку удалить
Expected result	Событие удалилось и больше не отображается в расписании

## Удаление удаленного события

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated

**Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- Авторизоваться на портале учителя на сайте skyeng.ru
   Перейти на вкладку расписание

Step	1
Action	Открыть окно добавления личного события
Input data	Нажать на кнопку Плюс
Expected result	Окно открылось
Step	2
Action	Заполнить поля "Название события", "Дата и время" валидными значениями
Input data	Например: Название: Событие, Дата и время: Завтра, 09:00-09:30
Expected result	Введенные данные отражены в соответствующих полях
Step	3
Action	Сохранить событие
Input data	Нажать на кнопку Сохранить
Expected result	Созданное событие сохранилось и отобразилось в Расписании
Step	4
Action	Открыть созданное событие
Input data	Кликнуть на событие в расписании
Expected result	Событие открылось
Step	5

Action	Удалить выбранное событие
Input data	Кликнуть на кнопку удалить
Expected result	Событие удалилось и больше не отображается в расписании
Step	6
Action	Отправить повторный запрос на удаление события
Input data	
Expected result	Появилось сообщение об ошибке