Basi di Dati Overview SQL DML Interrogazioni semplici - Persone



Esercizio: Persone Persone Genitori Figlio Mario 15 80 Carlo Giuseppe 30 Carlo Maria 76 Carlo Gianni 60 50 Francesca Giuseppe Francesca 18 Marco Giuseppe Paola 45 60 80 35 1) Inserire un uomo di nome Luca che ha 33 anni e guadagna 40 INSERT INTO persone (nome, reddito, eta, sesso) VALUES ('Luca', 40, 33, 'M')

Esercizio: Persone Persone Genitori Nome Reddito Età Figlio Giuseppe Carlo Francesca Giuseppe Marco Giuseppe 45 2) Aumentare il reddito di Luca di 5 **UPDATE** persone SET reddito = reddito + 5 WHERE Nome = 'Luca'





Esercizio: Persone Genitori Nome Reddito Età Sesso Figlio Genitore Mario 15 Paola Mario Carlo 25 Marco Paola Giuseppe 30 45 Carlo Gianni Maria 76 43 Carlo Maria Gianni 60 50 Francesca Giuseppe Francesca 18 Giuseppe Paola 45 5) Trovare le donne di età compresa tra 20 e 50 anni, oppure quelle che guadagnano più di 40 **SELECT** * **FROM persone** WHERE sesso = 'F' AND (eta>20 AND eta <50 OR reddito >40);

Nome	Reddito	Età	Sesso	Figlio	Genitore
Mario	15	80	М	Paola	Mario
Carlo	25	24	М	Marco	Paola
Giuseppe	30	45	М	Carlo	Gianni
Maria	76	43	F	Carlo	Maria
Gianni	60	50	М	Francesca	Giuseppe
Francesca	18	26	F	Marco	Giuseppe
Paola	45	60	F		1.1
Marco	80	35	M		
Mostr					
Mostra zia con					

