




Alérgenos Restaurantes



1. ALLERGENS

Catálogo de alérgenos alimentarios reconocidos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del alérgeno.
allergenNumber	Int		Número identificativo oficial del alérgeno.
name	String		Nombre del alérgeno.
created_at	Date		Fecha de creación del registro.
last_updated	Date		Fecha de última modificación.

2. DISHES

Platos principales ofrecidos por los restaurantes.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador del plato.
restaurant_id	UUID	FK	Restaurante asociado.
name	String		Nombre del plato.
photo	String		Ruta a la imagen del plato.
description	String		Descripción detallada.
ingredients	String		Lista de ingredientes.
dish_category_id	UUID	FK	Categoría del plato.
energy_kj	Int?		Valor energético en kJ.
energy_kcal	Int?		Valor energético en kcal.
fat	Double?		Grasa total (g).
saturated_fat	Double?		Grasa saturada (g).
carbohydrates	Double?		Hidratos de carbono (g).
sugars	Double?		Azúcares (g).
proteins	Double?		Proteínas (g).
fibers	Double?		Fibra alimentaria (g).
salt	Double?		Sal (g).
is_vegan	Bool		Indica si el plato es apto para veganos.
is_vegetarian	Bool		Indica si es apto para vegetarianos.
is_spicy	Bool		Indica si el plato es picante.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

3. DISHES_VARIANTS

Variantes de un plato original.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador de la variante.
original_dish_id	UUID	FK	Plato original del que deriva.
name	String		Nombre de la variante.
ingredients	String		Ingredientes específicos.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

4. DISH_ALLERGEN_PIVOT

Relación muchos■a■muchos entre platos y alérgenos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador.
dish_id	UUID	FK	Plato relacionado.
allergen_id	UUID	FK	Alérgeno relacionado.
contains_allergen	Bool		Si contiene el alérgeno.
may_contain_allergen	Bool		Si puede contener trazas.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

5. DISH_VARIANT_ALLERGEN_PIVOT

Relación entre variantes de plato y alérgenos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador.
dish_variant_id	UUID	FK	Variante de plato relacionada.
allergen_id	UUID	FK	Alérgeno relacionado.
contains_allergen	Bool		Si contiene el alérgeno.
may_contain_allergen	Bool		Si puede contener trazas.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

6. DISHES_CATEGORY

Categorías para clasificación de platos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador de la categoría.
name	String		Nombre de la categoría.
order	Int		Orden visual (para UI).
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

7. RESTAURANTS

Información general de cada restaurante.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador del restaurante.
name	String		Nombre comercial.
description	String		Descripción general.
photo_logo	String		Ruta del logotipo.
photo_background	String		Imagen de cabecera.
sponsored	Int		Nivel de patrocinio.
price	Int		Rango de precios.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

8. RESTAURANTS_VARIANTS — Restaurantes hijos del restaurante principal

Restaurantes hijos del restaurante principal.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador.
restaurant_id	UUID	FK	Restaurante principal asociado.
name	String		Nombre de la sucursal.
address	String		Dirección.
latitude	Double		Coordenada latitudinal.
longitude	Double		Coordenada longitudinal.
phone_number	Int?		Teléfono.
mail	String?		Correo electrónico.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

9. RESTAURANTS_CATEGORIES — Categorías de diferentes tipos de restaurantes

Categorías de diferentes tipos de restaurantes.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador.
name	String		Nombre de la categoría.
photo	String		Ruta de imagen representativa.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.

10. RESTAURANT_CATEGORY_PIVOT

Relación muchos■a■muchos entre restaurantes y categorías.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador.
restaurant_id	UUID	FK	Restaurante asociado.
category_id	UUID	FK	Categoría asociada.
created_at	Date		Fecha de creación.
last_updated	Date		Fecha de modificación.