
Orquestación multi-agente distribuida

Evolución de M1 mediante un Manager y dos Workers independientes. Implementación validada manualmente.


El Manager interpreta, clasifica y registra la solicitud. Delega la preparación de una ficha especializada y espera el retorno antes de integrar la respuesta y registrar la trazabilidad en Gmail.



Canvas completo del Manager. Ambos Execute Workflow están visibles. M1 se conserva intacto; el desarrollo M2 se realizó sobre una copia.

Delegación y retorno al Manager


Ampliación real del canvas: Set de payload mínimo, Execute Workflow, resultado y contingencia por cada ruta.



SUPPORT > Incident Intake Worker. SERVICE > Planned Service Intake Worker. Ambas ramas convergen en Integrar resultado y Gmail.

Incident Intake Worker


Ficha del incidente: resumen, síntomas reportados, impacto e información adicional necesaria.



Execute Workflow Trigger > validación > AI Agent + Cohere > validación de salida > retorno exitoso o contingencia. No diagnostica ni propone reparaciones.

Planned Service Intake Worker


Ficha de servicio: tipo y alcance solicitado, timing mencionado, restricciones operativas e información faltante.



Workflow independiente con AI Agent y Cohere. Preserva las decisiones del Manager. No agenda, asigna recursos ni confirma atención.

Execute Workflow: contrato y sincronización


Configuración real de Execute Incident Intake Worker, con entrada y salida de la ejecución 30.



Wait For Sub-Workflow Completion activado. Entrada: diez campos limpios. Retorno: status=success, worker=Incident Intake Worker y data; subejecución 31.

Execute Workflow: revisión humana preservada

Configuración real de Execute Planned Service Intake Worker, con entrada y salida de la ejecución 48.



Wait For Sub-Workflow Completion activado. human_review_required=true se transmite y se conserva. El Worker devuelve success; subejecución 49.

Datos mínimos, routing y contingencias

JSON explícito entre workflows. success significa únicamente que la ficha fue preparada y validada.

ENTRADA COMÚN / 10 CAMPOS

`manager_execution_id`	string
`case_id`	string
`category`	SUPPORT | SERVICE
`modality_or_product`	string
`description`	string
`operational_impact`	string
`priority`	CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW
`missing_information`	string[]
`human_review_required`	boolean
`human_review_reason`	string

Los IDs y la descripción no pueden estar vacíos. El Worker valida tipos y su categoría específica; no reclasifica ni recalcula prioridad.

SALIDA ESTRUCTURADA

`status: "success" | "error"`

`worker: nombre del Worker`

data conserva los diez campos de entrada y agrega worker_execution_id y specialized_intake cuando la ficha es válida.

Incident / specialized_intake

`incident_summary: string; reported_symptoms: string[]; reported_operational_impact: string; additional_information_needed: string[].`

Planned Service / specialized_intake

`requested_service_type, requested_scope y mentioned_timing: string; operational_constraints y additional_information_needed: string[].`

CRITERIO DE ENRUTAMIENTO

Sin solicitud concreta: respuesta directa. SUPPORT y SERVICE con registro confirmado: Worker correspondiente. APPLICATIONS, COMMERCIAL, OTHER o categoría inválida: fallback / derivación humana. Registro no confirmado: fallback. La revisión humana no bloquea una delegación válida.


CONTINGENCIAS Y LATENCIA

Entrada inválida, salida no JSON, esquema inválido o error de IA: status=error, error_code, ficha nula y revisión humana. El Manager captura también fallos de invocación. Timeout configurado a nivel workflow: Workers 30 s; Manager 120 s. La espera del hijo está activada en ambos Execute Workflow.

Guardrails comunes: sin diagnóstico, reparación, agenda, asignación, promesa de atención ni SLA. Sin memoria, RAG ni APIs adicionales.

Ejecución exitosa de punta a punta


Manager #30 - 07.10.2026, 12:50:39 - Succeeded en 12.226 s. Worker #31. Caso M1-30.



Solicitud: tomógrafo fuera de servicio, sin posibilidad de realizar estudios. Se registró el caso, se preparó la ficha del incidente y se ejecutaron Gmail y respuesta final.

Ejecución exitosa con revisión humana

Manager #48 - 07.10.2026, 18:08:48 - Succeeded en 10.5 s. Worker #49. Caso M1-48.



Solicitud: mantenimiento e instalación la próxima semana después de las 16. El retorno conserva timing y revisión humana. El chat informa ficha preparada, sin confirmar atención.

Gmail: triaje y registro de la ejecución

Correo real recibido en la cuenta sandbox. Ejecución 48 / caso M1-48, correspondiente a la prueba SERVICE.



[SANDBOX M2] Customer Service - Observabilidad Manager-Worker Recibidos ×

Alejandro Rocco <canonargentina.automation@gmail.com>
para mí

SANDBOX ACADÉMICO M2 — Registro de observabilidad
No constituye una asignación ni un compromiso de atención.

EJECUCIÓN
Execution ID: 48
Fecha/hora: 2026-10-07T21:08:58.362+00:00

RESULTADO DEL TRIAJE
- Cliente: Clínica Sur
- Contacto: Laura, laura@example.com
- Categoría: SERVICE
- Equipo/modalidad: Ecógrafo Demo
- Descripción: Solicitud de mantenimiento preventivo y visita programada de instalación para la próxima semana después de las 16 hs.
- Impacto operativo: No informado / no aplica
- Prioridad preliminar: MEDIUM
- Motivo de prioridad: Solicitud de servicio sin impacto operativo informado.
- Información faltante: impacto operativo
- Requiere seguimiento: Sí
- Caso registrado: Sí
- Case ID: M1-48
- Revisión humana requerida: Sí
- Motivo de revisión humana: El mensaje menciona dos necesidades que requieren separación.

EVIDENCIA PERSISTENTE

El reporte identifica la ejecución, la fecha/hora, el cliente, la categoría y la prioridad preliminar.

Incluye información faltante, confirmación del registro y motivo de revisión humana.

Gmail permanece en el main path del Manager, después de la integración. No es una Tool del agente.

Recorte real del encabezado y triaje del correo. El registro no constituye una asignación ni un compromiso de atención.

Gmail: Worker, parámetros y respuesta recibida

La misma ejecución queda correlacionada de extremo a extremo: Manager 48 > Planned Service Intake Worker 49.

DELEGACIÓN M2
Ruta: SERVICE
Worker invocado: Planned Service Intake Worker
Parámetros enviados:
manager_execution_id: 48
Case ID: M1-48
Categoría: SERVICE
Equipo/modalidad: Ecógrafo Demo
Descripción: Solicitud de mantenimiento preventivo y visita programada de instalación para la próxima semana después de las 16 hs.
Impacto operativo: No informado / no aplica
Prioridad preliminar: MEDIUM
Información faltante: impacto operativo
Revisión humana requerida: Sí
Motivo de revisión humana: El mensaje menciona dos necesidades que requieren separación.
Respuesta recibida:
Estado: success
worker: Planned Service Intake Worker
data: manager_execution_id: 48
Case ID: M1-48
Categoría: SERVICE
Equipo/modalidad: Ecógrafo Demo
Descripción: Solicitud de mantenimiento preventivo y visita programada de instalación para la próxima semana después de las 16 hs.
Impacto operativo: No informado / no aplica
Prioridad preliminar: MEDIUM
Información faltante: impacto operativo
Revisión humana requerida: Sí
Motivo de revisión humana: El mensaje menciona dos necesidades que requieren separación.
worker_execution_id: 49
specialized_intake: requested_service_type: mantenimiento preventivo y visita programada de instalación
requested_scope: Ecógrafo Demo
mentioned_timing: la próxima semana después de las 16 hs.
operational_constraints: Ninguna
additional_information_needed: impacto operativo
Resultado de delegación: success

HANDOFF AUDITABLE

Ruta SERVICE y nombre del Worker invocado.

Parámetros mínimos enviados, con prioridad y revisión humana.

Respuesta recibida: success, datos preservados y ficha especializada.

Resultado de delegación: success.

Recorte real de la sección Delegación M2. Evidencia de persistencia del handoff y del retorno integrado, sin exponer un bloque de JSON crudo.