

INFORME INFODENGUE

Informe da situação das arboviroses urbanas no Brasil (Semana epidemiológica 40)

Análises com base nos dados inseridos no SINAN ONLINE até o dia 05/10/2024.

AVISOS:

Esse boletim analisa as condições de transmissão da chikungunya e dengue no Brasil utilizando dados de clima e notificação de casos fornecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver definição), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Todas as análises do InfoDengue são baseadas nos casos notificados, sem excluir os casos descartados. Isso ocorre devido à grande heterogeneidade no descarte de casos e porque a análise visa ser oportuna, não sendo viável esperar pelo tempo necessário para os testes laboratoriais. Portanto, utiliza-se um sistema de nowcasting para a predição de dados.

Os dados provenientes dos sistemas de notificação de casos podem conter erros de digitação ou preenchimento, afetando um ou mais dos diversos campos de registro. Por isso, as notificações são constantemente avaliadas para correções necessárias, conforme a análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

CRÉDITOS:

Produção: Equipe Infodengue.

Como citar: Infodengue. Informe sobre situação de notificações de dengue no país, PROCC/Fiocruz e EMap/FGV, DATA.



PRINCIPAIS PONTOS EM DESTAQUE

- Iniciamos uma nova temporada típica na SE 40 2024, com curvas de casos estimados para arboviroses registrando leves tendências de aumentos em estados do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.
- As incidências estimadas para dengue se encontram decrescentes e estabilizadas na maior parte dos estados, com exceção de um crescimento leve nos estados do Paraná, Santa Catarina e Roraima e Amapá;
- Estados do Sul, RJ, SP, PA, AP e AM com atividade acima do histórico, sendo igual ou acima do observado no ano passado, que por sua vez, já haviam sido maiores que o histórico.
- Santa Catarina e Paraná apresentando incidências acima dos canais endêmicos, a despeito da baixa receptividade climática no período.

Situação das Arboviroses no Brasil

Esse ano foram notificados até o momento, 10.290.978 casos suspeitos de dengue e chikungunya, o que corresponde a uma incidência acumulada de 4.760 casos de dengue e 194 casos de chikungunya por 100 mil habitantes. Para dengue, esse valor corresponde a 3,51 vezes o registrado no ano passado, enquanto para chikungunya, a 1,65. Do total de casos notificados, 6.969.277 foram classificados como provaveis até o momento. Isso é, 32,28% foi descartado.

Tabela 1. Casos notificados de arboviroses até a semana 40

Agravo	Casos notificados	Percentual de casos prováveis	Variação em relação ao ano passado
Chikungunya	403490	67.79%	164.8%
Dengue	9887488	66.08%	350.53%
Total	10290978	67.72%	335.7%



Curvas de incidência e limiares epidemicos para dengue




Figura 1. Curvas de incidência e limiares epidemicos para dengue até a semana epidemiológica 40.



Curvas de incidência e limiares epidemicos para chikungunya




Figura 2. Curvas de incidência e limiares epidemicos para chikungunya até a semana epidemiológica 40.



Casos Acumulados por Estados

Na figura 3 e 4 estão representadas as incidências máximas anuais de dengue e chikungunya, por unidade da federação. Os pontos cinzas indicam os valores para os anos anteriores (2010 a 2023), o ponto vermelho indica a incidência máxima em 2024 e o ponto laranja a incidência na semana 40.

Nota-se que nenhuma UF esta apresentando a máxima incidência de dengue nestao ano.




Figura 3. Incidência acumulada por 100 mil habitantes sobre os casos notificados de dengue até a semana 40.

Nota-se que nenhuma UF esta apresentando a máxima incidência de chikungunya nestao ano.




Figura 4. Incidência acumulada por 100 mil habitantes sobre os casos notificados de chikungunya até a semana 40.



As curvas de incidência dos casos notificados e os casos estimados de acordo com o nowcast, por estado, são apresentadas na figura 5. Observa-se uma uma tendência geral de queda nas taxas de incidência em todos os estados ao longo do tempo, com diferenças no nível inicial e na taxa de queda entre os estados.




Figura 5. Incidência de casos notificados de arboviroses (chikungunya + dengue) nas Unidades da Federação.



Panorama da tendência dos novos casos de dengue até a semana 40

A tabela 2 apresenta um panorama sobre a tendência da incidência de dengue para casos notificados e estimados em todo o país até a semana 40. As **setas** indicam se os casos estão crescendo ou decrescendo significativamente.

Tabela 2. Situação dos estados em relação à notificação dos casos de dengue em 2024.

	Incidência observada					Inc	Incidência estimada				
UF	37	38	39	40		37	38	39	40		
Norte											
RO	1.4	1.0	0.7	0.1	4	1.8	1.5	1.6	1.3	4	
AC	13.0	15.2	12.3	2.4	4	14.3	18.1	19.9	19.8	1	
AM	6.8	4.9	3.0	0.3	4	7.2	5.8	5.5	5.7	4	
RR	14.0	10.9	6.0	1.3	4	14.5	12.1	9.4	9.0	4	
PA	3.0	2.5	1.0	0.1	4	3.8	3.6	3.0	2.8	4	
AP	0.6	1.9	0.0	0.0	4	6.6	9.2	8.7	9.6	1	
TO	5.6	6.2	4.3	2.2	4	5.7	6.6	5.4	5.4	4	
Nordeste											
MA	0.6	0.2	0.1	0.0	4	0.6	0.3	0.2	0.1	₩	
PI	1.2	0.7	0.4	0.2	4	1.4	1.1	0.8	0.9	4	
CE	3.2	2.2	1.6	0.2	4	3.6	2.9	2.8	2.3	4	
RN	6.2	5.4	4.1	1.7	4	6.5	5.8	5.0	4.5	4	
PB	6.0	5.2	4.0	2.0	4	6.5	6.0	5.4	5.4	4	
PE	5.4	5.2	3.5	0.8	4	6.8	7.2	6.7	6.2	4	
AL	8.8	8.6	6.1	1.2	4	11.4	11.9	11.4	9.9	4	
SE	5.5	4.7	3.6	1.2	4	5.6	5.4	6.1	6.9	1	
BA	4.4	3.2	2.0	0.4	4	4.9	4.1	3.7	3.2	4	
Sude	este										
MG	6.0	4.9	3.0	0.8	4	7.3	7.0	6.5	6.8	↓	
ES	20.9	20.2	13.0	0.1	4	21.2	20.7	13.7	2.9	4	
RJ	5.0	3.7	2.8	0.7	4	6.0	5.2	5.5	5.3	4	
SP	25.2	22.7	19.8	7.0	4	27.9	27.6	29.6	29.6	1	
Sul											
PR	20.4	17.4	16.7	9.0	4	21.7	19.8	22.2	24.0	1	
SC	17.2	16.5	17.8	9.0	4	18.1	18.0	21.2	20.8	1	
RS	2.4	1.8	1.7	0.7	4	2.6	2.0	2.1	1.8	4	
Centro-Oeste											
MS	7.7	7.0	4.9	1.9	4	8.4	8.1	7.3	7.3	4	
МТ	9.8	9.7	5.6	2.5	4	10.6	10.9	7.9	8.0	4	
GO	10.6	10.2	4.4	1.1	Ψ.	12.5	13.1	9.2	8.7	4	
DF	9.2	9.0	8.1	2.9	4	10.0	10.2	10.5	9.7	4	



Panorama da tendência dos novos casos de chikungunya até a semana 40

A tabela 3 apresenta um panorama sobre a tendência da incidência de dengue para casos notificados e estimados em todo o país até a semana 40. A **tendência** indica se os casos estão crescendo ou decrescendo significativamente.

Tabela 3. Situação dos estados em relação à notificação dos casos de chikungunya em 2024.

	Incidência observada				Incidência estimada					
UF	37	38	39	40		37	38	39	40	
Norte										
RO	0.2	0.1	0.1	0.0	4	0.2	0.1	0.1	0.0	↓
AC	0.8	0.5	0.1	0.0	4	1.2	0.8	0.7	0.7	4
AM	0.1	0.1	0.1	0.0	₩	0.2	0.2	0.2	0.1	V
RR	0.5	0.0	0.5	0.0	₩	0.5	0.0	0.6	0.5	1
PA	0.2	0.1	0.0	0.0	₩	0.2	0.1	0.1	0.1	₩
AP	0.0	0.3	0.0	0.0	₩	0.0	0.3	0.0	0.0	₩
ТО	0.8	0.6	1.0	0.1	4	0.8	0.6	1.1	0.5	₩
Nord	Nordeste									
MA	0.1	0.1	0.1	0.0	4	0.1	0.1	0.1	0.1	↓
PI	0.1	0.1	0.0	0.1	4	0.2	0.2	0.1	0.2	4
CE	0.6	0.3	0.1	0.0	₩	0.7	0.5	0.4	0.4	4
RN	1.1	0.7	0.5	0.1	4	1.1	0.8	0.6	0.4	4
PB	0.8	0.7	0.4	0.0	₩	1.0	1.1	1.3	1.4	1
PE	1.0	1.4	0.7	0.2	₩	1.4	1.9	1.4	1.3	V
AL	0.1	0.1	0.1	0.0	₩	0.2	0.2	0.2	0.1	V
SE	0.6	0.6	0.2	0.0	₩	0.6	0.7	0.4	0.3	4
BA	0.5	0.3	0.2	0.0	4	0.6	0.5	0.5	0.4	↓
Sude	este									
MG	0.7	0.7	0.6	0.2	V	1.0	1.2	1.4	1.4	1
ES	2.7	2.2	1.5	0.7	Ψ	2.9	2.5	2.1	2.0	4
RJ	0.2	0.1	0.1	0.0	₩	0.2	0.2	0.2	0.2	4
SP	0.4	0.4	0.2	0.0	4	0.5	0.5	0.4	0.4	4
Sul										
PR	0.3	0.2	0.1	0.1	₩	0.3	0.2	0.2	0.1	→
SC	0.1	0.1	0.1	0.0	4	0.1	0.1	0.1	0.1	1
RS	0.0	0.0	0.0	0.0	ተ	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Cent	Centro-Oeste									
MS	4.8	4.2	1.8	0.0	₩	4.9	4.5	2.5	1.7	
MT	1.2	1.2	0.1	0.0	₩	2.0	2.1	1.1	1.1	4
GO	0.5	0.5	0.3	0.0	Ψ	0.6	0.8	0.7	0.7	1
DF	0.1	0.1	0.1	0.0	4	0.1	0.1	0.2	0.1	↑



Estados/Regionais com aumento de Casos de dengue

De acordo com a figura 6, do total de 450 regionais, 2 estão com alta incidência e continuam subindo, 0 estão com alta, porém estável, 0 estão com alta, mas em queda e 441 estão com baixa ou moderada incidência de dengue.




Figura 6. Regionais de saúde que a incidência de dengue esta em tendência de alta em subida (vermelho), alto estável (laranja), alto em queda (amarelo) e baixo ou moderado (verde).



Estados/Regionais com aumento de casos de chikungunya

De acordo com a figura 6, do total de 450 regionais, 0 estão com alta incidência e continuam subindo, 0 estão com alta, porém estável, 0 estão com alta, mas em queda e 439 estão com baixa ou moderada incidência de chikungunya




Figura 7. Regionais de saúde que a incidência de chikungunya esta em tendência de alta em subida (vermelho), alto estável (laranja), alto em queda (amarelo) e baixo ou moderado (verde).



AUTORES

Equipe do Infodengue: Claudia Torres Codeço a ,Leonardo Soares Bastos a , Oswaldo Gonçalves Cruza a , Sara de Souza Oliveira a , Eduardo Correa Araujo d , Raquel Martins Lana b , Danielle Andreza da Cruz Ferreira a , Vinicius Barbosa Godinho a , Sandro Locha a , Luã Bida Vacaro d , Lucas Monteiro Bianchi e , Thais Irene Souza Riback a , Iasmim Ferreira de Almeida a , and Flávio Codeço Coelho a .

^aScientific Computing Program, Oswaldo Cruz Foundation, Brazil

^bBarcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona, Spain

 $[^]c$ Federal University of Minas Gerais, Brazil

^dSchool of Applied Math, Getulio Vargas Foundation, Brazil

 $[^]e$ National School of Public Health, Oswaldo Cruz Foundation, Brazil