
Esame del 18/01/2023

Si consideri il database contenuto nel file **nyc_wifi_hotspots.sql**, presente nella cartella "database" del progetto base, che memorizza un elenco di hotspot WiFi disponibili nella città di New York. Una descrizione del database, con il suo diagramma ER, è riportata nella pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione JavaFX che svolga le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- a. Si permetta all'utente di inserire una distanza x espressa in km (anche con la virgola) e di selezionare, dall'apposito menu a tendina, un provider p tra quelli presenti nella colonna Provider (ordinati alfabeticamente).
- Alla pressione del bottone "Crea Grafo" si costruisca un grafo semplice, pesato, e non orientato, i cui vertici corrispondano alle località I distinte (colonna Location) in cui opera il provider p.



- c. Due località *I1* e *I2* sono collegate da un arco se la distanza tra le due località è minore o uguale alla soglia *x* inserita dall'utente. Per calcolare tale distanza, si utilizzi la libreria *simplelatlng*¹ (già inclusa nel progetto base), considerando, per ogni località, la media delle latitudini e longitudini degli hotspot installati dal provider *p* in tale località. Il peso dell'arco, sempre positivo, rappresenta la distanza tra le due località.
- d. Alla pressione del bottone "Analisi Grafo", trovare e stampare i vertici del grafo che hanno il maggior numero di vicini. Per ogni vertice, stampare il nome della località e il numero (massimo) di vicini.

PUNTO 2


Permettere all'utente di selezionare una località target (*t*) e di inserire una stringa *s* (non vuota). Alla pressione del bottone "Calcola Percorso", trovare (se esiste), un cammino aciclico semplice che abbia le seguenti caratteristiche:

- inizi da una delle località calcolate al punto 1d (scelta in modo casuale) e termini in t;
- tocchi il maggior numero di località;
- non passi per località il cui nome contenga la sottostringa s.

http://javadox.com/com.javadocmd/simplelatlng/1.3.0/com/javadocmd/simplelatlng/LatLngTool.html

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma. Nelle pagine seguenti, sono disponibili due esempi di risultati per controllare la propria soluzione.

Il database memorizza un elenco di hotspot WiFi disponibili nella città di New York.



ESEMPI DI RISULTATI PER CONTROLLARE LA PROPRIA SOLUZIONE

