

Prueba de Caja Negra

SPRINT I

REQ001

*“Título proyecto sistema de automatización de mensajes e
ingreso de datos para fechas importantes”*

Integrantes:

IAN ESCOBAR

SANTIAGO NOGALES

ALEJANDRO DE LA CRUZ

Fecha: 2025-04-08

Partición de clases equivalentes

TABLA 1

Requisito Funcional REQ 001 SEGURIDAD AL INGRESO

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Usuario	\$usuario\$ == administrador	VÁLIDO	administrador
	\$usuario! = admin	NO VÁLIDO	...
Contraseña	\$contrasena == administrador001	VÁLIDO	administrador001
	\$contrasena ! == 123xx	NO VÁLIDO	...

Captura de la pantalla de la ejecución

Caso incorrecto

- 1) Ejecución, permite el ingreso de usuario y contraseña, si se ingresa incorrectamente ya sea el usuario o contraseña, se escribe un mensaje “Credenciales incorrectas”, en el que tiene tres oportunidades de ingreso sino todo el sistema se reinicia.

```
Iniciando Sistema de Mensajería Automática para Clientes...
```

```
=====
          SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
          INICIO DE SESIÓN
=====
```

```
Usuario: admin
Contraseña: administrador001
```

```
Credenciales incorrectas. Intento 1 de 3.
```

Caso correcto

- 2) Ejecución, permite el ingreso de usuario y contraseña, si se ingresa correctamente se despliega el mensaje “¡Acceso concedido! Bienvenido al sistema.”, en que tendrá acceso a todas las opciones que permitan gestionar el emprendimiento y el tratamiento de datos.

```
Iniciando Sistema de Mensajería Automática para Clientes...
```

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
INICIO DE SESIÓN
=====
```

```
Usuario: administrador
Contraseña: administrador001
```

```
¡Acceso concedido! Bienvenido al sistema.
```

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
```

1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Enviar mensaje individual
4. Enviar mensaje masivo
5. Ver plantillas de mensajes
6. Crear nueva plantilla
7. Ver historial de mensajes
8. Ver estadísticas
0. Salir

```
-----
Seleccione una opción: █
```

SPRINT I

REQ002

Partición de clases equivalentes

Requisito Funcional REQ 002 Menú funcional

TABLA 1 Agregar cliente

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre del cliente	\$nombre\$!= vacío	VÁLIDO	"Juan Perez"
	\$nombre\$ == vacío	NO VÁLIDO	""
Teléfono	\$telefono\$ == 10 dígitos	VÁLIDO	"5512345678"
	\$telefono\$!= 10 dígitos	NO VÁLIDO	"12345"

TABLA 2 Listar clientes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de clientes	\$lista\$!= vacia	VÁLIDO	[Cliente1, Cliente2]
	\$lista\$ == vacia	NO VÁLIDO	[]

TABLA 3 Editar cliente

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del cliente	\$id\$ existe en la lista	VÁLIDO	"123ABC"

	\$id\$ no existe en la lista	NO VÁLIDO	"999ZZZ"
Nuevo teléfono	\$telefono\$ == 10 dígitos	VÁLIDO	"5512345678"
	\$telefono\$!= 10 dígitos	NO VÁLIDO	"123"

TABLA 4 Enviar mensaje individual

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del cliente	\$id\$ existe en la lista	VÁLIDO	"123ABC"
	\$id\$ no existe en la lista	NO VÁLIDO	"999ZZZ"
Mensaje	\$mensaje\$!= vacío	VÁLIDO	"Hola, ¿cómo estás?"
	\$mensaje\$ == vacío	NO VÁLIDO	""

TABLA 5 Enviar mensaje masivo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de clientes	\$lista\$!= vacía	VÁLIDO	[Cliente1, Cliente2]
	\$lista\$ == vacía	NO VÁLIDO	[]
Mensaje	\$mensaje\$!= vacío	VÁLIDO	"Oferta especial hoy"
	\$mensaje\$ == vacío	NO VÁLIDO	""

TABLA 6 Ver plantillas de mensajes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de plantillas	\$lista\$!= vacia	VÁLIDO	[Plantilla1, Plantilla2]
	\$lista\$ == vacia	NO VÁLIDO	[]

TABLA 7 Crear nueva plantilla

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre de plantilla	\$nombre\$!= vacio	VÁLIDO	"Oferta verano"
	\$nombre\$ == vacio	NO VÁLIDO	""
Contenido	\$contenido\$!= vacio	VÁLIDO	"¡Descuento del 20%!"
	\$contenido\$ == vacio	NO VÁLIDO	""

TABLA 8 Salir

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Confirmación	\$opcion\$ == "S"	VÁLIDO	"S"
	\$opcion\$ == "N"	VÁLIDO	"N"
	\$opcion\$!= "S" o "N"	NO VÁLIDO	"X"

Captura de la pantalla de la ejecución

Descripción de la ejecución de acuerdo a los casos de prueba de la tabla 1, casos pass (Ok) y fail (no OK)

1. Agregar cliente

- Caso válido

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 1

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: alejandro
Teléfono: 0988097231
Email: delacruz.sadlcq@gmail.com
Cliente agregado exitosamente con ID: 1
```

-

- Caso no válido

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 1

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: asdgf
Teléfono: afer2e0
Email: 13413fdsa@
```

-

2. Listar clientes

- Caso válido

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 2

=== LISTA DE CLIENTES ===
ID   Nombre           Teléfono           Email              Estado
-----
1    alejandro         0988097231        delacruz.sadlcq@gmail.com activo
```

○

- Caso no válido

```
=== LISTA DE CLIENTES ===
ID   Nombre           Teléfono           Email              Estado
-----
1    asdgf             afer2e0            13413fdsa@         activo
```

○

3. Editar cliente

- Caso válido

```
=====
SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 3

=== LISTA DE CLIENTES ===
ID   Nombre           Teléfono           Email              Estado
-----
1    alejandro         0988097231        delacruz.sadlcq@gmail.com activo

Ingrese el ID del cliente a editar: Iniciando Sistema de Mensajería Automática para Clientes...
```

○

- Caso no válido

```
=== LISTA DE CLIENTES ===
ID   Nombre           Teléfono           Email              Estado
-----
1    asdgf             afer2e0            13413fdsa@         activo

Ingrese el ID del cliente a editar: 3149394
Cliente no encontrado.
```

○

4. Enviar mensaje individual

- Caso válido

```
=== MENSAJE ENVIADO ===
Para: Alejandro De La Cruz (0986324278)
Contenido: Gracias por tu compra. Tu pedido está siendo procesado.
Estado: Enviado exitosamente

Presione Enter para continuar...█
```

-
- Caso no válido

```
=== LISTA DE CLIENTES ===
ID      Nombre      Teléfono      Email      Estado
-----
1      Alejandro De La Cruz 0986324278    delacruz.sadlcq@gmail.com activo

Ingrese el ID del cliente: 14355
Cliente no encontrado.

Presione Enter para continuar...█
```

-

5. Enviar mensaje masivo

- Caso válido

```
=== ENVIANDO MENSAJES MASIVOS ===
Enviado a: Alejandro De La Cruz (0986324278)

Total de mensajes enviados: 1

Presione Enter para continuar...█
```

-

- Caso no válido

```
=== PLANTILLAS DE MENSAJES ===
ID: 1 | Tipo: bienvenida
Contenido: ¡Bienvenido a nuestros servicios! Gracias por confiar en nosotros.
-----
ID: 2 | Tipo: promocional
Contenido: ¡Oferta especial! 20% de descuento en todos nuestros productos. ¡No te lo pierdas!
-----
ID: 3 | Tipo: recordatorio
Contenido: Recordatorio: Tienes una cita pendiente con nosotros. ¡Te esperamos!
-----
ID: 4 | Tipo: confirmacion
Contenido: Gracias por tu compra. Tu pedido está siendo procesado.
-----

Ingrese el ID de la plantilla para envío masivo: 32
Plantilla no encontrada.

Presione Enter para continuar...█
```

-

6. Ver plantillas de mensajes

- Caso válido

```
=== PLANTILLAS DE MENSAJES ===
ID: 1 | Tipo: bienvenida
Contenido: ¡Bienvenido a nuestros servicios! Gracias por confiar en nosotros.
-----
ID: 2 | Tipo: promocional
Contenido: ¡Oferta especial! 20% de descuento en todos nuestros productos. ¡No te lo pierdas!
-----
ID: 3 | Tipo: recordatorio
Contenido: Recordatorio: Tienes una cita pendiente con nosotros. ¡Te esperamos!
-----
ID: 4 | Tipo: confirmacion
Contenido: Gracias por tu compra. Tu pedido está siendo procesado.
-----
Presione Enter para continuar...█
```

○

○ Caso no válido

```
=== PLANTILLAS DE MENSAJES ===
ID: 1 | Tipo: bienvenida
Contenido: ¡Bienvenido a nuestros servicios! Gracias por confiar en nosotros.
-----
ID: 2 | Tipo: promocional
Contenido: ¡Oferta especial! 20% de descuento en todos nuestros productos. ¡No te lo pierdas!
-----
ID: 3 | Tipo: recordatorio
Contenido: Recordatorio: Tienes una cita pendiente con nosotros. ¡Te esperamos!
-----
ID: 4 | Tipo: confirmacion
Contenido: Gracias por tu compra. Tu pedido está siendo procesado.
-----
Presione Enter para continuar...█
```

○

7. Crear nueva plantilla

○ Caso válido

```
=== CREAR NUEVA PLANTILLA ===
Tipo de mensaje (bienvenida/promocional/recordatorio/confirmacion): promocional
Contenido del mensaje: Ud, ha sido acreedor a un descuento del 30%
Plantilla creada exitosamente con ID: 5

Presione Enter para continuar...█
```

○

○ Caso no válido

```
=== CREAR NUEVA PLANTILLA ===
Tipo de mensaje (bienvenida/promocional/recordatorio/confirmacion): asetart
Contenido del mensaje: afgafsg
Plantilla creada exitosamente con ID: 6

Presione Enter para continuar...█
```

○

○

8. Salir

○ Caso válido

```
=====
                        SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: ¡Gracias por usar el sistema de mensajería!
```

○

○ Caso no válido

```
=====
                        SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: ¡Gracias por usar el sistema de mensajería!
```

○

SPRINT I

REQ003

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 nombre

Requisito Funcional REQ 003 Atributos y edición de datos

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre	\$nombre\$ == "alejandro de la cruz"	VÁLIDO	Alejandro De La Cruz
	\$nombre\$ == "A1b*"	NO VÁLIDO	...
	\$nombre\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 2 teléfono

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Teléfono	\$telefono\$ == "5512345678"	VÁLIDO	5512345678
	\$telefono\$ == "12345"	NO VÁLIDO	...
	\$telefono\$ ==	NO VÁLIDO	...

	"55a2345678"		
	\$telefono\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 3 Email

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Email	\$email\$ == "usuario@gmail.com"	VÁLIDO	usuario@dominio.com
	\$email\$ == "sinarroba"	NO VÁLIDO	...
	\$email\$ == "con espacio@mail.com"	NO VÁLIDO	...
	\$email\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 4 Activo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Estado	\$estado\$ == "activo"	VÁLIDO	activo
	\$estado\$ == "inactivo"	VÁLIDO	inactivo

	\$estado\$ == "pendiente"	NO VÁLIDO	...
	\$estado\$ == ""	NO VÁLIDO	...

1. Agregar Cliente
 - Caso válido

```
=====
          SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 1

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
```

2.
 - Caso no válido

```
=====
          SISTEMA DE MENSAJERÍA AUTOMÁTICA
=====
1. Agregar cliente
2. Listar clientes
3. Editar cliente
4. Enviar mensaje individual
5. Enviar mensaje masivo
6. Ver plantillas de mensajes
7. Crear nueva plantilla
0. Salir
-----
Seleccione una opción: 111
Opción no válida. Intente de nuevo.
```

- 3.
- 4.
5. 2. Nombre
 - Caso válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: Alejandro de la cruz

6.

- Caso no válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: aa2314

7.

8.

9. 3. Teléfono

- Caso válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: Alejandro de la cruz
Teléfono: 0988097231

10.

- Caso no válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: aa2314
Teléfono: 30afdgs

11.

12. 4. Email

- Caso válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: Alejandro de la cruz
Teléfono: 0988097231
Email: delacruz.sadlcq@Gmail.com

13.

- Caso no válido

=== AGREGAR NUEVO CLIENTE ===
Nombre: aa2314
Teléfono: 30afdgs
Email: @@adsfg!

14.

15.

5. Estado

- Caso válido

```
¿Qué desea editar?  
1. Nombre  
2. Teléfono  
3. Email  
4. Estado  
5. Editar todo  
Seleccione una opción: 4  
Nuevo estado (activo/inactivo): activo  
Datos del cliente actualizados exitosamente.  
  
Presione Enter para continuar...█
```

16.

- Caso no válido

```
¿Qué desea editar?  
1. Nombre  
2. Teléfono  
3. Email  
4. Estado  
5. Editar todo  
Seleccione una opción: 4444  
Opción no válida.  
  
Presione Enter para continuar...█
```

17.

Prueba de Caja Negra

SPRINT II

REQ001

Partición de clases equivalentes

TABLA 1

Requisito Funcional REQ 001 SEGURIDAD AL INGRESO

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Usuario	\$usuario\$ == administrador	VÁLIDO	administrador
	\$usuario! = admin	NO VÁLIDO	...
Contraseña	\$contraseña == administrador001	VÁLIDO	administrador001
	\$contraseña ! == 123xx	NO VÁLIDO	...

Captura de la pantalla de la ejecución

Caso incorrecto

- 1) Ejecución, permite el ingreso de usuario y contraseña, si se ingresa incorrectamente ya sea el usuario o contraseña, se escribe un mensaje “Credenciales incorrectas”, en el que tiene tres oportunidades de ingreso sino todo el sistema se reinicia.



Sistema de Mensajería

Iniciar Sesión

Usuario

 AFASDMI123#

Contraseña



Iniciar Sesión



Sistema de Mensajería

Iniciar Sesión

Credenciales inválidas

Usuario



Contraseña



Iniciar Sesión

Caso correcto

- 2) Ejecución, permite el ingreso de usuario y contraseña, si se ingresa correctamente se despliega el mensaje “¡Acceso concedido! Bienvenido al sistema.”, en que tendrá acceso a todas las opciones que permitan gestionar el emprendimiento y el tratamiento de datos.

Usuario

Contraseña

➔ Iniciar Sesión

🔑 ¿Olvidaste tu contraseña?

Usuario: administrador | Contraseña:
administrador001

Sistema de Mensajería

🔒 Cerrar Sesión

0

Total Clientes

0

Clientes Activos

6

Mensajes Enviados

100.0%

Tasa de Éxito

🔧 Acciones Principales

Gestionar Clientes

Plantillas

Enviar Mensajes

Historial

Estadísticas

Nuevo Cliente

SPRINT II
REQ002

Partición de clases equivalentes

Requisito Funcional REQ 002 Menú funcional

TABLA 1 Gestionar clientes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre del cliente	\$nombre\$!= vacío	VÁLIDO	"Juan Perez"
	\$nombre\$ == vacío	NO VÁLIDO	""
Teléfono	\$telefono\$ == 10 dígitos	VÁLIDO	"5512345678"
	\$telefono\$!= 10 dígitos	NO VÁLIDO	"12345"

TABLA 2 Listar clientes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de clientes	\$lista\$!= vacia	VÁLIDO	[Cliente1, Cliente2]
	\$lista\$ == vacia	NO VÁLIDO	[]

TABLA 3 Editar cliente

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del cliente	\$id\$ existe en la lista	VÁLIDO	"123ABC"
	\$id\$ no existe en la lista	NO VÁLIDO	"999ZZZ"
Nuevo teléfono	\$telefono\$ == 10 dígitos	VÁLIDO	"5512345678"

	\$telefono\$!= 10 dígitos	NO VÁLIDO	"123"
--	----------------------------	-----------	-------

TABLA 4 Enviar mensaje individual

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ID del cliente	\$id\$ existe en la lista	VÁLIDO	"123ABC"
	\$id\$ no existe en la lista	NO VÁLIDO	"999ZZZ"
Mensaje	\$mensaje\$!= vacío	VÁLIDO	"Hola, ¿cómo estás?"
	\$mensaje\$ == vacío	NO VÁLIDO	""

TABLA 5 Enviar mensaje masivo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de clientes	\$lista\$!= vacía	VÁLIDO	[Cliente1, Cliente2]
	\$lista\$ == vacía	NO VÁLIDO	[]
Mensaje	\$mensaje\$!= vacío	VÁLIDO	"Oferta especial hoy"
	\$mensaje\$ == vacío	NO VÁLIDO	""

TABLA 6 Ver plantillas de mensajes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Lista de plantillas	\$lista\$!= vacía	VÁLIDO	[Plantilla1, Plantilla2]

	\$lista\$ == vacia	NO VÁLIDO	[]
--	--------------------	-----------	----

TABLA 7 Crear nueva plantilla

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre de plantilla	\$nombre\$!= vacio	VÁLIDO	"Oferta verano"
	\$nombre\$ == vacio	NO VÁLIDO	""
Contenido	\$contenido\$!= vacio	VÁLIDO	"¡Descuento del 20%!"
	\$contenido\$ == vacio	NO VÁLIDO	""

TABLA 8 Salir

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Confirmación	\$opcion\$ == "S"	VÁLIDO	"S"
	\$opcion\$ == "N"	VÁLIDO	"N"
	\$opcion\$!= "S" o "N"	NO VÁLIDO	"X"

Captura de la pantalla de la ejecución

Descripción de la ejecución de acuerdo a los casos de prueba de la tabla 1, casos pass (Ok) y fail (no OK)

1. Gestión de clientes
 - Caso válido

 Nuevo Cliente

Nombre *

Cédula Ecuatoriana (10 dígitos) *

Ingrese exactamente 10 dígitos de la cédula ecuatoriana

Teléfono (10 dígitos) *

Ingrese exactamente 10 dígitos

Email *

✕ Cancelar

Guardar

○

2. Listar clientes

- Caso válido

✓ Cliente agregado exitosamente

 Gestión de Clientes

+ Nuevo Cliente

☰ Lista de Clientes

ID	Nombre	Cédula	Teléfono	Email	Estado	Fecha Registro	Acciones
1	ALEJANDRO	1727605006	0976325278	delacruz.sadlcq@gmail.com	activo	14/07/2025	✎ Editar
2	santiago	1726165580	0987654321	smnogales@espe.edu.ec	activo	14/07/2025	✎ Editar

○

3. Editar cliente

- Caso válido

 Editar Cliente

Nombre *

ALEJANDRO

Cédula Ecuatoriana (10 dígitos) *

1727605006

Ingrese exactamente 10 dígitos de la cédula ecuatoriana

Teléfono (10 dígitos) *

0976325278

Ingrese exactamente 10 dígitos

Email *

delacruz.sadlcq@gmail.com

Estado

Activo

✕ Cancelar

Guardar

○

-
- 4. Enviar mensaje individual
 - Caso válido

 Sistema de Mensajería

 Envío de Mensajes

 Envío Individual

Seleccionar Cliente

santiago - 0987654321

Seleccionar Plantilla

santiago

Canal de Envío

☒  SMS

☐  Email

☐  WhatsApp

 Enviar Mensaje Individual

- 5. Enviar mensaje masivo
 - Caso válido

Envío Masivo

Seleccionar Plantilla

Selecciona una plantilla

Canal de Envío

☒ SMS

☐ Email

☐ WhatsApp

Se enviará a 2 clientes activos

Enviar Mensaje Masivo

Envío completado: 2 exitosos, 0 fallidos de 2 total

-
-

6. Ver plantillas de mensajes

- Caso válido

Sistema de Mensajería

Dashboard Clientes Mensajes Envíos Historial Estadísticas

Plantillas de Mensajes

+ Nueva Plantilla

santiago

hola mundo

07/07/2025

hola mundo

hola mundo es mi primer mensaje

11/07/2025

-

7. Crear nueva plantilla

- Caso válido

 Nueva Plantilla

Nombre de la Plantilla

Contenido del Mensaje

Escribe aquí el contenido de tu mensaje...

Puedes usar variables como {nombre}, {telefono}, {email} que se reemplazarán automáticamente.

✕ Cancelar

 Guardar Plantilla

○

○

8. Salir

○ Caso válido

○

SPRINT II

REQ003

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 nombre

Requisito Funcional REQ 003 Atributos y edición de datos

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Nombre	\$nombre\$ == "alejandro de la cruz"	VÁLIDO	Alejandro De La Cruz
	\$nombre\$ == "A1b*"	NO VÁLIDO	...
	\$nombre\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 2 teléfono

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Teléfono	\$telefono\$ == "5512345678"	VÁLIDO	5512345678
	\$telefono\$ == "12345"	NO VÁLIDO	...
	\$telefono\$ ==	NO VÁLIDO	...

	"55a2345678"		
	\$telefono\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 3 Email

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Email	\$email\$ == "usuario@gmail.com"	VÁLIDO	usuario@dominio.com
	\$email\$ == "sinarroba"	NO VÁLIDO	...
	\$email\$ == "con espacio@mail.com"	NO VÁLIDO	...
	\$email\$ == ""	NO VÁLIDO	...

TABLA 4 Activo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Estado	\$estado\$ == "activo"	VÁLIDO	activo
	\$estado\$ == "inactivo"	VÁLIDO	inactivo

	\$estado\$ == "pendiente"	NO VÁLIDO	...
	\$estado\$ == ""	NO VÁLIDO	...

1. Agregar Cliente

- Caso válido

 Nuevo Cliente

Nombre *

Cédula Ecuatoriana (10 dígitos) *

Ingrese exactamente 10 dígitos de la cédula ecuatoriana

Teléfono (10 dígitos) *

Ingrese exactamente 10 dígitos

Email *

✕ Cancelar

Guardar

2.

3.

4. 2. Nombre

- Caso válido

 Nuevo Cliente

Nombre *

ALEJANDRO

○

5.

6.

7. 3. Teléfono

- Caso válido

Teléfono (10 dígitos) *

0976325278

○

Ingrese exactamente 10 dígitos

○

8. 4. Email

☐ Caso válido

Email *

delacruz.sadlcq@gmail.com

✕ Cancelar

Guardar

☐

9.

5. Estado

☐ Caso válido

ID	Nombre	Cédula	Teléfono	Email	Estado	Fecha Registro	Acciones
1	ALEJANDRO	1727605006	0976325278	delacruz.sadlcq@gmail.com	activo	14/07/2025	✎ Editar

10.

Prueba de Caja Negra

SPRINT III

REQ005

Partición de clases equivalentes

TABLA 1

Requisito Funcional REQ 005 Filtración atributos de clientes

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Atributo filtro	$\$atributo\$ \in \{ "nombre", "teléfono", "email", "estado" \}$	VÁLIDO	"nombre"
	$\$atributo\$ \notin \{ "nombre", "teléfono", "email", "estado" \}$	NO VÁLIDO	"dirección"
Valor nombre	$\$valor\$ \neq \text{vacío}$	VÁLIDO	"Ana López"
	$\$valor\$ == \text{vacío}$	NO VÁLIDO	""
Valor teléfono	$\$valor\$ == \text{8-15 dígitos}$	VÁLIDO	"59899123456"
	$\$valor\$ < 8 \text{ o } > 15 \text{ dígitos}$	NO VÁLIDO	"123"
Valor email	$\$valor\$ \text{ contiene "@" y "."}$	VÁLIDO	"cliente@gmail.com"
	$\$valor\$ \text{ no cumple formato email}$	NO VÁLIDO	"clientearroba.com"
Valor estado	$\$valor\$ \in \{ "activo", "inactivo" \}$	VÁLIDO	"activo"
	$\$valor\$ \notin \{ "activo", "inactivo" \}$	NO VÁLIDO	"suspendido"

Captura de la pantalla de la ejecución

Caso correcto

1) Ejecución

Sistema de Mensajería

DashboardClientesMensajesEnvíosHistorialEstadísticas

Envío de Mensajes

Envío Individual

Seleccionar Cliente

Juan Pérez - 0987654321

Seleccionar Plantilla

Feliz Navidad

Canal de Envío

☒ SMS

☐ Email

☐ WhatsApp

Enviar Mensaje Individual

Envío Masivo

Seleccionar Plantilla

Feliz Navidad

Canal de Envío

☒ SMS

☐ Email

☐ WhatsApp

Se enviará a 4 clientes activos

Enviar Mensaje Masivo

SPRINT III

REQ006

Partición de clases equivalentes

TABLA 1


Requisito Funcional REQ 006 CREACIÓN DE PLANTILLAS

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
Tipo plantilla	$\$tipo \in \{ "bienvenida", "promocional", "recordatorio", "confirmacion" \}$	VÁLIDO	"promocional"
	$\$tipo \notin \{ "bienvenida", "promocional", "recordatorio", "confirmacion" \}$	NO VÁLIDO	"spam"
Contenido	$\$contenido \neq \text{vacío y } \leq 500 \text{ chars}$	VÁLIDO	"¡Oferta especial 20%!"
	$\$contenido = \text{vacío o } > 500 \text{ chars}$	NO VÁLIDO	"" (vacío)
Fecha conmemorativa	$\$fecha \text{ formato YYYY-MM-DD}$	VÁLIDO	"2025-12-25"
	$\$fecha \text{ formato incorrecto}$	NO VÁLIDO	"25/12/2025"
Estado plantilla	$\$estado \in \{ "activa", "inactiva" \}$	VÁLIDO	"activa"
	$\$estado \notin \{ "activa", "inactiva" \}$	NO VÁLIDO	

Captura de la pantalla de la ejecución

Caso correcto

2) Ejecución



Prueba de Caja Negra

SPRINT IV

REQ007