TIPO DI DATO VALORE_GRIGLIA

valore_griglia:

- · modificabile, valore booleano che permette di capire se un valore è modificabile, booleano
- valore, valore presente all'interno della griglia, numero naturale >0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

FUNZIONI DI ACCESSO:

valore_griglia_leggere_modificabile; valore_griglia_scrivere_modificabile; valore_griglia_leggere_valore; valore_griglia_scrivere_valore

valore_griglia_leggere_modificabile

INPUT:

· valore_griglia, valore della griglia al cui interno leggere se è modificabile o meno, valore_griglia

OUTPUT:

• modificabile, booleano che permette di capire se il valore è modificabile o meno, booleano

PSEUDOCODICE:

modificabile = campo modificabile di valore_griglia

valore_griglia_leggere_valore

INPUT:

· valore_griglia, valore della griglia al cui interno è presente il valore da leggere, valore_griglia

OUTPUT:

• valore, valore letto, numero naturale > 0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

PSEUDOCODICE:

valore = campo valore di valore_griglia

valore_griglia_scrivere_valore

INPUT:

- valore_griglia, valore della griglia al cui interno verrà scritto il valore, valore_griglia
- valore, valore da scrivere all'interno della griglia, numero naturale >0 <= DIM_GRIGLIA_GRANDE

OUTPUT:

valore_griglia, valore della griglia al cui interno è presente il valore scritto, valore_griglia

PSEUDOCODICE:

valore = campo valore di valore_griglia

valore_griglia_scrivere_modificabile

INPUT:

- valore_griglia, valore della griglia al cui interno scrivere il modidficabile, valore_griglia
- modificabie, booleano che verrà scritto in valore_griglia, booleano

OUTPUT:

• valore_griglia, valore della griglia al cui interno è presente modificabile, valore_griglia

PSEUDOCODICE:

campo modificabile di valore_griglia = modificabile