




3.4

La
e co
il p
la
seg
geo

4.12 Pasqua

La società DOLCE PASQUA (DP) S.r.l. produce principalmente, ma non solo, uova di Pasqua in forme diverse, tra cui le classiche con le colombi in modo artigianale. Di ciascun prodotto si conosce, oltre al codice identificativo, il prezzo di vendita ed il peso, espresso in grammi. Per la realizzazione dei suoi prodotti, DP segue delle ricette regionali classiche. Ovviamente, ciascun prodotto è realizzato seguendo una sola ricetta. Ciascuna ricetta è caratterizzata da un nome, dall'indicazione grafica di provenienza e dal nome del maestro pasticcere che l'ha trascritta. In ogni

Modello logico:

Controlli (Codice, Nome, Colore)

Ingredienti (Codice, Nome, Quantità)

aristiche, Volone)
Voloni Nutritivi)

Divisione (Nicetto, Fese, Num Sequenze)
Società Esterna (PIVA, R Sociale, Telefono, Vie, N

Numero, Cap, Provincia, (Ato)


rice
oltr
la m
nel
la c
tra
cias
di c
rife
tes
sor
lo s
di s
ent
est
num

RIVA
R. Scud
Telefono

IN
VIA





...tta, si trovano le indicazioni degli ingredienti da impiegare. Per ciascun ingrediente, re al nome e ai valori nutritivi ogni 100 grammi, si conosce la quantità da impiegare per la realizzazione di ciascuna ricetta. Le ricette sono poi caratterizzate dalle fasi da seguire la loro realizzazione. Per ciascuna fase, che può essere comune a più ricette, si conoscono durata, una breve descrizione e l'elenco degli strumenti che richiede. Si tiene inoltre cca, per ciascuna fase, del suo numero d'ordine nella sequenza delle fasi che compongono scuna ricetta di cui fa parte. I prodotti della DP vengono sottoposti a severissimi controlli qualità. Di ciascun controllo si conosce il nome, la caratteristica valutata ed il valore di rimento. Naturalmente, ogni prodotto viene sottoposto a più test, così come lo stesso t viene praticato su più prodotti. Le uova di Pasqua, come da tradizione, contengono una presa. In particolare, ciascun tipo di sorpresa è abbinato ad un solo tipo di uovo, mentre stesso tipo di uovo può contenere fino a quattro tipi diversi di sorprese. Di ciascun tipo sorpresa si conosce l'età minima consigliata ed il target di riferimento: bimbo, bimba o rambi. Ciascuna tipo di sorpresa è identificato da un codice, unico per ciascuna società erna produttrice. Di queste società esterne si conosce la partita Iva, ragione sociale, nmero di telefono ed indirizzo (via, numero civico, CAP, città e provincia).

Ricetta (Codice , Nome , Pw.
Utilizzo (Ingrediente , Ric.
Prodotto (Codice , Prezzo , Peso
Fase (Codice , Durata , Desc
Strumenti (Nome , Fase)



Provenienza, Nome Posticciere)
Ricetta, Qto)
, Tipo, Ricetta)
)

Sorprese(Codice, PIVA, Età Minima, Tanti
Sottoposizione(Contorno, Prodotto)



1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -\frac{2}{x^3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$
5. $= -\frac{2}{x^3}$
6. $= -\frac{2}{x^3}$
7. $= -\frac{2}{x^3}$
8. $= -\frac{2}{x^3}$
9. $= -\frac{2}{x^3}$
10. $= -\frac{2}{x^3}$
11. $= -\frac{2}{x^3}$
12. $= -\frac{2}{x^3}$
13. $= -\frac{2}{x^3}$
14. $= -\frac{2}{x^3}$
15. $= -\frac{2}{x^3}$
16. $= -\frac{2}{x^3}$
17. $= -\frac{2}{x^3}$
18. $= -\frac{2}{x^3}$
19. $= -\frac{2}{x^3}$
20. $= -\frac{2}{x^3}$
21. $= -\frac{2}{x^3}$
22. $= -\frac{2}{x^3}$
23. $= -\frac{2}{x^3}$
24. $= -\frac{2}{x^3}$
25. $= -\frac{2}{x^3}$
26. $= -\frac{2}{x^3}$
27. $= -\frac{2}{x^3}$
28. $= -\frac{2}{x^3}$
29. $= -\frac{2}{x^3}$
30. $= -\frac{2}{x^3}$
31. $= -\frac{2}{x^3}$
32. $= -\frac{2}{x^3}$
33. $= -\frac{2}{x^3}$
34. $= -\frac{2}{x^3}$
35. $= -\frac{2}{x^3}$
36. $= -\frac{2}{x^3}$
37. $= -\frac{2}{x^3}$
38. $= -\frac{2}{x^3}$
39. $= -\frac{2}{x^3}$
40. $= -\frac{2}{x^3}$
41. $= -\frac{2}{x^3}$
42. $= -\frac{2}{x^3}$
43. $= -\frac{2}{x^3}$
44. $= -\frac{2}{x^3}$
45. $= -\frac{2}{x^3}$
46. $= -\frac{2}{x^3}$
47. $= -\frac{2}{x^3}$
48. $= -\frac{2}{x^3}$
49. $= -\frac{2}{x^3}$
50. $= -\frac{2}{x^3}$
51. $= -\frac{2}{x^3}$
52. $= -\frac{2}{x^3}$
53. $= -\frac{2}{x^3}$
54. $= -\frac{2}{x^3}$
55. $= -\frac{2}{x^3}$
56. $= -\frac{2}{x^3}$
57. $= -\frac{2}{x^3}$
58. $= -\frac{2}{x^3}$
59. $= -\frac{2}{x^3}$
60. $= -\frac{2}{x^3}$
61. $= -\frac{2}{x^3}$
62. $= -\frac{2}{x^3}$
63. $= -\frac{2}{x^3}$
64. $= -\frac{2}{x^3}$
65. $= -\frac{2}{x^3}$
66. $= -\frac{2}{x^3}$
67. $= -\frac{2}{x^3}$
68. $= -\frac{2}{x^3}$
69. $= -\frac{2}{x^3}$
70. $= -\frac{2}{x^3}$
71. $= -\frac{2}{x^3}$
72. $= -\frac{2}{x^3}$
73. $= -\frac{2}{x^3}$
74. $= -\frac{2}{x^3}$
75. $= -\frac{2}{x^3}$
76. $= -\frac{2}{x^3}$
77. $= -\frac{2}{x^3}$
78. $= -\frac{2}{x^3}$
79. $= -\frac{2}{x^3}$
80. $= -\frac{2}{x^3}$
81. $= -\frac{2}{x^3}$
82. $= -\frac{2}{x^3}$
83. $= -\frac{2}{x^3}$
84. $= -\frac{2}{x^3}$
85. $= -\frac{2}{x^3}$
86. $= -\frac{2}{x^3}$
87. $= -\frac{2}{x^3}$
88. $= -\frac{2}{x^3}$
89. $= -\frac{2}{x^3}$
90. $= -\frac{2}{x^3}$
91. $= -\frac{2}{x^3}$
92. $= -\frac{2}{x^3}$
93. $= -\frac{2}{x^3}$
94. $= -\frac{2}{x^3}$
95. $= -\frac{2}{x^3}$
96. $= -\frac{2}{x^3}$
97. $= -\frac{2}{x^3}$
98. $= -\frac{2}{x^3}$
99. $= -\frac{2}{x^3}$
100. $= -\frac{2}{x^3}$

o CAP o Città (no minima) Locale