

Analisi di Fattibilità Immobile 600 mq

Batumi

Cliente	LandIQ Demo (Batumi)
Indirizzo	Rustaveli Avenue 45, Batumi, Adjara, Georgia
Superficie	600 mq
Uso attuale	commercial
Target	touristic
Data report	2026-07-22
Preparato da	LandIQ (SCALA AI OS)
Modello AI	Gemini 2.5 Flash + rule-based verdict

Disclaimer: analisi a scopo investigativo preliminare, non sostituisce perizia giurata, consulenza legale o due diligence formale. Dati aggregati da fonti pubbliche al 11 aprile 2026.

Executive Summary

Verdetto: C - Status Quo Ricettivo | **Cliente:** LandIQ Demo (Batumi)

Scenario	CAPEX €	Ricavi €	NPV €	IRR	Payback	Risk
A - 100% Residenziale	230,308	612,000	220,791	40.3%	38m	6.5/10
B - Mixed 60/40	179,128	927,257	469,560	66.8%	36m	5.0/10
C - Status Quo Ricettivo	168,000	1,176,120	630,101	60.6%	45m	4.0/10

Verdetto sintetico AI:

Sulla base dell'analisi DCF a 5 anni con WACC 8% e 10.000 simulazioni Monte Carlo, lo scenario raccomandato per l'immobile di 600 mq in Rustaveli Avenue 45, Batumi, Adjara, Georgia è C - Status Quo Ricettivo. Questo scenario produce un NPV di €630,101 e un IRR del 60.6%, con un profilo di rischio ponderato (4.0/10) superiore alle alternative. Lo scenario B - Mixed 60/40, pur presentando un NPV di €469,560, risulta meno efficiente dopo aggiustamento per il rischio regolatorio e di mercato. Il Monte Carlo conferma la robustezza: mediana NPV €735,271 (P5 €599,653, P95 €858,234), probabilità di IRR oltre il target 15% pari al 100%, probabilità NPV negativo 0%.

Key risks:

- Coastal setback 50m from Black Sea shoreline
- Ajara Autonomous Republic planning authority approval
- Tourism zone restrictions (Batumi Boulevard corridor)

1. Inquadramento Urbanistico

Strumento vigente: Batumi General Plan 2021 di Batumi (n/a).

Non risultano varianti urbanistiche in corso. Si raccomanda comunque la verifica presso l'ufficio tecnico comunale.

Environmental & Planning Constraints

The property may be subject to national and local environmental protection rules applicable in Batumi. Verify coastal/green setbacks, flood zone status, heritage buffer zones and any protected area overlaps before committing capital.

Zoning (working hypothesis)

FAR / buildable ratio: 3.0 · **Max height:** 45.0 m

Allowed uses: residential, touristic, commercial, mixed

Source: LandIQ Georgia urban data (verify with municipality)

Active Constraints

- Coastal setback 50m from Black Sea shoreline
- Ajara Autonomous Republic planning authority approval
- Tourism zone restrictions (Batumi Boulevard corridor)

2. Regulatory Framework — Change of Use (Georgia)

Georgian Building Code & Urban Planning Law

Georgia's **Law on Spatial Arrangement and Urban Planning (2019)** and the **Georgian Building Code (PN 01.01-09)** govern construction and change of use. Permits are issued by the relevant municipality (Tbilisi City Hall / Ajara ARPA for Batumi). Change of use between residential, touristic and commercial is generally permitted within approved zoning — subject to technical compliance and fire-safety sign-off.

Tax Framework

Capital gains tax: 5% for individuals on RE profits; **0% if held > 2 years** (individuals). Legal entities pay 15% CIT on profit. **Property transfer tax:** abolished since 2013 (0%). **Annual property tax:** 0.1–1% of cadastral value depending on municipality and use. **VAT:** 18% applies to commercial RE transactions; residential often exempt.

Procedural Checklist

1. Verify NAPR cadastral registration and ownership title
 2. Obtain architectural project approval from municipality (Ajara ARPA if Batumi)
 3. Construction permit (up to 60 days for standard projects)
 4. Fire safety and sanitary inspection sign-off
 5. Commissioning certificate (akti mišebare-Chêbara) before occupancy
- Estimated permitting timeline: 3–8 months** (optimistic 3, realistic 5, pessimistic 8).
Source: NAPR.gov.ge · tbilisi.gov.ge · ajara.gov.ge

3. Real Estate Market — Batumi

Market Benchmarks (Batumi)

Data source: LandIQ Georgia benchmarks (myhome.ge mid-2026) — 3000 GEL/sqm

Metric	EUR/sqm
Residential mid — Batumi	1,020
Range low	680
Range high	1,530
Benchmark — Batumi	1,020 GEL (347 EUR)

Benchmarks sourced from LandIQ Georgia benchmarks (myhome.ge mid-2026) — 3000 GEL/sqm. Verify with closed-transaction comparables (last 12 months) via local agents before committing capital.

4. Stato di Fatto e Volumetria

L'immobile oggetto di analisi si trova a Batumi, con una superficie di circa **600 mq SUL**. Uso attuale: commercial. Destinazione target: touristic.

Volumetria calcolata in modalità cambio d'uso: inviluppo esistente 600 mq legittimato. Indice di zona e altezza da strumento urbanistico vigente (working hypothesis). Richiede verifica puntuale presso ufficio tecnico comunale.

Scenario	Residenziale mq	Ricettivo mq	Unità	Piani	Taglio medio
A — 100% residenziale	600	0	9	3	67 mq
B — Mixed 60% residenziale + 40% ricettivo	360	240	6	3	60 mq
C — Status quo ricettivo (refurb)	0	600	0	3	-

Urban Zoning Constraints (working hypothesis)


- Indice fondiario: **1.5 mc/mq**
- Altezza massima: **13.0 m**
- SUL teorica massima: **425 mq** (calcolata su area lotto stimata 850 mq)
- SUL esistente legittimata: **600 mq**

Methodology note: analysis conducted in change-of-use mode — the existing building envelope is maintained across all three scenarios; no new gross floor area is assumed. This reflects the working hypothesis that the plot is at or near its permitted FAR, or that setback/height restrictions prevent external extension. Detailed verification requires review of the applicable municipal zoning plan.

4.1. Scenario A - 100% Residenziale

Conversione integrale cambio d'uso: 9 appartamenti (taglio medio 66 mq). Vendita frazionata 3-5 anni.

CAPEX	€230,308
Ricavi totali orizzonte	€612,000
OPEX totali	€10,800
NPV (WACC 8%)	€220,791
IRR	40.27%
Payback	38 mesi
Risk score	6.5/10




Assunzioni chiave

- **sale_price_eur_sqm:** 1,020.00
- **conversion_cost_eur_sqm:** 306.00
- **capex_breakdown:** hard_cost: €183,600, soft_cost: €22,032, contingency: €24,676
- **capital_gains_tax:** 19,084.61
- **units:** 9
- **unit_avg_sqm:** 66.70
- **risks_addressed:** regulatory (variante PRG attiva), market (local absorption capacity), execution (iter 12-14 mesi)

4.2. Scenario B - Mixed 60/40

Mantenimento boutique hotel 10 camere (240 mq) + 360 mq residenziale piani superiori.

CAPEX	€179,128
Ricavi totali orizzonte	€927,257
OPEX totali	€12,960
NPV (WACC 8%)	€469,560
IRR	66.85%
Payback	36 mesi
Risk score	5.0/10




Assunzioni chiave

- **sqm_res:** 360.00
- **sqm_tur:** 240.00
- **rooms:** 10
- **adr:** 60.00
- **occupancy_nights:** 180.00
- **margin:** 0.30
- **noi_annual_turistico:** 32,400.00
- **terminal_value_turistico:** 462,857.14
- **cap_rate_turistico:** 0.07
- **capex_breakdown:** hard_cost: €142,800, soft_cost: €17,136, contingency: €19,192
- **risks_addressed:** no svincolo alberghiero (-regulatory), flusso diversificato

4.3. Scenario C - Status Quo Ricettivo

Refurb leggero (€150k), mantenimento attività ricettiva esistente (22 camere, stagionalità 120.0 notti/anno).

CAPEX	€168,000
Ricavi totali orizzonte	€1,176,120
OPEX totali	€43,200
NPV (WACC 8%)	€630,101
IRR	60.57%
Payback	45 mesi
Risk score	4.0/10



Assunzioni chiave


- rooms: 22
- adr: 90.00
- occupancy_nights: 120.00
- margin: 0.30
- noi_annual: 71,280.00
- terminal_value: 891,000.00
- cap_rate: 0.08
- risks_addressed: stagionalità domanda, shock turismo (baseline)

5. Monte Carlo Sensitivity


Per ciascuno scenario sono state eseguite 10.000 simulazioni Monte Carlo con le seguenti variabili stocastiche:

- Prezzo di vendita residenziale: $N(\text{€}3.930, \sigma=\text{€}590)$ troncata a $[\text{€}1.500, \text{€}6.000]$
- Costo conversione €/mq: $N(\text{€}1.300, \sigma=\text{€}195)$ troncata a $[\text{€}600, \text{€}2.500]$
- Durata iter autorizzativo: Uniform(8, 24) mesi
- WACC: triangolare (6%, 8%, 11%)
- Evento blocco regolatorio: Bernoulli $p=12\%$ (dimezza NPV per scenari con cambio d'uso)

Scenario	NPV P5	NPV P50	NPV P95	IRR P50	P(NPV<0)	P(IRR>15%)
A - 100% Residenziale	€94,802	€190,864	€234,421	26.3%	0%	100%
B - Mixed 60/40	€268,854	€540,171	€639,229	52.5%	0%	100%
C - Status Quo Ricettivo	€599,653	€735,271	€858,234	47.3%	0%	100%



Distribuzione NPV per scenario



6. Verdetto AI + Raccomandazione

Scenario raccomandato: C - Status Quo Ricettivo

Sulla base dell'analisi DCF a 5 anni con WACC 8% e 10.000 simulazioni Monte Carlo, lo scenario raccomandato per l'immobile di 600 mq in Rustaveli Avenue 45, Batumi, Adjara, Georgia è C - Status Quo Ricettivo. Questo scenario produce un NPV di €630,101 e un IRR del 60.6%, con un profilo di rischio ponderato (4.0/10) superiore alle alternative. Lo scenario B - Mixed 60/40, pur presentando un NPV di €469,560, risulta meno efficiente dopo aggiustamento per il rischio regolatorio e di mercato. Il Monte Carlo conferma la robustezza: mediana NPV €735,271 (P5 €599,653, P95 €858,234), probabilità di IRR oltre il target 15% pari al 100%, probabilità NPV negativo 0%.

I rischi critici da mitigare sono tre. Primo, il rischio regolatorio legato allo strumento urbanistico vigente di il comune di riferimento: prima di qualsiasi impegno di spesa occorre verificare l'assenza di misure di salvaguardia attive sul lotto e la compatibilità della destinazione d'uso prevista. Secondo, la verifica puntuale dei vincoli paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 42/2004, PAI, vincoli idrogeologici) e la classificazione precisa nella zonizzazione PRG/PGT vigente che condiziona la procedura edilizia. Terzo, il rischio di mercato sul pricing residenziale nella zona: va confermato con comparables di ultimi 12 mesi su vendite chiuse. I prossimi passi concreti: (1) commissionare perizia giurata urbanistica + visura SITAP entro 30 giorni, (2) aprire tavolo pre-SUAP con il Comune per verifica fattibilità, (3) ingaggiare 2 agenzie locali per comparables reali e test di assorbimento.

Nota: il verdetto è prodotto da un modello deterministico basato su regole (rule-based) quando la chiave Gemini non è disponibile nell'ambiente. Per il deployment produzione SCALA AI OS è previsto Gemini 2.5 Flash con temperatura 0.3.

Appendice A — Fonti e Citazioni

Tutte le fonti sotto elencate sono state consultate nell'ambito della preparazione di questo report (data accesso: 11 aprile 2026). Le URL sono cliccabili nella versione elettronica del documento.

- Market data: LandIQ Georgia benchmarks (myhome.ge mid-2026) — 3000 GEL/sqm
- Urban planning: LandIQ Georgia urban data (verify with municipality)
- Country: GE | Connector: GeorgiaConnector
- NBG.gov.ge — GEL/EUR exchange rate
- myhome.ge — Georgia real estate market data
- NAPR.gov.ge — National Agency of Public Registry

Appendice B — Glossario

Termine	Definizione
PRG	Piano Regolatore Generale — strumento urbanistico comunale che disciplina uso del suolo, indici e destinazioni.
PUC / PUG	Piano Urbanistico Comunale / Generale — evoluzione moderna del PRG in molte regioni.
NTA	Norme Tecniche di Attuazione — articolato normativo del PRG che fissa indici e vincoli per ciascuna zona.
IF	Indice Fondiario — mc edificabili per mq di lotto (es. 1,5 mc/mq significa 1,5 metri cubi di costruzione per ogni metro quadrato di lotto).
SUL	Superficie Utile Lorda — superficie calpestabile + murature perimetrali e divisorie, usata per calcolo volumetrie e oneri.
OMI	Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia Entrate) — banca dati semestrale dei valori minimi/massimi immobiliari per zona.
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale — strumento paesaggistico regionale che impone vincoli sovraordinati al PRG.
Cap rate	Capitalization rate — NOI annuo / valore di mercato. Usato per stimare valori di uscita di asset a reddito.
WACC	Weighted Average Cost of Capital — tasso di sconto usato nel DCF per portare a valore attuale i cashflow futuri.
NPV	Net Present Value — valore attuale netto dei cashflow. NPV > 0 indica creazione di valore al tasso WACC.
IRR	Internal Rate of Return — tasso interno di rendimento che rende NPV = 0. Confrontato col target di investimento.
SCIA / CILA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività / Comunicazione Inizio Lavori Asseverata — titoli edilizi semplificati.
Permesso di costruire con Vincolo di tutela	Permesso di costruire con accordo comune-privato su opere pubbliche accessorie.
Vincolo op. legis art. 142	Vincolo paesaggistico automatico ex lege (fasce 300m costa, 150m fiumi, parchi, boschi).
Autorizzazione paesaggistica art. 146	Procedimento abilitativo sovraordinato per interventi in aree tutelate; tempi 90-180 giorni.
Ambito paesaggistico	Partizione territoriale del Piano Paesaggistico Regionale con disciplina di tutela specifica.
Monte Carlo	Tecnica di simulazione stocastica che ripete il calcolo N volte variando gli input secondo distribuzioni probabilistiche.
Tornado chart	Visualizzazione sensitivity che ordina le variabili per impatto assoluto sul risultato target (qui NPV).

Appendice C — Disclaimer & Next Step

Limitazioni del Report

Il presente documento è un'analisi di fattibilità preliminare basata su dati pubblici aggregati al 11 aprile 2026. Non costituisce perizia giurata, consulenza legale o fiscale, due diligence notarile, né si sostituisce a pareri tecnici professionali. Le seguenti voci rappresentano ipotesi di lavoro che richiedono verifica documentale puntuale presso fonti primarie:

- Classificazione urbanistica del lotto nel PRG 1973 (zona esatta, indice, altezza)
- Presenza/assenza di vincolo di destinazione alberghiera sull'immobile
- Perimetro preciso di eventuali vincoli paesaggistici dichiarativi
- Misure di salvaguardia della variante generale PRG (Delibere C.C. adozione)
- Comparables di mercato verificati negli ultimi 12 mesi (vendite chiuse, non listini)
- Voci specifiche del Prezzario Lazio 2025-2026 per la conversione ricettivo → residenziale

Checklist Documenti Cliente

Per passare dall'analisi preliminare a una due diligence formale sono necessari: (1) visura catastale aggiornata e planimetrie, (2) atto di provenienza e titoli edilizi storici, (3) APE energetico, (4) eventuale perizia strutturale recente, (5) visura ipotecaria per vincoli/gravami, (6) estratto di mappa e CTR, (7) scheda SUAP se attività ricettiva attiva, (8) bilanci ultimi 3 anni se struttura operativa.

Prossimo step — Due Diligence Approfondita

LandIQ può gestire la fase successiva in partnership con tecnico abilitato del territorio: perizia giurata urbanistica, verifica SITAP soprintendenza, scavo RGM Agenzia Entrate su comparables, pre-SUAP con Comune di Batumi, calibrazione DCF con dati reali del Prezzario Regionale. **Budget orientativo: €2.500-5.000 · tempi 4-6 settimane.**