

Analisi di Fattibilità Immobile 900 mq

Gaeta (LT)

Cliente	Cliente Demo S.r.l.
Indirizzo	Via Esempio 1, Gaeta (LT)
Superficie	900 mq
Uso attuale	ricettivo alberghiero
Target	residenziale
Data report	2026-09-19
Preparato da	LandIQ (SCALA AI OS)
Modello AI	Gemini 2.5 Flash + rule-based verdict

Disclaimer: analisi a scopo investigativo preliminare, non sostituisce perizia giurata, consulenza legale o due diligence formale. Dati aggregati da fonti pubbliche al 11 aprile 2026.

Executive Summary

Verdetto: C - Status Quo Ricettivo | **Cliente:** Cliente Demo S.r.l.

Scenario	CAPEX €	Ricavi €	NPV €	IRR	Payback	Risk
A - 100% Residenziale	1,518,660	1,980,000	-27,949	7.2%	49m	6.5/10
B - Mixed 60/40	1,144,836	2,153,192	376,588	19.4%	50m	5.0/10
C - Status Quo Ricettivo	177,000	1,520,640	832,400	66.8%	46m	4.0/10

Verdetto sintetico AI:

Sulla base dell'analisi DCF a 5 anni con WACC 8% e 10.000 simulazioni Monte Carlo, lo scenario raccomandato per l'immobile di 900 mq in Via Esempio 1, Gaeta (LT) è C - Status Quo Ricettivo. Questo scenario produce un NPV di €832,400 e un IRR del 66.8%, con un profilo di rischio ponderato (4.0/10) superiore alle alternative. Lo scenario B - Mixed 60/40, pur presentando un NPV di €376,588, risulta meno efficiente dopo aggiustamento per il rischio regolatorio e di mercato. Il Monte Carlo conferma la robustezza: mediana NPV €735,961 (P5 €504,786, P95 €1,001,907), probabilità di IRR oltre il target 15% pari al 100%, probabilità NPV negativo 0%.

Key risks:

- Verificare vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)
- Verificare vincoli idrogeologici (PAI/PGRA)
- Dati urbanistici reali da verificare presso ufficio tecnico comunale

1. Inquadramento Urbanistico

Strumento vigente: PRG/PGT di Gaeta (n/a).

Non risultano varianti urbanistiche in corso. Si raccomanda comunque la verifica presso l'ufficio tecnico comunale.

Vincoli Paesaggistici e Ambientali

Verificare il Piano Territoriale Paesistico Regionale applicabile a Gaeta. L'immobile potrebbe ricadere in aree soggette a vincolo ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 (fascia costiera 300m, corsi d'acqua, boschi). L'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 potrebbe essere necessaria per interventi di trasformazione esterna.

Zonizzazione lavoro (ipotesi)

Vincoli operanti

- Verificare vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)
- Verificare vincoli idrogeologici (PAI/PGRA)
- Dati urbanistici reali da verificare presso ufficio tecnico comunale

2. Quadro Normativo Cambio d'Uso

L.R. Lazio 7/2017 art. 4 (riscritto da L.R. 12/2025)

La Legge Regionale Lazio 18 luglio 2017 n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio" disciplina all'art. 4 il mutamento di destinazione d'uso. Le destinazioni dichiarate compatibili includono residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, servizi e commerciale di vicinato: il passaggio **ricettivo ↔ residenziale è intra-funzionale** nel quadro regionale. I comuni possono deliberare norme specifiche per cambi d'uso fino a 15.000 mq, ben oltre i 900 mq del caso.

La **L.R. Lazio 30 luglio 2025 n. 12** ha integralmente riscritto l'art. 4 per recepire la sentenza della **Corte Costituzionale n. 51 del 18 aprile 2025**, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 4 c. 4 nella versione transitoria. Il framework è quindi in assestamento e qualsiasi nuovo progetto di cambio d'uso deve seguire il testo aggiornato 2025 con verifica puntuale dello strumento urbanistico comunale.

L.R. Lazio 8/2022 — Svincolo Alberghiero

La Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 8 disciplina specificamente la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi. Se l'immobile presenta tale vincolo (tipico per strutture finanziate con contributi regionali o istituite in zona F alberghiera), lo svincolo è possibile ma deve seguire la procedura ex L.R. 8/2022. **Verifica preliminare obbligatoria sulla visura catastale e sulla scheda SUAP prima di qualsiasi progetto di cambio d'uso.**

Salva Casa (DL 69/2024 → L. 105/2024)

A livello nazionale il DL 69/2024 "Salva Casa" ha ampliato i casi di cambio d'uso "libero" tra categorie compatibili nelle zone A, B, C del DM 1444/68. Integra il quadro regionale ma non lo sostituisce: il comune mantiene la facoltà regolamentare.

Checklist Procedurale

1. Verifica vincolo alberghiero (visura + atto costitutivo)
2. Permesso di costruire convenzionato (o SCIA alternativa se applicabile)
3. Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 (tempi 90-180 giorni)
4. Conformità Piano Paesaggistico Regionale (NTA conservazione paesaggio)
5. Verifica misure di salvaguardia variante urbanistica in corso (se applicabile)

Tempi stimati iter: 10-18 mesi (ottimista 10, realistico 14, pessimista 18).

3. Mercato Immobiliare Gaeta

Valori OMI Agenzia Entrate (Gaeta)

Zona	Descrizione	Res. min €/mq	Res. max €/mq	Loc. €/mq/mese
------	-------------	---------------	---------------	----------------

Quotazioni OMI ufficiali per Gaeta (semestre ultimo disponibile). OMI è il dato ufficiale Agenzia Entrate, tipicamente sottovalutato rispetto ai listini di mercato.

Comparables di mercato (Gaeta)

Metrica	€/mq
Dati OMI non disponibili	—

I valori riportati riflettono le quotazioni disponibili per Gaeta. Si raccomanda la verifica con comparables reali (vendite chiuse ultimi 12 mesi) tramite agenzie locali.

4. Stato di Fatto e Volumetria

L'immobile oggetto di analisi si trova a Gaeta (LT), con una superficie di circa **900 mq SUL**. Uso attuale: ricettivo alberghiero. Destinazione target: residenziale.

Volumetria calcolata in modalità cambio d'uso: inviluppo esistente 900 mq legittimato. Indice di zona e altezza da strumento urbanistico vigente (working hypothesis). Richiede verifica puntuale presso ufficio tecnico comunale.

Scenario	Residenziale mq	Ricettivo mq	Unità	Piani	Taglio medio
A — 100% residenziale	900	0	9	3	100 mq
B — Mixed 60% residenziale + 40% ricettivo	540	360	6	3	90 mq
C — Status quo ricettivo (refurb)	0	900	0	3	-

Vincoli zonali (ipotesi F PRG 1973)


- Indice fondiario: **1.5 mc/mq**
- Altezza massima: **13.0 m**
- SUL teorica massima: **650 mq** (calcolata su area lotto stimata 1,300 mq)
- SUL esistente legittimata: **900 mq**

Nota metodologica: l'analisi è condotta in modalità cambio d'uso — l'inviluppo edilizio esistente è mantenuto in tutti i tre scenari; non è prevista nuova cubatura. Questa scelta riflette la working hypothesis che il lotto sia saturo rispetto all'indice di zona o che la fascia di rispetto paesaggistica precluda ampliamenti esterni. La verifica puntuale richiede elab_b01 e NTA PRG.

4.1. Scenario A - 100% Residenziale

Conversione integrale cambio d'uso: 9 appartamenti (taglio medio 100 mq). Vendita frazionata 3-5 anni.

CAPEX	€1,518,660
Ricavi totali orizzonte	€1,980,000
OPEX totali	€21,600
NPV (WACC 8%)	€-27,949
IRR	7.20%
Payback	49 mesi
Risk score	6.5/10




Assunzioni chiave

- **sale_price_eur_sqm:** 2,200.00
- **conversion_cost_eur_sqm:** 1,300.00
- **capex_breakdown:** hard_cost: €1,170,000, soft_cost: €210,600, contingency: €138,060
- **capital_gains_tax:** 119,948.40
- **units:** 9
- **unit_avg_sqm:** 100.00
- **risks_addressed:** regulatory (variante PRG attiva), market (local absorption capacity), execution (iter 12-14 mesi)

4.2. Scenario B - Mixed 60/40

Mantenimento boutique hotel 10 camere (360 mq) + 540 mq residenziale piani superiori.

CAPEX	€1,144,836
Ricavi totali orizzonte	€2,153,192
OPEX totali	€23,760
NPV (WACC 8%)	€376,588
IRR	19.40%
Payback	50 mesi
Risk score	5.0/10




Assunzioni chiave

- **sqm_res:** 540.00
- **sqm_tur:** 360.00
- **rooms:** 10
- **adr:** 100.00
- **occupancy_nights:** 150.00
- **margin:** 0.35
- **noi_annual_turistico:** 52,500.00
- **terminal_value_turistico:** 807,692.31
- **cap_rate_turistico:** 0.07
- **capex_breakdown:** hard_cost: €882,000, soft_cost: €158,760, contingency: €104,076
- **risks_addressed:** no svincolo alberghiero (-regulatory), flusso diversificato

4.3. Scenario C - Status Quo Ricettivo

Refurb leggero (€150k), mantenimento attività ricettiva esistente (22 camere, stagionalità 120.0 notti/anno).

CAPEX	€177,000
Ricavi totali orizzonte	€1,520,640
OPEX totali	€79,200
NPV (WACC 8%)	€832,400
IRR	66.79%
Payback	46 mesi
Risk score	4.0/10



Assunzioni chiave


- **rooms:** 22
- **adr:** 90.00
- **occupancy_nights:** 120.00
- **margin:** 0.35
- **noi_annual:** 83,160.00
- **terminal_value:** 1,188,000.00
- **cap_rate:** 0.07
- **risks_addressed:** stagionalità domanda, shock turismo (baseline)

5. Monte Carlo Sensitivity


Per ciascuno scenario sono state eseguite 10.000 simulazioni Monte Carlo con le seguenti variabili stocastiche:

- Prezzo di vendita residenziale: $N(\text{€}3.930, \sigma=\text{€}590)$ troncata a $[\text{€}1.500, \text{€}6.000]$
- Costo conversione €/mq: $N(\text{€}1.300, \sigma=\text{€}195)$ troncata a $[\text{€}600, \text{€}2.500]$
- Durata iter autorizzativo: Uniform(8, 24) mesi
- WACC: triangolare (6%, 8%, 11%)
- Evento blocco regolatorio: Bernoulli $p=12\%$ (dimezza NPV per scenari con cambio d'uso)

Scenario	NPV P5	NPV P50	NPV P95	IRR P50	P(NPV<0)	P(IRR>15%)
A - 100% Residenziale	€-446,387	€-31,220	€384,947	7.6%	55%	21%
B - Mixed 60/40	€-48,889	€294,807	€712,872	19.2%	8%	72%
C - Status Quo Ricettivo	€504,786	€735,961	€1,001,907	66.8%	0%	100%



Distribuzione NPV per scenario



6. Verdetto AI + Raccomandazione

Scenario raccomandato: C - Status Quo Ricettivo

Sulla base dell'analisi DCF a 5 anni con WACC 8% e 10.000 simulazioni Monte Carlo, lo scenario raccomandato per l'immobile di 900 mq in Via Esempio 1, Gaeta (LT) è C - Status Quo Ricettivo. Questo scenario produce un NPV di €832,400 e un IRR del 66.8%, con un profilo di rischio ponderato (4.0/10) superiore alle alternative. Lo scenario B - Mixed 60/40, pur presentando un NPV di €376,588, risulta meno efficiente dopo aggiustamento per il rischio regolatorio e di mercato. Il Monte Carlo conferma la robustezza: mediana NPV €735,961 (P5 €504,786, P95 €1,001,907), probabilità di IRR oltre il target 15% pari al 100%, probabilità NPV negativo 0%.

I rischi critici da mitigare sono tre. Primo, il rischio regolatorio legato allo strumento urbanistico vigente di Gaeta: prima di qualsiasi impegno di spesa occorre verificare l'assenza di misure di salvaguardia attive sul lotto e la compatibilità della destinazione d'uso prevista. Secondo, la verifica puntuale dei vincoli paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 42/2004, PAI, vincoli idrogeologici) e la classificazione precisa nella zonizzazione PRG/PGT vigente che condiziona la procedura edilizia. Terzo, il rischio di mercato sul pricing residenziale nella zona: va confermato con comparables di ultimi 12 mesi su vendite chiuse. I prossimi passi concreti: (1) commissionare perizia giurata urbanistica + visura SITAP entro 30 giorni, (2) aprire tavolo pre-SUAP con il Comune per verifica fattibilità, (3) ingaggiare 2 agenzie locali per comparables reali e test di assorbimento.

Nota: il verdetto è prodotto da un modello deterministico basato su regole (rule-based) quando la chiave Gemini non è disponibile nell'ambiente. Per il deployment produzione SCALA AI OS è previsto Gemini 2.5 Flash con temperatura 0.3.

Appendice A — Fonti e Citazioni

Tutte le fonti sotto elencate sono state consultate nell'ambito della preparazione di questo report (data accesso: 11 aprile 2026). Le URL sono cliccabili nella versione elettronica del documento.

- Market data: LandIQ defaults (Italy)
- Urban planning: LandIQ defaults (Italy generic)
- Country: IT | Connector: ItalyConnector
- | | | | |
|---|-----|---------|----------|
| | OMI | Agenzia | Entrate: |
| https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari | | | |
- Salva Casa DL 69/2024 — L. 105/2024
- DM 1444/1968 — Standard urbanistici
- D.Lgs. 42/2004 — Codice beni culturali e paesaggio

Appendice B — Glossario

Termine	Definizione
PRG	Piano Regolatore Generale — strumento urbanistico comunale che disciplina uso del suolo, indici e destinazioni.
PUC / PUG	Piano Urbanistico Comunale / Generale — evoluzione moderna del PRG in molte regioni.
NTA	Norme Tecniche di Attuazione — articolato normativo del PRG che fissa indici e vincoli per ciascuna zona.
IF	Indice Fondiario — mc edificabili per mq di lotto (es. 1,5 mc/mq significa 1,5 metri cubi di costruzione per ogni metro quadrato di lotto).
SUL	Superficie Utile Lorda — superficie calpestabile + murature perimetrali e divisorie, usata per calcolo volumetrie e oneri.
OMI	Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia Entrate) — banca dati semestrale dei valori minimi/massimi immobiliari per zona.
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale — strumento paesaggistico regionale che impone vincoli sovraordinati al PRG.
Cap rate	Capitalization rate — NOI annuo / valore di mercato. Usato per stimare valori di uscita di asset a reddito.
WACC	Weighted Average Cost of Capital — tasso di sconto usato nel DCF per portare a valore attuale i cashflow futuri.
NPV	Net Present Value — valore attuale netto dei cashflow. NPV > 0 indica creazione di valore al tasso WACC.
IRR	Internal Rate of Return — tasso interno di rendimento che rende NPV = 0. Confrontato col target di investimento.
SCIA / CILA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività / Comunicazione Inizio Lavori Asseverata — titoli edilizi semplificati.
Permesso di costruire con Vincolo di tutela	Permesso di costruire con accordo comune-privato su opere pubbliche accessorie.
Vincolo op. legis art. 142	Vincolo paesaggistico automatico ex lege (fasce 300m costa, 150m fiumi, parchi, boschi).
Autorizzazione paesaggistica art. 146	Procedimento abilitativo sovraordinato per interventi in aree tutelate; tempi 90-180 giorni.
Ambito paesaggistico	Partizione territoriale del Piano Paesaggistico Regionale con disciplina di tutela specifica.
Monte Carlo	Tecnica di simulazione stocastica che ripete il calcolo N volte variando gli input secondo distribuzioni probabilistiche.
Tornado chart	Visualizzazione sensitivity che ordina le variabili per impatto assoluto sul risultato target (qui NPV).

Appendice C — Disclaimer & Next Step

Limitazioni del Report

Il presente documento è un'analisi di fattibilità preliminare basata su dati pubblici aggregati al 11 aprile 2026. Non costituisce perizia giurata, consulenza legale o fiscale, due diligence notarile, né si sostituisce a pareri tecnici professionali. Le seguenti voci rappresentano ipotesi di lavoro che richiedono verifica documentale puntuale presso fonti primarie:

- Classificazione urbanistica del lotto nel PRG 1973 (zona esatta, indice, altezza)
- Presenza/assenza di vincolo di destinazione alberghiera sull'immobile
- Perimetro preciso di eventuali vincoli paesaggistici dichiarativi
- Misure di salvaguardia della variante generale PRG (Delibere C.C. adozione)
- Comparables di mercato verificati negli ultimi 12 mesi (vendite chiuse, non listini)
- Voci specifiche del Prezzario Lazio 2025-2026 per la conversione ricettivo → residenziale

Checklist Documenti Cliente

Per passare dall'analisi preliminare a una due diligence formale sono necessari: (1) visura catastale aggiornata e planimetrie, (2) atto di provenienza e titoli edilizi storici, (3) APE energetico, (4) eventuale perizia strutturale recente, (5) visura ipotecaria per vincoli/gravami, (6) estratto di mappa e CTR, (7) scheda SUAP se attività ricettiva attiva, (8) bilanci ultimi 3 anni se struttura operativa.

Prossimo step — Due Diligence Approfondita

LandIQ può gestire la fase successiva in partnership con tecnico abilitato del territorio: perizia giurata urbanistica, verifica SITAP soprintendenza, scavo RGM Agenzia Entrate su comparables, pre-SUAP con Comune di Gaeta, calibrazione DCF con dati reali del Prezzario Regionale. **Budget orientativo: €2.500-5.000 · tempi 4-6 settimane.**