

Esercizio: Creazione di gruppi e assegnazione dei permessi in Windows Server 2022

Obiettivo dell'esercizio

Lo scopo dell'esercizio è stato quello di familiarizzare con la gestione dei gruppi e degli utenti in Windows Server 2022. Durante l'attività sono stati creati due gruppi di sicurezza, sono stati assegnati permessi specifici alle risorse e sono stati creati utenti di prova per verificare l'appartenenza ai gruppi.

La gestione dei gruppi permette di semplificare l'amministrazione degli utenti e di aumentare la sicurezza del sistema. Invece di assegnare singolarmente i permessi a ogni utente, è possibile assegnarli direttamente a un gruppo. Tutti gli utenti appartenenti a quel gruppo ereditano quindi i permessi necessari.

1. Preparazione dell'ambiente

È stato effettuato l'accesso a Windows Server 2022 con un account dotato dei privilegi amministrativi necessari per creare e gestire gruppi, utenti e autorizzazioni.

2. Creazione dei gruppi

Sono stati creati due gruppi:

- **MarketingTeam**
- **Sviluppatori**

Il gruppo **MarketingTeam** è stato creato per rappresentare gli utenti appartenenti al reparto marketing.

Il gruppo **Sviluppatori** è stato creato per rappresentare gli utenti che lavorano nel reparto di sviluppo.

Entrambi i gruppi sono stati utilizzati per assegnare autorizzazioni alle rispettive risorse.

3. Creazione delle cartelle dei reparti



Per organizzare le risorse sono state create le seguenti cartelle:

C:\Condivisioni\Marketing

C:\Condivisioni\Sviluppatori

La cartella **Marketing** è stata associata al gruppo **MarketingTeam**, mentre la cartella **Sviluppatori** è stata associata al gruppo **Sviluppatori**.

Questa organizzazione permette di separare i dati dei diversi reparti e di assegnare autorizzazioni specifiche in base al ruolo degli utenti.



4. Assegnazione dei permessi ai file e alle cartelle

4.1 Gruppo MarketingTeam

Al gruppo MarketingTeam sono stati assegnati i permessi sulla cartella:

C:\Condivisioni\Marketing

Il gruppo dispone del permesso:


- **Modify / Modifica**
- Read & Execute
- **List folder contents**
- **Read**
- **Write**

Questo permesso permette agli utenti appartenenti al gruppo di:

- leggere i file;
- aprire i documenti;
- creare nuovi file;
- modificare i file esistenti;
- salvare le modifiche;
- eliminare file, quando consentito dalle autorizzazioni della cartella.

Non è stato assegnato il permesso di **Full Control**, in modo da evitare privilegi non necessari.

La scelta di assegnare solamente il permesso di modifica segue il principio del **minimo privilegio**: ogni utente riceve solamente le autorizzazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.



4.2 Gruppo Sviluppatori

Al gruppo **Sviluppatori** sono stati assegnati i permessi sulla cartella:

C:\Condivisioni\Sviluppatori


Anche in questo caso è stato assegnato il permesso:

- **Modify / Modifica**

Gli utenti appartenenti al gruppo possono quindi:

- accedere alla cartella;
- leggere i file;
- creare nuovi file;
- modificare i file;
- salvare il proprio lavoro.

Anche per questo gruppo non è stato assegnato il **Full Control**, perché non necessario per lo svolgimento delle normali attività.



5. Condivisione delle cartelle dei reparti

Per consentire agli utenti autorizzati di accedere alle risorse dei rispettivi reparti, sono state configurate due cartelle condivise:

C:\Condivisioni\Marketing

C:\Condivisioni\Sviluppatori

Per entrambe le cartelle è stata utilizzata la funzione **Condivisione avanzata** di Windows Server 2022 ed è stata attivata l'opzione **“Condividi cartella”**.

Alla prima cartella è stato assegnato il nome di condivisione:

Marketing


Alla seconda cartella è stato assegnato il nome di condivisione:

Sviluppatori

In questo modo sono state create due risorse condivise, destinate rispettivamente ai due reparti. I permessi di accesso sono stati gestiti attraverso i gruppi di sicurezza creati in Active Directory.

Il gruppo **MarketingTeam** è stato associato alla cartella **Marketing**, mentre il gruppo **Sviluppatori** è stato associato alla cartella **Sviluppatori**.

Questa configurazione permette di gestire le autorizzazioni in modo centralizzato: invece di assegnare i permessi singolarmente a ogni utente, i permessi vengono assegnati ai gruppi e gli utenti ereditano le autorizzazioni in base al gruppo di appartenenza.



6. Esecuzione dei programmi

Durante l'esercizio non sono state configurate policy specifiche per autorizzare o bloccare singoli programmi. Gli utenti appartenenti ai gruppi MarketingTeam e Sviluppatori sono stati mantenuti come utenti standard.

Gli utenti possono quindi utilizzare ed eseguire i normali programmi per i quali dispongono delle autorizzazioni necessarie, ma non possiedono privilegi amministrativi per eseguire operazioni che richiedono autorizzazioni elevate.


La scelta di mantenere gli utenti senza privilegi amministrativi aumenta la sicurezza del server, evitando modifiche non autorizzate al sistema.

7. Modifiche alle impostazioni di sistema

I gruppi **MarketingTeam** e **Sviluppatori** non sono stati aggiunti ai gruppi amministrativi, come:

- **Administrators**
- **Domain Admins**

Di conseguenza, gli utenti appartenenti ai due gruppi non dispongono di privilegi amministrativi completi.



8. Accesso remoto al server


Per quanto riguarda l'accesso remoto, sono state assegnate autorizzazioni a entrambi i gruppi.

MarketingTeam

Il gruppo **MarketingTeam** è stato aggiunto al gruppo:

Remote Desktop Users

Di conseguenza, gli utenti appartenenti al gruppo MarketingTeam sono autorizzati ad accedere al server tramite **Remote Desktop**, in base alla configurazione del server e alle policy di sicurezza applicate.




Sviluppatori

Anche il gruppo **Sviluppatori** è stato aggiunto al gruppo:

Remote Desktop Users

Gli utenti appartenenti a questo gruppo possono quindi essere autorizzati a collegarsi al server tramite **Desktop Remoto**.



Motivazione

In questo esercizio è stato scelto di consentire l'accesso remoto a entrambi i gruppi, **MarketingTeam** e **Sviluppatori**, per verificare la gestione dei permessi di accesso remoto attraverso l'appartenenza a un gruppo.

9. Creazione degli utenti di prova

Per verificare il funzionamento dei gruppi sono stati creati utenti di prova.

Per il gruppo MarketingTeam è stato creato l'utente:

utente1marketing

L'utente è stato aggiunto al gruppo:

MarketingTeam

Utente1 Marketing Properties ? X

Remote control	Remote Desktop Services Profile			COM+
Member Of	Dial-in	Environment		Sessions
General	Address	Account	Profile	Telephones
Organization				

 Utente1 Marketing

First name: Initials:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number:

Email:

Web page:

È stato inoltre creato un utente di prova appartenente al gruppo:

Sviluppatori

chiamato utente1sviluppatore

utente1sviluppatore Properties

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile	COM+	

General Address Account Profile Telephones Organization

utente1sviluppatore

First name: Initials:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number: Other...

E-mail:

Web page: Other...

OK Cancel Apply Help

L'utilizzo di utenti di prova permette di verificare che l'assegnazione dei permessi avvenga attraverso l'appartenenza ai gruppi.

10. Organizzazione in Active Directory

Per migliorare l'organizzazione degli oggetti all'interno di Active Directory, sono state create due Unità Organizzative (OU) dedicate ai due reparti: MarketingTeam e Sviluppatori.

All'interno dell'OU **MarketingTeam** sono stati organizzati il gruppo di sicurezza **MarketingTeam** e l'utente di prova **utente1marketing**.


All'interno dell'OU Sviluppatori sono stati organizzati il gruppo di sicurezza Sviluppatori e l'utente di prova utente1sviluppatore.

11. Configurazione delle Group Policy

Per differenziare ulteriormente la configurazione dei due reparti, sono state create e collegate delle **Group Policy Objects (GPO)** alle rispettive Unità Organizzative presenti nel dominio **test.local**.

Per l'Unità Organizzativa **MarketingTeam** è stata creata una Group Policy denominata **DesktopMarketing**. Questa policy è stata collegata direttamente all'OU MarketingTeam.

Analogamente, per l'Unità Organizzativa **Sviluppatori** è stata creata una Group Policy denominata **Desktopsviluppatori**, collegata alla relativa OU.



12. Verifica della configurazione

La configurazione è stata verificata controllando:


- la presenza degli utenti nei rispettivi gruppi;
- la presenza di **MarketingTeam** nei permessi della cartella Marketing;
- la presenza di **Sviluppatori** nei permessi della cartella Sviluppatori;
- il permesso **Modify / Modifica** assegnato ai rispettivi gruppi;
- l'assenza dei gruppi MarketingTeam e Sviluppatori dai gruppi amministrativi;
- l'appartenenza dei gruppi MarketingTeam e Sviluppatori al gruppo Remote Desktop Users.

La verifica ha confermato che i gruppi e gli utenti sono stati configurati in base ai permessi stabiliti.



utente1sviluppatore

Benvenuto



È stata effettuata anche una verifica pratica dal computer client. L'utente di prova utente1sviluppatore ha effettuato correttamente l'accesso al client Windows 10.

Dopo l'accesso, l'utente ha aperto in rete la condivisione \\WINDOWS2022\\Sviluppatori e ha creato un nuovo documento di testo all'interno della cartella condivisa.

Questa prova conferma che l'utente appartiene correttamente al gruppo Sviluppatori e dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere e modificare i file nella cartella condivisa del proprio reparto.

13. Passaggi seguiti per la configurazione

Per svolgere l'esercizio sono stati seguiti i seguenti passaggi:

1. È stato effettuato l'accesso a Windows Server 2022 utilizzando un account con privilegi amministrativi.
2. Sono stati creati i gruppi di sicurezza MarketingTeam e Sviluppatori e i relativi utenti di prova.
3. Gli utenti utente1marketing e utente1sviluppatore sono stati aggiunti ai rispettivi gruppi.

4. Sono state create le cartelle C:\Condivisioni\Marketing e C:\Condivisioni\Sviluppatori.
5. Tramite la scheda Sicurezza sono stati assegnati i permessi di Modifica ai rispettivi gruppi.
6. Le cartelle sono state condivise tramite Condivisione avanzata con i nomi Marketing e Sviluppatori.
7. Sono state create le OU MarketingTeam e Sviluppatori, quindi sono state create e collegate le GPO DesktopMarketing e Desktopsviluppatori.
8. I gruppi sono stati mantenuti fuori dai gruppi amministrativi e aggiunti a Remote Desktop Users.
9. La configurazione è stata verificata anche dal client mediante l'accesso alla condivisione \\WINDOWS2022\Sviluppatori e la creazione di un file.

14. Problemi riscontrati e soluzioni

Durante la configurazione sono state effettuate verifiche sull'accesso degli utenti di prova e sulla comunicazione tra client e server.

Le verifiche hanno riguardato il nome utente, il dominio di appartenenza, l'appartenenza ai gruppi, i permessi assegnati alle cartelle e la configurazione di rete. Dopo questi controlli, l'utente utente1sviluppatore ha potuto accedere correttamente alla condivisione del reparto Sviluppatori dal computer client.

15. Risultati e conclusioni

L'esercizio ha permesso di comprendere il funzionamento della gestione dei gruppi in Windows Server 2022.

Sono state create cartelle separate per i due gruppi e sono stati assegnati permessi di **Modifica**, evitando l'assegnazione del controllo completo. Gli utenti di prova sono stati aggiunti ai rispettivi gruppi per verificare il corretto funzionamento della configurazione.

L'esercizio dimostra come l'utilizzo dei gruppi permetta di gestire utenti e autorizzazioni in modo più semplice, organizzato e sicuro, applicando il principio del **minimo privilegio**.