

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento interaziendale ad attività integrata di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica

Direttore dr. T.Trenti Ospedale Civile S.Agostino-Estense S.C. Medicina di Laboratorio

S.S. Patologia Clinica - Corelab Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Responsabile dr. ssa M. Varani

Richiesta (CDA): 49/073914 Data di accettazione: 18/12/2018

Data di check-in: 18/12/2018 10:27:06 18/12/2018 16:39:53 Referto del Provenienza: D4-cp sassuolo

Sig.

Data di Nascita:

Domicilio:

ANALISI	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO
Glucosio	95	mg/dl	(70 - 110)
Creatinina	1.03	mg/dl	(0.50 - 1.40)
eGFR Filtrato glomerulare stimato Equazione CKD-EPI	>60	ml/min	Cut-off per rischio di I.R. <60. Il calcolo è riferito ad una superfice corporea standard (1,73 mq). In caso di etnia afroamericana moltiplicare per il fattore 1,159.
Colesterolo	212 *	mg/dl	< 200 v.desiderabile
Trigliceridi	106	mg/dl	< 180 v.desiderabile
Bilirubina totale	0.60	mg/dl	(0.16 - 1.10)
Bilirubina diretta	0.10	mg/dl	(0.01 - 0.3)
GOT - AST	17	U/L	(1 - 37)
GPT - ALT	21	U/L	(1 - 40)
Gamma-GT	15	U/L	(1 - 55)
Sodio	142	mEq/L	(136 - 146)
Potassio	4.3	mEq/L	(3.5 - 5.3)
Vitamina B12	342	pg/ml	(200 - 960)
TSH	5.47 *	μIU/ml	(0.35 - 4.94)
FT4	9.7	pg/ml	(7 - 15)
Urine chimico fisico morfologico			
u-Colore	giallo paglierino		
u-Peso specifico	1.012		(1.010 - 1.027)
u-pH .	5.5		(5.5 - 6.5)
u-Glucosio	assente	mg/dl	assente
u-Proteine	assente	mg/dl	(0 -10)
u-Emoglobina	assente	mg/dl	assente
u-Corpi chetonici	assente	mg/dl	assente
u-Bilirubina	assente	mg/dl	assente
u-Urobilinogeno	0.20	mg/dl	(0 - 1.0)
sedimento	non significativo		

Il Laureato:

Dott. CRISTINA ROTA

Per ogni informazione o chiarimento sugli aspetti medici, può rivolgersi al suo medico curante