PROGRAMAÇÃO WEB I

Alessandro Ap. Antonio

alessandro.antonio@etec.sp.gov.br

TAGS:

- P
- B STRONG / I EM
- HR
- FONT
- IMG

Propriedade align

Negrito e Itálico

As TAGs

As TAGs <i>> ou deixa o texto em negrito.

As TAGs <i> e deixam o texto itálico

```
<!DOCTYPE html>
     <html>
         <head>
             <meta charset="UTF-8"/>
5
             <title>Exemplo Usando Negrito e Itálico</title>
         </head>
         <body>
             Parágrafo com texto em <b>negrito</b>
             Parágrafo usando <strong>Strong</strong>
             Parágrafo com texto em <i>Itálico</i>
10
11
             Outro parágrafo com texto em <em>Itálico</em>
12
         </body>
13
     </html>
```

ALIGN

A propriedade align é responsável por realizar o alinhamento de uma tag especifica.

```
□<html>
   <head>
      <title>Alinhamento</title>
   </head>
   <body>
      <h1 align="center">Alinhamento</h1>
      Alinhamento a Esquerda
      Alinhamento Centralizado
      Alinhamento a Direita
      Alinhamento Justificado
   </body>
```



A TAG <HR> cria uma linha horizontal na pagina.

Propriedades:

width → largura da linha

align → alinhamento

size → tamanho (altura) da linha

noshade → sem sombreamento (firefox)

color → cor da linha











A TAG permite realizar a formatação de um texto.

```
∃<html>
    <head>
         <title>Fontes</title>
    </head>
    <body>
     <h1 align=center > Usando a TAG font</h1>
         \langle p \rangle
             <fort color="blue" face="Arial">
                 Fonte Arial Azul
             </font>
             >
             <fort color="#21dc95" face="Castellar" size="6">
                 Fonte Castellar Amarelo Tamanho 6
             </font>
         <hr>
         <img alt="Cade a Imagem" width="200" height="150" src="imagem.jpg" />
     </body>
</html>
```


A TAG permite realizar a formatação de um texto.

```
□<html>
     <head>
         <title>Fontes</title>
     </head>
     <body>
     <h1 align=center > Usando a TAG font</h1>
         \langle p \rangle
             <fort color="blue" face="Arial">
                  Fonte Arial Azul
               Propriedades IMG
              alt → nome alternativo caso a imagem não seja encontrada
               width → largura
               height → altura
               src → caminho da imagem
               title → aparece quando coloca o cursor em cima da imagem.
         <img alt="Cade a Imagem" width="200" height="150" src="imagem.jpg" />
     </body>
</html>
```