LIBRI - Guida all'installazione

Applicazione desktop per creare libri universitari a partire dalle slide.
La distribuzione avviene tramite ZIP del codice sorgente: non sono piu' necessari eseguibili .exe o installer. Scegli la sezione relativa al tuo sistema operativo.

1. Requisiti comuni (tutti i sistemi)

- Python 3.11 o superiore (con pip). Verifica: python --version
- Git (facoltativo; utile per gli aggiornamenti futuri).
- 500 MB di spazio libero su disco.

Passo 1 - Scarica lo ZIP del codice dalla pagina Releases:
https://github.com/AlessandroMastrocicco/libri-app/releases/latest
(pulsante 'Source code (zip)' in fondo alla release)

Passo 2 - Estrai lo ZIP in una cartella a piacere, ad esempio:
Windows: C:\Users\TUONOME\libri-app
macOS: ~/Documenti/libri-app
Linux: ~/libri-app

2. Installazione delle dipendenze

Apri un terminale (Windows: Prompt/PowerShell nella cartella estratta; macOS/Linux: Terminale) ed esegui i comandi della tua piattaforma.

Windows (PowerShell)

```
cd C:\Users\TUONOME\libri-app
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

macOS (Terminale)

```
cd ~/Documenti/libri-app
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Linux (Terminale)

```
sudo apt install python3-venv python3-tk   # Debian/Ubuntu
cd ~/libri-app
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

3. Avvio dell'applicazione

Con l'ambiente virtuale ancora attivo (il prefisso (.venv) nel prompt),
avvia LIBRI con un solo comando:

```
python main.py
```

Al primo avvio l'app crea la cartella 'libri' dentro il progetto (oppure
in %LOCALAPPDATA%/LIBRI_App se lanci da bundle legacy) con i dati locali.

Per avviamenti successivi rileva solo: source .venv/bin/activate
(Windows: .\.venv\Scripts\Activate.ps1) poi python main.py

Facoltativo - scorciatoia rapida:
  Windows: crea un file 'Avvia LIBRI.cmd' nella cartella del progetto:

```
@echo off
call .venv\Scripts\activate.bat
python main.py
```

4. Configurazione AI (facoltativa)

L'app funziona anche senza AI (modalita' manuale). Per la generazione
automatica dei paragrafi servono chiavi gratuite di provider cloud:

1. Nella cartella del progetto copia '.env.example' in '.env'.
2. Inserisci la chiave di almeno un provider gratuito (Groq, Gemini,
   OpenRouter, Cerebras, Mistral, SambaNova, GitHub Models, DeepSeek).
3. In alternativa installa Ollama (https://ollama.com) per un fallback
   locale gratuito e illimitato, senza chiavi.

Il router interno ruota automaticamente tra i modelli disponibili:
quando uno esaurisce la quota giornaliera, passa al successivo.
Le chiavi restano locali e non vengono mai caricate su GitHub.

5. Aggiornare LIBRI

Non esiste un updater automatico per il codice ZIP. Per aggiornare:

1. Scarica il nuovo 'Source code (zip)' dalla pagina Releases.
2. Estrai nella stessa cartella (sovrascrivendo i file del programma).
3. Rilancia l'ambiente virtuale e reinstalla le dipendenze:
   python -m pip install -r requirements.txt

I tuoi libri (cartella 'libri') non vengono toccati dall'estrazione.
Se usi Git: git pull nella cartella del progetto, poi ripeti il punto 3.

6. Problemi frequenti

'python' non viene riconosciuto (Windows):
  reinstalla Python dal sito python.org spuntando 'Add to PATH',
  oppure usa 'py' al posto di 'python'.

Errore 'Tkinter not found' (Linux):
  sudo apt install python3-tk

pip fallisce per proxy/antivirus:
  prova: python -m pip install -r requirements.txt --user

Lo schermo risulta piccolo su Windows con ridimensionamento 150%:
  tasto destro su python.exe > Proprieta' > Compatibilita' >
  'Modifica valori ridimensionamento elevato' > attiva l'opzione.

L'avvio richiede una connessione Internet?
  No: la rete serve solo per il controllo versioni e per l'AI cloud.