

Nome Azione automatica: Fatturapertutti - Sessione PoS

Modello: Sessione punto vendita

Attivazione: All'aggiornamento

Triggered fields: Stato (pos.order)

Dominio prima dell'aggiornamento: Seleziona tutti i record

Applica a: Stato = "closed"

Azione da eseguire: Esegui codice Python

Codice Python:

#Vi ho modificato il modulo di partenza impostando l'azione automatica quando la Sessione PoS risulta chiusa.

```
ordiniPoSAttuale = record.order_ids
#Eseguo l'azione automatica solo se il numero di ordini in quella sessione è
maggiore di zero.
if(len(ordiniPoSAttuale) > 0):
    idSessionePoSAttuale = record.id #Inutile
    puntoVendita =record.config_id

    if(puntoVendita.id==4):
        #Ciclo sul numero di ordini della Sessione PoS attuale e accedo alla singola riga
        di Ordine PoS Attuale.
        for rigaOrdineSessionePoSAttuale in ordiniPoSAttuale[::-1]:
            oid = rigaOrdineSessionePoSAttuale.id #Id Singolo ordine lo utilizziamo come
            oid nello scontrino.
            dettaglioMidFormattato = []
            contante=0
            carta=0
            tipo=""
            if(rigaOrdineSessionePoSAttuale.amount_total > 0):
                for prodotto in rigaOrdineSessionePoSAttuale.lines:
                    numeroRighe = len(rigaOrdineSessionePoSAttuale.lines)
                    quantita = prodotto.qty
                    descrizione = prodotto.full_product_name
                    prezzo= prodotto.price_subtotal_incl/quantita #diviso la quantità perché
                    fatturapertutti vuole il prezzo unitario
                    #prezzo=round(prezzo,2)

                    sconto = prodotto.discount
                    codicelva = prodotto.tax_ids[0].x_studio_codiceiva #DA RIVEDERE, deve
                    dare solo 22

                    dettaglioMidFormattato.append(record.inviaScontrinoAdEMiddleware(quantita,
```

descrizione, prezzo, sconto, codicelva))

for pagamento in rigaOrdineSessionePoSAttuale.payment\_ids:

if(pagamento.payment\_method\_id.name=="Cassa"):

contante+=pagamento.amount

contante=round(contante,2)

else:

carta+=pagamento.amount

carta=round(cart,2)

responseFatturapertutti = record.inviaScontrinoAdE(oid, numeroRighe,  
dettaglioMidFormattato, contante, carta)

if(responseFatturapertutti == "Qualcosa è andato storto! Contatta gli  
sviluppatori."):

raise Warning(responseFatturapertutti)

else:

rigaOrdineSessionePoSAttuale['x\_studio\_data\_fatturapertutti'] =  
responseFatturapertutti[0]

rigaOrdineSessionePoSAttuale['x\_studio\_progressivo'] =  
responseFatturapertutti[1]

log(responseFatturapertutti, level='info')

else:

ordineDaRimborsare = rigaOrdineSessionePoSAttuale.name[:-9]

idOrdine = env['pos.order'].search([['name','=',ordineDaRimborsare]])

ordine= env['pos.order'].browse([idOrdine.id])

data = ordine.x\_studio\_data\_fatturapertutti

progressivo = ordine.x\_studio\_progressivo

totale = ordine.amount\_paid

log(record.cancellaScontrinoAdE(data, progressivo, totale))