

DESAFIO 2 · INVASORES DO PAMPA

Ronda do Pampa

Vigilância de vizinhança contra o capim-annoni e o javali: ver cedo, gastar primeiro onde rende mais e agir junto com os vizinhos.

O PROBLEMA

A invasão corre, e a mão de obra é curta

80 mil

sementes que **uma planta** de capim-annoni solta por ano.

+20 anos

o banco de sementes dura no solo. Perder o foco novo custa caro.

12 h

por semana é o tempo que sobra para o controle. E o javali ainda destrói lavoura e campo.

O capim-annoni toma o campo nativo e o javali revira a lavoura. Quando a mancha aparece grande, já é tarde e caro. O produtor vê, mas não dá conta de tudo e não sabe por onde começar.

A praga não respeita a cerca.

Quem controla sozinho perde: a reinfestação volta do foco do vizinho e do javali que cruza a divisa. E com pouco tempo e dinheiro, cada hora tem que ser gasta onde rende mais, nos focos novos e nas portas de entrada, não na mancha que já tomou conta. O problema é de coordenação e de prioridade.

A IDEIA

Ronda do Pampa

Um app de **vizinhança** que marca os focos no mapa, dá uma **nota de prioridade** (onde gastar primeiro, dentro das horas que você tem) e **avisa os vizinhos** para agir junto, antes da mancha se formar.

Para o produtor da Campanha e para a coordenação do sindicato, que organiza o mutirão da vizinhança.

COMO FUNCIONA

Ver cedo, priorizar, agir junto

1

Registra

Foto e ponto no mapa pelo celular, mesmo sem sinal. O registro sobe sozinho quando volta a internet, sem duplicar.

2

Prioriza

Cada foco ganha uma nota de 0 a 100 e vira um plano da semana dentro das horas disponíveis: foco novo primeiro, mancha vai para contenção.

3

Age junto

Os vizinhos num raio recebem o aviso (app e WhatsApp), e a armadilha coletiva de javali chama o responsável da semana quando fecha.

Gastar primeiro onde rende mais

A nota 0 a 100 pesa

Por quê

Tamanho do foco (até 40 pts)

Uma touceira isolada ou foco novo vale muito mais eliminar do que uma mancha já formada.

Distância a estrada, porteira, corredor (até 25)

São as portas de entrada por onde a semente se espalha para o resto do campo.

Distância a campo nativo limpo (até 25)

Protege primeiro o que ainda está são, antes de a invasão chegar.

Eliminar cedo recupera cerca de 243 kg de peso vivo por hectare (método Mirapasto, Embrapa). Com mão de obra a R\$ 30/h e 12 h por semana, a nota diz onde cada hora rende mais.

POR QUE ACREDITAR

Com fonte, privado e pronto para o campo

Com fontes

Embrapa Pecuária Sul (Mirapasto), UFRGS e as instruções do Ibama para o javali (SIMAF). Parâmetros visíveis e ajustáveis.

Respeita a privacidade

Oannoni do vizinho aparece só como quadrícula de 1 km, sem nome. Os avisos dão a distância e a referência, nunca de quem é a terra.

Vai a campo

App instalável que funciona sem sinal, com mapa em desenho (sem depender de satélite) e sensor de armadilha de baixo custo (ESP32).

Como vamos saber se funciona

Quem testa	O que faz	Sinal de sucesso
Uma vizinhança real de Alegrete (sindicato rural + 6 a 8 propriedades)	Registram focos por algumas semanas e seguem o plano de prioridade e os avisos.	Os focos no topo da lista são atacados cedo e os vizinhos agem a partir dos avisos.

Se funcionar: expandir a vizinhança e ligar o registro direto pelo WhatsApp. Se não: revisar a nota de prioridade e a frequência dos avisos.

Campo nativo de pé e custo menor

+ cedo

focos eliminados pequenos
custam muito menos que
manchas formadas.

+ junto

a vizinhança age coordenada,
então a reinfestação da cerca do
vizinho cai.

quem ganha

o produtor (pasto e lavoura
protegidos) e o Pampa (campo
nativo preservado).

O protótipo já roda no celular, com mapa, nota de prioridade, avisos e o sensor da armadilha. O próximo passo é o piloto numa vizinhança real com o sindicato.

Contra o annoni e o javali, vizinho que age sozinho perde. A Ronda do Pampa faz a vizinhança ver cedo, gastar onde rende mais e agir junto, antes da mancha se formar.