


Alessandro Verduna, ACA, 29/07/2026

Verifica Intermedia Pipeline

A1:

URL del Repo GitHub:

<https://github.com/AlessandroVerduna/bacheca-its>



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS CODE REFERENCE LOG
● PS C:\Users\alexandrov\Deskto\bacheca-its> npm ci

up to date, audited 1 package in 2s

found 0 vulnerabilities
● PS C:\Users\alexandrov\Deskto\bacheca-its> npm test


> bacheca-its@1.0.0 test
> node --test

✓ il file degli avvisi ha i campi obbligatori (1.2178ms)
✓ i codici degli avvisi sono unici (1.1082ms)
✓ ordina mette prima la priorit  pi  alta (7.9445ms)
✓ perCategoria conta tutti gli avvisi (0.193ms)
✓ la pagina generata contiene una riga per ogni avviso (0.2142ms)
i tests 5
i suites 0
i pass 5
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 126.3256
● PS C:\Users\alexandrov\Deskto\bacheca-its> npm run build

> bacheca-its@1.0.0 build
> node src/build.mjs

OK dist/index.html (5 avvisi, build locale)
❖ PS C:\Users\alexandrov\Deskto\bacheca-its>
```

A2:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS  CODE REFERENCE LOG

alessandro.verduna@ACA-2527-19 MINGW64 /c/Users/alessandro.verduna/Desktop/bacheca-its (automazione)
● $ npm ci

up to date, audited 1 package in 743ms

found 0 vulnerabilities

alessandro.verduna@ACA-2527-19 MINGW64 /c/Users/alessandro.verduna/Desktop/bacheca-its (automazione)
● $ npm run build

> bacheca-its@1.0.0 build
> node src/build.mjs

OK dist/index.html (5 avvisi, build locale)

alessandro.verduna@ACA-2527-19 MINGW64 /c/Users/alessandro.verduna/Desktop/bacheca-its (automazione)
● $ git status --short

alessandro.verduna@ACA-2527-19 MINGW64 /c/Users/alessandro.verduna/Desktop/bacheca-its (automazione)
○ $
```


DOMANDA:

node_modules/ contiene le dipendenze installate da npm ci/npm install, quindi è un artefatto ricostruibile automaticamente a partire da package.json e package-lock.json — versionarlo appesantirebbe inutilmente il repository e potrebbe creare conflitti tra sistemi operativi diversi. dist/ è invece l'output della build (npm run build), cioè un risultato derivato dal codice sorgente: va generato dalla pipeline ogni volta, non committato, perché altrimenti si rischia di avere una versione "pubblicata" nel repository che non corrisponde più al codice sorgente attuale (drift tra sorgente e artefatto). Li tengo fuori mettendoli nel .gitignore.


A3:


URL Pull Request:

<https://github.com/AlessandroVerduna/bacheca-its/pull/1>



A4:






DOMANDA:

Avere la CI verde significa solo che i job sono girati e non hanno fallito. E' un'informazione visibile, ma non impedisce nulla di per sé. Avere un gate (attivato con "Require status checks to pass before merging") significa che GitHub blocca il pulsante di merge finché quei job non sono verdi: senza il gate, un mantainer potrebbe comunque unire una PR con la CI rossa, perché la CI è solo un segnale. Con il gate, il controllo diventa una regola imposta.

B1:



YAML:

```
name: CI



# TODO 1 - Fai partire questo workflow su OGNI pull request verso main,
#          e anche sui push diretti a main.

on:
  pull_request:
    branches: [main]
  push:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

concurrency:
  group: ci-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true
```

B2:



YAML:

```
# ----- GATE 2: segreti
segreti:
  name: Gate segreti - niente credenziali nel repository
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4

    - name: Nessun segreto nel repository
      run: script/sniffa-segreti.sh .
```

B3:

```
# ----- GATE 3:
applicazione
applicazione:
  name: Gate applicazione - dipendenze, test, build
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4

    - uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: '20'

    - name: Installa le dipendenze dal lockfile
      run: npm ci

    - name: Esegui i test
      run: npm test

    - name: Costruisci il sito
      run: npm run build
```

DOMANDA:

Si usa `npm ci` invece di `npm install` perché in pipeline serve un risultato deterministico e riproducibile: `npm ci` installa esattamente le versioni bloccate nel `package-lock.json`, senza aggiornarlo né tentare di risolvere versioni compatibili come farebbe `npm install`, e se il lockfile risulta incoerente con `package.json` il

comando fallisce immediatamente invece di correggere le dipendenze. Questo garantisce che ogni run della CI installi esattamente lo stesso ambiente, evitando build che passano in locale ma falliscono (o viceversa) in pipeline per differenze di versione.

B4:

```
- name: Smoke test sull'artefatto
  run: |
    test -s dist/index.html || { echo "dist/index.html mancante o vuoto"; exit 1; }

    attesi=$(node -e "console.log(JSON.parse(require('fs').readFileSync('data/avvisi.json', 'utf8')).avvisi.length)")
    trovati=$(grep -c '<td class="cod">' dist/index.html || true)
    echo "avvisi attesi: $attesi"
    echo "righe trovate: $trovati"
    if [ "$attesi" != "$trovati" ]; then
        echo "numero di righe diverso dal numero di avvisi: $trovati trovate, $attesi attese"
        exit 1
    fi
    echo "smoke test superato"
```



```

steps:
  - uses: actions/checkout@v4

  - uses: actions/setup-node@v4
    with:
      node-version: '20'

  - name: Installa le dipendenze dal lockfile
    run: npm ci

  - name: Esegui i test
    run: npm test

  - name: Costruisci il sito
    run: npm run build



  - name: Smoke test sull'artefatto
    run: |
      test -s dist/index.html || { echo "dist/index.html mancante o vuoto"; exit 1; }

      attesi=$(node -e "
      console.log(JSON.parse(require('fs').readFileSync('data/avvisi.json', 'utf8')).avvisi.length)")
      trovati=$(grep -c '<td class="cod">' dist/index.html || true)
      echo "avvisi attesi: $attesi"
      echo "righe trovate: $trovati"
      if [ "$attesi" != "$trovati" ]; then
        echo "numero di righe diverso dal numero di avvisi: $trovati trovate, $attesi attese"
        exit 1
      fi
      echo "smoke test superato"


  - name: Carica l'artefatto del sito
    uses: actions/upload-artifact@v4
    with:
      name: sito
      path: dist/

```

B6:



C1:



Are you absolutely sure?

You will use your administrator privileges to **start deploying** without waiting for the protection rules to be fulfilled for the following environments:

☒ **produzione**

Leave a comment:

A nice and descriptive comment will help inform other collaborators...

I understand the consequences, start deploying

AlessandroVertura / bacheca-its

CodeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Release

Add environment specification for human approval job in release workflow #15

Cancel workflow

Summary

Triggered via push 2 minutes ago

AlessandroVertura pushed • 314b665

Details

Status

Waiting

Total duration

Artifacts

1

production requires an approval to start deploying changes

View

release.yml

on push

Controlli e sigilla l'artefatto

Controllando sull'artefatto, non sul codice

Approvazione umana prima della produzione

Approvazione umana prima della produzione (production waiting for review)

Pubblica sul branch gh-pages

Controlli e sigilla l'artefatto summary

Bacheca ITS - build 314b665

YAML:

```
environment: produzione
```

C2:

← Release

🟢 Add dependencies and permissions for publishing job in release workflow #16

Summary

All jobs

✔ Costruisci e sigilla l'artefatto

✔ Collaudo sull'artefatto, non sul codice

✔ Approvazione umana prima della produzione

✔ Pubblica sul branch gh-pages

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 5 minutes ago

AlessandroVerduna pushed · 6aa4e5c · [view](#)

Status

Success

Total duration

5m 14s

Artifacts

1

release.yml

on: push

✔ Costruisci e sigilla l'artefatto 14s

✔ Collaudo sull'artefatto, non ... 6s

✔ Approvazione umana prima ... 5s

✔ Pubblica sul branch gh-pages 9s

Costruisci e sigilla l'artefatto summary

Bachecca ITS - build 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Approvazione umana prima della produzione summary

Approvata la release 6aa4e5c da @AlessandroVerduna

Job summary generated at run-time

Pubblica sul branch gh-pages summary

In produzione la versione 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Deployment protection rules

Reviewers, timers, and other rules protecting deployments in this run

Event	Environments	Comment
 AlessandroVerduna skipped by AlessandroVerduna 1 minute ago	produzione	

← Summary

All jobs

✔ Costruisci e sigilla l'artefatto

✔ Collaudo sull'artefatto, non sul codice

✔ Approvazione umana prima della produzione

✔ Pubblica sul branch gh-pages

Run details

Usage

Workflow file

Costruisci e sigilla l'artefatto summary

Bachecca ITS - build 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Approvazione umana prima della produzione summary

Approvata la release 6aa4e5c da @AlessandroVerduna

Job summary generated at run-time

Pubblica sul branch gh-pages summary

In produzione la versione 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Deployment protection rules

Reviewers, timers, and other rules protecting deployments in this run

Event	Environments	Comment
 AlessandroVerduna skipped by AlessandroVerduna now	produzione	

Annotations

3 warnings

⚠ Costruisci e sigilla l'artefatto

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@4, actions/setup-node@v4, actions/upload-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

⚠ Collaudo sull'artefatto, non sul codice

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/download-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

⚠ Pubblica sul branch gh-pages

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@4, actions/download-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
 ito	1.59 KB	sha256:db03b73913b0f3c0da789f4456f56427a70cdee45983e969b7483f3b082eac view

← Summary

All jobs

✔ Costruisci e sigilla l'artefatto

✔ Collaudo sull'artefatto, non sul codice

✔ Approvazione umana prima della produzione

✔ Pubblica sul branch gh-pages

Run details

Usage

Workflow file

Costruisci e sigilla l'artefatto summary

Bachecca ITS - build 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Approvazione umana prima della produzione summary

Approvata la release 6aa4e5c da @AlessandroVerduna

Job summary generated at run-time

Pubblica sul branch gh-pages summary

In produzione la versione 6aa4e5c

Job summary generated at run-time

Deployment protection rules

Reviewers, timers, and other rules protecting deployments in this run

Event	Environments	Comment
 AlessandroVerduna skipped by AlessandroVerduna now	produzione	

Annotations

3 warnings

⚠ Costruisci e sigilla l'artefatto

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@4, actions/setup-node@v4, actions/upload-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

⚠ Collaudo sull'artefatto, non sul codice

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/download-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

⚠ Pubblica sul branch gh-pages

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@4, actions/download-artifact@4. For more information see: <https://github.blog/changelog/2025-09-19-deprecation-of-node-20-on-github-actions/>

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
 ito	1.59 KB	sha256:db03b73913b0f3c0da789f4456f56427a70cdee45983e969b7483f3b082eac view


YAML:

```
# ----- 4. pubblica
pubblica:
  name: Pubblica sul branch gh-pages
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [build, approvazione]
  permissions:
    contents: write
  # TODO 9 - Questo job deve partire solo DOPO build e approvazione,
  # e gli serve
  # il permesso di SCRIVERE sul repository per spingere su
  # gh-pages.
  # Due blocchi da aggiungere qui: needs: e permissions:

  steps:
    - uses: actions/checkout@v4

    - name: Scarica l'artefatto del sito
      uses: actions/download-artifact@v4
      with:
        name: sito
        path: sito
```

C3:



YAML:

```
name: Release

on:
  push:
    branches: [main]
```

```

workflow_dispatch:
  inputs:
    versione_da_ripubblicare:
      description: 'SHA corto della build da ripubblicare (lascia vuoto per la versione corrente)'
      required: false
      default: ''

  # TODO 6 - Aggiungi la partenza a mano (workflow_dispatch) con un input
  #          chiamato versione_da_ripubblicare : lo SHA corto di una build
  #          gia' collaudata. Non obbligatorio, default stringa vuota.
  #          Questo input e' il tuo pulsante di ROLLBACK.

permissions:
  contents: read

concurrency:
  group: release
  cancel-in-progress: false

jobs:

  # ----- 1. costruisci UNA volta
  build:
    name: Costruisci e sigilla l'artefatto
    runs-on: ubuntu-latest
    outputs:
      versione: ${ steps.version.outputs.valore }
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          # tutta la storia del repository: senza, non potresti tornare indietro
          fetch-depth: 0

      - name: Torna al commit da ripubblicare (rollback)
        if: github.event_name == 'workflow_dispatch' &&
           github.event.inputs.versione_da_ripubblicare != ''

```

```

run: git checkout ${
github.event.inputs.versione_da_ripubblicare }}

# TODO 7 - Se l'operatore ha indicato una versione da
# ripubblicare, qui il
# repository deve tornare a QUELLO commit prima di
# costruire.
#
# Serve uno step che:
#
# - parte solo quando il workflow e' stato lanciato a
# mano E
#
# l'input del TODO 6 non e' vuoto (usa if: )
#
# - esegue git checkout sullo SHA indicato
#
# ATTENZIONE: non provare a passare lo SHA come ref:
# del checkout
#
# qui sopra: actions/checkout cerca quel valore fra i
# nomi di branch
#
# e di tag, non lo trova, e il job muore.

```

C4:

The screenshot shows a GitHub Actions workflow run for the repository 'bacheca-its' by user 'AlessandroVerduna'. The workflow is triggered by a push to the 'd7105a8' commit. The status is 'Success' with a total duration of '1m 2s' and one artifact.

The workflow steps are:

- Costruisci e sigilla l'artefatto (17s)
- Collaudo sull'artefatto, non sul codice (5s)
- Approvazione umana prima della produzione (4s)
- Pubblica sul branch gh-pages (8s)

The summary section shows the following details:

- Costruisci e sigilla l'artefatto summary:** Bacheca ITS - build d7105a8
- Approvazione umana prima della produzione summary:** Approvata la release d7105a8 da @AlessandroVerduna
- Pubblica sul branch gh-pages summary:** In produzione la versione d7105a8

github.com/AlessandroVerduna/bacheca-its/actions/runs/30445700330

ITS ICT Piemonte ... Posta in arrivo - ales... AlessandroVerduna... Hugging Face - The... Dashboard Git Cheat Sheet ETC home EU GrogCloud

AlessandroVerduna / bacheca-its

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

The pending deployment protection rules have been skipped.

Release

Add second version of test rollback notice to avvisi.json #19

Summary

All jobs

Costruisci e sigilla l'artefatto

Collaudo sull'artefatto, non sul codice

Approvazione umana prima della produzione

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push now

AlessandroVerduna pushed [5ab4dfff](#) [view](#)

Status

In progress

Total duration

Artifacts

1

release.yml

on: push

Costruisci e sigilla l'artefatto 13s

Collaudo sull'artefatto, non ... 3s

Approvazione umana prima ... 1s

Deploying to produzione

Pubblica sul branch gh-pages

Costruisci e sigilla l'artefatto summary

Bacheca ITS - build 5ab4dfff

Job summary generated at run-time

Deployment protection rules

Reviewers, timers, and other rules protecting deployments in this run

Event	Environments	Comment
AlessandroVerduna skipped by AlessandroVerduna now	produzione	

Annotations