

Referto Esami di Laboratorio

Data referto: 14/06/2025 00:30:30

Paziente: Carlo Rossi

Ematologia

Esame	Valore	Unità di Misura	Range di Riferimento
Emoglobina	14.2	g/dL	13.5 - 17.5
Ematocrito	42.1	%	40 - 50
Leucociti	8.5	x10^3/ μ L	4.0 - 11.0
Piastrine	210	x10^3/ μ L	150 - 450

Coagulazione

Esame	Valore	Unità di Misura	Range di Riferimento
Tempo di Protrombina (PT)	12.5	sec	11 - 14
Rapporto Internazionale Normalizzato (INR)	1.1		0.8 - 1.2
Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata (aPTT)	30	sec	25 - 35

Chimica Clinica

Esame	Valore	Unità di Misura	Range di Riferimento
Creatinina	1.0	mg/dL	0.7 - 1.3
Glicemia	95	mg/dL	70 - 100
Elettroliti (Na+, K+, Cl-, HCO3-)	Na+: 140 mEq/L, K+: 4.0 mEq/L, Cl-: 100 mEq/L, HCO3-: 24 mEq/L	mEq/L	Na+: 135-145, K+: 3.5-5.0, Cl-: 95-105, HCO3-: 22-28