0.*

Proveedores

CUIT:int

Nombre:stg

Cod.Tributaria:int

Provincia:stg

Dirección:stg

Teléfono:int

setCUIT(int)

getCUIT():int

setNombre(stg)

getNombre():stg

setCodTributaria(int)

getCodTributaria():int

setProvincia(stg)

getProvincia():stg

setDireccion(stg)

getDireccion():stg

setTelefono(int)

gettelefono():int


1

0.*

Pro

Nombre:int

Stock:int





		ID:int
Proporciona		IVA:float
		Categoria:st
		Costo.float
		Ganancia:flc
	0.*	PrecioPublic
	U."	(A) /

setNombre(s getNombre() setStock(int) getStock():in setID(int) getID():int setIVA(float) getIVA():floa setCategoria getCategoria setCosto(floa getCosto():fl setGanancia getGanancia setPrecioPu getPrecioPu

Ubicación: String getUsuarios():stg tg setID(int) getID():int oat setStockProducto(int) co:float getStockProducto():int stg) setPrecioPublico(float)):stg getPrecioPublico():float ٦t setMovimiento(stg) getMovimiento():stg setFechaModificacion(date) getFechaModificacion():date ιt a(stg) setCosto(float) a():stg getCosto():float at) setDescripcion(stg) loat getdescripcion():Ñstg a(float) setFechaEgreso(date) a():float ıblico(float) setFechaIngreso(date) ıblico():float getFechaEgreso():date 0.* getFechaIngreso():date setFechaCaducidad(date) getFechaCaducidad():date setUbicación(stg)

getUbicación():stg

setNombre(stg) getNombre():stg setCUIT(int) getCUIT():int setUbicacion(stg) getUbicacion():stg setLocalidad(stg) getLocalidad():stg setDomicilio(stg) getDomicilio():stg setEmail(stg) getEmail():stg setTelefono(int) getTelefono():int setNombreTienda(stg) getNombreTienda():stg setFechaRegistro(date) getFechaRegistro():date

Posee

