

## INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - PICCOLO FORMATO


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

### 1 FORMATO DEL FILE



I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).





### 2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti PDF con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro.



#### Alcuni esempi di pieghe e orientamenti:

-  fronte del pieghevole chiuso
-  retro del pieghevole chiuso




- fronte del pieghevole chiuso
- retro del pieghevole chiuso



Zig zag (verticale)  
(6 facciate)




esterno




interno




Zig zag (orizzontale)  
(6 facciate)




esterno



interno




3 pieghe (verticale)  
(8 facciate)




esterno



interno



3 pieghe (orizzontale)  
(8 facciate)



esterno



interno




4 pieghe (verticale)  
(10 facciate)




esterno




interno



4 pieghe  
(orizzontale)  
(10 facciate)




esterno




interno




3 pieghe  
(orizzontale)  
(12 facciate)




esterno



interno



3 pieghe  
(verticale)  
(12 facciate)




esterno




interno



2 pieghe  
(8 facciate)




esterno



interno



3 pieghe  
(8 facciate)




esterno



interno



3 pieghe  
(8 facciate)




esterno



interno




3 pieghe  
(8 facciate)



esterno



interno




### 3 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

### 4 MARGINI E ABBONDANZA

Per essere sicuro di creare un file di stampa corretto, ti consigliamo di scaricare dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato, e di usarlo come base per posizionare la tua grafica. I biglietti da visita necessitano di 2 mm di abbondanza tutto attorno. I formati superiori a 9x5 (flyer, volantini, pieghevoli, ecc..) necessitano di 1 mm di abbondanza tutto attorno. La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 3 mm.



### 5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

### 6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

### 7 TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti ti consigliamo di scaricare il template dal sito, inserire la tua grafica e salvare il file PDF eliminando le linee di piega e taglio, mantenendo solo il margine di abbondanza.



## 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt.

**Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.**

Una sovrastampa si verifica quando 2 colori si sovrappongono creandone un terzo. Per evitare il rischio di un risultato cromatico imprevisto, controlla che nel tuo file non siano presenti sovrastampe attivate.

senza sovrastampa



con sovrastampa

