OpenEconomics

PROCESSO CREATIVO · USO INTERNO

Come facciamo i video OpenEconomics

Dal brief al file finale, passando per lo storyboard HTML. Il metodo usato per il video dell'Audiovisivo e per il video di Rieti.

CASO 1	CASO 2	AGGIORNATO
Audiovisual Sector Impact Study · per APA · 1:14 · inglese	Analisi territoriale Rieti · con ANCI · 3:16 · italiano	29 ottobre 2026 · Alessio Granella

IL PROCESSO IN SINTESI

Otto passi, sempre in quest'ordine

01 ### Brief e materiali Script, sceneggiatura, dati. Si segnalano buchi e incongruenze.	**02** ### Storyboard HTML Una scheda per scena: frame 16:9, testi, voce, regia.	**03** ### Immagini fisse Un fotogramma per scena: AI, foto vera o grafica dati in codice.	**04** ### Approvazione Feedback scena per scena sulla pagina. Si rifà finché regge.
05 ### Animazione L'immagine approvata diventa il primo frame del clip.	**06** ### Testi e dati Tipografia del design system impressa sopra il clip.	**07** ### Voce e musica Voiceover per battuta, poi tappeto musicale con ducking.	**08** ### Montaggio Python + ffmpeg. MP4 1080p, –14 LUFS.

REGOLE FISSE

Valgono per ogni video

Forma

- Orizzontale 16:9, 1920×1080.
- Caratteri, colori e trattamento foto solo dal design system OE.
- Fondo Bluette `#4400B3`, numeri Lime `#B9FF69`: le uniche due tinte.
- Dominante Bluette chiesta a ogni immagine, così le scene stanno insieme.

Metodo

- Luoghi reali: foto vere (Adobe Stock, Wikimedia) prima dell'AI.
- Immagini AI solo dopo conferma di Alessio.
- Ogni dato a schermo ha una fonte; le incongruenze si segnalano, non si colmano.
- Clip generati già alla durata finale, non tagliati dopo.

01

PASSO

Brief e materiali di partenza

ENTRA

- Script e storyboard in Word (Audiovisivo)
- Sceneggiatura PPTX con note di regia (Rieti)
- Dati: studio o minisito dell'analisi

SI FA

- Lettura scena per scena
- Elenco segnaposto e prompt mancanti
- Verifica dei numeri contro la fonte

ESCE

- Lista dei problemi da chiudere
- Elenco scene con durata e battuta

ESEMPI Audiovisivo: quattro beat con «scena molto bella», un aereo rimasto dal video Difesa, formato passato da 9:16 a 16:9. Rieti: export 2025 confrontato con dati 2024 su basi diverse, voce e mappe in ordine inverso.

02

PASSO

Storyboard HTML

ENTRA

- Elenco scene del passo 01
- Token e font del design system

SI FA

- Una pagina con tutte le scene animate
- Pubblicazione su GitHub Pages, `noindex`

ESCE

- Link da girare per il feedback
- In Rieti: la sorgente stessa del video

PERCHÉ Al posto del Word con le tabelle: chi commenta vede la scena animata e scrive sulla scena giusta.

03

PASSO

Immagini fisse

ENTRA

- Prompt per ogni scena
- Regia: soggetto, luce, movimento

SI FA

- AI: Magnific dal connettore
- Foto vere per i luoghi reali
- Mappe, grafici e card in codice dai dati veri

ESCE

- Un fotogramma 16:9 per scena
- Versioni scartate conservate

PROMPT TIPO Soggetto caldo in primo piano, fondo sfocato viola e indaco, movimento lento (push-in, carrello). Niente grana o look vintage.

PASSI 04-08

Dalla scena approvata al file finale

PASSO	COSA SI FA	STRUMENTO	USCITA
04 Approvazione	Feedback sulla pagina, badge di stato per scena. Quasi ogni scena arriva alla terza versione.	Storyboard online, PDF di feedback	Scene approvate
05 Animazione	L'immagine approvata è il primo frame. Durata decisa prima.	Seedance 2.0 Pro / 2.5 via Magnific	`assets/clips/`
06 Testi e dati	Pretitolo, numero e frase impressi con entrata animata e contatore.	`burn_titles.py` · `render_scenes.cjs`	Clip titolati
07 Voce e musica	Una battuta per scena, poi la musica sotto con ducking.	ElevenLabs via Magnific	`assets/audio/`
08 Montaggio	Segmenti in sequenza, card di chiusura, mix e normalizzazione.	`assemble_video.py`	`assets/final/`

TESTI E DATI

I numeri non li scrive l'AI

UN'IMMAGINE FISSA

75

crediti

IL CLIP CHE NE DERIVA

6.300

crediti

Cambiare una cifra è una riga di codice, non una rigenerazione.

La tipografia resta identica in tutte le scene.

TESTI E AUDIO

Misure di riferimento

Gerarchia dei testi a schermo

LIVELLO	CARATTERE	MISURA	COLORE
Pretitolo	Atkinson Mono 600, maiuscolo	1,8% larghezza	Bianco 74%
Numero	Atkinson Mono 700	11% (9 · 16)	Lime
Frase	Hedvig Letters Serif	4,3% (domande 4,9%)	Bianco

Blocco in basso a sinistra, margine 5%, larghezza massima 55%. Ombra neutra sfumata, mai velature colorate.

Audio

- Loudness finale –14 LUFS, picco –1,5 dBTP.
- La musica scende quando entra la voce e risale nelle pause.
- Audiovisivo: musica –15,8 dB sotto la voce, –21,3 dB al beat 02.
- Rieti: pause interne della voce accorciate a 0,35 s.

LO STORYBOARD HTML

Una pagina sola, una scheda per scena



STORYBOARD RIETI · TESTATA E VIDEO MONTATO

1. **Testata**: titolo, fonte, durata, formato, lingua, voce, tono.
2. **Video montato** in alto, appena esiste.
3. **Barra di vista**: anima i frame, title safe 16:9, frame grandi.
4. **Schede scena**: frame con timecode, on-screen, voiceover, regia o prompt, nota.
5. **Badge di stato**: aggiornata, nuova, da verificare.
6. **Feedback**: cosa è applicato e cosa resta aperto.

LO STORYBOARD HTML

La scheda di una scena

SCENA PER SCENA





SCENA 01 · IL CAMBIO DI REGOLE MOTION GRAPHIC AGGIORNATA

ON-SCREEN

Logo ANCI in alto a destra (solo in questa scena) · Programmazione europea 2028–2034 · «Dalla rendicontazione dei costi» → «alla misurazione degli obiettivi raggiunti» · testo centrato in verticale

VOICEOVER

SCENA 02 · L'OPPORTUNITÀ DEI DATI VIDEO ADOBE STOCK AGGIORNATA

ON-SCREEN

Nessun testo: parla la voce.

VOICEOVER


In che modo i dati e l'analisi territoriale possono aiutare a programmare investimenti con obiettivi chiari

RIETI · SCENE 01 E 02 · FRAME, BADGE, ON-SCREEN, VOICEOVER, REGIA, NOTA

LO STORYBOARD HTML

Come si pubblica

- Repo pubblico su GitHub, pagina esclusa dai motori di ricerca (`noindex` + `robots.txt`): la vede solo chi ha il link.
- Ripubblicazione dopo una modifica: `./deploy.sh "messaggio"`.
- Repo: `oe-storyboard-audiovisivo` e `oe-storyboard-rieti`.
- La pagina si aggiorna a ogni giro di feedback e alla fine ospita il video montato.




STORYBOARD AUDIOVISIVO · TESTATA E VIDEO MONTATO

DALLO STORYBOARD AL VIDEO


Due modi di usare la stessa pagina

AUDIOVISIVO · PAGINA COME RIFERIMENTO



- Lo storyboard mostra i clip in loop con i testi sovrapposti.
- Il video si costruisce fuori: clip AI → `burn_titles.py` → `assemble_video.py`.

RIETI · PAGINA COME SORGENTE



- Mappe, grafici e card sono animazioni della pagina, costruite sui dati del minisito.
- Chrome headless registra la pagina fotogramma per fotogramma, 25 fps.

DALLO STORYBOARD AL VIDEO

Rifare il video di Rieti

#	COMANDO	COSA FA
1	`build_timeline.json`	Durata di ogni scena, agganciata alla battuta di voce
2	`node render_scenes.cjs build_timeline.json [scene]`	Rende le scene dalla pagina (serve puppeteer-core e Google Chrome)
3	`python3 assemble_video.py`	Sovrappone i livelli ai clip, aggiunge voce e musica, esporta l'MP4

- Le scene con un video sotto escono come livello trasparente (ProRes 4444).
- Una correzione alla pagina passa nel video rilanciando i passi 2 e 3.

I DUE CASI A CONFRONTO

Audiovisivo e Rieti

	AUDIOVISIVO	RIETI
Fonte testi	Script e storyboard in Word, 9 beat	Sceneggiatura v2 in PPTX, note di regia nelle note
Fonte dati	Numeri chiave dello studio	Minisito dell'analisi (ISTAT, Camera di Commercio, Excelsior)
Scene	9 (8 generate + chiusura in codice)	16 (motion graphic, dati, clip AI, stock, screencast)
Immagini	Tutte AI, Magnific	Drone e ponte Adobe Stock, 3 scene AI, mappe e grafici in codice
Testi a schermo	`burn_titles.py` (PIL + ffmpeg)	Renderizzati dalla pagina HTML
Voce	Charles Haversham, inglese britannico	Marco Esposito, italiano
Feedback	Iterazioni su ogni scena, montaggio da 1:55 a 1:14	PDF del 14 ottobre: logo ANCI, monogramma OE, 4 scene nuove
File finale	1:14 · 1920×1080 · 24 fps · –13,9 LUFS	3:16 · 1920×1080 · 25 fps · –14 LUFS

STRUMENTI

Previsto nel brief e usato davvero

FASE	PREVISTO	USATO
Immagini e video	Freepik	Magnific via connettore
Voce	ElevenLabs	ElevenLabs via Magnific
Musica	Non prevista	Generata
Testi e montaggio	CapCut	Python + ffmpeg
Condivisione	Non prevista	Storyboard HTML su GitHub Pages

PER IL PROSSIMO VIDEO

Checklist e cartelle

- [ ] Brief letto scena per scena, dati dubbi segnalati
- [ ] Fonte di ogni numero annotata
- [ ] Storyboard HTML pubblicato con `noindex`
- [ ] Conferma prima di generare immagini AI
- [ ] Frame fissi approvati prima dei clip
- [ ] Durata di ogni clip decisa prima di generarlo
- [ ] Voce scelta su campioni, battute separate
- [ ] Audio a –14 LUFS, storyboard e README aggiornati

`Materiale/`	Brief, sceneggiatura, feedback
`Storyboard-*.html`	La pagina
`assets/frames/`	Fotogrammi fissi
`assets/clips/`	Clip senza testo
`assets/audio/`	Voce e musica
`assets/final/`	Video montato
`*.py` · `*.cjs`	Render e montaggio
`deploy.sh` · `README.md`	Pubblicazione e stato

RIFERIMENTI

I progetti da cui ripartire

`OpenEconomics/progetti/Video Audiovisivo/`

`OpenEconomics/progetti/Video Rieti/`



