

JARVIS IA

Roadmap de desarrollo — del Dump al asistente personal

Documento inicial de producto. El objetivo es transformar el Dump, que hoy funciona como descarga mental, en un sistema que capture, estructure, priorice y finalmente ejecute parte de la organización personal.

1. Visión

Jarvis será un segundo cerebro personal. El usuario podrá volcar pensamientos, pendientes e ideas sin preocuparse por el formato. Jarvis deberá conservar esa información, estructurarla y ayudar a decidir qué hacer, cuándo hacerlo y qué puede automatizarse.

2. Punto de partida

El Dump actual cumple una función importante: descargar de la cabeza todo lo pendiente para reducir la sensación de sobrecarga. El propio sistema de organización planteado separa tres niveles: **Dump** = absolutamente todo sin formato; **Agenda** = lo que hay que hacer hoy y los siguientes días a grandes rasgos; **Excel** = base de datos después de formatear el Dump mediante IA y conservar ideas que hayan quedado en la agenda.

■filecite■turn0file0■L252-L254■

3. Principios de diseño

Principio	Regla
No perder información	El texto original del Dump siempre debe conservarse.
Capturar antes de organizar	Primero se registra; después se procesa.
IA con aprobación	Las primeras versiones deben mostrar la interpretación antes de aplicarla.
Cero sobrecarga	Jarvis debe reducir la cantidad de cosas que el usuario necesita recordar.
Todo editable	El usuario debe poder corregir categorías, prioridades y datos.
Desarrollo incremental	Cada fase debe producir una versión utilizable por sí misma.

4. Fase 1 — Captura y separación inteligente

Objetivo: que Jarvis pueda recibir texto libre y transformarlo en elementos estructurados.

- Campo de texto para escribir o pegar el Dump.
- Guardar siempre el texto original.
- Enviar el texto a la IA para identificar elementos independientes.
- Separar cada elemento en categorías: tarea, proyecto, área, idea, nota y recordatorio.
- Para tareas, extraer cuando exista: área, proyecto, prioridad, contexto, duración estimada y fecha.
- No inventar información. Si un dato es ambiguo, marcarlo para revisión.
- Mostrar la propuesta de la IA antes de guardar los elementos definitivos.
- Permitir aprobar, editar o descartar cada elemento.
- Resultado de la fase: un Dump que puede convertirse en datos útiles sin perder el texto original.

5. Fase 2 — Organización

Objetivo: convertir los elementos capturados en una base de datos de trabajo.

- CRUD de tareas, proyectos, áreas, ideas, notas y recordatorios.
- Estados de tarea: pendiente, en progreso, bloqueada y completada.
- Prioridad y fecha objetivo.
- Relación entre proyectos y tareas/subtareas.
- Filtros por área, proyecto, estado y prioridad.
- Vista tipo tablero para organizar pedidos 3D y otras tareas.
- Resultado: Jarvis deja de ser solamente un Dump y se convierte en un sistema de organización.

6. Fase 3 — Agenda inteligente

Objetivo: decidir qué conviene hacer ahora sin mostrar una lista interminable.

- Vista Hoy.
- Vista Próximos días.
- Preguntar: “¿Qué puedo hacer en 30 minutos?” o “¿Qué debería hacer ahora?”.
- Considerar duración, prioridad, fecha, contexto y dependencias.
- Limitar las recomendaciones diarias para evitar sobrecarga.
- Permitir aceptar una planificación propuesta por Jarvis y modificarla manualmente.
- Resultado: el usuario pasa de gestionar cientos de pendientes a enfocarse en las acciones relevantes del momento.

7. Fase 4 — Memoria personal

Objetivo: que Jarvis conozca el contexto necesario para tomar mejores decisiones.

- Materias y calendario académico.
- Proyectos laborales.
- Emprendimiento y pedidos 3D.
- Máquinas y recursos disponibles.
- Rutinas y horarios habituales.
- Preferencias de organización.
- Historial relevante de tareas y decisiones.
- La memoria debe ser editable y el usuario debe poder eliminar información.

8. Fase 5 — Automatización

Objetivo: pasar de recomendar acciones a ejecutar acciones con autorización.

- Crear tareas automáticamente desde fuentes externas.
- Generar recordatorios.

- Integrarse con calendarios y otras herramientas.
- Actualizar estados según eventos.
- Automatizar partes del seguimiento de pedidos.
- Conectar progresivamente servicios del emprendimiento, trabajo y estudio.
- Toda acción con consecuencias externas debe requerir permisos adecuados.

9. Fase 6 — Asistente personal

Objetivo: convertir Jarvis en una interfaz conversacional sobre todo el sistema.

- Preguntas naturales: “¿Qué tengo pendiente de facultad?”
- “Tengo una hora libre, ¿qué puedo hacer?”
- “¿Qué es urgente hoy?”
- “Agregá esto al Dump.”
- “Reprogramá esta tarea para mañana.”
- Interfaz por texto inicialmente; voz como evolución posterior.
- Resultado: una única interfaz para capturar, consultar, decidir y ejecutar.

10. Arquitectura inicial recomendada

Componente	Responsabilidad inicial
Frontend	Interfaz web para Dump, revisión y tareas.
Backend	API, autenticación, reglas de negocio y persistencia.
Base de datos	Tareas, proyectos, áreas, ideas, notas, recordatorios y Dumps.
Motor IA	Clasificación y extracción estructurada del texto.
Capa de integración	Preparada para futuras conexiones con calendario, correo, servicios y automatizaciones.

11. MVP — qué construir ahora

1. Crear la base de datos mínima.
2. Crear pantalla de Dump.
3. Guardar el texto original.
4. Crear endpoint para procesar el Dump con IA.
5. Definir una salida JSON estructurada.
6. Mostrar las tareas/categorías detectadas para revisión.
7. Permitir aprobar y guardar.
8. Crear una vista simple de tareas pendientes.

12. Primera salida esperada de la IA

Entrada: texto completamente libre. Salida: una colección de elementos estructurados. La información que no pueda determinarse con seguridad debe quedar vacía o marcada como ambigua; nunca debe inventarse.

Ejemplo conceptual: “Mañana tengo que modelar el tercer repuesto y dejarlo imprimiendo”. Jarvis debería detectar una tarea de modelado y una posible tarea de impresión, relacionarlas si corresponde y conservar el texto original como fuente.

13. Criterio de éxito del MVP

El MVP funciona si el usuario puede volcar un pensamiento desordenado, obtener una separación razonable de tareas e información, revisar la interpretación y guardar el resultado sin tener que organizar manualmente todo desde cero.

Roadmap: Capturar → Estructurar → Organizar → Planificar → Recordar → Automatizar → Asistir.