

CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

Número:	CU01
Caso de Uso:	Ingresar al Sistema
Actores:	Usuario
Descripción:	El usuario ingresa sus credenciales al sistema, se valida que usuario esté previamente registrado y que los datos ingresados correspondan con los del sistema. De ser correcto se le dirige a la página principal dependiendo de que tipo de usuario sea.
Tipo:	Primario

Número:	CU02
Caso de Uso:	Registrar Usuario
Actores:	Usuario
Descripción:	Una persona que no está registrada en el sistema se registrará a partir de crear un perfil, ingresando datos como nombre de usuario, contraseña, foto, descripción y seleccionando etiquetas o categorías como preferencias
Tipo:	Primario

Número:	CU03
Caso de Uso:	Crear Perfil
Actores:	Usuario
Descripción:	Al registrarse un usuario se crea un perfil donde el usuario ingresa sus intereses así como los datos necesarios para el perfil y preferencias
Tipo:	Primario

Número:	CU04
Caso de Uso:	Ver Perfil
Actores:	Usuario

Descripción:	Un usuario puede visualizar su perfil o el de otro usuario, donde se le mostrarán datos como las revistas que ha publicado
Tipo:	Primario

Número:	CU05
Caso de Uso:	Editar Perfil
Actores:	Usuario
Descripción:	Un usuario puede editar únicamente su propio perfil, por lo que se le mostraran sus datos para que pueda cambiarlos o modificarlos
Tipo:	Secundario

Número:	CU06
Caso de Uso:	Ver Revistas
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario puede visualizar varias revistas que estén relacionadas con sus gustos y preferencias, según su perfil
Tipo:	Primario

Número:	CU07
Caso de Uso:	Ver Revistas Creadas
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	El usuario editor puede ver las revistas que ha publicado y saber si ya es visible para los demás usuarios en la plataforma.
Tipo:	Primario

Número:	CU08
Caso de Uso:	Previsualizar Revista
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	Cuando un usuario no está suscrito a la revista solo se le permite previsualizar la revista, que muestra solo los datos generales del autor así como de la revista

Tipo:	Primario
--------------	----------

Número:	CU09
Caso de Uso:	Buscar Revista
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario puede buscar revistas ya sea por categoría o etiqueta, por lo que se le listarán las revistas según lo que haya seleccionado
Tipo:	Primario

Número:	CU10
Caso de Uso:	Seleccionar Etiquetas
Actores:	Usuario
Descripción:	El usuario puede agregar o quitar etiquetas de su interés, que se mostrarán en su perfil
Tipo:	Primario

Número:	CU11
Caso de Uso:	Visualizar Revista
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario selecciona una revista y si es gratuita puede verla completa, de caso contrario puede previsualizar la revista con los datos generales
Tipo:	Primario

Número:	CU12
Caso de Uso:	Reaccionar
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario puede indicar que le gusta la revista, así como lo puede quitar.
Tipo:	Primario

Número:	CU13
----------------	------

Caso de Uso:	Comentar
Actores:	Usuario
Descripción:	El usuario puede escribir y publicar su comentario en las revistas a las que está suscrito
Tipo:	Primario

Número:	CU14
Caso de Uso:	Editar Comentario
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario puede ver los comentarios que realizó en una revista y puede modificarlo o eliminarlo.
Tipo:	Secundario

Número:	CU15
Caso de Uso:	Suscribirse a Revista
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario selecciona una revista y se suscribe de manera mensual o anual, por lo que debe realizar el pago de la suscripción
Tipo:	Primario

Número:	CU16
Caso de Uso:	Pagar Suscripción
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario debe pagar la suscripción para que sea acreditada, seleccionando su tipo de pago, el tiempo y datos de su facturación
Tipo:	Primario

Número:	CU17
Caso de Uso:	Anular Suscripción
Actores:	Usuario (Lector)

Descripción:	El usuario puede anular la suscripción a una revista, por lo que no se le cobrará las próximas fechas de la revista
Tipo:	Primario

Número:	CU18
Caso de Uso:	Ver Suscripciones
Actores:	Usuario (Lector)
Descripción:	El usuario puede ver todas las revistas a las que está suscrito, puede filtrarlas por nombre, categoría o etiqueta
Tipo:	Primario

Número:	CU19
Caso de Uso:	Publicar Revista
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	El usuario puede crear su propia revista y subirla a la plataforma, con diferentes opciones, si es gratuita, si desea que tenga reacciones o comentarios. Asi como las etiquetas que identifican su revista
Tipo:	Primario

Número:	CU20
Caso de Uso:	Editar Revista
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario autor de una revista puede editar los datos de una revista, así como los ajustes de reacciones etiquetas y categoria.
Tipo:	Secundario

Número:	CU21
Caso de Uso:	Descargar Revista
Actores:	Usuario (Lector)

Descripción:	El usuario que esté suscrito o sea gratuita una revista puede descargarla en su dispositivo en pdf
Tipo:	Primario

Número:	CU22
Caso de Uso:	Habilitar/Deshabilitar Reacciones y Comentarios
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	El usuario autor puede cambiar los ajustes y puede habilitar o deshabilitar las reacciones de alguna revista en específico o de todas sus revistas
Tipo:	Secundario

Número:	CU23
Caso de Uso:	Bloquear/Desbloquear Suscripciones
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario autor puede bloquear las suscripciones hacia su revista, por lo que no se podrán suscribir más personas a la misma. Solo los que tengan suscripción activa antes del bloqueo
Tipo:	Secundario

Número:	CU24
Caso de Uso:	Comentarios de Revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario autor puede seleccionar un intervalo de tiempo y si no se tiene una revista seleccionada se mostrarán todos los comentarios en ese intervalo de tiempo. Si se selecciona una revista solo de esa revista
Tipo:	Primario

Número:	CU25
Caso de Uso:	Suscripciones de revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario (Editor)

Descripción:	Un usuario autor puede ver las suscripciones a sus revistas en un intervalo de tiempo, puede seleccionar una revista para que se muestre únicamente los datos de la misma, en el intervalo de tiempo seleccionado. De no seleccionar una revista se muestran los datos de todas. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores
Tipo:	Primario

Número:	CU26
Caso de Uso:	Revistas con más reacciones en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario autor puede ver la cantidad de reacciones ya sea por revista o en general. Puede filtrar estas reacciones en un intervalo de tiempo. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores.
Tipo:	Primario

Número:	CU27
Caso de Uso:	Ganancias en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario autor puede ver sus ganancias en un intervalo de tiempo y según las revistas publicadas, por lo que se le mostrará su total y un listado de las suscripciones en ese lapso de tiempo
Tipo:	Primario

Número:	CU28
Caso de Uso:	Retirar Ganancias
Actores:	Usuario (Editor)
Descripción:	Un usuario que ha publicado revistas puede retirar parte o el total de las ganancias obtenidas debido a sus revistas.
Tipo:	Primario

Número:	CU29
Caso de Uso:	Ver Revistas sin Publicar
Actores:	Administrador
Descripción:	Se le muestra al administrador un listado con las revistas que están pendientes de asignarles un Costo de operación para que puedan ser publicadas
Tipo:	Primario

Número:	CU30
Caso de Uso:	Aprobar Publicación
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador ingresa el costo de operación de la revista y confirma la acción. Posteriormente la revista es publicada y visible para los lectores
Tipo:	Primario

Número:	CU31
Caso de Uso:	Rechazar Publicación
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador rechaza la publicación e ingresa la causa de rechazo. Y no es publicada la revista
Tipo:	Primario

Número:	CU32
Caso de Uso:	Editar Publicación
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador selecciona una revista y cambia el valor actual del costo de operación e ingresa la fecha en que toma efecto el cambio del costo
Tipo:	Secundario

Número:	CU33
----------------	------

Caso de Uso:	Registrar Anunciante
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador ingresa los datos de la empresa que contratará los servicios de anuncios si es que no está registrado.
Tipo:	Primario

Número:	CU34
Caso de Uso:	Ver Anunciantes
Actores:	Administrador
Descripción:	Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados junto con sus datos
Tipo:	Primario

Número:	CU35
Caso de Uso:	Editar Anunciante
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador selecciona un anunciante y puede modificar los datos con los que se registró el anunciante.
Tipo:	Secundario

Número:	CU36
Caso de Uso:	Crear Anuncio
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador selecciona una empresa anunciante, el tipo de anuncio, cantidad de días que estará el anuncio activo
Tipo:	Primario

Número:	CU37
Caso de Uso:	Ver Anuncios
Actores:	Administrador

Descripción:	El administrador puede ver la lista de anuncios registrados, así como los que están activos y los que ya han vencido
Tipo:	Primario

Número:	CU38
Caso de Uso:	Editar Anuncio
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador selecciona un anuncio y puede modificar los valores del mismo, así como la cantidad de días que estará activo
Tipo:	Secundario

Número:	CU39
Caso de Uso:	Ganancias por revista en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Descripción:	Se le muestra los datos con los ingresos, ganancias y cada revista con su costo de operación. Lo que se podrá filtrar por un intervalo de tiempo y de ser necesario por cada revista publicada
Tipo:	Primario

Número:	CU40
Caso de Uso:	Ganancias por anunciante en un Intervalo Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Descripción:	Se muestra el listado de anuncios según el anunciante y el intervalo de tiempo establecido.
Tipo:	Primario

Número:	CU41
Caso de Uso:	Ganancias Totales (Reporte)
Actores:	Administrador

Descripción:	Se muestran todas las formas de ingresos organizados según su tipo, tanto de lo que generan las revistas como los anuncios, Los ingresos por revista se ven agrupados mostrando su total de costo y total de ganancia
Tipo:	Primario

Número:	CU42
Caso de Uso:	5 Revistas más populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Descripción:	Se muestran las revistas con más suscripciones y reacciones, por lo que se mostrará junto con el listado de suscripciones y su total.
Tipo:	Primario

Número:	CU43
Caso de Uso:	5 Revistas más comentadas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Descripción:	Se muestran las revistas junto con su lista de comentarios según el intervalo de tiempo
Tipo:	Primario

Número:	CU44
Caso de Uso:	Anuncios Visualizados (Reporte)
Actores:	Administrador
Descripción:	Se muestra el listado de anuncios mostrados en el intervalo de tiempo así como los datos del anunciante
Tipo:	Primario

Número:	CU45
Caso de Uso:	Efectividad de anuncios por anunciante (Reporte)
Actores:	Administrador

Descripción:	Se mostrará los anuncios que fueron vistos en un intervalo de tiempo, así como la cantidad de veces que fue mostrado y la url de la página donde se mostró
Tipo:	Primario

Número:	CU46
Caso de Uso:	Cerrar Sesión
Actores:	Usuario
Descripción:	El usuario cierra su sesión y se le informa que se cerró correctamente, es llevado al inicio de sesión
Tipo:	Primario

Número:	CU47
Caso de Uso:	Definir porcentaje obtenido de Suscripciones
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador define cuál será el porcentaje que se le quitará a las suscripciones a las revistas como ganancia de la empresa.
Tipo:	Primario

Número:	CU48
Caso de Uso:	Carga de Datos
Actores:	Administrador
Descripción:	El administrador ingresa por primera vez al sistema y selecciona el archivo con la información del negocio, por lo que se cargan los datos al sistema, informando de los errores y aciertos en el proceso
Tipo:	Secundario

CASOS DE USO EXPANDIDOS

Número:	CU01
Caso de Uso:	Ingresar al sistema
Actores:	Usuario
Propósito:	Ingresar al sistema y detectar el tipo de usuario
Precondición:	CU02
Resumen:	El usuario ingresa sus credenciales al sistema, se valida que usuario esté previamente registrado y que los datos ingresados correspondan con los del sistema. De ser correcto se le dirige a la página principal.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa su Nickname en la aplicación y su contraseña	2. Se verifican las credenciales en el sistema y de ser correcto se redirige a la página principal de la aplicación
3. El cliente navega en la página principal con las revistas de su interés	
Escenarios Alternos	
	2. Se verifican las credenciales en el sistema y no existen o no coinciden con las registradas por lo que se muestra un error en el inicio de sesión

Número:	CU02
Caso de Uso:	Registrar Usuario
Actores:	Usuario
Propósito:	Registrar al usuario dentro del sistema
Precondición:	
Resumen:	Una persona que no está registrada en el sistema se registrará a partir de crear un perfil, ingresando datos como nombre de usuario, contraseña, foto, descripción y seleccionando etiquetas o categorías como preferencias

Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU03

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa un nombre de usuario que lo identificará en la aplicación	
2. Ingresa una contraseña	
3. Confirma la contraseña escrita anteriormente	
4. Confirma los datos y crea el usuario	5. Se valida que el usuario no esté ya registrado, de no estarlo se muestra el formulario para completar su perfil
	6. Es dirigido a crear su perfil
Escenarios Alternos	
	5. El nombre de usuario ya está registrado por lo que se le notifica y se le pide que escoja un nuevo nombre de usuario

Número:	CU03
Caso de Uso:	Crear Perfil
Actores:	Usuario
Propósito:	Conocer los gustos y preferencias del Usuario
Precondición:	CU02
Resumen:	Al registrarse un usuario se crea un perfil donde el usuario ingresa sus intereses así como los datos necesarios para el perfil y preferencias
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona etiquetas y categorías de revistas que son de su interés	
2. Puede cargar una foto de perfil si lo desea	
3. Puede agregar una descripción	

4. Confirma la creación del perfil	5. Se le notifica que el perfil y usuario se crearon correctamente
	6. Es dirigido a la página principal
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna etiqueta o categoría	2. Se notifica que es obligatorio seleccionar al menos 3 categorías para su perfil

Número:	CU04
Caso de Uso:	Ver Perfil
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar la información de un Usuario
Precondición:	CU03
Resumen:	Un usuario puede visualizar su perfil o el de otro usuario, donde se le mostrarán datos como las revistas que ha publicado
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona algún usuario o su propio usuario	
2. Selecciona ver perfil del usuario	3. Es dirigido al perfil de la persona, mostrando los datos de relevancia
Escenarios Alternos	
	3. Se muestra que el perfil aún no ha sido completado por el usuario

Número:	CU05
Caso de Uso:	Editar Perfil
Actores:	Usuario
Propósito:	Modificar la información que se muestra en el perfil
Precondición:	CU01
Resumen:	Un usuario puede editar únicamente su propio perfil, por lo que se le mostraran sus datos para que pueda cambiarlos o modificarlos

Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU04

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona la opción de editar su perfil	2. Se dirige al formulario de editar perfil, donde se le muestra información ingresada al crear su perfil
3. Modifica o edita los campos según su conveniencia	
4. Confirma los cambios y selecciona guardar cambios	5. Se notifica que los cambios se han guardado correctamente
Escenarios Alternos	
	5. Se notifica que los cambios no se pudieron guardar, porque algún campo no esta correcto

Número:	CU06
Caso de Uso:	Ver Revistas
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar las revistas que le gustan al usuario
Precondición:	CU01
Resumen:	El usuario puede visualizar varias revistas que estén relacionadas con sus gustos y preferencias, según su perfil
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU09

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa al sistema	2. Se verifica que hay etiquetas o categorías asociadas al usuario
	3. Se muestran las revistas basadas en sus gustos
Escenarios Alternos	
	2. Se verifica que no hay etiquetas ni categorías asociadas al usuario
	3. Se notifica que debe completar su perfil

Número:	CU07
Caso de Uso:	Ver Revistas Creadas
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar un listado de las revistas subidas por el usuario
Precondición:	CU19
Resumen:	El usuario editor puede ver las revistas que ha publicado y saber si ya es visible para los demás usuarios en la plataforma.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU08, CU20

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona la opción de ver sus revistas creadas	2. Se muestra un listado con todas las revistas publicadas
3. Puede seleccionar alguna revista para editar o visualizar	4. Se redirige a la visualización de las opciones de la revista
Escenarios Alternos	
	2. Se muestra que no hay revistas publicadas

Número:	CU08
Caso de Uso:	Previsualizar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar la información más relevante de una revista
Precondición:	CU06, CU07
Resumen:	Cuando un usuario no está suscrito a la revista solo se le permite previsualizar la revista, que muestra solo los datos generales del autor así como de la revista
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06, CU11

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una revista	2. Se verifica si el usuario tiene suscripción a la revista
	3. No tiene suscripción y se le muestra la previsualización

4. Puede ver el perfil del Autor	5. Se redirige al perfil del Autor
Escenarios Alternos	
	3. Tiene suscripción y se envía a la Visualización de la revista

Número:	CU09
Caso de Uso:	Buscar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar revistas mediante filtros de información
Precondición:	CU06
Resumen:	El usuario puede buscar revistas ya sea por categoria o etiqueta, por lo que se le listarán las revistas según lo que haya seleccionado
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU08, CU09

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una etiqueta o categoria	
2. Ingresa un nombre de revista	3. Se muestran las revistas que coincidan con las etiquetas y el nombre
Escenarios Alternos	
2. No ingresa ningún nombre	3. Se muestran las revistas que coincidan únicamente con etiquetas y categoria

Número:	CU10
Caso de Uso:	Seleccionar Etiquetas
Actores:	Usuario
Propósito:	Conocer los gustos y preferencias del Usuario
Precondición:	CU03
Resumen:	El usuario puede agregar o quitar etiquetas de su interés, que se mostrarán en su perfil
Tipo:	Primario y Esencial

Referencias:	CU04
---------------------	------

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona la opción de editar su perfil	
2. Puede agregar o quitar etiquetas/categorías a la lista de sus preferencias	
3. Confirma guardas sus cambios	4. Se le notifica que los cambios se guardaron correctamente
	5. Se redirige al perfil del usuario
Escenarios Alternos	
	5. Se le notifica que no se pueden realizar cambios y el problema

Número:	CU11
Caso de Uso:	Visualizar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar la revista deseada al usuario
Precondición:	CU06, CU17
Resumen:	El usuario selecciona una revista y si es gratuita puede verla completa, de caso contrario puede previsualizar la revista con los datos generales
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU08

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una revista	
2. Selecciona ver la revista	3. Se verifica que tenga suscripción o si es gratuita
	4. Se le muestra la revista completa para su visualización
Escenarios Alternos	
	4. Solo se le muestra la previsualización porque no tiene suscripción

Número:	CU12
----------------	------

Caso de Uso:	Reaccionar
Actores:	Usuario
Propósito:	El usuario puede indicar si le gusta o no una revista
Precondición:	CU15
Resumen:	El usuario puede indicar que le gusta la revista, así como lo puede quitar.
Tipo:	Primario y Esencia
Referencias:	CU12

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una revista	2. Se verifica la suscripción o si es gratuita la revista
3. Puede indicar que le gusta la revista	4. Se muestra que se ha agregado su reacción a la revista
Escenarios Alternos	
	3. No se le muestra la opción de reaccionar

Número:	CU13
Caso de Uso:	Comentar
Actores:	Usuario
Propósito:	El usuario pueda compartir una opinión a los lectores
Precondición:	CU15
Resumen:	Un usuario puede suscribirse a cualquier revista que no sea de su autoría, por lo que se agregará a su lista de suscripciones
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU08

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona la opción de comentar	
2. Escribe su comentario	
3. Confirma el comentario	4. Se guarda el comentario y se agregan a los demás
	5. Se muestra su nombre de usuario y su comentario
Escenarios Alternos	

3. Cancela el comentario	4. Se borra el comentario
--------------------------	---------------------------

Número:	CU14
Caso de Uso:	Editar Comentario
Actores:	Usuario
Propósito:	Modificar un comentario existente
Precondición:	CU13
Resumen:	El usuario puede ver los comentarios que realizó en una revista y puede modificarlo o eliminarlo.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU13

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona un comentario	
2. Selecciona editar el comentario	3. El comentario se habilita para modificar el contenido
4. Se modifica el comentario	
5. Se confirma guardar los cambios	6. Se guarda el nuevo comentario
Escenarios Alternos	
5. Se cancela la edición	6. El comentario ya no se puede editar

Número:	CU15
Caso de Uso:	Suscribirse a Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	El usuario tenga acceso a la revista de pago
Precondición:	CU08
Resumen:	Un usuario puede suscribirse a cualquier revista que no sea de su autoría, por lo que se agregará a su lista de suscripciones
Tipo:	Primaria y Esencial
Referencias:	CU16

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona el tipo de suscripción mensual o anual	
2. Ingresa datos para su facturación	3. Se validan los datos
	4. Se guardan y se redirecciona al pago
Escenarios Alternos	
	3. Se validan los datos y son erroneos, o el formato no corresponde
	4. Se notifica que los datos estan incorrectos y que lo intente de nuevo

Número:	CU16
Caso de Uso:	Pagar Suscripción
Actores:	Usuario
Propósito:	Obtener ingresos de la suscripción
Precondición:	CU15
Resumen:	El usuario debe pagar la suscripción para que sea acreditada, seleccionando su tipo de pago, el tiempo y datos de su facturación
Tipo:	Primaria y Esencial
Referencias:	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1. Si previamente se seleccionó suscripción mensual se muestra el formulario con la cantidad de meses que se desea suscribir
2. Selecciona la cantidad de meses en la suscripción	
3. Ingresa datos de tarjeta de crédito para el pago	4. Se vallidan los datos del pago
	5. Se aprueba el pago
	6. Se notifica que el pago se realizó con éxito
	7. Se extiende la factura electrónica
Escenarios Alternos	
	4. Se rechazan los datos de pago

	5. Se notifica el rechazo del pago y se pide que lo intente de nuevo o consulte a su proveedor
3. El usuario cancela la suscripción	4. Se anulan los formularios
	5. Se redirige a la página de la revista

Número:	CU17
Caso de Uso:	Anular Suscripción
Actores:	Usuario
Propósito:	Se cancela la suscripción a una revista
Precondición:	CU15
Resumen:	El usuario puede anular la suscripción a una revista, por lo que no se le cobrará las próximas fechas de la revista
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU18

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona la revista a la cuál tiene suscripción	
2. Confirma la cancelación de suscripción	3. Se anula la suscripción
	4. Se notifica el éxito de la operación
Escenarios Alternos	
1. Selecciona el omitir la operación	2. Se redirige a las suscripciones

Número:	CU18
Caso de Uso:	Ver Suscripciones
Actores:	Usuario
Propósito:	Listar las revistas a las que está suscrito el usuario
Precondición:	CU15
Resumen:	El usuario puede ver todas las revistas a las que está suscrito, puede filtrarlas por nombre, categoría o etiqueta
Tipo:	Primario y Esencial

Referencias:	CU11
---------------------	------

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona ver todas la suscripciones	2. Se muestra una lista con todas las revistas
3. Puede seleccionar una revista	4. Se muestra la revista
5. Puede seleccionar una categoría o etiqueta para la búsqueda	6. Se muestran las revistas en base a las coincidencias
Escenarios Alternos	
	2. Se muestra que no tiene suscripciones

Número:	CU19
Caso de Uso:	Publicar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	El usuario comparta sus creaciones a los demás
Precondición:	CU01
Resumen:	El usuario puede crear su propia revista y subirla a la plataforma, con diferentes opciones, si es gratuita, si desea que tenga reacciones o comentarios. Asi como las etiquetas que identifican su revista
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa el archivo pdf de la revista a subir	
2. Asigna un nombre a la revista	
3. Asigna si será de pago o gratuita	
4. De ser de pago debe asignar una cantidad de suscripción	
5. Habilita/Deshabilita los comentarios	
6. Habilita/Deshabilita las reacciones	
7. Asigna el número de edición	
8. Confirma la publicación de la Revista	9. Se guarda y se envía la petición

	10. Se notifica que se espera la aprobación de la publicación
Escenarios Alternos	
8. Cancela la publicación	9. Se redirige al Inicio

Número:	CU20
Caso de Uso:	Editar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	Modificar los datos de una revista
Precondición:	CU19
Resumen:	Un usuario autor de una revista puede editar los datos de una revista, así como los ajustes de reacciones etiquetas y categoria.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1. Se muestra un formulario con los datos de la revista para modificar la información
2. Modifica los datos que sean de su conveniencia	
3. Confirma los cambios para la revista	4. Se verifican los datos a modificar
	5. Se notifica que los cambios se hicieron correctamente
Escenarios Alternos	
3. Cancela los cambios para la revista	4. Se redirige a las revistas
	5. Se notifica que los datos no son válidos para cambiarlos
	6. Se redirige a la edición nuevamente

Número:	CU21
Caso de Uso:	Descargar Revista
Actores:	Usuario
Propósito:	Almacenar la revista en el dispositivo del usuario
Precondición:	CU11

Resumen:	El usuario que esté suscrito o sea gratuita una revista puede descargarla en su dispositivo en pdf
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU11

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona descargar revista	2. Se pregunta ¿Dónde se desea guardar?
3. Selecciona la ubicación de guardado	4. Se notifica que se descargó con éxito
Escenarios Alternos	
3. Cancela la operación	4. Se dirige a la visualización de la revista

Número:	CU22
Caso de Uso:	Habilitar/Deshabilitar Reacciones y Comentarios
Actores:	Usuario
Propósito:	Modificar los ajustes de publicación de una revista
Precondición:	CU20
Resumen:	El usuario autor puede cambiar los ajustes y puede habilitar o deshabilitar las reacciones y comentarios de alguna revista en específico o de todas sus revistas
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU11

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona editar la configuración de la revista	2. Se muestra el nombre de la revista y sus datos
3. Modifica el estado de Habilitado/Deshabilitado de las reacciones y/o comentarios	
4. Selecciona guardar cambios	5. Se notifica que los ajustes se actualizaron
Escenarios Alternos	
4. Cancela los cambios	5. Se redirige a la visualización de la revista

Número:	CU23
----------------	------

Caso de Uso:	Bloquear/Desbloquear Suscripciones
Actores:	Usuario
Propósito:	Modificar los ajustes de publicación de una revista
Precondición:	CU20
Resumen:	Un usuario autor puede bloquear las suscripciones hacia su revista, por lo que no se podrán suscribir más personas a la misma. Solo los que tengan suscripción activa antes del bloqueo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU11

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una revista	
2. Habilita/Deshabilita las suscripciones a la revista	
3. Selecciona guardar cambios	4. Se notifica que los cambios se actualizaron
Escenarios Alternos	
3. Cancela los cambios	4. Se redirige a la revista

Número:	CU24
Caso de Uso:	Comentarios de Revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario
Propósito:	Informar al usuario la interacción en sus publicaciones
Precondición:	CU19
Resumen:	Un usuario autor puede seleccionar un intervalo de tiempo y si no se tiene una revista seleccionada se mostrarán todos los comentarios en ese intervalo de tiempo. Si se selecciona una revista solo de esa revista
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa un fecha inicial y final	

2. Selecciona el generar reporte	
3. Selecciona una de sus revistas si lo prefiere	4. Se muestra una tabla con las revistas y los comentarios en la fecha de intervalo
Escenarios Alternos	
1. No se seleccionan fechas para el reporte	2. Se muestra una tabla con las revistas y todos los comentarios

Número:	CU25
Caso de Uso:	Suscripciones de revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario
Propósito:	Informar al usuario la cantidad de suscripciones en sus revistas
Precondición:	CU19
Resumen:	Un usuario autor puede ver las suscripciones a sus revistas en un intervalo de tiempo, puede seleccionar una revista para que se muestre únicamente los datos de la misma, en el intervalo de tiempo seleccionado. De no seleccionar una revista se muestran los datos de todas. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa una fecha inicial y final	
2. Selecciona generar reporte	
3. Puede seleccionar una de las revistas en específico	4. Se muestra una tabla con los usuarios suscritos y fecha de suscripción dentro del intervalo de tiempo
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestra una tabla con todas las suscripciones

Número:	CU26
Caso de Uso:	Revistas con más reacciones en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario
Propósito:	Informar al usuario la interacción de los suscriptores

Precondición:	CU19
Resumen:	Un usuario autor puede ver la cantidad de reacciones ya sea por revista o en general. Puede filtrar estas reacciones en un intervalo de tiempo. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial y final	
2. Puede seleccionar una de las revistas en específico	
3. Selecciona generar reporte	4. Se muestra una tabla con las revistas, la cantidad de reacciones y los usuarios en el intervalo de tiempo seleccionado
Escenarios Alternos	
1. No se selecciona ninguna fecha	2. Se muestra una tabla con las revistas y todas las reacciones

Número:	CU27
Caso de Uso:	Ganancias en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar a detalle las ganancias generadas por sus revistas
Precondición:	CU19
Resumen:	Un usuario autor puede ver sus ganancias en un intervalo de tiempo y según las revistas publicadas, por lo que se le mostrará su total y un listado de las suscripciones en ese lapso de tiempo
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU07

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial y final	
2. Puede seleccionar una revista en específico	

3. Selecciona generar reporte	4. Se muestra una tabla con las revistas, las suscripciones con su ganancia y el total de ganancia en el intervalo de tiempo
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestra una tabla con las revistas, las suscripciones con su ganancia y el total de ganancia generados desde su registro

Número:	CU28
Caso de Uso:	Retirar Ganancias
Actores:	Usuario
Propósito:	El usuario puede obtener sus ganancias generadas
Precondición:	CU27
Resumen:	Un usuario que ha publicado revistas puede retirar parte o el total de las ganancias obtenidas debido a sus revistas.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU27

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1. Se muestra el total de ganancias que no han sido retiradas
2. Selecciona el monto a retirar	
3. Confirma el retiro de fondos	4. Se le deposita a su cuenta el dinero y se resta del adeudo
	5. Se genera su boleta
Escenarios Alternos	
	4. Se notifica que no se puede retirar el dinero
	4. No tiene monto suficiente para retirar

Número:	CU29
Caso de Uso:	Ver Revistas sin Publicar
Actores:	Administrador

Propósito:	Listar las revistas en espera
Precondición:	CU19
Resumen:	Se le muestra al administrador un listado con las revistas que están pendientes de asignarles un Costo de operación para que puedan ser publicadas
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU30

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona ver las revistas en espera	2. Se muestra una lista con las revistas que no han sido aceptadas o rechazadas
3. Selecciona una revista	4. Se muestran los datos de la revista y las opciones de aprobar o rechazar
Escenarios Alternos	
4. Cierra la revista	5. Se muestra el listado de revistas en espera

Número:	CU30
Caso de Uso:	Aprobar Publicación
Actores:	Administrador
Propósito:	Aceptar una revista y publicarla
Precondición:	CU29
Resumen:	El administrador ingresa el costo de operación de la revista y confirma la acción. Posteriormente la revista es publicada y visible para los lectores
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU29

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa el costo de operación de la revista	2. Se verifica que la cantidad sea mayor a 0
3. Confirma la operación	4. Se notifica que la revista se publicó
Escenarios Alternos	
3. Cancela la operación	4. Se vuelve a mostrar la lista de revistas en espera

Número:	CU31
Caso de Uso:	Rechazar Publicación
Actores:	Administrador
Propósito:	Rechazar e informar al usuario el estado de su publicación
Precondición:	CU29
Resumen:	El administrador rechaza la publicación e ingresa la causa de rechazo. Y no es publicada la revista
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU29

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona rechazar publicación	2. Se pide ingresar el motivo por el cuál se rechazó la publicación
3. Ingresa motivo de rechazo	
4. Confirma la acción	5. Se valida que no sea un mensaje vacío
	6. Se notifica que se realizó la operación
Escenarios Alternos	
4. Cancela la operación	5. Se le muestra la lista de revistas en espera
	5. Se valida que el mensaje está vacío
	6. Se pide que debe llenar el mensaje

Número:	CU32
Caso de Uso:	Editar Publicación
Actores:	Administrador
Propósito:	Cambiar el valor o estado de una publicación
Precondición:	CU29
Resumen:	El administrador selecciona una revista y cambia el valor actual del costo de operación e ingresa la fecha en que toma efecto el cambio del costo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una revista	2. Se muestran datos de la revista y su costo de operación así como si fue aceptada o rechazada
2. Se cambian los valores a conveniencia del usuario	
3. Selecciona Guardar cambios	4. Se validan los datos
	5. Se notifica que los cambios se hicieron correctamente
Escenarios Alternos	
3. Cancela los cambios	4. Se muestra la lista de revistas
	4. Se notifica que los datos no son válidos y que debe cambiarlos

Número:	CU33
Caso de Uso:	Registrar Anunciante
Actores:	Administrador
Propósito:	Ingresar al sistema a una empresa anunciante
Precondición:	CU01
Resumen:	El administrador ingresa los datos de la empresa que contratará los servicios de anuncios si es que no está registrado.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU34

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresar el nombre del anunciante	
2. Ingresar la dirección del anunciante	
3. Ingresar número de teléfono del anunciante	
4. Selecciona registrar	5. Se validan los datos
	6. Se notifica que se registro correctamente
Escenarios Alternos	
	5. Se valida que los datos no son correctos
	6. Se notifica que debe hacer cambios en los datos

Número:	CU34
Caso de Uso:	Ver Anunciantes
Actores:	Administrador
Propósito:	Mostrar los anunciantes registrados
Precondición:	CU33
Resumen:	Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados junto con sus datos
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU36

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona ver anunciantes	2. Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados
Escenarios Alternos	
	2. Se muestra que no hay anunciantes registrados

Número:	CU35
Caso de Uso:	Editar Anunciante
Actores:	Administrador
Propósito:	Modificar los datos de un anunciante
Precondición:	CU33
Resumen:	El administrador selecciona un anunciante y puede modificar los datos con los que se registró el anunciante
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU34

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona un anunciante de la lista	2. Se muestran los datos del anunciante con opción de modificarlos
2. Edita los campos a su conveniencia	
3. Confirma los cambios	4. Se valida que los datos sean correctos

	5. Se notifica que los cambios se guardaron correctamente
Escenarios Alternos	
3. Cancela los cambios	4. Se muestra la lista de anunciantes
	4. Los datos son inválidos
	5. Se notifica que los datos deben cumplir el formato

Número:	CU36
Caso de Uso:	Crear Anuncio
Actores:	Administrador
Propósito:	Crear un Anuncio para mostrar en la plataforma
Precondición:	CU33
Resumen:	El administrador selecciona una empresa anunciante, el tipo de anuncio, cantidad de días que estará el anuncio activo
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona el tipo de anuncio	
2. Selecciona el anunciante	
3. Selecciona la cantidad de días que estará el anuncio	
4. Ingresa el total de pago de anuncio	
5. Confirma el anuncio	6. Se validan los datos
	7. Se notifica que se creó correctamente
Escenarios Alternos	
	6. Se validan los datos y estan incorrectos
	7. Se notifica que debe cumplir con los parámetros
5. Cancela la creación del anuncio	6. Se muestran los anuncios creados

Número:	CU37
Caso de Uso:	Ver Anuncios

Actores:	Administrador
Propósito:	Mostrar los anuncios creados
Precondición:	CU36
Resumen:	El administrador puede ver la lista de anuncios registrados, así como los que están activos y los que ya han vencido
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona ver anuncios	2. Se muestra una lista con los anuncios creados
Escenarios Alternos	
	2. Se muestra que no hay anuncios creados

Número:	CU38
Caso de Uso:	Editar Anuncio
Actores:	Administrador
Propósito:	Modificar o cambiar los valores de un anuncio
Precondición:	CU36
Resumen:	El administrador selecciona un anuncio y puede modificar los valores del mismo, así como la cantidad de días que estará activo
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona un anuncio	2. Se muestran los datos del anuncio con opción de modificarlos
3. Modifica los valores a su conveniencia	
4. Confirma los cambios	5. Se validan los datos
	6. Se notifica que los cambios se guardaron correctamente
Escenarios Alternos	
	5. Los datos son incorrectos

	6. Se notifican que los datos no cumplen los parámetros
--	---

Número:	CU39
Caso de Uso:	Ganancias por revista en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Informar de las ganancias generadas de una revista
Precondición:	CU30
Resumen:	Se le muestra los datos con los ingresos, ganancias y cada revista con su costo de operación. Lo que se podrá filtrar por un intervalo de tiempo y de ser necesario por cada revista publicada
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU29

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Selecciona ver ganancias	
4. Puede seleccionar una revista en específico	5. Se muestra una tabla con la revista(s) con sus ganancias y costo de operación en el intervalo de tiempo escogido
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran todos los datos sin intervalos de tiempo
	5. Se muestra que no hay ganancias

Número:	CU40
Caso de Uso:	Ganancias por anunciante en un Intervalo Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Informar las ganancias por publicidad
Precondición:	CU36
Resumen:	Se muestra el listado de anuncios según el anunciante y el intervalo de tiempo establecido.

Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Puede seleccionar un anunciante	
4. Selecciona ver ganancias	5. Se muestra una tabla con el anunciante y las ganancias en el intervalo de tiempo
Escenarios Alternos	
	5. Se muestra que no hay datos todavía
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran todos los datos sin intervalo de tiempo

Número:	CU41
Caso de Uso:	Ganancias Totales (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Informar de las ganancias netas de la plataforma
Precondición:	CU19, CU36
Resumen:	Se muestran todos las formas de ingresos organizados según su tipo, tanto de lo que generan las revistas como los anuncios, Los ingresos por revista se ven agrupados mostrando su total de costo y total de ganancia
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU39, CU40

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1. Se muestra una tabla con las revistas publicadas y su costo de operación con la ganancia
	2. Se muestra una tabla con los anuncios y la ganancia
	3. Se muestra un total de costos de la plataforma
	4. Se muestra el total de ganancia
Escenarios Alternos	

	1. Se muestra que no hay datos para este reporte
--	--

Número:	CU42
Caso de Uso:	5 Revistas más populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Mostrar las 5 revistas más concurridas
Precondición:	CU19
Resumen:	Se muestran las revistas con más suscripciones y reacciones, por lo que se mostrará junto con el listado de suscripciones y su total.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Selecciona ver reporte	4. Se muestra una tabla con las revistas cada una con sus suscripciones, cantidad de reacciones y el total generado
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran los datos sin intervalo de tiempo
	4. Se muestra que no hay revistas en la plataforma

Número:	CU43
Caso de Uso:	5 Revistas más comentadas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Mostrar los comentarios y las revistas con más interacción
Precondición:	CU19
Resumen:	Se muestran las revistas junto con su lista de comentarios según el intervalo de tiempo
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU06

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Selecciona ver reporte	4. Se muestra una tabla con las revistas y los comentarios realizados en el intervalo de tiempo
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran todos los datos sin intervalo de tiempo
	4. Se muestra que no hay comentarios o revistas publicadas

Número:	CU44
Caso de Uso:	Anuncios Visualizados (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Informar la cantidad de veces que se ha visualizado un anuncio
Precondición:	CU36
Resumen:	Se muestra el listado de anuncios mostrados en el intervalo de tiempo así como los datos del anunciante
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Selecciona ver reporte	4. Se muestra una tabla con el anunciante y sus datos, así como el anuncio que se visualizó
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran todos los anuncios sin intervalo de tiempo
	4. Se informa que no hay anuncios visualizados

Número:	CU45
----------------	------

Caso de Uso:	Efectividad de anuncios por anunciante (Reporte)
Actores:	Administrador
Propósito:	Presentar las estadísticas de los anuncios
Precondición:	CU36
Resumen:	Se mostrará los anuncios que fueron vistos en un intervalo de tiempo, así como la cantidad de veces que fue mostrado y la url de la página donde se mostró
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU37

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Selecciona una fecha inicial	
2. Selecciona una fecha final	
3. Selecciona ver reporte	4. Se muestra una tabla con con los anuncios visualizados en el periodo de tiempo con la cantidad de visualizaciones y la url de la página donde se incluyó el anuncio
Escenarios Alternos	
1. No selecciona ninguna fecha	2. Se muestran todos los datos registrados sin intervalo de tiempo
	4. Se muestra que no hay anuncios visualizados

Número:	CU46
Caso de Uso:	Cerrar Sesión
Actores:	Usuario
Propósito:	Cerrar el perfil del usuario en la plataforma
Precondición:	CU01
Resumen:	El usuario cierra su sesión y se le informa que se cerró correctamente, es llevado al inicio de sesión
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	CU01

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
------------------	-----------------------

1. El usuario selecciona cerrar sesión	2. Se notifica que se cerró la sesión correctamente
	3. Se envía a la página de inicio de sesión

Número:	CU47
Caso de Uso:	Definir porcentaje obtenido de Suscripciones
Actores:	Administrador
Propósito:	Ingresar el porcentaje descontado de suscripción
Precondición:	CU01 (Iniciar como Administrador)
Resumen:	El administrador define cuál será el porcentaje que se le quitará a las suscripciones a las revistas como ganancia de la empresa.
Tipo:	Primario y Esencial

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Ingresa el porcentaje	
2. Confirma los datos	3. Se valida que el porcentaje sea entre 0-100
	4. Se notifica que el valor se guardó correctamente
Escenarios Alternos	
	3. Se notifica que el valor debe estar entre 0 y 100

Número:	CU48
Caso de Uso:	Carga de Datos
Actores:	Administrador
Propósito:	Registrar datos a la Base de datos
Precondición:	CU01
Resumen:	El administrador ingresa por primera vez al sistema y selecciona el archivo con la información del negocio, por lo que se cargan los datos al sistema, informando de los errores y aciertos en el proceso
Tipo:	Secundario y Esencial

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
------------------	-----------------------

1. Selecciona un archivo de entrada	
2. Selecciona cargar datos	3. Se analiza el archivo de entrada
	4. Se muestran los errores y el tipo de error
	5. Se muestran los datos ingresados correctamente
Escenarios Alternos	
	3. Se informa que el archivo no es correcto para la lectura
	3. Se informa que debe seleccionar un archivo de entrada

Número:	
Caso de Uso:	
Actores:	
Propósito:	
Precondición:	
Resumen:	
Tipo:	
Referencias:	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
Escenarios Alternos	
