

Dicionário de Dados

Visualização limpa e padronizada. Cada tabela em um card separado para impressão A4.

catalogos							7 colunas
Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição	
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do catálogo	
nome	VARCHAR(100)	NO				Nome do catálogo	
tipo_catalogo_id	INT	NO		FK	tipo_catalogo.id	FK para tipo_catalogo	
status_id	INT	NO		FK	status_catalogo.id	FK para status_catalogo	
descricao	TEXT	YES				Descrição do catálogo	
data_encerramento	DATETIME	YES				Data de encerramento	
data_publicacao	DATETIME	YES				Data de publicação	

categorias							3 colunas
Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição	
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da categoria	
nome	VARCHAR(100)	NO				Nome da categoria	
descricao	TEXT	YES				Descrição da categoria	

clientes							8 colunas
Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição	
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do cliente	
nome	VARCHAR(100)	NO				Nome do cliente	
email	VARCHAR(150)	YES				E-mail do cliente	
telefone	VARCHAR(20)	YES				Telefone	
cep	VARCHAR(10)	YES				CEP	
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	Consultora responsável	
cpf	CHAR(11)	YES				CPF (único)	
criado_em	DATETIME	YES				Data de criação	

comissoes							5 colunas
Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição	
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da comissão	
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora	
saldo_líquido	DECIMAL(10,2)	YES				Saldo líquido da consultora	
criado_em	DATETIME	YES				Data de criação	
modificado_em	DATETIME	YES				Data de modificação	

devolucoes

9 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da devolução
pedido_id	INT	NO		FK	pedidos.id	FK para pedido
cliente_id	INT	NO		FK	clientes.id	FK para cliente
motivo	VARCHAR(255)	YES				Motivo da devolução
tipo_devolucao_id	INT	NO		FK	tipo_devolucao.id	FK para tipo_devolucao
status_id	INT	NO		FK	status_devolucao.id	FK para status_devolucao
data_decisao	DATETIME	YES				Data da decisão
data_solicitacao	DATETIME	YES				Data da solicitação
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário responsável

estoque

4 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do estoque
produto_id	INT	NO		FK	produtos.id	FK para produto
quantidade	INT	YES				Quantidade disponível
modificado_em	DATETIME	YES				Última modificação

historico_cargo

6 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do histórico de cargo
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
qualificacao_profissional_id	INT	NO		FK	qualificacao_profissional.id	FK para qualificacao_profissional
cargo_anterior	INT	NO				Cargo anterior (id)
cargo_novo	INT	YES				Cargo novo (id)
data_mudanca	DATETIME	YES				Data da mudança

historico_comissoes

8 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do histórico de comissões
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
pedido_id	INT	YES		FK	pedidos.id	FK para pedido (opcional)
tipo_comissao_id	INT	NO		FK	tipos_comissao.id	FK para tipos_comissao
valor	DECIMAL(10,2)	YES				Valor da movimentação
tipo_movimentacao_id	INT	NO		FK	tipo_movimentacao_comissao.id	FK para tipo_movimentacao_comissao
data_movimentacao	DATETIME	YES				Data da movimentação
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário responsável

historico_status_pedido

5 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do histórico de status do pedido
pedido_id	INT	NO		FK	pedidos.id	FK para pedidos
status_id	INT	NO		FK	status_pedido.id	FK para status_pedido
data_mudanca	DATETIME	YES				Data da mudança de status
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário que realizou a mudança

itens_catalogo

7 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do item do catálogo
preco	DECIMAL(10,2)	YES				Preço do item
Pontos_necessarios	INT	YES				Pontos necessários para resgate
status_id	INT	NO		FK	status_item_catalogo.id	FK para status_item_catalogo
estoque_disponivel	INT	YES				Estoque disponível
catalogo_id	INT	NO		FK	catalogos.id	FK para catalogos
produto_id	INT	NO		FK	produtos.id	FK para produtos

itens_devolucao

5 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do item de devolução
item_pedido_id	INT	NO		FK	itens_pedido.id	FK para item do pedido
devolucao_id	INT	NO		FK	devolucoes.id	FK para devolução
quantidade	INT	YES				Quantidade devolvida
subtotal	DECIMAL(10,2)	YES				Subtotal da devolução

itens_pedido

6 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do item do pedido
produto_id	INT	NO		FK	produtos.id	FK para produto
pedido_id	INT	NO		FK	pedidos.id	FK para pedido
quantidade	INT	YES				Quantidade do item
subtotal	DECIMAL(10,2)	YES				Subtotal do item
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	YES				Preço unitário

itens_promocao

5 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do item de promoção
<code>produto_id</code>	INT	NO		FK	produtos.id	FK para produto
<code>promocao_id</code>	INT	NO		FK	promocoes.id	FK para promoção
<code>quantidade_min</code>	INT	YES				Quantidade mínima para aplicar promoção
<code>condicao_especial</code>	VARCHAR(100)	YES				Condição especial

itens_resgate

5 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do item do resgate
<code>quantidade</code>	INT	YES				Quantidade
<code>item_catalogo_id</code>	INT	NO		FK	itens_catalogo.id	FK para itens_catalogo
<code>resgate_id</code>	INT	NO		FK	resgates.id	FK para resgates
<code>subtotalPontos</code>	INT	YES				Subtotal em pontos

logs

8 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do log
<code>usuario_id</code>	INT	NO		FK	usuarios.id	Usuário que realizou a ação
<code>acao</code>	VARCHAR(100)	YES				Ação realizada
<code>entidade_afetada</code>	VARCHAR(100)	YES				Entidade afetada
<code>registro_afetado_id</code>	INT	YES				ID do registro afetado
<code>data_hora</code>	DATETIME	YES				Data e hora
<code>detalhes</code>	TEXT	YES				Detalhes do log
<code>ip_origem</code>	VARCHAR(45)	YES				IP de origem

metas

6 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da meta
<code>consultora_id</code>	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
<code>lider_id</code>	INT	YES		FK	usuarios.id	FK para líder
<code>valor_meta</code>	DECIMAL(10,2)	YES				Valor da meta
<code>data_referencia</code>	DATE	YES				Mês/ano de referência
<code>status_id</code>	INT	NO		FK	status_meta.id	FK para status_meta

movimentacao_estoque

7 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da movimentação de estoque
produto_id	INT	NO		FK	produtos.id	FK para produto
quantidade	INT	NO				Quantidade movimentada
origem_tipo	VARCHAR(50)	YES				Tipo de origem (pedido, ajuste, etc.)
origem_id	INT	YES				ID da origem (opcional)
tipo_movimentacao_id	INT	NO		FK	tipo_movimentacao_estoque.id	FK para tipo_movimentacao_estoque
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário responsável

pagamentos

9 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do pagamento
pedido_id	INT	NO		FK	pedidos.id	FK para pedido
tipo_pagamento	ENUM('credito','debito','pix')	NO				Tipo de pagamento
valor	DECIMAL(10,2)	NO				Valor pago
status	ENUM('pendente','aprovado','recusado','estornado','em_analise')	NO				Status do pagamento
codigo_transacao	VARCHAR(100)	YES				Código da transação
data_solicitacao	DATETIME	YES				Data da solicitação
data_confirmacao	DATETIME	YES				Data de confirmação
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário responsável

pedidos

8 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do pedido
usuario_id	INT	NO		FK	usuarios.id	Usuário que registrou o pedido
cliente_id	INT	NO		FK	clientes.id	Cliente associado
link	VARCHAR(255)	YES				Link externo (opcional)
valor_total	DECIMAL(10,2)	YES				Valor total do pedido
tipo_pagamento	ENUM('credito','debito','pix')	NO				Tipo de pagamento
criado_em	DATETIME	YES				Data de criação
modificado_em	DATETIME	YES				Data de modificação

produtos

9 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do produto
nome	VARCHAR(150)	NO				Nome do produto
preco	DECIMAL(10,2)	YES				Preço do produto
descricao	TEXT	YES				Descrição do produto
categoria_id	INT	NO		FK	categorias.id	FK para categorias
status_id	INT	NO		FK	status_produto.id	FK para status_produto
imagem_url	VARCHAR(255)	YES				URL da imagem
criado_em	DATETIME	YES				Data de criação
modificado_em	DATETIME	YES				Data de modificação

promocoes

8 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da promoção
nome	VARCHAR(100)	YES				Nome da promoção
desconto	DECIMAL(10,2)	YES				Valor do desconto
descricao	TEXT	YES				Descrição da promoção
tipo_promocao_id	INT	NO		FK	tipo_promocao.id	FK para tipo_promocao
data_inicio	DATETIME	YES				Data de início
data_fim	DATETIME	YES				Data de fim
status_id	INT	NO		FK	status_promocao.id	FK para status_promocao

qualificacao_profissional

7 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da qualificação profissional
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
data_validacao	DATE	YES				Data de validação
data_referencia	DATE	YES				Mês/ano de referência
total_vendas	DECIMAL(10,2)	YES				Total de vendas
recrutas_ativos_totais	INT	YES				Total de recrutas ativos
status	ENUM('promovido','rebaixado','pendente','mantida')	NO				Status da qualificação

resgates

7 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do resgate
total_pontos	INT	YES				Total de pontos do resgate
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
catalogo_id	INT	NO		FK	catalogos.id	FK para catalogo
data	DATETIME	YES				Data do resgate
status_id	INT	NO		FK	status_resgate.id	FK para status_resgate
usuario_responsavel	INT	YES		FK	usuarios.id	Usuário responsável

solicitacoes_saque

6 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador da solicitação de saque
consultora_id	INT	NO		FK	usuarios.id	FK para consultora
valor_solicitado	DECIMAL(10,2)	YES				Valor solicitado
status_id	INT	NO		FK	status_solicitacao_saque.id	FK para status_solicitacao_saque
data_decisao	DATETIME	YES				Data da decisão
data_solicitacao	DATETIME	YES				Data da solicitação

status_catalogo

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status do catálogo
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Ativo, Inativo)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status do catálogo

status_consultoras

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador único do status da consultora
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (ex: Ativa, Inativa)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status

status_devolucao

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status de devolução
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Pendente, Aprovada, Rejeitada)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status de devolução

status_item_catalogo

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status do item do catálogo
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Disponível, Indisponível)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status do item

status_meta

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status da meta
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Atingida, Não atingida, Ativa)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status da meta

status_pedido

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status do pedido
nome	VARCHAR(100)	NO				Nome do status (Aguardando Pagamento, Enviado, Entregue, etc.)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status do pedido

status_produto

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status do produto
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Ativo, Inativo, Descontinuado)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status do produto

status_promocao

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status da promoção
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Ativa, Inativa, Expirada)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status da promoção

status_resgate

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status de resgate
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Pendente, Aprovada, Cancelado)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status

status_solicitacao_saque

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do status da solicitação de saque
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do status (Pendente, Aprovada, Rejeitada)
descricao	TEXT	YES				Descrição do status

tipo_catalogo

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de catálogo
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do tipo de catálogo (recompensas, vendas)
descricao	TEXT	YES				Descrição do tipo de catálogo

tipo_devolucao

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de devolução
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome (parcial, total)
descricao	TEXT	YES				Descrição do tipo de devolução

tipo_movimentacao_comissao

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de movimentação de comissão
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome (venda, estorno, saque)
descricao	TEXT	YES				Descrição da movimentação

tipo_movimentacao_estoque

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de movimentação de estoque
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome (Entrada, Saída)
descricao	TEXT	YES				Descrição do tipo de movimentação de estoque

tipo_promocao

3 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de promoção
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do tipo de promoção
descricao	TEXT	YES				Descrição do tipo de promoção

tipos_comissao

4 colunas

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
id	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do tipo de comissão
nome	VARCHAR(50)	NO				Nome do tipo de comissão
taxa	DECIMAL(5,2)	YES				Taxa aplicada (ex: 0.30)
descricao	TEXT	YES				Descrição do tipo de comissão

Coluna	Tipo	Nullable	PK	FK	FK Reference	Descrição
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	NO	PK			Identificador do usuário
<code>nome</code>	VARCHAR(100)	NO				Nome do usuário
<code>cargo</code>	ENUM('Consultora','Líder','Distribuidora')	NO				Cargo do usuário
<code>email</code>	VARCHAR(150)	NO				E-mail (único)
<code>telefone</code>	VARCHAR(20)	YES				Telefone
<code>senha</code>	VARCHAR(255)	NO				Senha (hash)
<code>cep</code>	VARCHAR(10)	YES				CEP
<code>consultora_id</code>	INT	YES	FK	usuarios.id		Referência para consultora (autorreferência)
<code>status_id</code>	INT	YES	FK	status_consultoras.id		Status da consultora
<code>criado_em</code>	DATETIME	YES				Data de criação
<code>modificado_em</code>	DATETIME	YES				Data de modificação

PK Chave primária
 FK Chave estrangeira
 YES Nullable
 NO Obrigatório