

The yanputhesis class*

NWPU Metaphysics Office

<https://github.com/NWPUMetaphysicsOffice>

2023 年 3 月 6 日

目录

第 1 节 简介	1	4.6 封皮页与中英文标题页	19
第 2 节 使用说明	2	4.7 学位论文评阅人和答辩委员会名单	21
第 3 节 安装说明	9	4.8 中英文摘要环境	22
第 4 节 代码实现	9	4.9 目录页	23
4.1 文档选项和基础文档类型控制	9	4.10 参考文献及附录处理	23
4.2 盲评版本的文字替换功能	10	4.11 附页部分	25
4.3 格式控制及组件控制	10	版本历史	27
4.4 引用设置及本地化处理	16	代码索引	28
4.5 中文占位符及个人信息填写	17		

简介

这是在西北工业大学本科毕业设计、硕博研究生毕业论文格式的要求下的一份 **LaTeX** 文档类模板。使用者无需额外修改格式控制细节,直接在所发布的样例基础上,修改章节标题,撰写内容,即可完成毕业设计论文任务。

第 1 节 简介

本模板主要参考开源库 `polosk/LaTeX-Template-For-NPU-Thesis` 和 `NPUSCG/nputhesis`, 并在此基础上之上修改而成,格式参照于 2022 年西北工业大学研究生院编写的西北工业大学博士研究生学位论文编写规则(试用版)。

项目名称 `yanputhesis` 是 `Yet Another NPU Thesis` 的缩写,即另一个西北工业大学毕业设计论文模板。

本模板的实现参考了目前仍在维护的模板,同时也有众多使用者给出了很多建议与帮助。值此机会向他们表达感谢(按姓氏或 ID 排序):

- 西工大玄学办: Shangkun Shen (@polosk), Zhihe Wang (@cfrpg), Jiduo Zhang (@kidozh), Weijia Zhang (@njzwj);
- 西北工业大学数学与统计学院: Yiqiang Li (@lyq105), Ying Liu, Jiashu Lu, Zongze Yang (@lrfm);
- GitHub 热心网友: Li Kunyao (@likunyao), @neilwth, @wayne17, Wei Wang (@WilmerWang)。

*This document corresponds to `yanputhesis` v1.8.4, dated 2023/03/04.

欢迎大家使用本模板, 如果有任何问题请通过提交 [issue](#) 的方式联系我们, 我们乐意解决模板使用的问题。也欢迎各路大牛在使用过程中帮忙挑错或者亲自下手修复 [bug](#), 我们会将您的修复及时合并, 并署名感谢。

第 2 节 使用说明

```

1 <*sample>
2 %%=====
3 %% 设置论文格式 (学位、盲评、Adobe 字体)
4 %%-----
5 %% 博士、正常版本、不使用 Adobe 字体
6 %% \documentclass[lang=chs, degree=phd, blindreview=false, adobe=false]{yanputhesis}
7 %% 博士、盲评版本、不使用 Adobe 字体
8 %% \documentclass[lang=chs, degree=phd, blindreview=true, adobe=false]{yanputhesis}
9 %% 博士、正常版本、强制使用 Windows 系统字体
10 \documentclass[lang=chs, degree=phd, blindreview=false, winfonts=true]{yanputhesis}
11 %% 硕士、正常版本、不使用 Adobe 字体
12 %% \documentclass[lang=chs, degree=master, blindreview=false, adobe=false]{yanputhesis}
13 %% 硕士、盲评版本、不使用 Adobe 字体
14 %% \documentclass[lang=chs, degree=master, blindreview=true, adobe=false]{yanputhesis}
15 %%=====
16 %% 导言区: 请自行添加额外宏包
17 %%-----
18 \usepackage{blindtext} % 生成无意义文本
19 \usepackage{metalogo} % 软件标志
20 \usepackage[binary-units=true]{siunitx} % 物理量单位
21 \usepackage{amsmath} % 基础数学库
22 %%=====
23 %% 参考文献 (也可以是独立文件)
24 %%-----
25 \begin{filecontents}{reference.bib}
26 @software{NWPUThesisLaTeXTemplate,
27   title   = {Yet Another {\LaTeX} Template for NPU Thesis},
28   author  = {Shangkun Shen and Zhihe Wang and Jiduo Zhang and Weijia Zhang},
29   month   = {11},
30   year    = {2019},
31   publisher = {Zenodo},
32   journal  = {GitHub repository},
33   doi      = {10.5281/zenodo.4159248},
34   url      = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4159248}
35 }
36
37 @book{knuth1986the,
38   title   = {The {\TeX} book},
39   author  = {Knuth, Donald E},
40   publisher = {Addison-Wesley},
41   year    = {1986}
42 }
43
44 @book{lamport1989latex,
45   title   = {{{\LaTeX}}: a document preparation system},
46   author  = {Lamport, Leslie},
47   publisher = {Addison-Wesley Professional},
48   year    = {1989}
49 }
50
51 @article{szegedy2015going,
52   title   = {Going deeper with convolutions},
53   author  = {Szegedy, Christian and Liu, Wei and Jia, Yangqing and
54             Sermanet, Pierre and Reed, Scott E and Anguelov, Dragomir and
55             Erhan, Dumitru and Vanhoucke, Vincent and Rabinovich, Andrew},
56   journal = {Computer Vision and Pattern Recognition},
57   pages   = {1--9},
58   year    = {2015}
59 }

```

```

60
61 @software{MathSymbolsinLaTeXbypolossk,
62   title      = {Math Symbols in {{\LaTeX}}},
63   author     = {Shangkun Shen},
64   year       = {2017},
65   month      = {10},
66   publisher  = {Zenodo},
67   journal    = {GitHub repository},
68   doi        = {10.5281/zenodo.4120375},
69   url        = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4120375}
70 }
71
72 @article{chen2014mai yuan,
73   title      = {脉源三支 强强融合——西北工业大学},
74   author     = {{陈家忠}},
75   journal    = {电子技术与软件工程},
76   number     = {9},
77   pages      = {15--16},
78   year       = {2014}
79 }
80
81 @article{shen2021peridynamic,
82   title      = {Peridynamic modeling with energy-based surface correction for
83               fracture simulation of random porous materials},
84   journal    = {Theoretical and Applied Fracture Mechanics},
85   volume     = {114},
86   pages      = {102987},
87   year       = {2021},
88   issn       = {0167-8442},
89   author     = {Shangkun Shen and Zihao Yang and Fei Han and Junzhi Cui and
90               Jieqiong Zhang},
91   publisher  = {Elsevier}
92 }
93
94 @inproceedings{chen2018autonomous,
95   title      = {Autonomous vehicle testing and validation platform: Integrated
96               simulation system with hardware in the loop},
97   author     = {Chen, Yu and Chen, Shitao and Zhang, Tangyike and
98               Zhang, Songyi and Zheng, Nanning},
99   booktitle  = {2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)},
100  pages      = {949--956},
101  year       = {2018},
102  organization = {IEEE}
103 }
104 \end{filecontents}
105 %%=====
106 %% 基本信息录入
107 %%-----
108 \title{基于 LaTeX 排版的 \西北工业大学论文模板} % 中英文标题
109   Yet Another Thesis Template of \Northwestern Polytechnical University
110 } % 请自行断行
111 \author{\blindreview{张三丰}}{\blindreview{Sanfeng Zhang}} % 姓名 (添加盲评标记)
112 \date{2022年6月}{Jun 2022} % 答辩日期
113 \school{数学与统计学院}{School of Mathematics and Statistics} % 学院
114 \major{数学}{Philosophy in Mathematics} % 专业 博士请添加 Ph
115 \advisor{\blindreview{李四海}}{\blindreview{Sihai Li}} % 导师 (添加盲评标记)
116 \studentnumber{2016123456} % 学号
117 \funding{本研究得到玄学基金 (编号23336666) 资助。}{ % 基金资助
118   The present work is supported by Funding of Metaphysics %
119   (Project No: 23336666).} %
120 %%=====
121 %% 文档开始
122 %%-----
123 \begin{document}
124 %%-----
125 %% 总前言, 包含封皮页、中英文标题、中英文摘要、目录
126 %%-----

```

```

127 \frontmatter % 前言部分
128 \maketitle % 封皮页及标题页
129 %%-----%
130 \makeCommitteePage{ % 学位论文评阅人
131     \reviewers{\fullBlindReview{5}} % 和答辩委员会名单
132     \committee{2023 年 x 月 y 日}{
133         \defenseChair{赵钱孙}{教授}{西北工业大学}
134         \committeeMember{周吴郑}{教授}{西北工业大学}
135         \committeeMember{冯陈褚}{教授}{西北工业大学}
136         \committeeMember{蒋沈韩}{教授}{西北工业大学}
137         \committeeMember{朱秦尤}{教授}{西北工业大学}
138         \committeeMember{何吕施}{教授}{西北工业大学}
139         \committeeMember{孔曹严}{教授}{西北工业大学}
140         \defenseSecretary{金魏陶}{教授}{西北工业大学}
141     }
142 }
143 %%-----%
144 \begin{abstract} % 中文摘要开始
145     这是在西北工业大学本科毕业设计、硕博研究生毕业论文格式的要求下的一份 LaTeX
146     文档类模板。使用者无需额外修改格式控制细节，直接在所发布的样例基础上，修改章
147     节标题，撰写内容，即可完成毕业设计论文任务。 %
148     \begin{keywords} % 中文关键词开始
149         学位论文 \sep 模板 \sep LaTeX %
150     \end{keywords} % 中文关键词结束
151 \end{abstract} % 中文摘要结束
152 %%-----%
153 \begin{engabstract} % 英文摘要开始
154     \noindent \blindtext %
155     \begin{engkeywords} % 英文关键词开始
156         thesis \ensep template \ensep LaTeX %
157     \end{engkeywords} % 英文关键词结束
158 \end{engabstract} % 英文摘要结束
159 %%-----%
160 \tableofcontents % 目录
161 \listoffigures % 图目录（学校未做要求）
162 \listoftables % 表目录（学校未做要求）
163 \printnomenclature % 符号表（学校未做要求）
164 %%-----%
165 \mainmatter
166 \sDefault
167 \chapter{绪论}
168 \chaptermark{绪论}
169 \section{这是中标题}
170 emmmm
171 \subsection{这是小标题}
172 emmmmm
173 \subsubsection{这是小小标题}
174 搞这么多层大丈夫？
175
176 \section{公式}
177 简单行内公式  $a+b=233$ ，超高公式会被压缩  $\frac{1}{2}=0.5$  或者使用
178 \lstinline` $\displaystyle`$  防止被压缩： $\frac{1}{2}=0.5$ 。
179
180 简单的不标号单行公式
181  $\$a_0+a_1+a_2=\sqrt{233}\$$ 
182 需要标号和起名的公式如\autoref{eq:eqtest} 所示。测试下 \autoref{eq:eqtest}
183 \begin{equation}
184     \label{eq:eqtest}
185     a_0 + a_1 + a_2 = \sqrt{233}
186 \end{equation}
187
188 \section{特殊符号}
189
190 用\href{http://detexify.kirelabs.org/classify.html}{
191     http://detexify.kirelabs.org/classify.html}画出来。
192
193 \section{参考文献的引用}

```

194

195 `\LaTeX{}` 中要求参考文献使用 `\lstinline\cite` 进行参考引用, 若论文要求中说明需在

196 文字的右上角注明引用, 请使用命令 `\lstinline\cite` 进行参考引用。举个不恰当的例

197 子, 比如本论文模板的原版 “`LaTeX-Template-For-NPU-Thesis`” `\cite{NPUThesisLaTeXTemplate}`

198 要求务必声明引用, 同时预配置了插件 “`math-symbols`” `\cite{MathSymbolsinLaTeXbypolossk}`。

199 对组件的引用是每一名科学工作者的基本素养 (一本正经)。对于需要引用但是并不需要明

200 确指明引用位置的文献, 请使用 `\lstinline\nocite` 命令。

201

202 在此同时感谢真正的 dalao 高德纳开发了全世界版本号最接近 π 的软件

203 `\LaTeX \cite{knuth1986the}\nocite{lampport1989latex}`。

204

205 测试引用文献 `\cite{szegedy2015going, shen2021peridynamic, chen2014mai yuan, chen2018autonomous}`。

206 其中倒数第二篇为中文文献, 最后一篇为会议文献。

207

208 `\section{标点符号的选择}`

209

210 根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 15834-1995》及《出版工作中的语言文字规范》中提

211 及, “科学技术中文图书, 如果涉及公式、算式较多, 句号可以统一用英文句号 ‘.’, 省略

212 号用英文三个点的省略号 ‘...’”。如果您是中文的科技论文写作者, 建议您使用全角英文句

213 号 “`\lstinline\.`” 间隔句子。如果是人文学科则可以不作处理。您也可以在一开始先使用

214 中文句号 ‘。’, 最后批量替换即可。

215

216 `\section{萌新如何编译}`

217

218 `\begin{enumerate}`

219 `\setlength{\itemsep}{0pt}`

220 `\item` 安装正确版本的 TexLive 2021

221 `\item` 使用自带的 TeXworks 打开 `\lstinline\yanputhesis-sample.tex`

222 `\item` 左上角下拉框选择工具

223 `\item` 依次使用 `\lstinlineXeLaTeX-BibTeX-XeLaTeX-XeLaTeX` 编译

224 `\end{enumerate}`

225

226 `\section{如何生成盲评版本}`

227

228 `\begin{enumerate}`

229 `\setlength{\itemsep}{0pt}`

230 `\item` 在这份样例当中, 已经将标题页可能用到的作者姓名、导师姓名添加了空白盲评

231 标记 `\lstinline\blindreview{text}`。如果需要生成盲评版本, 则需要将文档类型

232 设置为 `\lstinline\blindreview=true`, 这样便可得到标题页不含作者与导师姓名的

233 版本。

234 `\item` 在致谢中, 除了导师名字之外, 其他老师、同学的名字也应当隐去。同样可以将

235 姓名添加空白盲评标记 `\lstinline\blindreview{text}` 来得到留空版本的结果。

236 `\item` 一般正文中不建议出现留空, 因此推荐另外两种盲评标记, 涂黑或者打星。使用

237 `\lstinline\blackbox{text}` 命令将姓名添加涂黑盲评标记, 文本会替换为与文字相

238 同长度的黑色方块, 制造涂黑效果。或者使用 `\lstinline\markname{text}` 命令将

239 姓名添加打星盲评标记, 姓名将替换成 3 个星号 “***”。

240 `\item` 下面给出示例 (通过开启盲评选项查看效果):

241 `\begin{enumerate}`

242 `\setlength{\itemsep}{0pt}`

243 `\item` 不添加任何盲评标记: “感谢某某某教授的悉心指导。”

244 `\item` 使用了空白盲评标记: “感谢`\blindreview{某某某}`教授的悉心指导。”

245 `\item` 使用了涂黑盲评标记: “感谢`\blackbox{某某某}`教授的悉心指导。”

246 `\item` 使用了打星盲评标记: “感谢`\markname{某某某}`教授的悉心指导。”

247 `\end{enumerate}`

248 `\end{enumerate}`

249

250 `\section{如何生成学位论文评阅人和答辩委员会名单}`

251

252 `\begin{enumerate}`

253 `\setlength{\itemsep}{0pt}`

254 `\item` 在这份样例当中, 已经预设置了盲评学位论文评阅人和答辩委员会名单, 实现代码可

255 参考`\autoref{code:makeBlindReviewerCommitteePage}` 所示, 明审版本可参考

256 `\autoref{code:makeOpenReviewerCommitteePage}` 所示。

257 `\item` 在学位论文评阅人名单中分为两种情况, 即盲评与明审。请根据自身情况填写评

258 委信息。如果是盲评, 使用命令 `\lstinline\fullBlindReview{num}` 来生成

259 盲评表格, 其中参数 `\lstinline\num` 表示盲评专家人数, 一般是 3 或 5 人。

260 如果是明审, 使用命令 `\lstinline\expert{name}{title}{university}`

```

261         登记评委信息，其中参数 \lstinline`name`、\lstinline`title`、
262         \lstinline`university` 分别为专家的姓名、职称、学校。
263     \item 答辩委员会需登记四个信息：答辩时间、答辩主席、答辩评委以及答辩秘书。其
264         中，答辩时间为 \lstinline`\committee` 命令后的第一个参数，其余分别使用
265         \lstinline`\defenseChair`、\lstinline`\committeeMember`、
266         \lstinline`\defenseSecretary` 命令登记专家个人信息，用法与
267         \lstinline`\expert` 命令一致。
268 \end{enumerate}
269
270 \begin{lstlisting}[language=TeX, label={code:makeBlindReviewerCommitteePage},
271     caption={盲评样例 makeBlindReviewerCommitteePage.tex}]
272 \makeCommitteePage{
273     \reviewers{\fullBlindReview{5}}
274     \committee{2023 年 x 月 y 日}{
275         \defenseChair{赵钱孙}{教授}{西北工业大学}
276         \committeeMember{周吴郑}{教授}{西北工业大学}
277         \committeeMember{冯陈褚}{教授}{西北工业大学}
278         \committeeMember{蒋沈韩}{教授}{西北工业大学}
279         \committeeMember{朱秦尤}{教授}{西北工业大学}
280         \committeeMember{何吕施}{教授}{西北工业大学}
281         \committeeMember{孔曹严}{教授}{西北工业大学}
282         \defenseSecretary{金魏陶}{教授}{西北工业大学}
283     }
284 }
285 \end{lstlisting}
286
287 \begin{lstlisting}[language=TeX, label={code:makeOpenReviewerCommitteePage},
288     caption={明审样例 makeOpenReviewerCommitteePage.tex}]
289 \makeCommitteePage{
290     \reviewers{
291         \expert{周吴郑}{教授}{西北工业大学}
292         \expert{冯陈褚}{教授}{西北工业大学}
293         \expert{蒋沈韩}{教授}{西北工业大学}
294         \expert{朱秦尤}{教授}{西北工业大学}
295         \expert{何吕施}{教授}{西北工业大学}
296     }
297     \committee{2023 年 x 月 y 日}{
298         \defenseChair{赵钱孙}{教授}{西北工业大学}
299         \committeeMember{周吴郑}{教授}{西北工业大学}
300         \committeeMember{冯陈褚}{教授}{西北工业大学}
301         \committeeMember{蒋沈韩}{教授}{西北工业大学}
302         \committeeMember{朱秦尤}{教授}{西北工业大学}
303         \committeeMember{何吕施}{教授}{西北工业大学}
304         \committeeMember{孔曹严}{教授}{西北工业大学}
305         \defenseSecretary{金魏陶}{教授}{西北工业大学}
306     }
307 }
308 \end{lstlisting}
309
310 \cleardoublepage
311
312 \chapter{插入图表以及如何引用}
313 \chaptermark{插入图表以及如何引用}
314
315 \section{表格}
316
317 使用 \href{http://www.tablesgenerator.com/}{http://www.tablesgenerator.com/} 生
318 成，可粘贴Excel。效果如表\ref{my-label}所示。注意表中的字号（五号）和表格宽度（
319 通栏）。外部请用 \lstinline`table` 环境，内部使用 \lstinline`tabularx` 即可。
320
321 \begin{table}[!h]
322     \centering
323     \caption{表格标题}
324     \label{my-label}
325     \begin{tabularx}{\textwidth}{CCCC}
326         \toprule
327         $\$ & \$B\$ & \$A+B\$ & \$A\times B\$ \\ \midrule

```

```

328      1    & 6    & 7    & 6    \\
329      2    & 7    & 9    & 14   \\
330      3    & 8    & 11   & 24   \\
331      4    & 9    & 13   & 36   \\
332      5    & 10   & 15   & 50   \\ \bottomrule
333    \end{tabularx}
334 \end{table}
335
336 \begin{table}[!h]
337   \centering
338   \caption{指定宽度与对齐方式}
339   \label{my-label-2}
340   \begin{tabularx}{\textwidth}{|P{2cm}|O{3cm}|Q{4cm}|C|}
341     \toprule
342     \SI{2}{\centi\metre} & \SI{3}{\centi\metre} & \SI{4}{\centi\metre} & Other \\ \midrule
343     1                    & 6                    & 7                    & 1    \\
344     2                    & 7                    & 9                    & 2    \\
345     3                    & 8                    & 11                   & 3    \\
346   \end{tabularx}
347 \end{table}
348
349 \section{插图}
350
351 请直接使用 \lstinline`figure` 环境，内部使用 \lstinline`includegraphics` 即可。
352 如果需要多张子图排版，请在 \lstinline`figure` 环境内部使用 \lstinline`minipage`
353 预先设置总的浮动体宽度，然后再使用 \lstinline`subfigure` 环境进行排版。
354
355 测试下文章内的图片引用。如\autoref{fig:example} 和\autoref{fig:example2} 所示，
356 这是两幅插图。在这其中\autoref{subfig:example2-subfig1} 是第一幅子图，
357 \autoref{subfig:example2-subfig2} 是第二幅子图。
358
359 \begin{figure}[htb]
360   \centering
361   \includegraphics[scale=0.2]{poster.png}
362   \caption{
363     这里是个普通的标题
364   }
365   \label{fig:example}
366 \end{figure}
367
368 \begin{figure}[htb]
369   \centering
370   \begin{minipage}[t]{0.96\textwidth}
371     \centering
372     \begin{subfigure}[t]{0.47\textwidth}
373       \centering
374       \includegraphics[scale=0.1]{poster.png}
375       \caption{\label{subfig:example2-subfig1}}
376     \end{subfigure}
377     \begin{subfigure}[t]{0.47\textwidth}
378       \centering
379       \includegraphics[scale=0.1]{poster.png}
380       \caption{\label{subfig:example2-subfig2}}
381     \end{subfigure}
382   \end{minipage}
383   \caption{这里是另一个普通的标题}
384   \label{fig:example2}
385 \end{figure}
386
387 \section{插入源代码}
388
389 这里给出一个 Hello World 的样例，如\autoref{code:hello-world} 所示。
390
391 \begin{lstlisting}[language={C++}, label={code:hello-world},
392   caption={Hello World.cpp}]
393 #include <iostream>
394 using namespace std;

```

```

395
396 int main()
397 {
398     // output "Hello World!"
399     cout << "Hello World!" << endl;
400     return 0;
401 }
402 \end{lstlisting}
403
404 \section{引用以及其他编写建议}
405
406 \LaTeX 提供了 \lstinline`ref` 和 \lstinline`autoref` 两种引用方式，其中前者只显
407 示序号，后者可以显示提示语，如 “\autoref{code:hello-world}” 表示引用代码，
408 而 “\autoref{subfig:example2-subfig2}” 表示引用图片的子图。为了方便引用以及作者阅读，
409 本人强烈建议使用 \lstinline`autoref` 来统一处理引用问题，同时在每一个
410 \lstinline`autoref` 添加提示语，如 \lstinline`fig` 和 \lstinline`tab` 分别表示插
411 图和表格。
412
413 由于 \XeLaTeX 在处理中文时，会自动在中文之间添加空格，所以请放心地在编写文档时换
414 行，防止某一行过长导致阅读时的不便。另外中英文之间的空格（包括命令）并未做严格限
415 制。本文推荐除在不影响最终成文的结果这一前提下，为保持文档的美观与易读，请自行选
416 择合适的编写方式。
417
418 \cleardoublepage
419 %=====
420 %% 参考文献以及附录
421 %%-----
422 %% \bibliographystyle{nputhesis} % GB/T 7714-2015 格式
423 \bibliographystyle{nputhesis-noslash} % 参考文献改进格式
424 \bibliography{reference} % 参考文献
425 \appendix
426 \chapter{一份说明 顺便测试英文标题 Title}
427
428 强烈不推荐英文标题！仅供测试，擅自使用后果自负。
429
430 \section{测试附录子标题}
431
432 这是一份附录，请放置一些独立的证明、源代码、或其他辅助资料。
433
434 \nomenclature{$r$}{圆（或球）的半径}
435 \nomenclature{$C$}{圆的周长}
436 \nomenclature{$S$}{圆的面积}
437
438 \begin{equation}
439     C = 2 \pi r
440 \end{equation}
441
442 \begin{equation}
443     S = \pi r^2
444 \end{equation}
445
446 \cleardoublepage
447
448 \chapter{另一份说明}
449
450 这是另一份附录，请放置一些独立的证明、源代码、或其他辅助资料。
451
452 \nomenclature{$S_{\text{sphere}}$}{球的表面积}
453 \nomenclature{$V_{\text{sphere}}$}{球的体积}
454
455 \begin{equation}
456     S_{\text{sphere}} = 4 \pi r^2
457 \end{equation}
458
459 \begin{equation}
460     V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3} \pi r^3
461 \end{equation}

```



```

462
463 \cleardoublepage
464 %%=====
465 %% 文档附页部分（致谢、参加科研情况、知识产权与原创性声明）
466 %%-----
467 \backmatter                                % 文档附页部分
468 %%-----
469 \begin{acknowledgements}                  % 致谢开始
470     感谢我的老师和我的朋友们.....
471 \end{acknowledgements}                    % 致谢结束
472 %%-----
473 \begin{accomplishments}                    % 参加科研情况开始
474     [1] ...
475 \end{accomplishments}                    % 参加科研情况结束
476 %%-----
477 \makestatement                             % 知识产权与原创性声明
478 %%=====
479 %% 文档结束
480 %%-----
481 \end{document}
482 %%=====
483 </sample>

```

第3节 安装说明

- 本模板提供了 `make` 工具用于辅助生成 `cls` 文档类及样例。
- 命令行内输入 `make && make samplebib` 一次性生成所需文件。
- 命令行内输入 `make sample` 生成不带参考文献的样例。
- 命令行内输入 `make samplebib` 生成带有参考文献的样例。

第4节 代码实现

4.1 文档选项和基础文档类型控制

- 本模板基于 `book` 类实现,通过选项来控制生成版本的类型。
- 本模板使用 `xkeyval` 辅助控制文档选项。新建布尔变量用于标记文档类型为本科、硕士、或博士版本。针对不同的模板类型,将对应的标记置为真值 `true`, 其余为假值 `false`。
- 声明选项 `lang`, 可选参数为 `chs,eng`, 分别对应中英文论文模板。
- 声明选项 `degree`, 可选参数为 `phd, master, bachelor`, 分别对应博士、硕士、和本科毕业设计论文。
- 声明选项 `blindreview`, 用于生成盲评版本, 并储存在对应的布尔变量上。
- 声明选项 `adobe`, 用于指定模板使用 `Adobe` 中文字体生成(需自行准备宋体、黑体、楷体、仿宋字体文件)。
- 声明选项 `winfonts`, 用于强制指定模板使用 `Windows` 系统的自带字体生成(需自行准备宋体、黑体、楷体、仿宋字体文件)。
- 本模板默认选项为中文博士非盲评版本, 且不使用 `Adobe` 中文字体。
- 本模板使用 `etoolbox` 辅助修饰附录环境。
- 本模板使用 `amssymb` 提供必要数学符号。

```

484 < *class>
485 %%=====
486 %% 文档选项和基础文档类型控制
487 %%-----
488 \RequirePackage{xkeyval}                  % 参数控制相关
489 \newif\if@npu@lang@chs                    % 中文版本标记
490 \newif\if@npu@type@phd                    % 博士版本标记
491 \newif\if@npu@type@mst                    % 硕士版本标记

```

```

492 \newif\if@npu@type@bcl % 本科版本标记
493 \newif\if@npu@output@blindreview % 盲评版本标记
494 \newif\if@npu@font@adobe % Adobe 字体标记

%v1.8.3(2023/01/06):添加 winfonts 强制使用 Windows 字体选项
495 \newif\if@npu@font@winfonts % 强制使用 Win 字体
496 \def\set@lang@chs{\@npu@lang@chstrue} % 设置中文版本
497 \def\set@lang@eng{\@npu@lang@chsfalse} % 设置英文版本
498 \def\set@type@phd{\@npu@type@phdtrue\@npu@type@mstfalse\@npu@type@bclfalse}
499 \def\set@type@master{\@npu@type@phdfalse\@npu@type@msttrue\@npu@type@bclfalse}
500 \def\set@type@bachelor{\@npu@type@phdfalse\@npu@type@mstfalse\@npu@type@bcltrue}
501 \DeclareOptionX{lang}[chs]{\csname set@lang@#1\endcsname}
502 \DeclareOptionX{degree}[phd]{\csname set@type@#1\endcsname}
503 \DeclareOptionX{blindreview}[true]{\csname @npu@output@blindreview#1\endcsname}
504 \DeclareOptionX{adobe}[true]{\csname @npu@font@adobe#1\endcsname}
505 \DeclareOptionX{winfonts}[true]{\csname @npu@font@winfonts#1\endcsname}
506 \DeclareOptionX*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}} % 传递参数到 book 类
507 \ExecuteOptionsX{lang=chs} % 默认为中文版本
508 \ExecuteOptionsX{degree=phd} % 默认为博士版本
509 \ExecuteOptionsX{blindreview=false} % 默认不开启盲评模式
510 \ExecuteOptionsX{adobe=false} % 默认不用 Adobe 字体
511 \ExecuteOptionsX{winfonts=false} % 默认不开启强制选项
512 \ProcessOptionsX \relax %
513 \LoadClass[11pt, a4paper, openany, twoside]{book} % 默认双面印刷

%v1.8.1(2022/12/06):添加补丁工具
514 \RequirePackage{etoolbox} % LaTeX 补丁工具

%v1.8.1(2022/12/06):添加数学符号
515 \RequirePackage{amssymb} % AMS 数学符号
516 %%=====

%v1.8.3(2023/01/06):完善盲评版本的文字替换功能

```

4.2 盲评版本的文字替换功能

- 使用 `\blindreview{text}` 命令将文本 `text` 添加空白盲评标记, 当盲评开关 `blindreview=true` 打开时, 该文本会替换为相同宽度的空白。
- 使用 `\blackbox{text}` 命令将文本 `text` 添加涂黑盲评标记(一般用于致谢中出现的姓名), 当盲评开关 `blindreview=true` 打开时, 该文本会替换为与文字相同长度的黑色方块, 制造涂黑效果。
- 使用 `\markname{text}` 命令将文本 `text` 添加打星盲评标记(一般用于致谢中出现的姓名), 当盲评开关 `blindreview=true` 打开时, 该文本会替换为 3 个星号, 例如“感谢 *** 老师的帮助”。

```

517 %%=====
518 %% 盲评版本的文字替换功能
519 %%-----%
520 \newcommand\@npu@replaceitwithblank[1]{\setlength{% % 替换成相同宽度空白
521     \fboxsep}{0pt}\colorbox{white}{\phantom{#1}}}}
522 \newcommand\@npu@replaceitwithblack[1]{\setlength{% % 替换成涂黑方块
523     \fboxsep}{0pt}\colorbox{black}{\phantom{#1}}}}
524 \newcommand\@npu@replaceitwithstars{ *** } % 替换成 3 个星号
525 \newcommand{\blindreview}[1]{\if@npu@output@blindreview% % 空白盲评标记
526     \@npu@replaceitwithblank{#1}\relax\else #1\fi} %
527 \newcommand{\blackbox}[1]{\if@npu@output@blindreview% % 涂黑盲评标记
528     \@npu@replaceitwithblack{#1}\relax\else #1\fi} %
529 \newcommand{\markname}[1]{\if@npu@output@blindreview% % 打星盲评标记
530     \@npu@replaceitwithstars\relax\else #1\fi} %
531 %%=====

```

4.3 格式控制及组件控制

- 使用 `geometry` 来控制纸张尺寸以及页边距大小。
- 使用 `hyperref` 添加书签超链接,并设置通过 Acrobat 打开的默认选项。
- 使用 `type1cm` 控制字号与行距,统一前缀 `s (size)`。
- 使用 `ifplatform` 控制不同平台下的字体。
- 使用 `fontspec` 以及 `xeCJK` 控制中英文字体,统一前缀 `f (font)`, 并且设置中文段落及换行风格。
- 使用 `indentfirst` 添加段首空格控制。
- 使用 `ulem` 添加下划线控制。
- 使用 `layouts` 添加页面具体尺寸信息。
- 使用 `titlesec` 和 `titletoc` 添加目录及标题控制。
- 使用 `fancyhdr` 和 `fancyref` 添加页眉及页脚控制。
- 使用 `natbib` 添加引用参考文献功能,并且设置中文上标引用格式。
- 使用 `enumerate` 和 `enumitem` 添加插入列表功能。
- 添加插入图表和整页 PDF 文件功能,并使用 `caption` 控制排版格式。
- 使用 `ntheorem` 添加插入定理环境功能。
- 使用 `listings` 添加插入源代码功能。
- 使用 `algorithm` 和 `fancyref` 添加算法流程或伪代码功能。
- 使用 `appendix` 添加插入附录功能。
- 使用 `nomencl` 和 `multicol` 添加分栏符号表功能。

```

532 %%=====
533 %% 格式控制及组件控制
534 %%-----
535 \RequirePackage{geometry} % 纸张尺寸及页边距

%v1.8.1(2022/12/06):摘要关键词之间空一行
536 \geometry{a4paper, % A4 纸张
537   left=2.5cm, right=2.5cm, top=2.54cm, bottom=2.54cm, % 页边距
538   headheight=0.53cm, headsep=0.51cm, footskip=0.79cm} % 页眉页脚位置
539 %%-----
540 \RequirePackage[ % 超链接设置
541   unicode=true, % 允许 Unicode
542   colorlinks=false, % 不改变文字颜色
543   pdfborder={0 0 0}]{hyperref} % 不显示边框
544 \hypersetup{ % Acrobat 默认设置
545   bookmarks=true, % 显示书签页
546   pdftoolbar=true, % 显示工具栏
547   pdfmenubar=true, % 显示菜单栏
548   pdf-fit-window=true, % 缩放以适应窗口大小
549   pdf-start-view={FitH}, % 适合窗口宽度
550   pdf-new-window=true, % 以新窗口打开链接
551 } %
552 %%-----
553 \RequirePackage{type1cm} % 设置字号与行距
554 \newcommand{\sChuhao}{\fontsize{42pt}{63pt}\selectfont} % 初号, 1.5 倍
555 \newcommand{\sYihao}{\fontsize{26pt}{36pt}\selectfont} % 一号, 1.4 倍
556 \newcommand{\sErhao}{\fontsize{22pt}{28pt}\selectfont} % 二号, 1.25 倍
557 \newcommand{\sXiaoer}{\fontsize{18pt}{18pt}\selectfont} % 小二, 单倍
558 \newcommand{\sSanhao}{\fontsize{16pt}{24pt}\selectfont} % 三号, 1.5 倍
559 \newcommand{\sXiaosan}{\fontsize{15pt}{22pt}\selectfont} % 小三, 1.5 倍
560 \newcommand{\sSihao}{\fontsize{14pt}{21pt}\selectfont} % 四号, 1.5 倍
561 \newcommand{\sHgXiaosi}{\fontsize{13pt}{19pt}\selectfont} % 半小四, 1.5 倍
562 \newcommand{\sLgXiaosi}{\fontsize{12.5pt}{13pt}\selectfont} % 半小四, 约 1 倍
563 \newcommand{\sXiaosi}{\fontsize{12pt}{14.4pt}\selectfont} % 小四, 1.2 倍
564 \newcommand{\sLargeWuhao}{\fontsize{11pt}{11pt}\selectfont} % 大五, 单倍
565 \newcommand{\sWuhao}{\fontsize{10.5pt}{10.5pt}\selectfont} % 五号, 单倍
566 \newcommand{\sXiaowu}{\fontsize{9pt}{9pt}\selectfont} % 小五, 单倍
567 \newcommand{\sDefault}{\fontsize{12pt}{20pt}\selectfont} % 小四, 1.67 倍
568 %%-----

```

```

569 \RequirePackage{ifplatform} % 跨平台字体控制依赖

%v1.8.3(2023/01/06):默认字体为 Windows 系统自带版本
570 \newcommand\defaultSog{SimSun} % 宋体, 用于正文
571 \newcommand\defaultHei{SimHei} % 黑体, 用于标题
572 \newcommand\defaultKai{KaiTi} % 楷体, 一般用于强调
573 \newcommand\defaultFag{FangSong} % 仿宋, 一般用于强调
574 \if@npu@font@winfonts\relax % 检测 winfonts 选项
575 \else %
576 \if@npu@font@adobe % 检测 Adobe 选项
577 \renewcommand\defaultSog{Adobe Song Std} % 宋体, 用于正文
578 \renewcommand\defaultHei{Adobe Heiti Std} % 黑体, 用于标题
579 \renewcommand\defaultKai{Adobe Kaiti Std} % 楷体, 一般用于强调
580 \renewcommand\defaultFag{Adobe Fangsong Std} % 仿宋, 一般用于强调
581 \else % 使用系统自带字体
582 \ifwindows\relax\fi % Windows 使用默认字体
583 \iflinux\relax\fi % Linux 使用默认字体
584 \ifmacosx % macOS 环境
585 \renewcommand\defaultSog{STSongti-SC-Regular} % 宋体, 用于正文
586 \renewcommand\defaultHei{STHeiti} % 黑体, 用于标题
587 \renewcommand\defaultKai{STKaiti} % 楷体, 一般用于强调
588 \renewcommand\defaultFag{STFangSong} % 仿宋, 一般用于强调
589 \fi %
590 \fi %
591 \fi %
592 \newcommand\defaultEngFont{Times New Roman} % 英文文本默认字体

%v1.8.4(2023/03/02):新增英文 Sans 字体
593 \newcommand\defaultEngSansFont{\defaultHei} % 英文 Sans 字体
594 \newcommand\codeFont{Consolas} % 等宽英文默认字体
595 %%-----%
596 \RequirePackage{fontspec} % 设置字体
597 \RequirePackage[SlantFont, BoldFont, CJKchecksingle]{xeCJK} % 设置中文字体
598 \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text} % 启用 TeX Ligatures

%v1.8.1(2022/12/06):将宋体的 bfseries 设置为伪粗体
599 \setCJKmainfont[ItalicFont=\defaultKai, AutoFakeBold]{\defaultSog}
600 \setCJKsansfont[ItalicFont=\defaultKai, AutoFakeBold]{\defaultSog}
601 \setCJKfamilyfont{song}{\defaultSog} % 设置 CJK 字体族
602 \setCJKfamilyfont{hei}{\defaultHei} %
603 \setCJKfamilyfont{kai}{\defaultKai} %
604 \setCJKfamilyfont{fang}{\defaultFag} %
605 \setCJKfamilyfont{eng}{\defaultEngFont} %

%v1.8.4(2023/03/02):新增英文 Sans 字体
606 \setsansfont{\defaultEngSansFont} %
607 \setmonofont{\codeFont} %
608 \setmainfont{\defaultEngFont} %
609 \newcommand{\fSong}{\CJKfamily{song}} % 宋体: fSong
610 \newcommand{\fHei}{\CJKfamily{hei}} % 黑体: fHei
611 \newcommand{\fKai}{\CJKfamily{kai}} % 楷体: fKai
612 \newcommand{\fFang}{\CJKfamily{fang}} % 仿宋: fFang
613 \newcommand{\fEng}{\CJKfamily{eng}} % 英文: fEng
614 \XeTeXlinebreaklocale "zh" % 使用中文的换行风格
615 \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt % 换行逻辑的弹性大小
616 %%-----%
617 \RequirePackage{indentfirst} % 段首空格设置

%v1.8.4(2023/02/14):特化处理首行缩进
618 \setlength\parindent{24pt} % 段首空格长度
619 \setlength\parskip{0pt} % 段落间距
620 \renewcommand{\baselinestretch}{1.0} % 行距
621 %%-----%
622 \RequirePackage{ulem} % 下划线
623 \newcommand\dlmu@underline[2][5cm]{\hspace{1pt}\underline{ %
624 \hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}\hspace{3pt}} %
625 \let\coverunderline\dlmu@underline %

```

```

626 %%-----%
627 \RequirePackage{layouts} % 页面具体尺寸信息
628 %%-----%
629 \RequirePackage[sf]{titlesec} % 章节标题格式
630 \RequirePackage{titletoc} % 目录格式
631 \setcounter{secnumdepth}{3} % 标题计数器深度
632 \setcounter{tocdepth}{2} % 目录中标题深度

%v1.8.1(2022/12/06):标题字体格式修改 %v1.8.4(2023/03/02):补充修改标题编号字体为黑体
633 \titleformat{\chapter}[hang]{\normalfont\sSanhao\filcenter %
634 \sffamily\fontfamily{fHei}\sffamily\fontfamily{fHei\sSanhao{\chaptertitlename}}{20pt}{\sSanhao}%

%v1.8.5(2023/03/06):小标题取消首行缩进
635 \titleformat{\section}[hang]{\sffamily\fontfamily{fHei}\sSi hao}{% %
636 \sffamily\fontfamily{fHei}\sSi hao\thesection}{0.5em}{\}{} %
637 \titleformat{\subsection}[hang]{\sffamily\fontfamily{fHei}\sHgXiao si}{% %
638 \sffamily\fontfamily{fHei}\sHgXiao si\thesubsection}{0.5em}{\}{} %
639 \titleformat{\subsubsection}[hang]{\sffamily\fontfamily{fHei}{% %
640 (\arabic{subsubsection})}{0.5em}{\}{} %

%v1.8.0(2022/12/03):增加大标题行间距
641 \titlespacing{\chapter}{0pt}{-2pt}{14pt} % 缩小标题之间缩进
642 \titlespacing{\section}{0pt}{7pt}{0em} %
643 \titlespacing{\subsection}{0pt}{6.5pt}{0em} %
644 \titlespacing{\subsubsection}{0pt}{0.25em}{0pt} %

%v1.8.0(2022/12/03):增加 paragraph 标题控制
645 \titlespacing{\paragraph}{0pt}{0.25em}{0pt} %
646 \dottedcontents{section}[1.16cm]{1.8em}{5pt} % 定义目录中各级标题
647 \dottedcontents{subsection}[2.00cm]{2.7em}{5pt} % 之间的格式以及缩进
648 \dottedcontents{subsubsection}[2.86cm]{3.4em}{5pt} %

%v1.8.1(2022/12/06):更新中英文章节标题
649 \newcommand{\nwpu@chs@chaptername}[1]{第 #1 章} % 目录章节中文标题
650 \newcommand{\nwpu@eng@chaptername}[1]{Chapter #1} % 目录章节英文标题
651 \if@npu@lang@chs % 中文化本地化显示
652 \titlecontents{chapter}[0pt]{\fontfamily{fSong}\sLgXiao si\vspace{ %
653 0.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fontfamily{fSong}\makebox[0pt %
654 ]{[1]{\nwpu@chs@chaptername{\thecontentslabel}}\hspace{%
655 3.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fontfamily{fSong}{\titlerule*[%
656 .5pc]{.}\contentspage}\vspace{0em}} %
657 \else %
658 \newlength{\contents@titlewidth} %
659 \newlength{\contents@appendixwidth} %
660 \settowidth{\contents@titlewidth}{\fontfamily{fSong}\sLgXiao si Chapter 000}%
661 \settowidth{\contents@appendixwidth}{\fontfamily{fSong}\sLgXiao si Appendix M00}%
662 \titlecontents{chapter}[0pt]{\fontfamily{fSong}\sLgXiao si\vspace{ %
663 0.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fontfamily{fSong}\makebox[0pt %
664 ]{[1]{\nwpu@eng@chaptername{\thecontentslabel}}\hspace{%
665 \contents@titlewidth}}{\contentsmargin{0pt}\fontfamily{fSong}{
666 \titlerule*.5pc]{.}\contentspage}\vspace{0em}} %
667 \fi %
668 %%-----%
669 \RequirePackage{fancyhdr} % 页眉设置
670 \RequirePackage{fancyref} %
671 \newcommand{\npu@headrule}{ %
672 \rlap{\rule[.7\baselineskip]{\headwidth}{3.4pt}} %
673 \vspace{-1.07\baselineskip} %
674 \rule[.5\baselineskip]{\headwidth}{0.6pt} %
675 \vspace{-.8\baselineskip} %
676 } %
677 \renewcommand{\headrule}{ %
678 \if@fancyplain\let\headrulewidth\plainheadrulewidth\fi %
679 \npu@headrule %
680 } %

```

```

%v1.8.1(2022/12/06):章节页眉设置
681 \if@npu@lang@chs % 中英文章节页眉设置
682 \renewcommand{\chaptermark}[1]{ %
683 \markboth{\nwpu@chs@chaptercname\thechapter~~ #1}{}} %
684 \else %
685 \renewcommand{\chaptermark}[1]{ %
686 \markboth{\nwpu@eng@chaptercname\thechapter~~ #1}{}} %
687 \fi %
688 \pagestyle{fancyplain} % 新增版式 fancyplain
689 \fancyhf{} % 清空原有页眉页脚
690 \fancyfoot[C, C]{\sWuhao{\thepage}} % 页脚中央显示页码
691 \fancyhead{} % 页眉清除原有设置
692 \fancyhead[COH]{\sXiaowu{\leftmark}} %
693 \if@npu@lang@chs % 中文论文环境
694 \fancyhead[CEH]{\sXiaowu{\nwpu@chs@header}} %
695 \else % 英文论文环境
696 \fancyhead[CEH]{\sXiaowu{\nwpu@eng@header}} %
697 \fi %
698 %%-----%
699 \RequirePackage[numbers, sort&compress]{natbib} % 参考文献
700 \let\oldcite\cite % 参考文献
701 \renewcommand{\cite}[1]{\textsuperscript{\oldcite{#1}}} % 上标引用形式
702 %%-----%
703 \RequirePackage{enumerate} % 编号列表
704 \RequirePackage{enumitem} % 列表格式控制
705 \setlist{nosep} % 消除间距
706 \setlist{noitemsep} % 消除列表间距
707 \setlist{nolistsep} % 消除列表间距
708 %%-----%
709 \RequirePackage{graphicx} % 插图功能
710 \RequirePackage[final]{pdfpages} % 插入其他 pdf 文件
711 \RequirePackage{xcolor} % 颜色库
712 \RequirePackage{tikz} % tikz 矢量图绘制
713 \RequirePackage[labelsep=quad]{caption} % 浮动体标题控制
714 \RequirePackage{subcaption} % 子图
715 \RequirePackage{wrapfig} % 文字环绕
716 \RequirePackage{multirow, makecell} % 合并单元格
717 \RequirePackage{longtable} % 长表格 (跨页表格)
718 \RequirePackage{booktabs} % 三线表
719 \RequirePackage{tabularx} % 定宽表格
720 \RequirePackage{setspace} % 空白长度控制
721 \RequirePackage{ragged2e} % 对齐
722 \DeclareCaptionFont{cWuhao}{\sWuhao} % 图表标题为五号
723 \captionsetup[table]{labelfont=cWuhao, textfont=cWuhao} %
724 \captionsetup[figure]{labelfont=cWuhao, textfont=cWuhao} %

%v1.7.0(2022/10/31):更新子图、子表格式
725 \captionsetup[subtable]{labelformat=simple, aboveskip=0pt} %
726 \captionsetup[subfigure]{labelformat=simple, aboveskip=0pt} %

%v1.8.1(2022/12/06):重写表格内容为五号格式语句
727 \AtBeginEnvironment{tabular}{\sWuhao} % 表格内容为五号
728 \AtBeginEnvironment{tabularx}{\sWuhao} %
729 \newcolumntype{C}{>\centering\arraybackslash}X} % 等宽居中
730 \newcolumntype{L}{>\raggedright\arraybackslash}X} % 等宽左对齐
731 \newcolumntype{R}{>\raggedleft\arraybackslash}X} % 等宽右对齐

%v1.7.0(2022/10/31):提供指定宽度的左、右、居中对齐表格栏
732 \newcolumntype{Q}[1]{>\raggedleft\let\newline\\% % 指定宽度右对齐
733 \arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}} %
734 \newcolumntype{O}[1]{>\centering\let\newline\\% % 指定宽度居中
735 \arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}} %
736 \newcolumntype{P}[1]{>\raggedright\let\newline\\% % 指定宽度左对齐
737 \arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}} %
738 \renewcommand{\arraystretch}{1.4} % 表格行高为 1.4 倍

```

```

%v1.8.0(2022/12/03):设置表格线宽
739 \setlength\heavyrulewidth{1.5pt} % 表格上下线宽 1.5 磅
740 \setlength\lightrulewidth{1pt} % 表格中线宽 1.0 磅
741 %%-----%

%v1.7.0(2022/10/31):更新定理环境格式以及证毕符号
742 \RequirePackage[thmmarks]{ntheorem} % 定理环境格式
743 \theorembodyfont{\normalfont\itshape} % 主体文字格式
744 \theoremseparator{\quad} % 标题与主体间隔

%v1.8.1(2022/12/06):设置定理环境间距
745 \setlength\topsep{0pt} % 设置定理环境间距
746 \theorempreskip{0pt} % 节前空白大小
747 \theorempostskip{0pt} % 节后空白大小
748 \def\thm@space@setup{ %
749     \thm@preskip=0pt %
750     \thm@postskip=0pt %
751 \AtBeginDocument{ %
752     \setlength{\abovedisplayskip}{0pt} %
753     \setlength{\belowdisplayskip}{0pt} %
754     \setlength{\abovedisplayshortskip}{0pt} %
755     \setlength{\belowdisplayshortskip}{0pt}} %

%v1.8.2(2022/12/11):修复证明环境
756 {\theoremsymbol{\ensuremath{\square}}} % 证明环境 □
757 \if@npu@lang@chs\newtheorem*{proof}{证明}\else\newtheorem*{proof}{Proof}\fi
758 \newcommand{\qedinEquation}{\rlap{$\quad\square$}} % 公式中添加证毕符号
759 \if@npu@lang@chs % 定制中文定理环境
760     \newtheorem{theorem}{定理}[chapter] %
761     \newtheorem{axiom}{公理} %
762     \newtheorem{corollary}{推论} %
763     \newtheorem{lemma}{引理} %
764     \newtheorem{definition}{定义} %
765     \newtheorem{example}{例} %
766     \newtheorem{proposition}{命题} %
767 \else % 定制英文定理环境
768     \newtheorem{theorem}{Theorem}[chapter] %
769     \newtheorem{axiom}{Axiom} %
770     \newtheorem{corollary}{Corollary} %
771     \newtheorem{lemma}{Lemma} %
772     \newtheorem{definition}{Definition} %
773     \newtheorem{example}{Example} %
774     \newtheorem{proposition}{Proposition} %
775 \fi %
776 %%-----%
777 \RequirePackage{listings} % 添加插入代码控制
778 \lstset{ % 代码样式
779     basicstyle=\color[HTML]{000000}\small\ttfamily, % 等宽字体 10pt 字号
780     numbers=left, % 左侧加入行号
781     numberstyle=\tiny, % 行号 6pt 字号
782     numbersep=5pt, % 行号与代码间隔
783     tabsize=4, % 制表符大小
784     extendedchars=true, % 拓展字符集显示汉字
785     breaklines=true, % 允许自动换行
786     keywordstyle=\color[HTML]{0000FF}\bfseries, % 关键字样式
787     numberstyle=\color[HTML]{ff8000}, % 数字样式
788     commentstyle=\color[HTML]{008000}\bfseries, % 注释样式
789     stringstyle=\color[HTML]{A31515}\ttfamily, % 字符串样式
790     showspaces=false, % 不显示空格字符
791     showtabs=false, % 不显示制表符
792     frame=shadowbox, % 添加阴影边框
793     framexrightmargin=5pt, % 边框右边缩进
794     framexbottommargin=4pt, % 边框底端缩进
795     rulesepcolor=\color[HTML]{C0C0C0}, % 边框颜色
796     showstringspaces=false, % 显示字符串内空格
797     escapeinside=`', % 逃逸字符以显示公式
798 } %

```

```

799 \lstloadlanguages{C++, Java, Python, Matlab, R, Mathematica}% 默认加载常用语言
800 %%-----%
801 \RequirePackage{algorithm} % 算法流程
802 \RequirePackage{algpseudocode} % 伪代码
803 %%-----%
804 \RequirePackage{appendix} % 添加附录功能
805 %%-----%

%v1.7.0(2022/10/31):使用单栏符号表
806 \RequirePackage{nomenc1} % 添加符号表功能
807 \RequirePackage{multicol} % 页面具体尺寸信息
808 \makenomenclature % 单栏符号表
809 % https://tex.stackexchange.com/questions/78764/two-column-nomenclature
810 \ifundefined{chapter}{\def\npu@nomsec{section}}{\def\npu@nomsec{chapter}}
811 \def\thenomenclature{%
812     % \newlength{\npu@columnsep@save}
813     % \setlength{\npu@columnsep@save}{\columnsep}
814     % \setlength{\columnsep}{20pt}
815     % \begin{multicols}{2}[%
816     \csname\npu@nomsec\endcsname*{\nomname}
817     \if@intoc\addcontentsline{toc}{\npu@nomsec}{\nomname}\fi
818     \nompreamble % \raggedcolumns
819     % ]
820     \list{}{\labelsep=15pt\labelwidth\nom@tempdim\leftmargin\labelwidth\advance
821         \leftmargin\labelsep\itemsep\nomitemsep\let\makelabel\nomlabel}%
822 }
823 \def\endthenomenclature{\endlist
824     % \end{multicols}
825     % \setlength{\columnsep}{\npu@columnsep@save}
826     \nompostamble}
827 %%=====

```

4.4 引用设置及本地化处理

- 修改引用提示文字。
- 修改引用编号格式。
- 本地化文档字符串处理。

```

828 %%=====
829 %% 引用设置及本地化处理
830 %%-----%
831 \ifnpu@lang@chs % 中文引用提示文字
832     \renewcommand{\figurename}{图} %
833     \renewcommand{\figureautorefname}{图} %
834     \renewcommand{\tablename}{表} %
835     \renewcommand{\tableautorefname}{表} %
836     \renewcommand{\bibname}{参考文献} %
837     \renewcommand{\contentsname}{目{\quad}录} %
838     \renewcommand{\listfigurename}{图目录} %
839     \renewcommand{\listtablename}{表目录} %
840     \renewcommand{\appendixautorefname}{附录} %
841     \def\equationautorefname#1#2\null{式#1(#2\null)} %

%v1.8.1(2022/12/06):章节引用(使用 autoref 库)
842     \def\sectionautorefname#1#2\null{#2\null{ }节} %
843     \def\subsectionautorefname#1#2\null{#2\null{ }小节} %
844     \renewcommand{\theoremautorefname}{定理} %
845     \newcommand{\axiomautorefname}{公理} %
846     \newcommand{\corollaryautorefname}{推论} %
847     \newcommand{\lemmaautorefname}{引理} %
848     \newcommand{\definitionautorefname}{定义} %
849     \newcommand{\exampleautorefname}{例} %
850     \newcommand{\propositionautorefname}{命题} %

%v1.7.0(2022/10/31):补充算法的中文引用提示文字 %v1.8.1(2022/12/06):补充算法框内的中文标识
851     \newcommand{\algorithmname}{算法} %

```



```

852 \newcommand{\algorithmautorefname}{算法} %
853 \floatname{algorithm}{算法} %
854 \renewcommand{\lstlistingname}{代码片段} %
855 \newcommand{\lstlistingautorefname}{代码片段} %
856 \renewcommand{\nomname}{符号表} %
857 \else % 英文引用提示文字
858 \renewcommand{\figureautorefname}{Fig.} %
859 \renewcommand{\tableautorefname}{Table} %
860 \def\equationautorefname#1#2\null{Eq.#1(#2\null)} %
861 \renewcommand{\lstlistingname}{Code Snippet} %
862 \newcommand{\lstlistingautorefname}{Code Snippet} %
863 \renewcommand{\nomname}{Symbols} %
864 \fi %
865 %%------%

%v1.8.1(2022/12/06):更改章节名为“第X章”格式
866 \renewcommand{\chaptername}{第 \thechapter 章} % 章节名
867 \renewcommand{\thefigure}{\thechapter-\arabic{figure}} % 图编号格式
868 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})} % 子图编号格式
869 \renewcommand{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}} % 图编号格式

%v1.7.0(2022/10/31):增加算法编号
870 \renewcommand{\thealgorithm}{\thechapter.\arabic{algorithm}} % 算法编号格式

%v1.7.0(2022/10/31):算法按章节编号
871 \@addtoreset{algorithm}{chapter} % 按章节编号
872 \renewcommand{\theequation}{\thechapter-\arabic{equation}} % 公式编号格式
873 \renewcommand{\thetheorem}{\thechapter.\arabic{theorem}} % 定理编号格式
874 \renewcommand{\theaxiom}{\thechapter.\arabic{axiom}} % 公理编号格式
875 \renewcommand{\thecorollary}{\thechapter.\arabic{corollary}} % 推论编号格式
876 \renewcommand{\thelemma}{\thechapter.\arabic{lemma}} % 引理编号格式
877 \renewcommand{\thedefinition}{\thechapter.\arabic{definition}} % 定义编号格式
878 \renewcommand{\theexample}{\thechapter.\arabic{example}} % 例子编号格式
879 %%------%
880 \newcommand{\nwpu@chs@schoolname}{西北工业大学} % 文档字符串设置
881 \newcommand{\nwpu@eng@schoolname}{Northwestern Polytechnical University}
882 \if@npu@type@phd % 博士学位名
883 \newcommand{\nwpu@chs@degree}{博士} %
884 \newcommand{\nwpu@eng@degree}{Doctor} %
885 \fi %
886 \if@npu@type@mst % 硕士学位名
887 \newcommand{\nwpu@chs@degree}{硕士} %
888 \newcommand{\nwpu@eng@degree}{Master} %
889 \fi %
890 \if@npu@type@bcl % 学士学位名
891 \newcommand{\nwpu@chs@degree}{学士} %
892 \newcommand{\nwpu@eng@degree}{Bachelor} %
893 \fi %
894 \if@npu@type@bcl % 本科特殊设置
895 \newcommand{\nwpu@chs@doctitle}{本科毕业设计论文} % 文档名和页眉
896 \newcommand{\nwpu@chs@header}{\nwpu@chs@schoolname}本科毕业设计论文}
897 \else % 其他页眉统一设置
898 \newcommand{\nwpu@chs@doctitle}{\nwpu@chs@degree}学位论文}
899 \newcommand{\nwpu@chs@header}{\nwpu@chs@schoolname\nwpu@chs@doctitle}
900 \fi %
901 \newcommand{\nwpu@eng@doctitle}{\nwpu@eng@degree Thesis} % 英文文档名和页眉
902 \newcommand{\nwpu@eng@header}{\nwpu@eng@doctitle of \nwpu@eng@schoolname}
903 %%------%
904 \if@npu@lang@chs % 定制中文特殊页面
905 \newcommand{\nwpu@page@ack}{致{\quad}谢} %

%v1.8.4(2023/02/15):修改页面标题
906 \newcommand{\nwpu@page@acp}{在学期间发表的学术成果和参加%
907 科研情况} %
908 \else % 定制英文特殊页面
909 \newcommand{\nwpu@page@ack}{Acknowledgements} %
910 \newcommand{\nwpu@page@acp}{Published Papers and %

```

```

911      Participated in Scientific Research During the Study%
912      for \nwpu@eng@degree Degree} %
913 \fi %
914 %%=====

```

4.5 中文占位符及个人信息填写

- 人工录入中文标点符号。
- 添加中英文个人信息录入, 包括:
 - 标题 \title{中文}{English};
 - 作者 \author{中文}{English};
 - 日期 \date{中文}{English};
 - 学院 \school{中文}{English};
 - 专业 \major{中文}{English};
 - 导师 \advisor{中文}{English};
 - 学号 \studentnumber{数字};
 - 基金资助详情 \funding{中文}{English}。

```

915 %%=====
916 %% 中文占位符及个人信息填写
917 %%-----
918 \newcommand{\chs@colon}{\char"FF1A} % 中文冒号
919 \newcommand{\chs@space}{\char"3000} % 全角空格
920 \newcommand{\chs@period}{\char"3002} % 中文句号
921 \newcommand{\chs@question}{\char"FF1F} % 中文问号
922 \newcommand{\chs@exclamation}{\char"FF01} % 中文感叹号
923 \newcommand{\chs@comma}{\char"FF0C} % 中文逗号
924 \newcommand{\chs@semicolon}{\char"FF1B} % 中文分号
925 \newcommand{\chs@leftparenthesis}{\char"FF08} % 左括号
926 \newcommand{\chs@rightparenthesis}{\char"FF09} % 右括号
927 %%-----
928 \newcommand{\nwpu@chs@title}{\chs@space} % 标题 (中文)
929 \newcommand{\nwpu@chs@author}{\chs@space} % 作者 (中文)
930 \newcommand{\nwpu@chs@date}{\chs@space} % 日期 (中文)
931 \newcommand{\nwpu@chs@school}{\chs@space} % 学院 (中文)
932 \newcommand{\nwpu@chs@major}{\chs@space} % 专业 (中文)
933 \newcommand{\nwpu@chs@advisor}{\chs@space} % 导师 (中文)
934 \newcommand{\nwpu@chs@funding}{\chs@space} % 基金赞助 (中文)
935 %%-----
936 \newcommand{\nwpu@eng@title}{\chs@space} % 标题 (英文)
937 \newcommand{\nwpu@eng@author}{\chs@space} % 作者 (英文)
938 \newcommand{\nwpu@eng@date}{\chs@space} % 日期 (英文)
939 \newcommand{\nwpu@eng@school}{\chs@space} % 学院 (英文)
940 \newcommand{\nwpu@eng@major}{\chs@space} % 专业 (英文)
941 \newcommand{\nwpu@eng@advisor}{\chs@space} % 导师 (英文)
942 \newcommand{\nwpu@eng@funding}{\chs@space} % 基金赞助 (英文)
943 %%-----
944 \newcommand{\nwpu@uid}{2000123456} % default 学号
945 \newcommand{\nwpu@funding}{\chs@space} % 基金资助
946 %%-----
947 \renewcommand{\title}[2]{ % 设置题目
948     \renewcommand{\nwpu@chs@title}{#1} %
949     \renewcommand{\nwpu@eng@title}{#2} %
950 } %
951 \renewcommand{\author}[2]{ % 设置作者
952     \renewcommand{\nwpu@chs@author}{#1} %
953     \renewcommand{\nwpu@eng@author}{#2} %
954 } %
955 \renewcommand{\date}[2]{ % 设置日期
956     \renewcommand{\nwpu@chs@date}{#1} %
957     \renewcommand{\nwpu@eng@date}{#2} %
958 } %
959 \newcommand{\school}[2]{ % 设置学院

```

```

960 \renewcommand{\nwpu@chs@school}{#1} %
961 \renewcommand{\nwpu@eng@school}{#2} %
962 } %
963 \newcommand{\major}[2]{ % 设置专业
964 \renewcommand{\nwpu@chs@major}{#1} %
965 \renewcommand{\nwpu@eng@major}{#2} %
966 } %
967 \newcommand{\advisor}[2]{ % 设置导师
968 \renewcommand{\nwpu@chs@advisor}{#1} %
969 \renewcommand{\nwpu@eng@advisor}{#2} %
970 } %
971 \newcommand{\funding}[2]{ % 设置基金资助
972 \renewcommand{\nwpu@chs@funding}{#1} %
973 \renewcommand{\nwpu@eng@funding}{#2} %
974 } %
975 \newcommand{\studentnumber}[1]{\renewcommand{\nwpu@uid}{#1}} % 设置学号
976 %%=====

```

4.6 封皮页与中英文标题页

- 输入 \maketitle 为文档添加封皮页、中英文标题页。
- 命令 \make@nwpu@coverpage 为封皮页的具体实现。
- 命令 \make@nwpu@chs@title 为中文标题页的具体实现。
- 命令 \make@nwpu@eng@title 为英文标题页的具体实现。
- 所有信息使用上一小节所设置的信息。
- 标题如果需要分行可在 \title 中自行插入 \\ 断句。

```

977 %%=====
978 %% 封皮页
979 %%-----
%v1.8.1(2022/12/06):更新封皮页版式
980 \newcommand{\make@nwpu@coverpage}{ % 设置封皮页
981 \thispagestyle{empty} % 清空页面格式
982 \newlength{\coverpage@infowidth} % 基本信息表格宽度
983 \settowidth{\coverpage@infowidth}{\sWuhao 学校代码~~ 2000000000}
984 \newlength{\coverpage@detailwidth} % 具体信息对齐宽度
985 \settowidth{\coverpage@detailwidth}{\sSanhao 申请学位日期}
986 \begin{titlepage} %
987 \bfseries %
988 \renewcommand{\baselinestretch}{1.25} % 1.25 倍行距
989 \begin{center} %
990 \hfill \fHei \sWuhao %
991 \begin{minipage}{\coverpage@infowidth} % 排版基本信息表
992 \vspace{.5cm} %
993 \renewcommand\arraystretch{1.2} %
994 \begin{tabular}{|c|c|}\hline %
995 {学 \hfill 校 \hfill 代 \hfill 码} & 10699 & \\ \hline
996 {分 \hfill 类 \hfill 号} & 0242 & \\ \hline
997 {密 \hfill 级} & 公开 & \\ \hline
998 {学 \hfill 号} & \nwpu@uid & \\ \hline
999 \end{tabular} %
1000 \end{minipage} \par % 排版结束
1001 \vspace{21\baselineskip} % 21 * 10.5pt * 1.25
1002 \fSong \sErhao \begin{minipage}[t]{2cm} % 排版标题
1003 \hfill {\fHei \sErhao 题目} \\
1004 \end{minipage} %
1005 \fHei \sErhao \setbox123=\hbox{ %
1006 \begin{minipage}[t]{12cm} %
1007 \begin{center} \nwpu@chs@title \end{center} %
1008 \end{minipage} %
1009 } %
1010 \setbox124=\hbox{ %
1011 \begin{minipage}[t]{12cm} %
1012 \begin{center}

```

```

1013         \uline{\hfill\quad\hfill} \\\           %
1014         \uline{\hfill\quad\hfill} \\\           %
1015         \end{center}                             %
1016         \end{minipage}                           %
1017     }                                              %
1018     \hspace{-0.5cm}                               %
1019     \copy123\kern-\wd123\box124\par              % 排版结束
1020     \sWuhao \vspace{3\baselineskip}              % 2 * 10.5pt * 1.25
1021     \sSanhao \fSong \begin{minipage}{5cm}        % 排版具体信息
1022         {\bf 作者} \uline{\hfill} \bf \nwpu@chs@author \hfill}
1023     \end{minipage} \par                           %
1024     \sWuhao \vspace{4\baselineskip}              % 3 * 10.5pt * 1.25
1025     \sSanhao \fSong \begin{minipage}{12.5cm}     %
1026         \noindent                                %
1027         \makebox[\coverpage@detailwidth][s]{      %
1028             \bf 学{\enspace}科{\enspace}专{\enspace}业{\enspace}{%
1029                 \uline{\hfill \makebox{\bf \nwpu@chs@major} \hfill}} \par
1030             \makebox[\coverpage@detailwidth][s]{    %
1031                 \bf 指{\enspace}导{\enspace}教{\enspace}师{\enspace}{%
1032                     \uline{\hfill \makebox{\bf \nwpu@chs@advisor} \hfill}} \par
1033             \makebox[\coverpage@detailwidth][s]{    %
1034                 \bf 培{\enspace}养{\enspace}单{\enspace}位{\enspace}{%
1035                     \uline{\hfill \makebox{\bf \nwpu@chs@school} \hfill}} \par
1036             \makebox[\coverpage@detailwidth][s]{    %
1037                 \bf 申{\enspace}请{\enspace}日{\enspace}期{\enspace}{%
1038                     \uline{\hfill \makebox{\bf \nwpu@chs@date} \hfill}}
1039         \end{minipage}                             % 排版结束
1040         \vspace{2.5\baselineskip}                 % 2.5 * 24pt * 1.25
1041     \end{center}                                   %
1042 \end{titlepage} \fSong \normalsize \newpage \clearpage %
1043 }                                                  %
1044 %%-----%
1045 %% 中文标题页
1046 %%-----%

%v1.8.1(2022/12/06):更新中文标题页版式
1047 \newcommand{\make@nwpu@chs@title}{               % 设置中文标题页
1048     \thispagestyle{empty}                         % 清空页面格式
1049     \newlength{\chstitle@hwidtha}                % 大标题宽度
1050     \settowidth{\chstitle@hwidtha}{\sSanhao\nwpu@chs@schoolname}
1051     \newlength{\chstitle@hwidthb}                % 小标题宽度
1052     \settowidth{\chstitle@hwidthb}{\sYihao\nwpu@chs@doctitle}
1053     \begin{titlepage}                             %
1054         \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}    % 1.5 倍行距
1055         \fSong \sSanhao \par \vspace{1\baselineskip} % 1 * 21pt * 1.5
1056         \begin{center}                             %
1057             \makebox[1.41667\chstitle@hwidtha][s]{\sSanhao\nwpu@chs@schoolname} \par
1058             \vspace*{5mm}                           %
1059             \makebox[1.41667\chstitle@hwidthb][s]{\sYihao\nwpu@chs@doctitle} \par
1060             \vspace*{5mm}                           %
1061             \sSihao \par \vspace{6\baselineskip}    % 6 * 21pt * 1.5
1062             \fSong \sErhao                          % 排版标题
1063             \begin{minipage}[t]{2cm} \hfill {题目: } \end{minipage}
1064             \setbox123=\hbox{
1065                 \begin{minipage}[t]{12cm}
1066                     \begin{center} \nwpu@chs@title \end{center}
1067                 \end{minipage}
1068             }
1069             \setbox124=\hbox{
1070                 \begin{minipage}[t]{12cm}
1071                     \begin{center}
1072                         \uline{\hfill\quad\hfill} \\\
1073                         \uline{\hfill\quad\hfill} \\\
1074                     \end{center}
1075                 \end{minipage}
1076             }
1077             \hspace{-1cm}

```

```

1078         \copy123\kern-\wd123\box124 \fSong \sWuhao \par % 排版结束
1079         \vspace{7\baselineskip} % 7 * 10.5pt * 1.5
1080         \sSanhao 学科专业: \coverunderline[5.5cm]{\nwpu@chs@major} \\
1081         \sSanhao 作{\quad}者: \coverunderline[5.5cm]{\nwpu@chs@author} \\
1082         \sSanhao 指导教师: \coverunderline[5.5cm]{\nwpu@chs@advisor} \\
1083         \fSong \sWuhao \par %
1084         \vspace{2\baselineskip} % 2 * 10.5pt * 1.5
1085         \fSong \sSanhao \nwpu@chs@date %
1086         \end{center} %
1087     \end{titlepage} \fSong \normalsize \newpage \clearpage %
1088 } %
1089 %%-----%
1090 %% 英文标题页
1091 %%-----%

%v1.8.1(2022/12/06):更新英文标题页版式
1092 \newcommand{\make@nwpu@eng@title}{ % 设置英文标题页
1093     \thispagestyle{empty} % 清空页面格式
1094     \begin{titlepage} %
1095         \linespread{1.2} \fEng \sXiaosan \par % 1.2 倍行距
1096         \vspace{1\baselineskip} % 1 * 22pt * 1.2
1097         \begin{center} %
1098             \fEng \sErhao \textbf{\nwpu@eng@title} \par %
1099             \fSong \sXiaoer \vspace{3\baselineskip} %
1100             \fEng \sXiaosan \textbf{By} \par %
1101             \fEng \sXiaosan \textbf{\nwpu@eng@author} \par %
1102             \fEng \sXiaosan \textbf{Under the Supervision of Professor} \\
1103             \fEng \sXiaosan \textbf{\nwpu@eng@advisor} \par %
1104             \fSong \sSanhao \vspace{4\baselineskip} %
1105             \fEng \sXiaosan A Dissertation Submitted to \\
1106             \fEng \sXiaosan {\nwpu@eng@schoolname} \\
1107             \fSong \sSanhao \vspace{1\baselineskip} %
1108             \fEng In Partial Fulfillment of The Requirement \\
1109             \fEng For The Degree of \\
1110             \fEng {\nwpu@eng@degree} of \textbf{\nwpu@eng@major}
1111             \fSong \sXiaosan \par \vspace{3\baselineskip} %
1112             \fEng \sXiaosan Xi'an, P.R. China \\
1113             \fEng \sXiaosan {\nwpu@eng@date} %
1114         \end{center} %
1115     \end{titlepage} \fSong \normalsize \newpage %
1116     \thispagestyle{empty} \cleardoublepage %
1117 } %
1118 %%-----%
1119 %% 生成标题页
1120 %%-----%
1121 \renewcommand{\maketitle}{ % 重制 maketitle
1122     \make@nwpu@coverpage % 封皮页
1123     \make@nwpu@chs@title % 中文标题页
1124     \make@nwpu@eng@title % 英文标题页
1125 } %
1126 %%=====%
```

4.7 学位论文评阅人和答辩委员会名单

- 在 \makeCommitteePage 命令填写学位论文评阅人和答辩委员会名单。
- 在 \reviewers 命令填写学位论文评阅人名单。
- 在 \committee 命令填写答辩委员会名单。
- 命令 \npw@replicate{time}{\command{...}} 可将 \command{...} 的内容重复 time 次。

%v1.8.4(2023/03/04):新增学位论文评阅人和答辩委员会名单

```

1127 %%=====
1128 %% 学位论文评阅人和答辩委员会名单
1129 %%-----%
```

```

1130 \catcode \@ = 11\relax
1131 \def\npu@replicate#1{\expandafter\npu@replicate@aux\romannumeral\number #1000Q{}}
1132 \def\npu@replicate@aux#1{\csname npu@replicate@aux@#1\endcsname}
1133 \long\def\npu@replicate@aux@m#1Q#2#3{\npu@replicate@aux#1Q{#2#3}{#3}}
1134 \long\def\npu@replicate@aux@Q#1#2#1}
1135 %%-----%
1136 \newcommand{\npu@text}[1]{\relax\sDefault{#1}}
1137 \newcommand{\expert}[3]{\npu@text{#1} & \npu@text{#2} & \npu@text{#3} \\ }
1138 \newcommand{\expertBlindReview}{\expert{全盲评阅}{无}{无}}
1139 \newcommand{\fullBlindReview}[1]{\npu@replicate{#1}{\expertBlindReview}}
1140 \newcommand{\defenseDate}[1]{\sDefault\textbf{答辩日期}%
1141 & \multicolumn{3}{c}{\sDefault{#1}} \\ }
1142 \newcommand{\defenseChair}[3]{\sDefault\textbf{主席} & \expert{#1}{#2}{#3} }
1143 \newcommand{\committeeMember}[3]{\sDefault\textbf{委员} & \expert{#1}{#2}{#3} }
1144 \newcommand{\defenseSecretary}[3]{\sDefault\textbf{秘书} & \expert{#1}{#2}{#3} }
1145 %%-----%
1146 \newcommand{\makeCommitteePage}[1]{
1147 \thispagestyle{empty} % 清空页面格式
1148 \begin{titlepage} %
1149 \linespread{1.2} \fEng \sXiaosan \par % 1.2 倍行距
1150 \vspace{1\baselineskip} % 1 * 22pt * 1.2
1151 \begin{center} %
1152 \fHei \sSanhao {学位论文评阅人和答辩委员会名单} \par
1153 #1\relax %
1154 \end{center} %
1155 \end{titlepage} \fSong \normalsize \newpage %
1156 \thispagestyle{empty} \cleardoublepage} %
1157 %%-----%
1158 \newcommand{\reviewers}[1]{
1159 \fSong \sDefault \vspace{\baselineskip} %
1160 \fSong \sSihao \vspace{0.3\baselineskip} %
1161 \fHei \sSihao {学位论文评阅人名单} \par %
1162 \fSong \sSihao \vspace{0.3\baselineskip} %
1163 \let\oldarraystretch=\arraystretch %
1164 \renewcommand{\arraystretch}{2.10} %
1165 \begin{tabularx}{15.27cm}{0{3.71cm}0{2.83cm}0{8.73cm}} %
1166 \expert{\textbf{姓名}}{\textbf{职称}}{\textbf{工作单位}}
1167 #1\relax %
1168 \end{tabularx} %
1169 \renewcommand{\arraystretch}{\oldarraystretch}} %
1170 %%-----%
1171 \newcommand{\committee}[2]{
1172 \fSong \sDefault \vspace{\baselineskip} %
1173 \fSong \sSihao \vspace{0.3\baselineskip} %
1174 \fHei \sSihao {答辩委员会名单} \par %
1175 \fSong \sSihao \vspace{0.3\baselineskip} %
1176 \let\oldarraystretch=\arraystretch %
1177 \renewcommand{\arraystretch}{2.10} %
1178 \begin{tabularx}{15.44cm}{0{3.76cm}0{2.68cm}0{2.25cm}0{6.75cm}}
1179 \defenseDate{#1} \sDefault\textbf{答辩委员会} & %
1180 \expert{\textbf{姓名}}{\textbf{职称}}{\textbf{工作单位}}
1181 #2\relax %
1182 \end{tabularx} %
1183 \renewcommand{\arraystretch}{\oldarraystretch}} %
1184 %%=====

```

4.8 中英文摘要环境

- 在 abstract 环境内填写文章中文摘要。
- 在 keywords 环境内填写文章中文关键词。
- 在 engabstract 环境内填写文章英文摘要。
- 在 engkeywords 环境内填写文章英文关键词。

```

1185 %%=====
1186 %% 中文摘要及关键词

```

```

1187 %%-----%
1188 \newenvironment{abstract}{
%
%v1.8.1(2022/12/06):增加中文关键词间隔符
1189 \pagenumbering{Roman} % 页码使用大写罗马字母
1190 \setcounter{page}{1} % 页码从 1 开始
1191 \renewcommand{\baselinestretch}{1.0} % 默认单倍行距
1192 \newcommand{\sep}{\!; } % 中文关键词间隔符
1193 \sDefault %
1194 \chapter[摘{\quad}要]{摘{\quad}要} %
1195 \markboth{摘{\quad}要}{摘{\quad}要} %
1196 }{\vfill\swuhao\noindent\nwpu@chs@funding\par\cleardoublepage}
1197 \newenvironment{keywords}{
%
%v1.8.0(2022/12/03):摘要关键词之间空一行 %v1.8.3(2023/01/06):关键词后不需要加空格
1198 \vspace{1\baselineskip} \par %
1199 \noindent \textbf{关键词: }}{} %
1200 %%-----%
1201 %% 英文摘要及关键词
1202 %%-----%
1203 \newenvironment{engabstract}{
%
%v1.8.1(2022/12/06):增加英文关键词间隔符
1204 \newcommand{\ensep}{\!; } % 英文关键词间隔符
1205 \sDefault %
%v1.8.4(2023/02/10):修复英文摘要标题格式 %v1.8.4(2023/03/02):强制英文摘要标题为衬线体
1206 \chapter[ABSTRACT]{\selectfont\rmfamily\fontEng\textbf{Abstract}}%
1207 \markboth{Abstract}{ABSTRACT} %
1208 }{\vfill\swuhao\noindent\nwpu@eng@funding\par\cleardoublepage}
1209 \newenvironment{engkeywords}{
%
%v1.8.0(2022/12/03):摘要关键词之间空一行 %v1.8.3(2023/01/06):关键词后不需要加空格
1210 \vspace{1\baselineskip} \par %
1211 \noindent \textbf{Key Words: }}{} %
1212 %%=====

```

4.9 目录页

- 使用 \tableofcontents 添加总目录。
- 使用 \listoffigures 添加图目录(学校未做要求)。
- 使用 \listoftables 添加表目录(学校未做要求)。
- 使用 \printnomenclature 添加符号表(学校未做要求)。

```

1213 %%=====
1214 %% 目录页
1215 %%-----%
1216 \let\old@toc\tableofcontents % 目录
1217 \renewcommand{\tableofcontents}{
%
1218 \sDefault\phantomsection %
1219 \addcontentsline{toc}{chapter}{\contentsname} %
1220 \old@toc \cleardoublepage %
1221 } %
1222 \let\old@lof\listoffigures % 图目录
1223 \renewcommand{\listoffigures}{
%
1224 \sDefault\phantomsection %
1225 \addcontentsline{toc}{chapter}{\listfigurename} %
1226 \old@lof \cleardoublepage %
1227 } %
1228 \let\old@log\listoftables % 表目录
1229 \renewcommand{\listoftables}{
%
1230 \sDefault\phantomsection %
1231 \addcontentsline{toc}{chapter}{\listtablename} %
1232 \old@log \cleardoublepage %
1233 } %
1234 %%=====

```

4.10 参考文献及附录处理

- 通过命令 `\bibliographystyle{filename}` 设置参考文献格式。
- 通过命令 `\bibliography{filename}` 加入对应文件名的 `bibtex` 文献。
- 附录要求使用大写英文字母表示章节编号,引用时使用小写英文字母。
- 定制目录及正文中章节名的格式。

```

1235 %=====
1236 %% 参考文献及附录处理
1237 %%-----

%v1.7.0(2022/10/31):减少参考文件条目间隔
1238 \let\old@bibliography\bibliography % 保护原有附录环境
1239 \renewcommand{\bibliography}[1]{ %
1240     \phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{参考文献} %
1241     \renewcommand{\baselinestretch}{1.0} %
1242     \fontsize{12pt}{13pt}\selectfont %
1243     \setlength{\bibsep}{0.5ex} %

%v1.7.1(2022/11/01):取消默认参考文献格式设置
1244     \sDefault \old@bibliography{#1} \cleardoublepage % 参考文献 bib 文件
1245 } %
1246 %%-----

%v1.8.1(2022/12/06):附录章节引用补丁
1247 % ref: <https://tex.stackexchange.com/questions/149807/autoref-subsections-in-appendix>
1248 \patchcmd{\hyper@makecurrent}{% % 附录章节引用补丁
1249     \ifx\Hy@param\Hy@chapterstring %
1250         \let\Hy@param\Hy@chapapp\fi}{\iftoggle{inappendix}{% 修复附录中章节引用
1251             \@checkappendixparam{chapter}% %
1252             \@checkappendixparam{section}% %
1253             \@checkappendixparam{subsection}% %
1254             \@checkappendixparam{subsubsection}% %
1255             \@checkappendixparam{paragraph}% %
1256             \@checkappendixparam{subparagraph}% %
1257         }}{\errmessage{failed to patch}} %
1258 \newcommand*{\@checkappendixparam}[1]{% %
1259     \def\@checkappendixparamtmp{#1}% %
1260     \ifx\Hy@param\@checkappendixparamtmp %
1261         \let\Hy@param\Hy@appendixstring %
1262     \fi %
1263 \newtoggle{inappendix}\togglefalse{inappendix} %
1264 \apptocmd{\appendix}{\toggletrue{inappendix}}{\errmessage{failed to patch}} %
1265 \apptocmd{\subappendices}{\toggletrue{inappendix}}{\errmessage{failed to patch}} %
1266 \appto\appendix{\addtocontents{toc}{\protect\setcounter{tocdepth}{0}}} %
1267 % reinstate the correct level for list of tables and figures
1268 \appto\listoffigures{\addtocontents{lof}{\protect\setcounter{tocdepth}{1}}} %
1269 \appto\listoftables{\addtocontents{lot}{\protect\setcounter{tocdepth}{1}}} %
1270 %%-----

%v1.8.1(2022/12/06):附录格式修补
1271 \newcommand{\nwpu@chs@appendixname}[1]{附录 #1} % 目录附录中文标题
1272 \newcommand{\nwpu@eng@appendixname}[1]{Appendix #1} % 目录附录英文标题
1273 \let\old@appendix\appendix % 保护原有附录环境
1274 \renewcommand{\appendix}{ % 在原有基础上定制
1275     \old@appendix %
1276     \setcounter{chapter}{0} % 重置章节编号
1277     \renewcommand{\nwpu@chs@chaptercname}{\nwpu@chs@appendixname} %
1278     \renewcommand{\nwpu@eng@chaptercname}{\nwpu@eng@appendixname} %
1279     \if@npu@lang@chs % 中文本地化显示
1280         \renewcommand{\appendixname}{附录} % 目录
1281         \titlecontents{chapter}[0pt]{\fSong\sLgXiaosi\vspace{%
1282             0.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fSong\makebox[0pt %
1283             ] [1]{\nwpu@chs@appendixname\thecontentslabel}}\hspace{%
1284             3.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fSong}{\titlerule*[%
1285             .5pc]{.}\contentspage}\vspace{0em}] %
1286     \else % 英文使用默认环境

```



```

1287 \titlecontents{chapter}[0pt]{\fSong\sLgXiaosi\vspace{%
1288 0.5em}}{\contentsmargin{0pt}\fSong\makebox[0pt %
1289 ] [1]{\nwpu@eng@appendixname{\thecontentslabel}}\hspace{%
1290 \contents@appendixwidth}}{\contentsmargin{0pt}\fSong}{%
1291 \titlerule* [.5pc]{.}\contentspage}{\vspace{0em}}%
1292 \fi %
1293 \titleformat{\chapter}[hang]{\normalfont\sSanhao\filcenter\sffamily\fHei}{%
1294 \sffamily\fHei\sSanhao{\appendixname~\thechapter}}{20pt}{\sSanhao}
1295 \renewcommand{\thechapter}{\Alph{chapter}} %
1296 \renewcommand{\thesection}{\Alph{chapter}.\arabic{section}}
1297 \renewcommand{\theequation}{\alph{chapter}.\arabic{equation}}
1298 \renewcommand{\thetable}{\alph{chapter}.\arabic{table}} %
1299 \renewcommand{\thefigure}{\alph{chapter}.\arabic{figure}}
1300 \renewcommand{\thetheorem}{\alph{chapter}.\arabic{theorem}}
1301 \renewcommand{\theaxiom}{\alph{chapter}.\arabic{axiom}} %
1302 \renewcommand{\thecorollary}{\alph{chapter}.\arabic{corollary}}
1303 \renewcommand{\thelemma}{\alph{chapter}.\arabic{lemma}} %
1304 \renewcommand{\thedefinition}{\alph{chapter}.\arabic{definition}}
1305 \renewcommand{\theexample}{\alph{chapter}.\arabic{example}}
1306 } %
1307 %%=====

```

4.11 附页部分

- 在 acknowledgements 环境内填写致谢。
- 在 accomplishments 环境内填写参加科研情况。
- 使用 \makestatement 添加知识产权与原创性声明。

```

1308 %%=====
1309 %% 附页部分
1310 %%-----
1311 \newenvironment{acknowledgements}{ % 致谢
1312 \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} %
1313 \fontsize{12pt}{13pt}\selectfont %
1314 \phantomsection\chapter*{\nwpu@page@ack} %
1315 \markboth{\nwpu@page@ack}{\nwpu@page@ack} %
1316 \addcontentsline{toc}{chapter}{\nwpu@page@ack} %
%v1.8.2(2022/12/11):修复目录环境
1317 \addtocontents{toc}{\protect\setcounter{tocdepth}{2}} %
1318 }\par \cleardoublepage %
1319 %%-----
1320 \newenvironment{accomplishments}{ % 参加科研情况
1321 \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} %
1322 \fontsize{12pt}{13pt}\selectfont %
1323 \phantomsection\chapter*{\nwpu@page@acp} %
1324 \markboth{\nwpu@page@acp}{\nwpu@page@acp} %
1325 \addcontentsline{toc}{chapter}{\nwpu@page@acp} %
1326 \newlength{\oldparindent} %
1327 \setlength{\oldparindent}{\parindent} %
1328 \setlength{\parindent}{0pt} %
1329 }\setlength{\parindent}{\oldparindent} \cleardoublepage %
1330 %%-----
%v1.8.1(2022/12/06):更新知识产权与原创性声明版式
1331 \newcommand{\makestatement}{ % 知识产权与原创性声明
1332 \begin{titlepage}
1333 \vspace*{-1.5mm}
1334 \hspace*{4.5mm}
1335 \begin{minipage}{149.5mm}
1336 \begin{center}
1337 \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}\fSong\sSihao
1338 \hspace*{3mm}{\bf 西北工业大学}\par
1339 \hspace*{3mm}{\bf 学位论文知识产权声明书}\par
1340 \end{center}
1341 \vspace*{-3.5mm}

```

```

1342 \renewcommand{\baselinestretch}{2.25}\fSong\sWuhao
1343 {\quad}本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的
1344 知识产权单位属于西北工业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件
1345 和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关
1346 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人
1347 保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西北工业大学。 \par
1348 {\quad}本学位论文属于（在以下方框内打“√”）： \par
1349 {\quad}$\square$\hspace*{0.7em}保密论文，保密期
1350 (\hspace*{2.5em}年\hspace*{2.5em}月\hspace*{2.5em}日
1351 至\hspace*{2.5em}年\hspace*{2.5em}月\hspace*{2.5em}日)。 \par
1352 {\quad}$\square$\hspace*{0.7em}公开论文。 \par
1353 {\quad}~ \par
1354 {\quad}学位论文作者签名{~:~}\underline{\quad\quad\quad}\hfill
1355 指导教师签名{~:~}\underline{\quad\quad\quad} \par
1356 \hspace*{8em}{年\hspace*{1.5em}月\hspace*{1.5em}日}\hfill
1357 \hspace*{12em}{年\hspace*{1.5em}月\hspace*{1.5em}日}\hspace*{1.5em} \par
1358 {\quad}~ \par
1359 \vspace*{2.1mm}
1360 \hbox to \hsize{\leaders\hbox to 0.6em{\hss--\hss}\hfill} \par
1361 \vspace*{-13mm}
1362 {\quad}~ \par
1363 \begin{center}
1364 \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}\fSong\sSihao
1365 \hspace*{3mm}{\bf 西北工业大学} \par
1366 \hspace*{3mm}{\bf 学位论文原创性声明} \par
1367 \end{center}
1368 \vspace*{1.2mm}
1369 \hspace*{6mm}\begin{minipage}{141.5mm}
1370 \renewcommand{\baselinestretch}{2.25}\fSong\sWuhao
1371 {\quad}秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本
1372 人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容
1373 和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果，
1374 不包含本人或其他已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的
1375 个人和集体，均已在文中以明确方式表明。 \par
1376 {\quad}本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。 \par
1377 \vspace*{1.5mm}
1378 \hspace*{21em}\hfill 学位论文作者签名{~:~}\underline{\quad\quad\quad} \par
1379 \vspace*{2mm}
1380 \hspace*{10em}\hfill {年\hspace*{1.5em}月\hspace*{1.5em}日}\hspace*{1.5em}
1381 \end{minipage}
1382 \end{minipage}
1383 \end{titlepage}
1384 } %
1385 %%=====
1386 </class>

```

版本历史

v1.0.0	(2016/05/18)	附录章节引用补丁	24
General: 初始版本, 仅用于本科毕业论文	1	更改章节名为“第 X 章”格式	16
v1.1.0	(2016/06/06)	更新封皮页版式	19
General: 格式细节修正, 适配 2016 年本科毕业设计论文	1	更新英文标题页版式	20
v1.2.0	(2017/05/06)	更新知识产权与原创性声明版式	25
General: 格式细节修正	1	更新中文标题页版式	20
v1.3.0	(2017/05/16)	更新中英文章节标题	13
General: 格式细节修正, 适配 2017 年本科毕业设计论文	1	将宋体的 bfseries 设置为伪粗体	12
v1.4.0	(2018/03/15)	设置定理环境间距	14
General: 格式细节修正, 新增示例文件	1	添加补丁工具	10
v1.5.0	(2020/04/28)	添加数学符号	10
General: 大版本更新, 匹配本科毕业论文与硕博学位论文	1	增加英文关键词间隔符	22
v1.6.0	(2022/02/18)	增加中文关键词间隔符	22
General: 大版本更新, 格式说明整理至文档类文件中	1	摘要关键词之间空一行	11
v1.7.0	(2022/10/31)	章节页眉设置	13
General: 大版本更新, 格式细节修正	1	章节引用(使用 autoref 库)	16
补充算法的中文引用提示文字	16	重写表格内容为五号格式语句	14
更新定理环境格式以及证毕符号	14	v1.8.2	(2022/12/11)
更新子图、子表格格式	14	General: 修复目录环境	25
减少参考文件条目间间隔	23	修复证明环境	15
使用单栏符号表	15	v1.8.3	(2023/01/06)
算法按章节编号	17	General: 关键词后不需要加空格	22, 23
提供指定宽度的左、右、居中对齐表格栏	14	默认字体为 Windows 系统自带版本	11
增加算法编号	16	添加 winfonts 强制使用 Windows 字体选项	9
v1.7.1	(2022/11/01)	完善盲评版本的文字替换功能	10
General: 取消默认参考文献格式设置	23	v1.8.4	(2023/02/10 – 2023/03/04)
v1.8.0	(2022/12/03)	General: 补充修改标题编号字体为黑体	12
General: 大版本更新, 匹配最新格式要求(2022 年版)	1	强制英文摘要标题为衬线体	23
设置表格线宽	14	特化处理首行缩进	12
增加 paragraph 标题控制	13	新增学位论文评阅人和答辩委员会名单	21
增加大标题行间距	13	新增英文 Sans 字体	12, 12
摘要关键词之间空一行	22, 23	修复英文摘要标题格式	23
v1.8.1	(2022/12/06)	修改页面标题	17
General: 标题字体格式修改	12	v1.8.5	(2023/03/06)
补充算法框内的中文标识	16	General: 小标题取消首行缩进	12
附录格式修补	24		

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码;带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols

\! 1192, 1204

A

\abovedisplayshortskip 754
 \abovedisplayskip 752
 \addcontentsline ... 817, 1219, 1225, 1231, 1240, 1316, 1325
 \addtocontents 1266, 1268, 1269, 1317
 \advance 820
 \advisor 115, 967
 \algorithmautorefname 852
 \algorithmname 851
 \Alph 1295, 1296
 \alph 868, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305
 \appendix 425, 1264, 1266, 1273, 1274
 \appendixautorefname 840
 \appendixname 1280, 1294
 \appto 1266, 1268, 1269
 \apptocmd 1264, 1265
 \arabic 640, 867, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878,
 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305
 \arraybackslash 729, 730, 731, 733, 735, 737
 \arraystretch ... 738, 993, 1163, 1164, 1169, 1176, 1177, 1183
 \AtBeginDocument 751
 \AtBeginEnvironment 727, 728
 \author 111, 951
 \autoref 182, 255, 256, 355, 356, 357, 389, 407, 408
 \axiomautorefname 845

B

\backmatter 467
 \baselineskip 672, 673, 674, 675, 1001, 1020, 1024,
 1040, 1055, 1061, 1079, 1084, 1096, 1099, 1104, 1107,
 1111, 1150, 1159, 1160, 1162, 1172, 1173, 1175, 1198, 1210
 \baselinestretch 620,
 988, 1054, 1191, 1241, 1312, 1321, 1337, 1342, 1364, 1370
 \belowdisplayshortskip 755
 \belowdisplayskip 753
 \bf 1022, 1028, 1029,
 1031, 1032, 1034, 1035, 1037, 1038, 1338, 1339, 1365, 1366
 \bfseries 786, 788, 987
 \bibliography 424, 1238, 1239
 \bibliographystyle 422, 423
 \bibname 836
 \bibsep 1243
 \blackbox 237, 245, 527
 \blindreview 111, 115, 231, 235, 244, 525
 \blindtext 154
 \bottomrule 332, 345
 \box 1019, 1078

C

\caption 323, 338, 362, 375, 380, 383
 \captionsetup 723, 724, 725, 726
 \catcode 1130
 \centering 322, 337, 360, 369, 371, 373, 378, 729, 734
 \centi 342
 \chapter
 167, 312, 426, 448, 633, 641, 1194, 1206, 1293, 1314, 1323
 \chaptermark 168, 313, 682, 685
 \chaptername 866
 \chaptertitlename 634
 \char 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
 \cite 195, 196, 197, 198, 203, 205, 700, 701
 \CJKfamily 609, 610, 611, 612, 613
 \cleardoublepage 310, 418, 446, 463,
 1116, 1156, 1196, 1208, 1220, 1226, 1232, 1244, 1318, 1329
 \clearpage 1042, 1087
 \codeFont 594, 607
 \color 779, 786, 787, 788, 789, 795
 \colorbox 521, 523
 \columnsep 813, 814, 825
 \committee 132, 264, 274, 297, 1171
 \committeeMember . 134, 135, 136, 137, 138, 139, 265, 276,
 277, 278, 279, 280, 281, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 1143
 \contentsmargin .. 653, 655, 663, 665, 1282, 1284, 1288, 1290
 \contentsname 837, 1219
 \contentspage 656, 666, 1285, 1291
 \copy 1019, 1078
 \corollaryautorefname 846
 \coverunderline 625, 1080, 1081, 1082
 \csgname 501, 502, 503, 504, 505, 816, 1132
 \CurrentOption 506

D

\date 112, 955
 \DeclareCaptionFont 722
 \DeclareOptionX 501, 502, 503, 504, 505, 506
 \def 496, 497, 498, 499, 500, 748, 810,
 811, 823, 841, 842, 843, 860, 1131, 1132, 1133, 1134, 1259
 \defaultEngFont 592, 605, 608
 \defaultEngSansFont 593, 606
 \defaultFag 573, 580, 588, 604
 \defaultfontfeatures 598
 \defaultHei 571, 578, 586, 593, 602
 \defaultKai 572, 579, 587, 599, 600, 603
 \defaultSog 570, 577, 585, 599, 600, 601
 \defenseChair 133, 265, 275, 298, 1142
 \defenseDate 1140, 1179
 \defenseSecretary 140, 266, 282, 305, 1144
 \definitionautorefname 848
 \displaystyle 178

- `\documentclass` 6, 8, 10, 12, 14
`\dottedcontents` 646, 647, 648
- E**
- `\endcsname` 501, 502, 503, 504, 505, 816, 1132
`\endlist` 823
`\endthenomenclature` 823
`\enssep` 156, 1204
`\enspace` 1028, 1031, 1034, 1037
`\ensuremath` 756
`\equationautorefname` 841, 860
`\errmessage` 1257, 1264, 1265
`\exampleautorefname` 849
`\ExecuteOptionsX` 507, 508, 509, 510, 511
`\expandafter` 1131
`\expert` 260, 267, 291,
 292, 293, 294, 295, 1137, 1138, 1142, 1143, 1144, 1166, 1180
`\expertBlindReview` 1138, 1139
- F**
- `\fancyfoot` 690
`\fancyhead` 691, 692, 694, 696
`\fancyhf` 689
`\fboxsep` 521, 523
`\fEng` 613, 1095, 1098, 1100, 1101, 1102,
 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1149, 1206
`\fFang` 612
`\fHei` 610, 634, 635, 636,
 637, 638, 639, 990, 1003, 1005, 1152, 1161, 1174, 1293, 1294
`\figureautorefname` 833, 858
`\figurename` 832
`\filcenter` 633, 1293
`\fKai` 611
`\floatname` 853
`\fontsize` 554, 555, 556, 557, 558,
 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 1242, 1313, 1322
`\frac` 177, 178, 460
`\frontmatter` 127
`\fSong` 609,
 652, 653, 655, 662, 663, 665, 1002, 1021, 1025, 1042,
 1055, 1062, 1078, 1083, 1085, 1087, 1099, 1104, 1107,
 1111, 1115, 1155, 1159, 1160, 1162, 1172, 1173, 1175,
 1281, 1282, 1284, 1287, 1288, 1290, 1337, 1342, 1364, 1370
`\fullBlindReview` 131, 258, 273, 1139
`\funding` 117, 971
- G**
- `\geometry` 536
- H**
- `\hbox` 1005, 1010, 1064, 1069, 1360
`\headrule` 677
`\headrulewidth` 678
`\headwidth` 672, 674
`\heavyrulewidth` 739
- `\hfill` 990,
 995, 996, 997, 998, 1003, 1013, 1014, 1022, 1029, 1032,
 1035, 1038, 1063, 1072, 1073, 1354, 1356, 1360, 1378, 1380
`\hline` 994, 995, 996, 997, 998
`\href` 190, 317
`\hsize` 1360
`\hspace` 623, 624, 654, 664, 733, 735,
 737, 1018, 1077, 1283, 1289, 1334, 1338, 1339, 1349,
 1350, 1351, 1352, 1356, 1357, 1365, 1366, 1369, 1378, 1380
`\hss` 624, 1360
`\hypersetup` 544
- I**
- `\iflinux` 583
`\ifmacosx` 584
`\iftoggle` 1250
`\ifwindows` 582
`\ifx` 1249, 1260
`\includegraphics` 361, 374, 379
`\item` 220, 221, 222,
 223, 230, 234, 236, 240, 243, 244, 245, 246, 254, 257, 263
`\itemsep` 219, 229, 242, 253, 821
`\itshape` 743
- K**
- `\kern` 1019, 1078
- L**
- `\label` 184, 324, 339, 365, 375, 380, 384
`\labelsep` 820, 821
`\labelwidth` 820
`\LaTeX` 27, 45, 62, 149, 156, 195, 203, 406
`\leaders` 1360
`\leftmargin` 820, 821
`\leftmark` 692
`\lemmaautorefname` 847
`\let` 625, 678, 700, 732, 734, 736,
 821, 1163, 1176, 1216, 1222, 1228, 1238, 1250, 1261, 1273
`\lightrulewidth` 740
`\linespread` 1095, 1149
`\list` 820
`\listfigurename` 838, 1225
`\listoffigures` 161, 1222, 1223, 1268
`\listoftables` 162, 1228, 1229, 1269
`\listtablename` 839, 1231
`\LoadClass` 513
`\long` 1133, 1134
`\lstineline` 178, 195, 196, 200, 213,
 221, 223, 231, 232, 235, 237, 238, 258, 259, 260, 261,
 262, 264, 265, 266, 267, 319, 351, 352, 353, 406, 409, 410
`\lstlistingautorefname` 855, 862
`\lstlistingname` 854, 861
`\lstloadlanguages` 799
`\lstset` 778
- M**
- `\mainmatter` 165

- `\major` 114, 963
`\makebox` 653, 663, 1027, 1029,
 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1038, 1057, 1059, 1282, 1288
`\makeCommitteePage` 130, 272, 289, 1146
`\makelabel` 821
`\makenomenclature` 808
`\makestatement` 477, 1331
`\maketitle` 128, 1121
`\markboth` 683, 686, 1195, 1207, 1315, 1324
`\markname` 238, 246, 529
`\metre` 342
`\midrule` 327, 342
`\multicolumn` 1141
- N**
- `\newcolumn` 729, 730, 731, 732, 734, 736
`\newif` 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
`\newlength` 658, 659, 812, 982, 984, 1049, 1051, 1326
`\newline` 732, 734, 736
`\newpage` 1042, 1087, 1115, 1155
`\newtheorem` 757, 760, 761,
 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
`\newtoggle` 1263
`\nocite` 200, 203
`\noindent` 154, 1026, 1196, 1199, 1208, 1211
`\nomenclature` 434, 435, 436, 452, 453
`\nomitemsep` 821
`\nomlabel` 821
`\nomname` 816, 817, 856, 863
`\nompostamble` 826
`\nompreamble` 818
`\normalfont` 633, 743, 1293
`\normalsize` 1042, 1087, 1115, 1155
`\null` 841, 842, 843, 860
`\number` 1131
- O**
- `\oldarraystretch` 1163, 1169, 1176, 1183
`\oldcite` 700, 701
`\oldparindent` 1326, 1327, 1329
- P**
- `\pagenumbering` 1189
`\pagestyle` 688
`\par` 1000, 1019, 1023, 1029, 1032, 1035, 1055,
 1057, 1059, 1061, 1078, 1083, 1095, 1098, 1100, 1101,
 1103, 1111, 1149, 1152, 1161, 1174, 1196, 1198, 1208,
 1210, 1318, 1338, 1339, 1347, 1348, 1351, 1352, 1353,
 1355, 1357, 1358, 1360, 1362, 1365, 1366, 1375, 1376, 1378
`\paragraph` 645
`\parindent` 618, 1327, 1328, 1329
`\parskip` 619
`\PassOptionsToClass` 506
`\patchcmd` 1248
`\phantom` 521, 523
`\phantomsection` 1218, 1224, 1230, 1240, 1314, 1323
`\pi` 202, 439, 443, 456, 460
- `\plainheadrulewidth` 678
`\printnomenclature` 163
`\ProcessOptionsX` 512
`\propositionautorefname` 850
`\protect` 1266, 1268, 1269, 1317
- Q**
- `\qedinEquation` 758
`\qqquad` 758, 1081, 1343, 1348,
 1349, 1352, 1353, 1354, 1355, 1358, 1362, 1371, 1376, 1378
`\quad` .. 744, 837, 905, 1013, 1014, 1072, 1073, 1194, 1195, 1378
- R**
- `\raggedcolumns` 818
`\raggedleft` 731, 732
`\raggedright` 730, 736
`\ref` 318
`\relax` 512,
 526, 528, 530, 574, 582, 583, 1130, 1136, 1153, 1167, 1181
`\reviewers` 131, 273, 290, 1158
`\rlap` 672, 758
`\rmfamily` 1206
`\romannumeral` 1131
`\rule` 672, 674
- S**
- `\school` 113, 959
`\sChuhao` 554
`\sDefault` 166, 567, 1136, 1140, 1141, 1142, 1143,
 1144, 1159, 1172, 1179, 1193, 1205, 1218, 1224, 1230, 1244
`\section` 169, 176, 188,
 193, 208, 216, 226, 250, 315, 349, 387, 404, 430, 635, 642
`\sectionautorefname` 842
`\selectfont` 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,
 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 1206, 1242, 1313, 1322
`\sep` 149, 1192
`\sErhao` 556, 1002, 1003, 1005, 1062, 1098
`\setbox` 1005, 1010, 1064, 1069
`\setCJKfamilyfont` 601, 602, 603, 604, 605
`\setCJKmainfont` 599
`\setCJKsansfont` 600
`\setcounter` 631, 632, 1190, 1266, 1268, 1269, 1276, 1317
`\setlength`
 219, 229, 242, 253, 520, 522, 618, 619, 739, 740, 745,
 752, 753, 754, 755, 813, 814, 825, 1243, 1327, 1328, 1329
`\setlist` 705, 706, 707
`\setmainfont` 608
`\setmonofont` 607
`\setsansfont` 606
`\settowidth` 660, 661, 983, 985, 1050, 1052
`\sffamily` 634, 635, 636, 637, 638, 639, 1293, 1294
`\sHgXiaosi` 561, 637, 638
`\SI` 342
`\sLargeWuhao` 564
`\sLgXiaosi` 562, 652, 660, 661, 662, 1281, 1287
`\small` 779
`\sqrt` 181, 185

`\square` 756, 758, 1349, 1352
`\sSanhao` 558, 633, 634, 985, 1021, 1025, 1050, 1055,
 1057, 1080, 1081, 1082, 1085, 1104, 1107, 1152, 1293, 1294
`\sSihao` 560, 635,
 636, 1061, 1160, 1161, 1162, 1173, 1174, 1175, 1337, 1364
`\studentnumber` 116, 975
`\subappendices` 1265
`\subsection` 171, 637, 643
`\subsectionautorefname` 843
`\subsubsection` 173, 639, 644
`\sWuhao` 565, 690, 722, 727, 728,
 983, 990, 1020, 1024, 1078, 1083, 1196, 1208, 1342, 1370
`\sXiaoer` 557, 1099
`\sXiaosan` 559, 1095,
 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1111, 1112, 1113, 1149
`\sXiaosi` 563
`\sXiaowu` 566, 692, 694, 696
`\sYihao` 555, 1052, 1059

T

`\tableautorefname` 835, 859
`\tablename` 834
`\tableofcontents` 160, 1216, 1217
`\TeX` 38

\TeX and \LaTeX 2_ε commands:

`\@` 1130
`\@addtoreset` 871
`\@checkappendixparam`
 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258
`\@checkappendixparamtmp` 1259, 1260
`\@ifundefined` 810
`\@npu@lang@chsfalse` 497
`\@npu@lang@chstrue` 496
`\@npu@replaceitwithblack` 522, 528
`\@npu@replaceitwithblank` 520, 526
`\@npu@replaceitwithstars` 524, 530
`\@npu@type@bclfalse` 498, 499
`\@npu@type@bcltrue` 500
`\@npu@type@mstfalse` 498, 500
`\@npu@type@msttrue` 499
`\@npu@type@phdfalse` 499, 500
`\@npu@type@phdtrue` 498
`\chs@colon` 918
`\chs@comma` 923
`\chs@exclamation` 922
`\chs@leftparenthesis` 925
`\chs@period` 920
`\chs@question` 921
`\chs@rightparenthesis` 926
`\chs@semicolon` 924
`\chs@space` 919, 928, 929, 930,
 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 945
`\chstitle@hwidtha` 1049, 1050, 1057
`\chstitle@hwidthb` 1051, 1052, 1059
`\contents@appendixwidth` 659, 661, 1290
`\contents@titlewidth` 658, 660, 665

`\coverpage@detailwidth` 984, 985, 1027, 1030, 1033, 1036
`\coverpage@infowidth` 982, 983, 991
`\dlmu@underline` 623, 625
`\hb@xt@` 624
`\Hy@appendixstring` 1261
`\Hy@chapapp` 1250
`\Hy@chapterstring` 1249
`\Hy@param` 1249, 1250, 1260, 1261
`\hyper@makecurrent` 1248
`\if@fancyplain` 678
`\if@intoc` 817
`\if@npu@font@adobe` 494, 576
`\if@npu@font@winfonts` 495, 574
`\if@npu@lang@chs`
 489, 651, 681, 693, 757, 759, 831, 904, 1279
`\if@npu@output@blindreview` 493, 525, 527, 529
`\if@npu@type@bcl` 492, 890, 894
`\if@npu@type@mst` 491, 886
`\if@npu@type@phd` 490, 882
`\make@nwp@chs@title` 1047, 1123
`\make@nwp@coverpage` 980, 1122
`\make@nwp@eng@title` 1092, 1124
`\nom@tempdim` 820
`\npu@columnsep@save` 812, 813, 825
`\npu@headrule` 671, 679
`\npu@nomsec` 810, 816, 817
`\npu@replicate` 1131, 1139
`\npu@replicate@aux` 1131, 1132, 1133
`\npu@replicate@aux@m` 1133
`\npu@replicate@aux@Q` 1134
`\npu@text` 1136, 1137
`\nwp@chs@advisor` 933, 968, 1032, 1082
`\nwp@chs@appendixname` 1271, 1277, 1283
`\nwp@chs@author` 929, 952, 1022, 1081
`\nwp@chs@chaptercname` 649, 654, 683, 1277
`\nwp@chs@date` 930, 956, 1038, 1085
`\nwp@chs@degree` 883, 887, 891, 898
`\nwp@chs@doctitle` 895, 898, 899, 1052, 1059
`\nwp@chs@funding` 934, 972, 1196
`\nwp@chs@header` 694, 896, 899
`\nwp@chs@major` 932, 964, 1029, 1080
`\nwp@chs@school` 931, 960, 1035
`\nwp@chs@schoolname` 880, 896, 899, 1050, 1057
`\nwp@chs@title` 928, 948, 1007, 1066
`\nwp@eng@advisor` 941, 969, 1103
`\nwp@eng@appendixname` 1272, 1278, 1289
`\nwp@eng@author` 937, 953, 1101
`\nwp@eng@chaptercname` 650, 664, 686, 1278
`\nwp@eng@date` 938, 957, 1113
`\nwp@eng@degree` 884, 888, 892, 901, 912, 1110
`\nwp@eng@doctitle` 901, 902
`\nwp@eng@funding` 942, 973, 1208
`\nwp@eng@header` 696, 902
`\nwp@eng@major` 940, 965, 1110
`\nwp@eng@school` 939, 961
`\nwp@eng@schoolname` 881, 902, 1106

<code>\nwpu@eng@title</code>	936, 949, 1098	<code>\theoremsymbol</code>	756
<code>\nwpu@funding</code>	945	<code>\thepage</code>	690
<code>\nwpu@page@ack</code>	905, 909, 1314, 1315, 1316	<code>\thesection</code>	636, 1296
<code>\nwpu@page@acp</code>	906, 910, 1323, 1324, 1325	<code>\thesubfigure</code>	868
<code>\nwpu@uid</code>	944, 975, 998	<code>\thesubsection</code>	638
<code>\old@appendix</code>	1273, 1275	<code>\thetable</code>	869, 1298
<code>\old@bibliography</code>	1238, 1244	<code>\thetheorem</code>	873, 1300
<code>\old@lof</code>	1222, 1226	<code>\thispagestyle</code>	981, 1048, 1093, 1116, 1147, 1156
<code>\old@log</code>	1228, 1232	<code>\times</code>	327
<code>\old@toc</code>	1216, 1220	<code>\tiny</code>	781
<code>\set@lang@chs</code>	496	<code>\title</code>	108, 947
<code>\set@lang@eng</code>	497	<code>\titlecontents</code>	652, 662, 1281, 1287
<code>\set@type@bachelor</code>	500	<code>\titleformat</code>	633, 635, 637, 639, 1293
<code>\set@type@master</code>	499	<code>\titlerule</code>	655, 666, 1284, 1291
<code>\set@type@phd</code>	498	<code>\titlespacing</code>	641, 642, 643, 644, 645
<code>\thm@postskip</code>	750	<code>\togglefalse</code>	1263
<code>\thm@preskip</code>	749	<code>\toggletrue</code>	1264, 1265
<code>\thm@space@setup</code>	748	<code>\toprule</code>	326, 341
<code>\text</code>	452, 453, 456, 460	<code>\topsep</code>	745
<code>\textbf</code>	1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1110, 1140, 1142, 1143, 1144, 1166, 1179, 1180, 1199, 1206, 1211	<code>\ttfamily</code>	779, 789
<code>\textsuperscript</code>	701		
<code>\textwidth</code>	325, 340, 370, 372, 377		
<code>\thealgorithm</code>	870		
<code>\theaxiom</code>	874, 1301		
<code>\thechapter</code>	683, 686, 866, 867, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 1294, 1295		
<code>\thecontentslabel</code>	654, 664, 1283, 1289		
<code>\thecorollary</code>	875, 1302		
<code>\thedefinition</code>	877, 1304		
<code>\theequation</code>	872, 1297		
<code>\theexample</code>	878, 1305		
<code>\thefigure</code>	867, 1299		
<code>\thelemma</code>	876, 1303		
<code>\thenomenclature</code>	811		
<code>\theoremautorefname</code>	844		
<code>\theorembodyfont</code>	743		
<code>\theorempostskip</code>	747		
<code>\theorempreskip</code>	746		
<code>\theoremseparator</code>	744		