



# Советник Азия

## *Характеристики советника*

Платформа: [Metatrader 4](#)

Версия советника: 1.4

Валютные пары: GBPUSD, [USDJPY](#), GBPCAD, GBPCHE, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF

Таймфрейм: M15

Время работы: азиатская сессия

Рекомендуемые брокеры: [Альпари](#) (ECN-счета), [Roboforex](#)


---

# Установка

0. Скачать и установить терминал [Metatrader 4](#)


1. Копируем папку **MQL4** в каталоге данных вашего терминала.

Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем **Файл - > Открыть каталог данных**




2. Закрываем (если он был запущен) и снова запускаем терминал Metatrader 4, заходим **Сервис-> Настройки**

Выбираем вкладку **Советники** и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем **ОК**




3. В панели навигатора (обычно слева внизу) нажимаем плюсик напротив раздела **Советники**.



4. Далее мышкой перетаскиваем советник **ASIA** на предварительно открытый график EURGBP M15.

5. Загружаем **.set** файл с настройками, нажав кнопку “Загрузить” в окне параметров эксперта. По желанию меняем настройки, жмем **ОК**.



## Какую версию советника ставить ?

Версия **Simple** от обычной отличается тем, что там минимум вынесенных «наружу» настроек. Если Вы хотите иметь полный доступ ко всем настройкам, если хотите использовать отличающиеся от авторских сетов настройки, или хотите запускать советник **Азия** на парах, отличающихся от рекомендованных — для Вас подходит только обычная версия советника. Для новичков и для не любителей экспериментов может быть удобна версия **Simple**.

**Внимание!** Если Вы используете версию **Simple**, то не забудьте выставить параметр **MaxDailyRange** для каждой пары:

- GBPUSD: MaxDailyRange = 35
- USDJPY: MaxDailyRange = 75
- EURCHF: MaxDailyRange = 35
- GBPCHE: MaxDailyRange = 55
- GBPCAD: MaxDailyRange = 85
- EURGBP: MaxDailyRange = 5
- USDCAD: MaxDailyRange = 85
- USDCHF: MaxDailyRange = 35

Если Вы решили использовать обычную версию советника, то рекомендуется использовать сеты

## Описание настроек советника

- **Magic** — маджик ордеров на данной валютной паре
- **EA\_Comment** — комментарии к ордерам (необязательный параметр)
- **MaxSpread** — максимально допустимый спред, при значении -1.0 не ограничивается
- **Slippage** — проскальзывание
- **Auto\_GMT** — автоматическое определение GMT брокера, включено при true
- **Calculate\_DST** — учёт летнего времени брокера (Daylight Saving Time), работает при Auto\_GMT=true
- **Manual\_GMT\_Offset** — ручное выставление GMT при Auto\_GMT=false

### **Custom Settings**

- **StealthMode** — режим «невидимки», когда советник явно не ставит стопы и профиты, т.е. скрывает их от брокера
- **NFA** — включает совместимость с брокерами, работающими под регулированием Национальной Фьючерсной Ассоциации США (National Futures Association)
- **No\_Hedge** — отключение выставления хеджевых ордеров, т.е. открытых позиций одновременно и buy и sell
- **TicksTrade** — включает режим обчёта на каждом тике (по умолчанию используются расчёты по закрытию минутного таймрейма M1). Рекомендуется

использовать **только** после оптимизации под данный параметр! Либо не трогать этот параметр вообще.


- **StopLoss** — стоплосс
- **TakeProfit** — тейкпрофит
- **Channel\_Period** — период канального индикатора, основанного на волатильности
- **Entry\_Break** — размер отступа от стенок канала в пипсах при входе
- **Exit\_Distance** — размер отступа от стенок канала в пипсах для закрытия ордера
- **Exit\_DistanceM1** — размер отступа от стенок канала в пипсах для закрытия ордера, рассчитывается на минутном таймфрейме
- **Start\_Trade\_Hour** — задаёт *начало* часа торговли в течение дня, при значении «-1» не работает
- **End\_Trade\_Hour** — задаёт *окончание* часа торговли в течение дня, при значении «-1» не работает
- **MaxDailyRange** — величина фильтра по максимальным дневным значениям, влияет на частоту входов
- **UseCustomPair** — разрешает использование на парах, не входящих в рекомендованные
- **UseSettingsFrom** — если включена торговля на нерекондованных парах, то UseSettingsFrom показывает, с какой из рекомендованных пар ставятся внутренние параметры советника. Имеет смысл только при вписывании рекомендованных пар.

### ***Risk Management***

- **RecoveryMode** — включение режима «восстановления», т.е. при просадке советник будут торговать увеличенными лотами вплоть до выхода из просадки
- **FixedLots** — размер фиксированного лота
- **AutoMM** — размер динамического лота
- **AutoMM\_Max** — максимально разрешённый риск, влияет на размер выставяемого советником лота, риск рассчитывается для стоплосса в 100 пипсов
- **MaxAccountTrades** — максимальное количество одновременно открытых советником ордеров на счёте, при значении «0» количество ордеров неограниченно

---

***В версии советника Simple настроек ещё меньше:***



Версия **Simple** может ставиться **только** на рекомендованные пары.

**Внимание! Ничего не меняйте в параметрах советника и используйте только рекомендованные значения, если точно не понимаете, что делаете!**

*Если у вас возникли проблемы, обязательно прочитайте [FAQ по работе с советниками](#).*

P.S. Для корректной работы советника торговый терминал должен быть включенным с открытия рынка вечером в воскресенье до его закрытия вечером в пятницу. Если у вас нет возможности держать компьютер в рабочем состоянии 24/5, то советую использовать услугу VPS сервера.

A black and white portrait of a man in a suit and tie, looking slightly to the side. The background is dark. To the right of the portrait, the text "TRADELIKEAPRO.RU" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below it, the text "Возможно, лучший сайт о торговле на форекс" is written in a smaller, yellow, sans-serif font.

**TRADELIKEAPRO.RU**

Возможно, лучший сайт  
о торговле на форекс