

Numero	CUE001
Caso de Uso	Privar Anuncios
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Realizar cambios a un anuncio
Resumen	El administrador puede tener un control total sobre los anuncios, para que de esta forma, el pueda modificar y desactivar anuncios según sea el caso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU002

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio 2. El administrador elige ingresar a las opciones de los anuncios para el sitio.	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada, para luego mostrar todos los anuncios, junto con las etiquetas que cada uno de estos posee, además de las opciones disponibles para cada anuncio, como la opción de agregar un nuevo anuncio.
4. El administrador visualiza los anuncios registrados en el sitio, además de las opciones disponibles para cada uno de ellos. 5. El administrador selecciona uno de los anuncios ya registrados en el sitio.	6. Se verifica que la elección del administrador sea correcta. 7. Se le muestra al administrador las opciones para el anuncio seleccionado del sitio.
8. El administrador visualiza las opciones para el anuncio seleccionado, ya que puede modificar o desactivar dicho anuncio. 9. El administrador selecciona modificar el anuncio seleccionado previamente.	10. Se verifica que la elección sea ingresada correctamente. 11. Se muestra un apartado para modificar el archivo registrado del anuncio, ya sea para crear o subir un nuevo archivo al anuncio. 12. Se muestra un apartado para modificar el costo, anunciante o etiquetas de las revistas en donde se mostrará el anuncio.
13. El administrador visualiza el apartado generado modificar el anuncio y la información correspondiente al mismo. 14. El administrador realiza los cambios necesarios. 15. Se aceptan los cambios al anuncio.	16. Se verifica que el archivo que ha seleccionado el usuario es un archivo aceptable. 17. Se verifica que la información sobre el anunciante sea aceptable. 18. Se verifica que la información sobre el costo mensual del anuncio sea aceptable. 19. Se verifica que la información sobre las

	<p>categorías seleccionadas sea aceptable.</p> <p>20. Se registra nuevamente el anuncio al sitio, con los cambios realizados, asociándolo con el nombre del anunciante, el costo mensual y las categorías de las revistas.</p> <p>21. Se muestra una verificación del registro exitoso del anuncio, regresando al administrador al inicio.</p>
--	--

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea modificar un anuncio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de la modificación de un anuncio.
- **Líneas 5 a 7:** El administrador no eligió el anuncio correcto, regresando a cambiar su elección; el sistema pausa el proceso de modificación de un anuncio.
- **Líneas 9 a 12:** El administrador elige desactivar el anuncio, si dicho anuncio ya esta desactivado, lo vuelve a activar, de lo contrario el anuncio vuelve a estar vigente en el sitio; el sistema bloquea el anuncio y no permite que sea visto en ninguna de las revista, o revierte este efecto, según el caso.
- **Líneas 9 a 12:** El administrador no desea modificar un anuncio o desactivarlo, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso de modificación del anuncio seleccionado.
- **Líneas 13 a 21:** El administrador no desea modificar el anuncio seleccionado, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso de modificación de dicho anuncio.
- **Línea 15 a 21:** El administrador selecciona un archivo que no es aceptable con el tipo de formato seleccionado para el anuncio; el sistema lanza una alerta, eliminando el archivo del registro y dando la opción al administrador de seleccionar un archivo aceptable.
- **Línea 15 a 21:** El administrador ingresa erróneamente el nombre del anunciante costo mensual asociado al anuncio que se desea agregar; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de creación de la revista.
- **Línea 15 a 21:** El administrador ingresa erróneamente las categorías de las revistas en donde se mostrará el anuncio; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de creación de la revista.

Numero	CUE002
Caso de Uso	Agregar Anuncio
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Agregar un nuevo anuncio
Resumen	El administrador recibe un pago por un anuncio mostrado en un intervalo de tiempo, siendo el pago valido, el administrador inserta el anuncio en todos los sitios, excepto en las revistas pagadas, para que el usuario pueda verlos.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU003

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio 2. El administrador elige ingresar a las opciones de los anuncios para el sitio.	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada, para luego mostrar todos los anuncios, junto con las etiquetas que cada uno de estos posee, además de las opciones disponibles para cada anuncio, como también la opción de agregar un nuevo anuncio.
4. El administrador visualiza los anuncios registrados en el sitio, además de las opciones disponibles para cada uno de ellos y la opción de agregar un nuevo anuncio. 5. El administrador selecciona la opción de agregar un nuevo anuncio.	6. Se verifica que la elección del administrador sea correcta. 7. Se le muestra al administrador las opciones para agregar un nuevo anuncio al sitio.
8. El administrador visualiza las opciones para cargar un anuncio, ya sea que este sea una imagen, texto o video. 9. El administrador selecciona el formato al cual pertenece el anuncio que desea agregar al sitio	10. Se verifica que la elección sea ingresada correctamente. 11. Se muestra un apartado para subir o crear el nuevo anuncio que se desea agregar al sitio.
12. El administrador visualiza el apartado generado para subir o crear el anuncio que se desea agregar. 13. El administrador crea o selecciona el archivo que desea agregar al sitio. 14. Se sube el archivo al sitio	15. Se verifica que el archivo que ha seleccionado el usuario es un archivo aceptable. 16. Se agrega un nuevo anuncio al sitio. 17. Se le da una vista previa del anuncio al administrador.
18. El administrador visualiza la vista previa del archivo que ha subido.	20. Se registra un nuevo anuncio al sitio, asociándolo con el nombre del anunciante y con el costo mensual.

19. El administrador acepta el registro del anuncio, ingresando el nombre del anunciante correspondiente al anuncio y el costo mensual de dicho anuncio.	<p>21. Se listan las categorías de las revistas, para elegir a cuales estará asociada el anuncio recién registrado.</p> <p>22. Se muestran las categorías de las revistas para que el administrador seleccione a las cuales se asociará el anuncio.</p>
<p>23. El administrador visualiza una lista con todas las categorías disponibles de las revistas en el sitio, debiendo seleccionar a cuales se asociará el anuncio.</p> <p>24. El administrador selecciona las categorías de las revistas en donde se podrá visualizar el anuncio.</p> <p>25. Se acepta el registro final del anuncio.</p>	<p>20. Se verifica que se haya seleccionado una o más categorías y se verifica que la selección de las mismas sean las correctas.</p> <p>26. Se registra un nuevo anuncio al sitio, asociándolo con las categorías seleccionadas por el usuario.</p> <p>26. Se muestra una verificación del registro exitoso del anuncio, regresando al administrador al inicio.</p>

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea crear un nuevo anuncio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de la agregación de un nuevo anuncio.
- **Líneas 9 a 11:** El administrador no eligió correctamente el formato al cual pertenece el anuncio que se desea agregar al sitio, regresando a cambiar su elección; el sistema pausa el proceso de agregación de un nuevo anuncio.
- **Línea 14 a 17:** El administrador selecciona un archivo que no es aceptable con el tipo de formato seleccionado para el anuncio; el sistema lanza una alerta, eliminando el archivo del registro y dando la opción al administrador de seleccionar un archivo aceptable.
- **Línea 19 a 22:** El administrador ingresa erróneamente el nombre del anunciante costo mensual asociado al anuncio que se desea agregar; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de creación de la revista.
- **Línea 23 a 24:** El administrador ingresa erróneamente las categorías de las revistas en donde se mostrará el anuncio; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de creación de la revista.

Numero	CUE003
Caso de Uso	Definir categorías de revistas
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Agregar una nueva categoría de revista al sitio.
Resumen	El administrador define desde un inicio las distintas categorías en las cuales se podrán situar tanto revistas, como anuncios, para asociarlas entre si.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU004

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio 2. El administrador elige ingresar a las opciones de configuración del sitio.	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada. 4. Se muestran las configuraciones que se pueden realizar en el sitio, las cuales incluyen definir las categorías de las revistas, definir un porcentaje de ganancias y definir el cobro diario.
5. El administrador visualiza las configuraciones que se pueden realizar en el sitio. 6. Selecciona la configuración de las categorías de las revistas.	7. El sistema verifica que la elección a las configuraciones respectivas sea correcta. 8. El sistema busca todas las categorías de revistas que se han registrado en el sistema. 9. Se muestran una lista con las categorías registradas al administrador 10. Se muestra la opción de poder agregar una nueva categoría.
11. El administrador visualiza todas las categorías correspondientes a las revistas, previamente registradas; así como también la opción de ingresar una nueva categoría a la revista. 12. El administrador escoge la opción para agregar una nueva categoría de revista al sitio.	13. El sistema verifica que la elección a la opción haya sido correcta. 14. El sistema despliega campos vacíos para ingresar una nueva categoría al sitio, además de un medio de confirmación para registrar el mismo. 15. Se muestran los campos vacíos y el medio de confirmación.
16. El administrador visualiza los campos vacíos y el medio de confirmación para registrar la nueva categoría a registrar. 17. El administrador ingresa el nombre de la	19. Se verifica que el nombre de la nueva categoría sea aceptable. 20. Se verifica que el nombre de la nueva categoría no haya sido repetido con alguna

nueva categoría a registrar en el sitio, para las revistas.	categoría que ya haya sido registrada con anterioridad.
18. Se confirma los datos ingresados, para registrarlos.	<p>21. Se registra la nueva categoría de revista al sitio, para poder utilizar esta categoría mas adelante para asociarla con diferentes revistas.</p> <p>22. Se muestra una verificación del registro exitoso de la categoría, regresando al administrador al inicio.</p>

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea ingresar a las configuraciones del sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 6 a 10:** El administrador no eligió correctamente la opción deseada, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 11 a 14:** El administrador no desea agregar una nueva categoría de revista al sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso de agregar una nueva categoría de revista al sitio.
- **Línea 16 a 21:** El administrador ingresa erróneamente el nombre de la nueva categoría de las revistas; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de agregar una nueva categoría de revista al sitio.

Numero	CUE004
Caso de Uso	Definir porcentaje de ganancias
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Configurar el porcentaje de ganancias para el administrador y editor.
Resumen	El administrador define desde un inicio el porcentaje de ganancia que obtendrá tanto el, como el editor de alguna revista, sobre el pago a la suscripción de la revista, hecha por el usuario.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU004

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio 2. El administrador elige ingresar a las opciones de configuración del sitio.	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada. 4. Se muestran las configuraciones que se pueden realizar en el sitio, las cuales incluyen definir las categorías de las revistas, definir un porcentaje de ganancias y definir el cobro diario.
5. El administrador visualiza las configuraciones que se pueden realizar en el sitio. 6. Selecciona la configuración de porcentaje de ganancias.	7. El sistema verifica que la elección a las configuraciones respectivas sea correcta. 8. El sistema recopila el porcentaje actual de ganancias, distribuido tanto para el editor como para el propio administrador. 9. Se muestran los porcentajes concernientes al administrador, como al editor. 10. Se muestra la opción de poder editar la distribución del porcentaje de ganancias.
11. El administrador visualiza los porcentajes definidos, tanto los del administrador como los del editor, junto con la opción para cambiar dicho porcentaje. 12. El administrador escoge la opción para editar la distribución del porcentaje de ganancias.	13. El sistema verifica que la elección a la opción haya sido correcta. 14. El sistema despliega campos, con los datos concernientes a los porcentajes actualmente definidos, dando opción a poder se editados, junto con un medio de confirmación para guardar cambios. 15. Se muestran los campos y el medio de confirmación.
16. El administrador visualiza los campos y el medio de confirmación para registrar los cambios	19. El sistema verifica que los datos ingresados hayan sido aceptables.

realizados a los porcentajes.	
17. El administrador cambia los porcentajes concernientes a si mismo y al editor.	20. Se registran nuevamente los porcentajes recién editados, que son correspondientes a las ganancias por suscripciones a la revista.
18. Se confirma los datos ingresados, para registrarlos.	21. Se muestra una verificación del registro exitoso de la categoría, regresando al administrador al inicio.

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea ingresar a las configuraciones del sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 6 a 10:** El administrador no eligió correctamente la opción deseada, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 12 a 14:** El administrador no desea editar los porcentajes correspondientes a las ganancias recibidas hacia si mismo y hacia el editor, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso de editar el porcentaje de ganancias del sitio.
- **Línea 17 a 21:** El administrador cambia erróneamente los porcentajes correspondientes a las ganancias recibidas hacia si mismo y hacia el editor; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de editar el porcentaje de ganancias del sitio.

Numero	CUE005
Caso de Uso	Definir Cobro Diario
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Configurar el costo del cobro diario realizado a cada revista.
Resumen	El administrador establece una cantidad de cobro diario a cada revista registrada, debido a que se necesita solventar gastos de mantenimiento y funcionamiento del sistema, el administrador define si el cobro sera un costo global u otro monto, llevando un registro así del monto y de la fecha de modificación o establecimiento de dicho monto.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU004

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada.
2. El administrador elige ingresar a las opciones de configuración del sitio.	4. Se muestran las configuraciones que se pueden realizar en el sitio, las cuales incluyen definir las categorías de las revistas, definir un porcentaje de ganancias y definir el cobro diario.
5. El administrador visualiza las configuraciones que se pueden realizar en el sitio.	7. El sistema verifica que la elección a las configuraciones respectivas sea correcta.
6. Selecciona la configuración del pago diario.	8. El sistema busca el costo actual del pago diario definido para las revistas. 9. Se muestran el costo de pago diario actualmente registrado. 10. Se muestra la opción de poder editar el costo de pago diario.
11. El administrador visualiza el costo por el pago diario de las revistas, junto con la opción para cambiar dicho costo.	13. El sistema verifica que la elección a la opción haya sido correcta.
12. El administrador escoge la opción de poder editar el costo de pago diario.	14. El sistema despliega un campo, con el dato concerniente al costo del pago diario actualmente definido, dando opción a poder editarlo, junto con un medio de confirmación para guardar cambios. 15. Se muestran el campo y el medio de confirmación.
16. El administrador visualiza el campo y el	19. El sistema verifica que los datos ingresados

medio de confirmación para registrar los cambios realizados a los porcentajes.	hayan sido aceptables.
17. El administrador cambia el costo del pago diario a las revistas.	20. Se registran nuevamente el costo de pago diario a las revistas.
18. Se confirma los datos ingresados, para registrarlos.	21. Se muestra una verificación del registro exitoso de la categoría, regresando al administrador al inicio.

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea ingresar a las configuraciones del sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 6 a 10:** El administrador no eligió correctamente la opción deseada, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de configurar el sitio.
- **Líneas 12 a 14:** El administrador no desea editar el costo del pago diario a las revistas, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso de editar el costo del pago diario a las revistas.
- **Línea 17 a 21:** El administrador cambia erróneamente el costo del pago diario a las revistas; el sistema despliega una alerta y le permite al administrador editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de editar el costo del pago diario a las revistas.

Numero	CUE006
Caso de Uso	Acceder a Reportes del Administrados
Actores	Administrador (Iniciador)
Propósito	Visualizar los reportes disponibles para el administrador
Resumen	El administrador puede acceder y seleccionar cualquiera de las opciones de reportes que tiene a su disposición, como el reporte de las ganancias por cada revista, las ganancias por anunciante, las ganancias totales, las revistas más populares, las revistas más comentadas, anuncios y efectividad de anuncios.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU009, CU010, CU011, CU012, CU013, CU014, CU015

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El administrador ingresa al sitio 2. El administrador elige ingresar a las opciones de reportes.	3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada. 4. Se muestran los diferentes reportes que se pueden mostrar, ya sea sobre las ganancias por cada revista, las ganancias por anunciante, las ganancias totales, las revistas más populares, las revistas más comentadas, anuncios y efectividad de anuncios.
5. El administrador visualiza todos los reportes disponibles. 6. Selecciona el reporte al que desea acceder.	7. El sistema verifica que la elección a las configuraciones respectivas sea correcta. 8. El sistema reconoce el reporte al cual se accedió. 9. Se buscan todos los datos registrados, que son concerniente al reporte seleccionado, agregándolos a una lista. 10. Se muestran una lista con todos los datos obtenidos en la búsqueda. 11. Se muestra la opción de poder definir parámetros de tiempo de los reportes.
12. El administrador visualiza toda la información listada sobre el reporte seleccionado, junto con la opción de definir los parámetros de tiempo sobre dicho reporte. 13. El administrador selecciona el rango de tiempo del cual desea visualizar los datos	14. El sistema verifica que los parámetros hayan sido ingresados correctamente. 15. El sistema filtra la información recolectada anteriormente, siguiendo los parámetros de tiempo ingresados por el administrador.

correspondientes al reporte seleccionado.	16. Se muestran una lista con todos los datos obtenidos en la filtración de la información.
17. El administrador visualiza toda la información filtrada sobre el reporte seleccionado, junto con la opción de definir nuevamente los parámetros de tiempo sobre dicho reporte.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El administrador no desea ingresar a las opciones de reportes del sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de acceso a los reportes del sitio.
- **Líneas 6 a 11:** El administrador no eligió el reporte deseado, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de acceso a los reportes del sitio.
- **Líneas 12 a 17:** El administrador no desea filtrar por fecha el reporte, ya que desea obtener un reporte general sobre todos los datos recopilados sobre el reporte seleccionado; el sistema finaliza el proceso de acceso al reporte seleccionado.

Numero	CUE007
Caso de Uso	Crear Revista
Actores	Editor (Iniciador)
Propósito	Crear y registrar una nueva revista
Resumen	El editor crea una revista y la publica, otorgándole una de las diferentes categorías que existen, para que los usuarios puedan acceder a ellas.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU017 y CU018

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El editor ingresa al sitio 2. El editor elige crear una nueva revista	3. El sistema verifica que la elección del editor sea la adecuada, para luego mostrar campos vacíos correspondientes a información de la nueva revista a crear.
4. El editor visualiza los campos vacíos y los llena con la información necesaria para crear la nueva revista, como el nombre y el precio de suscripción de la misma.	5. Se verifica que la información ingresada este completada correctamente. 6. Se registra la creación de una nueva revista, asociada al perfil del editor. 7. Se le muestra al editor la opción de publicar el primer número de la revista.
8. El editor visualiza la opción de subir el primer número de la revista recién creada, seleccionando el archivo que desea subir, confirmando la carga del archivo.	9. Se verifica que el archivo que ha seleccionado el usuario es un archivo aceptable. 10. Se registra y se agrega un nuevo número, asociándolo con la revista creada por el editor.

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 3:** El editor no desea crear una nueva revista, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de creación de una revista.
- **Línea 4 a 7:** El editor ingresa erróneamente la información necesaria para la creación de la revista; el sistema despliega una alerta y le permite al editor editar nuevamente la información; el sistema pone en pausa el proceso de creación de la revista.
- **Línea 8 a 10:** El editor selecciona un archivo que no es aceptable; el sistema lanza una alerta, eliminando el archivo del registro y dando la opción al editor de seleccionar un archivo aceptable.

Numero	CUE008
Caso de Uso	Publicar nuevo número de revista
Actores	Editor (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo número de una revista
Resumen	El editor puede subir un nuevo numero de alguna revista que antes ha creado, según el ritmo de publicación que el mismo determine.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU016

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El editor ingresa al sitio	3. El sistema muestra un listado con todas las revistas registradas y vinculadas al perfil del editor.
2. El editor elige visualizar las revistas que ha creado.	
4. El editor visualiza un listado de las revistas que ha creado, seleccionando una de ellas.	5. Se verifica que la elección a la revista sea correcta. 6. Se muestran las opciones relacionadas a dicha revista.
7. Se selecciona la opción de publicar un nuevo número a la revista	8. Se verifica que la elección sea la adecuada. 9. Se le muestra al editor la opción de publicar un nuevo número de la revista seleccionada.
10. El editor visualiza la opción de subir un nuevo número de la revista elegida, seleccionando el archivo que desea subir, confirmando la carga del archivo.	11. Se verifica que el archivo que ha seleccionado el usuario es un archivo aceptable. 12. Se registra y se agrega un nuevo número, asociándolo con la revista creada por el editor. 13. Se lanza una confirmación del registro correcto del nuevo número agregado a la revista seleccionada, regresando al editor al inicio.

Flujos Alternos:

- **Líneas 4 a 6:** El editor no desea crear un nuevo número para una revista, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de creación de una revista.
- **Línea 10 a 13:** El editor selecciona un archivo que no es aceptable; el sistema lanza una alerta, eliminando el archivo del registro y dando la opción al editor de seleccionar un archivo aceptable.

Numero	CUE009
Caso de Uso	Modificar Permisos
Actores	Editor (Iniciador)
Propósito	Restringe las opciones disponibles de una revista
Resumen	El editor puede seleccionar una de sus revistas y privarla de actividades, ya sea privar de comentarios, privar de “Me Gusta” y privar las suscripciones de dicha revista.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU020, CU021 y CU022

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El editor ingresa al sitio 2. El editor elige visualizar las revistas que ha creado.	3. El sistema muestra un listado con todas las revistas registradas y vinculadas al perfil del editor.
4. El editor visualiza un listado de las revistas que ha creado, seleccionando una de ellas.	5. Se verifica que la elección a la revista sea correcta. 6. Se muestran las opciones relacionadas a dicha revista.
7. Se selecciona la opción de restringir opciones.	8. Se verifica que la elección sea la adecuada. 9. Se muestran las opciones que puede bloquear o desbloquear.
10. Se procede a bloquear o desbloquear las opciones a las cuales tiene acceso el usuario, ya sea privar comentarios, privar “Me Gusta” y privar suscripciones	11. El sistema verifica que la elección sea correcta. 12. El sistema registra y guarda la opción seleccionada, ya sea para desactivar o activar la opción seleccionada.

Flujos Alternos:

- **Líneas 4 a 6:** El editor selecciona la revista incorrecta, volviendo a elegir una revista diferente; el sistema procede a parar el proceso de restricción de opciones.
- **Línea 7 a 9:** El editor selecciona una opción diferente a la restricción de las opciones, volviendo a elegir la opción correcta; el sistema procede a parar el proceso de restricción de opciones.
- **Línea 9 a 12:** El editor selecciona la restricción incorrecta, volviendo a elegir la restricción deseada; el sistema procede a guardar el proceso de restricción de opciones.

Numero	CUE010
Caso de Uso	Acceder a Reportes del Editor
Actores	Editor (Iniciador)
Propósito	Visualizar los reportes disponibles para el editor
Resumen	El editor puede acceder y seleccionar cualquiera de las opciones de reportes que tiene a su disposición, como el reporte de comentarios, de suscripciones, de las revistas mas gustadas y de ganancias.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU024, CU025, CU026 y CU027

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
<p>1. El administrador ingresa al sitio</p> <p>2. El administrador elige ingresar a las opciones de reportes.</p>	<p>3. El sistema verifica que la elección del administrador sea la adecuada.</p> <p>4. Se muestran los diferentes reportes que se pueden mostrar, ya sea sobre las ganancias por cada revista, las ganancias por anunciante, las ganancias totales, las revistas más populares, las revistas más comentadas, anuncios y efectividad de anuncios.</p>
<p>5. El administrador visualiza todos los reportes disponibles.</p> <p>6. Selecciona el reporte al que desea acceder.</p>	<p>7. El sistema verifica que la elección a las configuraciones respectivas sea correcta.</p> <p>8. El sistema reconoce el reporte al cual se accedió.</p> <p>9. Se buscan todos los datos registrados, que son concerniente al reporte seleccionado, agregándolos a una lista.</p> <p>10. Se muestran una lista con todos los datos obtenidos en la búsqueda.</p> <p>11. Se muestra la opción de poder definir parámetros de tiempo de los reportes.</p>
<p>12. El administrador visualiza toda la información listada sobre el reporte seleccionado, junto con la opción de definir los parámetros de tiempo sobre dicho reporte.</p> <p>13. El administrador selecciona el rango de tiempo del cual desea visualizar los datos correspondientes al reporte seleccionado.</p>	<p>14. El sistema verifica que los parámetros hayan sido ingresados correctamente.</p> <p>15. El sistema filtra la información recolectada anteriormente, siguiendo los parámetros de tiempo ingresados por el administrador.</p> <p>16. Se muestran una lista con todos los datos</p>

	obtenidos en la filtración de la información.
17. El administrador visualiza toda la información filtrada sobre el reporte seleccionado, junto con la opción de definir nuevamente los parámetros de tiempo sobre dicho reporte.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 2 a 4:** El editor no desea ingresar a las opciones de reportes del sitio, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de acceso a los reportes de las revistas del editor.
- **Líneas 6 a 11:** El administrador no eligió el reporte deseado, cancelando la elección; el sistema revierte el proceso inicial de acceso a los reportes de las revistas del editor.
- **Líneas 12 a 17:** El administrador no desea filtrar por fecha el reporte, ya que desea obtener un reporte general sobre todos los datos recopilados sobre el reporte seleccionado; el sistema finaliza el proceso de acceso al reportes de las revistas del editor seleccionado.

Numero	CUE011
Caso de Uso	Ingresar al Sitio
Actores	Miembro (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo perfil
Resumen	El usuario crea un nuevo perfil, ingresando la información adecuada para el mismo. Una vez verificada y guardada la información del usuario, este podrá tener acceso a las revistas publicadas, para luego definir sus temas de interés.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU028

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El miembro ingresa al sitio.	2. Se despliegan campos vacíos que el miembro debe llenar para ingresar con la información correspondiente a su perfil
3. El miembro visualiza los campos vacíos, donde debe ingresar su información para acceder al sitio.	5. Se verifica que los datos sean correctos.
4. El miembro ingresa los datos correspondientes de manera adecuada.	6. Se procede a buscar el perfil asociado con la información ingresada por el miembro, para poder acceder al sitio. 7. Se encuentra el perfil y se procede a mostrar el inicio del sitio.
8. El miembro visualiza el inicio del sitio.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 4 a 7:** El usuario ingresa incorrectamente sus datos o deja los campos vacíos, el sistema procede a cancelar la operación y le informa al usuario que ingrese correctamente sus datos, llenando todos los campos

Numero	CUE012
Caso de Uso	Crear Perfil
Actores	Usuario (Iniciador)
Propósito	Registrar un nuevo perfil
Resumen	El usuario crea un nuevo perfil, ingresando la información adecuada para el mismo. Una vez verificada y guardada la información del usuario, este podrá tener acceso a las revistas publicadas, para luego definir sus temas de interés.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU028 y CU030

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa al sitio por primera vez	
2. El usuario elige crear un nuevo perfil	3. Se despliegan campos vacíos que el usuario debe llenar para crear un nuevo perfil
4. El usuario ingresa sus datos personales adecuadamente	5. Se verifica que los datos sean correctos y luego se procede a guardar la información del nuevo perfil creado por el usuario, para poder utilizarlo en el sitio.
6. El usuario ingresa al sitio y se despliegan las opciones sobre temas que le interesa seguir	
7. El usuario escoge uno o varios temas en los cuales esta interesado	8. El sistema verifica que la selección de los temas sea correcta y la añade a la información asociada al perfil recién creado.
9. El usuario logra ingresar al sitio principal, mostrando aleatoriamente las revistas según los temas de interés previamente elegidos.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 4 a 6:** El usuario ingresa incorrectamente sus datos o deja los campos vacíos, el sistema procede a cancelar la operación y le informa al usuario que ingrese correctamente sus datos, llenando todos los campos
- **Línea 6 a 8:** El usuario selecciona incorrectamente los temas de interés o no selecciona ninguno, el sistema se encarga de informarle si desea proseguir omitiendo esa parte y de ser así, se registran todos los temas como temas de interés.

Numero	CUE013
Caso de Uso	Ordenar Revistas
Actores	Usuario (Iniciador)
Propósito	Mostrar al usuario las revistas según una elección
Resumen	El usuario puede escoger la forma en la cual se ordenarán las revistas de manera aleatoria, ya sea por tags o por etiquetas
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU032 y CU033

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona los parámetros sobre los cuales se van a mostrar las revistas.	2. Se verifica que la elección sea correcta y se seleccionan las revistas que cumplen con los parámetros ingresados por el usuario, además, dichas revistas deben cumplir con ser parte de los temas de interés del usuario. 3. Se recopilan las revistas seleccionadas 4. Se muestran la recopilación de las revistas seleccionadas.
5. El usuario visualiza las revistas ordenadas	

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El usuario ingresa incorrectamente los parámetros para el ordenamiento, el sistema informará sobre el error al usuario y mostrará en la pantalla todas las revistas relacionadas al los temas de interés del usuario.

Numero	CUE014
Caso de Uso	Suscribirse a una revista
Actores	Usuario (Iniciador)
Propósito	Registrar la suscripción de un usuario a una revista específica
Resumen	El usuario acepta realizar el pagos por la suscripción a la revista, ya sea de forma anual o mensual, dicho pago debe ser valido para poder tener acceso a la revista, ya sea para leerla o descargarla; llevando así un control sobre la fecha en la cual el usuario decidió suscribirse a dicha revista.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU035, CU036, CU037 y CU038

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona la revista a la cual desea suscribirse	2. El sistema detecta si la selección fue correcta, para luego abrir una previsualización del ultimo numero publicado de la revista. 3. Se muestran los datos relacionados con la revista, el nombre del editor y el precio a pagar por la suscripción a la misma
4. Se procede a suscribirse.	5. Se le presentan al usuario las opciones de intervalo de tiempo para realizar los pagos correspondientes a la revista, ya sea de manera mensual o anual
6. El usuario escoge el intervalo de tiempo con el cual desea pagar la suscripción a la revista.	7. Se verifica que la elección sea correcta, y se procede a mostrar la información para cancelar el pago, según la elección del usuario.
8. El usuario ingresa el dinero correspondiente al pago por la suscripción a la revista.	9. Se verifica que el pago sea el correcto, devolviendo el cambio si es necesario. 10. Se registra la suscripción al perfil correspondiente al usuario. 11. Se le concede el acceso a los números publicados de la revista recientemente suscrita.
12. El usuario ingresa al sitio de la revista, visualizando los números de la misma, seleccionando uno de ellos.	13. Se verifica que la elección del número sea la correcta, para luego concederle y mostrar al usuario el acceso a la lectura o descarga del mismo.
14. Se visualizan las opciones disponibles para el número de la revista seleccionada, y se procede a seleccionar una de ellas.	15. Se registra y verifica que la elección a la opción sea adecuada, para luego proceder a realizar la acción seleccionada, ya sea leer el número o descargarlo y guardarlo en el equipo.

Flujos Alternos:

- **Líneas 4 a 8:** El usuario ingresa a una revista a la cual no desea suscribirse, o ya no quiere seguir con el proceso de suscripción a la revista seleccionada, cancelando así la posible suscripción y revirtiendo los efectos del sistema.
- **Líneas 8 a 11:** El usuario no ingresa correctamente el dinero o ingresa una cantidad menor a la requerida; el sistema procede a alertarle al usuario dicha acción, y si la misma no se soluciona, se procede a la cancelación del proceso de suscripción y revirtiendo los efectos del sistema.
- **Líneas 12 a 14:** El usuario no desea ingresar a los números publicados de la revista a la cual ha sido suscrito, en ese momento, regresando así al inicio; siendo el sistema el que ya ha registrado la suscripción a dicha revista.
- **Líneas 14 a 15:** El usuario ingresa incorrectamente la elección sobre alguna de las opciones que tiene sobre los números publicados correspondientes a la revista recientemente suscrita, el sistema muestra una alerta y lo invita a volver a ingresar su opción, o a retirarse y cambiar a otro número publicado de la revista en específico.

Numero	CUE015
Caso de Uso	Listar revistas suscritas
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	Mostrar al suscriptor todas las revistas a las que se ha suscrito
Resumen	Si el usuario ya es suscriptor a una o más revistas, puede listar todas las revistas a las que el esta suscrito, y así seleccionar si desea saber los datos de la revista, o bien, realizar algún comentario sobre la revista.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU037, CU038, CU040

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.

Numero	CUE016
Caso de Uso	Leer Revista
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	Permitir al suscriptor leer el contenido de un número de una revista.
Resumen	El suscriptor puede leer alguna revista publicada, ya sea de paga o gratuita, si es de paga, deberá realizar el pago antes para poder tener acceso a leer dicha revista
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU034 y CU039

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, así como también las opciones disponibles y los números publicados de la misma.
9. El suscriptor visualiza las opciones disponibles para cada revista a la cual esta suscrito, así como también las opciones disponibles y los números publicados de la misma. 10. El suscriptor selecciona un número publicado de la revista seleccionada.	11. Se verifica que la elección sea correcta. 12. Se procede a mostrar una el contenido del número seleccionado.
13. El suscriptor visualiza el número que seleccionó, teniendo acceso a su información.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.
-
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar los datos y números de la revista suscrita.

- **Líneas 10 a 12:** El suscriptor escoge un número de la revista seleccionada de manera incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar el contenido del número seleccionado.

Numero	CUE017
Caso de Uso	Descargar revista
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	Permitir al suscriptor descargar el contenido de un número de una revista.
Resumen	El suscriptor puede descargar y guardar alguna revista publicada, ya sea que la revista sea gratuita o de paga, si es de paga, deberá realizar el pago antes para poder tener acceso a descargar la revista.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU034, CU037 y CU039

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, así como también las opciones disponibles y los números publicados de la misma.
9. El suscriptor visualiza las opciones disponibles para cada revista a la cual esta suscrito, así como también las opciones disponibles y los números publicados de la misma. 10. El suscriptor selecciona un número publicado de la revista seleccionada.	11. Se verifica que la elección sea correcta. 12. Se procede a mostrar una el contenido del número seleccionado, así como también la opción de descargar el archivo y guardarlo en el equipo de manera local.
13. El suscriptor visualiza el número que seleccionó, teniendo acceso a su información. 14. El suscriptor selecciona la opción de descargar el número seleccionado.	15. Se verifica que la selección de descargar sea correcta. 16. Se procede a realizar una copia del número y exportarla al equipo local del suscriptor. 17. Se muestra una confirmación sobre la exportación correcta del archivo.
18. El suscriptor visualiza el archivo descargado, teniendo la opción de abrirlo de manera local en su equipo.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema frena el proceso de listar las revistas suscritas.
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar los datos y números de la revista suscrita.
- **Líneas 10 a 12:** El suscriptor escoge un número de la revista seleccionada de manera incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar el contenido del número seleccionado.
- **Líneas 14 a 17:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de descargar el número seleccionado para su lectura, regresando así al sitio donde se visualiza la lectura de dicho número; el sistema frena el proceso de descargar el número seleccionado.

Numero	CUE018
Caso de Uso	Seleccionar datos de revista
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	Observa los datos correspondientes a una revista
Resumen	Al momento que el suscriptor liste las revistas a las que esta suscrito y selecciona correctamente una de ellas para conocer los datos de la misma, se le despliega los datos relacionados a la revista seleccionada.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU041, CU042 y CU044

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, al igual que las opciones disponibles a la misma.

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar los datos de la revista suscrita.

Numero	CUE019
Caso de Uso	Publicar un “Me Gusta”
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	Publicar un “Me Gusta” a una revista
Resumen	El suscriptor puede otorgarle un “Me Gusta” a alguna de las revistas a las que está suscrito, ingresando correctamente a dicha revista y otorgándole un “Me gusta”
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU039 y CU040

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, al igual que las opciones disponibles a la misma.
9. El suscriptor visualiza la información acerca de la revista. 10. El suscriptor elige la opción de publicar un “Me Gusta” a la revista.	11. Se verifica que la elección sea correcta. 12. Se registra un nuevo “Me Gusta”, asociado a la revista seleccionada. 13. Se muestra el “Me Gusta” agregado a la revista seleccionada.
13. El suscriptor observa el cambio registrado.	

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar opciones de la revista suscrita.

Numero	CUE020
Caso de Uso	Hacer un comentario
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	El suscriptor puede publicar un comentario a una revista.
Resumen	Al momento que el suscriptor liste las revistas a las que esta suscrito y selecciona correctamente una de ellas para realizar un comentario, el suscriptor tendrá acceso para redactar su comentario y publicarlo a la revista que el con anterioridad ha seleccionado.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU039 y CU040

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas. 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, al igual que las opciones disponibles a la misma.
9. El suscriptor visualiza la información acerca de la revista. 10. El suscriptor elige una de la opción de realizar un comentario.	11. Se verifica que la elección sea correcta. 12. Se muestra un campo vacío donde se puede ingresar el comentario, junto con un medio de confirmación para su publicación. 13. Se muestra el campo vacío y el medio de confirmación para agregar el comentario.
14. El suscriptor visualiza el campo vacío y el medio de confirmación para agregar el comentario. 15. El suscriptor ingresa el comentario que desea publicar. 16. Se confirma la publicación del suscriptor.	17. Se verifica que la información ingresada sea aceptable. 18. Se registra el comentario realizado, asociándolo tanto al perfil del suscriptor, como la revista en donde se desea publicar. 19. Se realiza y se registra la acción seleccionada, vinculándola así a la revista. 20. Se muestra una confirmación sobre el registro

	del comentario.
	21. Se muestra el comentario publicado

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de realizar un comentario a la revista.
- **Líneas 10 a 13:** El suscriptor escoge una opción incorrecta, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar opciones de la revista suscrita.
- **Líneas 16 a 21:** El suscriptor ingresa información inaceptable al comentario; el sistema lanza una alerta y le permite al suscriptor volver a redactar su comentario.

Numero	CUE021
Caso de Uso	Revisar perfil del Editor
Actores	Suscriptor (Iniciador)
Propósito	El suscriptor ve los datos correspondientes al editor de una revista.
Resumen	El suscriptor puede acceder al perfil del autor de la revista a la que esta suscrito.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU039 y CU040

Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1. El suscriptor selecciona la opción para listar todas las revista de las cuales hay registro de su suscripción.	2. Se verifica que el suscriptor este suscrito a por lo menos una revista, para así listar todas las revistas, las cuales están asociadas al perfil del suscriptor. 3. Se recopilan las revistas suscritas. 4. Se muestran la recopilación de las revistas.
5. El suscriptor visualiza las revistas a las cuales esta suscrito. 6. El suscriptor selecciona una revista.	7. Se verifica que la selección haya sido correcta. 8. Se muestran los datos correspondientes a la revista, al igual que las opciones disponibles a la misma.
9. El suscriptor visualiza la información acerca de la revista. 10. El suscriptor selecciona el nombre del editor de la revista, para obtener acceso a su perfil.	11. Se verifica que la selección sea correcta. 12. El sistema busca la información acerca del editor, que además de su información, se incluyen las revista que han creado. 13. Se muestran los datos correspondientes al perfil del editor.

Flujos Alternos:

- **Líneas 1 a 4:** El suscriptor escoge erróneamente la opción de listar las revistas suscritas, regresando así al sitio original; el sistema para el proceso de listar las revistas suscritas.
- **Líneas 6 a 8:** El suscriptor escoge una revista incorrecta o la selección de la misma no es valida, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar los datos de la revista suscrita.
- **Líneas 10 a 13:** El suscriptor escoge incorrectamente el nombre del perfil del editor, el sistema le muestra una alerta en caso de no ser una selección valida, regresando así a la selección de la revista; el sistema pausa el proceso de mostrar los datos de la revista suscrita.