
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга
ул. Баррикад, д. 181
тел./факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
http://40.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.
Действителен до 17.05.2018 г.



У Т В Е Р Ж Д АЮ

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«28» октября 2014 г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 2485

«28» октября 2014г.

1. *Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:*
Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ 32687-2014.
Код ОКП 55 3632. Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0.

Образцы ЛДВП ССП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы **ООО «Кроностар»**.

Юридический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарья пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.

Фактический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарья пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): **ООО «Кроностар», Россия.**

2. *Представленные документы:*

- 1) Заявление № 1259/вх от 21.10.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
Регистрационный Код образца **234.4.1.2./2.6.-1.1.14**
- 2) Протокол № 228 от 28.10.14г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ЛДВП ССП, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия».
- 4) Протокол отбора образцов ЛДВП ССП от 15.10.14г., проведенного Экспертом Органа по сертификации деревообработки ООО ЦСЛ «Лессертика» И.В. Бардановым, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: Зам. Начальника СКиМ Башковой Ж.Н.

3. *Область применения продукции:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. *При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:*

представленная на санэпидэкспертизу продукция – плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ 32687-2014, - изготовлена методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной смолы, с облицовкой пленками из бумаг, пропитанных карбамидо-меламино-формальдегидными смолами.

Согласно результатам токсикологического и радиологических исследований продукция - плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ 32687-2014, - удовлетворяет требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г., и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции летучих химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ 32687-2014, Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0, - может быть предметом импорта/экспорта и обращения/использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, по ГОСТ 32687-2014, Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0, - не подлежит государственной регистрации с оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключения.

Эксперт (Ф.И.О., должность)


МАКАРУК М.И.,

Сертификат Эксперта

№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ

Заведующая токсикологической
лабораторией,

кандидат биологических наук

 (подпись)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМ31.Н02176

Срок действия с 13.11.2014 г. по 13.11.2016 г.

№ 1479759

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU. 0001.11ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ,
ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЁНКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
ПОЛИМЕРОВ МАРКИ ЛМДФ КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИ-
ДА Е1 по ГОСТ 32687-2014

код ОК 005 (ОКП):

55 3632

Серийный выпуск
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32687-2014

код ТН ВЭД России:

4411 14 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОСТАР"
157510, Россия, Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 4
ИНН 4407006010

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОСТАР"
157510, Россия, Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 4
тел. (49449) 59-6-10 факс: (49449) 59-6-12

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6546 от 31.10.2014 г., № 6547-к от 29.10.2014 г., № 6548-г от 30.10.2014 г. в аккредитованной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ООО"ЛЕССЕРТИКА", номер госрегистрации РОСС.RU. 0001.21 ДМ25; Экспертного заключения № 2485, протокола лабораторных исследований № 228 от 28 октября 2014 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс по ГОСТ Р 53603-2009.



Зам. Руководитель органа

подпись
V.A. Bardonov

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись
I.V. Bardonov

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ Д-RU.ПБ57.В.00534

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»).

Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4.

ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612, e-mail Olga.Chupakhina@kronostar.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»).

Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4.

ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612.

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция:

Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров групп качества А, Б, общей толщиной от 8 до 22 мм, плотностью от 750 до 820 кг/м³, не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, выпускаемые по ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия». Серийный выпуск.

Код ОКП 55 3632

TH ВЭД 4411 14 900 0

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005 и (или) TH ВЭД России

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149, Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия 2д

Проведение исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0165/07-2015 от 15.07.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

Иные сведения: продукция соответствует значениям пожарно-технических характеристик: Г4 – сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13, В3 – легковоспламеняющиеся по ФЗ 123 ст. 13, Д2 – с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13, Т3 – высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: продукция имеет предельные показатели пожарной опасности при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технического регламента. Заявитель выполняет по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

Срок действия декларации о соответствии с 25.09.2015 по 24.09.2018 г.



М.П. "Кроностар" Заявитель
ООО "Kronostar"

подпись

Л. Папе
инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована 25.09.2015 г.

ОС ООО «ПожСтандарт», 121433, г. Москва, ул. Минская, д. 22, тел. (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90. Атtestат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа регистрирующего декларацию о соответствии

М.П.



подпись

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия