

Practica 1 M6

Index

1. Crear l'entorn de treball	3
2. No script	4

1. Crear l'entorn de treball

1.2 & 1.3

```
• → javascriptProject node -v
v22.19.0
• → javascriptProject code -v
1.104.1
0f0d87fa9e96c856c5212fc86db137ac0d783365
x64
```

Comprovem si tenim node instal·lat i quina versió del VSCode tenim.

```
• → javascriptProject npm create vite@latest projecteJS

> javascriptproject@0.0.0 npx
> create-vite projecteJS

|
| Package name:
| projectejs
|
| Select a framework:
| Vanilla
|
| Select a variant:
| JavaScript
|
| Scaffolding project in /home/alexpotlog/.local/share/Trash/files/javascriptProject.2/projecteJS...
|
| Done. Now run:
|
| cd projecteJS
| npm install
| npm run dev
|
❖ → javascriptProject cd projecteJS
npm install
npm run dev

added 13 packages, and audited 14 packages in 3s


5 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities

> projectejs@0.0.0 dev
> vite

VITE v7.1.7 ready in 121 ms
```

Creem el projecte i comprovem que es llença el projecte correctament.



1.5 Instal·lació Eslint

Grabación de pantalla desde 2025-09-28 14-39-34.webm

2. No script


```
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Vite App</title>
</head>


<body>
  <div id="app"></div>
  <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  <noscript>No pots accedir a aquesta pàgina sense Javascript...</noscript>
</body>

</html>
```

Aquest és el codi que faré servir.



Aquest és el resultat. Ara desactivem el JS de firefox.



Aquest és el resultat.

3. Funcionament del terminal

Creem el fitxer i escrivim una forma de contactar amb la terminal.

A screenshot of a code editor window. The title bar shows 'JS script.js' and a close button. The editor content shows a single line of JavaScript code: `1 console.log('Hello, Vite + JavaScript!');`

Per executar aquest arxiu fem servir la comanda node [nomArxiu.js](#).

A screenshot of a terminal window. The prompt is a green arrow followed by 'M6'. The command entered is 'node script.js'. The output displayed is 'Hello, Vite + JavaScript!'.

4. Debug

Amb VSCode:  Grabación de pantalla desde 2025-09-28 15-47-38.webm

Amb Chrome:  Grabación de pantalla desde 2025-09-28 16-26-33.webm