
Перезапуск бота

1. Скачать Putty (Скачать Putty: Telnet и SSH Клиент для Windows/Linux)


Приложение для входа на сервер.

<u>Примечание: для удобства можно запустить консоль и телеграмм одновременно (п.9).</u> (Консоль открывается после выполнения п.2)

2.



- 1. ір сервера был дан при регистрации на сервере (как и пароль).
 - 2. 22 номер порта (неизменяемое значение).
 - 3. Нажимаем "open"



Возможно, появится окно разрешения доступа.

Нажимаем Accept (даём согласие на подключение).

3.



root – неизменяемое значение. Пишем root и нажимаем Enter. Далее запрашивает пароль.

Пользователь: root Пароль: 4m0ZZT35PFks 4.

```
PuTTY — X

Plogin as: root
Proot@188.127.25 's password:

Proot@188.127.25 's password:

Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@188.127.25 's password:
Proot@
```

Нажимаем ПКМ в окне консоли – вставка скопированного пароля

(в консоли, после вставки, пароль отображаться не будет), нажимаем Enter.

5.

Вы зашли на свой сервер.

```
There is a screen on:

5454.Bot_run (10/07/23 22:57:29) (Detached)

1 Socket in Francische en/3-100c.

root@s( :~# )
```

1. screen -ls -команда отображает запущенных ботов.

2. Запущенный бот.

Вход в процесс бота:


screen -r <название запущенного бота>

```
(venv) root@s6<sup>--</sup> . :~/Bot# python -m main sor started!

Текст в консоли может отличаться, в зависимости от состояния бота.
```

Нажимаем ctrl + c (остановка бота), вводим команду clear (очистка консоли).

9.




- 1. Вводим команду python -m main запуск скрипта.
- 2. На новый аккаунт (номер телефона, который вы ввели в файл) придёт сообщение от телеграмма с кодом.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПЕРЕСЛАТЬ КОД КУДА-ЛИБО/КОМУ-ЛИБО В ТЕЛЕГРАММЕ, ОН ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В ТАКОМ СЛУЧАЕ ШАГИ 8 и 9 НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ.

3. Вводим полученный код в консоль



BOT STARTED – сигнализирует о том, что бот запущен.

11. Нажимаем комбинации клавиш ctrl + A + C (выход в главное меню).



Закрываем консоль нажав крестик в правом верхнем углу. Подтверждаем выход, нажав "ok".