

# A4 ==> Клоун

Наскоро по новините бе излъчен репортаж за това как са заловили един полудял заради своята професия клоун и са го затворили в лудницата. Иванчо видя това и по едно време, докато му беше много скучно, му хрумна идеята да провери дали не съществува връзка между лудостта и начина, по който мислят хората под въздействие на различни наркотици.

За целта е нужна програма `clown`, в която се въвежда стринг `S` с дължина `N` - думите на клоуна, цяло число `Q` и `Q` стринга (думите на някой човек под въздействието на наркотици), всеки с дължина `M[i]` и за всеки от тях отговаря колко пъти се среща в `S`. Иванчо ще използва тези данни за да направи научен труд по психология, с който да стане известен по цял свят.

## Вход

От първия ред на файла `clown.in` се въвежда стринга `S`. От втория - `Q`. От следващите `Q` реда - по един стринг. **Всички стрингове се състоят само от малки латински букви.**

## Изход

Трябва да изведете във файла `clown.out` `Q` цели числа - колко пъти се среща всеки от стринговете - в същия ред в който са въведени.

## Ограничения

$1 \leq N \leq 500000$  ( $5 \cdot 10^5$ )

$1 \leq Q \leq 20$

$1 \leq M[i] \leq 5000$

## Примери

Вход ( <code>clown.in</code> )	Изход ( <code>clown.out</code> )
miraclesinmississippihonk	1
5	6
in	2
i	2
mi	0

is motherfaygo	
nanananabatman 3 nana na an	3 4 4