IES Augusto González de Linares

Manuel Alejandro Rodriguez Henriquez → 50769433S


DAM – Entorno de Desarrollo - Optimización y documentación

Tarea 4


REFACTORIZACIÓN

1.-) Las clases deberán formar parte del paquete cuentas.

Creo un nuevo paquete llamado cuentas



Muevo la clase cuenta al paquete cuentas



Así queda la estructura del proyecto


```
🔾 File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help Deposito - Apache NetBeans IDE 13
: 🍄 🚰 🛂 🤚 : 🥱 🍘 : | <default config> 🔻 🚳 - 🚡 🥦 - 🚯 - 🚯 - : | 2224/6/514:00MB, 🕻 🐍
□ Projects × Files Services
                                      Start Page × 🔊 CCuenta.java × 🚳 Main.java ×
   V 🎒 Deposito
                                      Source History [ 🐼 🕞 - 🌉 - 💆 🖓 😓 👺 📴 - 🔯 👲 🔵 🔝 🚅

√ Tource Packages

       cuentas

©CCuenta.java
                                             * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
                                             * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor.
         dam_ed04_actividad
                                      4
5
6
7
8
            Main.ja
       Test Packages
     > la Libraries
       Test Libraries
                                            package dam ed04 actividad;
   > 🦫 HolaMundo
                                      10 = import cuentas.CCuenta;
                                      11
                                      12
                                      13
                                            public class Main {
                                      15
16
                                                public static void main(String[] args) {
                                                    CCuenta cuental;
                                      17
                                      19
                                                    cuental = new CCuenta("Antonio López", "1000-2365-85-1230456789", 2500, 0);
                                      20
21
                                                     saldoActual = cuental.estado();
                                                    System.out.println("El saldo actual es"+ saldoActual );
                                      23
24
                                                         cuental.retirar(2300);
```

2.-) Cambia el nombre de la variable "miCuenta" por "cuental".



```
🔾 File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help Deposito - Ap
□ Start Page × 📾 CCuenta.java × 📭 Main.java ×
  Source History 🖟 👼 - 👼 - 💆 🞝 🖶 📮 💡 🥞 🖆 💇 🔴 🗆 🕌 📑
   10
  11
        public class Main {
6
Files
   13 🖃
            public static void main(String[] args) {
CCuenta cuenta1;
   14
Services
   15
               double saldoActual;
   16
               cuenta1 = new CCuenta("Antonio López", "1000-2365-85-1230456789", 2500, 0);
               saldoActual = cuental.estado();
   18
               System.out.println("El saldo actual es"+ saldoActual );
   19
   20
21
               try {
                   cuental.retirar(2300);
(2) Navigator
   23
               } catch (Exception e) {
                  System.out.print("Fallo al retirar");
   24
   25
   26
               try {
   27
                   System.out.println("Ingreso en cuenta");
                   cuental.ingresar(695);
   28
   29
               } catch (Exception e) {
                   System.out.print("Fallo al ingresar");
   31
   32
   33
```

3) Introduce el método operativa_cuenta, que englobe las sentencias de la clase Main que operan con el objeto cuental. = 1 punto.