

Alexander Imbaquingo

Prueba1-Herramientas de Programación-09/05/2025

Repositorio: <https://github.com/Alex080504/Prueba1-UTN-Eventos-API-RESTful.git>

Pruebas Swagger funcional con 4 CRUD:

Participantes

POST /api/Participantes

Parameters

No parameters

Request body

application/json-patch+json

```
{
  "id": 2,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "email": "juanperez@email.com",
  "institucion": "UTN"
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7053/api/Participantes' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
  -d '{
    "id": 2,
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Perez",
    "email": "juanperez@email.com",
    "institucion": "UTN"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Participantes

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "id": 2,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "email": "juanperez@email.com",
  "institucion": "UTN",
  "inscripciones": null,
  "certificados": null
}
```

Download

Participantes

GET /api/Participantes

POST /api/Participantes

GET /api/Participantes/{id}

Parameters

Name

Description

id required

integer(\$int32)

2

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \

'https://localhost:7053/api/Participantes/2' \

-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7053/api/Participantes/2

Server response

Code

Details

200

Response body

{

"id": 2,

"nombre": "Juan",

"apellido": "Perez",

"email": "juanperez@email.com",

"institucion": "UNN",

"inscripciones": null,

"certificados": null

}

PUT /api/Participantes/{id}

Parameters

Name

Description

id required

integer(\$int32)

2

Request body

application/json-patch+json

{

"id": 2,

"nombre": "Pablo",

"apellido": "Perez",

"email": "pabloperez@email.com",

"institucion": "UTN"

}

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'PUT' \

'https://localhost:7053/api/Participantes/2' \

-H 'accept: */*' \

-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \

-d '{

"id": 2,

"nombre": "Pablo",

"apellido": "Perez",

"email": "pabloperez@email.com",

"institucion": "UTN"

}'

Request URL

https://localhost:7053/api/Participantes/2

Server response

Code

Details

204

Response headers

date: Fri, 09 May 2025 16:11:52 GMT

server: Kestrel

\wedge \wedge \wedge

1

Ponentes

POST

/api/Ponentes

Parameters

No parameters

Request body

application/json-patch+json

```
{
  "id": 0,
  "nombre": "Alexander",
  "apellido": "Imbaquingo",
  "email": "alexander@email.com"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7053/api/Ponentes' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "nombre": "Alexander",
    "apellido": "Imbaquingo",
    "email": "alexander@email.com"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Ponentes

Server response

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "id": 0,
  "nombre": "Alexander",
  "apellido": "Imbaquingo",
  "email": "alexander@email.com",
  "eventos": null
}
```

Download

GET

/api/Ponentes/{id}

Parameters

Name

Description

id

required

integer(\$int32)

(path)

1

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7053/api/Ponentes/1' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Ponentes/1

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Alexander",
  "apellido": "Imbaquingo",
  "email": "alexander@email.com",
  "eventos": null
}
```

Download

PUT

/api/Ponentes/{id}

Cancel

Reset

Parameters

Name	Description
id <small>* required</small>	
integer(\$int32)	1
(path)	

Request body

application/json-patch+json

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Alexander",
  "apellido": "Imbaquingo",
  "email": "email@example.com"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7053/api/Ponentes/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
  -d '{
    "id": 1,
    "nombre": "Alexander",
    "apellido": "Imbaquingo",
    "email": "email@example.com"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Ponentes/1

Server response

Code	Details
204	
Undocumented	Response headers
	date: Fri, 09 May 2025 16:24:57 GMT server: Kestrel

	Id [PK] integer	Nombre text	Apellido text	Email text
1	1	Alexander	Imbaquingo	email@example.com

DELETE

/api/Ponentes/{id}

Cancel

Parameters

Name	Description
id <small>* required</small>	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
  'https://localhost:7053/api/Ponentes/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Ponentes/1

Server response

Code	Details
204	
Undocumented	Response headers
	date: Fri, 09 May 2025 16:26:07 GMT server: Kestrel

	Id [PK] integer	Nombre text	Apellido text	Email text

Eventos

POST /api/Eventos

Parameters

No parameters

Request body

application/json-patch+json

```
{
  "id": 0,
  "nombre": "Conferencia de Innovación Tecnológica",
  "fechaInicio": "2025-06-15T09:00:00Z",
  "fechaFin": "2025-06-17T18:00:00Z",
  "tipo": "Conferencia",
  "lugar": "Auditorio Principal, UTM"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7053/api/Eventos' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
  -d '{
    "id": 0,
    "nombre": "Conferencia de Innovación Tecnológica",
    "fechaInicio": "2025-06-15T09:00:00Z",
    "fechaFin": "2025-06-17T18:00:00Z",
    "tipo": "Conferencia",
    "lugar": "Auditorio Principal, UTM"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Eventos

Server response

Code

Details

201

undocumented

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Conferencia de Innovación Tecnológica",
  "fechaInicio": "2025-06-15T09:00:00Z",
  "fechaFin": "2025-06-17T18:00:00Z",
  "tipo": "Conferencia",
  "lugar": "Auditorio Principal, UTM",
  "sesiones": null,
  "certificados": null,
  "ponentes": null,
  "inscripciones": null
}
```

Download

GET

/api/Eventos/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id * required	
integer(int32)	2
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7053/api/Eventos/2' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Eventos/2

Server response

Code	Details
200	<div>Response body</div> <div><pre>{ "id": 2, "nombre": "Conferencia de Innovaci3n Tecnol3gica", "fechaInicio": "2025-06-15T00:00:00", "fechaFin": "2025-06-17T18:00:00Z", "tipo": "Conferencia", "lugar": "Auditorio Principal, UTN", "sesiones": null, "certificados": null, "ponentes": null, "inscripciones": null }</pre></div> <div><div>Download</div></div>

PUT

/api/Eventos/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(int32)	2
(path)	

Request body

application/json-patch+json

```
{
  "id": 2,
  "nombre": "Feria de Emprendimiento Universitario",
  "fechaInicio": "2025-08-05T14:00:00Z",
  "fechaFin": "2025-08-07T20:00:00Z",
  "tipo": "Feria",
  "lugar": "Cancha sintetica 1, UTN"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7053/api/Eventos/2' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json-patch+json' \
  -d '{
    "id": 2,
    "nombre": "Feria de Emprendimiento Universitario",
    "fechaInicio": "2025-08-05T14:00:00Z",
    "fechaFin": "2025-08-07T20:00:00Z",
    "tipo": "Feria",
    "lugar": "Cancha sintetica 1, UTN"
  }'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Eventos/2

Server response

Code	Details
204	<div>Response headers</div> <div><pre>date: Fri, 09 May 2025 16:33:21 GMT server: Kestrel</pre></div>

	Id [PK] integer	Nombre text	FechaInicio timestamp with time zone	FechaFin timestamp with time zone	Tipo text	Lugar text
1	2	Feria de Emprendimiento Universitario	2025-08-05 09:00:00-05	2025-08-07 15:00:00-05	Feria	Cancha sintetica 1, UTN

DELETE

/api/Eventos/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id required	
Integer(\$int32)	2
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'DELETE' \n'https://localhost:7053/api/Eventos/2' \n-H 'accept: */*'

Request URL

https://localhost:7053/api/Eventos/2

Server response

Code	Details
204	Response headers
undocumented	date: Fri, 09 May 2025 16:34:39 GMT server: Kestrel

	Id [PK] integer	Nombre text	FechaInicio timestamp with time zone	FechaFin timestamp with time zone	Tipo text	Lugar text
--	-----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

Sesiones

POST

/api/Sesiones

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json-patch+json

```
{  "id": 0,  "titulo": "Sesi\u00f3n de Introducci\u00f3n a la IA",  "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00.000Z",  "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00.000Z",  "lugar": "Sala 1 - Edificio 3",  "eventoId": 1}
```

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X 'POST' \n'https://localhost:7053/api/Sesiones' \n-H 'accept: text/plain' \n-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \n-d '{ "id": 0, "titulo": "Sesi\u00f3n de Introducci\u00f3n a la IA", "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00.000Z", "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00.000Z", "lugar": "Sala 1 - Edificio 3", "eventoId": 1}

Request URL

https://localhost:7053/api/Sesiones

Server response

Code	Details
201	Response body
undocumented	<pre>{ "id": 3, "titulo": "Sesi\u00f3n de Introducci\u00f3n a la IA", "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00Z", "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00Z", "lugar": "Sala 1 - Edificio 3", "eventoId": 1, "evento": null}</pre>

Download

GET

/api/Sesiones/{id}

Cancel

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'https://localhost:7053/api/Sesiones/3' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7053/api/Sesiones/3

Server response

Code	Details
200	<div>Response body</div> <div>{\n "id": 3,\n "titulo": "Sesi3n de Introducci3n a la IA",\n "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00Z",\n "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00Z",\n "lugar": "Sala 1 - Edificio 3",\n "eventoId": 1,\n "evento": null\n}</div> <div>Download</div>

PUT

/api/Sesiones/{id}

Cancel

Reset

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	
(path)	

Execute

Clear

Request body

application/json-patch+json

{\n "id": 3,\n "titulo": "Sesi3n de Introducci3n a la IA",\n "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00.000Z",\n "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00.000Z",\n "lugar": "Sala 1 - Edificio 5",\n "eventoId": 1\n}

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'PUT' \n'https://localhost:7053/api/Sesiones/3' \n-H 'accept: */*' \n-H 'Content-Type: application/json-patch+json' \n-d '{\n "id": 3,\n "titulo": "Sesi3n de Introducci3n a la IA",\n "fechaInicio": "2025-05-09T17:00:00.000Z",\n "fechaFin": "2025-05-09T18:30:00.000Z",\n "lugar": "Sala 1 - Edificio 5",\n "eventoId": 1\n}

Request URL

https://localhost:7053/api/Sesiones/3

Server response

Code	Details
204	<div>Response headers</div> <div>date: Fri, 09 May 2025 17:28:01 GMT\nserver: Kestrel</div>

	Id [PK] integer	Titulo text	FechaInicio timestamp with time zone	FechaFin timestamp with time zone	Lugar text	Eventoid integer
1	3	Sesi3n de Introducci3n a la IA	2025-05-09 12:00:00-05	2025-05-09 13:30:00-05	Sala 1 - Edificio 5	1

DELETE

/api/Sesiones/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id	<div><div>required</div><div>integer(\$int32)</div><div>(path)</div></div>

3

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'https://localhost:7053/api/Sesiones/3' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
https://localhost:7053/api/Sesiones/3
```

Server response

Code	Details
204	<div><div>undocumented</div><div><div>Response headers</div><div><div>date: Fri, 09 May 2025 17:28:48 GMT</div><div>server: Kestrel</div></div></div></div>

Test de consola:

Eventos

PostgreSQL:

```
C:\Users\ALEXANDER\Desktop > .\Programa.exe
Id: 1, Nombre: AENIT 2025 (Modificado), Lugar: Lugar del evento de prueba, Fecha Inicio: 09/05/2025 19:16:16, Fecha Fin: 10/05/2025 19:16:16
Id: 2, Nombre: Expo Tecnología, Lugar: Auditorio Principal (Modificado), Fecha Inicio: 19/05/2025 19:16:20, Fecha Fin: 21/05/2025 19:16:20
Id: 3, Nombre: Taller de Innovación, Lugar: Aula Magna UTN, Fecha Inicio: 29/05/2025 19:16:20, Fecha Fin: 30/05/2025 19:16:20
Id: 4, Nombre: Foro Académico 2025, Lugar: Auditorio Central, Fecha Inicio: 08/06/2025 19:16:20, Fecha Fin: 09/06/2025 19:16:20
```

	Id [PK] integer	Nombre text	FechaInicio timestamp with time zone	FechaFin timestamp with time zone	Tipo text	Lugar text
1	1	AENIT 2025 (Modificado)	2025-05-09 14:16:16.970443-05	2025-05-10 14:16:16.970582-05	Conferencia	Lugar del evento de prueba
2	2	Expo Tecnología	2025-05-19 14:16:20.293546-05	2025-05-21 14:16:20.293548-05	Exposición	Auditorio Principal (Modificado)
3	3	Taller de Innovación	2025-05-29 14:16:20.376578-05	2025-05-30 14:16:20.376579-05	Taller	Aula Magna UTN
4	4	Foro Académico 2025	2025-06-08 14:16:20.413-05	2025-06-09 14:16:20.413001-05	Foro	Auditorio Central

GET /api/Eventos

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7053/api/Eventos' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7053/api/Eventos
```

Server response

Code

Details

200

Response body

[{"id": 1, "nombre": "AENIT 2025 (Modificado)", "fechaInicio": "2025-05-09T19:37:28.4214205", "fechaFin": "2025-05-10T19:37:28.4215537", "tipo": "Conferencia", "lugar": "Lugar del evento de prueba", "sesiones": [{"id": 5, "titulo": "Sesi\u00f3n de IA (Modificada)", "fechaInicio": "2025-05-10T19:39:36.7216083", "fechaFin": "2025-05-10T21:39:36.721722", "lugar": "Sala 1", "eventId": 1}], "certificados": [], "ponentes": [], "inscripciones": [], "eventosPonentes": []}, {"id": 2, "nombre": "Expo Tecnolog\u00eda", "fechaInicio": "2025-05-19T19:37:31.8803234", "fechaFin": "2025-05-21T19:37:31.8803261", "tipo": "Exposici\u00f3n", "lugar": "Auditorio Principal (Modificado)"}]

Download

Response headers

```
content-length: 1709
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 09 May 2025 19:40:42 GMT
server: Kestrel
```

SQLServer

Id: 1, Nombre: AENIT 2025 (Modificado), Lugar: Lugar del evento de prueba, Fecha Inicio: 09/05/2025 19:37:28, Fecha Fin: 10/05/2025 19:37:28
Id: 2, Nombre: Expo Tecnolog\u00eda, Lugar: Auditorio Principal (Modificado), Fecha Inicio: 19/05/2025 19:37:31, Fecha Fin: 21/05/2025 19:37:31
Id: 3, Nombre: Taller de Innovaci\u00f3n, Lugar: Aula Magna UTN, Fecha Inicio: 29/05/2025 19:37:31, Fecha Fin: 30/05/2025 19:37:31
Id: 4, Nombre: Foro Acad\u00e9mico 2025, Lugar: Auditorio Central, Fecha Inicio: 08/06/2025 19:37:31, Fecha Fin: 09/06/2025 19:37:31

	Id	Nombre	FechaInicio	FechaFin	Tipo	Lugar
1	1	AENIT 2025 (Modificado)	2025-05-09 19:37:28.4214205	2025-05-10 19:37:28.4215537	Conferencia	Lugar del evento de prueba
2	2	Expo Tecnolog\u00eda	2025-05-19 19:37:31.8803234	2025-05-21 19:37:31.8803261	Exposici\u00f3n	Auditorio Principal (Modificado)
3	3	Taller de Innovaci\u00f3n	2025-05-29 19:37:31.9628299	2025-05-30 19:37:31.9628310	Taller	Aula Magna UTN
4	4	Foro Acad\u00e9mico 2025	2025-06-08 19:37:31.9936546	2025-06-09 19:37:31.9936556	Foro	Auditorio Central

GET

/api/Sesiones

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'https://localhost:7053/api/Sesiones' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7053/api/Sesiones

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Sesi\u00f3n de IA (Modificada)",
  "fechaInicio": "2025-05-10T19:39:36.7216083",
  "fechaFin": "2025-05-10T21:39:36.7217220",
  "lugar": "Sala 1",
  "eventoId": 1,
  "evento": {
    "id": 1,
    "nombre": "AENIT 2025 (Modificado)",
    "fechaInicio": "2025-05-09T19:37:28.4214205",
    "fechaFin": "2025-05-10T19:37:28.4215537",
    "tipo": "Conferencia",
    "lugar": "Lugar del evento de prueba",
    "sesiones": [],
    "certificados": null,
    "ponentes": null,
    "inscripciones": null,
    "eventosPonentes": []
  }
},
{
  "id": 2,
  "titulo": "Sesi\u00f3n de Desarrollo \u00c1gil",
  "fechaInicio": "2025-05-11T19:39:39.9682743",
  "fechaFin": "2025-05-11T22:39:39.9682754",
  "lugar": "Auditorio (Modificado)",
  "eventoId": 2,
  "evento": {
    "id": 2,
    "nombre": "AENIT 2025 (Modificado)",
    "fechaInicio": "2025-05-09T19:37:28.4214205",
    "fechaFin": "2025-05-10T19:37:28.4215537",
    "tipo": "Conferencia",
    "lugar": "Lugar del evento de prueba",
    "sesiones": [],
    "certificados": null,
    "ponentes": null,
    "inscripciones": null,
    "eventosPonentes": []
  }
}
]
```

Download

Response headers

content-length: 1773\ncontent-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Fri, 09 May 2025 19:42:27 GMT\nserver: Kestrel

SQLServer:

Id: 1, Nombre: Sesi\u00f3n de IA (Modificada), Fecha de Inicio: 10/05/2025 19:39:36, Fecha de Fin: 10/05/2025 21:39:36
Id: 2, Nombre: Sesi\u00f3n de Desarrollo \u00c1gil, Fecha de Inicio: 11/05/2025 19:39:39, Fecha de Fin: 11/05/2025 22:39:39
Id: 3, Nombre: Sesi\u00f3n sobre Blockchain, Fecha de Inicio: 12/05/2025 19:39:40, Fecha de Fin: 12/05/2025 21:39:40
Id: 4, Nombre: Sesi\u00f3n de Ciberseguridad, Fecha de Inicio: 13/05/2025 19:39:40, Fecha de Fin: 13/05/2025 22:39:40

	Id	Titulo	FechaInicio	FechaFin	Lugar	Eventold
1	1	Sesi\u00f3n de IA (Modificada)	2025-05-10 19:39:36.7216083	2025-05-10 21:39:36.7217220	Sala 1	1
2	2	Sesi\u00f3n de Desarrollo \u00c1gil	2025-05-11 19:39:39.9682743	2025-05-11 22:39:39.9682754	Auditorio (Modificado)	2
3	3	Sesi\u00f3n sobre Blockchain	2025-05-12 19:39:40.0494864	2025-05-12 21:39:40.0494878	Sala 3	3
4	4	Sesi\u00f3n de Ciberseguridad	2025-05-13 19:39:40.0877442	2025-05-13 22:39:40.0877560	Sala 4	4

GET

/api/Sesiones

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'https://localhost:7053/api/Sesiones' \n-H 'accept: text/plain'

Request URL

https://localhost:7053/api/Sesiones

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Sesi\u00f3n de IA (Modificada)",
  "fechaInicio": "2025-05-10T19:39:36.7216083",
  "fechaFin": "2025-05-10T21:39:36.721722",
  "lugar": "Sala 1",
  "eventoId": 1,
  "evento": {
    "id": 1,
    "nombre": "AENIT 2025 (Modificado)",
    "fechaInicio": "2025-05-09T19:37:28.4214205",
    "fechaFin": "2025-05-10T19:37:28.4215337",
    "tipo": "Conferencia",
    "lugar": "Lugar del evento de prueba",
    "sesiones": [],
    "certificados": null,
    "ponentes": null,
    "inscripciones": null,
    "eventosPonentes": []
  }
},
  "id": 2,
  "titulo": "Sesi\u00f3n de Desarrollo \u00c1gil",
  "fechaInicio": "2025-05-11T19:39:39.9682743",
  "fechaFin": "2025-05-11T22:39:39.9682754",
  "lugar": "Auditorio (Modificado)",
  "eventoId": 2,
  "evento": {
    "id": 2,
    "nombre": "AENIT 2025 (Modificado)",
    "fechaInicio": "2025-05-09T19:37:28.4214205",
    "fechaFin": "2025-05-10T19:37:28.4215337",
    "tipo": "Conferencia",
    "lugar": "Lugar del evento de prueba",
    "sesiones": [],
    "certificados": null,
    "ponentes": null,
    "inscripciones": null,
    "eventosPonentes": []
  }
}
```

Download

Response headers

content-length: 1773\ncontent-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Fri, 09 May 2025 15:42:27 GMT\nserver: Kestrel

Ponentes

PostgreSQL:

```
Id: 1, Nombre: Ana Ram\u00edrez, Email: ana.ramirez.actualizado@utn.edu
Id: 2, Nombre: Luis Alberto Garc\u00eda, Email: luis.garcia@utn.edu
Id: 3, Nombre: Carmen Mendoza, Email: carmen.mendoza@utn.edu
Id: 4, Nombre: Marco Delgado, Email: marco.delgado@utn.edu
```

	Id [PK] integer	Nombre text	Apellido text	Email text
1	1	Ana	Ram\u00edrez	ana.ramirez.actualizado@utn.edu
2	2	Luis Alberto	Garc\u00eda	luis.garcia@utn.edu
3	3	Carmen	Mendoza	carmen.mendoza@utn.edu
4	4	Marco	Delgado	marco.delgado@utn.edu

SQLServer:

```
Id: 1, Nombre: Ana Ram\u00edrez, Email: ana.ramirez.actualizado@utn.edu
Id: 2, Nombre: Luis Alberto Garc\u00eda, Email: luis.garcia@utn.edu
Id: 3, Nombre: Carmen Mendoza, Email: carmen.mendoza@utn.edu
Id: 4, Nombre: Marco Delgado, Email: marco.delgado@utn.edu
```

	Id	Nombre	Apellido	Email
1	1	Ana	Ramírez	ana.ramirez.actualizado@utn.edu
2	2	Luis Alberto	García	luis.garcia@utn.edu
3	3	Camen	Mendoza	camen.mendoza@utn.edu
4	4	Marco	Delgado	marco.delgado@utn.edu

GET

/api/Ponentes

Parameters

Cancel

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7053/api/Ponentes' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7053/api/Ponentes

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Ana",
  "apellido": "Ramírez",
  "email": "ana.ramirez.actualizado@utn.edu",
  "eventos": [],
  "eventosPonentes": []
},
{
  "id": 2,
  "nombre": "Luis Alberto",
  "apellido": "García",
  "email": "luis.garcia@utn.edu",
  "eventos": [],
  "eventosPonentes": []
},
{
  "id": 3,
  "nombre": "Camen",
  "apellido": "Mendoza",
  "email": "camen.mendoza@utn.edu",
  "eventos": [],
  "eventosPonentes": []
},
{
  "id": 4,
  "nombre": "Marco",
  "apellido": "Delgado",
  "email": "marco.delgado@utn.edu",
  "eventos": [],
  "eventosPonentes": []
}
}
```

Response headers

content-length: 469
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 09 May 2025 19:46:58 GMT
server: Kestrel

Participantes

PostgreSQL:

Id: 1, Nombre: Carlos Pérez (Modificado), Apellido: Perez, Correo: carlos.perez@example.com, Institucion: UTN
Id: 2, Nombre: Ana, Apellido: Lopez, Correo: ana.lopez2025@example.com, Institucion: PUCE-SI
Id: 3, Nombre: Juan, Apellido: Rodriguez, Correo: juan.rodriguez@example.com, Institucion: ESPE
Id: 4, Nombre: Marta, Apellido: Gonzalez, Correo: marta.gonzalez@example.com, Institucion: UNIANDES

	Id [PK] integer	Nombre text	Apellido text	Email text	Institucion text
1	1	Carlos Pérez (Modificado)	Perez	carlos.perez@example.com	UTN
2	2	Ana	Lopez	ana.lopez2025@example.com	PUCE-SI
3	3	Juan	Rodriguez	juan.rodriguez@example.com	ESPE
4	4	Marta	Gonzalez	marta.gonzalez@example.com	UNIANDES

SQLServer:

Id: 1, Nombre: Carlos Pérez (Modificado), Apellido: Perez, Correo: carlos.perez@example.com, Institucion: UTN
Id: 2, Nombre: Ana, Apellido: Lopez, Correo: ana.lopez2025@example.com, Institucion: PUCE-SI
Id: 3, Nombre: Juan, Apellido: Rodriguez, Correo: juan.rodriguez@example.com, Institucion: ESPE
Id: 4, Nombre: Marta, Apellido: Gonzalez, Correo: marta.gonzalez@example.com, Institucion: UNIANDES

	Id	Nombre	Apellido	Email	Institucion
1	1	Carlos Pérez (Modificado)	Perez	carlos.perez@example.com	UTN
2	2	Ana	Lopez	ana.lopez2025@example.com	PUCE-SI
3	3	Juan	Rodriguez	juan.rodriguez@example.com	ESPE
4	4	Marta	Gonzalez	marta.gonzalez@example.com	UNIANDES

GET /api/Participantes

Parameters

Cancel

No parameters

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:7053/api/Participantes' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:7053/api/Participantes
```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Carlos Pérez (Modificado)",
  "apellido": "Perez",
  "email": "carlos.perez@example.com",
  "institucion": "UTN",
  "inscripciones": [],
  "certificados": []
},
{
  "id": 2,
  "nombre": "Ana",
  "apellido": "Lopez",
  "email": "ana.lopez2025@example.com",
  "institucion": "PUCE-SI",
  "inscripciones": [],
  "certificados": []
},
{
  "id": 3,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Rodriguez",
  "email": "juan.rodriguez@example.com",
  "institucion": "ESPE",
  "inscripciones": [],
  "certificados": []
},
{
  "id": 4,
  "nombre": "Marta",
  "apellido": "Gonzalez",
  "email": "marta.gonzalez@example.com",
  "institucion": "UNIANDES",
  "inscripciones": [],
  "certificados": []
}
]
```

Response headers

```
content-length: 589
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 09 May 2025 19:48:39 GMT
server: Kestrel
```

Download

Inscripciones

PostgreSQL:

Id: 3, Fecha Inscripción: 2025-05-11T14:00:00Z, Estado: Pendiente, Monto Pagado: 200, Fecha Pago: 2025-05-11T14:00:00Z, Medio de Pago: Efectivo
Id: 4, Fecha Inscripción: 2025-05-12T16:00:00Z, Estado: Confirmada, Monto Pagado: 150,3, Fecha Pago: 2025-05-12T16:00:00Z, Medio de Pago: Tarjeta
Id: 1, Fecha Inscripción: 2025-05-09T12:00:00Z, Estado: Pagada, Monto Pagado: 100,5, Fecha Pago: 2025-05-09T12:00:00Z, Medio de Pago: Tarjeta
Id: 2, Fecha Inscripción: 2025-05-10T15:00:00Z, Estado: Pendiente, Monto Pagado: 60, Fecha Pago: 2025-05-10T15:00:00Z, Medio de Pago: Transferencia

	Id [PK] integer	FechaInscripcion timestamp with time zone	Estado text	MontoPagado double precision	FechaPago timestamp with time zone	MedioPago text	Eventoid integer	Participanteld integer
1	1	2025-05-09 07:00:00-05	Pagada	100.5	2025-05-09 07:00:00-05	Tarjeta	1	1
2	2	2025-05-10 10:00:00-05	Pendiente	60	2025-05-10 10:00:00-05	Transferencia	2	2
3	3	2025-05-11 09:00:00-05	Pendiente	200	2025-05-11 09:00:00-05	Efectivo	3	3
4	4	2025-05-12 11:00:00-05	Confirmada	150.3	2025-05-12 11:00:00-05	Tarjeta	4	4

SQLServer:

```
Id: 1, Fecha Inscripción: 2025-05-09T12:00:00Z, Estado: Pagada, Monto Pagado: 100,5, Fecha Pago: 2025-05-09T12:00:00Z, Medio de Pago: Tarjeta
Id: 2, Fecha Inscripción: 2025-05-10T15:00:00Z, Estado: Pendiente, Monto Pagado: 60, Fecha Pago: 2025-05-10T15:00:00Z, Medio de Pago: Transferencia
Id: 3, Fecha Inscripción: 2025-05-11T14:00:00Z, Estado: Pendiente, Monto Pagado: 200, Fecha Pago: 2025-05-11T14:00:00Z, Medio de Pago: Efectivo
Id: 4, Fecha Inscripción: 2025-05-12T16:00:00Z, Estado: Confirmada, Monto Pagado: 150,3, Fecha Pago: 2025-05-12T16:00:00Z, Medio de Pago: Tarjeta
```

	Id	FechaInscripcion	Estado	MontoPagado	FechaPago	MedioPago	Eventold	Participanteld
1	1	2025-05-09 12:00:00.0000000	Pagada	100,5	2025-05-09 12:00:00.0000000	Tarjeta	1	1
2	2	2025-05-10 15:00:00.0000000	Pendiente	60	2025-05-10 15:00:00.0000000	Transferencia	2	2
3	3	2025-05-11 14:00:00.0000000	Pendiente	200	2025-05-11 14:00:00.0000000	Efectivo	3	3
4	4	2025-05-12 16:00:00.0000000	Confirmada	150,3	2025-05-12 16:00:00.0000000	Tarjeta	4	4

GET /api/Inscripciones

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

CodeDescriptionLinks

200SuccessNo links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "fechaInscripcion": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
  "estado": "string",
  "montoPagado": 0,
  "fechaPago": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
  "medioPago": "string",
  "eventold": 0,
  "participanteld": 0,
  "evento": {
    "id": 0,
    "nombre": "string",
    "fechaInicio": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
    "fechaFin": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
    "tipo": "string",
    "lugar": "string",
    "sesiones": [
      {
        "id": 0,
        "titulo": "string",
        "fechaInicio": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
        "fechaFin": "2025-05-09T19:50:33.264Z",
        "lugar": "string",
        "eventold": 0,
        "evento": "string"
      }
    ]
  },
  "certificados": [
    ]
  }
```

Certificados

PostgreSQL:

```
Id: 2, Fecha Emisión: 2025-05-10T16:00:00Z, Código: DEF789101
Id: 3, Fecha Emisión: 2025-05-11T13:00:00Z, Código: GHI112233
Id: 4, Fecha Emisión: 2025-05-12T17:00:00Z, Código: JKL445566
Id: 1, Fecha Emisión: 2025-05-09T14:00:00Z, Código: XYZ654321
```

