

Java

— JUnit. Создание проекта —

Создание проекта для тестов



Создание проекта для тестов

Name:

Location:

Project will be created in: ~\IdeaProjects\untitled

☐ Create Git repository

Build system: IntelliJ **Maven** Gradle

JDK:

☒ Add sample code

☐ Generate code with onboarding tips

> Advanced Settings

Создание проекта для тестов. Зависимости JUnit.

```
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
  <version>5.9.3</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
  <version>5.9.3</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>org.assertj</groupId>
  <artifactId>assertj-core</artifactId>
  <version>3.24.2</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-params</artifactId>
  <version>5.9.3</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Д/з

1. Изучить конструкцию try - catch - finally. Попробовать разделить число на 0 и обработать эту ситуацию при помощи:
 - 1.1 try - catch
 - 1.2 try - finally
 - 1.3 try - catch - finally
2. Написать свой класс которым будет:
 - 2.1 метод который принимает 1 параметр, его обрабатывает и выбрасывать checked эксепшн (который вы должны написать сами) при условиях заданных вами
 - 2.2 Класс который будет наследовать предыдущий класс и перекрывать написанный вами метод и добавлять туда свой checked эксепшн (новый написанный также вами)
3. Написать программу которая будет обрабатывать ввод в консоль.
 - 3.1. Наполнять массив int тем что введут из консоли, давать не более трёх ошибочных попыток подряд на ввод через консоль.
 - 3.2. Полученный массив через консоль преобразовать в коллекцию и отсортировать данную коллекцию по возрастанию с помощью Stream API.
4. Протестировать свою реализацию ArrayList при помощи Junit. Минимум 5 тестов. Должны быть параметризованные тесты.

Источники

1. [junit5 документация](#)
2. [Тьюриал по JUnit 5 \(habr\)](#)