Distplot


tip
total_bill
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60


tip
total_bill
2
4
6
8
10
10
20
30
40
50

Jointplot


tip
total_bill
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60


tip
total_bill
2
4
6
8
10
10
20
30
40
50

Pairplot


total_bill
tip
size
50
40
30
20
10
10
8
6
4
2
6
5
4
3
2
1
20
40
2
4
6
8
10
2
4
6

Rugplot



Barplot



Barplots



Hitmap


total_bill
tip
size
1
0.68
0.6
0.68
1
0.49
0.6
0.49
1
total_bill
tip
size
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Hitmap

'flights' dataset



Clustermap


'flights' dataset
600
500
400
300
200
Jan
Feb
Nov
Mar
Dec
May
Apr
Oct
Jul
Aug
Jun
Sep
month
1949
1950
1953
1954
1951
1952
1959
1960
1957
1958
1955
1956
year

Clustermap

‘tips’ dataset



PairGrid

Iris' dataset



Pairplot

Iris' dataset



lmplot

‘Tips’ dataset



Implot


'Tips' dataset
tip
total_bill
sex
Male
Female
10
8
6
4
2
10
20
30
40
50

Implot

‘Tips’ dataset