
Работа с окружениями

Разработчики в работе взаимодействуют с sandbox, beta, staging и production окружениях. Все нужно использоваться под свои задачи, но чаще можно вообще обойтись без них.

Внутреннее именование - ENVID - environment ID. Используется в формате sandbox-XX, beta-XX, production-a.

С фронта окружение проставляется несколькими способами:

- query-параметр. Вы находитесь на любой странице продуктовой вертикали локально или на www.onetworip. В url нужно добавить query-параметр ENVID=sandbox-00. Вы получите url такого вида https://onetwotrip.com/ru/hotels/sea.....=saintpetersburg&s=true&ENVID=sandbox-05. Сохраняем url и перезагружаем страницу.
- Через куку. Открываем вкладку application в dev-tools или через расширение для работы с куками.



Если сделать поиск по ENVID, то будет 2 куки - www.onetwotrip и static.onetwotrip. Static - наш S3 с картинками (подробно про него = Загрузка фотографий на AWS S3).

Меняем ENVID c Domain = www.onetwotrip, сохраняем и перезагружаем страницу.



🛕 Вы не сможете обновить куку, если у вас на странице часто приходят запросы. После получения каждого запроса кука обновляется и у вас будет прыгать поле ввода.

Решение - дождаться пауза/прекращения запросов или зайти на страницу, где они не так часто отправляются

- 🔒 На скрине видно после названия окружения странный ID это ID сессии, вам его писать не нужно. Он проставится после получения любого запроса.
- Совет

Для изменения кук удобнее и быстрее использовать браузерные расширения. Многие используют Cookie Editor

Владельцы окружений 🔗

У каждой команды есть свои окружения, где уже включены нужные сервисы и настройки. Брать чужое окружение ЗАПРЕЩЕНО. (Если вам очень нужно какое-то окружение - пишем QA команды, за которой оно закреплено).

Для просмотра окружений по командам пишем боту @Zina в Slack команду zina list.

Sandbox *∂*

Окружение, которое используется только для тестирования обычных задач. Используют разработчики и QA. Достаточно слабое, так что не получится на нем включить все

Микросервисы.

На всех sandbox'ax используется одна **тестовая** база данных, так что если вы создали пользователя на sandbox-00, то, он будет доступен и на sandbox-09 (если его не сбрасывали/не перезапускали).

Beta ∂

Окружение, которое используется для тестирования функционала, где нужны like-a-prod базы данных - к примеру, тестирование оплат. Чаще всего только QA и backend разработчики с ними взаимодействуют.

Если вам нужно раскатить ветку на это окружение, нужно попросить QA, так как у вас нет прав.

Production *≥*

Продовое окружение, где сидят 95% обычных пользователей. Невозможно как-то раскатить ветку не через рализ. Любое тестирование на нем невозможно. Всегда проставляется по умолчанию.

Staging *⊘*

То же самое, что **production,** только для 5% реальных пользователей. Используется для выкатки нового релиза в течение одних суток. Если все нормально, то релиз выкатывается на production для всех пользователей.

Использованием окружений 🔗

Использовать окружения можно в следующих случаях:

- Локальная разработка фронта и работа с бекендом/базами, раскатанном на какое-то окружение;
- Раскатка фронтовой ветки на окружение для демо/тестирования; 🗦 Работа с Jenkins

Назад

Е Глава 5 - Инфрастурктура