


Documentatie proiect

Aplicatie full-stack React + Node/Express pentru cautarea filmelor, recomandari pe baza ratingului si cache local JSON.

Tehnologii

Frontend: React, JavaScript, Vite si CSS standard. Backend: Node.js, Express, CORS si dotenv. Stocare: JSON Server peste storage/db.json. API extern: OMDb.

Arhitectura de ansamblu



Flux principal

Backend-ul verifica intai cache-ul prin JSON Server. Daca intrarea lipseste, a expirat sau cererea are refresh=true, datele sunt cerute de la OMDb, normalizate si salvate cu o expirare calculata din CACHE_TTL_HOURS.

Use Case si reguli de recomandare

Actorul principal este utilizatorul aplicatiei AuraCinema.



Praguri

Peste 80%: film recomandat pentru vizionare imediata.

Sub 50%: aplicatia recomanda evitarea filmului.

Intre 50% si 80%: recomandare neutra.

Fara scor: se afiseaza datele filmului fara recomandare ferma.

Diagrama de activitate

Procesul porneste din interfata React si se termina prin afisarea rezultatului sau a erorii.





Diagrama de interactiune

Secventa principala pentru cautarea unui film si popularea cache-ului.



Rulare locala

npm install | cp .env.example .env | terminale separate: storage, backend si frontend cu npm run dev