
烟草物流现场
隐患闭环治理五步法
A3
A4

课程知识框架

从整门课程中，聚焦今天的**重点内容**

“四会一防”管现场

三违治理与隐患闭环管理

01 三违治理

- 会辨
  - 违章指挥
  - 违规作业
  - 违反劳动纪律
  - 烟草现场“三违”的典型表现
- 会止
  - 制止
  - 教育
  - 通报
  - 整改

02 隐患闭环管理

- 会闭

本节重点

隐患闭环治理五步法

01 判定 → 02 登记 → 03 整改 → 04 复查 → 05 销号

- 会写
  - 日常巡查记录
  - 问题台账填写标准
- 会防
  - 重复性安全隐患的预防
    - 发现重复隐患
    - 追查原因
    - 横向查同类
    - 升级整改
    - 分析趋势

隐患治理闭环五步法

情景导入：隐患那些事儿



现场安全管理的五大痛点



隐患判定	隐患登记	隐患整改	隐患复查	隐患销号
不准确	不到位	没重点	走形式	未闭环

目录

CONTENTS



第一步“判定”

隐患的分级与判定


重大事故隐患

- 危害**大**
- 整改**难**
- 需**停产停业**
- **不能**立即消除



一般事故隐患

- 危害**较小**
- 可**立即整改**
- 可**快速消除**



A | A级一般隐患 **相对较大**

B | B级一般隐患 **相对较小**

第一步“判定”

隐患的分级与判定

判定依据 《烟草企业安全标准化规范》（384 标准）

按适用条款判定，不能只凭现场经验

01 重大事故隐患判定准则

附录 G · 表 G.1

标准原文节选

表 G.1 烟草企业重大事故隐患判定准则

序号	作业活动/设备设施类别	适用单位	可能发生的重大事故隐患	可能导致事故
1	有限空间作业	各类单位	未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志	中毒、
			未落实作业审批制度，擅自进入可能产生有毒气体、窒息性气体的密闭空间作业，	中毒、
			进入可能产生有毒气体、窒息性气体的密闭空间前未检测空间内氧气和有毒气体浓度，且作业人员未随身携带和使用便携式有毒气体检测仪	中毒、
			进入可能产生有毒气体、窒息性气体的密闭空间，作业人员未配备使用空气呼吸器；或进入有限空间内抢救人员未配备使用自给式空气呼吸器	中毒、
			熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置	

02 A 级一般事故隐患判定准则

附录 H · 表 H.1

标准原文节选

H.1 烟草企业基础管理A级一般隐患判定准则见表H.1。

表H.1 烟草企业基础管理A级一般隐患判定准则

序号	管理类别	适用单位	A级一般隐患	可能导致的事故
1	安全管理机构及人员管理	各类单位	企业未设立安全管理部门，或管理部门人员配置不足，或管理部门人员非专职人员	相关事故
			超过100人的生产性车间/部门和商业单位区县公司、下设烟叶收购站点的区县公司，未配备专职安全员，或专职安全员不能专职从事安全工作	相关事故
	全员安全生产		企业未建立全员安全生产责任制，或责任制未涵盖各层次部门和人员、或责任制对领导人员、属地部门、相关安全职能部门、安全管理部门的职责界定不清、存在重要缺失	相关事故

判定原则： 按标准查条款、按事实作判断，不凭经验定等级。

第一步“判定”

隐患的分级与判定

重复性安全隐患

一般隐患中，把**重复率较高且危险性较大**的隐患作为重复性安全隐患，形成**《重复性安全隐患样本》**。



消防通道反复被烟箱挡住

占用消防通道，影响应急疏散



配电箱内的线路孔洞防火泥脱落

未封堵，存在火灾风险



安全出口标识未通电

标识不亮，无法正常指引



插排未人离电断，且没有固定，线路混乱

长期通电，易引发火灾

第一步“判定”

隐患的分级与判定



判定依据 | 《重复性安全隐患样本及判别标准》

《重复性安全隐患样本及判别标准》样本示例

共 11 页



重复性安全隐患样本及判别标准

序号	重复性安全隐患描述	风险等级
1	电气箱柜布线不规范，带电体外露。	3级
2	插座松动发热、线路老化或私拉乱接。	4级
3	车辆“三交一封”制度执行不严格。	4级
4	骑行未规范佩戴头盔、驾乘未系安全带。	4级
5	空调、电表箱、照明灯等电气设备防护。	3级
6	灭火器配置不符合要求或未定期维护。	4级
7	疏散指示标志损坏、应急照明不完好。	4级
8	危险化学品储存不规范，标识不清。	3级
9	高处作业未采取防坠落措施。	4级
10	机械设备防护装置缺失或失效。	4级
11	通道区域有杂物，影响疏散和通行。	3级

典型判别样本

精选 4 项

- 01 电气箱柜布线不规范、带电体外露 — 3 级
- 03 插座松动发热、线路老化或私拉乱接 — 4 级
- 05 车辆“三交一封”制度执行不严格 — 4 级
- 10 骑行未规范佩戴头盔、驾乘未系安全带 — 4 级

判定提示： 对照样本 · 核查现场 · 追溯历史



第二步“登记”

隐患登记要写全，不能只写一个现象



这张安全隐患登记卡少了哪些信息？

01 缺少时间地点

02 缺少隐患依据

03 缺少隐患的危害性

04 缺少整改措施

这张登记卡，真的能指导后续整改吗？

第二步：“登记”



正确登记



安全隐患登记卡

时间：	2024年6月12日 10:30
地点：	成品库东侧通道
隐患描述：	消火栓前堆放货物，影响设备正常使用。
可能后果：	发生火情时可能影响消火栓及时取用，造成火灾扩大。
依据：	《消防法》第十六条
整改要求：	立即清理货物，保持通道畅通。

- 时间地点明确
- 问题描述具体
- 依据清晰充分
- 整改措施详细

隐患登记“五要素”

01	时间地点	何时发现？具体在哪里？
02	隐患事实	什么部位？存在什么问题？
03	判定依据	违反了哪项安全要求？
04	危害后果	可能造成什么安全后果？
05	整改措施	应该怎么改？达到什么要求？

第三步：“整改”


隐患整改，先分轻重缓急



空压机压力表失效



包装机海绵带磨损



设备电线老化



平库三层货架弯曲

到底哪一个先整改？

整改不能平均用力，关键要 **先判风险、后排顺序。**

第三步：“整改”

隐患风险等级

高

重点管控型

高风险 | 低紧迫



设备电线老化

优先整改型

高风险 | 高紧迫



空压机压力表失效


低

隐患整改四象限矩阵

治理紧迫程度 高

计划整改型

低风险 | 低紧迫



包装机海绵带磨损

即时消除型

低风险 | 高紧迫



平库三层货架弯曲

低

整改原则：先看隐患**风险等级**，再看**治理紧迫程度**，分清**先后**，抓住**重点**。

第三步：“整改”

课堂练习：4个隐患，分别属于哪个象限？

A | 叉车人车交叉



优先整改型

B | 月台防护栏损坏



重点管控型

C | 作业通道临时堆箱



即时消除型

D | 周转车防撞条破损



计划整改型

第四步：“复查”



课堂情景剧

《照片里的整改》

看完视频，请思考：

一张微信照片，
能证明隐患
整改到位了吗？

互动提问：如果你是安全员，这条隐患可以判定复查合格吗？

第四步：“复查”

隐患整改完成后，要通过复查确认整改是否**真正有效**

01 核现场



隐患消除了没有？

02 核措施



整改落实了没有？

03 验效果



安全恢复了没有？

04 查复发



问题还会出现吗？

第五步：“销号”

隐患整改了，就能“一键销号”吗？



先销号，资料回头补！

整改完成　复查合格

安全隐患治理台账　已销号

隐患名称：	平库货架弯曲
整改情况：	已完成
复查结论：	合格

✗ 整改资料未归档

✗ 销号审核未完成

已销号

台账清零了，管理真的闭环了吗？

第五步：“销号”

隐患销号“四关法”

01 条件关



符合销号条件了吗？

整改完成 | 复查合格

02 证据关



销号依据齐全了吗？

资料完整 | 证据可溯

03 权限关



销号程序履行了吗？

分级审核 | 依规销号

04 追踪关



同类问题还会出现吗？

关联历史 | 持续跟踪

前三关：销号前审核 | 第四关：销号后跟踪

销号不是简单打勾，而是条件达标、证据齐全、程序合规、持续追踪。

PART 06 | 课程小结



一 判分级 辨重复 | 二 记五要 写清楚 | 三 看四象 排先后 | 四 核复查 验效果 | 五 步销号 过四关

PART 07 | 三违隐患闯关小游戏



隐患排查 闯关小游戏

常见隐患
物流现场真实场景

五步学习
判定 · 登记 · 整改 · 复查 · 销号

寓教于乐
拿起手机随时学

提升效果
比宣教式培训更有吸引力



PART 07 | 三违隐患闯关小游戏

V3.2.2 · 单文件资源修复版

“三违”隐患排排看

请输入基本信息后进入沉浸式安全巡查。成绩可提交到同一局域网内的共享排行榜。

姓名 *

甲

部门 / 班组 *

技术部

进入安全体验

隐患排查闯关小游戏

常见隐患
物流现场真实场景

五步学习
判定 · 登记 · 整改 · 复查 · 销号

寓教于乐
拿起手机随时学

提升效果
比宣教式培训更有吸引力



中国烟草
CHINA TOBACCO

谢谢聆听

