弘智教育
HONG ZHI EDUCATION

安徽省烟草公司安庆市公司卷烟物流中心

烟草物流对标管理实务

八章系统课程　从基础理论、实际操作到长效机制

2026 年 10 月



TRAINER
PROFILE

培训师简介

弘智教育
HONG ZHI EDUCATION

唐克斌

高级咨询师、标准化良好行为评价专家

咨询培训的企业：

1.云南：为云南省局及昆明、曲靖、玉溪、普洱、大理等市（州）局（公司）提供企业标准化、精益（QC）管理、卓越绩效模式、管理诊断等咨询培训。

2.湖南：为长沙、郴州、岳阳、邵阳、株洲、常德等市局（公司）开展精益（QC）管理、管理体系建设、企业标准化、对标管理等咨询培训。

3.广西：为南宁、百色、梧州、河池等市局（公司）提供精益（QC）管理、管理体系建设、企业标准化、对标管理、管理诊断等咨询培训。

4.贵州：为毕节、安顺、黔西南、黔南等市（州）局（公司）开展精益（QC）管理、企业标准化、卓越绩效模式、对标管理、星级现场管理等咨询培训。

5.中烟及卷烟厂：为云南中烟、陕西中烟、滁州卷烟厂提供精益（QC）管理、管理体系建设、星级现场管理等咨询培训。

6.复烤及投资公司：为云南复烤集团旗下多家复烤厂、贵州科泰投资公司等提供精益（QC）管理、企业标准化、管理诊断等咨询培训。

目录

CONTENTS

一　对标管理基础理论与政策要求

二　物流中心定位、业务体系与对标方向

三　物流对标指标体系构建

四　数据治理与差距分析方法

五　对标诊断与原因分析

六　改进方案设计与精益物流实施

七　典型案例全过程分析

八　长效机制建设与课程总结



Part 01

第一章

对标管理基础理论与政策要求

子目录1

CONTENTS

一　对标管理的起源与发展
二　对标管理的内涵
三　对标管理的基本特征
四　对标管理的类型
五　对标管理的价值
六　对标管理的常见误区
七　对标管理基本理念与管理框架
八　对标管理应处理好的四个关系
九　策略层次与四个关系
十　行业政策要求
十一　政策要求与行业发展大事记
十二　行业发展历程与物流中心的现实困境
十三　对标类型与方法关系

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

建立对标思维

理解对标管理的起源、内涵、特征与作用机理，建立“比做法而非比数字”的对标思维。

关键词：比做法

目标 02

选对对标类型

掌握对标管理的四种类型及其适用范围，能够结合本单位实际确定对标类型。

关键词：选类型

目标 03

划清方法边界

了解对标管理与目标管理、精益管理、绩效考核等方法的关系，明确功能边界。

关键词：划边界

目标 04

把握政策口径

熟悉行业对标工作的政策要求与发展历程，把握对标工作的方向和口径。

关键词：对政策

先建立思维，再选对类型，理清方法边界，最后对齐政策口径

（一）对标管理的起源与发展

起源

20世纪70年代末

推广

此后数十年

引入与深化

20世纪90年代至今

美国施乐公司

日本佳能、理光等低价高质产品进入美国复印机市场，施乐份额大幅下滑；施乐逐项拆解成本与流程，发现自身制造成本高于对手。

从方法到工具

施乐学习对手做法并改进，成本下降、份额回升；日本企业将其与持续改进结合，美欧企业将其与绩效管理、流程再造结合。

中国与烟草行业

我国自20世纪90年代引入，在钢铁、电力、石化、制造等行业广泛应用；烟草行业把对标作为提升核心竞争力的重要抓手。

发展脉络

烟草行业持续推进企业管理提升行动，要求深入开展分层分类对标、加强指标穿透式分析，推动指标持续改善、争先进位。

（二）对标管理的内涵

定义

对标管理（Benchmarking），又称标杆管理，是以行业内或行业外的一流企业、先进水平为标杆，从各个方面与标杆进行比较、分析、判断，通过学习先进经验改善自身不足，从而赶超标杆、不断追求优秀业绩的管理方法。

物流中心落地

对物流中心而言，以行业先进的物流中心或先进水平为参照，在成本、效率、服务、安全等方面进行比较分析，查明差距及其成因，采取有针对性的改进措施，并把有效措施固化为标准，持续提升物流运行绩效。

01 标杆	02 差距	03 改进
回答“和谁比”	回答“差多少”	回答“怎么追”

核心观点

对标管理的关键不在于比出数字高低，而在于搞清楚先进水平背后的做法和原因，把“为什么先进”研究透彻，再转化为自身可执行的改进措施。

（三）对标管理的基本特征

对标管理有六个基本特征——它们共同决定了"对标"与一般的"比数字"有什么不同：有参照、能比较、学做法、促改进、反复循环、覆盖全过程。

参照性

以明确的外部或内部先进水平为参照，而非主观判断。

关键点

参照物必须明确、可比

比较性

通过数据、结构和方法的比较，客观反映差距。

关键点

数据、结构、方法三种比较

学习性

不仅比较结果，更注重研究先进单位的做法和流程。

关键点

学做法，不只学数字

改进性

以改进为目的，比较和分析必须最终转化为改进行动。

关键点

不做改进，对标就没有意义

循环性

持续循环，达标后重新设定更高的标杆和目标。

关键点

达标不是终点，而是新起点

系统性

覆盖指标设置、数据采集、改进实施与成果固化全过程。

关键点

全过程覆盖，不留断点

六个特征连起来就是一句话：有参照地比，比出做法，改成行动，循环推进，全程覆盖

（四）对标管理的类型

01
内部对标

对标对象　本企业内部先进单元适用范围　经验可复制、需快速见效示例　本中心标杆分拣线、标杆配送线路局限　水平上限受限于企业内部最好水平

02
竞争性对标

对标对象　同区域、同规模的竞争单位适用范围　了解自身相对位置示例　邻近市局物流中心局限　数据敏感，可比口径难统一

03
行业对标

对标对象　行业内先进企业适用范围　整体提升管理水平示例　省内或行业先进物流中心局限　需注意可比性，防止简单攀比

04
功能性对标

对标对象　行业外先进做法适用范围　引入新方法、实现突破示例　学习电商物流的智能调度与路径优化局限　业务背景差异大，需转化应用

（五）对标管理的价值

对标的价值分两层：上排解决"看清差距、找到路径"，下排把成果用到"定准目标、控住成本、持续提升"上。

01 明确管理方向

发现短板，使改进工作有的放矢，避免凭经验、凭感觉决策。

落地提示：短板列清单、逐项落责任

02 量化管理差距

把"差不多"变成数值差距和金额，增强改进的紧迫感。

落地提示：绝对值、相对值与金额并列

03 提供改进路径

学习先进单位的做法，获得可借鉴、可复制的方法和标准。

落地提示：学做法和标准，不照搬数字

有了方向、差距和路径，接下来是把对标成果用到目标、成本和持续提升上

04 支撑目标设定

为经营目标和考核指标提供依据，避免目标过高或过低。

落地提示：目标分解到部门、班组、岗位

05 促进成本管控

以标准成本、先进成本、目标成本为参照，构建对标体系。

落地提示：标准成本打底、先进成本引路

06 推动管理提升

通过对标—达标—创标持续提升管理水平，形成改进文化。

落地提示：成果固化为标准，才能持续

对标的价值不在"比出高低"，而在"看清方向、找到做法、持续改进"

（六）对标管理的常见误区

常见误区与表现形式

1. **只比不比学**
   比出差距后报告结束，无改进行动
2. **比错对象**
   与条件差异大的单位直接比较
3. **只看结果不看过程**
   只比指标数值，不研究做法和原因
4. **口径不统一**
   同一指标各算各的，结论失真
5. **只比成本不比服务**
   为压费用牺牲时效和服务
6. **指标悬空**
   指标只到中心层面，班组无所适从
7. **运动式对标**
   检查前集中冲刺，过后恢复原状
8. **数据不实**
   数据来源不清、统计失真
9. **改完不固化**
   人员变动后反弹
10. **对标成负担**
    为填表而对标，基层产生抵触

对照 VS

纠正措施

- 明确改进责任、时间和验收标准
- 分层分类选择标杆，或修正不可比因素
- 增加过程指标，开展方法比较
- 对标前确认口径并形成书面说明
- 成本、效率、服务指标成组考核
- 逐级分解到班组、线路和岗位
- 建立常态化机制和跟踪制度
- 建立数据台账，明确责任岗位
- 将有效措施纳入标准和制度
- 简化报表，能自动采集的不再手工填报

（七）对标管理基本理念与管理框架

01
领导作用
高位推动、资源保障

02
战略导向
服务战略、价值驱动

03
基于事实
数据说话、建立台账

04
注重实效
小投入、快见效

05
持续改进
循环往复、不断赶超

对标管理框架的六个组成部分

基本理念
思想基础与
行为准则

驱动要素
领导、组织
与员工意识

系统推进
策划、落实
评价与推广

项目实施
八步推进
每一个项目

对标目标
指标要达到
的具体水平

战略目标
支撑企业高质量发展
与现代化建设目标

六个部分相互关联、相互作用；系统推进与项目实施均遵循 PDCA 循环。

（八）对标管理应处理好的四个关系

对标工作要处理好四个关系——四者讲的都是"两边都不能偏"，这是把对标做深、做实、做出新意的关键。

指标 ⟷ 基础

指标只是表征，不能"从指标到指标"，要关注构成和影响指标的要素与原因。

对照检查：分析落后指标时，同时比较流程、标准和能力

结果 ⟷ 过程

达到先进水平只是阶段性目标，应巩固成果、确立新目标并持续迈进。

对照检查：达标后向智慧物流、绿色物流推进

指标 ⟷ 指标

关注指标的分解落实，形成逻辑清晰、便于落实主体责任的分级体系。

对照检查：把单箱物流费用逐级分解到班组和岗位

借鉴 ⟷ 创新

学习借鉴不是简单模仿，也不应过于强调特殊性；要创造性超越标杆。

对照检查：结合山区配送、客户分散实际改进线路划分

四个关系说到底是一句话：两边都不能偏——既看表征也看基础，既看结果也看过程

（九）策略层次与四个关系

细节完善	01	对现有流程和产品进行局部改进，降低年度成本、周期时间和错误率。 典型改善幅度　降低 5%—15%
模仿	02	学习并采用标杆单位的成熟做法，显著降低成本、周期时间和错误率。 典型改善幅度　降低 20%—40%
创新	03	引入不同行业的优势方法，构建新的作业与管理体系。 典型改善幅度　降低 30%—60%
突破	04	抛弃旧法则，改变重要机制和组织文化，实现创新性变革。 典型改善幅度　降低 60%—90%

表 1-10　对标工作应处理好的四个关系

关系	核心要求	对照检查点
指标与基础	指标只是表征，不能“从指标到指标”，也不能“唯指标”；要关注构成和影响指标的各类要素，特别要加强落后指标的原因分析。	分析落后指标时，同时比较流程、标准和人员能力。
指标与指标	关注指标的分解落实，形成逻辑清晰、因果关系明确、便于落实主体责任的分层分级指标体系。	把单箱物流费用逐级分解到班组和岗位。
结果与过程	达到先进水平只是阶段性目标，应不断巩固成果、确立新的目标指标，实现管理向更高水平持续迈进。	达标后向智慧物流、绿色物流等更高层次推进。
借鉴与创新	学习借鉴不是简单模仿，既不应把别人经验拒之门外，也不应生搬硬套，要创造性地开展对标、敢于超越标杆。	结合山区配送、客户分散实际改进线路划分方法。

（十）行业政策要求

行业企业管理提升行动

- 深入开展分层分类对标，以提升核心竞争力作为对标管理的方向
- 动态优化对标指标
- 加强对标指标穿透式分析，把数据背后的管理问题梳理清楚、分析透彻

物流中心落实要点

按分层分类要求确定对标层级与指标口径，把对标纳入年度重点工作。

全链条降本增效指导意见

- 聚焦“一体化、智慧化、绿色化”，优化多层级物流网络布局
- 精简作业流程，优化配送线路，推广甩箱等单元化配送模式
- 围绕标准成本、先进成本、目标成本构建多维度成本费用对标体系

物流中心落实要点

对照“三化”目标优化网络与线路，建立分环节的成本对标口径。

（十一）政策要求与行业发展大事记

表 1-11 主要政策要求

政策文件	与物流对标有关的要求
行业企业管理提升行动	深入开展分层分类对标，以提升核心竞争力为方向，动态优化对标指标，加强指标穿透式分析。
全链条降本增效指导意见	优化多层级物流网络布局，精简流程、优化线路、推广单元化配送，构建多维度成本费用对标体系。

表 1-12 烟草行业对标工作大事记

2009年3月	《国家烟草专卖局关于全面开展对标工作的意见》印发，行业对标工作正式启动。
2010年起	行业每年下发对标工作要点，使对标工作有序稳步展开。
2011年起	行业每年发布对标工作目标，强化对标工作的导向作用。
2012年4月	公布 30 个重点城市商业企业和卷烟工厂对标指标平均值、先进值。
2013年9月	《关于开展重点城市和卷烟工厂对标工作的意见》印发，明确对标指标体系。
2014年	提出把标杆作为管理实践中的参照系，大力推行标杆成本法。
2015年	酝酿开展全国地市级以上城市商业企业对标，进一步发挥引领作用。
2022年	启用新的提升企业核心竞争力指标体系，开展省级工商企业对标。
2025年	深入推进管理提升行动，开展分层分类对标，构建全链条降本增效机制。

（十二）行业发展历程与物流中心的现实困境

对标范围不断扩大

从重点城市、卷烟工厂拓展到地市级局（公司）。

对标内容不断深化

从指标比较深入到管理方法、成本机制和作业流程。

对标手段不断创新

数字化、智能化的对标管理平台逐步推广应用。

物流中心管理的现实困境

各类报表填报规范、数据报送及时，但指标长期在原有水平徘徊，费用逐年上升、人员日益紧张、客户投诉时有发生。

管理层难以判断问题究竟出在何处，也难以确定改进的具体方向。

问题的本质

数据没有转化为管理决策和改进动作。

数据只有在与先进水平、自身历史和目标水平比较之后，才能形成判断并转化为绩效。

（十三）对标类型与方法关系

管理方法	解决的问题	与对标管理的关系
对标管理	和谁比、差多少、往哪追	提供参照系和改进方向
目标管理	要达到什么水平	对标为设定目标提供依据
精益管理	如何消除浪费、提升效率	对标发现差距，精益解决差距
管理诊断	问题出在哪里、原因是什么	对标提供诊断方向，诊断深化原因分析
全面预算	资源如何分配、标准如何定	为编制标准成本、定额标准提供参照
绩效考核	如何调动积极性	对标结果作为考核和激励的依据
卓越绩效评价	管理水平达到什么程度	对标追求卓越，卓越绩效提供评价框架

第一章　练习与小结

1. 结合本岗位工作，列举三项可以量化的管理指标，并说明其现有水平。

思考题

2. 本单位现有的对标工作中，存在哪些误区？请分别说明其表现形式。

思考题

3. 选择一项本岗位指标，确定适合的对标类型，并说明选择理由。

思考题

4. 如果只开展对标管理而不开展精益管理，会产生什么问题？

思考题

本章小结

对标管理是以先进水平为参照、通过比较分析查找差距、研究原因、实施改进并固化成果的管理方法。

其本质是把外部先进经验转化为内部管理能力。

核心结论

关键在于研究“为什么先进”，并落实“如何改进”。



Part 02

第二章

物流中心定位、业务体系与对标方向

子目录2

CONTENTS

一　烟草商业体制与物流中心的位置
二　物流中心的五类职能
三　物流核心竞争力“四力”
四　物流业务八个环节复盘
五　物流运行的三对基本矛盾
六　行业政策对物流对标的要求
七　物流对标的六个方向
八　物流对标的三个层次
九　物流成本管理的五个阶段
十　五类职能与“四力”指标
十一　物流业务八环节与指标对照
十二　三对矛盾与政策要求
十三　对标方向与成本管理阶段
十四　行业对标指标与先进水平

弘智教育 HONG ZHI EDUCATION

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

找准物流中心位置

理解烟草商业体制下物流中心的职能定位和五类职能，明确物流中心在对标体系中的位置。

关键词：定位置

目标 02

聚焦核心“四力”

掌握物流核心竞争力“四力”构成，明确物流对标的主攻方向。

关键词：四力

目标 03

摸清八个环节

熟悉物流业务八个环节的作业内容、管理要点、主要风险点和对应指标。

关键词：摸环节

目标 04

把握矛盾与方向

能够结合本单位实际，把握物流运行的三对基本矛盾、行业政策要求和六个对标方向。

关键词：明方向

先看清位置和职能，再聚焦核心竞争力，最后落到环节、矛盾与对标方向

（一）烟草商业体制与物流中心的位置

国家烟草专卖局（中国烟草总公司）

工业企业（各中烟公司）

负责卷烟生产制造

商业企业（省、市局〔公司〕）

负责卷烟销售与配送

省级局（公司）

市级局（公司）

物流中心（本课程主体）

行业体制特征

统一领导、垂直管理、专卖专营。

行业内部实行工商分设：工业企业负责生产制造，商业企业负责销售与配送。

物流中心不直接决定经营策略，属于执行和服务部门；但物流费用是商业企业可控成本的重要组成部分，配送服务质量直接影响客户体验。

（二）物流中心的五类职能

服务职能	作业职能	成本职能	监管职能	技术与安全
落脚点	主体	对标重点	红线	保障
配送到户、服务客户	仓储、分拣、配送作业	费用可控、降本增效	规范经营、流程监管	设备、信息与安全

五类职能的关系与对标重点

服务职能是落脚点，作业职能是主体，成本职能是对标的重点，监管职能是红线，技术与安全职能是保障。

物流中心开展对标管理，应在守住监管和安全底线的前提下，重点围绕作业职能和成本职能开展指标对标。

（三）物流核心竞争力"四力"

物流中心的对标方向应聚焦核心竞争力，避免指标分散、平均用力——"四力"就是四个主攻方向，每"力"都要有内涵、表现、指标和抓手。

服务响应力

服务

内涵：客户需求响应速度与配送服务水平。

关键表现
- 订单响应快：截单后按时发货；
- 送货准时稳：按承诺时段送达；
- 异常闭环快：投诉差错跟到底。

对应指标

准时送货率、送货准确率
订单满足率、客户投诉率
抓手：优化线路与调度

成本控制力

成本

内涵：单位业务量所消耗的费用水平。

关键表现
- 费用算得清：口径统一可比；
- 结构看得明：分环节找高耗；
- 投入算得值：算清投入产出。

对应指标

单箱物流费用、配送费用
物流费用率、标准成本
抓手：线路与装载率优化

价值创造力

效率

内涵：人、设备、资产的使用效率与创新能力。

关键表现
- 人效高：人均配送量提升；
- 设备优：分拣效率高、停机少；
- 资产活：周转快、资金占用少。

对应指标

人均年配送量、分拣效率
库存周转率、自动化水平
抓手：一岗多能与设备技改

安全保障力

安全

内涵：安全生产、规范经营与风险防控能力。

关键表现
- 生产安全：消防行车无事故；
- 规范经营：扫码溯源账实符；
- 风险可控：隐患整改闭环。

对应指标

安全事故率、隐患整改率
库存准确率、规范经营率
抓手：隐患清单与预案演练

四力缺一不可：服务好、成本低、效率高、底线牢——只盯一项，对标就会跑偏

（四）物流业务八个环节复盘

1 到货入库

验收、扫码、上架

到货均衡、扫码准确、上架及时

入库及时率、扫码准确率

2 仓储保管

存储、养护、盘点

库位规范、库存合理、账实相符

库存准确率、周转率、破损率

3 订单处理

接收、审核、拆分

截单合理、改单规范、拆分均衡

订单满足率、处理及时率

4 分拣打码

分拣、打码、包装

设备维护、策略优化、差错控制

分拣效率、差错率、设备作业率

5 配货暂存

集货、暂存、复核

区域清晰、复核到位、周转及时

复核准确率、暂存周转时间

6 送货到户

调度、装车、配送、签收

线路优化、装载提高、时效稳定

准时率、装载率、单车配送量

7 货款结算

结算、收款、对账

方式便捷、对账准确、资金安全

结算及时率、结算准确率

8 安全与环保

安全、消防、能耗

隐患闭环、预案演练、能耗管控

事故率、能耗、耗水

掌握每个环节的作业内容、管理要点、主要风险点和对应指标，是开展物流对标的基础；八个环节首尾相接、互为条件，任何一个环节的低效都会传导为整体的成本与服务损失，因此在设置指标时应兼顾环节指标与整体指标。

（五）物流运行的三对基本矛盾

矛盾	矛盾一方	矛盾另一方	平衡原则
成本与服务	降低配送频次和车次可以降低成本。	但会延长送货时间、降低客户满意度。	在同等服务水平下追求成本最优，不以牺牲服务换取降本。
效率与安全	提高分拣速度和作业强度可以提升效率。	但可能增加差错和安全风险。	安全是底线，效率指标必须与质量、安全指标同步考核。
标准化与柔性	标准化作业有利于提高效率和稳定质量。	但难以满足客户的个性化需求。	作业标准统一，排程和线路组织保持柔性。

必须统筹考虑三对基本矛盾，不能顾此失彼；成本类指标要与服务、安全、质量成组设置。

（六）行业政策对物流对标的要求

政策要求
对标落实

发展目标	坚持物流自主管控，聚焦“一体化、智慧化、绿色化”发展目标。 落实要点：将智慧化、绿色化指标纳入对标体系
网络布局	优化“干线 + 枢纽 + 终端”多层级物流网络资源布局，因地制宜开展区域物流中心建设。 落实要点：关注资源整合与中转对接效率
作业优化	精简作业流程，优化配送线路，稳妥有序推广甩箱等单元化配送新模式。 落实要点：以配送环节为重点开展对标改进
成本管控	围绕标准成本、先进成本、目标成本构建多维度成本费用对标体系。 落实要点：建立单箱物流费用的标准成本和目标成本
绿色循环	提升塑膜减量回收、可循环配送包装使用、新能源物流车辆推广等质效。 落实要点：设置循环包装使用率、新能源车占比等指标
工商协同	推动工商共库、“越库”补货、托盘联运等作业方式。 落实要点：关注到货及时率和衔接作业效率
劳动效率	探索将业务条线人均劳效纳入对标体系。 落实要点：建立人均年配送量等劳动效率指标

行业现行政策对物流运行和物流对标的要求，集中在以上七个方向；物流中心应逐条对照，把政策要求转化为本单位的对标指标。

（七）物流对标的六个方向

精益物流

消除等待、搬运、库存、动作等浪费，优化作业流程。

代表指标
单箱物流费用、作业效率

智慧物流

自动化、数字化、智能调度水平。

代表指标
自动化分拣覆盖率、数据

绿色物流

节能降耗、循环包装、新能源车辆。

代表指标
单箱综合能耗、循环包装

服务物流

配送时效、作业准确率和客户满意度。

代表指标
准时送货率、送货准确率

安全物流

消防安全、行车安全和作业安全。

代表指标
安全事故率、隐患整改率

供应链协同

工商衔接、库存优化和资源整合。

代表指标
库存周转率、到货及时率

六个方向相互支撑：精益是基础，智慧与绿色是趋势，服务与安全是底线，供应链协同是延伸。

（八）物流对标的三个层次

创优层

特征

核心指标进入先进行列，形成管理经验

判断标准

指标达到或优于行业先进水平，形成可推广做法。

达标层

特征

核心指标达到上级考核要求

判断标准

单箱物流费用、准时送货率等达到考核标准。

合规层

特征

守住底线，不发生违规和事故

判断标准

库存账实相符、扫码打码规范、安全无事故。

对标的完整循环是“立标—对标—达标—创标”：达到达标层后应继续向创优层推进，形成自身经验并成为新的标杆；达到创优层后重新设定更高标杆，进入下一轮循环。

（九）物流成本管理的五个阶段

1. **了解物流成本的实际状况**
   掌握物流总成本、各作业环节成本和单位成本
   对标的对应工作：确定对标指标和标杆值。

2. **开展物流成本核算**
   采用作业基准成本核算方式，归集费用并合理分摊
   对标的对应工作：统一费用归集口径，保证可比性。

3. **实施物流成本管理**
   依据业务模式、流程及流向明确关键环节，与预算管理结合
   对标的对应工作：对标关键环节，制定改进目标。

4. **进行物流收益评估**
   评估物流对企业效益的贡献程度
   对标的对应工作：测算改进价值，支持决策立项。

5. **开展物流盈亏分析**
   对物流系统的变化或变革设计模拟模型
   对标的对应工作：评估改进方案的投入产出。

先搞清楚成本是多少、花在哪里，再谈改进；对标贯穿五个阶段、层层深入。

（十）五类职能与"四力"指标

表 2-1 物流中心的五类职能

职能	具体内容	对应岗位
服务职能	服务卷烟营销、服务零售客户，保障市场供应和货源及时到位	订单、送货、客户服务
作业职能	到货入库、仓储保管、订单处理、分拣打码、配货暂存、送货到户、货款结算	仓储、分拣、配送
成本职能	承担物流费用控制责任，挖掘降本增效空间	各业务班组共同承担
监管职能	打码到条、扫码溯源、规范经营、库存账实相符	信息、仓储、内管
技术与安全职能	设备管理、数字化建设、安全生产、消防与行车安全	设备、信息、安全

表 2-2 物流核心竞争力"四力"及对应指标

核心竞争力	内涵	对应指标
服务响应力	客户需求响应速度与配送服务水平	准时送货率、送货准确率、订单满足率、客户投诉率
成本控制力	单位业务量所消耗的费用水平	单箱物流费用、单箱配送费用、物流费用率
价值创造力	人、设备、资产的使用效率和创新能力	人均年配送量、分拣效率、库存周转率、自动化水平
安全保障力	安全生产、规范经营和风险防控能力	安全事故率、隐患整改率、库存准确率

（十一）物流业务八环节与指标对照

表 2-3　物流业务八环节与指标对照表

环节	核心作业	管理要点	对应指标
①到货入库	验收、扫码、上架	到货均衡、扫码准确、上架及时	入库及时率、扫码准确率
②仓储保管	存储、养护、盘点	库位规范、库存合理、账实相符	库存准确率、周转率、破损率
③订单处理	接收、审核、拆分	截单合理、改单规范、拆分均衡	订单满足率、处理及时率
④分拣打码	分拣、打码、包装	设备维护、策略优化、差错控制	分拣效率、差错率、设备作业率
⑤配货暂存	集货、暂存、复核	区域清晰、复核到位、周转及时	复核准确率、暂存周转时间
⑥送货到户	调度、装车、配送、签收	线路优化、装载提高、时效稳定	准时率、装载率、单车配送量
⑦货款结算	结算、收款、对账	方式便捷、对账准确、资金安全	结算及时率、结算准确率
⑧安全环保	安全、消防、能耗	隐患闭环、预案演练、能耗管控	事故率、能耗、耗水

（十二）三对矛盾与政策要求

表 2-4 物流运行的三对基本矛盾

矛盾	表现形式	平衡原则
成本与服务	降低配送频次和车次可降低成本，但会延长送货时间、降低客户满意度	在同等服务水平下追求成本最优
效率与安全	提高分拣速度和作业强度可提升效率，但可能增加差错和安全风险	安全是底线，效率与安全指标同步考核
标准化与柔性	标准化作业有利于提高效率和稳定质量，但难以满足客户个性化需求	作业标准统一，排程与线路保持柔性

表 2-5 物流相关主要政策要求

方向	政策要求	对标落实要点
发展目标	坚持物流自主管控，聚焦“一体化、智慧化、绿色化”发展目标	将智慧化、绿色化指标纳入对标体系
网络布局	优化多层级物流网络资源布局，因地制宜建设区域物流中心	关注资源整合与中转对接效率
作业优化	精简流程，优化线路，推广甩箱等单元化配送新模式	以配送环节为重点开展对标改进
成本管控	围绕标准成本、先进成本、目标成本构建多维度对标体系	建立单箱物流费用的标准成本和目标成本
绿色循环	提升塑膜减量回收、循环包装使用、新能源车辆推广质效	设置循环包装使用率、新能源车占比等指标
工商协同	推动工商共库、“越库”补货、托盘联运等作业方式	关注到货及时率和衔接作业效率
劳动效率	探索将业务条线人均劳效纳入对标体系	建立人均年配送量等劳动效率指标

（十三）对标方向与成本管理阶段

表 2-6　物流对标六个方向

方向	对标重点	代表指标
精益物流	消除等待、搬运、库存、动作等浪费，优化作业流程	单箱物流费用、作业效率、等待时间
智慧物流	自动化、数字化、智能调度水平	自动化分拣覆盖率、数据自动采集率
绿色物流	节能降耗、循环包装、新能源车辆	单箱综合能耗、循环包装使用率
服务物流	配送时效、作业准确率和客户满意度	准时送货率、送货准确率、客户投诉率
安全物流	消防安全、行车安全和作业安全	安全事故率、隐患整改率
供应链协同	工商衔接、库存优化和资源整合	库存周转率、到货及时率

表 2-8　物流成本管理的五个阶段

阶段	工作内容	对标的对应工作
一、了解实际状况	掌握物流总成本、各作业环节成本和单位成本	确定对标指标和标杆值
二、开展成本核算	采用作业基准成本核算方式，归集费用并合理分摊	统一费用归集口径，保证可比性
三、实施成本管理	依据业务模式、流程及流向明确关键环节，与预算结合	对标关键环节，制定改进目标
四、进行收益评估	评估物流对企业效益的贡献程度	测算改进价值，支持决策立项
五、开展盈亏分析	对物流系统的变化或变革设计模拟模型	评估改进方案的投入产出

（十四）行业对标指标与先进水平

全省平均指标值

1.02%

同比下降 0.01 个百分点

标准差

0.13


各单位管理水平差异程度

先进指标值

0.85%

先进单位为某市公司

物流费用占销售收入比重对比（2025 年度，某省）



应用方法：分层法 + 排列图——先按单位分层排列指标值，再用排列图识别落后单位，确定对标结对对象；同样适用于按配送线路、分拣线、班次开展内部对标。

第二章　练习与小结

1. 绘制一张本单位物流业务流程图，标注八个环节各自的主要作业内容。

2. 列出本单位八个环节中管理薄弱、指标落后的环节，不少于三个。

3. 结合本岗位，说明本单位在"成本与服务"这一对矛盾上的处理是否合理。

4. 本单位目前处于合规层、达标层还是创优层？说明判断依据。

本章小结

本学时讲解了物流中心的位置、五类职能、"四力"构成、业务八个环节、三对基本矛盾、行业政策要求和六个对标方向。

核心结论

物流对标必须落到业务环节，通过对环节作业过程的分析，找到成本、效率、服务、安全四类指标的改进空间，实现全过程、全要素管理。



Part 03

第三章

物流对标指标体系构建

子目录3

CONTENTS

一　指标与目标的区别
二　指标设置原则：SMART
三　对标指标的三块基石
四　指标的五种表现形式
五　指标体系框架：一个核心、六个维度
六　指标库建立方法
七　用平衡计分卡梳理四个层面
八　目标指标库的四层结构
九　指标动态调整
十　指标选取的四项原则

P 03 PART

本章课程目标

本章五条学习目标：从“分得清”到“用得上”，层层递进。

目标 01

分清指标与目标

区分指标与目标，掌握指标设置原则和“一个核心、六个维度”的指标体系框架。

关键词：分概念

目标 02

建起指标库

掌握指标库的四种建立方法，能够按“一个核心、六个维度”设计本单位物流对标指标库。

关键词：建库

目标 03

算准六类指标

掌握六类指标的计算方法与口径要点，重点掌握单箱物流费用的计算与分解。

关键词：算口径

目标 04

把指标分到人

掌握指标分解方法，能够编制班组指标卡，把指标落实到班组、线路和岗位。

关键词：分到岗

目标 05

守住统一口径

掌握行业统一口径与间接费用分摊办法，保证对标数据可比、结论可靠、口径可追溯。

关键词：守口径

指标要说得清、算得准、分得下去、守得住口径——这才叫可用的指标体系

（一）指标与目标的区别

指标——衡量管理状况的尺子

具有明确的计量单位和计算方式。

物流中心常见指标

单箱物流费用、分拣效率、准时送货率

回答："用什么尺子量？"

目标——期望达到的水平

对指标所期望达到的具体水平。

物流中心常见目标

单箱物流费用降至 76 元；准时送货率达 99%

回答："量到什么程度算好？"

正确的顺序

先确定指标 → **再确定目标**

不可颠倒

顺序颠倒会先定目标后找指标，指标就不可比、无法采集。

只是工作要求（不是指标）

"加强配送管理"

"提高服务质量"

没有计量对象，无法衡量

只是改进方向（需具体化）

"配送费用下降"

"客户投诉减少"

有方向但无计量标准

指标化后的表述（可计量）

单箱配送费用由 30 元降至 27 元

客户投诉率降至 2 件/万箱

有计量对象，可比较、可考核

（二）指标设置原则：SMART

S	具体性 Specific	要求：明确计量对象和计算方式	不满足时："提高效率"未说明提高什么效率
M	可衡量性 Measurable	要求：能够用数据表达和计算	不满足时："明显改善"无法衡量
A	可实现性 Attainable	要求：目标通过努力可以达到	不满足时：目标过高，脱离实际
R	关联性 Relevant	要求：与战略目标和岗位职责相关	不满足时：指标与本岗位无关联，无从着力
T	时效性 Time	要求：有明确的统计周期和完成时限	不满足时："尽快完成"无时间节点

对标指标要先过 SMART 五关，再过可比、可分解、可获取三关，才允许进入指标库

（三）对标指标的三块基石

可比性

含义

口径、范围、周期与对标单位保持一致

物流中心怎么用

归集范围、配送量口径、统计周期逐项书面确认；比较之前先对口径。

不满足的后果

口径不同，比较结果失真，看似领先实则落后。

可分解性

含义

能够逐级分解到班组、线路和岗位

物流中心怎么用

中心级指标要能拆成仓储、分拣、配送的环节指标，再落到班组与岗位。

不满足的后果

指标只到中心层面，基层没有抓手，改进无从下手。

可获取性

含义

数据来源清晰、采集成本合理

物流中心怎么用

先确认数据在哪个系统、谁提供、多久出一次，再决定是否纳入指标库。

不满足的后果

数据无处获取或成本过高，指标无法按月跟踪。

三块基石

口径一致才能比，能分解才落得下，取得到才管得住——三者缺一，指标就落不了地

（四）指标的五种表现形式

指标要落到可计量的“表现形式”上——数量（A）、质量（Q）、成本（C）、时效（T）、风险（R），每一项都选一种计量方式，指标才立得住。

A 数量

计量方式

件、箱、条、次、人数

典型指标

配送量、人均年配送量、分拣效率、单车日均配送量

Q 质量

计量方式

合格率、准确率、差错率、满意度

典型指标

分拣差错率、准时送货率、送货准确率、客户投诉率与满意度

C 成本

计量方式

元/箱、单位费用、费用率

典型指标

单箱物流费用、单箱仓储费用、单箱分拣费用、物流费用率

T 时效

计量方式

及时率、准时率、周转天数

典型指标

准时送货率、库存周转天数、分拣设备有效作业率

R 风险

计量方式

事故起数、一票否决、破损件数

典型指标

安全事故率、卷烟破损率、库存准确率、设备完好率

同一件事，可以从不同角度计量——形式选错，指标就失真

一、同一环节可以有多种表现形式：分拣环节既可以看“分拣效率”（数量），也可以看“分拣差错率”（质量）。

二、只考核数量不看质量，会出现“只求快、不管对”；只考核质量不看时效，会出现“只顾准、不顾快”。

三、形式越清楚越容易落到岗位：分拣员对应差错率，驾驶员对应准时率与装载率，保管员对应库存准确率。

四、五种表现形式要与六个维度配套：成本维度看费用类，效率维度看数量类，服务维度看质量与时效类。

提示：行业统一口径对各项指标的计量方式已有规定，自定表现形式时应与行业口径衔接，并写入指标登记表。

（五）指标体系框架：一个核心、六个维度

一个核心

单箱物流费用

围绕六个维度展开

成本费用

费用水平与结构合理性

单箱物流费用、单箱仓储费用、单箱分拣费用、单箱配送费用、物流费用率

归口：综合管理

运行效率

人员与设备的使用效率

人均年配送量、分拣效率、单车日均配送量、车辆装载率

归口：分拣、配送

质量服务

客户服务水平与作业质量

分拣差错率、准时送货率、送货准确率、客户投诉率、订单满足率

归口：分拣、配送

库存管理

库存结构与资金占用

库存周转率、卷烟存货周转次数、库存准确率、库存周转天数

归口：仓储

设备能耗安全

设备保障、能耗水平与安全状况

分拣设备有效作业率、设备完好率、单箱综合能耗、安全事故率

归口：设备、安全

数字化水平

数字化、智能化水平

自动化分拣覆盖率、数据自动采集率、智能调度线路占比

归口：信息

一个核心管总，六个维度管面：核心指标看总体成本水平，六个维度找到差距来源。

（六）指标库建立方法

指标库怎么建？四种方法各有"做法—适用情形—落地要点"，实务中通常组合使用，而不是只用一种。

1

平衡计分卡法

BSC　四个维度

做法

从财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个维度建体系，兼顾结果过程。

适用情形

搭建完整的指标体系框架

要点：先搭框架再填指标

2

关键绩效指标法

KPI　聚焦关键

做法

围绕卷烟营销、专卖管理、物流配送、财务管理、基础管理等板块选关键指标。

适用情形

聚焦关键、精简指标数量

要点：指标不宜过多

3

对标指标筛选模型

筛选　三步筛

做法

通过相关性分析、重要性排序、数据可获得性评估等方法筛选核心指标。

适用情形

指标过多、需要精简时

要点：相关性→重要性

4

行业标准法

行业　统一口径

做法

参考国家局、省局（公司）发布的对标指标体系和统计口径确定指标。

适用情形

保证口径统一、结果可比

要点：口径以行业为准

四种方法通常组合使用：先用 BSC 搭框架，再用 KPI 抓关键，指标过多时做精简，最后统一口径

P 03 PART

用平衡计分卡梳理四个层面

财务层面
Financial

关键问题

成本要降到什么水平?

物流中心对应指标

单箱物流费用、单箱仓储费用、单箱分拣费用、
单箱配送费用、物流费用率

客户层面
Customer

关键问题

客户需要什么样的服务?

物流中心对应指标

准时送货率、送货准确率、客户投诉率、
订单满足率、卷烟破损率

内部运营层面
Internal Process

关键问题

哪些作业环节必须做好?

物流中心对应指标

分拣效率、分拣差错率、库存周转率、
设备完好率、安全事故率

学习与成长层面
Learning & Growth

关键问题

员工和系统要具备什么能力?

物流中心对应指标


全员劳动生产率、单箱人工成本、
自动化分拣覆盖率、数据自动采集率

四个层面是因果关系：下层支撑上层——员工与系统能力支撑作业过程，作业过程支撑客户服务，客户服务支撑成本与效益。


平衡记分卡(BSC-Balanced Score Card)

哈佛工商管理学院财会学教授Robert S. Kaplan与复兴方案公司总裁David P.Norton在积累了大量实践经验的基础上，在90年代建立的一套革命性管理系统，全球500强中的70%已经或正在使用的管理工具。


平衡计分卡



战略地图




目标指标库的四层结构


战略
十五五规划
中心层目标指标
部门层目标指标
岗位层目标指标
中心层目标指标（财务、客户、内部运营、学习成长）
年度工作计划
部门层目标指标（财务、客户、内部运营、学习成长）
各部门职能职责
岗位层目标指标（财务、客户、内部运营、学习成长）
岗位职责

自上而下目标指标库建立的总体思路

BSC：平衡计分卡（Balanced Score Card）
关键成功因素：Critical Success Factor（CSF）
核心绩效指标：Core Performance Indicator（CPI）
关键绩效指标：Key Performance Indicator（KPI）



P 03 PART

目标指标库的四层结构

自上而下建库的总体思路：行业与战略要求定方向，中心级定框架，部门班组定责任，线路岗位定动作——一层比一层具体。

1 行业与战略要求

国家局、省局（公司）发布的对标指标体系与统计口径；
企业发展规划与年度经营目标共同确定指标来源。

2 中心级目标指标库

一个核心（单箱物流费用）＋六个维度；建议选取 15—25 项指标，
重点指标分解到班组和岗位，一般指标由中心层面统一监控。

3 部门（班组）级指标

按归口班组分解：仓储、分拣、配送、设备、安全、信息各管一摊；
明确现有水平、目标水平、数据来源和责任人，写入班组指标卡。

4 线路（机组）与岗位级指标

落到具体线路、设备与岗位：分拣员按标准作业降低差错，驾驶员按最优线路行驶降低油耗，
保管员按盘点规范保证账实相符。

三条规则

自上而下分解、自下而上支撑，横向按维度归口——每个指标都能追到源头、落到人

（七）指标动态调整

上级指标体系调整

国家局、省局（公司）调整对标指标体系或统计口径时，本单位指标须同步修订。

企业业务范围变化

作业模式、配送范围、业务量结构发生变化时，原指标可能失去可比性。

已达标杆水平、失去导向作用

指标已达标并稳定保持时，应提高目标值或更换更高层次的标杆，避免指标“空转”。

数据来源变化、无法统计


系统改造导致数据源中断、或采集成本过高时，须调整指标或采集方式。

指标修订程序

1 提出修订申请 → 2 专业审核 → 3 报上级审定 → 4 更新指标库

对标指标不是一次定终身：出现上述四种情形时按程序修订，修订后同步更新指标库与班组指标卡，避免新旧口径并行造成误判。

（八）指标选取的四项原则



指标不在多，而在筛得准

先进性

能反映管理水平和发展方向，对管理改进有引导作用；
优先选取行业统一发布、有先进值可对照的指标。
反面：指标停留在一般水平，缺乏引导作用。

可获取

数据能够取得、来源稳定、可持续统计，采集成本合理；
先确认数据在哪里、谁提供、多久出一次，再决定纳入。
反面：无处获取或成本过高，无法按月跟踪。

可比较

口径统一，能在不同单位、不同时期之间横向与纵向比较；
口径以行业统一规定为准，指标表注明口径来源。
反面：范围、周期或算法不一致，比较结果失真。

可测量

能用数据准确计量和验证，有明确的计量单位与计算公式；
如“提高效率”应落到“分拣效率达到 ×× 条/小时”。
反面：表述模糊，如“明显改善”，无法量化。

筛完还要简化：剔除耗力且作用小的指标、合并雷同或重复指标；建议六个维度选取 15—25 项，重点指标分解到岗位。

第三章 练习与小结

1. 计算本单位单箱物流费用，列出费用构成明细，分析占比最高的三项费用。

2. 选取本岗位三项指标，检查是否存在表述不清、无法量化的问题。

3. 针对分拣差错率，分析其可能的差错类型，并提出分类改进方案。

4. 运用平衡计分卡编制一份本部门（部门及岗位）的目标指标，明确指标名称、指标类别等。

本章小结

本学时讲解了指标与目标的区别、指标设置原则、体系框架、指标库建立方法、六类指标与口径要点、核心指标深析以及指标分解方法。

核心结论

物流对标指标体系应以单箱物流费用为核心，覆盖成本、效率、服务、库存、设备能耗安全、数字化六个维度，坚持口径统一、可量化、可分解、可考核，并通过指标卡落实到班组和岗位。



Part 04

第四章

数据治理与差距分析方法

子目录4

CONTENTS

一　数据在对标工作中的基础作用
二　对标数据来源体系
三　口径统一的六个关键问题
四　数据质量要求
五　差距分析的五种方法
六　对标工作流程与时限要求
七　对标常用数据分析工具
八　对标课题的现状调查
九　分层标志与课题立项

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

夯实数据基础

了解数据在对标工作中的基础作用，掌握对标数据来源体系和数据质量要求。

关键词：打基础

目标 02

统一数据口径

掌握统一数据口径需重点确认的六个问题，能够形成书面口径说明。

关键词：统一口径

目标 03

会用分析方法

掌握绝对值差距、相对差距、结构分析、趋势分析、因素分析和多指标标准化等方法。

关键词：会算差距

目标 04

能算一项差距

能够完成一项指标的差距测算，并同时给出绝对差距、相对差距和差距金额。

关键词：出金额

数据质量决定对标成效，口径统一是对标的前提

（一）数据在对标工作中的基础作用

选择标杆 → 量化差距 → 分析原因 → 验证改进

- 选择标杆：靠数据判断谁先进
- 量化差距：靠数据算出差多少
- 分析原因：靠数据定位问题环节
- 验证改进：靠数据证明有没有效

数据出问题，对标就失去意义

数据不真实

来源不清、统计失真，差距结论无从谈起。
对策：建立数据台账

数据不准确

口径、时点、范围不一致，横向比较结果失真。
对策：统一口径并书面确认

口径不一致

同批业务费用可能相差十几元，甚至得出相反结论。
对策：对标前逐项确认

行业政策为数据治理指明的两个转变

由人工填报向**系统自动采集**转变；由事后统计向**实时监控**转变。

行业文件要求推动成本数据整合与共享，实现成本数据采集、可视化呈现、动态预警，为成本管控提供技术支撑。

一句话：数据是标尺，尺子不准，量出来的差距就不可信。

（二）对标数据来源体系

七类数据，四个要点

一是来源要清：每项指标都能追溯到具体系统或台账。

二是口径要一致：费用归集范围与人员口径统一。

三是统计粒度要够：分环节、分班次、分线路统计。

四是行业数据要用好：先进值、平均值、落后值。

落地建议

由物流中心牵头建立指标台账，逐项登记数据来源、责任岗位与取数频率。




表 4-1　对标数据来源体系

数据类别	主要来源	数据内容	注意事项
仓储数据	仓储管理系统、库存报表、盘点记录	库存量、库位、周转、盘点结果	账实相符、时点准确
分拣数据	分拣系统、打码系统、差错台账	分拣量、效率、差错、设备状态	按班次、按时段统计
配送数据	配送系统、地理信息系统、送货记录	车次、里程、装载、送达时间	线路、车次、里程数据完整
财务数据	财务系统、成本核算资料	人工、折旧、能耗、耗材、运输费用	费用归集范围一致
能耗数据	水、电、气分项计量装置	用电量、用水量、综合能耗	分环节计量，避免估算
人员数据	人力资源系统、考勤记录	在册人员、多种形式用工、工时	人员口径统一
行业数据	省局（公司）、国家局对标通报	先进值、平均值、落后值	关注统计范围与年度

（三）口径统一的六个关键问题

口径不统一是对标结论失真的**首要原因**。
同一个物流中心、同一批业务，因费用归集范围和统计口径不同，单箱物流费用可能相差十几元。

表 4-2　口径统一的六个关键问题

关键问题	常见差异	统一要求
人工成本范围	有的单位包含多种形式用工和外包用工，有的只含在册人员。	明确在册人员、多种形式用工、外包用工的计入方式，并保持一致。
固定资产折旧	有的包含共用资产折旧，有的只算物流专用资产。	明确资产范围；共用资产按一致方法分摊，并说明分摊依据。
管理费用分摊	有的按比例分摊上级管理费，有的完全不分摊。	明确是否分摊、分摊比例及计算依据。
运输费用构成	有的包含车辆折旧、保险和维修，有的仅含油料和过路过桥费。	明确运输费用的具体构成，避免与折旧项目重复计算。
配送量口径	有的按销售出库量，有的按实际配送量，退货和调拨处理方式不同。	明确统计口径，说明退货、调拨、破毁等特殊业务是否剔除。
统计周期	有的按自然年度，有的按财务年度；跨年度数据衔接方式不同。	统一统计周期和统计时点，明确跨年度数据的衔接方式。

（四）数据质量要求

输入：原始数据

第一关　真实

第二关　准确

第三关　完整

第四关　及时

第五关　可追溯

输出：可用数据

五关的内涵与落实措施

要求	具体内涵	落实措施
真实	来源可靠、可追溯到原始记录，不虚报不漏报	建立数据台账、原始记录留存备查
准确	计算无误、口径一致、经过交叉核对	设置复核环节、系统自动校验
完整	应有的维度和时间序列齐全，能支持分析	明确必报数据项、缺项说明原因
及时	按制度规定时限报送，不影响分析进度	明确报送时限和责任人
可追溯	数据变动有记录，能够说明原因	建立数据变更记录

数据质量是"五个都要"，缺一项都会影响结论；建议写入台账制度，明确责任人与复核人。

（五）差距分析的五种方法

绝对值差距分析

计算：本中心值 − 标杆值
作用：反映差距的绝对大小

相对差距分析

计算：（本中心值 − 标杆值）÷ 标杆值 × 100%
作用：反映差距的相对程度

结构分析

计算：将总体指标按环节、品类、客户结构拆解后比较
作用：定位差距的主要来源

趋势分析

计算：对比近 3—5 年指标变化趋势
作用：判断指标是改善还是恶化

因素分析

计算：分解各影响因素对指标变动的贡献
作用：识别指标变动的驱动因素



计算规则：正向指标差距 = 标杆值−本中心值；逆向指标差距 = 本中心值−标杆值，表述时明确方向。

（六）对标工作流程与时限要求

立标
定范围、选标杆、设目标

对标
采数、统一口径、算差距

达标
落实措施、跟踪验证

创标
固化标准、进入下一轮

表 4-10　对标工作流程与时限要求

环节	主要工作	时限要求	责任主体
立标	确定对标范围和对象，选择标杆，设定目标	每年一季度完成	综合管理部门
对标	采集数据、统一口径、计算差距、分析原因	每季度次月 15 日前完成数据填报	综合管理部门
报告	编制对标工作分析报告	上级通报下发后 10 个工作日内	综合管理部门
例会	召开对标工作例会，逐项分析指标	分析报告形成后 10 个工作日内，每月至少一次	物流中心
达标	落实改进措施，跟踪进度，验证效果	按方案确定的节点执行	业务班组
创标	固化成标准，提炼经验，进入下一轮	每年 12 月 30 日前修订指标库	综合管理部门

（七）对标常用数据分析工具

表 4-11　对标常用数据分析工具

工具	定义与作用	应用步骤
水平对比法	将本企业的过程、产品和质量同公认处于领先地位的单位进行比较，寻找改进机会。	确定对比项目与目标→确定对比对象→收集信息→数据分析对比→实施改进。
分层法	按一定标志把大量统计数据归类、整理和汇总，使之确切反映客观事实。	确定分层标志→分层归类汇总→分层对比分析。
排列图	将改进项目从最重要到次要顺序排列，显示每个项目对整个问题的影响。	选择改进项目→确定度量单位→确定数据间隔→绘制坐标图→确定最重要项目。
因果图	通过头脑风暴找出影响因素，整理成层次分明、标出重要因素的图形，用于找出重要原因。	查找问题→把问题写在鱼骨头→讨论可能原因→分组标注→总结正确原因。
头脑风暴法	围绕中心议题广开言路、畅所欲言，识别问题、寻求解决办法与潜在改进机会。	准备阶段明确目的与氛围→引发创造思维→整理核实、评价论证。
流程图	将一个过程的步骤用图形表示，用于描述现有过程、设计新过程和实施改进。	描述现有过程→设计新过程流程图→实施改进。
对策表	将主要原因、对策、责任人、完成时间和目标整理成表，便于跟踪落实。	针对主要原因逐条制定对策→明确责任人与时限→跟踪验证。

（八）对标课题的现状调查

现状调查的三个目的

一是把握问题的现状。

二是找出问题的症结所在，为制定目标值提供依据。

三是确定效果检查的原始依据。

收集数据信息的两条渠道

渠道一　从统计报表中调查

产量、物资消耗、单位成本、劳动生产率等统计表。

渠道二　到现场进行调查

统计报表不能反映全部情况，须通过现场观察、测量、跟踪取得数据。

找出问题症结

课题往往综合性较强，直接分析原因针对性差；针对症结分析原因，才能找到解决问题的切入点。

可用工具：水平对比法、分层法、排列图、因果图、头脑风暴、流程图



注意事项：抽样要有代表性；数据要客观可比并有时间约束；要分层整理；更要到现场观察测量跟踪。

（九）分层标志与课题立项

表 4-12　分层法的分层标志与原则

项目	内容
常用分层标志	人员、设施、作业方法、材料、环境及其他
分层原则	使同一层次内的数据波动尽可能小，而层与层之间的差别尽可能大
物流应用示例	按配送线路、按车辆、按班次、按分拣线、按卷烟品类、按客户区域、按山区与平原分层统计



表 4-14　对标课题立项表

项目	填写内容
课题名称	（填写）
课题来源	指令性课题 / 指导性课题 / 自选课题
课题背景与理由	（填写）
问题现状（现状调查结论）	（填写）
问题症结	（填写）
目标值及设定依据	依据水平对比、纵向对比、现状测算、上级指标或客户要求
课题小组组成	（填写）
实施步骤与时间安排	（填写）
预期效果与验收方式	（填写）



1. 计算本单位单箱物流费用与标杆的绝对差距、相对差距。

2. 对本单位单箱物流费用进行结构分析，找出占差距比重最大的环节。

3. 对本单位近三年的单箱物流费用进行趋势分析，判断差距是扩大还是缩小。

4. 选两项指标，开展数据分析，并指出改进方向。

本章小结

本学时讲解了数据在对标中的作用、数据来源体系、口径统一的六个关键问题、数据质量要求、五种差距分析方法，以及对标工作流程与时限要求。

核心结论

数据质量决定对标成效，口径统一是对标的前提；差距分析应同时给出绝对值差距、相对差距和差距金额，通过结构分析定位改进重点，通过因素分析识别驱动因素，通过趋势分析判断走向。



Part 05

第五章

对标诊断与原因分析

子目录5

CONTENTS

一　对标诊断的含义与作用
二　假设法：假设—验证—改进—检查
三　四诊法：望、闻、问、切
四　四诊法图示：看、听、问、切
五　ADLI 诊断法：诊断管理过程
六　LeTCI 诊断法：诊断管理结果
七　四种诊断方法怎么选、怎么配
八　原因分析工具：四把“手术刀”
九　鱼骨图：从六个方面找全原因
十　鱼骨图图示：一根主脊，六条骨刺
十一　鱼骨图分析表
十二　5Why 分析法：连续追问到根子
十三　单箱配送费用偏高的 5Why 分析
十四　5Why 分析的常见错误
十五　帕累托分析：抓住少数关键原因
十六　关联图分析：理清原因之间的关系
十七　原因验证：结论要靠得住
十八　根本原因与改进措施的对应关系
十九　对标诊断的实施要求
二十　对标诊断记录的主要内容

弘智教育 HONG ZHI EDUCATION

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

认准诊断顺序

理解对标诊断的含义、作用和基本要求，明确"先诊断原因、再制定措施"的工作顺序。

关键词：先诊断

目标 02

会用四种诊断法

掌握假设法、四诊法、ADLI 诊断法和 LeTCI 诊断法四种诊断方法及其适用情形。

关键词：四诊断法

目标 03

会用四类工具

掌握鱼骨图、5Why 分析、帕累托分析和关联图分析等工具，把原因推进到具体、可控、可验证。

关键词：四类工具

目标 04

做到措施对应

能够针对一项落后指标完成原因分析，并使改进措施与根本原因一一对应。

关键词：一一对应

先诊断、后措施；原因找透，措施才能对症

（一）对标诊断的含义与作用

量化差距 差多少 → 诊断原因 为什么差 → 制定措施 怎么改 → 组织实施 谁来做 → 验证效果 有没有效

什么是对标诊断

是指在完成差距分析之后，运用结构化的方法，对差距产生的原因进行系统分析，判断问题存在于管理过程的哪些环节、哪些方面，为制定改进措施提供依据的活动。

顺序不可颠倒：原因分析不充分，后续所有工作都建立在错误假设之上。

两者的分工

差距分析　回答"差多少"

用数据把差距算清楚，给出绝对差距、相对差距与金额。

对应上一章的五种差距分析方法。

对标诊断　回答"为什么差"

用结构化的方法找原因，判断问题存在于哪些环节与方面。

对应本章的四种诊断方法与四类原因分析工具。

常见偏差：跳过诊断直接提措施

实践中常见的偏差是：差距一算出来就直接想对策，跳过了诊断环节。

结果往往是——**措施与真实原因不对应，投入了资源却收效甚微。**

正确做法

1. 先量化差距，把问题界定清楚；
2. 再做诊断，把原因找到具体、可控、可验证的层面；
3. 最后才制定措施，并做到与根本原因一一对应。

（二）假设法：假设—验证—改进—检查

1 提出假设

根据经验和初步数据，
假设问题可能存在的原因。

2 验证假设

收集资料、现场观察、问卷调查、听取汇报、座谈等方式验证假设是否成立。

3 实施改进

分析问题产生的原因，提出改进措施并组织实施。

4 检查效果

对措施实施效果进行检查，验证是否达到改善目标。

优点与适用情形

优点是针对性强、效率较高；适用于专项问题的快速诊断。

使用提示：专项问题、时间紧、已有经验可借鉴时优先使用。

风险与应对

风险是可能受既有经验影响，遗漏未假设到的原因。

应对做法：假设应有多个，并在验证过程中不断补充和修正。

假设法快在"有方向"，难在"不漏项"——多提假设、及时修正，是避免误判的关键。

（三）四诊法：望、闻、问、切

四诊法借鉴中医"望、闻、问、切"的思路，对管理现状进行全面调查、判断和改进，适用于对单位或业务环节开展整体诊断。

与单纯看数据不同：先做"全面体检"摸清全貌，再聚焦关键环节深入查证。

望 观察现状

判断问题是否存在

物流中心怎么做

到库房、分拣现场、装车场地观察作业秩序、标识管理、人员状态、设备运行状况

闻 倾听声音

确定问题症结

物流中心怎么做

听取零售客户、工业企业、驾驶员、分拣员、上级部门的意见和反映

问 追查原因

查明问题成因

物流中心怎么做

查阅台账和系统数据，组织座谈，开展问卷调查，分析制度与流程

切 施策验证

定目标并验证效果

物流中心怎么做

针对原因制定改进方案，组织实施并验证效果，效果不达标则重新诊断

方法特点

把定量数据与定性观察结合起来：既看数据，也看现场、听意见。

能够发现单纯依靠数据分析难以察觉的问题，避免"只看报表做诊断"。

适用情形与配合使用

适用于对单位或业务环节开展整体诊断，先全面体检，再聚焦关键环节。

与假设法配合：四诊法找方向，假设法快速验证具体原因。

数据看得见结果，看不见原因——四诊法的作用，就是把"看不见的原因"找出来

四诊法图示：看、听、问、切

四个动作对应四类信息：看现场、听声音、查数据、抓落实——合起来就是一次完整的现状体检。



望　观察现场	闻　倾听声音	问　查找原因	切　施策验证
看作业秩序、标识管理、人员状态、设备运行	听零售客户、工业企业和一线员工的意见反映	查台账与系统数据，组织座谈、问卷，分析制度流程	定目标、制定并实施对策，用效果检验原因判断

数据看得见结果，看不见原因——现场的问题、客户的意见、员工的说法，往往就是原因之所在。
四诊法把"看、听、问"与数据分析结合起来，再把结果落到"切"上：定措施、抓落实、验效果。

（四）ADLI 诊断法：诊断管理过程

ADLI 诊断法用于诊断管理过程，从方法、展开、学习、整合四个维度进行评价（英文首字母缩写 A-D-L-I）。

它回答的是"这件事是怎么管的"——方法是否科学、是否铺开到岗到人、是否在持续改进、是否与其他过程衔接。

A 方法 Approach

用什么方法管

评价内容

采用了什么方法进行控制，
方法是否科学合理

物流中心示例

是否有作业标准、操作规程、
管理制度、技术手段

D 展开 Deployment

铺开到什么程度

评价内容

方法应用到什么程度，
是否覆盖全部岗位和场景

物流中心示例

标准是否全部岗位使用；
是部分采用还是全面采用

L 学习 Learning

有没有在改进

评价内容

是否对方法进行改进和创新，
改进是否形成机制

物流中心示例

是否开展合理化建议、精益
改善、QC 小组活动、技术攻关

I 整合 Integration

跟别的过程接没接上

评价内容

是否与其他过程协调整合，
形成系统合力

物流中心示例

是否与绩效管理、信息化建设、
员工培训等相互衔接

ADLI 看的是"过程是怎么管的"——方法科学、展开到位、持续学习、系统整合，结果才有保障

（五）LeTCI 诊断法：诊断管理结果

LeTCI 诊断法用于诊断管理结果，从水平、趋势、对比、整合四个维度进行评价（英文首字母缩写 L-e-T-C-I）。
它回答的是"结果好不好"——不只是看当期数字，还要看是否在变好、与标杆比处在什么位置、是否服务于企业整体目标。


管理诊断资料

	评价内容	物流中心示例
L 水平 Levels 现在处在什么水准	当前达到的水平如何	单箱物流费用 85 元，处于何种位置
T 趋势 Trends 是在变好还是变差	三个周期以上的发展趋势如何	近三年单箱费用持续上升，属不良趋势
C 对比 Comparisons 跟标杆差在哪儿	与标杆、竞争对手相比处于什么位置	与标杆相比高出 9 元，属落后
I 整合 Integration 改进有没有服务大局	结果是否与企业战略和整体目标一致	指标改进是否服务于企业降本增效目标

LeTCI 看的是"结果好不好"——有水平、有趋势、有对比、能整合，
才是经得起检验的结果

（六）四种诊断方法怎么选、怎么配

四种方法各有侧重——专项问题看效率，整体体检看全面，过程看方法，结果看水平。

假设法

专项问题 · 快速定位

按"假设—验证—改进—检查"四步走，
适合问题明确、时间紧、已有经验可借
鉴的专项课题

ADLI 诊断法

看过程 · 查怎么管的

从方法、展开、学习、整合四个维度
评价管理过程，适合判断制度与做法
是否完整、是否落到岗位

诊断方法

按问题定方法

四诊法

整体体检 · 全面调查

按"望、闻、问、切"四步，把现场观
察、各方意见与数据分析结合起来，
适合对单位或业务环节做整体诊断

LeTCI 诊断法

看结果 · 查好不好

从水平、趋势、对比、整合四个维度
评价管理结果，适合判断指标水平是
否真实、是否可持续

组合使用，结论才可靠

专项问题先用假设法快速定位；单位整体体检用四诊法；判断过程用 ADLI，判断结果用 LeTCI。
避免只用一个方法——只查过程不看结果，改进就没有靶子；只看结果不查过程，就找不到原因。

（七）原因分析工具：四把"手术刀"

找到了差距、选好了方法，还要靠具体工具把原因挖到底。本章重点掌握四类原因分析工具，它们解决的是"原因"的不同层次。
工具不是越多越好，关键是选对：先发散找全可能原因，再收敛锁定少数关键原因，最后确认根本原因并对应措施。

1 鱼骨图

找全可能原因

从人、机、料、法、环、测六个方面系统罗列可能原因，做到"先发散后收敛""逐层展开到具体原因"，避免一上来就盯住某一个原因。

2 5Why 分析

追到根本原因

对一个问题连续追问"为什么"，逐层深入。关键在于：每一层回答都必须是具体事实，而不是抽象结论，至少追问三层。

3 帕累托分析

抓住少数关键

把原因按影响程度排序，识别影响最大的少数关键因素。集中资源解决这些原因，才能取得最大改进效果，而不是平均用力。

4 关联图分析


理清相互影响

用于原因之间相互影响、互为因果的复杂问题，标注箭头理清因果，找出被多项问题共同指向的关键原因，避免重复制定措施。

四个工具解决四个问题：鱼骨图找全、5Why 追深、帕累托抓关键、关联图理关系。
筛选出的关键原因，应是本单位可控的因素

鱼骨图：从六个方面找全原因

鱼骨图（因果图）从"人、机、料、法、环、测"六个方面展开，系统罗列可能的原因。
该六维分析框架与行业企业标准的评估要求一致，是物流中心最常用的原因梳理工具。



要求一：先发散后收敛
罗列原因阶段不作否定、不作取舍


要求二：逐层展开
从大类原因深入到具体原因

要求三：只列可控因素
避免"油价上涨""客户减少"等不可控项

"人机料法环测"六个方面不是可选项——漏掉任何一个方面，都可能漏掉真正的原因。
先按六个方面列全，再收敛到可控的少数关键原因

鱼骨图图示：一根主脊，六条骨刺

主脊指向"问题"，六条骨刺是六个方面的原因来源——先把可能原因一条条挂上去，再筛选可控的关键原因。



六个方块 = 六个方面

人 人员的数量、结构、技能与责任心

机 设备性能、新旧程度与故障停机

料 物料质量、供应及时性与损耗

法 制度、流程与作业标准的科学性

环 库位布局、作业环境与地理条件

测 数据采集、计量口径与分析方法

图上方三个、下方三个，分别对应上述六类因素

六个方面不是可选项——挂满六条骨刺，才谈得上筛选；漏掉一条，就可能漏掉真正的原因。
筛出的关键原因，必须是本单位可控的因素

鱼骨图分析表

按六个维度逐项填列可能原因，并判断是否可控、影响程度、是否纳入改进——把头脑风暴的结果变成可执行的清单。

维度	可能原因	是否可控	影响程度	是否纳入改进
人	排班不合理造成忙闲不均；新员工比例高、操作不熟练	是	中	是
机	分拣线设备老化、故障停机多；计量装置不全	是	高	是
料	包装耗材规格不统一；卷烟破损、退货返工多	是	中	是
法	配送线路划分不合理；缺少防错校验和复核标准	是	高	是
环	库位布局不合理、搬运距离长；集货区空间紧张	是	中	待评估
测	费用归集不准；差错记录不规范、缺少归因分析	是	高	是

填写要点

一是先填"可能原因"，尽量写具体行为与事实，不写"管理不到位"这类抽象结论；二是"影响程度"可用高、中、低三档初步判断；三是表内示例行可按本单位实际替换，纳入改进的原因应与后续措施一一对应。

5Why 分析法：连续追问到根子

5Why 分析法是对一个问题连续追问"为什么"，逐层深入到根本原因的方法。它的作用是把"表面现象"和"根本原因"区分开。
方法本身很简单，难在回答的质量：每一层回答都必须是具体事实，而不是抽象结论。

追问的逻辑：从一个现象追到根本原因

现象　指标上的直接表现，例如单箱配送费用比标杆高 4.5 元

1　为什么会这样？——用车辆运行记录回答：车次多、运行成本高

2　为什么车次多？——用单车日均配送量统计回答：单车装载量少

3　为什么装载量少？——用装载率统计回答：装载率仅 65%

根因　缺少线路优化机制与调度工具——具体、可控、可对应措施

三个关键

1 回答必须是事实

写"车次多、装载率 65%"，
不写"管理不到位"这类结论

2 至少追问三层

追到第二层就收口，
往往只找到表面原因

3 原因要可控

追到油价、客户分散这类
不可控因素，就该换方向问

追问的是事实，不是态度——"管理不到位""责任心不强"这类回答，是追问不下去的信号。
根本原因必须同时做到：具体、可控、可验证、能直接对应改进措施

单箱配送费用偏高的 5Why 分析

层次	问题	回答	事实依据 / 对应措施
现象	单箱配送费用比标杆高 4.5 元	——	财务与配送数据对比
第 1 问	为什么配送费用高?	车次多，车辆运行成本高	车辆运行记录
第 2 问	为什么车次多?	单车装载量少，需要多跑趟次	单车日均配送量统计
第 3 问	为什么单车装载量少?	装载率仅 65%，装箱方案不合理	装载率统计与装箱记录
第 4 问	为什么装载率低?	线路划分不合理，配送点分散	线路台账与订单分布
第 5 问	为什么线路不合理?	线路沿用多年未优化，缺少机制	线路调整记录、岗位职责
根本原因	**缺少线路优化机制与调度工具**	——	可对应措施：建立机制、引入调度工具

由此得出的结论

问题表面上是"车次多"，根本原因是"缺少线路优化机制与调度工具"；只在第一层强行减少派车，会导致送货不及时、客户投诉上升。

5Why 分析的常见错误


五类常见错误，左边是表现与示例，右边是对应的纠正方法——分析过程中可逐条自查。

1 原因抽象化 示例："因为管理不到位""因为责任心不强"	纠正方法 追问具体哪个环节不到位、责任心体现在什么行为
2 原因不可控 示例："因为油价上涨""因为客户分散"	纠正方法 只分析本单位可影响的环节，换个方向继续追问
3 层次不足 示例：追到第二层就停止	纠正方法 至少追问三层，直至找到可对应改进措施的原因
4 原因与事实脱节 示例：凭主观印象作答	纠正方法 每层回答都应有数据或事实依据作为支撑
5 原因与措施不对应 示例：原因是用工问题，措施却是培训	纠正方法 核实每项措施是否直接针对所找出的根本原因

5Why 出错，多半不是问得不够多，而是答得不够实——把"结论"换成"事实"，追问就能继续

帕累托分析：抓住少数关键原因

分拣差错原因的帕累托分析（示例）



样本：分拣差错记录合计 130 起；累计占比为前 n 项原因之和

怎么用、怎么判

帕累托分析（80/20 法则）用于识别影响最大的少数关键因素。把原因按影响程度排序后，通常少数几个原因造成大部分影响。

分析结论

前三个原因累计占比达 80.8%，符合帕累托法则，改进应重点放在规范操作、强化复核、控制设备误分三方面，而非平均用力

改进效果测算

若把这三项原因造成的差错降低一半，分拣差错率可由 0.35‰ 降至约 0.21‰。


这就是"抓关键"带来的改进空间。

注意：排序要按影响程度，不是按发生次数

帕累托分析的价值，是让有限的资源用在影响最大的原因上——不是所有问题都值得投入同样的力气

关联图分析：理清原因之间的关系

关联图：找出 关键末端因素



应用步骤

1. **明确要分析的问题**
   如单箱物流费用偏高、分拣差错率偏高
2. **头脑风暴罗列因素**
   把与问题相关的全部因素都写出来
3. **标注因果、绘制箭头**
   箭头一律由原因指向结果
4. **统计输入与输出箭头**
   输出箭头越多，越接近根本原因
5. **识别关键因素**
   被多项因素共同指向的即根本原因

为什么用关联图

避免针对同一原因重复制定措施，也避免遗漏交织的原因链条

末端因素（12 项）　中间因素　关键问题　不可控因素（不列入改进对象）

箭头由原因指向结果，箭头汇集处即关键问题；末端因素处于因果链的最外圈，不再向上追溯，是制定改进措施的直接落点。

（八）原因验证：结论要靠得住

四种验证方法

1 数据验证

核查根本原因是否在数据上有对应表现，如差错记录、设备停机记录、工时记录。

用数据确认原因真实存在

2 现场验证

到作业现场观察，确认问题现象与所称原因是否一致，避免"坐在办公室里找原因"。

用现场事实校验分析结论

3 对比验证

与标杆单位或内部先进班组对比，核实方法与结果的差异是否与原因判断一致。

用比较看差距从哪来

4 试验验证

在小范围内试行改进措施，观察问题是否随之改善，用结果反证原因是否找准。

用试点结果验证因果

验证后的四项要求

1. **具体**
   写得出环节、动作、行为，不写"管理不到位"
2. **可控**
   是本单位能影响、能改进的因素
3. **可验证**
   能用数据、现场或试验加以证实
4. **能对应措施**
   可以直接转化为一项可执行的改进措施

四项要求缺一不可

只要有一项不满足，就说明原因还没找透，据此制定的措施也很难落地见效。

验证通过，才可作为制定措施的依据。

原因分析不是"讲故事"——数据、现场、对比、试点四种验证过一遍，结论才站得住

（九）根本原因与改进措施的对应关系

每一条改进措施，都要能指回它的根本原因，并明确改进后要看哪个指标——这就是"一一对应"。

根本原因	对应改进措施	预期效果指标
缺少线路优化机制与调度工具	建立线路定期评估优化机制，引入智能调度系统	装载率、单车日均配送量、单箱配送费用
缺少防错校验和复核标准	设置扫码校验环节，制定关键环节复核标准并落实	分拣差错率
分拣设备老化、故障停机多	实施分拣线技改，推行设备预防性维护	设备有效作业率、分拣效率
排班不合理造成忙闲不均	优化排班方式，推行一岗多能培训	人均年配送量、加班工时
库位布局不合理、搬运距离长	优化库位布局，推行先进先出和目视化管理	库存周转率、单箱仓储费用

措施不指向根本原因，就是白花钱；指标不跟着措施走，就无从验收

（十）对标诊断的实施要求

对标诊断是对标结对共建的关键性工作，开展前应明确诊断依据、诊断范围和重点，并在法律法规、相应标准与行业政策体系框架内开展。
诊断核心范围：卷烟营销、烟叶生产、物流配送、专卖监督管理、人力资源、财务管理等领域。

1 确定组织机构
及其职责

具体要求

成立诊断工作组，明确分工、权限和职责，做到有人牵头、有人配合。

2 制定方案和计划

具体要求

明确时间段、诊断对象、被诊断部门、配合岗位或人员、需查阅的资料等。

3 开展诊断活动

具体要求

召开首次会议、末次会议，开展过程（目标）诊断，编制对标诊断报告。

4 保持诊断记录

具体要求

保留方案和计划、对标诊断表、创新点、问题点、改进措施等记录。

对标诊断报告要同时反映"创新点"和"问题点"

只找问题不学经验，对标就失去了学习借鉴的价值；只学经验不找问题，改进就没有靶子。

对创新点应形成模式以便双方采用，对问题点应形成改进方案并纳入 PDCA 闭环。

对标诊断要融入共建双方生产经营管理的全过程及其子过程，避免把诊断做成"翻资料、看报表"

（十一）对标诊断记录的主要内容

诊断记录既是工作留痕，也是后续制定措施、验收效果的依据——五类记录缺一不可。

记录类别	具体内容
方案和计划	诊断范围、重点、方式、对象、时间安排、人员分工
对标诊断表	按 ADLI 或 LeTCI 框架填写的诊断意见，并按"人、机、料、法、环、测"六个方面展开
创新点记录	对标对象值得学习借鉴的做法、流程、标准和经验
问题点记录	本企业在制度、流程、人员、技术、资源、环境等方面存在的短板
改进措施记录	针对问题点提出的改进依据、预期目标、职责权限、改进措施、阶段周期和所需资源

记录不是为了留痕，而是为了把"找出的问题"变成"能落地的改进"

课堂练习与思考题

1. **绘制鱼骨图或关联图**
   针对本单位一项落后指标，多维度列示可能原因，不少于十二项。

2. **开展 5Why 分析**
   针对同一指标追问至少三层，并写明每一层的事实依据。

3. **开展帕累托分析**
   对分拣差错记录（或本单位实际差错记录）排序，找出关键原因。

4. **检查根本原因是否合格**
   核对所找出的原因是否满足具体、可控、可验证、可对应措施四项要求。

练习建议

四项练习建议连做：先列全原因，再追深一层，然后抓出关键，最后回头验证——这正好走完本章"找原因—核原因—定措施"的完整链条。

本章要点回顾

先诊断、后措施
顺序不可颠倒，否则措施与真实原因不对应

四种诊断方法各管一段
假设法、四诊法、ADLI 看过程、LeTCI 看结果

四类工具组合使用
鱼骨图找全、5Why 追深、帕累托抓关键、关联图理关系

原因要经得起验证
具体、可控、可验证、能对应措施，四项缺一不可

一句话记住本章
诊断要系统、深入、有事实依据；
措施要与根本原因一一对应

本章核心：先诊断、后措施——原因找得透，措施才能对症，效果才能验收



Part 06

第六章

改进方案设计与精益物流实施

子目录6

CONTENTS

一　从差距到改进目标：三个档次
二　目标怎么定：两种方法与三类成本
三　分阶段目标：把大目标切成小台阶
四　改进方案的五要素
五　改进方案五要素及常见问题
六　对标改进方案模板
七　改进措施的四种来源
八　改进措施优先级判断矩阵
九　物流中心七大浪费识别
十　精益工具在物流中心的应用
十一　物流各环节改进方向
十二　PDCA 闭环各阶段要求
十三　改进措施的跟踪机制
十四　改进进度跟踪表
十五　投入产出测算表（示例）
十六　物流降本增效的九个课题方向
十七　作业基准成本法的应用步骤
十八　配送环节的细化做法

弘智教育 HONG ZHI EDUCATION

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

把差距变成目标

能够把差距转化为改进目标，合理确定目标档次和阶段性目标。

关键词：定目标

目标 02

编出可执行方案

掌握改进方案的五要素、措施来源与排序方法，能够编制一份可执行的改进方案。

关键词：编方案

目标 03

识别浪费短板

掌握精益物流七大浪费和常用精益工具，能够识别本单位主要浪费并提出改善方向。

关键词：识浪费

目标 04

会算投入产出

能够开展投入产出测算，计算投资回收期，为项目立项和效果评价提供依据。

关键词：算投入

目标可衡量、措施可执行、责任到人、效果可验收

（一）从差距到改进目标：三个档次

差距分析完成后，需要把差距转化为改进目标。目标设定一般分为三个档次：赶上（达标）、超过（创优）、创先（创标）。
档次定得合不合适，直接决定改进的力度和投入——定低了没有意义，定高了难以落地。

01 赶上（达标）

第一档

目标水平：达到标杆水平

适用情形：差距适中，首次开展对标，基础条件可支撑。

先把标杆水平作为起点

02 超过（创优）

第二档

目标水平：优于标杆水平

适用情形：基础较好，具备进一步突破的条件。

在标杆之上再进一步

03 创先（创标）

第三档

目标水平：形成自身经验，成为新的标杆

适用情形：已达先进水平，需要确立更高目标。

从"学标杆"到"做标杆"

三个档次是递进关系

① 首次对标、差距适中、基础条件可支撑的，先把"赶上"作为目标；
② 基础较好、具备突破条件的，把目标定在标杆之上，争取"超过"；
③ 已达先进水平的，向"创先"发力，把经验固化为模式，成为新的标杆。

目标档次定得对不对，关系到投入的力度和节奏—— 宁可先把"赶上"做实，也不要一口吃成"创先"

（二）目标怎么定：两种方法与三类成本

目标定了档次，接下来要解决"目标值取多少"的问题。常用两种方法：标杆法和标准成本法。
方法选择要看条件：有可比标杆数据时用标杆法，更关注"本该花多少"时用标准成本法。

1 标杆法

直接以标杆值作为目标

做法最直接：标杆单位该指标达到多少，本单位就把目标定在多少。适用于标杆与本单位的作业条件、客户结构相近，且有可比数据的情形。

2 标准成本法

算清"本该花多少"

测算在现有条件下各环节理论上应发生的费用（标准成本），以标准成本作为目标，超出部分即为需要消除的浪费。适用于标杆条件差异较大、直接套用标杆值不合理的情形。

行业文件要求：围绕三类成本，分类分层构建成本费用对标体系

标准成本

对标的基础

理论上应发生的费用，作为判断浪费的基准

先进成本

努力的方向

先进水平对应的成本，指引中长期改进方向

目标成本

年度落实值


分解到年度、班组和岗位的具体目标

以标准成本为基础、以先进成本为方向、以目标成本为年度落实值

（三）分阶段目标：把大目标切成小台阶

对周期较长、难度较大的改进事项，应设置分阶段目标：一次定到位，容易半途而废；切成台阶，才能步步有检验。
每一阶段都要写明完成比例、时间节点和检验方式，并与年度目标、班组任务衔接。

示例：单箱物流费用与标杆差距 9 元，分三年实施



进度条表示当年目标完成比例；每阶段结束都要检验一次，未达到的顺延或滚动修正。

为什么要分阶段

周期长、难度大的事项一次定到位，容易虎头蛇尾；
分阶段可及时检验成效、发现问题、滚动修正方案。

阶段目标怎么写

写明每阶段的完成比例、时间节点和检验方式；
阶段目标要与年度目标、班组任务逐级衔接。

大目标拆成小台阶：一年一个节点，一步一个检验——改进才走得下去

（四）改进方案的五要素

改进方案应明确目标、措施、责任人、时间表和验收标准五项要素——五要素齐全，方案才是可执行的。
五项要素分别回答：改成什么、怎么改、谁来做、什么时候做完、怎么算做完。

01

目标

改成什么

编写要求

明确改进指标名称、目标值和完成时限

02

措施

怎么改

编写要求

具体、可执行，与根本原因逐一对应

03

责任人

谁来做

编写要求

明确责任部门和责任人，必要时明确配合人

04

时间表

什么时候做完

编写要求

明确起止时间和关键节点

05

验收标准

怎么算做完

编写要求

明确验收依据、方式和评价指标

五要素齐全的判断标准

把方案交给一个不了解情况的人，他能照着把事做完——这就是五要素齐全的判断标准。

五要素缺一个，方案就会在执行中变形：目标不清就无从检验，责任不明就无人负责，验收不明就无从评价。

改进方案不是"决心书"——目标、措施、责任人、时间表、验收标准，五项缺一不可

（六）改进方案五要素及常见问题

每一项要素都有对应的写法要求和常见问题——右边这一列，就是方案"看着像、落不了地"的原因。

要素	编写要求	常见问题
目标	明确改进指标名称、目标值和完成时限	表述模糊，如"努力提升效率"
措施	具体、可执行，与根本原因逐一对应	写成"加强管理""提高认识"，不属于措施
责任人	明确责任部门和责任人，必要时明确配合人	写成"相关部门"，实际无人负责
时间表	明确起止时间和关键节点	只写"长期坚持"，没有节点
验收标准	明确验收依据、方式和评价指标	只写"取得成效"，无法验收



对标改进方案

五要素写全了才是能执行、能检查、能验收的方案——常见问题几乎都出在"写得含糊"上

（七）对标改进方案模板

方案模板把五要素落成七列一张表：措施、针对原因、责任人、配合人、完成时间、验收标准逐项填清。

序号	改进措施	针对原因	责任人	配合人	完成时间	验收标准
1	建立线路评估优化机制，引入智能调度系统	缺少线路优化机制与调度工具	物流中心	信息中心	2026-06	装载率、单箱配送费用
2	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）
3	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）
4	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）

填写说明

① 措施要对着根本原因写：一条原因可以对应多条措施，但每一条措施都必须能指回某一条原因。

② 责任人和配合人都要写到部门或岗位，不写"相关部门"；时间表要有起止时间和关键节点。

③ 验收标准要写明依据、方式和评价指标，最好直接落到指标名称和数值上。

一张表填完，方案就可执行、可跟踪、可验收

（八）改进措施的四种来源

措施从哪里来？一共四条路：学别人（标杆移植）、改流程（流程再造）、上设备系统（技术升级）、强管控（管理强化）。
同一根原因往往可以从不同来源提出措施，来源越多，方案的可选空间越大。

01 标杆移植

学习借鉴标杆单位的成熟做法与管理标准

物流中心示例
学习线路划分方法、排班方式、
差错管控方法、作业标准

02 流程再造

重新设计作业流程，取消、合并、重排、简化环节

物流中心示例
以系统自动校验替代人工重复核对；
取消、合并、重排、简化作业环节

03 技术升级

通过设备改造、系统建设解决问题

物流中心示例
智能调度系统、分拣线技改、
自动化设备、能耗计量装置

04 管理强化

完善标准、明确责任、强化过程管控和考核

物流中心示例
制定作业标准、建立异常分析
和例会机制

最容易出现的偏差：只提"管理强化"一类

这类措施编写成本低，但效果依赖执行力度、见效较慢。一份完整的改进方案应以技术升级和流程再造为主，以标杆移植和管理强化为辅。

来源决定了方案的"硬度"：改流程、上系统，比喊口号管用

（九）改进措施优先级判断矩阵

多项措施摆在面前，先做哪一项？按"差距金额大小、改进难度高低、见效速度快慢"三个维度综合排序。

	易改（改进难度低）	难改（改进难度高）
差距大 金额高	**差距大 · 易改 · 见效快** 特征：投入小、周期短、效果明显 处理建议： 优先实施，作为首批改进项目	**差距大 · 难改 · 见效慢** 特征：需较大投入或技术改造 处理建议： 编制专项方案，做好论证和资源安排
差距小 金额低	**差距小 · 易改 · 见效快** 特征：改进空间有限但阻力小 处理建议： 结合日常工作同步推进	**差距小 · 难改 · 见效慢** 特征：投入产出比低 处理建议： 暂缓实施，纳入中长期规划

排序不是"挑好做的做"，而是把资源投到投入产出比最高的措施上。
先做"差距大、易改、见效快"，难改的编专项方案，投入产出比低的纳入中长期规划

（十）物流中心七大浪费识别

精益管理的核心是消除不创造价值的活动——物流中心存在七类典型浪费，先识别，再消除。



七类浪费及典型表现

等待　等订单、车辆、设备、卸货

搬运　布局不合理、反复倒运

库存　库存偏高、资金占压

动作　动作多余、走动多

过量　过度包装、重复复核

不良　差错返工、破损重做

运输　空驶、迂回、装载率低

最常见、金额最大的两类是等待浪费和运输浪费——等待藏在忙闲不均里，运输藏在空驶里程和装载率里。

改善方向：均衡作业与优化排班、优化布局减少中转、标准作业与防错设计、路径优化提高装载率

（十一）精益工具在物流中心的应用

识别出浪费之后，用精益工具去消除——八种常用工具，覆盖现场、设备、流程和指标四个层面。

工具	基本含义	物流中心应用要点
5S 管理	整理、整顿、清扫、清洁、素养	库房、集货区、作业现场整治；明确物品定位、清除无用物品
目视化管理	使状态一目了然	库位标识、线路标识、作业状态指示灯、指标看板
标准作业	将最佳作业方法固化为标准	编制分拣、装卸、送货作业标准书并组织培训
ECRS 分析	取消、合并、重排、简化	对现有流程逐环节分析，去除不增值环节
价值流图	绘制流程，标注增值与非增值活动  价值流图	分析配送全过程，标注等待、搬运和重复作业
TPM 管理	全员生产维护  TPM方案	设备点检、润滑、预防性维修、备件管理
看板管理	以可视化推动改善	指标看板、问题看板、改进进度看板
现场管理	对现场要素和作业过程实施规范化管理  星级现场证书	依据《现场管理评价准则》国家标准组织实施  专业级证书

工具不是"摆设"——选一两件先用起来，比一次上齐八件更有效

（十二）物流各环节改进方向

改进要落到具体环节上——八个环节各有主要改进方向，对照本单位实际选取即可作为课题来源。

1 到货入库

- 错峰到货与预约卸货
- 升级扫码、整托盘扫码
- 优化上架路径
- 到货信息提前预告
- 卸货工位与人员匹配

2 仓储保管

- 库位布局优化与可视化
- 严格执行先进先出
- 温湿度自动监控
- 优化盘点周期
- 账实相符责任到岗

3 订单处理

- 优化截单时间安排
- 规范改单撤单流程
- 优化订单拆分规则
- 提高分拣配送均衡性
- 订单异常及时反馈

4 分拣打码

- 分拣线技改
- 优化分拣策略
- 增加防错校验
- 开展差错专项攻关
- 设备预防性维护

5 配货暂存

- 优化集货区布局
- 线路标识目视化
- 复核环节电子化
- 控制暂存时间
- 暂存区标识清晰

6 送货到户

- 线路优化 + 智能调度
- 优化装箱提高装载率
- 推广甩箱单元化配送
- 推广新能源车辆
- 提升准时送货水平

7 货款结算

- 推广电子结算
- 简化对账流程
- 系统自动对账
- 减少人工重复核对
- 资金安全与账期规范

8 安全环保

- 隐患排查清单化
- 应急预案演练常态化
- 能耗分项计量
- 绿色照明与循环包装
- 塑膜减量回收

行业要求：稳妥有序推广甩箱等单元化配送，提升塑膜减量回收与新能源车辆推广——既是降本增效，也是绿色物流

（十三）PDCA 闭环各阶段要求

改进不是"干完就算"——按策划、实施、检查、处置四个阶段闭环推进，才能把一时的成效变成持续的机制。

P 策划

定目标、措施与时间表

物流中心动作

编制改进方案，把目标和工作任务分解至班组和岗位

对齐年度目标与考核

D 实施

按方案组织实施、做好记录

物流中心动作

线路试运行、设备改造、人员培训、标准宣贯

同步留存过程记录

C 检查

对照目标验证效果

物流中心动作

月度指标跟踪、季度对标分析、专项检查

偏差要找到原因再调整

A 处置

固化经验或调整方案

物流中心动作

有效措施纳入标准体系，遗留问题转入下一轮改进

形成新的循环

固化经验、问题转入下一轮

投入较大、周期较长或跨班组的事项，应实行项目化管理

明确项目负责人、项目目标、实施步骤、资源需求和验收标准，并纳入日常管理台账跟踪推进。

改进完成后必须固化为标准，否则难以持续

（十四）改进措施的跟踪机制

方案定完不是结束——用四种跟踪方式把措施盯到落地：例会跟踪、看板管理、问题升级、成果固化。

1

例会跟踪

每月召开对标工作例会，逐项通报指标完成情况和措施进度

关键点

月月有通报，进度可追溯

2

看板管理

将关键指标和改进进度在现场公示，实现过程可视化

关键点

人人看得见，压力共担

3

问题升级

对未按期完成的事项及时上报、协调资源、分析原因、调整措施

关键点

不让问题在基层停住

4

成果固化

对验证有效的措施，及时转化为作业标准、管理流程或规章制度

关键点

把经验变成制度

跟踪不是"催进度"，而是让问题早暴露、资源早到位——没有跟踪，再好的方案也会停在纸面上。
例会通报进度、看板公示过程、问题及时升级、成果固化为标准：
四件事做到位，改进才闭环

改进进度跟踪表

为跟踪改进措施的落实进度，按期记录完成情况、存在问题和下一步措施，形成一条可追溯的推进线。

措施序号	计划完成时间	实际进度	是否按期	存在问题	下一步措施
1	2026-06-30	已完成 80%	是	系统接口联调比计划慢	7 月完成联调并试运行
2	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）
3	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）
4	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）	（填写）

使用要点

一是"实际进度"要与措施序号一一对应，能量化就写数字（如已完成 80%），不要只写"推进中"。

二是"是否按期"要如实填写；未按期的必须写清存在问题和下一步措施，并在例会上通报。
三是本表按月滚动填写，与第 6-3 方案模板配合使用，措施与原因、指标始终对得上。

跟踪表的价值在于：让每一项措施都有一个人、一个时间点、一个说法

投入产出测算表（示例）

改进措施涉及投入的，应进行投入产出测算——算清一次性投入、年运行成本变动、年经济效益和投资回收期。



一次性投入	年节约费用	新增运行成本	年净收益	投资回收期
110 万元	120 万元	约 10 万元	约 110 万元	约 1 年
技改 + 智能调度系统	年配送 15 万箱	维护、维保等	120 − 10 万元	110 ÷ 110 万元

测算结果作为项目立项和效果评价的依据；不涉及投入的管理类措施，也要测算预期效果

（十五）物流降本增效的九个课题方向

行业培训资料归纳了九个课题方向，可作为物流中心选定对标课题的参考——覆盖核算、作业、资源、现场、线路、系统、绩效和人员。

1 建立成本指标库，识别无效成本

按同质成本动因设立物流成本账户，归集人工、材料、折旧、管理费用，分析成本构成变化和偏高原因

2 用作业基准成本法降无效成本

按作业消耗资源分摊费用，再按工作环节分摊成本，优化作业链、减少作业消耗

3 提升配送效率，降作业成本

减少运输次数、提高装载率、合理安排配车计划、选择最佳运送手段，分段分拣配送

4 应用物流外包降资产成本

将部分中转配送业务外包给专业第三方物流，缩短在途时间，减少周转费用和车辆空载损失

5 优化仓储现场管理

按库容面积、货源流向、效率最高、成本较低的要求选择仓储功能布局，推行 5S 与智能化仓储管理

6 选优线路方案，降配送成本

按"确立半径、成本控制、快捷服务"原则综合测算选优，合理确定配送半径，整合资源实现集约配送

7 优化信息管理系统

提高作业与业务处理的准确性、及时性；增加对标数据采集分析功能；设置指标异常预警阈值

8 实施物流绩效评定

从财务指标、服务指标、流程、创新和学习能力四方面考核；通过价值树找到关键价值驱动因素

9 开展成本管理培训

把降低成本的责任从物流管理部门扩展到各部门；引导员工树立成本意识、掌握成本控制技能

九个方向不必同时做——结合本单位的差距结构，选两三个作为年度对标课题

作业基准成本法的应用步骤

作业基准成本法（Activity-Based Costing）是一种战略成本管理方法：按各项作业消耗资源的多少把成本费用分摊到作业，再按各工作环节发生的作业多少把成本分摊到工作环节。

第一步 识别作业环节

工作内容

把业务过程分解为可计量的作业

物流中心示例

收货、上架、拣货、复核、装车、配送

第二步 确定成本动因

工作内容

找出驱动费用发生的计量因素

物流中心示例

托盘数、件数、车次、里程、工时

第三步 归集分摊费用

工作内容

按成本动因归集和分摊各项费用

物流中心示例

按作业量分摊人工、折旧、能耗、耗材

第四步 计算单位成本

工作内容

用费用除以作业量得到单位作业成本

物流中心示例

每件拣货成本、每公里配送成本

第五步 对标与改进

工作内容

与标杆比较单位作业成本，实施改进

物流中心示例

拣货单位成本偏高，优化分拣策略

运用作业基准成本法对物流对标的意义

① 有利于查清物流费用偏高具体发生在哪一项作业上，而不仅仅是哪一项费用上；

② 能够改进和优化作业链，减少无效作业消耗，提高作业质量；

③ 可以在作业的全生命周期内开展战略成本管理，为流程再设计提供依据。

成本不是“一锅账”——摊到作业上，才知道钱花在哪一步，哪一步还有压缩空间

配送环节的细化做法

在配送环节，可结合访销模式进一步细化：按配送距离远近安排访销、分拣和送货的时段，把作业节奏排匀。

距离较近的区域

城区、近郊客户，当天往返

上午访销 → 下午分拣 → 次日上午送货

距离较远的区域

县、市客户，当日无法往返

全天访销 → 下午分拣 → 当晚委托第三方物流送抵中转点

一周一访的客户

访销频次低，需重新核定作业节奏

重新核定分段分拣与配送频率 → 优化作业人员配置与线路安排

按客户群所处地理位置，选择送货方式

城区客户：采用成片送货方式，区域集中、单车装载率高，适合固定线路与固定班次。

农村客户：采用线路送货方式，配送点分散、单点量小，应结合分段分拣优化线路与频次。

配送节奏排匀了，等待浪费与运输浪费才降得下来。

课堂练习与思考题

1. **编制一份改进方案**
   针对一项问题的根本原因，明确目标、措施、责任人、时间表、验收标准五要素。

2. **做一次现场浪费识别**
   对本班组作业现场列出至少三项浪费现象，并给出对应的改善方向。

3. **做一次投入产出测算**
   对一项拟实施的改进措施测算一次性投入、年净收益和投资回收期。

4. **为措施排个序**
   判断本部门当前最应优先实施的改进措施，并说明排序依据。

练习建议

四道题连起来就是一次完整的改进设计：从上一步找出的根本原因出发，编方案、排顺序、算投入产出，最后落到现场去识别浪费。

本章主线：一条改进链

① 定目标　档次、目标值与阶段目标

↓

② 编方案　五要素 + 四种措施来源

↓

③ 排顺序　按投入产出比排序

↓

④ 抓浪费　七大浪费 + 精益工具

↓

⑤ 闭环固化　PDCA + 项目化管理
固化为标准，未解决的转入下一轮

措施与原因对应、责任到人、效果可验证

改进完成后必须固化为标准，否则难以持续——这是本章最重要的结论



Part 07

第七章

典型案例全过程分析

子目录7

CONTENTS

- 一　案例背景：一家市局物流中心的三个问题
- 二　对标对象选择：五项标准打分定标杆
- 三　主要指标对标数据
- 四　单箱物流费用结构分析
- 五　关联指标验证：两个环节互相印证
- 六　配送费用偏高的 5Why 分析
- 七　分拣环节问题分析
- 八　改进方案（八条措施）
- 九　实施步骤与投入
- 十　改进前后指标对比
- 十一　投入产出分析
- 十二　行业公开数据在对标中的应用
- 十三　案例研讨：五个问题

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

看懂全过程

完整掌握对标改进从选择标杆、采集数据、分析差距、诊断原因到制定方案、组织实施、验证成效的全过程。

关键词：看全程

目标 02

会用工具分析案例

能够运用结构分析、鱼骨图、5Why 等工具分析实际案例中的核心问题。

关键词：用工具

目标 03

提炼可迁移经验

能够从案例中提炼可迁移的方法和可复制的经验，理解成果固化对保持成效的意义。

关键词：提经验

目标 04

结合本单位落地

能够把案例结论与本岗位、本单位实际相结合，提出改进设想。

关键词：落岗位

案例的价值在于可迁移——每一步做法都能搬回自己的单位

（一）案例背景：一家市局物流中心的三个问题

中心基本情况

服务零售客户

约 1.2 万户

配送区域含城区与山区乡镇

年配送卷烟

约 15 万箱

最远配送距离超过 80 公里

现有员工

约 120 人

含多种形式用工

配送车辆 / 分拣线

20 台 / 2 条

单箱物流费用三年由 82 元升至 85 元

案例定位

这是一家"条件典型、问题典型"的商业物流中心：配送区域城乡兼有、费用上升与服务压力并存，其改进路径对其他单位具有直接的借鉴意义。

本案例将完整走一遍：选标杆—采数据—析差距—诊原因—定方案—抓落实—验成效。

三个突出问题

问题一：物流费用持续上升

单箱物流费用由三年前的 82 元上升至 85 元，成本压力持续加大。

问题二：人员配置日趋紧张

人均工作量持续加大，忙闲不均现象凸显，排班和技能结构都需要调整。

问题三：客户投诉集中

投诉集中在"送货不准时"，服务质量指标有待提升。

（二）对标对象选择：五项标准打分定标杆

中心按照可比性、先进性、可学性、可分解、数据可得五项标准，在省内选择条件相近、管理先进的物流中心作为标杆。

选择标杆的五项标准

1. **可比性**
   服务规模、配送区域、业务结构相近
2. **先进性**
   指标水平在同类单位中处于前列
3. **可学性**
   做法可借鉴、可复制到本单位
4. **可分解**
   能分解到本单位的环节、班组和岗位
5. **数据可得**
   指标数据公开或可通过交流获得

表 7-1　标杆选择评分

候选对象	可比性	先进性	可学性	数据可得	合计
标杆物流中心	28	22	22	19	91
某市局物流中心	25	18	20	18	81
某市局物流中心	20	23	18	15	76

评分权重：可比性 30、先进性 25、可学性 25、数据可得 20

标杆单位服务客户约 1.1 万户、年配送量约 14 万箱，配送区域同样包含山区业务，可比性较强。

综合得分最高者入选，作为本轮对标的标杆。


（三）主要指标对标数据

八个指标逐项对比：三项指标差距最突出——分拣差错率相对差距最大（高出 94.4%），车辆装载率次之（低 20.7%），单箱物流费用差距 11.8%。三项指标都指向作业方式和管理方式问题。

指标	本中心	标杆中心	绝对差距	相对差距	判断
单箱物流费用（元/箱）	85.0	76.0	+9.0	+11.8%	落后
人均年配送量（箱/人）	1250	1480	−230	−15.5%	落后
分拣效率（条/小时）	11500	13800	−2300	−16.7%	落后
准时送货率（%）	97.2	99.1	−1.9	−1.9%	略低
分拣差错率（‰）	0.35	0.18	**+0.17**	**+94.4%**	**明显落后**
单车日均配送量（箱）	320	380	−60	−15.8%	落后
车辆装载率（%）	65	82	**−17**	**−20.7%**	**明显落后**
库存周转率（次/年）	24	30	−6	−20.0%	落后

（四）单箱物流费用结构分析

把 9 元的费用差距按环节拆开看：谁占的比重大，谁就是首要改进方向——这就是结构分析的作用。



结构分析结论

① 配送环节差距 4.5 元，占总差距的 50%，是首要改进方向；
② 分拣环节差距 2.0 元，占 22.2%，是次要改进方向；
③ 仓储环节 1.5 元、管理及其他 1.0 元，差距相对较小；
④ 三项合计占 88.9%，抓住了就抓住了主要矛盾。

结构分析让改进有先后：先抓占一半差距的配送环节，再抓占两成的分拣环节

（五）关联指标验证：两个环节互相印证

费用差距找到之后，还要用关联指标验证成因——两项分析相互印证，结论才站得住，才不至于误判。

配送环节：费用差距 4.5 元 / 箱（占 50%）

关联指标

- 车辆装载率　65% 对 82%，低 17 个百分点
- 单车日均配送量　320 箱对 380 箱，低 60 箱

印证结论

配送效率问题是费用偏高的直接原因
装载率与单车配送量同时偏低，说明"跑得多、装得少"

分拣环节：费用差距 2.0 元 / 箱（占 22.2%）

关联指标

- 分拣效率　11500 条对 13800 条，低 16.7%
- 分拣差错率　0.35‰ 对 0.18‰，高 94.4%

印证结论

分拣环节同时存在效率问题和质量问题
效率低、差错高并存，说明作业方式与管控标准都要改

分析方法：结构分析定位差距来源，关联指标验证差距成因

结构分析回答"差距主要出在哪个环节"，关联指标回答"这个环节为什么会产生差距"。

两项分析相互印证，结论才具有说服力，才能避免误判——只看费用不看指标，容易把原因归结到"钱花多了"这类含糊结论上。

差距分析要"两条腿走路"：一条看结构占比，一条看关联指标，互相印证才可信

（六）配送费用偏高的 5Why 分析

配送环节的差距继续往下追问：从"车次多"一路追到"缺少线路优化机制与调度工具"，这就是根本原因。

层次	问题	回答
现象	配送费用比标杆高 4.5 元 / 箱	——
第 1 问	为什么配送费用高?	车次多，车辆运行成本高
第 2 问	为什么车次多?	单车装载量少，需要多跑趟次
第 3 问	为什么单车装载量少?	装载率仅 65%，装箱方案不合理
第 4 问	为什么装载率低?	线路划分不合理，配送点分散、订单量不均
第 5 问	为什么线路划分不合理?	线路沿用多年未优化，缺少优化机制和调度工具
根本原因	**缺少线路优化机制与调度工具**	——

根本原因落在"机制和工具"上——这就为后面的对策指明了方向

（七）分拣环节问题分析

分拣环节的差距用鱼骨图六个维度拆开：机与法影响程度最高，而"测"这一维度暴露的问题更值得注意。

维度	主要问题	影响程度
人	新员工比例高、操作不熟练；排班忙闲不均	中
机	分拣线部分设备老化，故障停机多，自动化程度低	高
料	包装耗材规格不统一，补货不及时	低
法	分拣策略不优；缺少防错校验和复核标准	高
环	集货区空间紧张，作业动线交叉	中
测	差错记录不规范，未开展差错归因分析	中

"测"这一维度暴露的问题更值得注意

差错记录不规范、未开展归因分析，说明数据基础薄弱，导致差错原因难以准确判断。

因此，规范差错记录并开展归因分析应作为改进的前提性工作——先补齐数据基础，再谈精准改进。

机与法是重点、测是前提——这一判断直接决定了改进方案的先后顺序

（八）改进方案（八条措施）

中心成立跨部门专项小组，按投入产出比排序，形成八条措施——每条措施都能指回一个具体原因。

序号	改进措施	针对原因	责任部门	完成周期	预期效果
1	配送线路优化，引入智能调度系统	线路不合理、缺优化工具	配送班组	3 个月	日均配送量升至 380 箱
2	优化装箱方案，提高车辆装载率	装箱方案不合理	配送班组	2 个月	装载率提升至 80% 以上
3	分拣线关键设备技改	设备老化、自动化低	分拣班组	6 个月	分拣效率提升 18%
4	设置扫码校验，制定复核标准	缺少防错校验和复核标准	分拣班组	3 个月	差错率降至 0.2‰ 以下
5	优化排班方式，推行一岗多能培训	忙闲不均、技能不足	综合管理部门	2 个月	人均年配送量提升 13%
6	优化库位布局，推行先进先出	库位不合理、周转慢	仓储班组	3 个月	库存周转率提升至 30 次
7	推行设备预防性维护与备件管理	故障停机多	设备管理岗	持续推进	故障停机时间下降 40%
8	建立费用月度跟踪与季度分析机制	缺少跟踪和分析	综合管理部门	持续推进	异常指标及时发现处置

八条措施、四个责任主体、明确的完成周期与预期效果——这就是一份可执行的方案

（九）实施步骤与投入

方案定了，还要排好先后——中心按照投入产出比排序，分三个阶段推进，一年内完成主体改进。

1

第一阶段

第 1—3 个月

实施配送线路优化和装箱方案优化，同步建立费用跟踪机制。

投入较小、见效较快，用于树立信心并验证方法

2

第二阶段

第 3—6 个月

实施分拣差错专项攻关、排班优化和库位优化，提升分拣环节的效率和质量。

针对分拣环节的重点问题集中攻关

3

第三阶段

第 6—12 个月

完成分拣线关键设备技改，推行设备预防性维护，并把有效措施固化。

需要投入和施工时间，并把成果固化为标准制度

投入情况

① 本轮改进一次性投入约 110 万元：分拣线关键设备技改 80 万元、智能调度系统建设 30 万元。

② 配送线路优化、装箱方案优化、排班优化、库位优化和制度建设等措施基本不增加投入。

先做投入小、见效快的，树立信心；再做需要攻关的；最后做需要投入和施工的，并固化标准——这就是按投入产出比排序的实际含义

（十）改进前后指标对比

一年之后回头看：八项指标全面改善，其中三项超过或达到标杆，成本与服务同步提升。

指标	改进前	改进后	标杆	对比结果
单箱物流费用（元/箱）	85.0	77.0	76.0	基本接近标杆
人均年配送量（箱/人）	1250	1420	1480	明显改善
分拣效率（条/小时）	11500	13600	13800	基本接近标杆
准时送货率（%）	97.2	99.2	99.1	超过标杆
分拣差错率（‰）	0.35	0.16	0.18	优于标杆
单车日均配送量（箱）	320	385	380	超过标杆
车辆装载率（%）	65	82	82	达到标杆
库存周转率（次/年）	24	30	30	达到标杆

成本与服务同步改善——不是靠降低服务水平换来的成本下降，而是靠优化作业方式实现的

（十一）投入产出分析

投入 110 万、年省 120 万，回收期约 1 年——测算过程每一步都能算得出来。

项目	金额	计算过程
单箱费用下降	8 元 / 箱	85 − 77
年节约费用	120 万元	8 元 / 箱 × 15 万箱
一次性投入	110 万元	设备技改 80 万元 + 系统建设 30 万元
投资回收期	约 1 年	110 ÷ 120
第二年起年净效益	约 120 万元	扣除少量运行维护成本后

这个结果说明什么

一是投入产出比高：一年即可收回投入，第二年起每年净增效益约 120 万元；

二是成本与服务同步改善：单箱费用下降 8 元，同时准时送货率、分拣差错率优于标杆；

三是效果来自作业方式优化，而不是压缩必要投入或降低服务标准。

（十二）行业公开数据在对标中的应用

开展物流对标，应充分利用行业发布的公开数据。行业自 2009 年起定期公布对标指标的平均值、先进值和落后值，并按重点城市、卷烟工厂等类别分类发布，为各单位确定标杆和目标提供权威依据。

项目	数值	在案例中的应用
全省平均指标值	1.02%	作为判断本中心处于全省何种位置的基准
标准差	0.13 个百分点	反映各单位离散程度，说明全省差异明显、改进空间较大
先进指标值	0.85%	作为追赶目标的上限参照，明确先进水平
部分单位指标区间	0.99%—1.25%	分层排列后识别先进与落后单位，确定对标对象

分析方法：分层法与排列图的结合应用

第一步，按单位分层排列指标值；第二步，用排列图识别落后单位和落后幅度；第三步，确定对标对象和改进重点。

企业的对标工作，应首先在行业公布的指标体系中确定自身位置，再结合自身实际选择学习和追赶的对象。

本案例中的物流中心，正是通过这一方法发现自身在同类单位中的位置，进而确定了以单箱物流费用为核心的对标改进方向。

案例研讨：五个问题

研讨题

1. 本案例中，最关键的成功因素是什么？如果只能选择一条，选择哪一条？说明理由。
2. 把配送环节作为首要方向、分拣技改安排在后期，这一顺序是否合理？由你安排会如何确定顺序？
3. 如果第二年不再持续推进，各项指标是否会反弹？为什么？由此说明需要建立什么机制？
4. "规范差错记录并开展原因分析"被列为前提性工作，说明了什么管理道理？
5. 结合本单位实际，哪一项措施可以立即实施？实施的障碍是什么？

建议分组讨论 15 分钟，每组选一题汇报，其他组追问。

研讨题参考要点

1　关键成功因素

以数据确定重点、把差距折算为金额、措施与原因对应、按投入产出比排序、成本与服务同步改善、成果固化为标准，任选一条并说明理由均可。

2　改进顺序

依据是投入产出比和见效速度：配送环节差距占 50%，且线路优化投入小、见效快，应先行；分拣技改需投入资金和施工时间，宜安排在后。

3　是否反弹

会出现反弹。有效措施若未固化为标准和制度，人员变动、管理松劲后容易恢复原状，因此应建立常态化跟踪、例会、考核和标准固化机制。

4　前提性工作　5　迁移应用

数据基础是分析和改进的前提，记录不规范则原因判断缺乏依据；迁移应用应结合本单位实际，指明具体措施、责任部门、资源约束与推进步骤。

研讨的目的不是找标准答案，而是把案例的逻辑搬回自己的单位去试一试

典型案例全过程分析｜小结

案例全过程七步

选标杆 | 采数据 | 析差距 | 诊原因 | 定方案 | 抓落实 | 验成效

案例的四条核心结论

① 以数据为依据确定重点——先做结构分析，找出占差距一半的配送环节；

② 以原因分析为基础制定措施——用 5Why 追到"缺少线路优化机制与调度工具"；

③ 以投入产出比确定顺序——先做投入小、见效快的，把技改安排在后期；

④ 以标准固化保证长效——把有效措施固化为标准和制度，避免指标反弹。

可迁移到本单位的四件事

一是把费用差距按环节拆开，看哪一段占的比重最大；

二是用关联指标验证原因，别只看费用不看指标；

三是先补齐数据基础（记录规范、归因分析），再谈精准改进；

四是把改进措施写成"措施—原因—责任—周期—效果"一张表，按月跟踪。

案例的核心结论是：对标改进必须以数据为依据确定重点，以原因分析为基础制定措施，以投入产出比确定顺序，以标准固化保证长效，最终实现成本、效率、服务、安全的同步改善



Part 08

第八章

长效机制建设与课程总结

子目录8

CONTENTS

一　对标长效机制五个要素
二　对标工作职责分工
三　对标工作运行节奏
四　对标工作考核评分表
五　物流对标数字化建设方向
六　绿色物流对标方向
七　安全与规范底线
八　成果固化途径
九　对标文化与结对共建
十　对标结对共建的组织职责
十一　对标结对共建工作流程
十二　对标工作的评估要点
十三　“定点赶超”机制的构成

本章课程目标

本章四条学习目标：从"知道"到"会用"，层层递进。

目标 01

掌握长效机制五要素

掌握对标长效机制五个要素及其落实要求，理解从“一次活动”到“一套机制”的转变路径。

关键词：五要素

目标 02

了解运行机制

了解对标工作的组织职责、运行节奏、考核评价、评估机制和“定点赶超”机制。

关键词：运行机制

目标 03

理解支撑条件

理解数字化、绿色化建设和安全底线对对标的支撑作用。

关键词：支撑条件

目标 04

推动常态运行

能够组织本单位对标工作常态化运行，推动对标管理水平持续提升。

关键词：常态运行

对标要取得实效，必须从一次活动转变为一套机制

（一）对标长效机制五个要素

对标管理能否取得实效，关键在于能否由"一次活动"转变为"一套机制"。
机制的特征是：不依赖特定人员、不依赖专项推动，能够在日常管理中自动运行——五要素缺一不可。

有组织

内容

明确牵头部门、责任部门、责任人和工作职责

缺失后果

无人统筹，工作推不动

有指标

内容

建立指标库，口径清晰，动态更新

缺失后果

无从比较，方向不明

有标杆

内容

明确对标对象、标杆水平和目标值

缺失后果

失去参照，指标悬空

有跟踪

内容

定期分析、例会通报、问题升级

缺失后果

方案制定后无人跟踪，流于形式

有考核

内容

纳入绩效考核，开展标杆评选和激励

缺失后果

干好干坏一个样，积极性不足

为什么强调"机制"而不是"活动"

活动靠人推动、靠专项组织，人一换、劲一松，成效就容易回落；机制靠制度运行，人员变动、任务更替都不影响。
五个要素就是一个完整的闭环：有人牵头、有指标可比、有标杆可追、有跟踪可控、有考核可激。

从"一次活动"到"一套机制"——这才是对标管理真正落地的标志

（二）对标工作职责分工

谁来干、干什么——从中心负责人到各班组和支撑岗位，每个角色都有明确的对标职责。

角色	主要职责
中心主要负责人	确定对标方向，配置资源，主持对标工作例会，对对标结果负责
综合管理部门	统筹组织，汇总指标，审核数据，编制分析报告，督促改进
仓储班组	承担库存准确率、周转率、破损率、单箱仓储费用等指标改进责任
分拣班组	承担分拣效率、差错率、设备有效作业率、单箱分拣费用等指标改进责任
配送班组	承担单箱配送费用、装载率、准时送货率、单车日均配送量等指标改进责任
信息、设备、安全岗位	承担数据采集、系统支撑、设备维护、安全与能耗指标管控责任

制度设计上的关键点

物流中心属于物流业务口的对标专业部门，负责本业务口对标指标的设置、口径解释、数据填报、分析报告编制和改进落实。

不是被动填表，而是承担主体责任——这一点决定了工作成效的高低。

（三）对标工作运行节奏

机制要有节奏：年度定目标、季度报数据、月度做跟踪、每周看现场——四个周期各司其职。

周期	主要工作	责任主体	时间要求
年度	确定年度对标目标，修订指标库，开展年度总结评价	综合管理部门	指标库每年 12 月 30 日前修订；年度数据次年 1 月 20 日前上报
季度	填报、审核、上报对标数据；编制分析报告；召开对标例会	综合管理部门、业务班组	每季度次月 15 日前填报、20 日前上报；通报下发后 10 个工作日内形成报告
月度	指标跟踪、异常分析、措施进度检查，召开对标工作例会	综合管理部门、业务班组	每月至少一次
周	班组指标看板公示，问题通报和现场改善	业务班组	每周一次

运行节奏的要义：把对标嵌进日常工作

年度解决"今年跟谁比、比到什么程度"；季度解决"数据准不准、偏差在哪里"；月度解决"措施有没有推进"；周度解决"现场有没有变化"。

四个周期层层递进，既避免"一年只忙一次"，也避免"天天填表不见改进"——这就是机制与活动的区别。

（四）对标工作考核评分表

考核评价采用百分制，从指标体系、标杆选择、差距分析、改进落实、长效机制五个方面评价。

评价维度	分值	评价要点	评分标准
指标体系	20	指标完整、口径清晰、分解到岗到人	指标缺项每项扣 2 分；口径不清每项扣 2 分；未分解到岗扣 5 分
标杆选择	15	标杆先进、可比、可学，目标设定合理	标杆不合理扣 5 分；目标明显偏低扣 5 分
差距分析	20	数据准确、方法得当、原因分析到位	数据不实扣 5 分；未作结构分析扣 5 分；原因不具体扣 5 分
改进落实	25	措施具体、责任明确、按期完成、可验收	未按期完成每项扣 3 分；无验收标准每项扣 3 分
长效机制	20	制度健全、跟踪到位、成果固化	无例会记录扣 5 分；成果未固化扣 10 分
合计	100	综合评定	分档评价

考核结果应用：四个"挂钩"

一是与绩效挂钩，把对标指标改善情况纳入部门和班组绩效考核；二是与评优挂钩，评选标杆集体、标杆个人并给予表彰奖励；

三是与改进挂钩，把考核中发现的问题作为下一轮对标的重点；四是与推广挂钩，把成效突出的做法提炼为最佳实践案例在系统内推广。

上级明确要求建立对标管理评价工作机制，把对标评价情况纳入年度工作业绩考核应用，对综合指标好、改进提升大的单位给予专项奖励。

（五）物流对标数字化建设方向

数字化不是"上系统"，而是让数据自动来、口径统一住、偏差早预警——五个方向各有明确的对标价值。

方向	建设内容	对标价值
数据自动采集	从仓储、分拣、配送、财务等系统自动抓取指标数据	提高数据及时性和准确性，减轻基层填报负担
口径系统固化	将指标定义和计算方式固化在系统中	保证口径统一，避免人为调整
自动分析与预警	系统自动比对标杆值，超阈值自动预警	问题早发现、早处置
智能调度	应用算法优化配送线路和装载方案	提升装载率和准时率，降低配送成本
可视化看板	关键指标和差距变化可视化展示	实现指标看得见、进度可跟踪

推进顺序：先理业务、再定指标和口径、后上系统

行业文件明确要求推动成本数据整合与共享，实现成本数据采集、可视化呈现、动态预警。

物流中心应以对标数据需求为牵引推进数字化建设，同时坚持"先理业务、再定指标和口径、后上系统"的顺序，

防止在流程不清、口径不明的情况下盲目上系统——系统是工具，业务和口径才是根基。

（六）绿色物流对标方向

绿色物流不是额外的负担——它与降本增效高度一致，五个方向都有可直接对标的指标。

方向	具体做法	对标指标
新能源车辆	配送车辆电动化替换，优化充电和车辆调度管理	新能源车占比、单箱油耗
循环包装	推广可循环周转箱，加强塑膜减量回收	循环包装使用率、塑膜回收率
节能降耗	绿色照明改造，空调节能，能耗分项计量	单箱耗电、单箱综合能耗
运输优化	优化线路，减少空驶和无效里程	空驶率、单公里排放
园区绿色运行	园区照明、绿化、水资源的低碳管理	单位面积能耗、单箱耗水

绿色指标应与成本指标同步对标、同步改进

绿色物流建设与降本增效具有高度一致性：减少空驶，既降低油耗支出，也减少排放；

推广循环包装，既节约耗材费用，也减少废弃物；新能源车替换，既降能耗成本，也改善排放表现。

因此，在制定改进方案时，可以把绿色指标与成本指标放在同一张表里一起对标、一起考核。

（七）安全与规范底线

安全指标属于底线指标：目标值为零，实行一票否决

任何降本措施实施前都必须进行安全评估，确认不会增加安全风险和违规风险后方可实施。

1 风险环节

物流中心的主要安全风险点

消防：库房、集货区的火灾风险

行车：配送车辆的道路交通风险

装卸：搬运、堆垛、人机混合作业

设备：分拣线、叉车等设备作业

2 降本的前提

安全评估是不可省略的一步

任何降本措施实施前，都要评估是否增加安全风险和违规风险；确认无风险后再实施，宁可少省一点，也不能突破安全底线。

3 安全成本观念

隐性成本也要算进去

重视质量成本、安全生产成本、风险成本等隐性成本；保持合理投入规模和标准，守住安全发展底线。

为什么把安全单独提出来讲

对标改进的四个目标是成本、效率、服务、安全同步改善。前三个是"争取更好"，安全是"不能变差"。

实践中，个别单位为降低费用而压缩必要的安全投入、减少设备维护频次、延长车辆使用年限，短期看费用下降了，一旦发生事故，损失远超节省下来的费用。因此，安全指标一票否决，正是为了保证改进的方向不会走偏。

成本可以降、效率可以提、服务可以优，但安全底线一步都不能退——这是对标改进必须守住的前提

（八）成果固化途径

对标改进成果应通过五条途径固化，防止问题反弹——固化不是可选项，而是对标闭环的必备环节。

途径	具体做法
固化为标准	将有效做法转化为作业标准、管理标准或技术标准
固化为流程	将优化后的流程纳入业务流程图和信息系统，实现在线运行
固化为制度	将管理要求写入规章制度，明确责任和考核
固化为指标	将改进后的水平作为新的基准值，纳入下一年度指标库
固化为案例	将改进实践提炼为最佳实践案例，纳入案例库并组织推广

为什么必须固化：不固化就会反弹

改进期间，人盯得紧、检查得勤，指标自然改善；一旦专项结束、人员轮换、注意力转移，原有做法就容易被"改回去"。

行业企业标准明确要求：遵循 PDCA 循环管理方法，针对问题查找原因形成新的循环，针对成果形成标准并纳入企业标准体系。

五条途径各有侧重：标准解决"怎么做"，流程解决"怎么走"，制度解决"谁负责"，指标解决"跟谁比"，案例解决"怎么推广"。

把五条途径用起来，改进成果才真正留在组织里，而不是留在某个人手里。

成果固化做得越扎实，下一轮对标的起点就越高。

（九）对标文化与结对共建

机制管住"怎么干"，文化解决"愿不愿意干"——两者结合，对标才能从上级要求变成本单位的自觉行动。

对标文化建设

主要方式

指标公示、看板管理、标杆评选
经验交流、合理化建议

目标状态

营造"找差距、学先进、争一流"的工作氛围，
推动对标管理由上级要求向内生动力转变。

对标结对共建

含义

以先进带动后进、以优势带领劣势，由优势群体帮助
扶持相对落后单位开展对标工作的一种组织形式。

形式与作用

可以一对一、多对一，也可以多对多；是解决企业
管理水平不均衡问题的重要途径。

结对共建应遵循的基本原则

① 在本单位高质量发展战略指导下开展，以形成核心竞争力为目标；
② 以满足战略需求、市场竞争、生产经营管理和科学技术进步为导向；
③ 统筹协调双方关系，优化人力资源、基础设施、信息化资源等配置；
④ 从"人、机、料、法、环、测"六个方面进行评估，防止生搬硬套；
⑤ 指标及其子指标遵照 SMART 原则并关联到末端过程；
⑥ 遵循 PDCA 循环，成果形成标准并纳入企业标准体系。

行业已累计组织大量结对单位开展结对共建，形成了比学赶帮超的良好氛围。

（十）对标结对共建的组织职责

结对共建要落地，四个主体各有职责——从地市级企业到具体工作人员，形成完整的责任链。

主体	主要职责
地市级烟草商业企业	指定一名分管领导负责；指定一个部门组织；提供所需资源；指导、管控工作过程； 组织成果验收鉴定；激励对标结对共建工作人员
组织部门	营造工作氛围（宣传报道、知识竞赛、学术论文发表等）；组织开展所需培训； 组织业务条线制定并实施改进方案；组织成果验收鉴定； 提炼总结对标结对共建工作模式
实施部门	组织实施本业务条线的对标结对共建工作（前期调研、对标诊断、方案和计划制定并实施、成果总结）； 开展宣传报道；提出建设性建议；针对重点难点开展合理化建议、质量管理小组活动、科技项目等创新活动
工作人员	熟悉并执行对标结对共建工作的政策要求；掌握本业务条线生产、技术、经营和管理状况； 具备相应的对标工作知识与专业技能；具备一定的沟通协调能力和语言文字表达能力 四个主体各司其职，结对共建才能持续推进、成果才能落地

结对共建不是"走一趟、看一眼"，而是有组织、有资源、有过程管控、有成果鉴定的系统工程——职责清晰，共建才有实效

（十一）对标结对共建工作流程

结对共建分五个阶段推进，每个阶段都有明确的主要工作和输出成果——形成完整的闭环。

阶段	主要工作	输出成果
一、前期调研	被结对单位形成需要改进的问题清单并主动与结对单位协商沟通，明确调研目标方向、调研方式、负责部门与参加人员；比对调研结果，确定改进方向	书面调研报告
二、管理诊断	策划诊断范围和重点、诊断方式与对象；选用假设法、四诊法或卓越绩效诊断法开展诊断；分析问题产生的原因，提出改进措施	对标诊断报告 对标诊断记录
三、改进实施	针对创新点形成模式以便双方采用；针对问题点形成方案或计划，明确改进依据、预期目标、职责权限、措施、阶段周期与资源，确保形成 PDCA 闭环	改进方案 问题与措施清单
四、过程管控	组织机构对改进过程进行指导和管控，开展成果验收；对未达成预期目标的问题点，双方形成新的 PDCA 循环，直到达成目标为止	过程指导记录 验收结论
五、巩固创标	关注行业内的先进指标，采用卓越绩效 LeTCI 诊断法，因地制宜打造新的标杆指标，巩固对标成果	新的标杆指标、工作模式

实践中常见的不足：正是我们要重点避免的

机制上——组织、人员能力、管控方法、规则和工具存在差异；流程上——各单位做法不尽相同；现状分析上——指标缺乏针对性、标杆选定不准确；诊断上——方法单一、交叉使用不够；改进上——过程节点不跟踪、总体效果不评估、成果不形成案例、不宣传不推广。

（十二）对标工作的评估要点

对标工作不建立评估机制，就无法实现 PDCA 循环和持续改进——评估要覆盖机制、目标、执行与成果全链条。

评估对象	评估要点
对标工作机制、制度体系和标准体系	是否健全、适用、有效
组织保障措施	职责是否落实、资源是否配置到位
对标规划及阶段性目标	先进性和可行性是否充分
对标计划执行情况	是否按期推进、是否执行到位
对标工作成果及经验	成果是否真实、经验是否具有推广价值
指标评价体系	客观性、公正性
指标体系	科学性、可比性、导向性
指标数据库	唯一性、权威性、严肃性
指标数据库运用	便捷性
指标数据采集分析	及时性、准确性
典型案例库	先进性、实效性

（十三）"定点赶超"机制的构成

短板考核是关键：把体现核心竞争力的关键短板指标纳入业绩考核，并建立"定点赶超"机制。

要素	内容要求	物流中心示例
赶超目标	明确要追赶的指标和目标值	单箱物流费用由 85 元/箱降至 76 元/箱
时间表	明确阶段性时间节点	第一年缩小差距 50%，第三年追平并巩固
路线图	明确主要措施和实施路径	配送线路优化—分拣设备技改—机制建设三步走
责任人	明确责任部门和责任人	配送班组、分拣班组、综合管理部门
责任分解	层层分解任务、层层落实责任、层层传递压力	指标分解到班组、线路和岗位

短板考核要做好三方面工作

一是选好标杆：既要符合企业实际，又要具有一定先进性；单个标杆不完全可比，标杆选择应突出全面、系统，保证一定数量。

二是广泛对标：对照标杆企业开展经济技术、业务流程等方面的对标，找出差距和不足，同时发掘自身优势。

三是定点赶超：确立追赶的时间表、路线图、责任人，层层分解任务、层层落实责任、层层传递压力。

坚持统分结合、彰显特色：严格遵循国家局对标导向，同时突出自主性，形成更接地气的对标体系。

课程总结：八章总体回顾

八学时课程解决八个问题

第一章
为什么对标、对什么
基础理论、政策要求
建立"比做法"的思维

第二章
本单位处在什么位置
物流中心定位与业务体系
明确对标方向

第三章
拿什么比
指标体系构建
SMART 原则与指标库

第四章
数据从哪来、怎么算
数据治理与口径统一
五种差距分析方法

第五章
为什么差
对标诊断与原因分析
四方法、四工具

第六章
怎么改
改进方案与精益实施
方案五要素、七大浪费

第七章
整套方法怎么用
典型案例全过程
七步走完一个闭环

第八章
怎么保持住
长效机制与成果固化
从一次活动到一套机制

三条主线贯穿全课

① 以数据说话：差距要用数据算清楚，原因要用事实来验证，成效要用指标来检验；
② 以做法为本：比的是先进水平背后的做法和机制，不是单纯比数字高低；
③ 以机制为要：把有效措施固化为标准、流程和制度，让改进成果长期留在组织里。

八学时到这里结束。真正的工作从明天开始——回到岗位上，先选定一个指标、算清一次差距、找透一个原因、落实一条措施。

弘智教育
HONG ZHI EDUCATION

中国烟草
CHINA TOBACCO

讲解完毕，欢迎各位领导指正！

唐克斌

联系电话：137 2869 1639（微信同号）