VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

Ekspres vesti
WEB PROGRAMIRANJE PHP 1

Aleksandar Aleksić 252-18

Smer: Internet tehnologije

Modul: Informacione tehnologije

Predmet: Web Programiranje 1 PHP

Sadržaj

1.Uvod		5
1.1 Korišćene te	hnologije	5
1.2 Opis funkcio	nalnosti	5
1.3 Template		6
2.Organizacija		6
2.1. Dizajn baze		6
2.2 Mapa sajta		6
2.3. Opis funkcio	onalnosti po stranicama	8
2.3.1 Index.ph	np	8
2.3.2. kategor	ija.php	9
2.3.3. podkate	egorija.php	10
2.3.4. vest.ph	p	11
2.3.5. anketa.	php	12
2.3.6. kontakt	.php	12
2.3.7. autor.p	hp	14
2.3.8. admin.p	ohp	14
2.3.9. upravlja	aj vestima.php	15
2.3.10. izmena	aVesti.php	17
2.3.11. upravl	jajKorisnicima.php	18
2.3.12. upravl	jajPodkategorijama.php	20
2.3.13. upravl	jajPorukama.php	21
2.3.14. anketa	aPrikaz.php	21
3. Kodovi stranica.	vod. 5 1. Koriščene tehnologije 5 2. Opis funkcionalnosti. 5 3. Template 6 rganizacija. 6 1. Dizajn baze 6 2 Mapa sajta. 6 3. Opis funkcionalnosti po stranicama. 8 2.3.1 Index.php 8 2.3.2. kategorija.php 9 2.3.3. podkategorija.php 10 2.3.4. vest.php 11 2.3.5. anketa.php 12 2.3.6. kontakt.php 12 2.3.7. autor.php 14 2.3.8. admin.php 14 2.3.9. upravljaj vestima.php 15 2.3.10. izmenaVesti.php 17 2.3.11. upravljajKorisnicima.php 18 2.3.12. upravljajPodkategorijama.php 20 2.3.13. upravljajPorukama.php 21 2.3.14. anketaPrikaz.php 21 2.3.15. kategorija.php 23 3.1.1.Head.php 23 3.1.2.Header.php 23 3.1.5. kategorija.php 31 3.1.5. kategorija.php 31 3.1.5. kategorija.php 31	
3.1 User		22
3.1.1.Head.ph	ıp	22
3.1.2.Header.	php	23
3.1.3.Footer.p	ohp	26
3.1.4.Index.ph	np	28
3.1.5. kategor	ija.php	31
3.1.6. notkate	gorija nhn	35

3.1.7. vest.php	38
3.1.8. uslovi.php	46
3.1.9. register.php	46
3.1.10. kontakt.php	49
3.1.11. anketa.php	51
3.1.12. autor.php	52
3.2. Admin stranice	53
3.2.1. adminhead.php	53
3.2.2 adminheader.php	54
3.2.3. adminFooter	59
3.2.4. admin.php	60
3.2.5.upravljaj Vestima.php	62
3.2.6. izmenaVesti.php	67
3.2.7. upravljajKorisnicima.php	71
3.2.8. upravljajPodkategorijama.php	74
3.2.9. upravljajPorukama.php	77
3.2.10. anketaPrikaz.php	78
4. Kodovi logike	80
4.1. User	80
4.1.1. filterPoPopularnosti.php	80
4.1.2. functions.php	82
4.1.3. kontaktObrada.php	92
4.1.4. loginObrada.php	94
4.1.5. obradaAnkete.php	95
4.1.6. odjava.php	96
4.1.7. registerObrada.php	97
4.1.8. unosKomentara.php	99
4.2. Admin	100
4.2.1. aktivirajKomentar.php	100
4.2.2. aktiviranje Korisnika	101
4.2.3. aktiviranjeVesti	102
4.2.4. deaktiviranjeKomentara.php	103
4.2.5. deaktiviranjeKorisnika	104

	4.2.6. deaktivrianjeVesti	. 105
	4.2.7. functions.php	. 106
	4.2.8. izmenaVesti.php	. 110
	4.2.9. promenaUloge.php	. 115
	4.2.10. search.php	. 116
	4.2.11. unosPodkat.php	. 117
	4.2.12. unosVesti.php	. 118
4	3. JS	. 121
	4.3.1. User JS (main/js)	. 121
	4.3.2. admin js (admin.js)	. 138
4	4. CSS	. 144
	4.4.1. user css (style.css)	. 144
	4.4.2. Admins css (admin.css)	. 155
4.	5. CONNECTION	. 156

1.Uvod

1.1 Korišćene tehnologije

- HTML
- CSS
- Javascirpt
- JQuery
- PHP
- JSON

Rađeno u Visual studio code. Sajt hostovan na 000webhost.

1.2 Opis funkcionalnosti


- Dinamičko ispisivanje menija iz baze podataka
- Dohvatanje I ispis slika I teksta vezanih iz baze za sav bitan sadržaj sajta
- Sajt predstavlja online vesti, podeljen je po kategorijama I potkategorijama
- Upotreba AJAX-a za upis I dohvatanje podataka iz baze. U slučaju grešaka iste se obradjuju, a ako nema greške vrši se odredjena akcija
- Dinamičko ispisivanje vesti
- Dinamičko sortiranje vesti po popularnosti, u odnosu na komentare.
- Provera unetih podataka u formu prilikom submita forma (logovanje,registracija,upis komentara,anketiranje,slanje poruke-za usere,unos vesti, promena vesti – za novinara I admina, unos potkategorija – za admina) I obradjivanje istih
- Ukoliko nisi ulogvan kao korisnik ne možeš da komentarišeš
- Ukoliko nisi aktivan user ne možeš se logovati I moraš kontaktirati admina preko stranice kontakt
- Search bar da se pretraze korisnici u admin panelu
- Aktivacija I Deaktivacija komentara, vesti ako si novinar I admin, i deaktivacija I aktivacija korisnika ako si samo admin
- Odjava sa sajta
- Ukoliko se ulogujes kao admin ili novinar vidiš link za upravljanje sajta, a ako si admin na tom linku vidiš još dodatne linkove, dok novinar vidi samo upravljaj vestima.
- Admin može da menja uloge usera na sajtu I može da dodaje potkategorije
- Prikaz poruka poslatih od strane usera u admin panelu
- Prikaz ankete I rezultata ankete u admin panelu
- Slike za usere postoje na sajtu ali u zavinsosti od uloge na sajtu

1.3 Template


Sajt je radjen rucno, tj. nije korišćen gotov template. Kod koji realizuje sajt priložen je u nastavku.

2.Organizacija

2.1. Dizajn baze




2.2 Mapa sajta



2.3. Opis funkcionalnosti po stranicama

Napomena: header I footer su isti za sve strane samim tim cu napisati samo na prvoj, vesti se ispisuju od najmladje ka najstarijoj, ukoliko se rucno unese id koji ne postoji radi se redirekt, a ukoliko postoji ogranicenje po ulozi ako nemas tu ulogu izbacuje error 404.

2.3.1 Index.php



Izlistavanje svih vesti bez obzira na kategoriju, mogucnost sortiranja po popularnosti, tj po broju komentara. Svaka vest ima sliku, naslov, datum kad je


© Done as PHP 1 project

napisana, kojoj kategoriju pripada I broj komentara. Klikom na kategoriju otvara se stranica sa vestim iz te kategorije, klikom na vest ide se na stranicu sa tom vesti. Mogućnost logovanja ako nisi ulogvan, ili registracija klikom na link.




Ukoliko si ulogovan ispisuje se Dobrodosli I tvoj username, I dobija se link ka anketi ili odjavi,takodje ako si admin ili noviar vidis link uredi sajt.

2.3.2. kategorija.php




Ukolko si na stranicu kategorija.php dobijas sve vesti iz te kategorije + meni vezan za potkategorije te kategorije, klikom na njega ide se ka strani za oredjenu podkategoriju. Mogucnost sortiranja po popularnosti I ovde. Klikom na vest ide se ka vesti

2.3.3. podkategorija.php




Kada se dodje ovde ucitavaju se sve vesti iz te podkategorije.

2.3.4. vest.php



Ukoliko si na stranici vest.php kao ulogvan korisnik mozes da komentarises, a ukoliko nisi dobijaš formu da se uoguješ. Ukoliko nema komentara ispisuje se da komentari ne postoje, postoji I brojač komentara . Ukoliko si novinar ili admin možeš da deaktiviraš komentar, ili ga aktiviraš.

2.3.5. anketa.php



Na stranici anketa možeš da glasaš koja sekcija vas najvise interesuje, glasanje ima samo serversku promenu I ukoliko nije ništa uneto ispisuje se

Morate nesto izabrati


Dok ukoliko ste uspešno glasali ispisuje se

Odgovori

Hvala vam na odgovoru!

2.3.6. kontakt.php

Ukoliko niste ispravno uneli nešto ispisuje se ovo



S mogucim razlozima. Vrsi se klijentska I serverska provera, ukoliko je sve dobro poruka je upisana u bazu I ispisjue se poruka I restartuje se forma



2.3.7. autor.php



Expres vesti Linkovi


Stranica o autoru ispisuje kratke info o autoru, moguce dodati link ka porfoliu, linkdinu kada se budu napravili.

2.3.8. admin.php

Ukoliko ste admin imate ovaj pogled, a ukoliko ste novinar vidite samo upravljaj vestima



2.3.9. upravljaj vestima.php




Mogućnost unosa nove vesti, plus tabela sa svim vestima gde se može aktivirati/deaktivirati vest + klikom na izmeni se otvara nova strana.

Opravijaj vestima (
Unesi vest							
Dodaj naslov							
Dodaj opis	4						
Dodaj sliku	Choose File No file chosen						
Podkategorija	Izaberite ~						
	Unesite vest						
Greska u naslo	vu. Prvo slovo mora biti veliko, max						

Greska u naslovu. Prvo slovo mora biti veliko, max 50 karaktera,razunajuci znakove i razmake Greska u opisu. Opis moze imati do 500 karaktera, racunajuci znakove i razmake. Morate izabrati podkategoriju Morate uploadovati sliku

Ukoliko postoje greske one se ispisuju, ukoliko je sve ok odradi se reload stranice.

2.3.10. izmenaVesti.php




Izabuje se stara slika I mogucnost uploadovanja nove slike, ukoliko želiš da je promeniš, promena naslova, promena opisa, tj sadržaja. Ukoliko se nešto izmeni dolazi do realoada a ako postoji greška ona se ispisuje.

Stranice do sada vide I novinari I admini.

OVE STRANICE VIDI SAMO ADMIN

2.3.11. upravljajKorisnicima.php




Pretraga po usernamu, aktivacija I deaktivacija korisnika, promena njegove uloge.



Slika	id	Ime	Prezime	Username	Email	Aktivan	Datum	Uloga	Obrisi	Promeni ulogu
	10	Alek	Aleksic	Alex22	alex@gmail.com	Aktivan	08. 03. 2022.	novinar	Deaktiviraj	Izaberite 🗸
.	25	Alek	Aleksic	Alex222	aex17@gmail.com	Aktivan	08. 03. 2022.	novinar	Deaktiviraj	Izaberite 🗸
Ω	27	Alek	Sasda	Alex2223	pisko2@gmail.com	Aktivan	08. 03. 2022.	korisnik	Deaktiviraj	Izaberite 🗸
Ω	28	Alek	Sasda	Alex22234	pisko23@gmail.com	Aktivan	08. 03. 2022.	korisnik	Deaktiviraj	Izaberite 🗸
Ω	29	Alek	Sasda	Alex222345	pisko235@gmail.com	Aktivan	08. 03. 2022.	korisnik	Deaktiviraj	Izaberite 🗸
Ω	36	Alek	Aleksic	Alex2233	alexi@gmail.com	Aktivan	09. 03. 2022.	korisnik	Deaktiviraj	Izaberite v



2.3.12. upravljajPodkategorijama.php




Mogućnost dodavanja nove potkategorije, provera da li je sve uredu

ועוטפ	gacilost abaavarija riove j	potkategorije, provera	da ii je sve di e	.uu	
			- 1	-3-3 I	
	Ime potkategorije Ime nije dobro.Veliko prvo slovo Kategorija kojoj pripada Morate izabrati kategoriju Dodaj	o, samo slova, do 50 karaktera	Izaberite ∨		
tima	Upravljaj korisnicima Ime potkategorije Rukomet Kategorija kojoj pripada Sport Dodaj	Upravljaj podkategorijar	na Poglec Uspesno ste se uneli p	laj poruke oodkategoriju.	V1d

Poruka ukoliko je uspesan unos

2.3.13. upravljajPorukama.php



Pregled poruka po datumu

2.3.14. anketaPrikaz.php



Prikaz statistike I glasova ankete

3. Kodovi stranica

3.1 User

3.1.1.Head.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    <meta name="keywords" content="Vesti, Najnovine vesti,</pre>
Vesti iz sveta, Sport, Hronika" />
    <meta name="description" content="Prvi saznajte najnovije</pre>
vesti" />
    <meta name="author" content="Aleksandar Aleksic" />
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0"/>
    <title>Ekspres Vesti</title>
    <link href="assets/img/icon.png" rel="shortcut icon" />
        <!-- Bootstrap CSS --
        <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/boo
tstrap.min.css" integrity="sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr
2" crossorigin="anonymous"/>
         Template CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css"</pre>
type="text/css"/>
        <!-- FontAwesome 5 -->
    </head>
    <body>
```

3.1.2.Header.php

```
<?php
    $kategorije=vratiSve("kategorija");
?>
<header>
            id="gornji">
    <div
        <div class="okvir flex">
        <div id="slika">
            <img src="assets/img/icon.png" alt="Logo">
        </div>
        <div id="loginGore">
            <div id="goreDesno">
               <?php
                    if(isset($_SESSION['user'])):
                        if($_SESSION['user']-
>aktivanUser=='1'):
               ?>
                    <h2>Dobrodosli , <?=$_SESSION['user']-
>username ?></h2>
                    <h4><a href="anketa.php">Anketa</a></h4>
                    <h4><a href="functions/odjava.php">Odjavi
se</a></h4>
                    <?php
                        if(($ SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin') || ($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='novinar')):
                    ?>
                        <a href="admin/admin.php">Uredite
sajt</a>
                    <?php
                        endif;
```

```
<?php
              else:
           ?>
           <form>
           >
                Email
                <input type="text"
Password
                <input type="password"
<to>tuton type="submit"
<p
class="greskaEmailLog hide"> 
                <p
class="greskaPassLog hide"> 
              </form>
         <div>
         </div>
         <div class="odgovorLog">
         </div>
         <h4>Nemate nalog?<a
href="register.php">Registrujte se</a></h1>
           <?php
              endif;
           ?>
        <?php else:</pre>
```

```
?>
          <form>
            Email
                  <tinput type="text"
Password
                  <input type="password"
name="tbLoginPassword" id="tbLoginPassword">
                 <button type="submit"
<p
class="greskaEmailLog hide"> 
                 <p
class="greskaPassLog hide"> 
               </form>
          <div>
          </div>
          <div class="odgovorLog">
          </div>
          <h4>Nemate nalog?<a
href="register.php">Registrujte se</a></h1>
       <?php
          endif;
       ?>
       </div>
```

```
<!-- Dodati ako je ulogovan da se vidi Dobrodosli,
username-->
               <div class="cleaner"></div>
       </div>
    </div>
    </div>
   <div id="donji">
       <div class="okvir">
           <div class="divMeni">
           <u1>
               <a href="index.php">Naslovna</a>
               <?php
               foreach($kategorije as $kat ):
           ?>
               <a href="kategorija.php?id=<?= $kat-</a>
>idKategorija?>" > <?= $kat->nazivKategorija?> </a> 
           <?php
               endforeach;
           ?>
           </div>
       </div>
    </div>
</header>
```

3.1.3.Footer.php

```
<h2>Expres vesti</h2>
              <u1>
                 <a href="index.php">Naslovna</a>
                 <?php
                     foreach($kategorije as $kat ):
                 ?>
                          <a
href="kategorija.php?id=<?= $kat->idKategorija?>" > <?= $kat-</pre>
>nazivKategorija?> </a> 
                      <?php
                         endforeach;
                     ?>
              </div>
          <div id="socials">
              <h2>Linkovi</h2>
                 <l
                 <a href="#">Instagram</a>
                 <a href="#">Facebook</a>
                 <a href="#">Twitter</a>
                 <a href="kontakt.php">Kontakt</a>
                 <a href="anketa.php">Anketa</a>
                 <a href="autor.php">Autor</a>
                 </div>
          </div>
          <div id="dole">
              © Done as PHP 1 project
          </div>
   </div>
       </footer>
```

3.1.4.Index.php

```
<div class="sadrzaj">
                     <div class="sadrzajLevo">
                      <?php if(!empty($vesti)){</pre>
                      ?>
                      <?php
                         foreach($vesti as $vest):
                         <div class="vest">
                                 <div class="vestLevo">
                                      <a href="vest.php?id=<?=</pre>
$vest->idVest?>"> <img src="<?= $vest->putanjaSlikeVest ?>"
alt="slikaVest"> </a>
                                 </div>
                                 <div class="vestDesno">
                                          <div
class="vestNaslov">
                                                  <h1><a
href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>"><?= $vest->naslov
?></a></h1>
                                          </div>
                                          <div class="vestInfo">
                                                  <div
class="podkat">
                                                  <a
href="kategorija.php?id=<?= $vest->idKategorija?>"><?= $vest-</pre>
>nazivKategorija?></a>
                                                  </div>
                                                  <!--Ukoliko
nisi admin ne vidis ovo-->
                                                  <!--<div
class="buttonBrisanje">
                                                         <a
href="#" data-idpost="<?= $vest->idVest?>"
class="brisanjeVest">Obriši</a>
                                                  </div>-->
```

```
<div
class="datumBrKom">
                                                  <?=date('d.
m. Y.', strtotime($vest->datum)) ?>
                                                 <a
href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>">Broj Komentara <?php</pre>
                                                          $kom =
vratiKomentareAktivne($vest->idVest);
                                                          echo
count($kom);
                                                 ?> </a> 
                                                 </div>
                                         </div>
                                 </div>
                        </div>
                        <?php
                         endforeach;
                         ?>
                        <?php }
                                 else{
                                 echo "<h1
id='nemaVestiWarning'>Trenutno nema vesti </h1>";
                                 }
                         ?>
                    </div>
                    <div class="sadrzajDesno">
                         <div>
                                 <h2>Sortitraj</h2>
                                 <select id="ddlSortPoPopularno</pre>
sti">
                                         <option value="0">
Izaberite </option>
                                         <option value="1"> Po
popularnosti rastuce</option>
```

3.1.5. kategorija.php

```
<?php
    if(!empty($_GET['id'])){
        session_start();
        include("connection/connection.php");
        include("functions/functions.php");
        include("pages/head.php");
        include("pages/header.php");
        $id = $ GET['id'];
        $podaciOKategoriji = vratiKategorijuPoId($id);
        $podaciOKategoriji = $podaciOKategoriji[0];
        $podkategorije = vratiPodkategorije($id);
        $vesti = vratiVestPoKategoriji($id);
     if(!empty($podaciOKategoriji)){
?>
<div class="podmeni">
        <div class="okvir">
                <div class="divMeni">
                        <u1>
                                <?php
                                foreach($podkategorije as $p ):
```

```
?>
                                 <a
href="potkategorija.php?id=<?=$p->idPodkategorija?>" > <?=</pre>
$p->nazivPodkategorija ?> </a> 
                         <?php
                                 endforeach;
                         ?>
                         </div>
        </div>
</div>
        <div class="okvir">
                <h1 class="nas">Vesti</h1>
                <div class="sadrzaj">
                        <div class="sadrzajLevo">
                                 <?php if(!empty($vesti)){</pre>
                                 ?>
                                 <?php
                                         foreach($vesti as
$vest):
                                 ?>
                                         <div class="vest">
                                                 <div
class="vestLevo">
                                                 <a
href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>"> <img src="<?= $vest-</pre>
>putanjaSlikeVest ?>" alt="slikaVest"> </a>
                                                 </div>
                                                 <div
class="vestDesno">
                                                          <div
class="vestNaslov">
```

```
<h1><a href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>"><?= $vest->naslov
?></a></h1>
                                                        </div>
                                                         <div
class="vestInfo">
<div class="podkat">
<a href="kategorija.php?id=<?= $vest->idKategorija?>"><?=</pre>
$vest->nazivPodkategorija?></a></a>
</div>
<!--Ukoliko nisi admin ne vidis ovo-->
<!--<div class="buttonBrisanje">
<a href="#" data-idpost="<?= $vest->idVest?>"
class="brisanjeVest">Obriši</a>
</div>-->
<div class="datumBrKom">
<?=date('d. m. Y.', strtotime($vest->datum)) ?>
<a href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>">Broj Komentara
<?php
        $kom = vratiKomentareAktivne($vest->idVest);
        echo count($kom);
```

```
?>
                                                            </a>
</div>
                                                           </div>
                                                   </div>
                                          </div>
                                          <?php
                                          endforeach;
                                          ?>
                                          <?php }
                                                   else{
                                                   echo "<h1
id='nemaVestiWarning'>Trenutno nema vesti iz odabrane
kategorije</h1>";
                                          ?>
                         </div>
                         <div class="sadrzajDesno">
                                 <div>
                                          <h2>Sortitraj</h2>
                                  <select name="select"</pre>
id="ddlSortPoPopularnosti2">
                                          <option value="0">
Izaberite </option>
                                          <option value="1"</pre>
class="<?php echo $id?>"> Po popularnosti rastuce</option>
                                          <option value="2"</pre>
class="<?php echo $id?>"> Po popularnosti Opadajuce</option>
                                  </select>
                                 </div>
```

3.1.6. potkategorija.php

```
    session_start();
    if(!empty($_GET['id'])){
        include("connection/connection.php");
        include("functions/functions.php");
        include("pages/head.php");
        include("pages/header.php");
        include("pages/header.php");
        $id = $_GET['id'];
        $podk=vratiPodkategorijuPodId($id);
        $podk=$podk[0];
        $vesti=vratiVestiPoPodkategoriji($id);
}
```

```
<div class="okvir">
    <div class="sadrzaj">
        <div class="nas">
        <h1> <?php echo $podk->nazivPodkategorija ?> vesti
:</h1>
        </div>
        <?php
            if(empty($vesti)):
        ?>
            <div class="sadrzajLevo">
            <h3>Nema vesti </h3>
            </div>
        <?php
            else:
        ?>
            <div class="sadrzajLevo">
            <?php
                                         foreach($vesti as
$vest):
                                 ?>
                                         <div class="vest">
                                                  <div
class="vestLevo">
                                                  <a
href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>"> <img src="<?= $vest-</pre>
>putanjaSlikeVest ?>" alt="slikaVest"> </a>
                                                  </div>
                                                  <div
class="vestDesno">
                                                          <div
class="vestNaslov">
<h1><a href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>"><?= $vest->naslov
?></a></h1>
                                                          </div>
```

```
<div
class="vestInfo">
<div class="podkat">
<a href="kategorija.php?id=<?= $vest->idKategorija?>"><?=</pre>
$vest->nazivPodkategorija?></a></a>
</div>
<!--Ukoliko nisi admin ne vidis ovo-->
<!--<div class="buttonBrisanje">
<a href="#" data-idpost="<?= $vest->idVest?>"
class="brisanjeVest">Obriši</a>
</div>-->
<div class="datumBrKom">
<?=date('d. m. Y.', strtotime($vest->datum)) ?>
<a href="vest.php?id=<?= $vest->idVest?>">Broj Komentara
<?php
        $kom = vratiKomentareAktivne($vest->idVest);
        echo count($kom);
```

```
</a>
</div>
                                                           </div>
                                                  </div>
                                          </div>
                                          <?php
                                          endforeach;
                                          ?>
            </div>
        <?php
            endif;
        ?>
    </div>
</div>
<?php
        include("pages/footer.php");
    }
    else{
        header('location: index.php');
```

3.1.7. vest.php

```
if(!empty($_GET['id'])){
    session_start();
    include("connection/connection.php");
    include("functions/functions.php");
    include("pages/head.php");
    include("pages/header.php");
    sid = $_GET['id'];
    $vest = vratiVest($id);
}
```

```
$komentari = vratiKomentare($id);
        $komentariAktiv = vratiKomentareAktivne($id);
        if(!empty($vest)){
?>
<div class="okvir">
            <div id="vest">
                <!-- Treba dodati da ukoliko si admin mozes da
menjas info kad udjes u vest-->
                <div id="gornjiDeo">
                    <div id="slikaGornjiDeo">
                            <?php
                                       "<img src='$vest-</pre>
                                echo
>putanjaSlikeVest' alt='' class='slider'>";
                            ?>
                    </div>
                    <div id="naslovGornjiDeo">
                            <?php
                                      "<h1> $vest->naslov
                                echo
</h1>";
                            ?>
                    </div>
                </div>
                <div id="donjiDeo">
                    <div id="textDonjiDeo">
                            <?php
                                       " $vest->sadrzaj
                                echo
";
                            ?>
                    </div>
                    <div id="novinarDiv">
                        <?php
                         echo " Napisao $vest->imeUser
$vest->prezimeUser ".date('d. m. Y.', strtotime($vest-
>datum))."";
                        ?>
```

```
</div>
                </div>
            </div>
            <div id="komentari">
                <h1>Komentari</h1>
                <?php
                    if(isset($_SESSION['user'])){
                     if($_SESSION['user']->aktivanUser=='1'){
                ?>
                <form >
                    <label>Dodaj komentar</label>
                    <textarea id="unosKomentara" cols="100"</pre>
rows="5"></textarea>
                    <input type="hidden" id="idUsera"</pre>
value="<?php echo $_SESSION['user']->idUser?>">
                    <input type="hidden" id="idVesti"</pre>
value="<?php echo $id?>">
                    <button type="submit"</pre>
id="btnDodajKomentar">Dodaj komentar</button>
                </form>
                <div class="greskaKomentar">
                </div>
                <?php
                        }
                        else{
                         ?>
                         <h3>Morate se ulogovati da biste mogli
da komentarisete</h3>
                  <form>
                    >
                            Email
                            <tinput type="text"
name="tbLoginEmailKom" id="tbLoginEmailKom">
                            Password
```

```
<input type="password"
name="tbLoginPasswordKom" id="tbLoginPasswordKom">
                    submit"
<p
class="greskaEmailLogKom hide"> 
                    <p
class="greskaPassLogKom hide"> 
                 </form>
           <div class="odgovorLogKom">
           </div>
           <h4>Nemate nalog?<a
href="register.php">Registrujte se</a></h1>
           <?php
           ?>
             <?php }
              else{
             ?>
             <h3>Morate se ulogovati da biste mogli da
komentarisete</h3>
             <form>
              Email
                    <input type="text"
name="tbLoginEmailKom" id="tbLoginEmailKom">
                    Password
```

```
<input type="password"
name="tbLoginPasswordKom" id="tbLoginPasswordKom">
                     submit"
>
                     <p
class="greskaEmailLogKom hide"> 
                     <p
class="greskaPassLogKom hide"> 
                  </form>
            <div class="odgovorLogKom">
            </div>
            <h4>Nemate nalog?<a
href="register.php">Registrujte se</a></h1>
            <?php
            ?>
            <div id="komentariSkup">
            <label for="">Komentari <?php echo</pre>
count($komentariAktiv) ?></label>
               <?php
               if(!empty($komentari)){
               //var_dump($komentari);
                  foreach($komentari as $k):
                    if($k->aktivanKomentar == 1):
               ?>
```

```
<img src="<?=$k-
>putanjaSlikaUloga?>">
                     <?=$k->username ?>
                 <?php
                        if(isset($_SESSION['user'])):
                            if(($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin') || ($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='novinar')):
                     <a
href='admin/functions/deaktivirajKomentar.php?id=<?= $k-</pre>
>idKomentara ?>&idVesti=<?= $id?>'> Deaktiviraj komentar</a>
<?php
                            endif;
                        endif;
                 ?>
                  Datum : <?=date('d. m. Y.',</p>
strtotime($k->datumKomentara))?> 
                     <?= $k->opis ?>
                 <?php
                     else:
                        if(!isset($_SESSION['user']) ||
($_SESSION['user']->nazivUloga=='korisnik')):
```

```
<?php
                             endif;
                             if(isset($_SESSION['user'])):
                                 if(($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin') || ($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='novinar')):
                      ?>
                          <img src="<?=$k-
>putanjaSlikaUloga?>">
                      <?=$k->username ?>
                  <?php
                             if(($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin') || ($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='novinar')):
                  ?>
                      <a
href='admin/functions/aktivirajKomentar.php?id=<?= $k-</pre>
>idKomentara ?>&idVesti=<?= $id?>'> Aktiviraj komentar</a>
<?php
                             endif;
                  ?>
                  Datum : <?=date('d. m. Y.',</pre>
                      >
strtotime($k->datumKomentara))?>
```

```
<?= $k->opis ?>
                 <?php
                               endif;
                           endif;
                     ?>
                    <?php
                     endif;
                    endforeach;
                 }
                 else{
                    echo "<h3>Trenutno nema komentara za
ovu vest</h3>";
                 }
                 ?>
              </div>
          </div>
</div>
<?php
      include("pages/footer.php");
   else{
      header('location: index.php');
   else{
      header('location: index.php');
```

3.1.8. uslovi.php

```
<?php
      session_start();
      include("connection/connection.php");
      include("functions/functions.php");
      include("pages/head.php");
      include("pages/header.php");
?>
   <div class="okvir">
      <div class="sadrzaj">
          <l
             Uslov 1
             Uslov 2
             Uslov 3
             Uslov 4
             Uslov 5
             Uslov 6
             Uslov 7
             Uslov 8
          </div>
   </div>
<?php
      include("pages/footer.php");
```

3.1.9. register.php

```
<?php
session_start();
if(empty($_SESSION['user'])){
   include("connection/connection.php");
   include("functions/functions.php");</pre>
```

```
include("pages/head.php");
    include("pages/header.php");
?>
    <div class="okvir">
    <div id="Register">
      <form action="">
        Registrujte se
          Ime
            <input type="text" name="tbIme"
Prezime
            <input type="text" name="tbPrezme"
id="tbPrezime">
          Username
            <input type="text"
name="tbUsername" id="tbUsername">
          perskaUsername
Email
            <input type="email" name="tbEmail"
```

```
Password
                 <input type="password"
name="tbPassword" id="tbPassword">
              Confirm Password
                 <input type="password"
name="tbCPassword" id="tbCPassword">
              Ukoliko se registrujete slazete se
sa <a href="uslovi.php" target="_blank" >uslovima
koriscenja</a>
                 <button type="submit"
id="register">Registrujte se</button>
              </form>
        <div class="odgovor">
        </div>
     </div>
     </div>
<?php
     include("pages/footer.php");
     }
     else{
        header('Location: index.php');
```

?>

3.1.10. kontakt.php

```
<?php
     session_start();
     include("connection/connection.php");
     include("functions/functions.php");
     include("pages/head.php");
     include("pages/header.php");
     $razlozi= vratiSve('razlog')
?>
<div class="okvir">
  <div class="sadrzaj">
     <form action="">
       >
          Ime 
             <input
type="text" id="imeKontakt">
          >
             Email 
            <input type="text" name=""
 Razlog
```

```
<select id="ddlRazlog">
                <option value="0">Izaberite</option>
                <?php
                   foreach($razlozi as $razlog):
                ?>
                   <option value="<?= $razlog-</pre>
>idRazlog?>"> <?= $razlog->imeRazlog ?></option>
                <?php
                   endforeach;
                ?>
             </select>
             Poruka 
             <textarea name="" id="porukaKontakt"
cols="30" rows="10"></textarea>
           <button type="submit"
id="btnPosaljiPoruku">Posalji poruku</button>
```

3.1.11. anketa.php.

```
<?php
       session_start();
       include("connection/connection.php");
       include("functions/functions.php");
       include("pages/head.php");
       include("pages/header.php");
       $potkategorije = vratiSve('podkategorija');
?>
<div class="okvir">
       <div class="sadrzaj">
                  <form id="anketa"</pre>
action="functions/obradaAnkete.php" method="post">
                      <label for="">Koja sekcija vas najvise
interesuje</label>
                       <?php
                          foreach($potkategorije as $p):
                       ?>
                         name="potkategorija" value="<?= $p->idPodkategorija?>" ><?=$p-</pre>
>nazivPodkategorija?>
```

```
<?php
                            endforeach;
                        ?>
                        <input type="submit"</td>
value="Odgovori" name="btnAnketa">
                        <?php
                                    if(isset($_SESSION['greska-
odabir'])){
                                    echo
"<h2>".$_SESSION['greska-odabir']."</h2";</pre>
                                    unset($_SESSION['greska-
odabir']);
                                    if(isset($_SESSION['hvala']
)){
                                        echo
"<h2>".$_SESSION['hvala']."</h2";
                                        unset($_SESSION['hvala'
]);
                                        }
                        ?>
                   </form>
        </div>
</div>
<?php
        include("pages/footer.php");
```

3.1.12. autor.php

```
<?php
    session_start();
    include("connection/connection.php");</pre>
```

```
include("functions/functions.php");
        include("pages/head.php");
        include("pages/header.php");
        $potkategorije = vratiSve('podkategorija');
<div class="okvir">
        <div class="sadrzaj">
                   <div id="slikaAutor">
                       <img src="assets/img/autor.jpg"</pre>
alt="autor">
                   </div>
                    <div id="tekstAutor">
                        <h2>Zdravo, moje ime je Aleksandar</h2>
</br>
                        <h3>Poreklom sam iz Loznice, ali
trenutno studiram u Beogradu. Zavrsio sam "Gimnaziju Vuk
Karadzic" u Loznici, a trenutno sam zavrsna godina na Visokoj
ICT Skoli smer Internet Tehnologije, modul Informacione
Tehnologije. Ukoliko zelite da me kontaktirate posaljite mejl
na alexbusiness1705@gmail.com .</h3>
                    </div>
        </div>
</div>
<?php
        include("pages/footer.php");
```

- 3.2. Admin stranice
- 3.2.1. adminhead.php

```
<meta name="keywords" content="Vesti, Najnovine vesti,</pre>
Vesti iz sveta, Sport, Hronika" />
    <meta name="description" content="Prvi saznajte najnovije</pre>
vesti" />
    <meta name="author" content="Aleksandar Aleksic" />
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0"/>
    <title>Ekspres Vesti</title>
    <link href="../assets/img/icon.png" rel="shortcut icon" />
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css"</pre>
type="text/css"/>
    <link rel="stylesheet" href="css/admin.css"</pre>
type="text/css"/>
    </head>
    <body>
```

3.2.2 adminheader.php

```
<?php
              if(isset($_SESSION['user'])):
                 if($_SESSION['user']-
>aktivanUser=='1'):
           ?>
              <h2>Dobrodosli , <?=$_SESSION['user']-
>username ?></h2>
              <h4> <a
href="../anketa.php">Anketa</a></h4>
              <h4><a
href="../functions/odjava.php">Odjavi se</a></h4>
              <?php
                 if(($ SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin') || ($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='novinar')):
              ?>
                 <a href="admin.php">Uredite sajt</a>
              <?php
                 endif;
              ?>
              <?php
                 else:
              ?>
              <form>
              Email
                    <input type="text"
Password
                    <input type="password"
submit"
```

```
<p
class="greskaEmailLog hide"> 
               <p
class="greskaPassLog hide"> 
             </form>
        <div>
        </div>
        <div class="odgovorLog">
        </div>
        <h4>Nemate nalog?<a
href="../../register.php">Registrujte se</a></h1>
           <?php
             endif;
           ?>
        <?php else:</pre>
        ?>
        <form>
           >
               Email
               <input type="text"
Password
               <input type="password"
submit"
<p
class="greskaEmailLog hide">
```

```
<p
class="greskaPassLog hide"> 
                      </form>
              <div>
              </div>
              <div class="odgovorLog">
              </div>
              <h4>Nemate nalog?<a
href="../../register.php">Registrujte se</a></h1>
           <?php
              endif;
           ?>
           </div>
           <!-- Dodati ako je ulogovan da se vidi Dobrodosli,
username-->
              <div class="cleaner"></div>
       </div>
   </div>
   </div>
   <div
          id="donji">
       <div class="okvir">
           <div class="divMeni">
           <l
              <a href="../index.php">Naslovna</a>
              <?php
              foreach($kategorije as $kat ):
           ?>
```

```
<a href="../kategorija.php?id=<?= $kat-</a>
>idKategorija?>" > <?= $kat->nazivKategorija?> </a> 
           <?php
               endforeach;
           ?>
           </div>
       </div>
   </div>
</header>
<div class="adminMeni">
   <div class="okvir">
       <div class="adminFlex">
                   <l
                      <1i><a
href="upravljajVestima.php">Upravljaj vestima</a>
                      <?php
                      if($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin'):
                      ?>
                          <1i><a
href="upravljajKorisnicima.php">Upravljaj korisnicima</a>
                          <a
href="upravljajPodkategorijama.php">Upravljaj
podkategorijama</a>
                          <a
href="upravljajPorukama.php">Pogledaj poruke</a>
                          <a href="anketaPrikaz.php">Vidi</a>
anketu</a>
                      <?php
                          endif;
                      ?>
                   </div>
```

```
</div>
```

3.2.3. adminFooter

```
<footer>
   <div class="okvir">
           <div id="dolePrvo">
           <div id="navigacija">
               <h2>Expres vesti</h2>
               <l
                  <1i><a
href="../index.php">Naslovna</a>
                  <?php
                       foreach($kategorije as $kat ):
                  ?>
                            <a
href="../kategorija.php?id=<?= $kat->idKategorija?>" > <?=</pre>
$kat->nazivKategorija?> </a> 
                       <?php
                           endforeach;
                      ?>
               </div>
           <div id="socials">
               <h2>Socials</h2>
                  <l
                  <a href="#">Instagram</a>
                  <a href="#">Facebook</a>
                  <a href="#">Twitter</a>
```

```
<a
href="../kontakt.php">Kontakt</a>
                   <a href="../anketa.php">Anketa</a>
                   <a href="../autor.php">Autor</a>
                   </div>
           </div>
           <div id="dole">
               © Done as PHP 1 project
           </div>
    </div>
       </footer>
       <!-- Bootstrap JS -->
       <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.5.1.min.js" integrity="sha256-
9/aliU8dGd2tb60SsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0="
crossorigin="anonymous"></script>
       <!--<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/boots
trap.bundle.min.js" integrity="sha384-
ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDy
x" crossorigin="anonymous"></script> -->
       <!-- Template JS -->
       <script src="js/admin.js"></script>
   </body>
</html>
```

3.2.4. admin.php

```
<?php
     session_start();

if(isset($_SESSION['user'])){</pre>
```

```
if(($ SESSION['user']->nazivUloga=='admin') ||
($ SESSION['user']->nazivUloga=='novinar')){
       //ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
       include("../connection/connection.php");
       include("../functions/functions.php");
       include("pages/adminhead.php");
       include("pages/adminheader.php");
    ?>
        <div class="okvir">
           <div class="sadrzaj">
               <div id="adminPanel">
                   <u1>
                       <1i><a
href="upravljajVestima.php">Upravljaj vestima</a>
                       <?php
                       if($_SESSION['user']-
>nazivUloga=='admin'):
                       ?>
                           <a
href="upravljajKorisnicima.php">Upravljaj korisnicima</a>
                           <1i><a
href="upravljajPodkategorijama.php">Upravljaj
podkategorijama</a>
                           <a
href="upravljajPorukama.php">Pogledaj poruke</a>
                           <a href="anketaPrikaz.php">Vidi</a>
anketu</a>
                       <?php
                           endif;
                       ?>
                   </div>
```

3.2.5.upravljajVestima.php

```
<?php
        session start();
        if(isset($ SESSION['user'])){
            if(($_SESSION['user']->nazivUloga=='admin') ||
($_SESSION['user']->nazivUloga=='novinar')){
        //ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
        include("../connection/connection.php");
        include("../functions/functions.php");
        include("pages/adminhead.php");
        include("pages/adminheader.php");
        $vesti = vratiVestiSve();
        $potkategorije = vratiSve('podkategorija');
?>
    <div class="okvir">
        <div class="sadrzaj">
            <div>
            <h2>Unesi vest</h2>
```

```
<form action="functions/unosVesti.php" method="post"</pre>
enctype="multipart/form-data">
       Dodaj naslov
              <input type="text" name="tbNaslovVest"</pre>
id="tbNaslovVest" value="<?php</pre>
                  if(isset($_SESSION['naslov'])){
                  echo $_SESSION['naslov'];
                  unset($_SESSION['naslov']);
                  else{
                     echo "";
              ?>">
           Dodaj opis
              <textarea name="tbOpisVest" id="tbOpisVest"
cols="30" rows="10" ><?php
                  if(isset($_SESSION['opis'])){
                  echo $ SESSION['opis'];
                  unset($_SESSION['opis']);
                  }
                  else{
                     echo "";
              ?></textarea>
           Dodaj sliku
              <input type="file" name="tdSlikaVest"
id="tdSlikaVest" ></rap>
```

```
Podkategorija
              <select name="ddlPodkategorija">
                     <option value="0"> Izaberite</option>
                     <?php
                         foreach($potkategorije as $p ):
                     <option value="<?= $p->idPodkategorija
?>"><?= $p->nazivPodkategorija ?></option>
                     <?php
                         endforeach;
                      ?>
                  </select>
              <input type="submit" value="Unesite vest"
class="btnUploadVest" name="btnUploadVest">
           </form>
   <div id="ispis">
                         <?php
                             if(isset($_SESSION['greska-
Naslov'])){
                             echo "".$_SESSION['greska-
Naslov']."";
                             unset($_SESSION['greska-
Naslov']);
                             }
                             if(isset($_SESSION['greska-
opis'])){
                             echo "".$_SESSION['greska-
opis']."";
```

```
unset($_SESSION['greska-
opis']);
                                }
                               if(isset($_SESSION['greska-
podkat'])){
                                echo "".$_SESSION['greska-
podkat']."";
                               unset($_SESSION['greska-
podkat']);
                                }
                               if(isset($_SESSION['greska-
tip'])){
                                    echo
"".$_SESSION['greska-tip']."";";
                                    unset($_SESSION['greska-
tip']);
                                }
                               if(isset($_SESSION['greska-
velicina'])){
                                    echo
"".$_SESSION['greska-velicina']."";";
                                    unset($_SESSION['greska-
velicina']);
                                }
                                 if(isset($_SESSION['greska-
upload'])){
                                    echo
"".$_SESSION['greska-upload']."";";
                                    unset($_SESSION['greska-
upload']);
                                 }
```

```
</div>
   </div>
   <div>
      <h2>Sve vesti</h2>
   >
              Slika
              id
              Naslov
              Datum
              Ime podkategorije
              User novinara
              Aktivna
              Aktivnost
              Izmeni
           <?php foreach($vesti as $v):</pre>
           ?>
           <img src="../<?= $v-
             ?>" alt="">
>putanjaSlikeVest
              <?= $v->idVest ?>
              <?= $v->naslov ?>
              <?= $v->datum ?>
              <?= $v->nazivPodkategorija ?>
              <?= $v->username?>
              <?= $v->vestAktivna==0 ? 'Neaktivna' :
'Aktivna' ?>
              <?php
              if($v->vestAktivna):
              ?>
                 <a
href="functions/deaktiviranjeVesti.php?id=<?= $v->idVest
?>">Deaktiviraj </a>
```

```
<?php
                       else:
                       ?>
                          <a
href="functions/aktiviranjeVesti.php?id=<?= $v->idVest
?>">Aktiviraj</a>
                   <?php
                      endif;
                    ?>
                   <a href="izmenaVesti.php?id=<?=$v-
>idVest ?>">Izmeni</a>
               <?php
               endforeach;
           ?>
   </div>
   </div>
</div>
<?php
       include("pages/adminfooter.php");
else{
       http_response_code(404);
    }
else{
http_response_code(404);
```

3.2.6. izmenaVesti.php

```
<?php
if(!empty($_GET['id'])){
    session_start();</pre>
```

```
if(isset($ SESSION['user'])){
            if(($ SESSION['user']->nazivUloga=='admin') ||
($ SESSION['user']->nazivUloga=='novinar')){
        //ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
        include("../connection/connection.php");
        include("../functions/functions.php");
        include("pages/adminhead.php");
        include("pages/adminheader.php");
        $id = $ GET['id'];
        $vest = vratiVest($id);
        $komentari = vratiKomentare($id);
        $komentariAktiv = vratiKomentareAktivne($id);
?>
<div class="okvir">
    <div class="sadrzaj">
    <div id="vest">
        <form action="functions/izmenaVesti.php" method="post"</pre>
enctype="multipart/form-data">
           <input type="hidden" name="idVesti" value="<?php</pre>
echo $id?>">
                <div id="gornjiDeo">
                     <div id="slikaGornjiDeo">
                         <img src="../<?php echo $vest-</pre>
>putanjaSlikeVest ?>" alt="slikaVesti" >
                         <input type="hidden"</pre>
name="slikaTrenutno" value="<?php echo $vest->putanjaSlikeVest
?>">
                             <?php
                                 echo "<h1> Promeni
sliku</h1>";
                                         "<input type='file'</pre>
                                 echo
name='tdSlikaVestIzmena' >";
                     </div>
```

```
<div id="naslovGornjiDeo">
                             <?php
                                 echo "<h1> Promeni
naslov</h1>";
                                 if(isset($_SESSION['naslovIzmen
a'])){
                                             " <input
                                      echo
type='text' name='tbNaslovVestIzmena'
value='".$_SESSION['naslovIzmena']."' /> ";
                                  else{
                                     echo
                                            " <input type='text'</pre>
name='tbNaslovVestIzmena' value='$vest->naslov' /> ";
                                 ?>
                    </div>
                </div>
                <div id="donjiDeo">
                    <div id="textDonjiDeo">
                             <?php
                                 echo "<h2>Promeni opis </h2>";
                             if(isset($_SESSION['opis'])){
                                 echo "<textarea
name='tbOpisVestIzmena' id='' cols='100'
rows='10'>".$_SESSION['opisIzmena']."</textarea>";
                                 }
                              else{
                                 echo "<textarea
name='tbOpisVestIzmena' id='' cols='100' rows='10'>$vest-
>sadrzaj</textarea>";
                              }
                             ?>
                    </div>
                    <div id="novinarDiv">
```

```
<?php
                        echo " Napisao $vest->imeUser
$vest->prezimeUser ".date('d. m. Y.', strtotime($vest-
>datum))."";
                       ?>
                   </div>
               </div>
               <input type="submit" value="Izmenite vest"
class="btnUploadVest" name="btnIzmenaVesti">
               </form>
               <div id="ispis">
                           <?php
                               if(isset($_SESSION['greska-
NaslovIzmena'])){
                               echo "".$ SESSION['greska-
NaslovIzmena']."";
                               unset($_SESSION['greska-
NaslovIzmena']);
                               if(isset($_SESSION['greska-
opisIzmena'])){
                               echo "".$ SESSION['greska-
opisIzmena']."";";
                               unset($_SESSION['greska-
opisIzmena']);
                               }
                               if(isset($_SESSION['greska-
tipIzmena'])){
                                   echo
"".$_SESSION['greska-tipIzmena']."";
                                   unset($_SESSION['greska-
tipIzmena']);
```

```
if(isset($_SESSION['greska-
velicinaIzmena'])){
                                    echo
"".$_SESSION['greska-velicinaIzmena']."";
                                    unset($_SESSION['greska-
velicinaIzmena']);
                                }
                            ?>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>
<?php
        include("pages/adminfooter.php");
else{
        http_response_code(404);
    }
else{
http_response_code(404);
else{
    header('location: upravljajVestima.php');
```

3.2.7. upravljajKorisnicima.php

```
//ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
      include("../connection/connection.php");
      include("../functions/functions.php");
      include("pages/adminhead.php");
      include("pages/adminheader.php");
      $korisnici = vratiKorisinke();
      $uloge = vratiSve('uloga');
?>
<div class="okvir">
<div class="sadrzaj">
   <div>
      <h2>Pretraga</h2>
             <input type="search" id="search"</pre>
name="pretraga" placeholder="Pretraži po username-u...">
      </div>
   <div id="stampajKorisnike">
      >
                Slika
                id
                Ime
                Prezime
                Username
                Email
                Aktivan
                Datum
                Uloga
                Obrisi
                Promeni ulogu
```

```
<?php foreach($korisnici as $k):</pre>
           ?>
              <img src="../<?= $k->putanjaSlikaUloga
?>" alt ='slikaKorisnik' />
                  <?= $k->idUser ?>
                  <?= $k->imeUser ?>
                  <?= $k->prezimeUser ?>
                  <?= $k->username ?>
                  <?= $k->emailUser ?>
                  <?= $k->aktivanUser==0 ? 'Neaktivan' :
'Aktivan' ?>
                  <?= $k->datumRegistracije ?>
                  <?= $k->nazivUloga ?>
                  <?php
                  if($k->aktivanUser):
                  ?>
                     <a
href="functions/deaktiviranjeKorisnika.php?id=<?= $k->idUser
?>">Deaktiviraj </a>
                     <?php
                     else:
                     ?>
                         <a
href="functions/aktiviranjeKorisnika.php?id=<?= $k->idUser
?>">Aktiviraj</a>
                  <?php
                     endif;
                   ?>
                  <select data-id="<?=$k-</pre>
>idUser?>" class="ddlPromenaUloge" name ="promena">
                         <option</pre>
value="0">Izaberite</option>
```

```
<?php
                               foreach($uloge as $u):
                           ?>
                               <option value="<?= $u->idUloga
?>"> <?= $u->nazivUloga?> </option>
                           <?php
                               endforeach;
                           ?>
                       </select>
                   <?php
               endforeach;
            ?>
        </div>
</div>
</div>
<?php
       include("pages/adminfooter.php");
    else{
           http_response_code(404);
        }
else{
http_response_code(404);
```

3.2.8. upravljajPodkategorijama.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['user'])){</pre>
```

```
if($ SESSION['user']->nazivUloga=='admin'){
       //ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
       include("../connection/connection.php");
       include("../functions/functions.php");
       include("pages/adminhead.php");
       include("pages/adminheader.php");
       $kat= vratiSve('kategorija');
?>
<!--Ako stignes ubaci da podkategorija moze biti aktivna i
neaktivna, kao sto ima za vesti i za komentare-->
<div class="okvir">
       <div class="sadrzaj">
            <form>
                   Ime
                          potkategorije</rr>
                                  <tinput type="text"
name="tbImePotkategorije" id="tbImePotkategorije">
                          Kategorija kojoj
pripada
                                 < select name=""
id="ddlKategorija">
                                            <option</pre>
value="0">Izaberite</option>
                                            <?php
                                                   foreach
($kat as $k):
```

```
<option
value="<?= $k->idKategorija?>"> <?= $k->nazivKategorija?>
</option>
                                         <?php
                                                endfore
ach;
                                         ?>
                                  </select>
                        <td
<button type="submit"</pre>
id="btnUnesipotkategoriju">Dodaj</button>
                            </form>
           <div class="odgovorPod">
           </div>
      </div>
</div>
<?php
      include("pages/adminfooter.php");
else{
      http_response_code(404);
else{
http_response_code(404);
```

```
}
?>
```

3.2.9. upravljajPorukama.php

```
<?php
       session start();
       if(isset($_SESSION['user'])){
              if($ SESSION['user']->nazivUloga=='admin'){
       //ako si admin mozes da pristpus ovom, ako nisi ne
mozes, plus ne vidis link ka ovoj strani
       include("../connection/connection.php");
       include("../functions/functions.php");
       include("pages/adminhead.php");
       include("pages/adminheader.php");
       $poruke = vratiPoruke();
?>
<!--Ako stignes ubaci da poruka ima kolonu procitana i da ako
je procitana stoji procitana, a po defaultu da stoji da nije-->
   <div class="okvir">
       <div class="sadrzaj">
           <div id="poruke">
           ID
                  Ime
                  Email
                  Poruka
                  Razlog
                  Datum
              <?php
                  foreach($poruke as $p):
               ?>
```

```
<?=$p->idKontakt ?>
                   <?=$p->imeKontakt ?>
                   <?=$p->emailKontakt ?>
                   <?=$p->porukaKontakt ?>
                   <?=$p->imeRazlog ?>
                   <?=$p->datumKontakt ?>
                <?php
                endforeach;
             ?>
          </div>
      </div>
   </div>
<?php
    include("pages/adminfooter.php");
else{
      http_response_code(404);
else{
http_response_code(404);
```

3.2.10. anketaPrikaz.php

```
include("../functions/functions.php");
       include("functions/functions.php");
       include("pages/adminhead.php");
       include("pages/adminheader.php");
       $pod=vratiSve('podkategorija');
      // var dump(vratiAnketu(2))
      sum = (int)
get_object_vars(vratiBrojGlasova())["COUNT(idGlasanja)"];
      $oneOfHundred = $sum / 100;
      //var dump($sum);
?>
<div class="okvir">
      <div class="sadrzaj">
          <div id="anketaIspis">
                  <?php
                             foreach($pod as $p):
                          ?>
                          < ?= $p-
Glasovi: <?=
get_object_vars(vratiAnketu($p-
>idPodkategorija))["COUNT(idGlasanja)"]; ?>
                             Procenat: <?=
round(get_object_vars(vratiAnketu($p-
>idPodkategorija))["COUNT(idGlasanja)"]/$oneOfHundred,1)?>
%
                          <?php
                             endforeach
                          ?>
```

4. Kodovi logike

4.1. User

4.1.1. filterPoPopularnosti.php

```
if($idKat==false){
                if($id == 1){
                    //asc
                $vesti= vratiVestiPoKomentarima('ASC');
                else if($id == 2){
                    //desc
                    $vesti= vratiVestiPoKomentarima('DESC');
                }
        }
            else{
                 if($id == 1){
                    //asc
                $vesti=
vratiVestPoKomentarimaIPodkategoriji('ASC',$idKat);
                else if($id == 2){
                    //desc
                    $vesti=
vratiVestPoKomentarimaIPodkategoriji('DESC',$idKat);
                }
            }
            echo json_encode($vesti);
            http_response_code(200);
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
```

```
}
}
else{
   http_response_code(404);
}
?>
```

4.1.2. functions.php

```
<?php
//mogla je biti jedna fja za neke delove, ali sam kasno video
function vratiSve($nazivTabele){
    try{
            global $conn;
            $upit = "SELECT * FROM $nazivTabele";
            $podaci = $conn->query($upit)->fetchAll();
            return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
    }
function vratiPodkategorije($id){
    try{ global $conn;
            $upit = "SELECT * FROM podkategorija p INNER JOIN
kategorija k WHERE p.idKategorija = k.idKategorija AND
k.idKategorija = ?";
            $select = $conn->prepare($upit);
            $select->execute([$id]);
            $podaci = $select->fetchAll();
            return $podaci;
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
```

```
function vratiPodkategorijuPodId($id){
    try{    global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM podkategorija WHERE
idPodKategorija = ? ";
        $select = $conn->prepare($upit);
        $select->execute([$id]);
        $podaci = $select->fetchAll();
        return $podaci;
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
function vratiKategorijuPoId($id){
         try{    global $conn;
            $upit = "SELECT * FROM kategorija WHERE
idKategorija = ? ";
            $select = $conn->prepare($upit);
            $select->execute([$id]);
            $podaci = $select->fetchAll();
            return $podaci;
            catch(PDOException $ex){
                return $ex;
            }
function vratiVestPoSvimKategoriji(){
        try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM vest v
        INNER JOIN podkategorija p
        ON v.idPodkategorije = p.idPodkategorija
        INNER JOIN kategorija k
        ON p.idKategorija = k.idKategorija
        WHERE vestAktivna = 1
```

```
ORDER BY v.datum DESC";
        $podaci = $conn->query($upit)->fetchAll();
        return $podaci;
        }
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
function vratiVestPoKategoriji($id){
    try{
    global $conn;
    $upit = "SELECT * FROM vest v
    INNER JOIN podkategorija p
    ON v.idPodkategorije = p.idPodkategorija
    INNER JOIN kategorija k
    ON p.idKategorija = k.idKategorija
   WHERE p.idKategorija = ? AND vestAktivna = 1
   ORDER BY v.datum DESC";
   $select = $conn->prepare($upit);
    $select->execute([$id]);
    $podaci = $select->fetchAll();
    return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function vratiVestiPoPodkategoriji($id){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM vest v
        INNER JOIN podkategorija p
        ON v.idPodkategorije = p.idPodkategorija
        WHERE p.idPodkategorija = ? AND vestAktivna = 1
        ORDER BY v.datum DESC" :
```

```
$select = $conn->prepare($upit);
        $select->execute([$id]);
        $podaci = $select->fetchAll();
        return $podaci;
        }
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
function vratiVestiSve(){
   try{
    global $conn;
    $upit = "SELECT * FROM vest v INNER JOIN podkategorija p
     ON v.idPodkategorije = p.idPodkategorija INNER JOIN user u
     ON v.idUser = u.idUser ORDER BY v.datum DESC";
     $podaci = $conn->query($upit)->fetchAll();
    return $podaci;
    }
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function vratiVest($id){
    try{
    global $conn;
    $upit= "SELECT * FROM vest v INNER JOIN user u
    ON v.idUser = u.idUser
   WHERE v.idVest= ? AND vestAktivna = 1" ;
    $select = $conn->prepare($upit);
   $select->execute([$id]);
    $podaci = $select->fetch();
    return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
```

```
function vratiVestiPoKomentarima($smer){
    try{
        global $conn;
        $query = "SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM komentar
WHERE idVest = v.idVest AND aktivanKomentar = 1) komentari
                    FROM vest v INNER JOIN podkategorija p ON
v.idPodkategorije = p.idPodkategorija
                    INNER JOIN kategorija k ON p.idKategorija =
k.idKategorija
                    WHERE v.vestAktivna = 1
                    ORDER BY komentari ".$smer;
        $podaci = $conn->query($query)->fetchAll();
        return $podaci;
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
function vratiVestPoKomentarimaIPodkategoriji($smer,$id){
    try{
        global $conn;
            $upit = "SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM komentar
WHERE idVest = v.idVest AND aktivanKomentar = 1) komentari
            FROM vest v INNER JOIN podkategorija p ON
v.idPodkategorije = p.idPodkategorija
            INNER JOIN kategorija k ON p.idKategorija =
k.idKategorija
            WHERE p.idKategorija = ? AND v.vestAktivna = 1
            ORDER BY komentari ".$smer;
            $select = $conn->prepare($upit);
            $select->execute([$id]);
            $podaci = $select->fetchAll();
            return $podaci;
```

```
catch(PDOException $ex){
    }
function vratiKomentare($id){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM komentar k INNER JOIN vest v
        ON k.idVest = v.idVest INNER JOIN user u
        ON k.idUser = u.idUser INNER JOIN uloga ul
        ON u.idUloga = ul.idUloga
        WHERE k.idVest = ?
        ORDER BY k.datumKomentara DESC";
        $select = $conn->prepare($upit);
        $select->execute([$id]);
        $podaci = $select->fetchAll();
        return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
    }
function vratiKomentareAktivne($id){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM komentar k INNER JOIN vest v
        ON k.idVest = v.idVest INNER JOIN user u
        ON k.idUser = u.idUser INNER JOIN uloga ul
        ON u.idUloga = ul.idUloga
        WHERE k.idVest = ? AND k.aktivanKomentar = 1
        ORDER BY k.datumKomentara DESC";
        $select = $conn->prepare($upit);
        $select->execute([$id]);
        $podaci = $select->fetchAll();
```

```
return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function vratiKorisinke(){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM user u
        JOIN uloga ul
        ON u.idUloga = ul.idUloga
        ORDER BY u.idUser ASC";
        $podaci = $conn->query($upit)->fetchAll();
        return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function vratiPoruke(){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM kontakt k JOIN razlog r
        ON k.idRazlog = r.idRazlog
        ORDER BY k.datumKontakt DESC";
        $podaci = $conn->query($upit)->fetchAll();
        return $podaci;
    catch(PDOException $ex){
    return $ex;
//Registracija i unos u bazu
```

```
function unosKorisnika($ime,$prezime,$username, $email,
$sifrovanaLozinka){
        try{
            global $conn;
            $upit = "INSERT INTO user (imeUser, prezimeUser,
username, emailUser, passwordUser) VALUES
(:ime,:prezime,:username,:email,:lozinka)";
            $insert = $conn->prepare($upit);
            $insert->bindParam(":ime", $ime);
            $insert->bindParam(":prezime", $prezime);
            $insert->bindParam(":username", $username);
            $insert->bindParam(":email", $email);
            $insert->bindParam(":lozinka", $sifrovanaLozinka);
            $rezultat = $insert->execute();
            return $rezultat;
        catch(PDOException $ex){
            return $ex;
        }
function exists($kolona,$param){
    try{
    global $conn;
    $upit = "SELECT idUser FROM user WHERE $kolona = ?";
    $podaci = $conn->prepare($upit);
    $podaci->execute([$param]);
    $rezulat = $podaci->fetch();
    return $rezulat;
    catch(PDOException $ex){
    return $ex;
function logovanje($email, $password){
    try{
```

```
global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM user u JOIN uloga ul ON
u.idUloga = ul.idUloga
        WHERE u.emailUser = :email AND u.passwordUser =
:lozinka";
        $sel = $conn->prepare($upit);
        $sel->bindParam(":email", $email);
        $sel->bindParam(":lozinka", $password);
        $sel->execute();
        $rez = $sel->fetch();
        return $rez;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function unosKontakta($ime,$email,$razlog,$poruka){
   try{
        global $conn;
        $upit= "INSERT INTO kontakt
(imeKontakt,emailKontakt,porukaKontakt,idRazlog) VALUES
(:ime,:email,:poruka,:id)";
        $insert = $conn->prepare($upit);
        $insert->bindParam(":ime", $ime);
        $insert->bindParam(":email", $email);
        $insert->bindParam(":poruka", $poruka);
        $insert->bindParam(":id", $razlog);
        $rezultat = $insert->execute();
        return $rezultat;
   catch(PDOException $ex){
       return $ex;
```

```
//moglo je sve u exists pa da se prosledjuje i tabela ali nisam
imao vreman da prepravljam
function existsVest($kolona,$param){
    try{
        global $conn;
        $upit = "SELECT idVest FROM vest WHERE $kolona = ?";
        $podaci = $conn->prepare($upit);
        $podaci->execute([$param]);
        $rezulat = $podaci->fetch();
        return $rezulat;
        catch(PDOException $ex){
        return $ex;
        }
function unosKomentara($komentar,$idUser,$idVest){
    try{
        global $conn;
        $upit= "INSERT INTO komentar (opis,idUser,idVest)
VALUES (:kom,:idUser,:idVest)";
        $insert = $conn->prepare($upit);
        $insert->bindParam(":kom", $komentar);
        $insert->bindParam(":idUser", $idUser);
        $insert->bindParam(":idVest", $idVest);
        $rezultat = $insert->execute();
        return $rezultat;
   catch(PDOException $ex){
       return $ex;
function unosGlasanja($rezultat){
    try{
        global $conn;
```

```
$upit= "INSERT INTO anketa (idPodkategorija) VALUES

(:rezultat)";
    $insert = $conn->prepare($upit);
    $insert->bindParam(":rezultat", $rezultat);
    $rezultat = $insert->execute();
    return $rezultat;
}

catch(PDOException $ex){
    return $ex;
}
```

4.1.3. kontaktObrada.php

```
<?php
    header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
         include "../connection/connection.php";
        include "functions.php";
        try{
             $ime = $ POST['ime'];
             $email = $ POST['email'];
             $razlozi = $ POST['razlozi'];
             $poruka = $ POST['poruka'];
             \frac{\text{scheckIme}}{\text{checkIme}} = \frac{\text{-/^[A-Z][a-z]}{2,50}}{\text{;}}
             checkEmail = "/^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@([a-zA-Z0-9_\-
\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$/";
             $greska=[];
             if(!preg_match($checkIme,$ime)){
                 $greska[]="Ime nije dobro";
             }
             if(!preg_match($checkEmail,$email)){
                 $greska[]="Email nije dobar";
```

```
if(strlen($poruka)>500){
                $greska[]="Poruka nije dobra'";
            }
            if($razlozi==0){
                $greska[]="Razlog nije dobar";
            if(empty($greska)){
                $unos =
unosKontakta($ime,$email,$razlozi,$poruka);
                if($unos){
                    $odgovor = ["poruka"=>"Uspesno ste poslali
poruku, bicete kontaktirani putem maila"];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http response code(201);
            }
            else{
                $odgovor = $greska;
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(422);
            }
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
            var_dump($exception);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.1.4. loginObrada.php

```
<?php
    session start();
    header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        include "../connection/connection.php";
        include "functions.php";
        try{
            $email = $ POST['email'];
            $lozinka = $ POST['password'];
            $sLozinka = md5($lozinka);
            regexLozinka = "/^([A-Z])+([A-Za-z0-9]{7,30})$/";
            if(!preg_match($regexLozinka,$lozinka)){
                $greska[] = "Sifra nije u dobroj formi, mora
poceti velikim slovom, moze sadrzati mala i velika slova i
brojeve. Minimum 8 karaktera";
            }
            if(!exists('passwordUser',$sLozinka)){
                $greska[] = "Sifra se ne poklapa sa sifrom
email";
            if(!filter_var($email,FILTER_SANITIZE_EMAIL)){
                $greska[]="Email nije validan";
            }
            if(!exists('emailUser',$email)){
                $greska[]="Ne postoji nalog sa tim emailom";
            if(empty($greska)){
                $userObj = logovanje($email, $sLozinka);
                $ SESSION['user'] = $userObj;
                $SESSION['aktivan'] = $userObj ->aktivanUser;
                if($SESSION['aktivan']==1) {
                    $odgovor = ["user" => $user0bj];
                    echo json encode($odgovor);
```

```
http_response_code(201);
                else{
                    $odgovor = ["Vas nalog je deaktiviran,
kontaktirajte admina <a href='kontakt.php'> Kontakt "];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http_response_code(422);
                }
            }
            else{
                $odgovor = $greska;
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(422);
            }
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
            var_dump($exception);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.1.5. obradaAnkete.php

```
<?php
   if(isset($_POST['btnAnketa'])){
      session_start();
      include "../connection/connection.php";
      include "functions.php";</pre>
```

```
try{
            $potkategorija = $_POST['potkategorija']?
$_POST['potkategorija']:false;
            // var_dump($potkategorija);
            // die();
            if($potkategorija!=false){
                $unos= unosGlasanja($potkategorija);
                    if($unos){
                    $_SESSION['hvala']= "Hvala vam na
odgovoru!";
                    header("Location: ../anketa.php");
            }
            else{
                $_SESSION['greska-odabir']="Morate nesto
izabrati";
                header("Location: ../anketa.php");
            }
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
            //var_dump($exception);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.1.6. odjava.php

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['user'])){</pre>
```

```
unset($_SESSION['user']);
header("Location: ../index.php");
}
?>
```

4.1.7. registerObrada.php

```
<?php
    header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        include "../connection/connection.php";
        include "functions.php";
        try{
            $ime = $ POST['ime'];
            $prezime = $_POST['prezime'];
            $username = $_POST['username'];
            $email = $ POST['email'];
            $lozinka = $ POST['sifra'];
            regexImePrezime = "/^[A-Z][a-z]{2,30}/";
            regexLozinka = "/^([A-Z])+([A-Za-z0-9]{7,30})$/";
            regexUsername = "/^[A-Za-z][A-Za-z0-9]{2,30}/";
            $greska=[];
            if(!preg match($regexImePrezime,$ime)){
                $greska[]="Ime nije u dobroj formi, primer :
'Aleksandar '";
            if(!preg_match($regexImePrezime,$prezime)){
                $greska[] = "Prezime nije u dobro formi, primer
: 'Aleksic'";
            if(!preg match($regexLozinka,$lozinka)){
```

```
$greska[] = "Sifra nije u dobroj formi, mora
poceti velikim slovom, moze sadrzati mala i velika slova i
brojeve. Minimum 8 karaktera";
            if(!preg match($regexUsername,$username)){
                $greska[] = "Username nije u dobroj formi.
Moguce je koristit mala i velika slova i brojeve. Minimum 3
karaktera";
            if(exists('username',$username)){
                $greska[] = "Username je zauzet";
            }
            if(!filter_var($email,FILTER_SANITIZE_EMAIL)){
                $greska[]="Email nije validan";
            if(exists('emailUser',$email)){
                $greska[]="Email vec postoji";
            }
            if(empty($greska)){
                $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);
                $unosKorisnika =
unosKorisnika($ime,$prezime,$username, $email,
$sifrovanaLozinka);
                if($unosKorisnika){
                    $odgovor = ["poruka"=>"Uspesno ste se
registrovali, sada se mozete logovati."];
                    echo json encode($odgovor);
                    http_response_code(201);
            }
            else{
                $odgovor = $greska;
                echo json encode($odgovor);
```

```
http_response_code(422);
}
}
catch(PDOException $exception){
   http_response_code(500);
   var_dump($exception);
}
else{
   http_response_code(404);
}
?>
```

4.1.8. unosKomentara.php

```
<?php
    header("Content-type: application/json");
    if($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST'){
        include "../connection/connection.php";
        include "functions.php";
        try{
            $komentar = $ POST['komentar'];
            $idUser = $_POST['idUser'];
            $idVest = $ POST['idVest'];
            regexKomentar = "/^([A-Z])+([A-Z0-9])-
\.\s\!\?]){2,500}/";
            if(!preg match($regexKomentar,$komentar)){
                $greska[]="Komentar nije u dobroj formi, max
500 karaktera min 3. Prvo slovo veliko";
            if(!exists("idUser",$idUser)){
                $greska[]="Ne postoji taj user";
            if(!existsVest("idVest",$idVest)){
                $greska[]="Ne postoji ta vest";
```

```
if(empty($greska)){
                $unos =
unosKomentara($komentar,$idUser,$idVest);
                if($unos){
                    $odgovor = ["poruka"=>"Uspesno ste
komentarisali"];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http_response_code(201);
            }
            else{
                $odgovor = $greska;
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(422);
            }
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
            var_dump($exception);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.2. Admin

4.2.1. aktivirajKomentar.php

```
<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";
   include "functions.php";</pre>
```

```
try{
            $idKomentara = $_GET['id'];
            $komentari = "";
            $idVesti = $_GET['idVesti'];
            $aktivan = 1;
            $akcija = aktivacija2("komentar", "aktivanKomentar",
$idKomentara,"idKomentara",$aktivan);
            if($akcija){
                $komentari =vratiKomentare($idVesti);
            }
            header('Location: ../../vest.php?id='.$idVesti);
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
        }
    else{
        http response code(404);
```

4.2.2. aktiviranjeKorisnika

```
<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";</pre>
```

```
include "functions.php";
        try{
            $idKorisnik = $_GET['id'];
            $korisnici = "";
            $aktivan = 1;
            $brisanje =
aktivacija2("user","aktivanUser",$idKorisnik,"idUser",$aktivan)
            if($brisanje){
                $korisnici = vratiSve('user');
            }
            header('Location: ../upravljajKorisnicima.php');
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.2.3. aktiviranjeVesti

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";
   include "functions.php";
```

```
try{
            $idVest = $_GET['id'];
            $vesti = "";
            $aktivan = 1;
            $brisanje =
aktivacija2("vest","vestAktivna",$idVest,"idVest",$aktivan);
            if($brisanje){
                $vesti = vratiVestiSve();
            }
            header('Location: ../upravljajVestima.php');
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.2.4. deaktiviranjeKomentara.php

```
<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";
   include "functions.php";</pre>
```

```
try{
            $idKomentara = $_GET['id'];
            $komentari = "";
            $idVesti = $_GET['idVesti'];
            $akcija = aktivacija2("komentar", "aktivanKomentar",
$idKomentara,"idKomentara");
            if($akcija){
                $komentari =vratiKomentare($idVesti);
            }
            header('Location: ../../vest.php?id='.$idVesti);
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
        }
    else{
        http response code(404);
```

4.2.5. deaktiviranjeKorisnika

```
<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";
   include "functions.php";

   try{</pre>
```

4.2.6. deaktivrianjeVesti

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET'){
   include "../../connection/connection.php";
   include "../../functions/functions.php";
   include "functions.php";

   try{
      $idVest = $_GET['id'];
      $vesti = "";
```

4.2.7. functions.php

```
<?php
function promenaUloge($idUloge,$idKor){
    try{
        global $conn;
        $upit = "UPDATE user SET idUloga = :uloga WHERE idUser
= :korisnik";
        $deact = $conn->prepare($upit);
        $deact->bindParam(":uloga", $idUloge);
        $deact->bindParam(":korisnik", $idKor);
        $result = $deact->execute();
        return $result;
```

```
catch(PDOException $ex){
        return $ex;
    }
function unosPodkategorije($ime,$id){
    try{
        global $conn;
        $upit = "INSERT INTO podkategorija (nazivPodkategorija,
idKategorija) VALUES (:ime,:id)";
        $insert = $conn->prepare($upit);
        $insert->bindParam(":ime", $ime);
        $insert->bindParam(":id", $id);
        $rezultat = $insert->execute();
        return $rezultat;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
    }
function existsPodkat($nazivPodkategorija){
    try{
    global $conn;
    $upit = "SELECT idPodkategorija FROM podkategorija WHERE
nazivPodkategorija = ?";
    $podaci = $conn->prepare($upit);
    $podaci->execute([$nazivPodkategorija]);
    $rezulat = $podaci->fetch();
    return $rezulat;
    catch(PDOException $ex){
    return $ex;
```

```
//aktiviranje /deaktivirianje
function
aktivacija2($nazivTabele,$tabela,$id,$idPoredjenja,$aktivan=0){
    try{
        global $conn;
        $upit = "UPDATE $nazivTabele SET $tabela = :aktivan
WHERE $idPoredjenja = :id";
        $deact = $conn->prepare($upit);
        $deact->bindParam(":aktivan", $aktivan);
        $deact->bindParam(":id", $id);
        $result = $deact->execute();
        return $result;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
function search($search){
   try{
    global $conn;
    $upit = "SELECT * FROM user u
    JOIN uloga ul
     ON u.idUloga = ul.idUloga
     WHERE LOWER(username) LIKE ?
     ORDER BY u.idUser ASC";
    $select = $conn->prepare($upit);
    $select->execute([$search]);
    $podaci = $select->fetchAll();
    return $podaci;
   catch(PDOException $ex){
       return $ex:
```

```
function upisVestiUBazu($naslov,$opis,$putanja,$podk,$id){
    try{
        global $conn;
        $upit = "INSERT INTO vest
(naslov, sadrzaj, putanjaSlikeVest, idPodkategorije, idUser) VALUES
(:naslov,:sadrzaj,:putanja,:idPod,:idUser)";
        $insert = $conn->prepare($upit);
        $insert->bindParam(":naslov", $naslov);
        $insert->bindParam(":sadrzaj", $opis);
        $insert->bindParam(":putanja", $putanja);
        $insert->bindParam(":idPod", $podk);
        $insert->bindParam(":idUser", $id);
        $rezultat = $insert->execute();
        return $rezultat;
    catch(PDOException $ex){
        return $ex;
    }
function izmenaVesti($idVesti,$naslov,$opis,$putanja){
    try{
        global $conn;
        $upit = "UPDATE vest SET naslov = :naslov , sadrzaj =
:opis , putanjaSlikeVest = :putanja
        WHERE idVest = :id";
        $update = $conn->prepare($upit);
        $update->bindParam(":naslov", $naslov);
        $update->bindParam(":opis", $opis);
        $update->bindParam(":putanja", $putanja);
        $update->bindParam(":id", $idVesti);
        $rezultat = $update->execute();
        return $rezultat;
    catch(PDOException $ex){
```

```
return $ex;
function vratiAnketu($idPodkategorija){
   try{
       global $conn ;
    $upit = "SELECT COUNT(idGlasanja) FROM anketa WHERE
idPodkategorija = ?";
    $select = $conn->prepare($upit);
            $select->execute([$idPodkategorija]);
            $podaci = $select->fetch();
            return $podaci;
   catch(PDOException $ex){
       return $ex;
function vratiBrojGlasova(){
try{global $conn;
   $upit="SELECT COUNT(idGlasanja) FROM anketa";
   $podaci = $conn->query($upit)->fetch();
   return $podaci;
catch(PDOException $ex){
    return $ex;
```

4.2.8. izmenaVesti.php

```
<?php
   if(isset($_POST['btnIzmenaVesti'])){
      session_start();
      include "../../connection/connection.php";
      include "../../functions/functions.php";</pre>
```

```
include "functions.php";
        try{
            // var_dump($_FILES['tdSlikaVest']["name"]);
            // die();
            $idVesti = $ POST['idVesti'];
            $naslov = $ POST['tbNaslovVestIzmena'];
            $opis = $_POST['tbOpisVestIzmena'];
            $slikaTrenutno =$_POST['slikaTrenutno'];
            $imeFajla = $ FILES['tdSlikaVestIzmena']['name'];
            $tmpFajla =
$_FILES['tdSlikaVestIzmena']['tmp_name'];
            $velicinaFajla =
$ FILES['tdSlikaVestIzmena']['size'];
            $tipFajla = $_FILES['tdSlikaVestIzmena']['type'];
            $greskeFajla =
$_FILES['tdSlikaVestIzmena']['error'];
            $allowedFileTypes = [ "image/png", "image/jpeg",
"image/jpg", "image/gif"];
            $brojGresaka = 0;
            regexNaslov = "/^([A-ZŽĐŠČĆ\"])+([A-z0-
9ŽĐŠČĆžđščć \-\.\s\!\?]){2,200}/";
            regexOpis = "/^([A-ZŽĐŠČĆ\"])+([A-z0-
9ŽĐŠČĆžđščć \-\.\s\!\?]){2,500}/";
            // var dump($idVesti,$naslov,$opis,$slikaTrenutno);
            // die();
            if(empty($ FILES['tdSlikaVestIzmena']['name'])){
                if(preg match($regexNaslov,$naslov)){
                    $_SESSION['naslovIzmena']=$naslov;
                if(preg_match($regexOpis,$opis)){
                    $ SESSION['opisIzmena']=$opis;
                if(!preg match($regexNaslov,$naslov)){
                    $brojGresaka++;
```

```
$ SESSION['greska-NaslovIzmena'] = "Greska
u naslovu. Prvo slovo mora biti veliko, max 50
karaktera, razunajuci znakove i razmake";
                if(!preg_match($regexOpis,$opis)){
                    $brojGresaka++;
                    $_SESSION['greska-opisIzmena'] = "Greska u
opisu. Opis moze imati do 500 karaktera, racunajuci znakove i
razmake.";
                }
                if($brojGresaka != 0){
                   // var_dump($brojGresaka);
                    header("Location:
../izmenaVesti.php?id=".$idVesti."");
                else{
                        $upis =
izmenaVesti($idVesti,$naslov,$opis,$slikaTrenutno);
                         if($upis){
                            unset($_SESSION['naslovIzmena']);
                            unset($_SESSION['opisIzmena']);
                            header("Location:
../izmenaVesti.php?id=".$idVesti."");
            else{
                    if(preg match($regexNaslov,$naslov)){
                        $ SESSION['naslovIzmena']=$naslov;
```

```
if(preg_match($regexOpis,$opis)){
                        $ SESSION['opisIzmena']=$opis;
                    if(!preg_match($regexNaslov,$naslov)){
                        $brojGresaka++;
                        $_SESSION['greska-naslovIzmena'] =
 'Greska u naslovu. Prvo slovo mora biti veliko, max 50
karaktera, razunajuci znakove i razmake";
                    if(!preg_match($regexOpis,$opis)){
                        $brojGresaka++;
                        $ SESSION['greska-opisIzmena'] =
"Greska u opisu. Opis moze imati do 500 karaktera, racunajuci
znakove i razmake.";
                    if($greskeFajla==0){
                         if(!in array($tipFajla,
$allowedFileTypes)){
                             $brojGresaka++;
                            $_SESSION['greska-tipIzmena'] ="Tip
fajla mora biti jpg, jpeg, png ili gif !";
                        if($velicinaFajla > 5000000){
                             $brojGresaka++;
                            $_SESSION['greska-velicinalzmena']
= "Max velicina fajla je 5MB, upload manju.";
                        if($brojGresaka != 0){
                             //var_dump($brojGresaka);
                             header("Location:
../izmenaVesti.php?id=".$idVesti."");
                         else{
                             $novoImeFajla =
time()." ".$imeFajla;
```

```
$putanja =
"../../uploads/".$novoImeFajla;
                            if(move_uploaded_file($tmpFajla,
$putanja)){
                                 $putanja2="uploads/".$novoImeFa
jla;
                                 \sup =
izmenaVesti($idVesti,$naslov,$opis,$putanja2);
                                 if($upis){
                                     unset($_SESSION['naslovIzme
na']);
                                     unset($_SESSION['opisIzmena
']);
                                     header("Location:
../izmenaVesti.php?id=".$idVesti."");
                             }
                         }
                       }
                     else{
                             header("Location:
../izmenaVesti.php?id=".$idVesti."");
        }
        catch(PDOException $exception){
            http_response_code(500);
            //var_dump($exception);
        }
    else{
        http_response_code(404);
```

4.2.9. promenaUloge.php

```
<?php
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        include "../../connection/connection.php";
        include "../../functions/functions.php";
        include "functions.php";
        try{
            $idUloge = $ POST['idUl'];
            $idKorisinka = $_POST['idK'];
            if($idUloge==0){
                $korisnici = vratiKorisinke();
                 $uloge = vratiSve('uloga');
            else{
                $promena = promenaUloge($idUloge,$idKorisinka);
                if($promena){
                    $korisnici = vratiKorisinke();
                    $uloge = vratiSve('uloga');
            echo json encode([
                "korisnici"=>$korisnici,
                "uloge"=>$uloge]);
            http_response_code(200);
        catch(PDOException $exception){
            http response code(500);
        }
```

```
else{
    http_response_code(404);
}
```

4.2.10. search.php

```
<?php
    header("Content-type: application/json");
    if($ SERVER['REQUEST METHOD'] == 'POST'){
        include "../../connection/connection.php";
        include "../../functions/functions.php";
        include "functions.php";
        try{
            $search = isset($ POST["search"]) ?
trim($ POST["search"]) : false;
            $search = strtolower($search);
            $pretraga = search('%'.$search.'%');
            $uloge = vratiSve('uloga');
            echo json encode([$pretraga,$uloge]);
            http response code(201);
        catch(PDOException $exception){
            http response code(500);
            //var dump($exception);
        }
    else{
        http response code(404);
```

4.2.11. unosPodkat.php

```
<?php
    header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        include "../../connection/connection.php";
        include "../../functions/functions.php";
        include "functions.php";
        try{
             $ime=$_POST['ime'];
             $idKat = $_POST['idKat'];
             $greska=[];
             $regexIme= "/^([A-Z])+([A-Z\s]){2,50}/";
             if(!preg_match($regexIme,$ime)){
                $greska[]="Ime nije dobro.Veliko prvo slovo,
samo slova, do 50 karaktera";
             if(existsPodkat($ime)){
                $greksa[]="Postoji vec potkategorija sa istim
imenom";
             if(empty($greska)){
                $unos= unosPodkategorije($ime,$idKat);
                if($unos){
                    $odgovor = ["poruka"=>"Uspesno ste se uneli
podkategoriju."];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http response code(201);
            else{
                $odgovor = $greska;
                echo json encode($odgovor);
                http response code(422);
```

```
}
catch(PDOException $exception){
    http_response_code(500);
    //var_dump($exception);
}
else{
    http_response_code(404);
}
```

4.2.12. unosVesti.php

```
<?php
    if(isset($ POST['btnUploadVest'])){
        session start();
        include "../../connection/connection.php";
        include "../../functions/functions.php";
        include "functions.php";
        try{
            // var dump($ FILES['tdSlikaVest']["name"]);
            // die();
            $id = $ SESSION["user"]->idUser;
            $naslov = $ POST['tbNaslovVest'];
            $opis = $_POST['tbOpisVest'];
            $podkategorija = $ POST['ddlPodkategorija'];
            $imeFajla = $ FILES['tdSlikaVest']['name'];
            $tmpFajla = $_FILES['tdSlikaVest']['tmp_name'];
            $velicinaFajla = $ FILES['tdSlikaVest']['size'];
            $tipFajla = $ FILES['tdSlikaVest']['type'];
            $greskeFajla = $ FILES['tdSlikaVest']['error'];
            $allowedFileTypes = [ "image/png", "image/jpeg",
"image/jpg", "image/gif"];
            $broiGresaka = 0:
```

```
regexNaslov = "/^([A-ZŽĐŠČĆ\"])+([A-z0-
9ŽĐŠČĆžđščć_\-\.\s\!\?]){2,200}/";
            regexOpis = "/^([A-ZŽĐŠČĆ\"])+([A-zO-
9ŽĐŠČĆžđščć_\-\.\s\!\?]){2,500}/";
            if(empty($ FILES['tdSlikaVest']['name'])){
                $ SESSION['greska-upload'] ="Morate uploadovati
sliku";
            if(preg match($regexNaslov,$naslov)){
                $ SESSION['naslov']=$naslov;
            }
            if(preg match($regexOpis,$opis)){
                $ SESSION['opis']=$opis;
            if(!preg_match($regexNaslov,$naslov)){
                $broiGresaka++;
                $ SESSION['greska-Naslov'] = "Greska u naslovu.
Prvo slovo mora biti veliko, max 50 karaktera, razunajuci
znakove i razmake";
            }
            if(!preg match($regexOpis,$opis)){
                $brojGresaka++;
                $ SESSION['greska-opis'] = "Greska u opisu.
Opis moze imati do 500 karaktera, racunajuci znakove i
razmake.";
            }
            if($podkategorija==0){
                $brojGresaka++;
                $_SESSION['greska-podkat'] = "Morate izabrati
podkategoriju";
            }
           // var dump($id, $naslov,$opis,$podkategorija);
            if($greskeFajla==0){
                if(!in array($tipFajla, $allowedFileTypes)){
```

```
$brojGresaka++;
                    $_SESSION['greska-tip'] ="Tip fajla mora
biti jpg,jpeg, png ili gif !";
                if($velicinaFajla > 5000000){
                    $brojGresaka++;
                    $_SESSION['greska-velicina'] = "Max
velicina fajla je 5MB, upload manju.";
                if($brojGresaka != 0){
                    var_dump($brojGresaka);
                    header("Location:
../upravljajVestima.php");
                else{
                    $novoImeFajla = time()."_".$imeFajla;
                    $putanja = "../../uploads/".$novoImeFajla;
                    if(move_uploaded_file($tmpFajla,
$putanja)){
                        $putanja2="uploads/".$novoImeFajla;
                          $upis =
upisVestiUBazu($naslov,$opis,$putanja2,$podkategorija,$id);
                          if($upis){
                             unset($_SESSION['naslov']);
                             unset($_SESSION['opis']);
                             header("Location:
../upravljajVestima.php");
                }
        }
        else{
            header("Location: ../upravljajVestima.php");
        }
```

```
}
catch(PDOException $exception){
    http_response_code(500);
    //var_dump($exception);
}
else{
    http_response_code(404);
}
?>
```

4.3. JS

4.3.1. User JS (main/js)

```
$(document).ready(function () {
    //Ne radi samo poruka, videti to
    $(document).on('click', '#register',function(e){
        e.preventDefault();
        v = provera();
       let podaciZaSlanje= {
            ime : v[0],
            prezime:v[1],
            username:v[2],
            email:v[3],
            sifra:v[4]
       ajax2("functions/registerObrada.php","post",podaciZaSlan
je,function(data){
        let upis = `<h2>${data.poruka} </h2>`;
        $(".odgovor").html(upis);
        vracanje()
        $(".odgovor").addClass('success');
       },function(xhr){
```

```
let i = 0;
           console.log(xhr.responseText)
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"',"
           console.log(xhr.responseText)
            $(".odgovor").html("<h2>Greska:" +
xhr.responseText+"</h2>");
            $(".odgovor").addClass('error');
       })
    })
    //Logovanje
    $(document).on('click', '#btnLogovanje', function(e){
        e.preventDefault()
        p = proveraLog();
        let podaciZaSlanje= {
            email: p[0],
            password:p[1]
        }
        ajax2("functions/loginObrada.php","post",podaciZaSlanje
,function(data){
            location.reload(true);
           },function(xhr){
            let i = 0;
            console.log(xhr.responseText)
            xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
            xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
            xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"',"
            console.log(xhr.responseText)
             $(".odgovorLog").html("<h4>Greska:" +
xhr.responseText+"</h4>");
            })
```

```
//Logovanje komentar
   $(document).on('click', '#btnLogovanjeKom', function(e){
    e.preventDefault()
    p = proveraLog2();
   let podaciZaSlanje= {
        email: p[0],
        password:p[1]
    ajax2("functions/loginObrada.php","post",podaciZaSlanje,fun
ction(data){
        location.reload(true);
       }, function(xhr){
        let i = 0;
        console.log(xhr.responseText)
        xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
        xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
        xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"'," ")
        console.log(xhr.responseText)
         $(".odgovorLogKom").html("<h4>Greska:" +
xhr.responseText+"</h4>");
         $(".odgovorLogKom").addClass('error');
        })
    })
    //slanje poruka adminu
    $(document).on('click', '#btnPosaljiPoruku',function(e){
        e.preventDefault();
        v = proveraKontakt();
        console.log(v[3])
        let podaciZaSlanje= {
            email : v[0],
            ime:v[1],
            razlozi:v[3],
            poruka:v[2],
        }
```

```
ajax2("functions/kontaktObrada.php","post",podaciZaSlanj
e,function(data){
        let upis = `<h2>${data.poruka} </h2>`;
        $(".odgovor").html(upis);
        vracanje2()
        $(".odgovor").addClass('success');
       },function(xhr){
           let i = 0;
           console.log(xhr.responseText)
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"',"
           console.log(xhr.responseText)
            $(".odgovor").html("<h2>Greska:" +
xhr.responseText+"</h2>");
            $(".odgovor").addClass('error');
       })
    })
    //sortiranje index
    $(document).on('change','#ddlSortPoPopularnosti',function()
        let idDdl = $("#ddlSortPoPopularnosti").val();
        if(idDdl==0){
            location.reload(true);
        }
        else{
           let podaciZaSlanje = {
                id:idDdl
            ajax2("functions/filterPoPopularnosti.php","post",p
odaciZaSlanje,function(data){
                stampajVesti(data);
```

```
})
        }
    })
    //sortiranje na kategorji
    $(document).on('change','#ddlSortPoPopularnosti2',function(
){
        let idDdl = $("#ddlSortPoPopularnosti2").val();
        let idKat = $('select[name="select"]
:selected').attr('class')
        console.log(idKat);
        if(idDdl==0){
            location.reload(true);
        }
        else{
           let podaciZaSlanje = {
                id:idDdl,
                idKat:idKat
           }
            ajax2("functions/filterPoPopularnosti.php","post",p
odaciZaSlanje,function(data){
                stampajVesti2(data);
            })
        }
    })
    //unosKomentara
    $(document).on('click','#btnDodajKomentar',function(e){
        e.preventDefault();
        v = proveraKomentar();
        //console.log(v);
        podaciZaSlanje={
            komentar:v[0],
            idUser:v[1],
            idVest:v[2]
       ajax2("functions/unosKomentara.php","POST",podaciZaSlanj
e,function(data){
```

```
location.reload(true);
       },function(xhr){
        let i = 0;
        console.log(xhr.responseText)
        xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
        xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
        xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"'," ")
        console.log(xhr.responseText)
         $(".greskaKomentar").html("<h2>Greska:" +
xhr.responseText+"</h2>");
         $(".greskaKomentar").addClass('error');
    })
    })
function ajax2(url, method, data = {},func,greske) {
    if(greske){
    $.ajax({
        url: url,
        method: method,
        dataType: "json",
        data: data,
        success: func,
        error: greske
        }
    );
    else{
        $.ajax({
            url: url,
            method: method,
            dataType: "json",
            data: data,
            success: func,
            error: function (xhr) {
                console.log(xhr);
```

```
});
// regex
function provera() {
    let Podaci = [];
    let error = 0;
    let ime = document.querySelector("#tbIme");
    let prezime = document.querySelector("#tbPrezime");
    let email = document.querySelector('#tbEmail');
    let username = document.querySelector('#tbUsername');
    let password = document.querySelector("#tbPassword");
    let Cpassword = document.querySelector("#tbCPassword")
    let checkImePrezime = /^[A-ZŽĐŠČĆ][a-z]{2,30}/;
    let checkEmail = /^{(a-zA-Z0-9 - .žbščćžđščć)+}@(a-zA-Z0-
9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$/;
    let checkUsername = /^[A-Za-zŽĐŠČĆžđščć[A-Za-zŽĐŠČĆžđščć0-
9]{2,30}/;
    let checkPass = /^([A-ZŽĐŠČĆžđščć])+([A-Za-z0-
9ŽĐŠČĆžđščć]{7,30})$/;
    if (!checkImePrezime.test(ime.value)) {
        document.querySelector('.greskaIme').classList.remove("
hide");
        document.querySelector('.greskaIme').innerHTML = 'Ime
nije u dobroj formi, primer : "Aleksandar"'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaIme').classList.add("hid
e");
        document.querySelector('.greskaIme').innerHTML = ''
        Podaci.push(ime.value)
```

```
if (!checkImePrezime.test(prezime.value)) {
        document.querySelector('.greskaPrezime').classList.remo
ve("hide");
        document.querySelector('.greskaPrezime').innerHTML =
'Prezime nije u dobro formi, primer : "Aleksic"';
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaPrezime').classList.add(
"hide");
        document.querySelector('.greskaPrezime').innerHTML =
        Podaci.push(prezime.value)
    if (!checkUsername.test(username.value)) {
        document.querySelector('.greskaUsername').classList.rem
ove("hide");
        document.querySelector('.greskaUsername').innerHTML = '
Username nije u dobroj formi. Moguce je koristit mala i velika
slova i brojeve. Minimum 3 karaktera';
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaUsername').classList.add
("hide");
        document.querySelector('.greskaUsername ').innerHTML =
        Podaci.push(username.value);
    if (!checkEmail.test(email.value)) {
        document.querySelector('.greskaEmail').classList.remove
("hide");
        document.querySelector('.greskaEmail').innerHTML =
'Email nije u dobroj formi, primer : "nesto@gmail.com"'
        error++;
```

```
} else {
        document.querySelector('.greskaEmail').classList.add("h
ide");
        document.querySelector('.greskaEmail').innerHTML =
        Podaci.push(email.value)
    if (!checkPass.test(password.value)) {
        document.querySelector(".greskaPass").classList.remove(
"hide");
        document.querySelector(".greskaPass").innerHTML =
"Sifra nije u dobroj formi, mora poceti velikim slovom, moze
sadrzati mala i velika slova i brojeve. Minimum 8 karaktera"
        error++;
    } else {
        document.querySelector(".greskaPass").classList.add("hi
de");
        document.querySelector(".greskaPass").innerHTML = "";
        Podaci.push(password.value)
    if(password.value != Cpassword.value){
        document.querySelector(".greskaCPass").classList.remove
("hide");
        document.querySelector(".greskaCPass").innerHTML="Sifre
se ne poklapaju"
        error++;
    else{
        document.querySelector(".greskaCPass").classList.add("h
ide");
        document.querySelector(".greskaCPass").innerHTML = "";
    if(error==0){
        return Podaci;
```

```
function vracanje(){
    let ime = document.querySelector("#tbIme");
    let prezime = document.querySelector("#tbPrezime");
    let email = document.querySelector('#tbEmail');
    let username = document.querySelector('#tbUsername');
    let password = document.querySelector("#tbPassword");
    let Cpassword = document.querySelector("#tbCPassword");
    ime.value=""
    prezime.value=""
    username.value=""
    email.value=""
    password.value=""
    Cpassword.value=""
function proveraLog(){
    let Podaci =[];
    let email = document.querySelector('#tbLoginEmail');
    let password = document.querySelector("#tbLoginPassword");
    let checkEmail = /^([a-zA-Z0-9]-.]+)@([a-zA-Z0-9]-
\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$/;
    let checkPass = /^([A-ZŽĐŠČĆžđščć])+([A-Za-z0-
9ŽĐŠČĆžđščć]{7,30})$/;
    let error = 0;
    if (!checkEmail.test(email.value)) {
        document.querySelector('.greskaEmailLog').classList.rem
ove("hide");
        document.querySelector('.greskaEmailLog').innerHTML =
'Email nije u dobroj formi, primer : "nesto@gmail.com"'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaEmailLog').classList.add
("hide");
        document.querySelector('.greskaEmailLog').innerHTML =
        Podaci.push(email.value)
```

```
if (!checkPass.test(password.value)) {
        document.querySelector(".greskaPassLog").classList.remo
ve("hide");
        document.querySelector(".greskaPassLog").innerHTML =
"Sifra nije u dobroj formi, mora poceti velikim slovom, moze
sadrzati mala i velika slova i brojeve. Minimum 8 karaktera"
        error++;
    } else {
        document.querySelector(".greskaPassLog").classList.add(
"hide");
        document.querySelector(".greskaPassLog").innerHTML =
        Podaci.push(password.value)
    if(error==0){
        return Podaci;
function proveraLog2(){
    let Podaci =[];
    let email = document.querySelector('#tbLoginEmailKom');
    let password =
document.querySelector("#tbLoginPasswordKom");
    let checkEmail = /^([a-zA-Z0-9]-.]+)@([a-zA-Z0-9]-
\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$/;
    let checkPass = /^([A-ZŽĐŠČĆžđščć])+([A-Za-z0-
9\check{z}b\check{c}\check{c}\check{z}d\check{s}\check{c}(\{7,30\})$/;
    let error = 0;
    if (!checkEmail.test(email.value)) {
        document.querySelector('.greskaEmailLogKom').classList.
remove("hide");
        document.querySelector('.greskaEmailLogKom').innerHTML
= 'Email nije u dobroj formi, primer : "nesto@gmail.com"'
        error++;
    } else {
```

```
document.querySelector('.greskaEmailLogKom').classList.
add("hide");
        document.querySelector('.greskaEmailLogKom').innerHTML
        Podaci.push(email.value)
    if (!checkPass.test(password.value)) {
        document.querySelector(".greskaPassLogKom").classList.r
emove("hide");
        document.querySelector(".greskaPassLogKom").innerHTML =
"Sifra nije u dobroj formi, mora poceti velikim slovom, moze
sadrzati mala i velika slova i brojeve. Minimum 8 karaktera"
        error++;
    } else {
        document.querySelector(".greskaPassLogKom").classList.a
dd("hide");
        document.querySelector(".greskaPassLogKom").innerHTML =
"";
        Podaci.push(password.value)
    if(error==0){
        return Podaci;
    }
function proveraKontakt(){
    let email = document.querySelector('#emailKontakt');
    let ime = document.querySelector('#imeKontakt');
    let razlozi = document.querySelector("#ddlRazlog");
    let poruka = document.querySelector("#porukaKontakt");
    let razlogV = razlozi.value;
    let porukav = poruka.value;
    let checkIme = /^[A-ZŽĐŠČĆ][a-zžđščć]{2,50}/;
    let checkEmail = /^([a-zA-Z0-9]-.]+)@([a-zA-Z0-9]-
\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$/;
    //let checkPoruka = /^[A-Z][a-z][0-9]\s\.\,\?\!\"{2,500}/
    error=0;
```

```
Podaci=[];
    if (!checkEmail.test(email.value)) {
        document.querySelector('.greskaEmailKontakt').classList
.remove("hide");
        document.guerySelector('.greskaEmailKontakt').innerHTML
= 'Email nije u dobroj formi, primer : "nesto@gmail.com"'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaEmailKontakt').classList
.add("hide");
        document.querySelector('.greskaEmailKontakt').innerHTML
        Podaci.push(email.value)
    if (!checkIme.test(ime.value)) {
        document.querySelector('.greskaImeKontakt').classList.r
emove("hide");
        document.querySelector('.greskaImeKontakt').innerHTML =
'Ime nije u dobroj formi.'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaImeKontakt').classList.a
dd("hide");
        document.querySelector('.greskaImeKontakt').innerHTML =
        Podaci.push(ime.value)
    if (porukav.lenght >500) {
        document.querySelector('.greskaPorukaKontakt').classLis
t.remove("hide");
        document.querySelector('.greskaPorukaKontakt').innerHTM
L = 'Poruka nije dobra'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaPorukaKontakt').classLis
t.add("hide");
```

```
document.querySelector('.greskaPorukaKontakt').innerHTM
        Podaci.push(poruka.value)
    if(razlogV==0){
        document.querySelector('.greskaSelect').classList.remov
e("hide");
        document.querySelector('.greskaSelect').innerHTML =
'Morate izabrati razl<u>og</u>'
        error++;
    else{
        document.querySelector('.greskaSelect').classList.add("
hide");
        document.querySelector('.greskaSelect').innerHTML = ''
        Podaci.push(razlozi.value)
    if(error==0){
        return Podaci;
    }
function vracanje2(){
    let email = document.querySelector('#emailKontakt');
    let ime = document.querySelector('#imeKontakt');
    let razlozi = document.querySelector("#ddlRazlog");
    let poruka = document.querySelector("#porukaKontakt");
    email.value="";
    ime.value="";
    razlozi.value=0;
    poruka.value=""
function stampajVesti(vesti){
    let html="";
    if(vesti.length === 0){
```

```
html+= `<h1 id='nemaVestiWarning'>Trenutno nema vesti
</h1>`
    else{
        for(let vest of vesti){
            let datumArr = vest.datum.split(" ");
            let datum = datumArr[0].split("-");
            let datumFormat = datum[2] + ". " + datum[1] + ". "
+ datum[0] + ".";
        html+=`
        <div class="vest">
                <div class="vestLevo">
href="vest.php?id=${vest.idVest}"> <img</pre>
src="${vest.putanjaSlikeVest}" alt="slikaVest"> </a>
                </div>
                <div class="vestDesno">
                        <div class="vestNaslov">
                                <h1><a
href="vest.php?id=${vest.idVest}">${vest.naslov}</a></h1>
                        </div>
                        <div class="vestInfo">
                                <div class="podkat">
                                <a
href="kategorija.php?id=${vest.idKategorija}">
${vest.nazivKategorija}</a></a>
                                </div>
                                <!--Ukoliko nisi admin ne vidis
ovo-->
                                <div class="datumBrKom">
                                 ${datumFormat}
                                <a
href="vest.php?id=${vest.idVest}">Broj Komentara
${vest.komentari}</a>
```

```
</div>
                         </div>
                </div>
        </div>
    $(".sadrzajLevo").html(html);
function stampajVesti2(vesti){
    let html="";
    if(vesti.length === 0){
       html+= `<h1 id='nemaVestiWarning'>Trenutno nema vesti
</h1>`
    }
    else{
        for(let vest of vesti){
            let datumArr = vest.datum.split(" ");
            let datum = datumArr[0].split("-");
            let datumFormat = datum[2] + ". " + datum[1] + ". "
+ datum[0] + ".";
        html+=
        <div class="vest">
                <div class="vestLevo">
                      <a
href="vest.php?id=${vest.idVest}"> <img</pre>
src="${vest.putanjaSlikeVest}" alt="slikaVest"> </a></a>
                </div>
                <div class="vestDesno">
                         <div class="vestNaslov">
                                 <h1><a
href="vest.php?id=${vest.idVest}">${vest.naslov}</a></h1>
                         </div>
                         <div class="vestInfo">
                                 <div class="podkat">
```

```
href="kategorija.php?id=${vest.idKategorija}">
${vest.nazivPodkategorija}</a></a>
                                </div>
                                <!--Ukoliko nisi admin ne vidis
ovo-->
                                <div class="datumBrKom">
                                 ${datumFormat}
                                <a
href="vest.php?id=${vest.idVest}">Broj Komentara
${vest.komentari}</a> 
                                </div>
                        </div>
                </div>
        </div>
    $(".sadrzajLevo").html(html);
function proveraKomentar(){
   let Podaci = [];
    let error = 0;
   let komentar = document.querySelector("#unosKomentara");
   let idUser = document.querySelector("#idUsera");
   let idVest = document.querySelector("#idVesti");
    let regexKomentar = /^([A-ZŽĐŠČĆ])+([A-z0-9ŽĐŠČĆžđščć_\-
\.\s\!\?]){2,500}/
    if (!regexKomentar.test(komentar.value)) {
        document.querySelector('.greskaKomentar').classList.rem
ove("hide");
        document.querySelector('.greskaKomentar').innerHTML =
'Komentar nije u dobroj formi, max 500 karaktera min 3. Prvo
slovo veliko'
        error++;
    } else {
```

```
document.querySelector('.greskaKomentar').classList.add
("hide");
        document.querySelector('.greskaKomentar').innerHTML =
        Podaci.push(komentar.value)
    if(idUser!=0){
        Podaci.push(idUser.value);
    else{
        error++;
    if(idVest != 0){
        Podaci.push(idVest.value);
    else{
        error++;
    if(error==0){
        return Podaci;
```

4.3.2. admin js (admin.js)

```
$(document).ready(function(){

    $(document).on('change','.ddlPromenaUloge',function(){
        let idUloge = $(this).val();
        let idKor = $(this).data("id")
        // console.log(idUloge, idKor);
        podaciZaSlanje={
            idUl:idUloge,
```

```
idK:idKor
            ajax2("functions/promenaUloge.php", "POST", podaciZaS
lanje,function(data){
                stampajKorisinke(data.korisnici,data.uloge);
                console.log(data.korisnici)
                console.log(data.uloge)
                // location.reload(true);
            })
        })
        $(document).on('click','#btnUnesipotkategoriju',functio
n(e){
            e.preventDefault();
            v=proveraPodkategorija();
           // console.log(v);
            let podaciZaSlanje={
                ime:v[0],
                idKat:v[1]
            }
            ajax2("functions/unosPodkat.php","POST",podaciZaSla
nje,function(data){
                let upis = `<h2>${data.poruka} </h2>`;
                 $(".odgovorPod").html(upis);
                vracanje()
                $(".odgovorPod").addClass('success');
            },function(xhr){
                let i = 0;
           console.log(xhr.responseText)
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("["," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replace("]"," ")
           xhr.responseText =xhr.responseText.replaceAll('"',"
           console.log(xhr.responseText)
```

```
$(".odgovorPod").html("<h2>Greska:" +
xhr.responseText+"</h2>");
            $(".odgovorPod").addClass('error');
         })
         $( "#search" ).keyup(function() {
            v=$(this).val()
            //console.log(v);
            podaciZaSlanje={
                search:v
            }
            ajax2("functions/search.php","POST",podaciZaSlanje,
function(data){
                stampajKorisinke(data[0],data[1]);
            })
          })
})
function ajax2(url, method, data = {},func,greske) {
    if(greske){
    $.ajax({
        url: url,
        method: method,
        dataType: "json",
        data: data,
        success: func,
        error: greske
    );
    else{
        $.ajax({
            url: url,
            method: method,
```

```
dataType: "json",
         data: data,
         success: func,
         error: function (xhr) {
            console.log(xhr);
         }
      });
   }
function stampajKorisinke(korisnici,uloge){
   html="";
   if(korisnici.lenght===0){
      html+=`<h1 >Trenutno nema korisnika</h1>`;
   }
   else{
      html+=` 
               Slika
                  id
                  Ime
                  Prezime
                  Username
                  Email
                  Aktivan
                  Datum
                  Uloga
                  Obrisi
                  Promeni ulogu
               `
      for(let k of korisnici){
         let datumArr = k.datumRegistracije.split(" ");
         let datum = datumArr[0].split("-");
```

```
let datumFormat = datum[2] + ". " + datum[1] + ".
+ datum[0] + ".";
          html +=` 
                        <img
src="../${k.putanjaSlikaUloga}" alt ='slikaKorisnik' />
                        ${k.idUser}
                        ${k.imeUser}
                        ${k.prezimeUser}
                        ${k.username}
                        ${k.emailUser} `
                        if(k.aktivanUser=="0"){
                               html+=`Neaktivan`
                        }
                        else{
                            html+=`Aktivan`
                     html+=
                        ${datumFormat}
                        ${k.nazivUloga}`
                        if(k.aktivanUser=="1"){
                                   html+= `<a
href="functions/deaktiviranjeKorisnika.php?id=${k.idUser}">Deak
tiviraj </a>`
                        }
                        else{
                            html+= `<a
href="functions/aktiviranjeKorisnika.php?id=${k.idUser}">Aktivi
raj</a>`
                     html+=
                                 <select data-</pre>
id="${k.idUser}" class="ddlPromenaUloge" name ="promena">
```

```
<option
value="0">Izaberite</option>`
                                       for(let u of uloge ){
                                        html+= `<option
value="${u.idUloga}"> ${u.nazivUloga} </option>`
                                        }
                    html+=` </select>
                                `
    html+=``
    $("#stampajKorisnike").html(html);
function proveraPodkategorija(){
   let Podaci = [];
   let error = 0;
   let ime = document.querySelector("#tbImePotkategorije");
   let kat = document.querySelector("#ddlKategorija")
   let checkIme =/([A-Z])+([A-z\s]){2,50}/;
    if (!checkIme.test(ime.value)) {
       document.querySelector('.greskaIme').classList.remove("
hide");
        document.querySelector('.greskaIme').innerHTML = 'Ime
nije dobro. Veliko prvo slovo, samo slova, do 50 karaktera'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaIme').classList.add("hid
e");
        document.querySelector('.greskaIme').innerHTML = ''
        Podaci.push(ime.value)
```

```
if (kat.value==0) {
        document.querySelector('.greskaKategorija').classList.r
emove("hide");
        document.querySelector('.greskaKategorija').innerHTML =
'Morate izabrati kategoriju'
        error++;
    } else {
        document.querySelector('.greskaKategorija').classList.a
dd("hide");
        document.querySelector('.greskaKategorija').innerHTML =
        Podaci.push(kat.value)
    if(error==0){
        return Podaci;
function vracanje(){
    let ime = document.querySelector("#tbImePotkategorije");
    let kat = document.querySelector("#ddlKategorija")
    ime.val="";
    kat.val=0;
```

4.4. CSS

4.4.1. user css (style.css)

```
* {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
    list-style-type: none;
    text-decoration: none;
}
a{
```

```
color:white;
.cleaner {
    clear: both;
.hide{
    display: none;
header {
   width: 100%;
   min-height: 20vh;
    background-color: rgb(187, 78, 78);
#gornji{
    background-color: rgb(250, 92, 100);
#slika {
   width: 30%;
#slika img {
   width: 50%;
   margin-top: 15px;
#loginGore{
    width: 60%;
#goreDesno{
   float: right;
   margin-top:2%;
#goreDesno form input,button {
    border-radius: 5px;
   height: 30px;
    margin: 5px 5px 5px 5px;
```

```
#goreDesno button{
    color:rgb(250, 92, 100);
    padding: 4px;
#goreDesno button:hover{
    background-color: rgb(78, 78, 253);
a:hover {
    color:blue;
 }
.flex{
   display: flex;
    justify-content: space-between;
.flex-around{
   display: flex;
    justify-content: space-evenly;
.okvir {
   width: 80%;
   margin: 0 auto;
.divMeni ul {
   display: flex;
    justify-content: space-around;
.divMeni ul li {
    color: white;
   font-size: 30px;
    margin-right: 10px;
```

```
margin-top: 15px;
.divMeni ul li a:hover {
   color:white;
   background-color: red;
.divMeni ul li:last-child {
    margin-right: 0px;
footer {
    background-color: black;
    min-height: 300px;
    color: white;
    padding: 20px;
footer p {
    width: 20%;
    margin: 0px auto;
#navigacija, #socials {
    font-size: 25px;
#navigacija ul li {
    margin-top: 30px;
#socials ul li{
    margin-top: 30px;
#dolePrvo {
    width: 100%;
    display: flex;
```

```
justify-content: space-between;
#dole {
   width: 100%;
   font-size: 30px;
.podmeni{
   width: 100%;
    background-color: rgb(204, 48, 48) !important;
.newsSlider{
   width:100%;
   display:flex;
   justify-content: space-between;
.slider{
   width: 60%;
   margin: auto;
   margin-top: 20px;
   height: 300px;
.newsSlider{
    border-radius: 5px;
.nas{
    text-align: center;
   color: black;
   margin-top: 20px;
   margin-bottom: 20px;
.sadrzaj{
   width: 100%;
   display: flex;
    justify-content: space-around;
    margin-top:5px;
```

```
min-height: 700px;
.sadrzajLevo{
   width: 65%;
   display:flex;
   justify-content: space-around;
   flex-direction: column;
.sadrzajDesno{
   width: 30%;
.vest{
   width: 90%;
   min-height: 250px;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   color: rgb(214, 94, 94);
   background-color: rgb(236, 230, 230);
   margin-bottom: 10px;
   border-radius: 5px;
.vest h1 a{
   color: rgb(214, 94, 94);
.vest h1 a:hover{
   color:black;
.vestLevo{
   width: 35%;
.vestDesno{
   width: 70%;
```

```
.vestLevo img{
   width: 100%;
   border-radius: 5px;
   height: 250px;
.vestNaslov{
   width: 100%;
   height: 200px;
.vestInfo{
   width: 100%;
   display: flex;
   justify-content: space-around;
.podkat{
   width: 30%;
.datumBrKom{
   width: 30%;
   text-align: end;
.datumBrKom p, .datumBrKom a{
   color:rgb(214, 94, 94);
.datumBrKom a:hover{
   color:black;
.podkat a{
   color:rgb(214, 94, 94);
   font-size:35px;
.podkat a:hover{
   color:black;
```

```
#vest{
    width: 100%;
    min-height: 250px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-around;
    background-color: rgb(236, 234, 234);
    margin-top:30px;
    border-radius: 5px;
#gornjiDeo{
    margin-top: 30px;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-around;
#slikaGornjiDeo{
    width: 35%;
    margin: auto;
#slikaGornjiDeo img{
    width: 100%;
    border-radius: 5px;
#naslovGornjiDeo{
    width: 55%;
    margin: auto;
    margin-left: 30px;
#gornjiDeo h1{
    color:rgb(214, 94, 94);
    font-size: 50px;
    inline-size: 100%;
    overflow-wrap: break-word;
```

```
#textDonjiDeo{
   width: 90%;
    margin: 35px auto 30px;
    inline-size: 100%;
    overflow-wrap: break-word;
#textDonjiDeo p {
   width:80%;
   margin:auto;
    color:rgb(39, 39, 39);
   font-size: 30px;
#novinarDiv p {
    color:rgb(39, 39, 39);
#komentari h1, #komentari label,#komentari button{
    color:red;
#komentari button:hover{
    background-color: blueviolet;
#komentariSkup{
   width: 80%;
   margin:auto;
#komentariSkup tbody{
    border:1px solid black;
#komentariSkup table tr td{
    width:5%;
   font-size: 20px;
#komentariSkup table tr td img{
   width: 50px !important;
```

```
#komentariSkup a {
    color:red !important;
#nemaVestiWarning{
    color:red;
   font-size: 50px;
#Register{
   width: 100%;
   min-height: 30vw;
#Register form table{
    margin: auto;
   font-size: 50px;
    color:black;
#Register form table input{
   font-size: 30px;
#Register form table tr:last-child{
    text-align: end;
    font-size: 15px;
#Register form table tr a{
    color:red;
.greskaIme,
.greskaPrezime,
.greskaUsername,
.greskaEmail,
.greskaPass,
.greskaCPass,
.greskaKategorija{
   font-size: 15px;
    color: red;
```

```
.adminPanelTabela tr td{
    border: 3px solid black;
   font-size: 25px;
.adminPanelTabela tr td a {
    color:rgb(221, 31, 79);
.adminPanelTabela tr td a:hover {
    color:rgb(99, 22, 163);
#stampajKorisnike{
    min-height: 700px;
.adminPanelTabela tr td img{
    width: 30px !important;
#adminPanel ul li a{
   font-size: 30px;
    color: red;
.error{
    color: red;
.success{
    color: green;
#poruke table tr td{
    border: 1px solid black;
#anketa label{
    font-size: 40px;
#anketa tr td{
   font-size: 30px;
```

```
#anketa tr td input{
    font-size: 20px;
    background-color: rgb(169, 169, 252);
#anketa tr td input:hover{
    background-color: red;
#slikaAutor{
    width: 25%;
#slikaAutor img{
width: 100% !important;
border-radius: 20px;
#tekstAutor{
    width: 70%;
    inline-size: 100%;
    overflow-wrap: break-word;
#tekstAutor h2{
    text-align: center;
#tekstAutor h3{
    margin-left: 10px;
```

4.4.2. Admins css (admin.css)

```
.adminMeni{
    min-height: 50px;
    width: 100%;
    background-color:rgb(255, 164, 164) !important;
}
```

```
.adminFlex ul{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    font-size: 30px;
}
.btnUploadVest{
    background-color: rgb(65, 65, 235) !important;
    color: white;
    font-size: 20px;
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
    margin-top: 5px;
}
.btnUploadVest:hover{
    background-color: red !important;
}
#anketaIspis tr td{
    border: 2px solid black;
}
```

4.5. CONNECTION

```
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

}
catch(PDOException $ex){
    echo $ex->getMessage();
}
?>
```