

Visao Geral

Este documento descreve todas as mudancas, correcoes e novas funcionalidades implementadas na versao 2.0 do ALFA PDF Reader, incluindo a correcao critica do pipeline de build e a implementacao do sistema de auto-update online.

1. Correcao do Pipeline de Build (dist)

O principal problema corrigido nesta atualizacao foi a divergencia entre a versao de desenvolvimento (npm run dev) e a versao empacotada (npm run dist). Quando o usuario executava npm run dist, apenas o electron-builder era invocado, sem gerar uma nova build do projeto. Isso empacotava o conteudo antigo da pasta out/, fazendo com que a versao instalada nao tivesse as novas funcionalidades.

Solucao aplicada no package.json:

```
"dist": "electron-vite build && electron-builder"
```

Agora o script dist sempre executa o build completo do electron-vite antes de empacotar com electron-builder, garantindo que a versao instalada seja identica a versao de desenvolvimento.

2. Sistema de Auto-Update Online

Implementado um sistema completo de atualizacao automatica via GitHub Releases. Ao publicar uma nova versao no GitHub, todos os usuarios do ALFA PDF Reader recebem a atualizacao automaticamente, sem precisar reinstalar manualmente.

2.1 Dependencias e Configuracao

- Instalado o pacote electron-updater como dependencia de producao.
- Configurado provider github no campo build.publish do package.json.
- Definido owner: AlexAlvesAmorim, repo: AlfaPDF, releaseType: release.
- Ativado generateUpdatesFilesForAllChannels para gerar latest.yml automaticamente.
- Ativado differentialPackage no NSIS para download incremental menor.

2.2 Processo Principal (src/main/index.ts)

- Importado autoUpdater e UpdateInfo do electron-updater.
- Configurado autoUpdater.autoDownload = true (baixa automaticamente ao detectar).
- Configurado autoUpdater.autoInstallOnAppQuit = true (instala ao fechar o app).
- Implementada verificacao automatica 3 segundos apos abrir o app.
- Criados 6 listeners de eventos: checking, available, not-available, progress, downloaded, error.
- Implementados 4 ipcMain.handle: check-for-updates, quit-and-install, get-update-status, get-app-version.
- Funcao notifyRenderer repassa eventos ao renderer via webContents.send().

2.3 Preload (src/preload/index.ts)

- Expostos 3 metodos invoke: checkForUpdates, quitAndInstall, getUpdateStatus.
- Expostos 6 listeners de eventos de update via contextBridge.
- Cada listener faz removeAllListeners antes de registrar (evita duplicacao).

2.4 Tipos TypeScript (src/shared/types/electron.d.ts)

- Adicionadas assinaturas de tipos para todos os metodos e listeners de update.
- Compativel com o Optional Chaining usado no renderer (window.electronAPI?.).

2.5 Interface de Usuario (UpdateNotifier)

- Criado componente UpdateNotifier.tsx em src/shared/components/.
- Notificacao fixada no canto inferior direito com z-index 99998.
- Estados: checking, available, downloading, downloaded, error, idle.
- Barra de progresso animada mostrando percentual do download.
- Botao "Instalar agora" para instalar e reiniciar imediatamente.
- Botao de fechar (dismiss) para dispensar a notificacao.
- Estilos em components.css seguindo o design system vermelho ALFA.