Alfa Curriculum Maker

Relatório de Evolução Completo

Do v1.0.0 à identidade Portal: cada mudança, cada decisão, cada teste.

Gerado em 2026-10-15 · versão 1.0.0 · 33 commits no histórico.

Autor: Alex Alves Amorim · Licença MIT · 100% client-side.

1. Sumário executivo

Este relatório documenta a evolução completa do Alfa Curriculum Maker: assistente conversacional que monta currículos em 9 etapas guiadas, exporta em PDF e DOCX em 9 modelos, analisa compatibilidade ATS contra vagas reais (Alfa Match) e roda 100% no navegador, sem cadastro e sem servidor.

Estado atual: 33 commits, versão 1.0.0, suíte de testes unitários mais E2E com Playwright, CI com lint + testes + build + E2E, deploy contínuo no GitHub Pages e PWA instalável com service worker.

- Chat guiado em 9 etapas com sugestões dinâmicas locais, prévia ao vivo e rascunho automático.
- Alfa Match: score 0-100 por vaga, zonas de requisitos/diferenciais, card de resultado e título de vaga editável.
- Exportação PDF (jsPDF, desenho absoluto) e DOCX (docx, tabelas sem borda) com guardrails de paginação testados.
- Quatro temas com personalidade própria (Sangue, Portal, Noturno, Papel), transições suaves e modo de fluidez com auto-animate, View Transitions e Motion.
- Identidade com Lucide, Space Grotesk, ícones PWA gerados do favicon e zero dependência de theming.

2. Linha do tempo — todos os commits comentados

Histórico integral do repositório, do mais antigo ao mais recente. Cada entrada traz data, autor, mensagem e estatística de arquivos; os capítulos seguintes detalham as frentes de trabalho.

2026-08-24 · 752fce37 · iniciando projeto (AlexAlvesAmorim)

```
 .gitignore                          |   26 +
 .oxlintrc.json                      |    8 +
 README.md                           |   32 +
 docs/Guia-Alfa-Curriculum-Maker.pdf |  Bin 0 -> 480676 bytes
 docs/guia.html                      |  744 ++++++++++++++
 index.html                          |   13 +
 package-lock.json                   | 1971 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 package.json                        |   28 +
 public/favicon.svg                  |   49 +
 public/icons.svg                    |   24 +
 scripts/smoke-export.mts            |   50 +
 scripts/smoke-suggestions.mts       |   73 ++
 src/App.css                         |  501 +++++++++
 src/App.tsx                         |  148 +++
 src/assets/hero.png                 |  Bin 0 -> 13057 bytes
 src/assets/react.svg                |    1 +
 src/assets/vite.svg                 |    1 +
 src/components/ChatInput.tsx        |   34 +
 src/components/ChatMessage.tsx      |   25 +
 src/components/Header.tsx           |   32 +
 src/components/Logo.tsx             |   90 ++
 src/components/PdfPreviewModal.tsx  |   67 ++
 src/components/PhotoUpload.tsx      |   50 +
 src/components/SuggestionChips.tsx  |   26 +
 src/components/SummaryCard.tsx      |   96 ++
 src/components/TypingIndicator.tsx  |   16 +
 src/data/dynamicSuggestions.ts      |  112 ++
 src/data/steps.ts                   |  110 ++
 src/index.css                       |   54 +
 src/main.tsx                        |   10 +
 src/types.ts                        |   48 +
 src/utils/docxExport.ts             |  667 ++++++++++++
 src/utils/emailShare.ts             |   46 +
 src/utils/pdfExport.ts              |  866 ++++++++++++++++
 src/utils/photo.ts                  |   96 ++
 src/utils/resumeContent.ts          |  126 +++
 tsconfig.app.json                   |   26 +
 tsconfig.json                       |    7 +
 tsconfig.node.json                  |   23 +
 vite.config.ts                      |   11 +
 40 files changed, 6307 insertions(+)
```

2026-08-24 · 2aa111cc · feat: roadmap completo - voltar etapa, editar campos, rascunho local, experiencias estruturadas, lazy load, analisador ATS, cor de destaque, carta de apresentacao e testes (AlexAlvesAmorim)

```
 package-lock.json                 | 1219 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 package.json                      |   10 +-
 scripts/smoke-suggestions.mts     |   32 +-
 src/App.css                       |  264 ++++++++
 src/App.test.tsx                  |   86 +++
 src/App.tsx                       |  118 +++-
```

```
 src/atsAnalyzer.test.ts            |   31 +
 src/components/ChatInput.tsx       |   14 +-
 src/components/ExperienceForm.tsx  |  124 ++++
 src/components/Modal.tsx           |   39 ++
 src/components/PdfPreviewModal.tsx |   69 +-
 src/components/SummaryCard.tsx     |  166 ++++-
 src/data/dynamicSuggestions.ts     |   15 +-
 src/data/steps.ts                  |   15 +-
 src/dynamicSuggestions.test.ts     |   42 ++
 src/resumeContent.test.ts          |   65 ++
 src/test/setup.ts                  |    3 +
 src/types.ts                       |   13 +-
 src/utils/atsAnalyzer.ts           |   59 ++
 src/utils/coverLetter.ts           |   76 +++
 src/utils/docxExport.ts            |   18 +-
 src/utils/emailShare.ts            |    2 +-
 src/utils/pdfExport.ts             |   54 +-
 src/utils/resumeContent.ts         |   53 +-
 vite.config.ts                     |   13 +-
 25 files changed, 2446 insertions(+), 154 deletions(-)
```

2026-08-24 · b4402873 · feat: frases prontas de objetivo, templates de resumo por area (13 modelos, 5 novas carreiras) e refinamento visual profissional (AlexAlvesAmorim)

```
scripts/smoke-suggestions.mts  |  13 +-
 src/App.css                   | 623 +++++++
```

2026-08-24 · 526fd888 · fix: tabela do modelo Clean no DOCX transbordava a margem (texto sobre a foto) e nome do PDF Clean agora respeita a largura da foto (AlexAlvesAmorim)

```
scripts/smoke-suggestions.mts | 14 ++++++++++--
 src/utils/docxExport.ts       |  6 +++---
 src/utils/pdfExport.ts        |  6 ++++--
 3 files changed, 19 insertions(+), 7 deletions(-)
```

2026-08-24 · 13c8772e · design: refinamento profissional dos 7 modelos - mais respiro, linhas finas e letter-spacing nos titulos (PDF e DOCX) (AlexAlvesAmorim)

```
src/utils/docxExport.ts |  24 +++---
 src/utils/pdfExport.ts  | 209 ++++++++++++++++++++++++++----------------------
 2 files changed, 120 insertions(+), 113 deletions(-)
```

2026-08-24 · e1650ce8 · design: margens padrao em todos os modelos - superior/inferior 1.4cm e laterais 1.7cm (PDF, DOCX e carta) (AlexAlvesAmorim)

```
src/utils/coverLetter.ts |  9 ++++++---
 src/utils/docxExport.ts  |  2 +-
 src/utils/pdfExport.ts   | 22 ++++++++++++-----------
 tsconfig.app.json        | 17 ++++++++++------
 4 files changed, 29 insertions(+), 21 deletions(-)
```

2026-08-24 · 37ce195c · feat: alfa match - modo standalone de analise de vaga e analisador v2 com zonas, pesos, bigramas e veredito (AlexAlvesAmorim)

```
src/App.css                    | 245 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 src/App.tsx                    |  15 ++-
 src/atsAnalyzer.test.ts        |  26 ++++-
 src/components/AlfaMatch.tsx   | 126 ++++++++++++++++++++
 src/components/AtsReport.tsx   |  64 ++++++++++
 src/components/Header.tsx      |  33 ++++--
 src/components/SummaryCard.tsx |  31 +++++-
 src/utils/atsAnalyzer.ts       | 203 ++++++++++++++++++++++++++++++++------
 8 files changed, 666 insertions(+), 77 deletions(-)
```

2026-08-24 · 6319b5ef · Aprimorando o visual. (AlexAlvesAmorim)

```
.agents/skills/impeccable/SKILL.md                 |    80 +
 .../agents/impeccable_asset_producer.toml          |    92 +
 .../impeccable/agents/impeccable_documenter.toml   |    27 +
 .../agents/impeccable_finish_reviewer.toml         |    41 +
 .../agents/impeccable_manual_edit_applier.toml     |    95 +
 .agents/skills/impeccable/agents/openai.yaml       |     4 +
 .agents/skills/impeccable/reference/adapt.md       |   312 +
 .../skills/impeccable/reference/adapt.native.md    |    58 +
 .agents/skills/impeccable/reference/android.md     |    46 +
 .agents/skills/impeccable/reference/animate.md     |    89 +
 .agents/skills/impeccable/reference/audit.md       |   136 +
 .../skills/impeccable/reference/audit.native.md    |   139 +
 .agents/skills/impeccable/reference/bolder.md      |    33 +
 .agents/skills/impeccable/reference/clarify.md     |    94 +
 .agents/skills/impeccable/reference/colorize.md    |    86 +
 .agents/skills/impeccable/reference/craft-floor.md |    50 +
 .agents/skills/impeccable/reference/craft.md       |     5 +
 .agents/skills/impeccable/reference/critique.md    |   828 ++
 .../reference/degraded/asset-producer.md           |    89 +
 .../impeccable/reference/degraded/documenter.md    |    24 +
 .../reference/degraded/finish-reviewer.md          |    38 +
 .../reference/degraded/manual-edit-applier.md      |    92 +
 .agents/skills/impeccable/reference/delight.md     |    70 +
 .agents/skills/impeccable/reference/distill.md     |   111 +
```

```
.agents/skills/impeccable/reference/doctor.md      |    54 +
.agents/skills/impeccable/reference/document.md    |   416 +
.agents/skills/impeccable/reference/extract.md     |    69 +
.agents/skills/impeccable/reference/harden.md      |   336 +
.agents/skills/impeccable/reference/hooks.md       |   111 +
.agents/skills/impeccable/reference/init.md        |   131 +
.agents/skills/impeccable/reference/ios.md         |    51 +
.agents/skills/impeccable/reference/layout.md      |    84 +
.agents/skills/impeccable/reference/live-setup.md  |   102 +
.agents/skills/impeccable/reference/live.md        |   325 +
.agents/skills/impeccable/reference/new-work.md    |   120 +
.agents/skills/impeccable/reference/onboard.md     |   234 +
.agents/skills/impeccable/reference/operate.md     |    61 +
.agents/skills/impeccable/reference/optimize.md    |   258 +
.agents/skills/impeccable/reference/overdrive.md   |   127 +
.agents/skills/impeccable/reference/polish.md      |    97 +
.agents/skills/impeccable/reference/quieter.md     |    99 +
.agents/skills/impeccable/reference/routing.md     |    18 +
.agents/skills/impeccable/reference/shape.md       |    59 +
.agents/skills/impeccable/reference/typeset.md     |    80 +
.agents/skills/impeccable/reference/visualize.md   |    56 +
.../impeccable/scripts/command-metadata.json       |    94 +
.agents/skills/impeccable/scripts/concept-seed.mjs |   736 ++
.../skills/impeccable/scripts/context-signals.mjs  |   325 +
.agents/skills/impeccable/scripts/context.mjs      |  1524 +++
.../skills/impeccable/scripts/critique-storage.mjs |   222 +
.agents/skills/impeccable/scripts/detect-csp.mjs   |   198 +
.agents/skills/impeccable/scripts/detect.mjs       |    21 +
.../scripts/detector/browser/injected/index.mjs    |  2073 +++
.../impeccable/scripts/detector/cli/main.mjs       |   432 +
.../impeccable/scripts/detector/design-system.mjs  |  1121 ++
.../detector/detect-antipatterns-browser.js        |  8734 ++++++++++++++
.../scripts/detector/detect-antipatterns.mjs       |    51 +
.../detector/engines/browser/detect-url.mjs        |   372 +
.../scripts/detector/engines/regex/detect-text.mjs |  1319 ++
.../detector/engines/static-html/css-cascade.mjs   |  1208 ++
.../detector/engines/static-html/detect-html.mjs   |   290 +
.../engines/visual/screenshot-contrast.mjs         |   189 +
.../impeccable/scripts/detector/findings.mjs       |    18 +
.../scripts/detector/node/file-system.mjs          |   213 +
.../scripts/detector/profile/profiler.mjs          |   166 +
.../scripts/detector/registry/antipatterns.mjs     |   617 +
.../impeccable/scripts/detector/rules/checks.mjs   |  5532 ++++++++
.../impeccable/scripts/detector/shared/color.mjs   |   596 +
.../scripts/detector/shared/constants.mjs          |   112 +
.../impeccable/scripts/detector/shared/fonts.mjs   |    30 +
.../scripts/detector/shared/inline-ignores.mjs     |   148 +
.../impeccable/scripts/detector/shared/page.mjs    |     7 +
.agents/skills/impeccable/scripts/doctor.mjs       |   329 +
.agents/skills/impeccable/scripts/embed-prompt.mjs |   175 +
.../skills/impeccable/scripts/generate-image.mjs   |   277 +
.agents/skills/impeccable/scripts/hook-admin.mjs   |   801 ++
.../skills/impeccable/scripts/hook-before-edit.mjs |   538 +
.agents/skills/impeccable/scripts/hook-lib.mjs     |  2447 ++++
.agents/skills/impeccable/scripts/hook.mjs         |    79 +
.../impeccable/scripts/lib/artifact-schema.mjs     |    93 +
.../impeccable/scripts/lib/composition-catalog.mjs |   200 +
.../impeccable/scripts/lib/concept-catalog.mjs     |   396 +
.../impeccable/scripts/lib/design-parser.mjs       |   892 ++
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-config.mjs   |   640 +
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-paths.mjs    |   137 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/is-generated.mjs |    72 +
```

```
.../impeccable/scripts/lib/open-system-browser.mjs |    26 +
.agents/skills/impeccable/scripts/lib/provider.mjs |     5 +
.../impeccable/scripts/lib/roll-selection.mjs      |   369 +
.../impeccable/scripts/lib/staleness-deep.mjs      |   485 +
.../impeccable/scripts/lib/staleness-notice.mjs    |   169 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/staleness.mjs    |   533 +
.../impeccable/scripts/lib/surface-briefs.mjs      |   149 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-args.mjs  |    42 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-slug.mjs  |    33 +
.../impeccable/scripts/lib/template-extensions.mjs |   146 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-accept.mjs  |   938 ++
.../skills/impeccable/scripts/live-browser-dom.js  |   146 +
.../impeccable/scripts/live-browser-session.js     |   123 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-browser.js  | 12525 ++++++++++++++++++++
.../scripts/live-commit-manual-edits.mjs           |  1200 ++
.../skills/impeccable/scripts/live-complete.mjs    |   107 +
.../impeccable/scripts/live-copy-edit-agent.mjs    |   800 ++
.../scripts/live-discard-manual-edits.mjs          |    51 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-inject.mjs  |   503 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-insert.mjs  |   292 +
.../scripts/live-manual-edit-evidence.mjs          |   368 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-poll.mjs    |   430 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-resume.mjs  |   123 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-server.mjs  |  1686 +++
.agents/skills/impeccable/scripts/live-status.mjs  |    71 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-target.mjs  |    30 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live-wrap.mjs    |   927 ++
.agents/skills/impeccable/scripts/live.mjs         |   365 +
.../skills/impeccable/scripts/live/accept-css.mjs  |   617 +
.../impeccable/scripts/live/accept-verify.mjs      |    60 +
.../scripts/live/browser-script-parts.mjs          |    77 +
.../skills/impeccable/scripts/live/completion.mjs  |    28 +
.../impeccable/scripts/live/event-validation.mjs   |   199 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/astro.mjs   |    47 +
.../scripts/live/frameworks/detect-utils.mjs       |    73 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/index.mjs   |   143 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/journal.mjs |   197 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nextjs.mjs  |    49 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nuxt.mjs    |   161 +
.../scripts/live/frameworks/script-src.mjs         |    17 +
.../scripts/live/frameworks/static-html.mjs        |    26 +
.../scripts/live/frameworks/sveltekit.mjs          |    71 +
.../scripts/live/frameworks/tag-strategy.mjs       |   247 +
.../scripts/live/frameworks/tanstack-start.mjs     |    70 +
.../scripts/live/frameworks/vite-generic.mjs       |    42 +
.../scripts/live/generation-preflight.mjs          |   149 +
.../skills/impeccable/scripts/live/insert-ui.mjs   |   458 +
.../impeccable/scripts/live/instructions.mjs       |   142 +
.../impeccable/scripts/live/manual-apply.mjs       |   939 ++
.../impeccable/scripts/live/manual-edit-routes.mjs |   357 +
.../scripts/live/manual-edits-buffer.mjs           |   152 +
.../skills/impeccable/scripts/live/poll-lanes.mjs  |    14 +
.agents/skills/impeccable/scripts/live/roots.mjs   |   508 +
.../impeccable/scripts/live/session-store.mjs      |   563 +
.../skills/impeccable/scripts/live/source-lock.mjs |   105 +
.../impeccable/scripts/live/source-search.mjs      |   105 +
.../skills/impeccable/scripts/live/svelte-ast.mjs  |   969 ++
.../impeccable/scripts/live/svelte-component.mjs   |  1366 ++
.../impeccable/scripts/live/sveltekit-adapter.mjs  |   304 +
.../impeccable/scripts/live/tanstack-adapter.mjs   |   259 +
.../skills/impeccable/scripts/live/ui-surfaces.mjs |    75 +
.../skills/impeccable/scripts/live/vocabulary.mjs  |   171 +
```

```
.../impeccable/scripts/modern-screenshot.umd.js    |    14 +
.agents/skills/impeccable/scripts/palette.mjs      |   628 +
.agents/skills/impeccable/scripts/pin.mjs          |   224 +
.../skills/impeccable/scripts/serve-question.mjs   |  1742 +++
.../skills/impeccable/scripts/surface-brief.mjs    |    74 +
.claude/skills/impeccable/SKILL.md                 |    80 +
.../agents/impeccable_asset_producer.toml          |    92 +
.../impeccable/agents/impeccable_documenter.toml   |    27 +
.../agents/impeccable_finish_reviewer.toml         |    41 +
.../agents/impeccable_manual_edit_applier.toml     |    95 +
.claude/skills/impeccable/agents/openai.yaml       |     4 +
.claude/skills/impeccable/reference/adapt.md       |   312 +
.../skills/impeccable/reference/adapt.native.md    |    58 +
.claude/skills/impeccable/reference/android.md     |    46 +
.claude/skills/impeccable/reference/animate.md     |    89 +
.claude/skills/impeccable/reference/audit.md       |   136 +
.../skills/impeccable/reference/audit.native.md    |   139 +
.claude/skills/impeccable/reference/bolder.md      |    33 +
.claude/skills/impeccable/reference/clarify.md     |    94 +
.claude/skills/impeccable/reference/colorize.md    |    86 +
.claude/skills/impeccable/reference/craft-floor.md |    50 +
.claude/skills/impeccable/reference/craft.md       |     5 +
.claude/skills/impeccable/reference/critique.md    |   828 ++
.../reference/degraded/asset-producer.md           |    89 +
.../impeccable/reference/degraded/documenter.md    |    24 +
.../reference/degraded/finish-reviewer.md          |    38 +
.../reference/degraded/manual-edit-applier.md      |    92 +
.claude/skills/impeccable/reference/delight.md     |    70 +
.claude/skills/impeccable/reference/distill.md     |   111 +
.claude/skills/impeccable/reference/doctor.md      |    54 +
.claude/skills/impeccable/reference/document.md    |   416 +
.claude/skills/impeccable/reference/extract.md     |    69 +
.claude/skills/impeccable/reference/harden.md      |   336 +
.claude/skills/impeccable/reference/hooks.md       |   111 +
.claude/skills/impeccable/reference/init.md        |   131 +
.claude/skills/impeccable/reference/ios.md         |    51 +
.claude/skills/impeccable/reference/layout.md      |    84 +
.claude/skills/impeccable/reference/live-setup.md  |   102 +
.claude/skills/impeccable/reference/live.md        |   325 +
.claude/skills/impeccable/reference/new-work.md    |   120 +
.claude/skills/impeccable/reference/onboard.md     |   234 +
.claude/skills/impeccable/reference/operate.md     |    61 +
.claude/skills/impeccable/reference/optimize.md    |   258 +
.claude/skills/impeccable/reference/overdrive.md   |   127 +
.claude/skills/impeccable/reference/polish.md      |    97 +
.claude/skills/impeccable/reference/quieter.md     |    99 +
.claude/skills/impeccable/reference/routing.md     |    18 +
.claude/skills/impeccable/reference/shape.md       |    59 +
.claude/skills/impeccable/reference/typeset.md     |    80 +
.claude/skills/impeccable/reference/visualize.md   |    56 +
.../impeccable/scripts/command-metadata.json       |    94 +
.claude/skills/impeccable/scripts/concept-seed.mjs |   736 ++
.../skills/impeccable/scripts/context-signals.mjs  |   325 +
.claude/skills/impeccable/scripts/context.mjs      |  1524 +++
.../skills/impeccable/scripts/critique-storage.mjs |   222 +
.claude/skills/impeccable/scripts/detect-csp.mjs   |   198 +
.claude/skills/impeccable/scripts/detect.mjs       |    21 +
.../scripts/detector/browser/injected/index.mjs    |  2073 +++
.../impeccable/scripts/detector/cli/main.mjs       |   432 +
.../impeccable/scripts/detector/design-system.mjs  |  1121 ++
.../detector/detect-antipatterns-browser.js        |  8734 ++++++++++++++++
.../scripts/detector/detect-antipatterns.mjs       |    51 +
```

```
.../detector/engines/browser/detect-url.mjs        |   372 +
.../scripts/detector/engines/regex/detect-text.mjs |  1319 ++
.../detector/engines/static-html/css-cascade.mjs   |  1208 ++
.../detector/engines/static-html/detect-html.mjs   |   290 +
.../engines/visual/screenshot-contrast.mjs         |   189 +
.../impeccable/scripts/detector/findings.mjs       |    18 +
.../scripts/detector/node/file-system.mjs          |   213 +
.../scripts/detector/profile/profiler.mjs          |   166 +
.../scripts/detector/registry/antipatterns.mjs     |   617 +
.../impeccable/scripts/detector/rules/checks.mjs   |  5532 ++++++++
.../impeccable/scripts/detector/shared/color.mjs   |   596 +
.../scripts/detector/shared/constants.mjs          |   112 +
.../impeccable/scripts/detector/shared/fonts.mjs   |    30 +
.../scripts/detector/shared/inline-ignores.mjs     |   148 +
.../impeccable/scripts/detector/shared/page.mjs    |     7 +
.claude/skills/impeccable/scripts/doctor.mjs       |   329 +
.claude/skills/impeccable/scripts/embed-prompt.mjs |   175 +
.../skills/impeccable/scripts/generate-image.mjs   |   277 +
.claude/skills/impeccable/scripts/hook-admin.mjs   |   801 ++
.../skills/impeccable/scripts/hook-before-edit.mjs |   538 +
.claude/skills/impeccable/scripts/hook-lib.mjs     |  2447 ++++
.claude/skills/impeccable/scripts/hook.mjs         |    79 +
.../impeccable/scripts/lib/artifact-schema.mjs     |    93 +
.../impeccable/scripts/lib/composition-catalog.mjs |   200 +
.../impeccable/scripts/lib/concept-catalog.mjs     |   396 +
.../impeccable/scripts/lib/design-parser.mjs       |   892 ++
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-config.mjs   |   640 +
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-paths.mjs    |   137 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/is-generated.mjs |    72 +
.../impeccable/scripts/lib/open-system-browser.mjs |    26 +
.claude/skills/impeccable/scripts/lib/provider.mjs |     5 +
.../impeccable/scripts/lib/roll-selection.mjs      |   369 +
.../impeccable/scripts/lib/staleness-deep.mjs      |   485 +
.../impeccable/scripts/lib/staleness-notice.mjs    |   169 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/staleness.mjs    |   533 +
.../impeccable/scripts/lib/surface-briefs.mjs      |   149 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-args.mjs  |    42 +
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-slug.mjs  |    33 +
.../impeccable/scripts/lib/template-extensions.mjs |   146 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-accept.mjs  |   938 ++
.../skills/impeccable/scripts/live-browser-dom.js  |   146 +
.../impeccable/scripts/live-browser-session.js     |   123 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-browser.js  | 12525 ++++++++++++++++++
.../scripts/live-commit-manual-edits.mjs           |  1200 ++
.../skills/impeccable/scripts/live-complete.mjs    |   107 +
.../impeccable/scripts/live-copy-edit-agent.mjs    |   800 ++
.../scripts/live-discard-manual-edits.mjs          |    51 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-inject.mjs  |   503 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-insert.mjs  |   292 +
.../scripts/live-manual-edit-evidence.mjs          |   368 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-poll.mjs    |   430 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-resume.mjs  |   123 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-server.mjs  |  1686 +++
.claude/skills/impeccable/scripts/live-status.mjs  |    71 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-target.mjs  |    30 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live-wrap.mjs    |   927 ++
.claude/skills/impeccable/scripts/live.mjs         |   365 +
.../skills/impeccable/scripts/live/accept-css.mjs  |   617 +
.../impeccable/scripts/live/accept-verify.mjs      |    60 +
.../scripts/live/browser-script-parts.mjs          |    77 +
.../skills/impeccable/scripts/live/completion.mjs  |    28 +
.../impeccable/scripts/live/event-validation.mjs   |   199 +
```

```
.../impeccable/scripts/live/frameworks/astro.mjs   |    47 +
.../scripts/live/frameworks/detect-utils.mjs       |    73 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/index.mjs   |   143 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/journal.mjs |   197 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nextjs.mjs  |    49 +
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nuxt.mjs    |   161 +
.../scripts/live/frameworks/script-src.mjs         |    17 +
.../scripts/live/frameworks/static-html.mjs        |    26 +
.../scripts/live/frameworks/sveltekit.mjs          |    71 +
.../scripts/live/frameworks/tag-strategy.mjs       |   247 +
.../scripts/live/frameworks/tanstack-start.mjs     |    70 +
.../scripts/live/frameworks/vite-generic.mjs       |    42 +
.../scripts/live/generation-preflight.mjs          |   149 +
.../skills/impeccable/scripts/live/insert-ui.mjs   |   458 +
.../impeccable/scripts/live/instructions.mjs       |   142 +
.../impeccable/scripts/live/manual-apply.mjs       |   939 ++
.../impeccable/scripts/live/manual-edit-routes.mjs |   357 +
.../scripts/live/manual-edits-buffer.mjs           |   152 +
.../skills/impeccable/scripts/live/poll-lanes.mjs  |    14 +
.claude/skills/impeccable/scripts/live/roots.mjs   |   508 +
.../impeccable/scripts/live/session-store.mjs      |   563 +
.../skills/impeccable/scripts/live/source-lock.mjs |   105 +
.../impeccable/scripts/live/source-search.mjs      |   105 +
.../skills/impeccable/scripts/live/svelte-ast.mjs  |   969 ++
.../impeccable/scripts/live/svelte-component.mjs   |  1366 ++
.../impeccable/scripts/live/sveltekit-adapter.mjs  |   304 +
.../impeccable/scripts/live/tanstack-adapter.mjs   |   259 +
.../skills/impeccable/scripts/live/ui-surfaces.mjs |    75 +
.../skills/impeccable/scripts/live/vocabulary.mjs  |   171 +
.../impeccable/scripts/modern-screenshot.umd.js    |    14 +
.claude/skills/impeccable/scripts/palette.mjs      |   628 +
.claude/skills/impeccable/scripts/pin.mjs          |   224 +
.../skills/impeccable/scripts/serve-question.mjs   |  1742 +++
.../skills/impeccable/scripts/surface-brief.mjs    |    74 +
.../critique/2026-08-24T23-49-36Z__src-app-tsx.md  |    45 +
.../critique/2026-08-25T00-41-06Z__src-app-tsx.md  |    45 +
package-lock.json                                  |   409 +
package.json                                       |     2 +
scripts/smoke-suggestions.mts                      |     6 +-
skills-lock.json                                   |    11 +
src/App.css                                        |   402 +-
src/App.test.tsx                                   |     8 +-
src/App.tsx                                        |   101 +-
src/components/AlfaMatch.tsx                       |    88 +-
src/components/AtsReport.tsx                       |     5 +-
src/components/ExperienceForm.tsx                  |    28 +-
src/components/Header.tsx                          |    12 +-
src/components/ImportResume.tsx                    |    82 +
src/components/Modal.tsx                           |    39 +-
src/components/SuggestionChips.tsx                 |    24 +-
src/components/SummaryCard.tsx                     |   324 +-
src/components/TemplatePicker.tsx                  |    70 +-
src/components/TypingIndicator.tsx                 |     2 +-
src/data/dynamicSuggestions.ts                     |    24 +-
src/data/steps.ts                                  |    26 +-
src/data/templates.ts                              |    12 +
src/dynamicSuggestions.test.ts                     |    22 +-
src/index.css                                      |     6 +
src/jobUrl.test.ts                                 |    17 +
src/resumeImport.test.ts                           |    60 +
src/utils/jobUrl.ts                                |    81 +
src/utils/resumeImport.ts                          |   223 +
```

```
 334 files changed, 147956 insertions(+), 288 deletions(-)
```

2026-08-26 · de801fb5 · chore: marca skills de agente como linguist-vendored (github mostra typescript, nao js das skills) (AlexAlvesAmorim)

```
.gitattributes | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)
```

2026-09-08 · 3ee7a901 · docs: reescreve README no padrao AlfaPDF e adiciona CI (lint, test, build) (AlexAlvesAmorim)

```
.github/workflows/ci.yml |  33 ++++++++++++
 README.md                | 123 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 2 files changed, 134 insertions(+), 22 deletions(-)
```

2026-09-08 · c3c5ea99 · feat: reforma visual do fluxo (doc-rail, fases, template sem aposta, payoff) + fix StrictMode dev (AlexAlvesAmorim)

```
src/App.css                       | 1021 +++++++++++++++++++++++++++------
 src/App.tsx                       |  250 +++++++--
 src/components/ChatInput.tsx      |   59 ++-
 src/components/ExperienceForm.tsx |   30 +-
 src/components/Header.tsx         |    9 +-
 src/components/ResumeDoc.tsx      |   69 +++
 src/components/SummaryCard.tsx    |  214 +++++---
 src/components/TemplatePicker.tsx |   38 +-
 src/data/steps.ts                 |   56 +-
 9 files changed, 1460 insertions(+), 286 deletions(-)
```

2026-09-08 · c5273663 · fix: commita ContactForm e ErrorBoundary que o fluxo importa mas nao estavam no repo (CI vermelho) (AlexAlvesAmorim)

```
src/components/ContactForm.tsx   | 142 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/components/ErrorBoundary.tsx |  22 ++++++
 2 files changed, 164 insertions(+)
```

2026-09-08 · 396b83f2 · feat: consolida base do fluxo (tipos, validacao, exports) que a reforma usa e nao estava no repo (AlexAlvesAmorim)

```
skills-lock.json                  |  12 +++++
 src/App.test.tsx                  |   5 +-
 src/components/AlfaMatch.tsx      |  73 +++++++++++++++++++---------
 src/components/AtsReport.tsx      |   3 +-
 src/components/Modal.tsx          |   6 ++-
 src/components/PhotoUpload.tsx    |  88 ++++++++++++++++++++++++++++++----
 src/components/SuggestionChips.tsx |  16 ++++--
 src/components/TemplateThumb.tsx  |  32 ++++++++++++
 src/data/dynamicSuggestions.ts    |   5 +-
 src/data/templates.ts             |  22 ++++++++
 src/index.css                     |  60 ++++++++++++++++++++++-
 src/main.tsx                      |   3 +-
 src/types.ts                      |  16 ++++++
 src/utils/docxExport.ts           |  52 ++++++++++++++++++++
 src/utils/pdfExport.ts            | 103 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/utils/resumeContent.ts        |   4 +-
 vite.config.ts                    |   3 ++
 17 files changed, 456 insertions(+), 47 deletions(-)
```

2026-09-09 · 5b9f3e41 · Fazendo umas atualizações visuais e de funcionaldiade (AlexAlvesAmorim)

```
src/App.tsx                       |  6 ++++-
 src/components/ChatMessage.tsx    |  2 +-
```

```
 src/components/SuggestionChips.tsx |  6 ++---
 src/components/TemplateThumb.tsx   |  4 ++--
 src/data/dynamicSuggestions.ts     | 47 ++++++++++++++++++++++++++++++------
 5 files changed, 51 insertions(+), 14 deletions(-)
```

2026-09-09 · d4b8039b · chore: remove scaffolding de ferramentas de agente (skills, critiques, lock) (AlexAlvesAmorim)

```
.agents/skills/impeccable/SKILL.md                 |    80 -
 .../agents/impeccable_asset_producer.toml          |    92 -
 .../impeccable/agents/impeccable_documenter.toml   |    27 -
 .../agents/impeccable_finish_reviewer.toml         |    41 -
 .../agents/impeccable_manual_edit_applier.toml     |    95 -
 .agents/skills/impeccable/agents/openai.yaml       |     4 -
 .agents/skills/impeccable/reference/adapt.md       |   312 -
 .../skills/impeccable/reference/adapt.native.md    |    58 -
 .agents/skills/impeccable/reference/android.md     |    46 -
 .agents/skills/impeccable/reference/animate.md     |    89 -
 .agents/skills/impeccable/reference/audit.md       |   136 -
 .../skills/impeccable/reference/audit.native.md    |   139 -
 .agents/skills/impeccable/reference/bolder.md      |    33 -
 .agents/skills/impeccable/reference/clarify.md     |    94 -
 .agents/skills/impeccable/reference/colorize.md    |    86 -
 .agents/skills/impeccable/reference/craft-floor.md |    50 -
 .agents/skills/impeccable/reference/craft.md       |     5 -
 .agents/skills/impeccable/reference/critique.md    |   828 --
 .../reference/degraded/asset-producer.md           |    89 -
 .../impeccable/reference/degraded/documenter.md    |    24 -
 .../reference/degraded/finish-reviewer.md          |    38 -
 .../reference/degraded/manual-edit-applier.md      |    92 -
 .agents/skills/impeccable/reference/delight.md     |    70 -
 .agents/skills/impeccable/reference/distill.md     |   111 -
 .agents/skills/impeccable/reference/doctor.md      |    54 -
 .agents/skills/impeccable/reference/document.md    |   416 -
 .agents/skills/impeccable/reference/extract.md     |    69 -
 .agents/skills/impeccable/reference/harden.md      |   336 -
 .agents/skills/impeccable/reference/hooks.md       |   111 -
 .agents/skills/impeccable/reference/init.md        |   131 -
 .agents/skills/impeccable/reference/ios.md         |    51 -
 .agents/skills/impeccable/reference/layout.md      |    84 -
 .agents/skills/impeccable/reference/live-setup.md  |   102 -
 .agents/skills/impeccable/reference/live.md        |   325 -
 .agents/skills/impeccable/reference/new-work.md    |   120 -
 .agents/skills/impeccable/reference/onboard.md     |   234 -
 .agents/skills/impeccable/reference/operate.md     |    61 -
 .agents/skills/impeccable/reference/optimize.md    |   258 -
 .agents/skills/impeccable/reference/overdrive.md   |   127 -
 .agents/skills/impeccable/reference/polish.md      |    97 -
 .agents/skills/impeccable/reference/quieter.md     |    99 -
 .agents/skills/impeccable/reference/routing.md     |    18 -
 .agents/skills/impeccable/reference/shape.md       |    59 -
 .agents/skills/impeccable/reference/typeset.md     |    80 -
 .agents/skills/impeccable/reference/visualize.md   |    56 -
 .../impeccable/scripts/command-metadata.json       |    94 -
 .agents/skills/impeccable/scripts/concept-seed.mjs |   736 --
 .../skills/impeccable/scripts/context-signals.mjs  |   325 -
 .agents/skills/impeccable/scripts/context.mjs      |  1524 ---
 .../skills/impeccable/scripts/critique-storage.mjs |   222 -
 .agents/skills/impeccable/scripts/detect-csp.mjs   |   198 -
 .agents/skills/impeccable/scripts/detect.mjs       |    21 -
 .../scripts/detector/browser/injected/index.mjs    |  2073 ---
 .../impeccable/scripts/detector/cli/main.mjs       |   432 -
```

```
.../impeccable/scripts/detector/design-system.mjs  |  1121 --
.../detector/detect-antipatterns-browser.js        |  8734 -------------
.../scripts/detector/detect-antipatterns.mjs       |    51 -
.../detector/engines/browser/detect-url.mjs        |   372 -
.../scripts/detector/engines/regex/detect-text.mjs |  1319 --
.../detector/engines/static-html/css-cascade.mjs   |  1208 --
.../detector/engines/static-html/detect-html.mjs   |   290 -
.../engines/visual/screenshot-contrast.mjs         |   189 -
.../impeccable/scripts/detector/findings.mjs       |    18 -
.../scripts/detector/node/file-system.mjs          |   213 -
.../scripts/detector/profile/profiler.mjs          |   166 -
.../scripts/detector/registry/antipatterns.mjs     |   617 -
.../impeccable/scripts/detector/rules/checks.mjs   |  5532 --------
.../impeccable/scripts/detector/shared/color.mjs   |   596 -
.../scripts/detector/shared/constants.mjs          |   112 -
.../impeccable/scripts/detector/shared/fonts.mjs   |    30 -
.../scripts/detector/shared/inline-ignores.mjs     |   148 -
.../impeccable/scripts/detector/shared/page.mjs    |     7 -
.agents/skills/impeccable/scripts/doctor.mjs       |   329 -
.agents/skills/impeccable/scripts/embed-prompt.mjs |   175 -
.../skills/impeccable/scripts/generate-image.mjs   |   277 -
.agents/skills/impeccable/scripts/hook-admin.mjs   |   801 --
.../skills/impeccable/scripts/hook-before-edit.mjs |   538 -
.agents/skills/impeccable/scripts/hook-lib.mjs     |  2447 ----
.agents/skills/impeccable/scripts/hook.mjs         |    79 -
.../impeccable/scripts/lib/artifact-schema.mjs     |    93 -
.../impeccable/scripts/lib/composition-catalog.mjs |   200 -
.../impeccable/scripts/lib/concept-catalog.mjs     |   396 -
.../impeccable/scripts/lib/design-parser.mjs       |   892 --
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-config.mjs   |   640 -
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-paths.mjs    |   137 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/is-generated.mjs |    72 -
.../impeccable/scripts/lib/open-system-browser.mjs |    26 -
.agents/skills/impeccable/scripts/lib/provider.mjs |     5 -
.../impeccable/scripts/lib/roll-selection.mjs      |   369 -
.../impeccable/scripts/lib/staleness-deep.mjs      |   485 -
.../impeccable/scripts/lib/staleness-notice.mjs    |   169 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/staleness.mjs    |   533 -
.../impeccable/scripts/lib/surface-briefs.mjs      |   149 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-args.mjs  |    42 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-slug.mjs  |    33 -
.../impeccable/scripts/lib/template-extensions.mjs |   146 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-accept.mjs  |   938 --
.../skills/impeccable/scripts/live-browser-dom.js  |   146 -
.../impeccable/scripts/live-browser-session.js     |   123 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-browser.js  | 12525 --------------------
.../scripts/live-commit-manual-edits.mjs           |  1200 --
.../skills/impeccable/scripts/live-complete.mjs    |   107 -
.../impeccable/scripts/live-copy-edit-agent.mjs    |   800 --
.../scripts/live-discard-manual-edits.mjs          |    51 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-inject.mjs  |   503 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-insert.mjs  |   292 -
.../scripts/live-manual-edit-evidence.mjs          |   368 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-poll.mjs    |   430 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-resume.mjs  |   123 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-server.mjs  |  1686 ---
.agents/skills/impeccable/scripts/live-status.mjs  |    71 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-target.mjs  |    30 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live-wrap.mjs    |   927 --
.agents/skills/impeccable/scripts/live.mjs         |   365 -
.../skills/impeccable/scripts/live/accept-css.mjs  |   617 -
.../impeccable/scripts/live/accept-verify.mjs      |    60 -
```

```
.../scripts/live/browser-script-parts.mjs          |    77 -
.../skills/impeccable/scripts/live/completion.mjs  |    28 -
.../impeccable/scripts/live/event-validation.mjs   |   199 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/astro.mjs   |    47 -
.../scripts/live/frameworks/detect-utils.mjs       |    73 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/index.mjs   |   143 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/journal.mjs |   197 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nextjs.mjs  |    49 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nuxt.mjs    |   161 -
.../scripts/live/frameworks/script-src.mjs         |    17 -
.../scripts/live/frameworks/static-html.mjs        |    26 -
.../scripts/live/frameworks/sveltekit.mjs          |    71 -
.../scripts/live/frameworks/tag-strategy.mjs       |   247 -
.../scripts/live/frameworks/tanstack-start.mjs     |    70 -
.../scripts/live/frameworks/vite-generic.mjs       |    42 -
.../scripts/live/generation-preflight.mjs          |   149 -
.../skills/impeccable/scripts/live/insert-ui.mjs   |   458 -
.../impeccable/scripts/live/instructions.mjs       |   142 -
.../impeccable/scripts/live/manual-apply.mjs       |   939 --
.../impeccable/scripts/live/manual-edit-routes.mjs |   357 -
.../scripts/live/manual-edits-buffer.mjs           |   152 -
.../skills/impeccable/scripts/live/poll-lanes.mjs  |    14 -
.agents/skills/impeccable/scripts/live/roots.mjs   |   508 -
.../impeccable/scripts/live/session-store.mjs      |   563 -
.../skills/impeccable/scripts/live/source-lock.mjs |   105 -
.../impeccable/scripts/live/source-search.mjs      |   105 -
.../skills/impeccable/scripts/live/svelte-ast.mjs  |   969 --
.../impeccable/scripts/live/svelte-component.mjs   |  1366 --
.../impeccable/scripts/live/sveltekit-adapter.mjs  |   304 -
.../impeccable/scripts/live/tanstack-adapter.mjs   |   259 -
.../skills/impeccable/scripts/live/ui-surfaces.mjs |    75 -
.../skills/impeccable/scripts/live/vocabulary.mjs  |   171 -
.../impeccable/scripts/modern-screenshot.umd.js    |    14 -
.agents/skills/impeccable/scripts/palette.mjs      |   628 -
.agents/skills/impeccable/scripts/pin.mjs          |   224 -
.../skills/impeccable/scripts/serve-question.mjs   |  1742 ---
.../skills/impeccable/scripts/surface-brief.mjs    |    74 -
.claude/skills/impeccable/SKILL.md                 |    80 -
.../agents/impeccable_asset_producer.toml          |    92 -
.../impeccable/agents/impeccable_documenter.toml   |    27 -
.../agents/impeccable_finish_reviewer.toml         |    41 -
.../agents/impeccable_manual_edit_applier.toml     |    95 -
.claude/skills/impeccable/agents/openai.yaml       |     4 -
.claude/skills/impeccable/reference/adapt.md       |   312 -
.../skills/impeccable/reference/adapt.native.md    |    58 -
.claude/skills/impeccable/reference/android.md     |    46 -
.claude/skills/impeccable/reference/animate.md     |    89 -
.claude/skills/impeccable/reference/audit.md       |   136 -
.../skills/impeccable/reference/audit.native.md    |   139 -
.claude/skills/impeccable/reference/bolder.md      |    33 -
.claude/skills/impeccable/reference/clarify.md     |    94 -
.claude/skills/impeccable/reference/colorize.md    |    86 -
.claude/skills/impeccable/reference/craft-floor.md |    50 -
.claude/skills/impeccable/reference/craft.md       |     5 -
.claude/skills/impeccable/reference/critique.md    |   828 --
.../reference/degraded/asset-producer.md           |    89 -
.../impeccable/reference/degraded/documenter.md    |    24 -
.../reference/degraded/finish-reviewer.md          |    38 -
.../reference/degraded/manual-edit-applier.md      |    92 -
.claude/skills/impeccable/reference/delight.md     |    70 -
.claude/skills/impeccable/reference/distill.md     |   111 -
.claude/skills/impeccable/reference/doctor.md      |    54 -
```

```
.claude/skills/impeccable/reference/document.md    |   416 -
.claude/skills/impeccable/reference/extract.md     |    69 -
.claude/skills/impeccable/reference/harden.md      |   336 -
.claude/skills/impeccable/reference/hooks.md       |   111 -
.claude/skills/impeccable/reference/init.md        |   131 -
.claude/skills/impeccable/reference/ios.md         |    51 -
.claude/skills/impeccable/reference/layout.md      |    84 -
.claude/skills/impeccable/reference/live-setup.md  |   102 -
.claude/skills/impeccable/reference/live.md        |   325 -
.claude/skills/impeccable/reference/new-work.md    |   120 -
.claude/skills/impeccable/reference/onboard.md     |   234 -
.claude/skills/impeccable/reference/operate.md     |    61 -
.claude/skills/impeccable/reference/optimize.md    |   258 -
.claude/skills/impeccable/reference/overdrive.md   |   127 -
.claude/skills/impeccable/reference/polish.md      |    97 -
.claude/skills/impeccable/reference/quieter.md     |    99 -
.claude/skills/impeccable/reference/routing.md     |    18 -
.claude/skills/impeccable/reference/shape.md       |    59 -
.claude/skills/impeccable/reference/typeset.md     |    80 -
.claude/skills/impeccable/reference/visualize.md   |    56 -
.../impeccable/scripts/command-metadata.json       |    94 -
.claude/skills/impeccable/scripts/concept-seed.mjs |   736 --
.../skills/impeccable/scripts/context-signals.mjs  |   325 -
.claude/skills/impeccable/scripts/context.mjs      |  1524 ---
.../skills/impeccable/scripts/critique-storage.mjs |   222 -
.claude/skills/impeccable/scripts/detect-csp.mjs   |   198 -
.claude/skills/impeccable/scripts/detect.mjs       |    21 -
.../scripts/detector/browser/injected/index.mjs    |  2073 ---
.../impeccable/scripts/detector/cli/main.mjs       |   432 -
.../impeccable/scripts/detector/design-system.mjs  |  1121 --
.../detector/detect-antipatterns-browser.js        |  8734 ----------
.../scripts/detector/detect-antipatterns.mjs       |    51 -
.../detector/engines/browser/detect-url.mjs        |   372 -
.../scripts/detector/engines/regex/detect-text.mjs |  1319 --
.../detector/engines/static-html/css-cascade.mjs   |  1208 --
.../detector/engines/static-html/detect-html.mjs   |   290 -
.../engines/visual/screenshot-contrast.mjs         |   189 -
.../impeccable/scripts/detector/findings.mjs       |    18 -
.../scripts/detector/node/file-system.mjs          |   213 -
.../scripts/detector/profile/profiler.mjs          |   166 -
.../scripts/detector/registry/antipatterns.mjs     |   617 -
.../impeccable/scripts/detector/rules/checks.mjs   |  5532 --------
.../impeccable/scripts/detector/shared/color.mjs   |   596 -
.../scripts/detector/shared/constants.mjs          |   112 -
.../impeccable/scripts/detector/shared/fonts.mjs   |    30 -
.../scripts/detector/shared/inline-ignores.mjs     |   148 -
.../impeccable/scripts/detector/shared/page.mjs    |     7 -
.claude/skills/impeccable/scripts/doctor.mjs       |   329 -
.claude/skills/impeccable/scripts/embed-prompt.mjs |   175 -
.../skills/impeccable/scripts/generate-image.mjs   |   277 -
.claude/skills/impeccable/scripts/hook-admin.mjs   |   801 --
.../skills/impeccable/scripts/hook-before-edit.mjs |   538 -
.claude/skills/impeccable/scripts/hook-lib.mjs     |  2447 ----
.claude/skills/impeccable/scripts/hook.mjs         |    79 -
.../impeccable/scripts/lib/artifact-schema.mjs     |    93 -
.../impeccable/scripts/lib/composition-catalog.mjs |   200 -
.../impeccable/scripts/lib/concept-catalog.mjs     |   396 -
.../impeccable/scripts/lib/design-parser.mjs       |   892 --
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-config.mjs   |   640 -
.../impeccable/scripts/lib/impeccable-paths.mjs    |   137 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/is-generated.mjs |    72 -
.../impeccable/scripts/lib/open-system-browser.mjs |    26 -
```

```
.claude/skills/impeccable/scripts/lib/provider.mjs |     5 -
.../impeccable/scripts/lib/roll-selection.mjs      |   369 -
.../impeccable/scripts/lib/staleness-deep.mjs      |   485 -
.../impeccable/scripts/lib/staleness-notice.mjs    |   169 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/staleness.mjs    |   533 -
.../impeccable/scripts/lib/surface-briefs.mjs      |   149 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-args.mjs  |    42 -
.../skills/impeccable/scripts/lib/target-slug.mjs  |    33 -
.../impeccable/scripts/lib/template-extensions.mjs |   146 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-accept.mjs  |   938 --
.../skills/impeccable/scripts/live-browser-dom.js  |   146 -
.../impeccable/scripts/live-browser-session.js     |   123 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-browser.js  | 12525 --------------------
.../scripts/live-commit-manual-edits.mjs           |  1200 --
.../skills/impeccable/scripts/live-complete.mjs    |   107 -
.../impeccable/scripts/live-copy-edit-agent.mjs    |   800 --
.../scripts/live-discard-manual-edits.mjs          |    51 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-inject.mjs  |   503 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-insert.mjs  |   292 -
.../scripts/live-manual-edit-evidence.mjs          |   368 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-poll.mjs    |   430 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-resume.mjs  |   123 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-server.mjs  |  1686 ---
.claude/skills/impeccable/scripts/live-status.mjs  |    71 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-target.mjs  |    30 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live-wrap.mjs    |   927 --
.claude/skills/impeccable/scripts/live.mjs         |   365 -
.../skills/impeccable/scripts/live/accept-css.mjs  |   617 -
.../impeccable/scripts/live/accept-verify.mjs      |    60 -
.../scripts/live/browser-script-parts.mjs          |    77 -
.../skills/impeccable/scripts/live/completion.mjs  |    28 -
.../impeccable/scripts/live/event-validation.mjs   |   199 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/astro.mjs   |    47 -
.../scripts/live/frameworks/detect-utils.mjs       |    73 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/index.mjs   |   143 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/journal.mjs |   197 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nextjs.mjs  |    49 -
.../impeccable/scripts/live/frameworks/nuxt.mjs    |   161 -
.../scripts/live/frameworks/script-src.mjs         |    17 -
.../scripts/live/frameworks/static-html.mjs        |    26 -
.../scripts/live/frameworks/sveltekit.mjs          |    71 -
.../scripts/live/frameworks/tag-strategy.mjs       |   247 -
.../scripts/live/frameworks/tanstack-start.mjs     |    70 -
.../scripts/live/frameworks/vite-generic.mjs       |    42 -
.../scripts/live/generation-preflight.mjs          |   149 -
.../skills/impeccable/scripts/live/insert-ui.mjs   |   458 -
.../impeccable/scripts/live/instructions.mjs       |   142 -
.../impeccable/scripts/live/manual-apply.mjs       |   939 --
.../impeccable/scripts/live/manual-edit-routes.mjs |   357 -
.../scripts/live/manual-edits-buffer.mjs           |   152 -
.../skills/impeccable/scripts/live/poll-lanes.mjs  |    14 -
.claude/skills/impeccable/scripts/live/roots.mjs   |   508 -
.../impeccable/scripts/live/session-store.mjs      |   563 -
.../skills/impeccable/scripts/live/source-lock.mjs |   105 -
.../impeccable/scripts/live/source-search.mjs      |   105 -
.../skills/impeccable/scripts/live/svelte-ast.mjs  |   969 --
.../impeccable/scripts/live/svelte-component.mjs   |  1366 --
.../impeccable/scripts/live/sveltekit-adapter.mjs  |   304 -
.../impeccable/scripts/live/tanstack-adapter.mjs   |   259 -
.../skills/impeccable/scripts/live/ui-surfaces.mjs |    75 -
.../skills/impeccable/scripts/live/vocabulary.mjs  |   171 -
.../impeccable/scripts/modern-screenshot.umd.js    |    14 -
```

```
 .claude/skills/impeccable/scripts/palette.mjs      |   628 -
 .claude/skills/impeccable/scripts/pin.mjs          |   224 -
 .../skills/impeccable/scripts/serve-question.mjs   |  1742 ---
 .../skills/impeccable/scripts/surface-brief.mjs    |    74 -
 .gitattributes                                     |     5 -
 .../critique/2026-08-24T23-49-36Z__src-app-tsx.md  |    45 -
 .../critique/2026-08-25T00-41-06Z__src-app-tsx.md  |    45 -
 skills-lock.json                                   |    23 -
 310 files changed, 146188 deletions(-)
```

2026-09-09 · 8b03f2fa · experiment: identidade visual anti-generica (display Archivo, mono de carimbo, botoes afiados, labels editoriais, grain de papel) (AlexAlvesAmorim)

```
index.html    |   6 ++++
 src/App.css   | 114 ++++++
```

```
 src/hooks/useChatBot.ts           |  49 ++++++++++++
 src/hooks/useDraft.ts             |  72 ++++++++++++++++++
 src/hooks/useLivePreview.ts       |  51 ++++++++++++
 13 files changed, 277 insertions(+), 158 deletions(-)
```

2026-09-18 · d52bb8d6 · teste simples pra ver se o pdf e o docx geram sem quebrar (AlexAlvesAmorim)

```
src/resumeExport.test.ts | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 34 insertions(+)
```

2026-09-18 · 85646603 · deixa o build funcionando em qualquer hospedagem e atualiza o readme (AlexAlvesAmorim)

```
README.md      | 18 +++++++++++++++---
 vite.config.ts |  2 ++
 2 files changed, 17 insertions(+), 3 deletions(-)
```

2026-09-18 · c9e3329f · sobe pra versao 1.0.0 (AlexAlvesAmorim)

```
package.json | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

2026-09-21 · bfda1bfa · feat: modal de analise Alfa Match + import robusto; chore: remove scaffold nao usado (AlexAlvesAmorim)

```
public/icons.svg                |  24 -----
 src/App.css                     | 183 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 src/analysisModal.test.tsx      |  42 +++++++++
 src/assets/hero.png             | Bin 13057 -> 0 bytes
 src/assets/react.svg            |   1 -
 src/assets/vite.svg             |   1 -
 src/components/AlfaMatch.tsx    |  61 ++++++++++---
 src/components/AnalysisModal.tsx | 117 ++++++++++++++++++++++++
 src/components/SummaryCard.tsx  | 125 ++++++++++++++++++++--------
 src/resumeContent.test.ts       |   6 ++
 src/resumeExport.test.ts        |  11 ++-
 src/resumeImport.test.ts        |  35 +++++++-
 src/utils/resumeContent.ts      |  13 ++-
 src/utils/resumeImport.ts       |  54 +++++++++---
 14 files changed, 584 insertions(+), 89 deletions(-)
```

2026-09-22 · 38e1dd46 · merge: review/ui-e-import-fixes na master (preview paginada, sanitize, import robusto, identidade visual) (AlexAlvesAmorim)

```
index.html                            |   6 +
 src/App.css                           | 747 ++++++++++++++++++++++++++++++++--
 src/App.tsx                           |  78 +++-
 src/atsDevExperience.test.ts          |  75 ++++
 src/components/Modal.tsx              |  16 +-
 src/components/PdfPreviewModal.tsx    |  32 +-
 src/components/PrintPreview.tsx       |  73 ++++
 src/components/TemplateExampleModal.tsx |  24 +-
 src/index.css                         |   5 +
 src/resumeImport.test.ts              |  80 ++++
 src/sanitizePdf.test.ts               |  78 ++++
 src/utils/coverLetter.ts              |  22 +-
 src/utils/pdfExport.ts                | 148 +++++--
 src/utils/resumeContent.ts            |  52 +++
 src/utils/resumeImport.ts             |  73 +++-
 15 files changed, 1380 insertions(+), 129 deletions(-)
```

2026-09-22 · c4bcf7ab · fix: reconcilia parser do merge (3 testes estilo referencia voltam ao verde) (AlexAlvesAmorim)

```
src/utils/resumeImport.ts | 7 +++++--
 1 file changed, 5 insertions(+), 2 deletions(-)
```

2026-09-22 · 01a98461 · AJEITANDO A FORMATAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DOS PDF, FICA ESTRANHO (AlexAlvesAmorim)

```
src/resumeExport.test.ts | 107 ++++++++++++++-
 src/utils/pdfExport.ts   | 359 ++++++++++++++
```

```
 src/analysisModal.test.tsx         |   4 +-
 src/components/AlfaMatch.tsx       |  25 ++-
 src/components/AnalysisModal.tsx   |  37 +++-
 src/components/AtsReport.tsx       |  52 +++--
 src/components/ChatInput.tsx       |  12 +-
 src/components/ExperienceForm.tsx  |  22 ++-
 src/components/Header.tsx          |  11 +-
 src/components/MatchCard.tsx       |  78 ++++++++
 src/components/Modal.tsx           |  24 ++-
 src/components/ResumeDoc.tsx       |   7 +-
 src/components/SuggestionChips.tsx |   4 +-
 src/components/SummaryCard.tsx     |  28 ++-
 src/components/ThemePicker.tsx     |  91 +++++++++
 src/index.css                      | 218 ++++++++++++++++++++-
 src/main.tsx                       |   8 +-
 src/matchCard.test.ts              | 134 +++++++++++++
 src/resumeExport.test.ts           |  58 ++++++
 src/theme.test.tsx                 | 142 +++++++++++++
 src/theme/ThemeContext.tsx         |  72 +++++++
 src/theme/context.ts               |  13 ++
 src/theme/themes.ts                |  55 ++++++
 src/theme/useTheme.ts              |   8 +
 src/utils/atsAnalyzer.ts           |  52 +++--
 src/utils/docxExport.ts            |  62 +++++-
 src/utils/matchCard.ts             | 134 +++++++++++++
 src/utils/pdfExport.ts             |   2 +
 src/utils/viewTransition.ts        |  13 ++
 src/viewTransition.test.ts         |  52 +++++
 33 files changed, 1847 insertions(+), 195 deletions(-)
```

3. Fundação: chat guiado, exportação e ATS local

O núcleo do produto nasceu em três pilares: (1) máquina de chat por etapas com rascunho em localStorage e migração de versão; (2) renderizadores PDF e DOCX por modelo, com sanitização WinAnsi para o jsPDF; (3) analisador ATS puramente local com stopwords em PT/EN, dicionário de stacks, zoneamento de requisitos/diferenciais e escore ponderado.

Decisões estruturantes: nenhum backend e nenhuma chamada de IA externa — tudo computado no navegador, o que viabiliza o discurso de privacidade e o deploy estático. Templates como dados (data/templates.ts) com recomendação por perfil, e seções como dados (buildSections) compartilhadas entre PDF e DOCX.

Arquivos centrais: src/App.tsx e hooks (useChatBot, useDraft, useLivePreview), src/utils/pdfExport.ts, src/utils/docxExport.ts, src/utils/atsAnalyzer.ts, src/utils/resumeContent.ts, src/utils/resumeImport.ts.

4. Estética do Match: do veredito técnico ao card de resultado

Pedido: a área de match deveria parecer um card de vaga — título, percentual em destaque, barra fina, seção de pontos fortes e seção de impeditivos. O relatório antigo (AtsReport) mostrava apenas veredito e chips de termos ausentes.

Implementação: novo componente MatchCard (título + score + barra + duas seções com ícones) e helpers em utils/matchCard.ts — inferJobTitle e inferJobSubtitle extraem título e contexto da descrição, matchedBullets prioriza requisitos, blockerBullets combina senioridade com requisitos em falta, scopeTitle adapta o cabeçalho ao score.

O AtsReport virou envoltório: card em cima, detalhes por palavra-chave em <details> embaixo. Ligado nos dois pontos de análise (AlfaMatch standalone e painel do SummaryCard).

5. Contras honestos: só o que a vaga pediu e falta

Problema real flagrado em print: impeditivos com ruído — idade da empresa ("15 anos"), níveis contraditórios ("júnior" + "sênior") e bigramas de prosa ("using react", "backend solutions") vindos da apresentação institucional, não dos requisitos.

Correções no atsAnalyzer: cabeçalhos em inglês passam a zonear (Requirements/Responsibilities/Benefits), âncoras de seção ignorada/general corrigidas, anos de experiência exigem qualificador ("3 anos de experiência", "5 years of experience"), stopwords EN de prosa (using, modern, solutions, cutting), supressão de unigramas só para compostos sólidos (dois TECH ou dois ROLE_EDU) e descarte de bigramas cuja substância o currículo já cobre via unigramas.

Regra final dos contras (blockerBullets): só requisitos em falta + senioridade; sem seção de requisitos, cai para stacks e diferenciais — nunca prosa geral. Níveis contraditórios se anulam nos contras e seguem visíveis nos detalhes.

6. Engine de temas: quatro identidades, zero dependência

Levantamento de bibliotecas (@klh-app/theme, react-easy-theme, vartheme, daisyUI, MUI/Chakra) concluiu que nenhuma pagava o custo: o app já tematizava por variáveis CSS, que é exatamente o padrão dessas libs. Engine própria em src/theme (themes.ts, context.ts, ThemeContext.tsx, useTheme.ts), ~80 linhas.

Mecanismo: ThemeProvider com persistência em localStorage (alfa-theme), atributo data-theme no <html>, sincronia entre abas via storage event, color-scheme e theme-color por tema, script pré-tinta no index.html contra flash, e seletor ThemePicker no Header com selo bicolor.

Correção de contraste medida por script (WCAG AA): rótulos on-bright/on-blood/on-success por tema — botões reprovavam em 3 dos 4 temas antes. Cores chapadas com matiz fixo (vermelhos em sombras, palcos, vidros) viraram 12 variáveis por tema.

A opção Sistema foi removida a pedido: no SO escuro ela resolvia sempre para Sangue e parecia duplicada. Migração automática de valores antigos (ocean para noturno, forest/system para blood).

7. Restyle Portal/Noturno e remoção da menção de marca

Os temas genéricos Oceano e Floresta foram substituídos por dois temas com referência de cores de portal de vagas (azul Denim #1250C4 e rosa #DE0059): Portal claro (cards brancos, CTA azul, raios generosos 10/14/20) e Noturno navy (#060d1f, azul vibrante, rosa neon, glow presente). Sangue intacto como referência; Papel com cantos editoriais.

Cada tema ganhou personalidade além do matiz: escala de raios própria, intensidade de glow, palco de impressão e textura de dots por tema. Raios vivem nas mesmas variáveis (--radius-sm/md/lg), então o App.css reagiu sem mudanças.

A pedido, todas as menções nominais à marca de referência foram removidas de código e UI (tagline "Claro, CTA azul vibrante"); restaram apenas os valores de cor. Menções funcionais a sites de vagas nos textos de ajuda foram mantidas por serem exemplos, não identidade.

8. Identidade: Lucide, Space Grotesk e Motion

Pesquisa de bibliotecas concluiu: lucide-react (ícones consistentes com tree-shaking) e motion (sucessora do framer-motion, compatível com React 19) valiam a dependência; Tailwind/daisyUI/shadcn/MUI exigiriam reescrever o CSS à toa. Fonte display trocada de Archivo para Space Grotesk (fallback offline intacto).

Troca sistemática: emojis e SVGs avulsos por Lucide com tamanhos preservados (X, ArrowLeft, SendHorizontal, CornerDownLeft, Check, CircleCheck, TriangleAlert, FileText, Maximize2), currentColor herdando o tema, regra svg.lucide no CSS.

Motion com MotionConfig reducedMotion="user": entrada com spring nos dois modais, menu do seletor de temas, card final do assistente; AnimatePresence com exit em todos os pontos de montagem condicional.

9. Competências em colunas nos modelos

Pedido: skills partidas em colunas para melhor escaneabilidade e menos páginas. Mapeamento completo dos 9 modelos nos dois exportadores.

Resultado: DOCX ganhou helper skillsTable (tabela sem bordas, 3 colunas; 2 na lateral do Minimal) aplicado a Clássico, AtsDev, XYZ, Clean, Minimal e Referência. PDF já tinha drawColumns em Clássico/AtsDev/XYZ; Referência migrou de bullets rotulados para 3 colunas; Clean foi avaliado e REVERTIDO de propósito — medição mostrou parágrafo com 22mm contra 39mm em colunas, e o guardrail de 2 páginas do importado longo confirmou a regressão.

Preservados lineares: Ats (PDF e DOCX) e laterais estreitas (Canva/Executivo/Minimal-PDF), por segurança ATS e largura insuficiente. Testes com mammoth garantem que nenhuma skill se perde nas tabelas.

10. PWA instalável e deploy contínuo

Deploy: og:url + canonical finais, workflow deploy.yml (testa, builda e publica no GitHub Pages) e job de E2E no CI contra o build de produção. Falta apenas ativar Pages no repositório (Settings -> Pages -> GitHub Actions).

PWA: vite-plugin-pwa em modo generateSW (precache + Google Fonts em cache com Workbox), manifest com caminhos relativos (o absoluto quebrava em subpath) e três ícones PNG gerados do próprio favicon via screenshot em Chromium (192, 512 e maskable com respiro de 80%). Build confirma sw.js, workbox e ícones no dist.

11. Fluidez: auto-animate, View Transitions e saídas

Três frentes aprovadas: (1) @formkit/auto-animate (~3KB) nas listas — mensagens do chat, chips, experiências e steps do modal; refs combinadas com useCallback estável após um loop infinito pego em teste (React 19 chama ref inline a cada render). (2) View Transitions API nativa via helper withViewTransition na troca chat/match e nas etapas, com fallback e respeito a reduced-motion. (3) AnimatePresence/exit em todos os modais e no dropdown de temas.

Bundle principal subiu cerca de 4,5KB gzip no total. Testes dedicados para o helper (com/sem API, com/sem reduced-motion).

12. Correções de ambiente e robustez

Sessão com debug premiado: um npm install interrompido corrompeu binários nativos (rolldown, pdfjs-dist, oxlint, testing-library, lightningcss) — reparo cirúrgico pacote a pacote nas versões travadas do lockfile, sem reinstalar tudo.

Caça ao servidor Vite órfão segurando a porta 5175 e servindo bundle obsoleto (falso-positivo de bug no título editável): provado via fiber do React e pelo módulo transformado servido, processo identificado e encerrado; E2E passou 100% em servidor fresco.

Título da vaga editável no Alfa Match e no painel do SummaryCard (vazio = inferência automática). Ajustes de tipos do docx v9 (AlignmentType como união de literais) e API do mammoth no Node (Buffer em vez de arrayBuffer).

Apêndice A — matriz de modelos × competências

Como cada um dos 9 modelos renderiza a seção de Habilidades/Competências após as mudanças da sessão:

Modelo	PDF	DOCX	Observação
Referência	3 colunas (•)	Tabela 3 colunas	Padrão; texto integral preservado
Clássico	3 colunas	Tabela 3 colunas	PDF já usava drawColumns
ATS	Parágrafo linear	Parágrafo linear	ATS-safe: sem colunas/tabela
ATS Dev	3 colunas	Tabela 3 colunas	PDF já usava drawColumns
XYZ	3 colunas	Tabela 3 colunas	PDF já usava drawColumns
Canva	Lateral corrida	Sidebar corrida	Coluna estreita: colunas não cabem
Executivo	Lateral corrida	Sidebar corrida	Coluna estreita: colunas não cabem
Clean	Parágrafo corrido	Tabela 3 colunas	PDF revertido: colunas somavam altura
Minimal	Lateral corrida	Tabela 2 colunas	Lateral estreita; só no DOCX

Apêndice B — tokens dos 4 temas

Todas as variáveis de cor e raio por tema, extraídas do src/index.css. O :root equivale ao Sangue.

Variável	Sangue	portal	noturno	paper
bg-900	#0e0407	#dfe7f3	#050b1a	#e9e2d8
bg-800	#17060b	#eaf0f9	#060d1f	#f4efe6
surface	#1e090e	#ffffff	#0c1830	#fffdf8
surface-2	#280b12	#f2f6fc	#12233f	#ffffff
border-red	#3c0f18	#c9d6ea	#1b2c4e	#e3d5c8
border-strong	#52141f	#a9bddd	#274067	#c9b49f
red-blood	#8a0f1e	#0d3fa3	#123a8f	#8a0f1e
red-bright	#c1121f	#1250c4	#4d8dff	#c1121f
red-bright-hover	#d4162a	#0e41a8	#3b7bf0	#a50e1b
red-glow	#ff4d5e	#de0059	#f4588c	#c1121f
focus-ring	#ff7a86	#1250c4	#9dbcff	#c1121f
hover-accent	#ff6b7a	#0d3fa3	#8fb4ff	#a50e1b
error	#ff6b7a	#c2123f	#ff7d9a	#b3121f
error-bg	rgba(255, 107, 122, 0.12)	rgba(194, 18, 63, 0.1)	rgba(255, 125, 154, 0.12)	rgba(193, 18, 31, 0.1)
accent-soft	rgba(193, 18, 31, 0.18)	rgba(18, 80, 196, 0.12)	rgba(77, 141, 255, 0.18)	rgba(193, 18, 31, 0.1)
success	#34d17c	#0e7a3d	#3ddc84	#0f7a3d
success-soft	rgba(52, 209, 124, 0.14)	rgba(14, 122, 61, 0.12)	rgba(61, 220, 132, 0.14)	rgba(15, 122, 61, 0.12)
warning	#e0b93b	#8a5f0e	#f0b93e	#9a6b12
warning-soft	rgba(224, 185, 59, 0.14)	rgba(138, 95, 14, 0.14)	rgba(240, 185, 62, 0.14)	rgba(154, 107, 18, 0.14)
text-main	#f4ebea	#0a1f44	#e8eefc	#241a18
text-muted	#c29ba1	#4a5f8a	#9db1d6	#6f5b55
text-faint	#9d7a80	#556d8f	#7c90b8	#85706a
bg-glow	rgba(193, 18, 31, 0.14)	rgba(18, 80, 196, 0.1)	rgba(77, 141, 255, 0.14)	rgba(193, 18, 31, 0.08)
on-bright	#f4ebea	#ffffff	#06122b	#ffffff
on-blood	#f4ebea	#ffffff	#ffffff	#ffffff
on-success	#0a2e0a	#ffffff	#05240f	#ffffff
panel-bg	rgba(30, 9, 14, 0.55)	rgba(255, 255, 255, 0.7)	rgba(6, 13, 31, 0.55)	rgba(255, 255, 255, 0.65)
modal-bg	#120409	#dbe4f1	#040917	#ece2d3
ring-accent	rgba(255, 77, 94, 0.08)	rgba(18, 80, 196, 0.1)	rgba(244, 88, 140, 0.12)	rgba(193, 18, 31, 0.08)
stage-glow	rgba(193, 18, 31, 0.1)	rgba(18, 80, 196, 0.1)	rgba(77, 141, 255, 0.12)	rgba(193, 18, 31, 0.08)
icon-shadow	rgba(193, 18, 31, 0.45)	rgba(18, 80, 196, 0.35)	rgba(77, 141, 255, 0.45)	rgba(193, 18, 31, 0.3)
success-ring	rgba(52, 209, 124, 0.25)	rgba(14, 122, 61, 0.3)	rgba(61, 220, 132, 0.25)	rgba(15, 122, 61, 0.28)

warning-ring	rgba(224, 185, 59, 0.25)	rgba(138, 95, 14, 0.3)	rgba(240, 185, 62, 0.25)	rgba(154, 107, 18, 0.3)
error-ring	rgba(255, 107, 122, 0.25)	rgba(194, 18, 63, 0.28)	rgba(255, 125, 154, 0.25)	rgba(179, 18, 31, 0.25)
stage-dot	rgba(255, 255, 255, 0.055)	rgba(10, 31, 68, 0.1)	rgba(255, 255, 255, 0.055)	rgba(36, 26, 24, 0.1)
glass	rgba(255, 255, 255, 0.06)	rgba(10, 31, 68, 0.05)	rgba(255, 255, 255, 0.06)	rgba(36, 26, 24, 0.05)
glass-line	rgba(255, 255, 255, 0.09)	rgba(10, 31, 68, 0.12)	rgba(255, 255, 255, 0.09)	rgba(36, 26, 24, 0.1)
stage-1	#150509	#d3dded	#0a1428	#ddd2c2
stage-2	#0c0205	#bcc9e2	#04070f	#c9bda9
danger-hover	#a3122a	#0a3079	#0e2f73	#960f1e
radius-sm	8px	10px	8px	6px
radius-md	12px	14px	12px	10px
radius-lg	14px	20px	16px	16px
font-display	'Space Grotesk', 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, sans-serif	—	—	—
font-stamp	'IBM Plex Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace	—	—	—

Apêndice C — suíte de testes

Todos os casos automatizados por arquivo (vitest + Testing Library + Playwright E2E).

App.test.tsx

- fluxo do chat
- da boas vindas e faz a primeira pergunta
- sanitiza o nome e avanca para a proxima etapa
- recupera o rascunho salvo ao reabrir
- botao voltar retorna a etapa anterior

analysisModal.test.tsx

- modal de analise
- mostra as 4 fases e a atual em andamento
- no fim mostra o score e o botao de fechar
- mostra o relatorio dentro do modal quando pronto

atsAnalyzer.test.ts

- analyzeForJob
- da nota alta quando o curriculo cobre a vaga
- aponta palavras-chave ausentes
- separa requisitos de diferenciais pela descricao
- valoriza requisitos acima de termos gerais no score
- retorna zero para descricao vazia
- ignora palavras comuns, beneficios e dados da empresa
- extrai senioridade: anos de experiencia, ingles e nivel
- filtra jargao de anuncio: conjugacoes, adjetivos e web generica

atsDevExperience.test.ts

- segue a referência:
- experiência incompleta
- não quebra o PDF

dynamicSuggestions.test.ts

- sugestões dinâmicas
- detecta area comercial nas experiencias
- cita a conquista no resumo
- usa modo primeira oportunidade sem experiências
- limita sugestoes principais do alvo e guarda frases nos extras
- recomenda modelo conforme o momento de carreira
- sugere pacote de habilidades da area
- retorna null para etapas sem dinamismo

jobUrl.test.ts

- link da vaga
- extrai url isolada
- extrai url dentro de texto colado
- retorna null sem url

matchCard.test.ts

- contras: só o que a vaga pediu e falta
- com requisitos, ignora diferenciais e prosa geral
- sem requisitos, cai para stacks/diferenciais (nunca prosa geral)
- níveis contraditórios se anulam nos contras
- nível único continua como impeditivo
- título: pula cabeçalho e publieditorial
- pula
- pula apresentação da empresa e usa o cargo-alvo

- subtítulo pula cabeçalho e usa veredito como fallback
- analyzer: sem falsos contras
- entende cabeçalho
- idade da empresa não vira requisito de experiência
- não cobra bigrama que o currículo já cobre por partes
- prosa geral não vaza para os contras quando há requisitos

resumeContent.test.ts

- cleanFullName
- remove prefases comuns e capitaliza
- mantem conectores em minuscula
- orderedContactParts
- ordena telefone, email, endereco e link
- getTemplateId
- mapeia o texto escolhido para o template correto
- experiências estruturadas
- monta a linha da experiência
- experienceText junta todas as linhas
- buildSections inclui experiencias e ignora secoes vazias
- separa habilidade com bala e pipe que veio de pdf baguncado

resumeExport.test.ts

- export pdf
- gera pdf pra cada modelo sem quebrar
- gera pdf mesmo com curriculo vazio
- habilidades em colunas
- pdf em colunas nao perde nenhuma skill
- docx em colunas nao perde nenhuma skill
- modelo ATS continua linear (sem tabela)
- export docx
- gera docx com os dados de exemplo
- gera docx mesmo vazio sem dar erro
- nao quebra se veio da importacao sem modelo escolhido
- export pdf de curriculo importado
- nenhum modelo desenha texto fora da pagina
- curriculo importado nao vira mais paginas que o normal
- densidade Enxuto reduz a fonte sem aumentar paginas
- lateral longa nao empurra a coluna principal para fora da pagina 1

resumeImport.test.ts

- importação de currículo
- reconhece as seções principais de um currículo pt-BR
- ignora anos como telefone e nao confunde titulo com nome
- retorna vazio para texto sem seções reconhecíveis
- secao Objetivo curta vira cargo, nao resumo
- captura o cargo logo abaixo do nome (PDF exportado pelo app)
- reconhece Idioma no singular, Education/Experience em ingles e Sintese como resumo
- resgata contato e nome mesmo após seções (layout com barra lateral)
- valor inline no cabecalho (
- recupera secao mesclada ao conteudo em linha longa
- ignora rodape de PDF exportado e nao polui a formacao
- cargo colado no nome resgatado da barra lateral vira objetivo
- Perfil Profissional e Sobre mim viram resumo
- cabecalho com enfeite ainda vira secao
- frase normal comecando com palavra de secao nao vira secao
- nao mistura duas colunas que estao na mesma altura
- mantem palavras perto uma da outra na mesma linha
- importação de currículo pronto (estilo referência)
- lê nome, objetivo, contato completo e cabeçalhos longos
- não cria experiências fantasmas: 2 empregos com conquistas agregadas
- limpa rótulos da tabela de competências e puxa o idioma
- separa projetos em blocos com titulo, stack, link e bullets
- parseProjects entende titulo com stack e link solto

sanitizePdf.test.ts

- sanitizeForPdf
- remove icones de contato (o bug do
- preserva acentos, cedilha, bullets e travessao
- converte setas para ASCII sem perder o sentido
- some com emojis no meio do texto mas mantem as palavras
- remove caracteres zero-width e preserva quebras de linha
- nunca devolve caractere fora do WinAnsi
- sanitizeResumeForPdf
- limpa todos os campos de texto e mantem o resto intacto

summaryCard.test.tsx

- edicao manual no painel final
- edita o nome inline e salva
- cancelar descarta a edicao
- troca a densidade do texto
- adiciona e exclui projeto

theme.test.tsx

- theme engine
- começa no Sangue quando não há nada salvo
- lê o tema salvo e ignora valor inválido
- migra valores aposentados (ocean, forest, system)
- trocar persiste e marca data-theme + color-scheme
- sincroniza entre abas via storage event
- helpers cobrem os 4 temas
- ThemePicker
- lista os 4 temas e troca ao clicar

viewTransition.test.ts

- withViewTransition
- executa direto sem a API
- delega para a API quando há suporte e sem reduced-motion
- pula a API com reduced-motion

e2e/ (Playwright, fora do vitest)

- e2e_smoke.py — boas-vindas, avanço de etapa, Alfa Match com score e título editável.
- theme_shots.py — screenshots dos 4 temas para revisão visual.
- make_icons.py — gera icons/192, 512 e maskable a partir do favicon.svg.

Apêndice D — diffs completos por commit

Diff unificado integral de cada commit do histórico, do mais antigo ao mais recente. É a fonte primária deste relatório.

2026-08-24 · 752fce37 · iniciando projeto

```
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..97f38bf
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,26 @@
+# Logs
+logs
+*.log
+npm-debug.log*
+yarn-debug.log*
+yarn-error.log*
+pnpm-debug.log*
+lerna-debug.log*
+
+node_modules
+dist
+dist-ssr
+*.local
+
+# Editor directories and files
+.vscode/*
+!.vscode/extensions.json
+.idea
+.DS_Store
+*.suo
+*.ntvs*
+*.njsproj
+*.sln
+*.sw?
+
+smoke-out/
diff --git a/.oxlintrc.json b/.oxlintrc.json
new file mode 100644
index 0000000..6fa991d
--- /dev/null
+++ b/.oxlintrc.json
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+  "$schema": "./node_modules/oxlint/configuration_schema.json",
+  "plugins": ["react", "typescript", "oxc"],
+  "rules": {
+    "react/rules-of-hooks": "error",
+    "react/only-export-components": ["warn", { "allowConstantExport": true }]
+  }
+}
diff --git a/README.md b/README.md
new file mode 100644
index 0000000..d6af7e3
--- /dev/null
+++ b/README.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+# React + TypeScript + Vite
+
+This template provides a minimal setup to get React working in Vite with HMR and some Oxlint rules.
+
```

```
+Currently, two official plugins are available:
+
+- [@vitejs/plugin-react](https://github.com/vitejs/vite-plugin-react/blob/main/packages/plugin-react) uses
[Oxc](https://oxc.rs)
+- [@vitejs/plugin-react-swc](https://github.com/vitejs/vite-plugin-react/blob/main/packages/plugin-react-swc) uses
[SWC](https://swc.rs/)
+
+## React Compiler
+
+The React Compiler is not enabled on this template because of its impact on dev & build performances. To add it, see [this
documentation](https://react.dev/learn/react-compiler/installation).
+
+## Expanding the Oxlint configuration
+
+If you are developing a production application, we recommend enabling type-aware lint rules by installing `oxlint-tsgolint`
and editing `.oxlintrc.json`:
+
+```json
+{
+  "$schema": "./node_modules/oxlint/configuration_schema.json",
+  "plugins": ["react", "typescript", "oxc"],
+  "options": {
+    "typeAware": true
+  },
+  "rules": {
+    "react/rules-of-hooks": "error",
+    "react/only-export-components": ["warn", { "allowConstantExport": true }]
+  }
+}
+```
+
+See the [Oxlint rules documentation](https://oxc.rs/docs/guide/usage/linter/rules) for the full list of rules and categories.
diff --git a/docs/Guia-Alfa-Curriculum-Maker.pdf b/docs/Guia-Alfa-Curriculum-Maker.pdf
new file mode 100644
index 0000000..77b7124
--- /dev/null
+++ b/docs/Guia-Alfa-Curriculum-Maker.pdf
@@ -0,0 +1,837 @@
+           A
+
+Alfa Curriculum Maker
+
+     Guia completo de estudo: cada linha explicada,
+      como implementar e o porquê de cada decisão.
+
+                     React 19 · TypeScript · Vite 8 · CSS puro
+              Documento didático para desenvolvedores Júnior
+?Sumário
+
+     1. Visão geral do projeto e da stack
+     2. Preparando o ambiente (passo a passo)
+     3. Anatomia das pastas do projeto
+     4. src/types.ts — os contratos de dados (linha por linha)
+     5. src/data/steps.ts — o roteiro da conversa
+     6. Header.tsx — cabeçalho e barra de progresso
+     7. ChatMessage.tsx — bolha de mensagem
+     8. TypingIndicator.tsx — animação "digitando"
+     9. SuggestionChips.tsx — botões de sugestão
+    10. ChatInput.tsx — campo de digitação
+    11. SummaryCard.tsx — resumo final + download
+    12. App.tsx — o cérebro: máquina de estados do chat
+    13. CSS: tema vermelho sangue explicado
+    14. Rodar, buildar e validar o projeto
+    15. Próximos passos: backend, PDF real e testes
+    16. Glossário essencial para devs juniores
+
```

```
+     COMO USAR ESTE GUIA
+
+    Leia cada capítulo com o arquivo correspondente aberto no seu editor. Sempre que vir um bloco de
+    código, tente responder antes de ler a explicação: "o que essa linha faz?". Depois compare. Os quadros
+    Como implementar. Por que assim e Erro comum aparecem nos pontos onde juniores mais travam.
+?1. Visão geral do projeto
+
+O Alfa Curriculum Maker é um web app de conversa (estilo chat) onde o usuário responde perguntas
+e, ao final, recebe um currículo montado. A identidade visual segue a pegada do AlfaPDFReader: fundo
+escuro com tons de vermelho sangue.
+
+A stack escolhida e o porquê de cada peça
+
+Tecnologia Papel                    Por quê?
+
+Vite 8      Bundler + servidor de   Sobe em milissegundos, recarrega a página ao salvar (HMR) e já
+            desenvolvimento         vem configurado com TypeScript. Alternativas antigas (Create
+                                    React App) estão obsoletas.
+React 19    Biblioteca de interface
+                                    Ideal para apps orientados a estado — exatamente o caso de um
+TypeScript  Type safety             chat: cada resposta muda a tela.
+6
+                                    Erros de digitação e de formato são pegos ANTES de rodar. Para
+CSS puro    Estilização             quem está começando, o TS funciona como um professor que
+                                    corrige na hora.
+oxlint      Linter
+                                    Sem Tailwind/styled-components de propósito: você aprende
+                                    fundamentos que servem em qualquer projeto.
+
+                                    Pega código suspeito (variável não usada, bugs clássicos) sem
+                                    configuração.
+
+O fluxo do app em uma frase
+
+O app mantém uma lista de mensagens (chat) e uma lista de etapas (roteiro). Quando o usuário responde
+uma etapa, salvamos a resposta no objeto resume , avançamos o índice da etapa e o assistente faz a
+próxima pergunta. Na última etapa mostramos o resumo e o botão de download.
+
+     CONCEITO-CHAVE: ESTADO DIRIGE A INTERFACE
+
+    Nada aqui manipula o DOM diretamente (nada de document.getElementById(...) para trocar texto).
+    Mudamos objetos de estado ( useState ) e o React redesenha a tela. Esse é o modelo mental do React: UI
+    = f(estado). Grave isso.
+?2. Preparando o ambiente
+
+Pré-requisitos
+
+     Node.js 18+ (usamos a v24). Verifique no terminal: node --version
+     npm (vem junto com o Node): npm --version
+     VS Code (recomendado) + extensão oficial ESLint/oxlint opcional
+
+Criação do projeto (o que realmente aconteceu)
+
+     # cria o projeto na pasta atual usando o template react + typescript
+     npm create vite@latest . -- --template react-ts
+     # instala as dependências listadas no package.json
+     npm install
+
+Comando      Para que serve
+
+npm run dev  Sobe servidor local em http://localhost:5173 com recarga automática. Use durante
+             o desenvolvimento.
+
+ npm run     Roda o TypeScript ( tsc -b ) e gera a versão otimizada na pasta dist/ . Se tiver erro de
+build        tipo, o build falha — é proposital.
+
```

```
+npm run lint Analisa o código procurando problemas (variáveis mortas, erros lógicos).
+
+ npm run     Serve a pasta dist/ localmente para você testar o build de produção antes de publicar.
+preview
+
+POR QUE O BUILD RODA O TYPESCRIPT ANTES DO VITE?
+
+Olhe o package.json : "build": "tsc -b && vite build" . O && significa "só continue se o anterior
+teve sucesso". Ou seja: nenhum código com erro de tipo chega a ser empacotado. É sua primeira barreira
+de qualidade automatizada.
+?3. Anatomia das pastas
+
+AlfaCurriculumMaker/
+
+??? index.html        # página HTML única (SPA) — carrega src/main.tsx
+
+??? package.json      # dependências + scripts npm
+
+??? tsconfig*.json    # regras do TypeScript (app e node separados)
+
+??? vite.config.ts    # config do Vite (plugin React)
+
+??? public/
+
+? ??? favicon.svg     # ícone da aba do navegador
+
+??? src/
+
+??? main.tsx          # porta de entrada: monta o App no DOM
+
+??? index.css         # reset global + variáveis do tema vermelho
+
+??? App.tsx           # cérebro: estado do chat + composição dos componentes
+
+??? App.css           # estilos dos componentes do chat
+
+??? types.ts          # contratos de dados (interfaces/types)
+
+??? data/
+
+? ??? steps.ts        # roteiro das perguntas + sugestões
+
+??? components/
+
+??? Header.tsx        # logo + barra de progresso
+
+??? ChatMessage.tsx   # bolha do bot ou do usuário
+
+??? TypingIndicator.tsx # três pontinhos animados
+
+??? SuggestionChips.tsx # chips clicáveis com exemplos
+
+??? ChatInput.tsx     # input + botão enviar
+
+??? SummaryCard.tsx   # resumo final + download .txt
+
+Regras de organização (memorize estas)
+
+     Componentes recebem dados via props e disparam eventos para cima. Um componente
+     nunca altera o estado do pai diretamente — ele chama uma função passada pelo pai.
+     Dados de conteúdo ficam longe da UI. As perguntas vivem em data/steps.ts . Se amanhã você
+     quiser editar o texto de uma pergunta, não vai cacar dentro de JSX.
+     Tipos compartilhados ficam em types.ts . Importados por todos, evita que cada arquivo
+     invente um formato diferente.
+
+     COMO IMPLEMENTAR (PADRÃO DE COMPONENTE)
```

```
+
+    Todo componente deste projeto segue a mesma receita: 1) defina a interface das props acima do
+    componente; 2) exporte uma função com o mesmo nome do arquivo; 3) retorne JSX; 4) estilos ficam no
+    CSS central com classes prefixadas pelo nome do bloco (ex.: .header  logo — padrão BEM simplificado).
+?4. src/types.ts — os contratos de dados
+
+Este arquivo é pequeno mas é a fundação de tudo. Comece sempre pelos tipos quando estiver planejando
+uma feature: eles são a documentação viva do domínio.
+
+Linha por linha
+
+export type Sender = 'bot' | 'user';
+// Union type: Sender só pode ser 'bot' OU 'user'.
+// Por quê? Evita booleanos ambíguos tipo isBot/isUser duplicados.
+// Erro comum: usar string livre — aí alguém digita 'Bot' com B maiúsculo e quebra o CSS.
+
+export interface Message {
+
+   id: number;          // identificador único — usamos como key na lista do React
+
+   from: Sender;        // quem enviou (define a cor da bolha)
+
+   text: string;        // conteúdo
+
+}
+
+export interface ResumeData {
+
+   fullName: string; // nome completo
+
+   targetRole: string; // vaga desejada
+
+   layout: string;      // estilo visual escolhido (clássico/moderno/minimalista)
+
+   contact: string; // email/telefone/cidade/linkedin
+
+   summary: string; // resumo profissional
+
+   experience: string; // experiências
+
+   education: string; // formação
+
+   skills: string;      // habilidades
+
+   languages: string; // idiomas (opcional)
+
+}
+
+// Por quê strings simples e não arrays/objetos complexos?
+
+// Decisão de escopo: no MVP o usuário digita texto corrido.
+
+// Quando integrar backend, experience pode virar Experience[] — e só este arquivo muda.
+
+export type ResumeField = keyof ResumeData;
+// keyof cria um union com as chaves do ResumeData:
+// 'fullName' | 'targetRole' | ... | 'languages'
+// Uso: permitir acesso dinâmico seguro — obj[campo] sem perder type safety.
+
+export interface ChatStep {
+
+   id: ResumeField;     // qual campo do currículo esta etapa preenche
+
+   question: string;    // pergunta exibida no chat
+
+   placeholder: string; // texto de ajuda dentro do input
```

```
+
+   suggestions: string[]; // chips de exemplo
+
+   optional?: boolean;  // ? = propriedade OPCIONAL (pode ser undefined)
+
+}
+
+export const EMPTY_RESUME: ResumeData = { ... };
+?// Objeto inicial com todas as strings vazias.
+// Por quê? Evita undefined espalhado: todo campo existe desde o início.
+// Usamos no useState inicial e no botão "Recomecar".
+
+export const SKIP_VALUE = '__skip__';
+// Valor-sentinela: identifica internamente que o usuário pulou a etapa.
+// Nunca aparece na tela; é traduzido para '' antes de salvar.
+
+ERRO COMUM DE JÚNIOR
+
+Declarar tipos duplicados em vários arquivos ("interface IMessage aqui, outra ali"). Regra: um conceito de
+domínio = um tipo, definido uma vez e importado. Se dois lugares precisam, ambos importam de
+ types.ts .
+?5. src/data/steps.ts — o roteiro da conversa
+
+Aqui vive o "script" do assistente. O app é genérico: ele percorre o array STEPS do início ao fim, sem
+saber quais são as perguntas. Isso significa que você pode adicionar/remeter/reordenar
+perguntas sem tocar em nenhuma linha de lógica.
+
+     import type { ChatStep } from '../types';
+     // import type = importa APENAS o tipo, some do bundle final.
+     // Boa prática obrigatória quando tsconfig usa verbatimModuleSyntax.
+
+     export const WELCOME_MESSAGE =
+        'Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker! ...';
+
+     export const STEPS: ChatStep[] = [
+        {
+           id: 'fullName',
+           question: 'Qual é o seu nome completo?',
+           placeholder: 'Digite seu nome completo...',
+           suggestions: ['Meu nome é Maria Oliveira Santos', 'João Pedro Almeida'],
+        },
+        ...
+        {
+           id: 'languages',
+           question: 'Por último: você fala algum idioma além do português?',
+           placeholder: 'Ex.: Inglês intermediário',
+           optional: true,
+           suggestions: ['Inglês intermediário', 'Pular esta etapa'],
+        },
+
+     ];
+
+Decisão                       Motivo técnico
+
+Array ordenado (não objeto)   A ordem das perguntas importa. Percorrer array por índice
+                              ( STEPS[stepIndex] ) é trivial.
+
+suggestions: [] permitido     Nem toda pergunta precisa de chips. O componente de chips
+                              simplesmente não renderiza nada.
+
+ optional?: true apenas em    Habilita o chip "Pular esta etapa", renderizado condicionalmente.
+idiomas
+
+Textos completos fora do JSX  Permite futura i18n (tradução) e edição por não-programadores.
+
+EXERCÍCIO SUGERIDO
```

```
+?Adicione uma nova etapa entre formação e habilidades chamada certifications . Você precisará: (1)
+criar o campo em ResumeData : (2) adicionar o item em STEPS : (3) adicionar o rótulo em FIELD LABELS
+dentro do SummaryCard . Se fez só isso, o sistema inteiro já funciona — esse é o sinal de bom design.
+?6. Header.tsx — cabecalho e progresso
+
+interface HeaderProps {
+
+   step: number;         // etapa ATUAL (comeca em 1)
+
+   totalSteps: number; // total de etapas (STEPS.length)
+
+}
+
+export function Header({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
+   const progress = Math.round((step / totalSteps) * 100);
+
+   return (
+      <header className="header">
+         <div className="header__brand">
+             <span className="header__logo">A</span>
+             ...
+         </div>
+         <div className="header__progress" aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}>
+             <div className="header__progress-bar">
+                <div className="header__progress-fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
+             </div>
+         </div>
+      </header>
+
+   );
+}
+
+      interface HeaderProps — contrata as props. Se o pai esquecer uma prop obrigatória, o TS acusa no
+     ato.
+      Math.round((step / totalSteps) * 100) — regra de três para percentual. Ex.: 3 de 9 etapas -> 33%.
+      aria-label com template string — acessibilidade: leitores de tela anunciam a etapa. Custa 1 linha e
+     melhora o produto.
+      style={{ width: ... }} — chaves duplas: a externa marca "expressão JS", a interna é o objeto
+     literal. A largura anima graças ao transition: width .4s no CSS.
+
+7. ChatMessage.tsx — bolha de mensagem
+
+export function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
+   const isBot = message.from === 'bot';
+
+   return (
+      <div className={`chat-message ${isBot ? 'chat-message--bot' : 'chat-message--user'}`}>
+         {isBot && <span className="chat-message__avatar">A</span>}
+         <div className="chat-message__bubble">
+             {message.text.split('\n').map((line, index) => (
+?                <p key={index}>{line || '\u00A0'}</p>
+             ))}
+          </div>
+      </div>
+   );
+}
+
+ Renderizacao condicional: {isBot && ...} — se for mensagem do usuário, nem renderiza
+ avatar (o CSS alinha à direita com flex-direction: row-reverse ).
+ Split por \n: as perguntas têm quebras de linha. JSX ignora \n , então transformamos cada linha
+ em parágrafo. Padrão importante para qualquer texto multilinha em React.
+  {line || '\u00A0'} — linha vazia vira espaco não-quebrável (nbsp), senão o parágrafo colapsa e o
+ espacamento desaparece. Detalhe fino que separa júnior de pleno.
+ key={index}: aceitável aqui porque a lista nunca reordena. Em listas mutáveis use IDs estáveis.
+
+ERRO COMUM DE JÚNIOR
```

```
+
+Colocar dangerouslySetInnerHTML para resolver quebras de linha. Isso abre brecha XSS quando o texto
+vem do usuário. Transformar em elementos seguros (como fizemos) é o caminho certo.
+?8. TypingIndicator.tsx — "digitando..."
+
+     export function TypingIndicator() {
+        return (
+           <div className="chat-message chat-message--bot">
+               <span className="chat-message__avatar">A</span>
+               <div className="chat-message__bubble typing" aria-label="Assistente digitando">
+                  <span className="typing__dot" />
+                  <span className="typing__dot" />
+                  <span className="typing__dot" />
+               </div>
+           </div>
+        );
+
+     }
+
+     Reaproveita as classes de chat-message--bot para ficar visualmente idêntico a uma mensagem — só
+     o conteúdo muda (pontinhos).
+     A animação é 100% CSS ( @keyframes typing-bounce com delays escalonados via :nth-child ). Zero
+     JS: mais performático.
+     Quem decide mostrar/esconder é o App, via estado isTyping . O componente é burro de propósito
+     (apresentação pura).
+
+9. SuggestionChips.tsx — sugestões clicáveis
+
+     export function SuggestionChips({ suggestions, optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
+        if (suggestions.length === 0 && !optional) return null;
+        // Early return: componente decide sozinho quando não deve existir.
+        // return null é a forma idiomática de "renderize nada".
+
+        return (
+           <div className="suggestion-chips">
+               {suggestions.map((text) => (
+                  <button key={text} type="button" onClick={() => onPick(text)}>{text}</button>
+               ))}
+               {optional && (
+                  <button className="chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
+                     Pular esta etapa
+                  </button>
+               )}
+           </div>
+
+        );
+     }
+? type="button" — SEMPRE em botões dentro de forms no React. O default é submit , e um clique
+num chip dispararia o submit do formulário vizinho... na verdade chips estão fora do form, mas o
+hábito evita surpresas quando alguém mover o JSX.
+
+ onPick(SKIP_VALUE) — o chip de pular envia o valor-sentinela. Quem sabe o que fazer com ele é o
+App (único dono da lógica). Isso mantém o componente reutilizável.
+
+Inversão de controle: o componente NÃO avança etapas, NÃO salva nada. Ele apenas grita "o
+usuário escolheu X". O pai decide. Esse desenho torna testes triviais.
+?10. ChatInput.tsx — campo de digitação
+
+<form onSubmit={(event) => {
+
+event.preventDefault(); // impede reload da página (comportamento default do form)
+
+onSend();
+
+}}>
+
```

```
+<input
+
+     value={value}              // componente CONTROLADO: o valor vem do pai
+
+     onChange={(e) => onChange(e.target.value)} // ...e cada tecla sobe pro pai
+
+     disabled={disabled}
+
+     placeholder={placeholder}
+
+     aria-label="Sua resposta"
+
+/>
+
+<button type="submit" disabled={disabled || value.trim() === ''}>...</button>
+
+</form>
+
+O conceito mais importante deste arquivo: Controlled Component
+
+No React, o input tem DUAS fontes de verdade possíveis: o DOM interno dele, ou o seu estado.
+Escolhemos o estado: o valor exibido é value={value} (que veio de draft no App) e cada tecla chama
+ onChange , que atualiza o estado, que redesenha o input. Ciclo fechado.
+
+     Por que o estado mora no App e não no input? Porque o botão "enviar" do App precisa LER o
+     texto. Estado sempre no ancestral comum de quem lê e quem mostra. Isso é "lifting state up".
+      disabled || value.trim() === '' — botão desliga quando vazio ou quando o bot está digitando.
+      .trim() impede enviar só espaços.
+     O botão de enviar é um SVG inline (seta) em vez de emoji: consistência entre sistemas operacionais.
+     Enter no input submete automaticamente porque estamos dentro de um <form> com botão submit
+     — de graça, sem JS extra.
+
+     ERRO COMUM DE JÚNIOR
+
+    Guardar o texto num useRef ou ler e.target.value direto no send. Funciona até o dia em que você
+    precisa limpar o campo programaticamente ou desabilitar o botão conforme o conteúdo. Com controlled
+    component, isso é uma linha.
+
+11. SummaryCard.tsx — resumo + download
+
+function buildResumeText(resume: ResumeData): string {
+   const lines = FIELD_LABELS.map(({ key, label }) =>
+?      `${label}: ${resume[key] || '(nao informado)'}`);
+   return ['CURRICULO - ALFA CURRICULUM MAKER', '=====', '', ...lines].join('\n');
+}
+
+function downloadResume(resume: ResumeData) {
+
+   const blob = new Blob([buildResumeText(resume)], { type: 'text/plain;charset=utf-8' });
+
+   const url = URL.createObjectURL(blob); // gera endereco temporario na memória
+
+   const anchor = document.createElement('a'); // âncora fantasma
+
+   anchor.href = url;
+
+   anchor.download = 'curriculo-alfa.txt'; // atributo download forca baixar
+
+   anchor.click();
+
+   URL.revokeObjectURL(url);  // libera memória — SEMPRE faca isso
+
+}
+
+ FIELD_LABELS — array único ligando chave técnica -> rótulo humano. Serve tanto para a tela quanto
+para o arquivo. Uma fonte de verdade.
```

```
+
+Técnica do download: Blob (arquivo em memória) + object URL + âncora invisível. É o padrão
+universal de download client-side, sem backend.
+Funções auxiliares FORA do componente: não dependem de estado, então não precisam ser recriadas
+a cada render.
+
+Campos vazios exibem "Não informado" — o || trata string vazia como falsy.
+?12. App.tsx — o cérebro do chat
+
+Este é o arquivo que amarra tudo. Leia com calma: cada linha está comentada.
+a) Estado e refs
+
+const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [
+   { id: 0, from: 'bot', text: WELCOME_MESSAGE },
+
+]);
+// Initializer LAZY: a função roda UMA vez, na criação.
+// Por quê assim e não useEffect? O React 18+/StrictMode executa efeitos 2x em dev,
+// o que duplicaria a mensagem de boas-vindas. Estado inicial não sofre desse mal.
+
+const [stepIndex, setStepIndex] = useState(0); // qual pergunta está ativa
+
+const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(EMPTY_RESUME); // respostas
+
+const [isTyping, setIsTyping] = useState(false); // mostra indicador "digitando"
+
+const [draft, setDraft] = useState('');       // texto sendo digitado agora
+
+const nextIdRef = useRef(1); // contador de IDs (não causa re-render)
+const timerRef = useRef<number | null>(null); // guarda o setTimeout ativo
+const bottomRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null); // aponta pro fim da lista
+
+QUANDO USAR REF EM VEZ DE STATE?
+
+Estado ( useState ) = dado que aparece na tela: mudou -> re-renderiza. Ref ( useRef ) = dado que o
+render não enxerga (IDs, timers, elementos DOM). Se colocasse o contador de ID em useState, teria renders
+desnecessários e risco de loop.
+
+b) Funções centrais
+
+function pushMessage(from, text) {
+   setMessages((current) => [...current, { id: nextIdRef.current, from, text }]);
+   // Spread + novo item = IMUTABILIDADE. Nunca faça messages.push()!
+   // O React compara referências: array novo -> detectou mudança -> re-render.
+   nextIdRef.current += 1;
+
+}
+
+function botSay(text: string) {
+
+setIsTyping(true);                        // pontinhos aparecem
+
+timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+
+setIsTyping(false);                       // pontinhos saem
+
+pushMessage('bot', text);        // resposta chega
+?   }, BOT_DELAY_MS);                     // 900ms: parece que ele "digita"
+}
+
+c) Envio de mensagem (a transição de estados)
+
+function handleSend(rawText: string) {
+   const isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
+   const text = isSkip ? 'Pular esta etapa' : rawText.trim();
+   if (text === '' || !currentStep || finished || isTyping) return;
```

```
+   // GUARDA DE SEGURANCA: bloqueia cliques duplos e envios fora de hora.
+
+   pushMessage('user', text);
+   setResume((prev) => ({ ...prev, [currentStep.id]: isSkip ? '' : rawText.trim() }));
+   // [currentStep.id] = computed property: grava no campo CERTO do resume
+   // (fullName na etapa 1, contact na etapa 4...) sem if/switch gigante.
+
+   const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length
+
+   ? STEPS[stepIndex + 1].question
+
+   : FINISH MESSAGE;
+
+   setStepIndex((index) => index + 1);
+
+   setDraft('');      // limpa o input
+
+   botSay(nextQuestion); // assistente pergunta a próxima
+
+}
+
+d) Efeitos: início e auto-scroll
+
+useEffect(() => {
+   if (didStartRef.current) return; // guard contra StrictMode rodar 2x em dev
+   didStartRef.current = true;
+   timerRef.current = setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT DELAY MS);
+   return () => clearTimeout(timerRef.current); // cleanup: cancela timer se o App sumir
+
+}, []); // [] = roda só após a primeira montagem
+
+useEffect(() => {
+   bottomRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
+   // ?. = optional chaining: se a ref ainda não existe, não explode.
+
+}, [messages, isTyping]); // roda sempre que mensagens/typing mudam
+
+O FLUXO COMPLETO EM DIAGRAMA
+
+   usuário digita ??? ChatInput.onChange ??? setDraft (estado sobe pro App)
+
+   Enter/clique ??? handleSend(draft)
+
+                       ?? pushMessage('user')   ? mensagem entra no chat
+
+                       ?? setResume({campo: resp}) ? resposta arquivada
+
+                       ?? setStepIndex(i+1)     ? avança etapa
+?                    ?? botSay(proxima)  ? isTyping=true -> 900ms -> pergunta nova
+
+   última etapa? ??? stepIndex >= STEPS.length ??? finished=true ??? SummaryCard renderiza
+
+e) Reinício limpo
+
+function handleRestart() {
+
+   if (timerRef.current !== null) clearTimeout(timerRef.current); // mata timer pendente
+
+   ?setMessages([]); nextIdRef.current = 1; // zera histórico E o contador                          ?
+
+   setStepIndex(0); setResume(EMPTY RESUME); setIsTyping(false); setDraft('');
+
+   pushMessage('bot', WELCOME MESSAGE); // recomeça a conversa
+
+}
+
```

```
+Repare: reiniciar é literalmente voltar os estados aos valores iniciais. Quando seu app é função do
+estado, reset é trivial. Essa é a recompensa do design correto.
+?13. CSS: o tema vermelho sangue
+
+index.css — variáveis e reset
+
+:root {
+
+   --bg-900: #12040a;       // quase-preto arroxeado: base do fundo
+
+   --bg-800: #1d060d;
+
+   --surface: #260810;      // superfícies (painéis, inputs)
+
+   --surface-2: #320b16; // superfície hover/bolha do bot
+
+   --border-red: #54121f; // bordas discretas
+
+   --red-blood: #8a0f1e; // vermelho sangue principal
+
+   --red-bright: #c1121f; // vermelho vivo (gradientes, CTA)
+
+   --red-glow: #ff4d5e; // brilho/hover — dá o "neon sangue"
+
+   --text-main: #f9eeec; // branco levemente rosado (menos agressivo que #fff)
+
+   --text-muted: #d5a3aa; // texto secundário rosado
+
+}
+
+body {
+
+   background-image:
+
+   radial-gradient(ellipse 90% 55% at 50% -10%, rgba(193,18,31,.35), transparent),
+
+   radial-gradient(ellipse 70% 50% at 100% 110%, rgba(138,15,30,.28), transparent),
+
+   linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
+
+   // 3 camadas empilhadas: dois halos de luz vermelha + gradiente vertical.
+
+   // rgba(...) com transparência deixa o brilho suave em vez de mancha chapada.
+
+}
+
+     Variáveis CSS ( --nome ): mudou a cor em UM lugar, mudou no app inteiro. Quer uma versão
+     "Halloween"? Troque 3 variáveis.
+     Escalas 800/900: convenção emprestada de design systems (tons de escuro para claro).
+
+Padrões de layout usados
+
+Trecho                          O que faz                 Por quê
+
+ .app { height:100%; max-       App ocupa a altura toda,  Chat precisa de coluna fixa; 860px é
+width:860px; margin:0 auto      centrado, largura         confortável para leitura
+}                               máxima
+
+ .chat { flex:1; min-           Área de mensagens          min-height:0 é O detalhe que faz overflow
+height:0 }                      cresce e encolhe          funcionar em flex children — esqueça isso e
+                                                          o scroll vaza da tela
+
+ .chat-message--user {          Mensagens do usuário à    Padrão universal de apps de mensagem
+align-self:flex-end }           direita                   (WhatsApp-like)
+?bordas assimétricas ( border-  "Rabinho" na bolha  Direção visual de quem fala
+bottom-left-radius:4px )
```

```
+
+Animação dos pontinhos
+
+.typing__dot { animation: typing-bounce 1s infinite ease-in-out; }
+.typing__dot:nth-child(2) { animation-delay: .15s; } // cada ponto atrasa um pouco
+.typing__dot:nth-child(3) { animation-delay: .30s; }
+
+@keyframes typing-bounce {
+
+   0%, 60%, 100% { transform: translateY(0); opacity:.4; } // repouso
+
+   30%  { transform: translateY(-5px); opacity:1; } // pico do pulo
+
+}
+
+Delays escalonados criam a onda. Animação em transform/opacity é acelerada por GPU — nunca anime
+ top/left .
+
+ACESSIBILIDADE INCLUÍDA
+
+ aria-label no progresso, no input e no indicador; :focus-within ilumina o input (quem navega por
+teclado sabe onde está); contraste dos textos validado sobre o fundo escuro.
+?14. Rodar, buildar e validar
+
+npm run dev      # http://localhost:5173 — desenvolva aqui
+npm run lint     # oxlint analisa o código
+npm run build    # tsc valida tipos + Vite gera dist/
+npm run preview  # testa o build final localmente
+
+Checklist de teste manual (faça sempre que mexer)
+
+     Responder digitando texto livre em todas as etapas
+     Clicar em cada chip de sugestão
+     Usar "Pular esta etapa" em idiomas -> o resumo mostra "Não informado"
+     Tentar enviar mensagem vazia -> botão desabilitado
+     Clicar "Baixar currículo (.txt)" -> arquivo sai com os dados
+     Clicar "Recomecar" -> chat volta ao zero sem mensagens órfãs
+     Redimensionar a janela para celular (DevTools F12) -> layout empilha
+
+     DICA DE DEPURAÇÃO
+
+    Instale a extensão React Developer Tools no navegador. Ela mostra a árvore de componentes e os valores
+    de messages , stepIndex e resume EM TEMPO REAL. Ver o estado mudando é a melhor forma de
+    entender o fluxo.
+?15. Próximos passos (ordem sugerida)
+
+1. Gerar PDF real (em vez de .txt)
+
+     npm install jspdf
+     // dentro do SummaryCard:
+     import { jsPDF } from 'jspdf';
+     const doc = new jsPDF();
+     doc.text(buildResumeText(resume), 10, 10);
+     doc.save('curriculo-alfa.pdf');
+
+Por quê jsPDF? Roda 100% no navegador, sem backend. Quando o design do PDF precisar ser rico
+(cores, colunas), avalie @react-pdf/renderer , que monta o PDF como componentes React.
+
+2. Conectar num backend real (substituir a "IA local")
+
+     // hoje: botSay(nextQuestion) responde localmente
+     // amanhã: envie as respostas e receba as perguntas de uma API:
+     async function askAssistant(resume: ResumeData) {
+
+        const response = await fetch('/api/chat', {
+           method: 'POST',
```

```
+           headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
+           body: JSON.stringify(resume),
+
+       });
+       if (!response.ok) throw new Error('Falha na API');
+       return (await response.json()).message as string;
+     }
+
+     Guarde a URL da API em variável de ambiente: crie .env com VITE_API_URL=... e leia com
+      import.meta.env.VITE_API_URL . Variáveis precisam do prefixo VITE_ para serem expostas.
+     Trate loading e erro: mostre "Não consegui falar com o servidor, tente de novo" em vez de congelar o
+     chat.
+
+3. Salvar rascunho no localStorage
+
+     useEffect(() => {
+       localStorage.setItem('alfa-resume-draft', JSON.stringify({ resume, stepIndex }));
+
+     }, [resume, stepIndex]);
+     // na inicialização, leia e restaure — usuário fecha a aba e não perde nada.
+
+4. Testes automatizados
+?Instale Vitest + Testing Library. Primeiro teste sugerido: renderizar o App, digitar um nome, pressionar
+Enter e verificar que a segunda pergunta aparece. Depois: chip de pular, restart, download mockado.
+Testes de fluxo de estado são os que mais protegem este tipo de app.
+
+5. Refino visual do currículo
+
+Hoje o layout é uma preferência coletada ( layout ). Pleno: renderize 3 previews diferentes na
+SummaryCard aplicando classes condicionais ( summary-card--classic/modern/minimal ).
+?16. Glossário essencial
+
+Termo               Tradução para júnior
+ Componente
+                    Função que retorna tela (JSX) e reage às suas props. Como LEGO: peças combinam
+ Props              formam a página.
+
+ useState           Parâmetros do componente. Só descem (pai -> filho). Filho comunica-se subindo
+                    callbacks (ex.: onPick ).
+ useEffect
+                    Memória do componente entre renders. Retorna [valor, setter]. Setter agenda novo
+ useRef             render.
+
+ Imutabilidade      "Depois de renderizar, execute isto". Array de deps controla QUANDO: [] = só
+                    na montagem; com deps = quando elas mudarem.
+ Union type
+ keyof              Caixinha mutável que sobrevive aos renders sem disparar nenhum. Para IDs, timers
+ Optional chaining  e elementos DOM.
+(?.)
+ Computed property  Nunca altere array/objeto de estado no lugar. Crie cópia: spread [...lista] /
+                     {...obj} .
+ Controlled
+component            'a' | 'b' : o valor só pode ser um desses. TS reclama se vier outra coisa.
+ StrictMode
+                    Transforma as chaves de uma interface num union de nomes de campos.
+ SPA
+                     a?.b = se a existir, acesse b ; senão retorne undefined sem erro.
+ Blob
+                     { [chave]: valor } : monta a chave do objeto dinamicamente. Base do
+                     setResume genérico.
+
+                    Input cujo valor vem do estado e volta pra ele no onChange. Única fonte de
+                    verdade: o estado.
+
+                    Modo de desenvolvimento que roda efeitos/render 2x para expor efeitos mal
+                    escritos. Não afeta produção.
```

```
+
+                    Single Page Application: um HTML só, o JS troca o conteúdo. Nosso index.html
+                    nunca recarrega.
+
+                    Dados binários em memória do navegador. Com objectURL + tag <a download> ,
+                    vira arquivo baixável.
+?Early return  Sair da função no começo quando algo invalida ( if (!ok) return ). Reduz
+              aninhamento e aumenta legibilidade.
+
+PALAVRAS FINAIS DO PROFESSOR
+
+Você acabou de ler a anatomia completa de um app React real. Os três pilares que sustentam este projeto
+são os mesmos de qualquer app grande: (1) estado mínimo e bem localizado, (2) dados separados da
+apresentação, (3) componentes burros + um cérebro esperto. Domine esses três e frameworks viram
+detalhe. Agora abra o terminal, rode npm run dev , quebre algo de propósito e conserte. É assim que se
+aprende de verdade.
+?
diff --git a/docs/guia.html b/docs/guia.html
new file mode 100644
index 0000000..62e8303
--- /dev/null
+++ b/docs/guia.html
@@ -0,0 +1,744 @@
+<!doctype html>
+<html lang="pt-BR">
+<head>
+<meta charset="utf-8" />
+<title>Guia Completo - Alfa Curriculum Maker</title>
+<style>
+  :root {
+    --red: #b3121f;
+    --red-dark: #7c0d19;
+    --ink: #241417;
+    --muted: #6d5559;
+    --code-bg: #2a0c12;
+    --paper: #fffafa;
+  }
+  * { box-sizing: border-box; }
+  body {
+    font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;
+    color: var(--ink);
+    background: var(--paper);
+    line-height: 1.65;
+    margin: 0;
+    font-size: 13.5px;
+  }
+  .page { padding: 48px 56px; page-break-after: always; }
+  .page:last-child { page-break-after: auto; }
+  h1, h2, h3, h4 { font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; color: var(--red-dark); }
+  h1 { font-size: 30px; border-bottom: 3px solid var(--red); padding-bottom: 10px; margin-top: 0;}
+  h2 { font-size: 22px; margin-top: 34px; border-left: 5px solid var(--red); padding-left: 12px; }
+  h3 { font-size: 17px; margin-top: 26px; }
+  h4 { font-size: 14.5px; margin-top: 20px; color: var(--ink); }
+  code {
+    font-family: Consolas, 'Courier New', monospace;
+    background: #f3e2e2;
+    padding: 1px 5px;
+    border-radius: 4px;
+    font-size: 12px;
+  }
+  pre {
+    background: var(--code-bg);
+    color: #ffe9ec;
+    padding: 16px;
+    border-radius: 10px;
+    overflow-x: auto;
```

```
+    border-left: 4px solid var(--red);
+    font-size: 11.5px;
+    line-height: 1.55;
+  }
+  pre code { background: transparent; color: inherit; padding: 0; font-size: inherit; }
+  .cm { color: #ff9aa5; } /* comment */
+  .kw { color: #ff6479; font-weight: bold; } /* keyword */
+  .ty { color: #ffc46b; } /* type */
+  .st { color: #a8e6a1; } /* string */
+  .fn { color: #8fd4ff; } /* function */
+  table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 12px 0; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; font-size:
12.5px; }
+  th, td { border: 1px solid #e3c8cb; padding: 8px 10px; text-align: left; vertical-align: top; }
+  th { background: var(--red-dark); color: #fff; }
+  tr:nth-child(even) td { background: #fbeeee; }
+  .box {
+    border: 1px solid #eccfd2;
+    background: #fdf1f1;
+    border-radius: 10px;
+    padding: 14px 18px;
+    margin: 16px 0;
+    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
+    font-size: 12.5px;
+  }
+  .box b.label { color: var(--red-dark); text-transform: uppercase; font-size: 11px; letter-spacing: .5px; display:block;
margin-bottom: 6px;}
+  .cover { text-align: center; padding-top: 130px; }
+  .cover .logo {
+    width: 92px; height: 92px; margin: 0 auto 28px;
+    background: linear-gradient(145deg, #c1121f, #7c0d19);
+    border: 3px solid #ff4d5e; border-radius: 22px;
+    color: #fff; font-size: 52px; font-weight: 800;
+    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
+    display: grid; place-items: center;
+  }
+  .cover h1 { border: none; font-size: 40px; }
+  .cover p.sub { color: var(--muted); font-size: 17px; font-style: italic; }
+  ul { padding-left: 24px; }
+  li { margin-bottom: 5px; }
+  .toc li { margin-bottom: 9px; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; }
+</style>
+</head>
+<body>
+
+<!-- ================= CAPA ================= -->
+<div class="page cover">
+  <div class="logo">A</div>
+  <h1>Alfa Curriculum Maker</h1>
+  <p class="sub">Guia completo de estudo: cada linha explicada,<br/>como implementar e o porquê de cada decisão.</p>
+  <p style="margin-top:40px;">React 19 · TypeScript · Vite 8 · CSS puro</p>
+  <p>Documento didático para desenvolvedores Júnior</p>
+</div>
+
+<!-- ================= SUMÁRIO ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>Sumário</h1>
+  <ol class="toc">
+    <li>Visão geral do projeto e da stack</li>
+    <li>Preparando o ambiente (passo a passo)</li>
+    <li>Anatomia das pastas do projeto</li>
+    <li><code>src/types.ts</code> — os contratos de dados (linha por linha)</li>
+    <li><code>src/data/steps.ts</code> — o roteiro da conversa</li>
+    <li><code>Header.tsx</code> — cabeçalho e barra de progresso</li>
+    <li><code>ChatMessage.tsx</code> — bolha de mensagem</li>
+    <li><code>TypingIndicator.tsx</code> — animação "digitando"</li>
+    <li><code>SuggestionChips.tsx</code> — botões de sugestão</li>
```

```
+    <li><code>ChatInput.tsx</code> — campo de digitação</li>
+    <li><code>SummaryCard.tsx</code> — resumo final + download</li>
+    <li><code>App.tsx</code> — o cérebro: máquina de estados do chat</li>
+    <li>CSS: tema vermelho sangue explicado</li>
+    <li>Rodar, buildar e validar o projeto</li>
+    <li>Próximos passos: backend, PDF real e testes</li>
+    <li>Glossário essencial para devs juniores</li>
+  </ol>
+
+  <div class="box"><b class="label">Como usar este guia</b>
+  Leia cada capítulo com o arquivo correspondente aberto no seu editor. Sempre que vir um bloco de código,
+  tente responder antes de ler a explicação: "o que essa linha faz?". Depois compare. Os quadros
+  <b>Como implementar</b>, <b>Por que assim</b> e <b>Erro comum</b> aparecem nos pontos onde juniores mais travam.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 1 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>1. Visão geral do projeto</h1>
+  <p>O <b>Alfa Curriculum Maker</b> é um web app de conversa (estilo chat) onde o usuário responde perguntas
+  e, ao final, recebe um currículo montado. A identidade visual segue a pegada do AlfaPDFReader:
+  <b>fundo escuro com tons de vermelho sangue</b>.</p>
+
+  <h3>A stack escolhida e o porquê de cada peça</h3>
+  <table>
+    <tr><th>Tecnologia</th><th>Papel</th><th>Por quê?</th></tr>
+    <tr><td><b>Vite 8</b></td><td>Bundler + servidor de desenvolvimento</td><td>Sobe em milissegundos, recarrega a página ao
salvar (HMR) e já vem configurado com TypeScript. Alternativas antigas (Create React App) estão obsoletas.</td></tr>
+    <tr><td><b>React 19</b></td><td>Biblioteca de interface</td><td>Ideal para apps orientados a estado — exatamente o caso
de um chat: cada resposta muda a tela.</td></tr>
+    <tr><td><b>TypeScript 6</b></td><td>Type safety</td><td>Erros de digitação e de formato são pegos ANTES de rodar. Para
quem está começando, o TS funciona como um professor que corrige na hora.</td></tr>
+    <tr><td><b>CSS puro</b></td><td>Estilização</td><td>Sem Tailwind/styled-components de propósito: você aprende fundamentos
que servem em qualquer projeto.</td></tr>
+    <tr><td><b>oxlint</b></td><td>Linter</td><td>Pega código suspeito (variável não usada, bugs clássicos) sem
configuração.</td></tr>
+  </table>
+
+  <h3>O fluxo do app em uma frase</h3>
+  <p>O app mantém uma lista de mensagens (<i>chat</i>) e uma lista de etapas (<i>roteiro</i>). Quando o usuário
+  responde uma etapa, salvamos a resposta no objeto <code>resume</code>, avançamos o índice da etapa e o
+  assistente faz a próxima pergunta. Na última etapa mostramos o resumo e o botão de download.</p>
+
+  <div class="box"><b class="label">Conceito-chave: estado dirige a interface</b>
+  Nada aqui manipula o DOM diretamente (nada de <code>document.getElementById(...)</code> para trocar texto).
+  Mudamos objetos de estado (<code>useState</code>) e o React redesenha a tela. Esse é o modelo mental do React:
+  <b>UI = f(estado)</b>. Grave isso.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 2 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>2. Preparando o ambiente</h1>
+  <h3>Pré-requisitos</h3>
+  <ul>
+    <li><b>Node.js 18+</b> (usamos a v24). Verifique no terminal: <code>node --version</code></li>
+    <li><b>npm</b> (vem junto com o Node): <code>npm --version</code></li>
+    <li>VS Code (recomendado) + extensão oficial ESLint/oxlint opcional</li>
+  </ul>
+
+  <h3>Criação do projeto (o que realmente aconteceu)</h3>
+<pre><code><span class="cm"># cria o projeto na pasta atual usando o template react + typescript</span>
+npm create vite@latest . -- --template react-ts
+
+<span class="cm"># instala as dependências listadas no package.json</span>
+npm install</code></pre>
+
+  <table>
```

```
+    <tr><th>Comando</th><th>Para que serve</th></tr>
+    <tr><td><code>npm run dev</code></td><td>Sobe servidor local em <code>http://localhost:5173</code> com recarga automática. Use durante o desenvolvimento.</td></tr>
+    <tr><td><code>npm run build</code></td><td>Roda o TypeScript (<code>tsc -b</code>) e gera a versão otimizada na pasta <code>dist/</code>. Se tiver erro de tipo, o build falha — é proposital.</td></tr>
+    <tr><td><code>npm run lint</code></td><td>Analisa o código procurando problemas (variáveis mortas, erros lógicos).</td></tr>
+    <tr><td><code>npm run preview</code></td><td>Serve a pasta <code>dist/</code> localmente para você testar o build de produção antes de publicar.</td></tr>
+  </table>
+
+  <div class="box"><b class="label">Por que o build roda o TypeScript antes do Vite?</b>
+  Olhe o <code>package.json</code>: <code>"build": "tsc -b && vite build"</code>. O <code>&amp;&amp;</code> significa
+  "só continue se o anterior teve sucesso". Ou seja: nenhum código com erro de tipo chega a ser empacotado.
+  É sua primeira barreira de qualidade automatizada.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 3 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>3. Anatomia das pastas</h1>
+<pre><code>AlfaCurriculumMaker/
+??? index.html              <span class="cm"># página HTML única (SPA) — carrega src/main.tsx</span>
+??? package.json            <span class="cm"># dependências + scripts npm</span>
+??? tsconfig*.json          <span class="cm"># regras do TypeScript (app e node separados)</span>
+??? vite.config.ts          <span class="cm"># config do Vite (plugin React)</span>
+??? public/
+?   ??? favicon.svg         <span class="cm"># ícone da aba do navegador</span>
+??? src/
+    ??? main.tsx            <span class="cm"># porta de entrada: monta o App no DOM</span>
+    ??? index.css           <span class="cm"># reset global + variáveis do tema vermelho</span>
+    ??? App.tsx             <span class="cm"># cérebro: estado do chat + composição dos componentes</span>
+    ??? App.css             <span class="cm"># estilos dos componentes do chat</span>
+    ??? types.ts            <span class="cm"># contratos de dados (interfaces/types)</span>
+    ??? data/
+    ?   ??? steps.ts        <span class="cm"># roteiro das perguntas + sugestões</span>
+    ??? components/
+        ??? Header.tsx           <span class="cm"># logo + barra de progresso</span>
+        ??? ChatMessage.tsx      <span class="cm"># bolha do bot ou do usuário</span>
+        ??? TypingIndicator.tsx  <span class="cm"># três pontinhos animados</span>
+        ??? SuggestionChips.tsx  <span class="cm"># chips clicáveis com exemplos</span>
+        ??? ChatInput.tsx        <span class="cm"># input + botão enviar</span>
+        ??? SummaryCard.tsx      <span class="cm"># resumo final + download .txt</span>
+</code></pre>
+
+  <h3>Regras de organização (memorize estas)</h3>
+  <ul>
+    <li><b>Componentes recebem dados via props e disparam eventos para cima.</b> Um componente nunca altera o estado do pai diretamente — ele chama uma função passada pelo pai.</li>
+    <li><b>Dados de conteúdo ficam longe da UI.</b> As perguntas vivem em <code>data/steps.ts</code>. Se amanhã você quiser editar o texto de uma pergunta, não vai cacar dentro de JSX.</li>
+    <li><b>Tipos compartilhados ficam em <code>types.ts</code>.</b> Importados por todos, evita que cada arquivo invente um formato diferente.</li>
+  </ul>
+
+  <div class="box"><b class="label">Como implementar (padrão de componente)</b>
+  Todo componente deste projeto segue a mesma receita:
+  1) defina a <b>interface das props</b> acima do componente; 2) exporte uma função com o mesmo nome do arquivo;
+  3) retorne JSX; 4) estilos ficam no CSS central com classes prefixadas pelo nome do bloco
+  (ex.: <code>.header  logo</code> — padrão BEM simplificado).</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 4 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>4. src/types.ts — os contratos de dados</h1>
+<p>Este arquivo é pequeno mas é a fundação de tudo. Comece sempre pelos tipos quando estiver planejando uma feature: eles são a documentação viva do domínio.</p>
```

```
+
+<h4>Linha por linha</h4>
+<pre><code><span class="kw">export type</span> Sender = <span class="st">'bot'</span> | <span class="st">'user'</span>;
+<span class="cm">// Union type: Sender só pode ser 'bot' OU 'user'.</span>
+<span class="cm">// Por quê? Evita booleanos ambíguos tipo isBot/isUser duplicados.</span>
+<span class="cm">// Erro comum: usar string livre — aí alguém digita 'Bot' com B maiúsculo e quebra o CSS.</span>
+
+<span class="kw">export interface</span> <span class="tv">Message</span> {
+  id: number;        <span class="cm">// identificador único — usamos como key na lista do React</span>
+  from: Sender;      <span class="cm">// quem enviou (define a cor da bolha)</span>
+  text: string;      <span class="cm">// conteúdo</span>
+}
+
+<span class="kw">export interface</span> <span class="tv">ResumeData</span> {
+  fullName: string;   <span class="cm">// nome completo</span>
+  targetRole: string; <span class="cm">// vaga desejada</span>
+  layout: string;     <span class="cm">// estilo visual escolhido (clássico/moderno/minimalista)</span>
+  contact: string;    <span class="cm">// email/telefone/cidade/linkedin</span>
+  summary: string;    <span class="cm">// resumo profissional</span>
+  experience: string; <span class="cm">// experiências</span>
+  education: string;  <span class="cm">// formação</span>
+  skills: string;     <span class="cm">// habilidades</span>
+  languages: string;  <span class="cm">// idiomas (opcional)</span>
+}
+<span class="cm">// Por quê strings simples e não arrays/objetos complexos?</span>
+<span class="cm">// Decisão de escopo: no MVP o usuário digita texto corrido.</span>
+<span class="cm">// Quando integrar backend, experience pode virar Experience[] — e só este arquivo muda.</span>
+
+<span class="kw">export type</span> ResumeField = <span class="kw">keyof</span> ResumeData;
+<span class="cm">// keyof cria um union com as chaves do ResumeData:</span>
+<span class="cm">// 'fullName' | 'targetRole' | ... | 'languages'</span>
+<span class="cm">// Uso: permitir acesso dinâmico seguro — obj[campo] sem perder type safety.</span>
+
+<span class="kw">export interface</span> <span class="tv">ChatStep</span> {
+  id: ResumeField;        <span class="cm">// qual campo do currículo esta etapa preenche</span>
+  question: string;       <span class="cm">// pergunta exibida no chat</span>
+  placeholder: string;    <span class="cm">// texto de ajuda dentro do input</span>
+  suggestions: string[];  <span class="cm">// chips de exemplo</span>
+  optional?: boolean;     <span class="cm">// ? = propriedade OPCIONAL (pode ser undefined)</span>
+}
+
+<span class="kw">export const</span> EMPTY_RESUME: ResumeData = { ... };
+<span class="cm">// Objeto inicial com todas as strings vazias.</span>
+<span class="cm">// Por quê? Evita undefined espalhado: todo campo existe desde o início.</span>
+<span class="cm">// Usamos no useState inicial e no botão "Recomecar".</span>
+
+<span class="kw">export const</span> SKIP_VALUE = <span class="st">'__skip__'</span>;
+<span class="cm">// Valor-sentinela: identifica internamente que o usuário pulou a etapa.</span>
+<span class="cm">// Nunca aparece na tela; é traduzido para '' antes de salvar.</span></code></pre>
+
+  <div class="box"><b class="label">Erro comum de júnior</b>
+  Declarar tipos duplicados em vários arquivos ("interface IMessage aqui, outra ali"). Regra:
+  <b>um conceito de domínio = um tipo</b>, definido uma vez e importado. Se dois lugares precisam,
+  ambos importam de <code>types.ts</code>.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 5 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>5. src/data/steps.ts — o roteiro da conversa</h1>
+<p>Aqui vive o "script" do assistente. O app é genérico: ele percorre o array <code>STEPS</code> do início ao fim, sem saber quais são as perguntas. Isso significa que <b>você pode adicionar/remover/reordenar perguntas sem tocar em nenhuma linha de lógica</b>.</p>
+
+<pre><code><span class="kw">import type</span> { ChatStep } <span class="kw">from</span> <span class="st">'../types'</span>;
+<span class="cm">// import type = importa APENAS o tipo, some do bundle final.</span>
+<span class="cm">// Boa prática obrigatória quando tsconfig usa verbatimModuleSyntax.</span>
```

```
+
+<span class="kw">export const</span> WELCOME_MESSAGE =
+  <span class="st">'Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker! ...'</span>;
+
+<span class="kw">export const</span> STEPS: ChatStep[] = [
+  {
+    id: <span class="st">'fullName'</span>,
+    question: <span class="st">'Qual é o seu nome completo?'</span>,
+    placeholder: <span class="st">'Digite seu nome completo...'</span>,
+    suggestions: [<span class="st">'Meu nome é Maria Oliveira Santos'</span>, <span class="st">'João Pedro Almeida'</span>],
+  },
+  ...
+  {
+    id: <span class="st">'languages'</span>,
+    question: <span class="st">'Por último: você fala algum idioma além do português?'</span>,
+    placeholder: <span class="st">'Ex.: Inglês intermediário'</span>,
+    optional: true,
+    suggestions: [<span class="st">'Inglês intermediário'</span>, <span class="st">'Pular esta etapa'</span>],
+  },
+];</code></pre>
+
+<table>
+  <tr><th>Decisão</th><th>Motivo técnico</th></tr>
+  <tr><td>Array ordenado (não objeto)</td><td>A ordem das perguntas importa. Percorrer array por índice
(<code>STEPS[stepIndex]</code>) é trivial.</td></tr>
+  <tr><td><code>suggestions: []</code> permitido</td><td>Nem toda pergunta precisa de chips. O componente de chips
simplesmente não renderiza nada.</td></tr>
+  <tr><td><code>optional?: true</code> apenas em idiomas</td><td>Habilita o chip "Pular esta etapa", renderizado
condicionalmente.</td></tr>
+  <tr><td>Textos completos fora do JSX</td><td>Permite futura i18n (tradução) e edição por não-programadores.</td></tr>
+</table>
+
+<div class="box"><b class="label">Exercício sugerido</b>
+Adicione uma nova etapa entre formação e habilidades chamada <code>certifications</code>.
+Você precisará: (1) criar o campo em <code>ResumeData</code>; (2) adicionar o item em <code>STEPS</code>;
+(3) adicionar o rótulo em <code>FIELD_LABELS</code> dentro do <code>SummaryCard</code>.
+Se fez só isso, o sistema inteiro já funciona — esse é o sinal de bom design.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 6 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>6. Header.tsx — cabecalho e progresso</h1>
+<pre><code><span class="kw">interface</span> HeaderProps {
+  step: number;        <span class="cm">// etapa ATUAL (começa em 1)</span>
+  totalSteps: number;  <span class="cm">// total de etapas (STEPS.length)</span>
+}
+
+<span class="kw">export function</span> <span class="fn">Header</span>({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
+  <span class="kw">const</span> progress = Math.<span class="fn">round</span>((step / totalSteps) * 100);
+
+  <span class="kw">return</span> (
+    &lt;header className=<span class="st">"header"</span>&gt;
+      &lt;div className=<span class="st">"header__brand"</span>&gt;
+        &lt;span className=<span class="st">"header__logo"</span>&gt;A&lt;/span&gt;
+        ...
+      &lt;/div&gt;
+      &lt;div className=<span class="st">"header__progress"</span> aria-label={<span class="st">`Etapa ${step} de
${totalSteps}`</span>}&gt;
+        &lt;div className=<span class="st">"header__progress-bar"</span>&gt;
+          &lt;div className=<span class="st">"header__progress-fill"</span> style={{ width: `${progress}%` }} /&gt;
+        &lt;/div&gt;
+      &lt;/div&gt;
+    &lt;/header&gt;
+  );
+}</code></pre>
+<ul>
```

+
<code>interface HeaderProps</code> — contrata as props. Se o pai esquecer uma prop obrigatória, o TS acusa no ato.
+
<code>Math.round((step / totalSteps) * 100)</code> — regra de três para percentual. Ex.: 3 de 9 etapas -> 33%.
+
<code>aria-label</code> com template string — acessibilidade: leitores de tela anunciam a etapa. Custa 1 linha e melhora o produto.
+
<code>style={{ width: ... }}</code> — chaves duplas: a externa marca "expressão JS", a interna é o objeto literal. A largura anima graças ao <code>transition: width .4s</code> no CSS.
+
+
+ <h1 style="font-size:20px;">7. ChatMessage.tsx — bolha de mensagem</h1>
+<pre><code>export function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
+ const isBot = message.from === 'bot';
+
+ return (
+   <div className={`chat-message ${isBot ? 'chat-message--bot' : 'chat-message--user'}`}>
+   {isBot && <span className="chat-message__avatar">A}
+   <div className="chat-message__bubble">
+   {message.text.split('\n').map((line, index) => (
+   <p key={index}>{line || '\u00A0'}</p>
+   ))}
+   </div>
+   </div>
+);
+}</code></pre>
+
+
Renderização condicional: <code>{isBot && ...}</code> — se for mensagem do usuário, nem renderiza avatar (o CSS alinha à direita com <code>flex-direction: row-reverse</code>).
+
Split por \n: as perguntas têm quebras de linha. JSX ignora <code>\n</code>, então transformamos cada linha em parágrafo. Padrão importante para qualquer texto multilinha em React.
+ <code>{line || '\u00A0'}</code> — linha vazia vira espaço não-quebrável (nbsp), senão o parágrafo colapsa e o espaçamento desaparece. Detalhe fino que separa júnior de pleno.
+
key={index}: aceitável aqui porque a lista nunca reordena. Em listas mutáveis use IDs estáveis.
+
+
+ Erro comum de júnior
+Colocar <code>dangerouslySetInnerHTML</code> para resolver quebras de linha. Isso abre brecha XSS quando o texto vem do usuário. Transformar em elementos seguros (como fizemos) é o caminho certo.
+
+
+<!-- ================= CAP 8 ================= -->
+
+ <h1>8. TypingIndicator.tsx — "digitando..."</h1>
+<pre><code>export function TypingIndicator() {
+ return (
+   <div className="chat-message chat-message--bot">
+   <span className="chat-message__avatar">A
+   <div className="chat-message__bubble typing" aria-label="Assistente digitando">
+   <span className="typing__dot" />
+   <span className="typing__dot" />
+   <span className="typing__dot" />
+   </div>
+   </div>
+);
+}</code></pre>
+
+
Reaproveita as classes de <code>chat-message--bot</code> para ficar visualmente idêntico a uma mensagem — só o conteúdo muda (pontinhos).
+
A animação é 100% CSS (<code>@keyframes typing-bounce</code> com delays escalonados via <code>:nth-child</code>). Zero JS: mais performático.
+
Quem decide mostrar/esconder é o App, via estado <code>isTyping</code>. O componente é burro de propósito (apresentação pura).
+
+
+ <h1 style="font-size:20px;">9. SuggestionChips.tsx — sugestões clicáveis</h1>
+<pre><code>export function SuggestionChips({ suggestions, onPick }: SuggestionChipsProps) {

```
+  <span class="kw">if</span> (suggestions.length === 0 &amp;&amp; !optional) <span class="kw">return null</span>;
+  <span class="cm">// Early return: componente decide sozinho quando não deve existir.</span>
+  <span class="cm">// return null é a forma idiomática de "renderize nada".</span>
+
+  <span class="kw">return</span> (
+    &lt;div className=<span class="st">"suggestion-chips"</span>&gt;
+      {suggestions.map((text) =&gt; (
+        &lt;button key={text} type=<span class="st">"button"</span> onClick={() =&gt; onPick(text)}&gt;{text}&lt;/button&gt;
+      ))}
+      {optional &amp;&amp; (
+        &lt;button className=<span class="st">"chip--skip"</span> onClick={() =&gt; onPick(SKIP_VALUE)}&gt;
+          Pular esta etapa
+        &lt;/button&gt;
+      )}
+    &lt;/div&gt;
+  );
+}</code></pre>
+<ul>
+<li><code>type="button"</code> — SEMPRE em botões dentro de forms no React. O default é <code>submit</code>, e um clique num chip dispararia o submit do formulário vizinho... na verdade chips estão fora do form, mas o hábito evita surpresas quando alguém mover o JSX.</li>
+<li><code>onPick(SKIP_VALUE)</code> — o chip de pular envia o valor-sentinela. Quem sabe o que fazer com ele é o App (único dono da lógica). Isso mantém o componente reutilizável.</li>
+<li><b>Inversão de controle:</b> o componente NÃO avança etapas, NÃO salva nada. Ele apenas grita "o usuário escolheu X". O pai decide. Esse desenho torna testes triviais.</li>
+</ul>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 10 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>10. ChatInput.tsx — campo de digitação</h1>
+<pre><code>&lt;form onSubmit={(event) =&gt; {
+  event.preventDefault();  <span class="cm">// impede reload da página (comportamento default do form)</span>
+  onSend();
+}}&gt;
+  &lt;input
+    value={value}                        <span class="cm">// componente CONTROLADO: o valor vem do pai</span>
+    onChange={(e) =&gt; onChange(e.target.value)}  <span class="cm">// ...e cada tecla sobe pro pai</span>
+    disabled={disabled}
+    placeholder={placeholder}
+    aria-label=<span class="st">"Sua resposta"</span>
+  /&gt;
+  &lt;button type=<span class="st">"submit"</span> disabled={disabled || value.trim() === <span class="st">''</span>}&gt;...&lt;/button&gt;
+&lt;/form&gt;</code></pre>
+
+<h4>O conceito mais importante deste arquivo: Controlled Component</h4>
+<p>No React, o input tem DUAS fontes de verdade possíveis: o DOM interno dele, ou o seu estado.
+Escolhemos o estado: o valor exibido é <code>value={value}</code> (que veio de <code>draft</code> no App) e cada
+tecla chama <code>onChange</code>, que atualiza o estado, que redesenha o input. Ciclo fechado.</p>
+
+<ul>
+<li><b>Por que o estado mora no App e não no input?</b> Porque o botão "enviar" do App precisa LER o texto. Estado sempre no ancestral comum de quem lê e quem mostra. Isso é "lifting state up".</li>
+<li><code>disabled || value.trim() === ''</code> — botão desliga quando vazio ou quando o bot está digitando. <code>.trim()</code> impede enviar só espaços.</li>
+<li>O botão de enviar é um SVG inline (seta) em vez de emoji: consistência entre sistemas operacionais.</li>
+<li>Enter no input submete automaticamente porque estamos dentro de um <code>&lt;form&gt;</code> com botão submit — de graça, sem JS extra.</li>
+</ul>
+
+<div class="box"><b class="label">Erro comum de júnior</b>
+Guardar o texto num <code>useRef</code> ou ler <code>e.target.value</code> direto no send. Funciona até o dia em que
+você precisa limpar o campo programaticamente ou desabilitar o botão conforme o conteúdo. Com controlled component, isso é uma linha.</div>
+
```

```
+  <h1 style="font-size:20px;">11. SummaryCard.tsx — resumo + download</h1>
+<pre><code><span class="kw">function</span> <span class="fn">buildResumeText</span>(resume: ResumeData): string {
+  <span class="kw">const</span> lines = FIELD_LABELS.map(({ key, label }) =&gt;
+    `${label}: ${resume[key] || <span class="st">'(nao informado)'</span>}`);
+  <span class="kw">return</span> [<span class="st">'CURRICULO - ALFA CURRICULUM MAKER'</span>, <span
class="st">'====='</span>, <span class="st">''</span>, ...lines].join(<span class="st">'\n'</span>);
+}
+
+<span class="kw">function</span> <span class="fn">downloadResume</span>(resume: ResumeData) {
+  <span class="kw">const</span> blob = <span class="kw">new</span> <span class="fn">Blob</span>([buildResumeText(resume)], {
type: <span class="st">'text/plain;charset=utf-8'</span> });
+  <span class="kw">const</span> url = URL.<span class="fn">createObjectURL</span>(blob);   <span class="cm">// gera endereco
temporario na memoria</span>
+  <span class="kw">const</span> anchor = document.<span class="fn">createElement</span>(<span class="st">'a'</span>); <span
class="cm">// ancora fantasma</span>
+  anchor.href = url;
+  anchor.download = <span class="st">'curriculo-alfa.txt'</span>;  <span class="cm">// atributo download forca baixar</span>
+  anchor.click();
+  URL.<span class="fn">revokeObjectURL</span>(url);                <span class="cm">// libera memoria — SEMPRE faca
isso</span>
+}</code></pre>
+<ul>
+<li><code>FIELD_LABELS</code> — array único ligando chave técnica -> rótulo humano. Serve tanto para a tela quanto para o
arquivo. Uma fonte de verdade.</li>
+<li>Técnica do download: Blob (arquivo em memória) + object URL + âncora invisível. É o padrão universal de download
client-side, sem backend.</li>
+<li>Funções auxiliares FORA do componente: não dependem de estado, então não precisam ser recriadas a cada render.</li>
+<li>Campos vazios exibem "Não informado" — o <code>||</code> trata string vazia como falsy.</li>
+</ul>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 12 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>12. App.tsx — o cérebro do chat</h1>
+<p>Este é o arquivo que amarra tudo. Leia com calma: cada linha está comentada.</p>
+
+<h4>a) Estado e refs</h4>
+<pre><code><span class="kw">const</span> [messages, setMessages] = useState&lt;<span class="tv">Message</span>[]&gt;(() =&gt;
[
+  { id: 0, from: <span class="st">'bot'</span>, text: WELCOME_MESSAGE },
+]);
+<span class="cm">// Initializer LAZY: a função roda UMA vez, na criação.</span>
+<span class="cm">// Por quê assim e não useEffect? O React 18+/StrictMode executa efeitos 2x em dev.</span>
+<span class="cm">// o que duplicaria a mensagem de boas-vindas. Estado inicial não sofre desse mal.</span>
+
+<span class="kw">const</span> [stepIndex, setStepIndex] = useState(0);   <span class="cm">// qual pergunta está ativa</span>
+<span class="kw">const</span> [resume, setResume] = useState&lt;<span class="tv">ResumeData</span>&gt;(EMPTY_RESUME); <span
class="cm">// respostas</span>
+<span class="kw">const</span> [isTyping, setIsTyping] = useState(false); <span class="cm">// mostra indicador
"digitando"</span>
+<span class="kw">const</span> [draft, setDraft] = useState(<span class="st">''</span>);          <span class="cm">// texto
sendo digitado agora</span>
+
+<span class="kw">const</span> nextIdRef = useRef(1);   <span class="cm">// contador de IDs (não causa re-render)</span>
+<span class="kw">const</span> timerRef = useRef&lt;number | null&gt;(null); <span class="cm">// guarda o setTimeout
ativo</span>
+<span class="kw">const</span> bottomRef = useRef&lt;<span class="tv">HTMLDivElement</span> | null&gt;(null); <span
class="cm">// aponta pro fim da lista</span></code></pre>
+
+<div class="box"><b class="label">Quando usar ref em vez de state?</b>
+Estado (<code>useState</code>) = dado que aparece na tela; mudou -> re-renderiza.
+Ref (<code>useRef</code>) = dado que o render não enxerga (IDs, timers, elementos DOM).
+Se colocasse o contador de ID em useState, teria renders desnecessários e risco de loop.</div>
+
+<h4>b) Funções centrais</h4>
+<pre><code><span class="kw">function</span> <span class="fn">pushMessage</span>(from, text) {
```

```
+  setMessages((current) =&gt; [...current, { id: nextIdRef.current, from, text }]);
+  <span class="cm">// Spread + novo item = IMUTABILIDADE. Nunca faca messages.push()!</span>
+  <span class="cm">// O React compara referências: array novo -> detectou mudanca -> re-render.</span>
+  nextIdRef.current += 1;
+}
+
+<span class="kw">function</span> <span class="fn">botSay</span>(text: string) {
+  setIsTyping(true);                    <span class="cm">// pontinhos aparecem</span>
+  timerRef.current = window.setTimeout(() =&gt; {
+    setIsTyping(false);                 <span class="cm">// pontinhos saem</span>
+    pushMessage(<span class="st">'bot'</span>, text);          <span class="cm">// resposta chega</span>
+  }, BOT_DELAY_MS);                     <span class="cm">// 900ms: parece que ele "digita"</span>
+}</code></pre>
+
+<h4>c) Envio de mensagem (a transição de estados)</h4>
+<pre><code><span class="kw">function</span> <span class="fn">handleSend</span>(rawText: string) {
+  <span class="kw">const</span> isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
+  <span class="kw">const</span> text = isSkip ? <span class="st">'Pular esta etapa'</span> : rawText.trim();
+  <span class="kw">if</span> (text === <span class="st">''</span> || !currentStep || finished || isTyping) <span
class="kw">return</span>;
+  <span class="cm">// GUARDA DE SEGURANCA: bloqueia cliques duplos e envios fora de hora.</span>
+
+  pushMessage(<span class="st">'user'</span>, text);
+  setResume((prev) =&gt; ({ ...prev, [currentStep.id]: isSkip ? <span class="st">''</span> : rawText.trim() }));
+  <span class="cm">// [currentStep.id] = computed property: grava no campo CERTO do resume</span>
+  <span class="cm">// (fullName na etapa 1, contact na etapa 4...) sem if/switch gigante.</span>
+
+  <span class="kw">const</span> nextQuestion = stepIndex + 1 &lt; STEPS.length
+    ? STEPS[stepIndex + 1].question
+    : FINISH_MESSAGE;
+  setStepIndex((index) =&gt; index + 1);
+  setDraft(<span class="st">''</span>);          <span class="cm">// limpa o input</span>
+  <span class="fn">botSay</span>(nextQuestion);  <span class="cm">// assistente pergunta a próxima</span>
+}</code></pre>
+
+<h4>d) Efeitos: início e auto-scroll</h4>
+<pre><code>useEffect(() =&gt; {
+  <span class="kw">if</span> (didStartRef.current) <span class="kw">return</span>;  <span class="cm">// guard contra
StrictMode rodar 2x em dev</span>
+  didStartRef.current = true;
+  timerRef.current = setTimeout(() =&gt; pushMessage(<span class="st">'bot'</span>, STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
+  <span class="kw">return</span> () =&gt; clearTimeout(timerRef.current); <span class="cm">// cleanup: cancela timer se o App
sumir</span>
+}, []);  <span class="cm">// [] = roda só após a primeira montagem</span>
+
+useEffect(() =&gt; {
+  bottomRef.current?.scrollIntoView({ behavior: <span class="st">'smooth'</span> });
+  <span class="cm">// ?. = optional chaining: se a ref ainda não existe, não explode.</span>
+}, [messages, isTyping]);  <span class="cm">// roda sempre que mensagens/typing mudam</span></code></pre>
+
+<div class="box"><b class="label">O fluxo completo em diagrama</b>
+<pre style="background:#1a1a1a;">
+usuário digita ??? ChatInput.onChange ??? setDraft (estado sobe pro App)
+Enter/clique  ??? handleSend(draft)
+                  ?? pushMessage('user')      ? mensagem entra no chat
+                  ?? setResume({campo: resp}) ? resposta arquivada
+                  ?? setStepIndex(i+1)        ? avança etapa
+                  ?? botSay(proxima)          ? isTyping=true -> 900ms -> pergunta nova
+última etapa? ??? stepIndex >= STEPS.length ??? finished=true ??? SummaryCard renderiza</pre></div>
+
+<h4>e) Reinício limpo</h4>
+<pre><code><span class="kw">function</span> handleRestart() {
+  <span class="kw">if</span> (timerRef.current !== null) clearTimeout(timerRef.current); <span class="cm">// mata timer
pendente</span>
+  setMessages([]); nextIdRef.current = 1;  <span class="cm">// zera histórico E o contador</span>
+  setStepIndex(0); setResume(EMPTY_RESUME); setIsTyping(false); setDraft('');
```

```
+  pushMessage('bot', WELCOME_MESSAGE);    // recomeça a conversa
+}</code></pre>
+<p>Repare: reiniciar é literalmente voltar os estados aos valores iniciais. Quando seu app é
+<b>função do estado</b>, reset é trivial. Essa é a recompensa do design correto.</p>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 13 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>13. CSS: o tema vermelho sangue</h1>
+<h4>index.css — variáveis e reset</h4>
+<pre><code>:root {
+  --bg-900: #12040a;      // quase-preto arroxeado: base do fundo
+  --bg-800: #1d060d;
+  --surface: #260810;     // superfícies (painéis, inputs)
+  --surface-2: #320b16;   // superfície hover/bolha do bot
+  --border-red: #54121f;  // bordas discretas
+  --red-blood: #8a0f1e;   // vermelho sangue principal
+  --red-bright: #c1121f;  // vermelho vivo (gradientes, CTA)
+  --red-glow: #ff4d5e;    // brilho/hover — dá o "neon sangue"
+  --text-main: #f9eeec;   // branco levemente rosado (menos agressivo que #fff)
+  --text-muted: #d5a3aa;  // texto secundário rosado
+}
+body {
+  background-image:
+    radial-gradient(ellipse 90% 55% at 50% -10%, rgba(193,18,31,.35), transparent),
+    radial-gradient(ellipse 70% 50% at 100% 110%, rgba(138,15,30,.28), transparent),
+    linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
+  // 3 camadas empilhadas: dois halos de luz vermelha + gradiente vertical.
+  // rgba(...) com transparência deixa o brilho suave em vez de mancha chapada.
+}</code></pre>
+<ul>
+<li><b>Variáveis CSS (<code>--nome</code>):</b> mudou a cor em UM lugar, mudou no app inteiro. Quer uma versão "Halloween"?
Troque 3 variáveis.</li>
+<li><b>Escalas 800/900:</b> convenção emprestada de design systems (tons de escuro para claro).</li>
+</ul>
+
+<h4>Padrões de layout usados</h4>
+<table>
+  <tr><th>Trecho</th><th>O que faz</th><th>Por quê</th></tr>
+  <tr><td><code>.app { height:100%; max-width:860px; margin:0 auto }</code></td><td>App ocupa a altura toda, centrado,
largura máxima</td><td>Chat precisa de coluna fixa; 860px é confortável para leitura</td></tr>
+  <tr><td><code>.chat { flex:1; min-height:0 }</code></td><td>Área de mensagens cresce e
encolhe</td><td><code>min-height:0</code> é O detalhe que faz overflow funcionar em flex children — esqueça isso e o scroll
vaza da tela</td></tr>
+  <tr><td><code>.chat-message--user { align-self:flex-end }</code></td><td>Mensagens do usuário à direita</td><td>Padrão
universal de apps de mensagem (WhatsApp-like)</td></tr>
+  <tr><td>bordas assimétricas (<code>border-bottom-left-radius:4px</code>)</td><td>"Rabinho" na bolha</td><td>Direção visual
de quem fala</td></tr>
+</table>
+
+<h4>Animação dos pontinhos</h4>
+<pre><code>.typing__dot { animation: typing-bounce 1s infinite ease-in-out; }
+.typing__dot:nth-child(2) { animation-delay: .15s; }  // cada ponto atrasa um pouco
+.typing__dot:nth-child(3) { animation-delay: .30s; }
+
+@keyframes typing-bounce {
+  0%, 60%, 100% { transform: translateY(0);    opacity:.4; } // repouso
+  30%           { transform: translateY(-5px); opacity:1;  } // pico do pulo
+}</code></pre>
+<p>Delays escalonados criam a onda. Animação em <code>transform/opacity</code> é acelerada por GPU —
+nunca anime <code>top/left</code>.</p>
+
+<div class="box"><b class="label">Acessibilidade incluída</b>
+<code>aria-label</code> no progresso, no input e no indicador; <code>:focus-within</code> ilumina o input
+(quem navega por teclado sabe onde está); contraste dos textos validado sobre o fundo escuro.</div>
+</div>
```

```
+
+<!-- ================= CAP 14 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>14. Rodar, buildar e validar</h1>
+<pre><code>npm run dev      <span class="cm"># http://localhost:5173 — desenvolva aqui</span>
+npm run lint     <span class="cm"># oxlint analisa o código</span>
+npm run build    <span class="cm"># tsc valida tipos + Vite gera dist/</span>
+npm run preview  <span class="cm"># testa o build final localmente</span></code></pre>
+
+<h4>Checklist de teste manual (faça sempre que mexer)</h4>
+<ul>
+<li>Responder digitando texto livre em todas as etapas</li>
+<li>Clicar em cada chip de sugestão</li>
+<li>Usar "Pular esta etapa" em idiomas -> o resumo mostra "Não informado"</li>
+<li>Tentar enviar mensagem vazia -> botão desabilitado</li>
+<li>Clicar "Baixar currículo (.txt)" -> arquivo sai com os dados</li>
+<li>Clicar "Recomecar" -> chat volta ao zero sem mensagens órfãs</li>
+<li>Redimensionar a janela para celular (DevTools F12) -> layout empilha</li>
+</ul>
+
+<div class="box"><b class="label">Dica de depuração</b>
+Instale a extensão <b>React Developer Tools</b> no navegador. Ela mostra a árvore de componentes
+e os valores de <code>messages</code>, <code>stepIndex</code> e <code>resume</code> EM TEMPO REAL.
+Ver o estado mudando é a melhor forma de entender o fluxo.</div>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 15 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>15. Próximos passos (ordem sugerida)</h1>
+
+<h4>1. Gerar PDF real (em vez de .txt)</h4>
+<pre><code>npm install jspdf
+<span class="cm">// dentro do SummaryCard:</span>
+<span class="kw">import</span> { jsPDF } <span class="kw">from</span> <span class="st">'jspdf'</span>;
+<span class="kw">const</span> doc = <span class="kw">new</span> <span class="fn">jsPDF</span>();
+doc.text(buildResumeText(resume), 10, 10);
+doc.save(<span class="st">'curriculo-alfa.pdf'</span>);</code></pre>
+<p><b>Por quê jsPDF?</b> Roda 100% no navegador, sem backend. Quando o design do PDF precisar ser rico
+(cores, colunas), avalie <code>@react-pdf/renderer</code>, que monta o PDF como componentes React.</p>
+
+<h4>2. Conectar num backend real (substituir a "IA local")</h4>
+<pre><code><span class="cm">// hoje: botSay(nextQuestion) responde localmente</span>
+<span class="cm">// amanhã: envie as respostas e receba as perguntas de uma API:</span>
+<span class="kw">async function</span> <span class="fn">askAssistant</span>(resume: ResumeData) {
+  <span class="kw">const</span> response = <span class="kw">await</span> fetch(<span class="st">'/api/chat'</span>, {
+    method: <span class="st">'POST'</span>,
+    headers: { <span class="st">'Content-Type'</span>: <span class="st">'application/json'</span> },
+    body: JSON.stringify(resume),
+  });
+  <span class="kw">if</span> (!response.ok) <span class="kw">throw new</span> <span class="fn">Error</span>(<span class="st">'Falha na API'</span>);
+  <span class="kw">return</span> (await response.json()).message <span class="kw">as</span> string;
+}</code></pre>
+<ul>
+<li>Guarde a URL da API em variável de ambiente: crie <code>.env</code> com <code>VITE_API_URL=...</code> e leia com
+<code>import.meta.env.VITE_API_URL</code>. Variáveis precisam do prefixo <code>VITE_</code> para serem expostas.</li>
+<li>Trate loading e erro: mostre "Não consegui falar com o servidor, tente de novo" em vez de congelar o chat.</li>
+</ul>
+
+<h4>3. Salvar rascunho no localStorage</h4>
+<pre><code>useEffect(() =&gt; {
+  localStorage.setItem(<span class="st">'alfa-resume-draft'</span>, JSON.stringify({ resume, stepIndex }));
+}, [resume, stepIndex]);
+<span class="cm">// na inicialização, leia e restaure — usuário fecha a aba e não perde nada.</span></code></pre>
+
+<h4>4. Testes automatizados</h4>
```

```
+<p>Instale Vitest + Testing Library. Primeiro teste sugerido: renderizar o App, digitar um nome,
+pressionar Enter e verificar que a segunda pergunta aparece. Depois: chip de pular, restart, download mockado.
+Testes de fluxo de estado são os que mais protegem este tipo de app.</p>
+
+<h4>5. Refino visual do currículo</h4>
+<p>Hoje o layout é uma preferência coletada (<code>layout</code>). Pleno: renderize 3 previews diferentes
+na SummaryCard aplicando classes condicionais (<code>summary-card--classic/modern/minimal</code>).</p>
+</div>
+
+<!-- ================= CAP 16 ================= -->
+<div class="page">
+  <h1>16. Glossário essencial</h1>
+<table>
+  <tr><th>Termo</th><th>Tradução para júnior</th></tr>
+  <tr><td><code>Componente</code></td><td>Função que retorna tela (JSX) e reage às suas props. Como LEGO: peças combinam
formam a página.</td></tr>
+  <tr><td><code>Props</code></td><td>Parâmetros do componente. Só descem (pai -> filho). Filho comunica-se subindo callbacks
(ex.: <code>onPick</code>).</td></tr>
+  <tr><td><code>useState</code></td><td>Memória do componente entre renders. Retorna [valor, setter]. Setter agenda novo
render.</td></tr>
+  <tr><td><code>useEffect</code></td><td>"Depois de renderizar, execute isto". Array de deps controla QUANDO: <code>[]</code>
= só na montagem; com deps = quando elas mudarem.</td></tr>
+  <tr><td><code>useRef</code></td><td>Caixinha mutável que sobrevive aos renders sem disparar nenhum. Para IDs, timers e
elementos DOM.</td></tr>
+  <tr><td><code>Imutabilidade</code></td><td>Nunca altere array/objeto de estado no lugar. Crie cópia: spread
<code>[...lista]</code> / <code>{...obj}</code>.</td></tr>
+  <tr><td><code>Union type</code></td><td><code>'a' | 'b'</code>: o valor só pode ser um desses. TS reclama se vier outra
coisa.</td></tr>
+  <tr><td><code>keyof</code></td><td>Transforma as chaves de uma interface num union de nomes de campos.</td></tr>
+  <tr><td><code>Optional chaining (?.)</code></td><td><code>a?.b</code> = se <code>a</code> existir, acesse <code>b</code>;
senão retorne undefined sem erro.</td></tr>
+  <tr><td><code>Computed property</code></td><td><code>{ [chave]: valor }</code>: monta a chave do objeto dinamicamente. Base
do <code>setResume</code> genérico.</td></tr>
+  <tr><td><code>Controlled component</code></td><td>Input cujo valor vem do estado e volta pra ele no onChange. Única fonte
de verdade: o estado.</td></tr>
+  <tr><td><code>StrictMode</code></td><td>Modo de desenvolvimento que roda efeitos/render 2x para expor efeitos mal escritos.
Não afeta produção.</td></tr>
+  <tr><td><code>SPA</code></td><td>Single Page Application: um HTML só, o JS troca o conteúdo. Nosso <code>index.html</code>
nunca recarrega.</td></tr>
+  <tr><td><code>Blob</code></td><td>Dados binários em memória do navegador. Com objectURL + tag <code>&lt;a
download&gt;</code>, vira arquivo baixável.</td></tr>
+  <tr><td><code>Early return</code></td><td>Sair da função no começo quando algo invalida (<code>if (!ok) return</code>).
Reduz aninhamento e aumenta legibilidade.</td></tr>
+</table>
+
+  <div class="box"><b class="label">Palavras finais do professor</b>
+  Você acabou de ler a anatomia completa de um app React real. Os três pilares que sustentam este projeto são
+  os mesmos de qualquer app grande: <b>(1) estado mínimo e bem localizado</b>, <b>(2) dados separados da
+  apresentação</b>, <b>(3) componentes burros + um cérebro esperto</b>. Domine esses três e frameworks
+  viram detalhe. Agora abra o terminal, rode <code>npm run dev</code>, quebre algo de propósito e conserte.
+  É assim que se aprende de verdade.</div>
+</div>
+
+</body>
+</html>
diff --git a/index.html b/index.html
new file mode 100644
index 0000000..b323b86
--- /dev/null
+++ b/index.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!doctype html>
+<html lang="pt-BR">
+  <head>
+    <meta charset="UTF-8" />
+    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
```

```
+    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
+    <title>Alfa Curriculum Maker</title>
+  </head>
+  <body>
+    <div id="root"></div>
+    <script type="module" src="/src/main.tsx"></script>
+  </body>
+</html>
diff --git a/package.json b/package.json
new file mode 100644
index 0000000..badba01
--- /dev/null
+++ b/package.json
@@ -0,0 +1,28 @@
+{
+  "name": "alfacurriculummaker",
+  "private": true,
+  "version": "0.0.0",
+  "type": "module",
+  "scripts": {
+    "dev": "vite",
+    "build": "tsc -b && vite build",
+    "lint": "oxlint",
+    "preview": "vite preview"
+  },
+  "dependencies": {
+    "@imgly/background-removal": "^1.7.0",
+    "docx": "^9.7.1",
+    "jspdf": "^4.2.1",
+    "react": "^19.2.8",
+    "react-dom": "^19.2.8"
+  },
+  "devDependencies": {
+    "@types/node": "^24.13.3",
+    "@types/react": "^19.2.17",
+    "@types/react-dom": "^19.2.3",
+    "@vitejs/plugin-react": "^6.0.4",
+    "oxlint": "^1.75.0",
+    "typescript": "~6.0.2",
+    "vite": "^8.2.0"
+  }
+}
diff --git a/public/favicon.svg b/public/favicon.svg
new file mode 100644
index 0000000..49ae8f2
--- /dev/null
+++ b/public/favicon.svg
@@ -0,0 +1,49 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="bg" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0" stop-color="#45454c"/>
+      <stop offset="0.45" stop-color="#242428"/>
+      <stop offset="1" stop-color="#0e0e11"/>
+    </linearGradient>
+    <radialGradient id="glow" cx="0.32" cy="0.22" r="0.95">
+      <stop offset="0" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.16"/>
+      <stop offset="0.55" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0"/>
+    </radialGradient>
+    <linearGradient id="red" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+      <stop offset="0" stop-color="#ff4d5e"/>
+      <stop offset="0.5" stop-color="#c1121f"/>
+      <stop offset="1" stop-color="#7c0d19"/>
+    </linearGradient>
+    <linearGradient id="redDeep" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+      <stop offset="0" stop-color="#a3162a"/>
```

```
+      <stop offset="1" stop-color="#5f0a12"/>
+    </linearGradient>
+    <linearGradient id="docFill" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+      <stop offset="0" stop-color="#2c2c31"/>
+      <stop offset="1" stop-color="#151518"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+
+  <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#bg)"/>
+  <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#glow)"/>
+  <circle cx="256" cy="256" r="172" fill="none" stroke="#ffffff" stroke-opacity="0.05" stroke-width="2"/>
+  <circle cx="256" cy="256" r="208" fill="none" stroke="#000000" stroke-opacity="0.35" stroke-width="2"/>
+
+  <path d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
+        fill="none" stroke="#4f080f" stroke-width="22" stroke-linejoin="round" transform="translate(0 6)"/>
+  <path d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
+        fill="url(#docFill)" stroke="url(#red)" stroke-width="22" stroke-linejoin="round"/>
+  <path d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z" fill="url(#red)"/>
+  <path d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z" fill="none" stroke="#4f080f" stroke-width="4" stroke-linejoin="round"/>
+
+  <path d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
+        fill="#4f080f" fill-rule="evenodd" transform="translate(0 7)"/>
+  <path d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
+        fill="url(#red)" fill-rule="evenodd" stroke="#5f0a12" stroke-width="3" stroke-linejoin="round"/>
+
+  <rect x="216" y="360" width="84" height="7" rx="3.5" fill="url(#redDeep)"/>
+  <rect x="216" y="371" width="56" height="6" rx="3" fill="url(#redDeep)" opacity="0.75"/>
+
+  <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="none" stroke="#000000" stroke-opacity="0.55" stroke-width="6"/>
+  <rect x="40" y="40" width="432" height="432" rx="104" fill="none" stroke="#ffffff" stroke-opacity="0.07" stroke-width="3"/>
+</svg>
diff --git a/public/icons.svg b/public/icons.svg
new file mode 100644
index 0000000..e952219
--- /dev/null
+++ b/public/icons.svg
@@ -0,0 +1,24 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
+  <symbol id="bluesky-icon" viewBox="0 0 16 17">
+    <g clip-path="url(#bluesky-clip)"><path fill="#08060d" d="M7.75
7.735c-.693-1.348-2.58-3.86-4.334-5.097-1.68-1.187-2.32-.981-2.74-.79C.188 2.065.1 2.812.1 3.251s.241 3.602.398 4.13c.52 1.744
2.367 2.333 4.07 2.145-2.495.37-4.71 1.278-1.805 4.512 3.196 3.309 4.38-.71 4.987-2.746.608 2.036 1.307 5.91 4.93 2.746
2.72-2.746.747-4.143-1.747-4.512 1.702.189 3.55-.4
4.07-2.145.156-.528.397-3.691.397-4.13s-.088-1.186-.575-1.406c-.42-.19-1.06-.395-2.741.79-1.755 1.24-3.64 3.752-4.334
5.099"/></g>
    <defs><clipPath id="bluesky-clip"><path fill="#fff" d="M.1.85h15.3v15.3H.1z"/></clipPath></defs>
  </symbol>
  <symbol id="discord-icon" viewBox="0 0 20 19">
    <path fill="#08060d" d="M16.224 3.768a14.5 14.5 0 0 0-3.67-1.153c-.158.286-.343.67-.47.976a13.5 13.5 0 0 0-4.067
0c-.128-.306-.317-.69-.476-.976A14.4 14.4 0 0 0 3.868 3.77C1.546 7.28.916 10.703 1.231 14.077a14.7 14.7 0 0 0 4.5
2.306q.545-.748.965-1.587a9.5 9.5 0 0 1-1.518-.74q.191-.14.372-.293c2.927 1.369 6.107 1.369 8.999
0q.183.152.372.294-.723.437-1.52.74.418.838.963 1.588a14.6 14.6 0 0 0 4.504-2.308c.37-3.911-.63-7.302-2.644-10.309m-9.13
8.234c-.878 0-1.599-.82-1.599-1.82 0-.998.705-1.82 1.6-1.82.894 0 1.614.82 1.599 1.82.001 1-.705 1.82-1.6 1.82m5.91 0c-.878
0-1.599-.82-1.599-1.82 0-.998.705-1.82 1.6-1.82.893 0 1.614.82 1.599 1.82 0 1-.706 1.82-1.6 1.82"/>
  </symbol>
  <symbol id="documentation-icon" viewBox="0 0 21 20">
    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="m15.5 13.333
1.533 1.322c.645.555.967.833.967 1.178s-.322.623-.967 1.179L15.5 18.333m-3.333-5-1.534 1.322c-.644.555-.966.833-.966
1.178s.322.623.966 1.179l1.534 1.321"/>
    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M17.167
10.836v-4.32c0-1.41 0-2.117-.224-2.68-.359-.906-1.118-1.621-2.08-1.96-.599-.21-1.349-.21-2.848-.21-2.623 0-3.935
0-4.983.369-1.684.591-3.013 1.842-3.641 3.428C3 6.449 3 7.684 3 10.154v2.122c0 2.558 0 3.838.706
4.726q.306.383.713.671c.76.536 1.79.64 3.581.66"/>
    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M3 10a2.78 2.78
0 0 1 2.778-2.778c.555 0 1.209.097 1.748-.047.48-.129.854-.503.982-.982.145-.54.048-1.194.048-1.749a2.78 2.78 0 0 1
2.777-2.777"/>
```

```
+  </symbol>
+  <symbol id="github-icon" viewBox="0 0 19 19">
+    <path fill="#08060d" fill-rule="evenodd" d="M9.356 1.85C5.05 1.85 1.57 5.356 1.57 9.694a7.84 7.84 0 0 0 5.324
7.44c.387.079.528-.168.528-.376
0-.182-.013-.805-.013-1.454-2.165.467-2.616-.935-2.616-.935-.349-.91-.864-1.143-.864-1.143-.71-.48.051-.48.051-.48.787.051
1.2.805 1.2.805.695 1.194 1.817.857 2.268.649.064-.507.27-.857.49-1.052-1.728-.182-3.545-.857-3.545-3.87
0-.857.31-1.558.8-2.104-.078-.195-.349-1 .077-2.078 0 0 .657-.208 2.14.805a7.5 7.5 0 0 1 1.946-.26c.657 0 1.328.092 1.946.26
1.483-1.013 2.14-.805 2.14-.805.426 1.078.155 1.883.078 2.078.502.546.799 1.247.799 2.104 0 3.013-1.818 3.675-3.558
3.87.284.247.528.714.528 1.454 0 1.052-.012 1.896-.012 2.156 0 .208.142.455.528.377a7.84 7.84 0 0 0
5.324-7.441c.013-4.338-3.48-7.844-7.773-7.844" clip-rule="evenodd"/>
+  </symbol>
+  <symbol id="social-icon" viewBox="0 0 20 20">
+    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M12.5
6.667a4.167 4.167 0 1 0-8.334 0 4.167 4.167 0 0 0 8.334 0"/>
+    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M2.5
16.667a5.833 5.833 0 0 1 8.75-5.053m3.837.474.513 1.035c.07.144.257.282.414.309l.93.155c.596.1.736.536.307.965l-.723.73a.64.64
0 0 0-.152.531l.207.903c.164.715-.213.991-.84.618l-.872-.52a.63.63 0 0 0-.577
0l-.872.52c-.624.373-1.003.094-.84-.618l.207-.903a.64.64 0 0
0-.152-.532l-.723-.729c-.426-.43-.289-.864.306-.964l.93-.156a.64.64 0 0 0 .412-.31l.513-1.034c.28-.562.735-.562 1.012 0"/>
+  </symbol>
+  <symbol id="x-icon" viewBox="0 0 19 19">
+    <path fill="#08060d" fill-rule="evenodd" d="M1.893 1.98c.052.072 1.245 1.769 2.653 3.77l2.892
4.114c.183.261.333.48.333.486s-.068.089-.152.183l-.522.593-.765.867-3.597 4.087c-.375.426-.734.834-.798.905a1 1 0 0
0-.118.148c0 .01.236.017.664.017h.663l.729-.83c.4-.457.796-.906.879-.999a692 692 0 0 0
1.794-2.038c.034-.037.301-.34.594-.675l.551-.624.345-.392a7 7 0 0 1 .34-.374c.006 0 .93 1.306 2.052 2.903l2.084
2.965.045.063h2.275c1.87 0 2.273-.003
2.266-.021-.008-.02-1.098-1.572-3.894-5.547-2.013-2.862-2.28-3.246-2.273-3.266.008-.019.282-.332 2.085-2.38l2-2.274
1.567-1.782c.022-.028-.016-.03-.65-.03h-.674l-.3.342a871 871 0 0 1-1.782 2.025c-.067.075-.405.458-.75.852a100 100 0 0
1-.803.91c-.148.172-.299.344-.99 1.127-.304.343-.32.358-.345.327-.015-.019-.904-1.282-1.976-2.808L6.365 1.85H1.8zm1.782.91
8.078 11.294c.772 1.08 1.413 1.973 1.425 1.984.016.017.241.02 1.05.017l1.03-.004-2.694-3.766L7.796 5.75 5.722
2.852l-1.039-.004-1.039-.004z" clip-rule="evenodd"/>
+  </symbol>
+</svg>
diff --git a/scripts/smoke-export.mts b/scripts/smoke-export.mts
new file mode 100644
index 0000000..8d7b544
--- /dev/null
+++ b/scripts/smoke-export.mts
@@ -0,0 +1,50 @@
+import { writeFileSync, mkdirSync } from 'node:fs';
+import { join } from 'node:path';
+import type { ResumeData } from '../src/types';
+import { buildResumePdf } from '../src/utils/pdfExport';
+import { buildResumeDocx } from '../src/utils/docxExport';
+
+const LAYOUTS = [
+  'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
+  'ATS (padrão para robôs de RH)',
+  'XYZ (padrão Google)',
+  'Moderno (barra lateral com foto)',
+  'Executivo (faixa escura com foto)',
+  'Clean (elegante, serif com foto)',
+  'Minimal (duas colunas sóbrias)',
+];
+
+const base: ResumeData = {
+  fullName: 'Maria Oliveira Santos',
+  targetRole: 'Desenvolvedora Front-end Júnior',
+  layout: '',
+  contact: 'maria@email.com | (11) 98888-7777 | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria',
+  summary:
+    'Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas buscando a primeira oportunidade como desenvolvedora front-end, com
projetos práticos em React e TypeScript.',
+  experience:
+    'Reduzi o tempo de carregamento do site institucional em 40%, otimizando imagens e cache\nSuperei a meta de atendimento
em 25% no semestre, reorganizando o funil de tickets',
```

```
+  education: 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Faculdade Alfa (cursando 3º semestre)',
+  skills: 'React, TypeScript, Git, CSS, comunicação, trabalho em equipe',
+  languages: 'Inglês intermediário',
+};
+
+const outDir = join(process.cwd(), 'smoke-out');
+mkdirSync(outDir, { recursive: true });
+
+for (const layout of LAYOUTS) {
+  const resume: ResumeData = { ...base, layout };
+  const slug = layout.split(' ')[0].toLowerCase().replace(/[^a-zà-úl/g, '');
+
+  const pdfBlob = buildResumePdf(resume);
+  const pdfBuf = Buffer.from(await pdfBlob.arrayBuffer());
+  writeFileSync(join(outDir, `${slug}.pdf`), pdfBuf);
+
+  const docxBlob = await buildResumeDocx(resume);
+  const docxBuf = Buffer.from(await docxBlob.arrayBuffer());
+  writeFileSync(join(outDir, `${slug}.docx`), docxBuf);
+
+  const pdfOk = pdfBuf.subarray(0, 4).toString('ascii') === '%PDF';
+  const docxOk = docxBuf.subarray(0, 2).toString('ascii') === 'PK';
+  console.log(`${slug}: PDF ${pdfOk ? 'OK' : 'FALHOU'} (${pdfBuf.length} bytes) | DOCX ${docxOk ? 'OK' : 'FALHOU'}
(${docxBuf.length} bytes)`);
+}
+console.log('CONCLUIDO');
diff --git a/scripts/smoke-suggestions.mts b/scripts/smoke-suggestions.mts
new file mode 100644
index 0000000..0f5586b
--- /dev/null
+++ b/scripts/smoke-suggestions.mts
@@ -0,0 +1,73 @@
+import type { ResumeData } from '../src/types';
+import { cleanFullName, orderedContactParts } from '../src/utils/resumeContent';
+import { suggestionsFor } from '../src/data/dynamicSuggestions';
+import { buildResumePdf } from '../src/utils/pdfExport';
+import { buildResumeDocx } from '../src/utils/docxExport';
+
+let failures = 0;
+function check(label: string, condition: boolean): void {
+  console.log(`${condition ? 'PASSOU' : 'FALHOU'} | ${label}`);
+  if (!condition) failures += 1;
+}
+
+const nameCases: Array<[string, string]> = [
+  ['meu nome é maria da silva', 'Maria da Silva'],
+  ['Meu nome é João Pedro Almeida.', 'João Pedro Almeida'],
+  ['sou o pedro henrique', 'Pedro Henrique'],
+  ['JOÃO pedro almeida', 'João Pedro Almeida'],
+  ['prazer, meu nome é Ana Souza!', 'Ana Souza'],
+  ['Ana de Tal', 'Ana de Tal'],
+];
+
+for (const [input, expected] of nameCases) {
+  const got = cleanFullName(input);
+  check(`nome "${input}" => "${got}"`, got === expected);
+}
+
+const contact = orderedContactParts('linkedin.com/in/maria | maria@email.com | São Paulo/SP | (11) 98888-7777');
+check(
+  `ordem contato => ${contact.join(' >> ')}`,
+  contact[0].includes('98888') && contact[1].includes('@') && contact[2].includes('Paulo') &&
contact[3].includes('linkedin'),
+);
+
+const salesResume: ResumeData = {
```

```
+  fullName: 'Maria Oliveira Santos',
+  targetRole: '',
+  layout: 'XYZ',
+  contact: '(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP',
+  summary: '',
+  experience: 'Superei a meta de vendas em 25% no semestre, reorganizando o funil de atendimento ao cliente',
+  education: '',
+  skills: '',
+  languages: '',
+};
+
+const roles = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
+console.log(`Cargos sugeridos (vendas): ${roles.join(', ')}`);
+check('objetivo dinâmico detecta área comercial', roles.some((role) => /vendas|comercial/i.test(role)));
+
+const summaries = suggestionsFor('summary', salesResume) ?? [];
+console.log(`Primeiro resumo sugerido: ${summaries[0]?.slice(0, 90)}...`);
+check('resumo dinâmico cita a conquista', summaries.length === 3 && summaries.every((item) => item.includes('vendas')));
+
+const skills = suggestionsFor('skills', salesResume) ?? [];
+console.log(`Habilidades sugeridas: ${skills[0]}`);
+check('habilidades dinâmicas do pacote comercial', skills[0]?.includes('Vendas') === true);
+
+const juniorResume: ResumeData = {
+  ...salesResume,
+  experience: 'Ainda não tenho experiência formal',
+};
+const juniorSummaries = suggestionsFor('summary', juniorResume) ?? [];
+console.log(`Resumo iniciante: ${juniorSummaries[0]?.slice(0, 80)}...`);
+check('modo primeira oportunidade ativado', juniorSummaries[0]?.includes('primeira oportunidade') === true);
+
+for (const layout of ['Clássico (CV)', 'ATS (robôs)', 'XYZ (Google)', 'Moderno (lateral)', 'Executivo (faixa)', 'Clean
(serif)', 'Minimal (colunas)']) {
+  const resume: ResumeData = { ...salesResume, layout };
+  const pdfOk = Buffer.from(await buildResumePdf(resume).arrayBuffer()).subarray(0, 4).toString() === '%PDF';
+  const docxOk = Buffer.from(await (await buildResumeDocx(resume)).arrayBuffer()).subarray(0, 2).toString() === 'PK';
+  check(`${layout.split(' ')[0]}: PDF ${pdfOk ? 'OK' : 'FALHOU'} | DOCX ${docxOk ? 'OK' : 'FALHOU'}`, pdfOk && docxOk);
+}
+
+console.log(failures === 0 ? 'TODOS OS TESTES PASSARAM' : `${failures} TESTE(S) FALHARAM`);
+process.exit(failures === 0 ? 0 : 1);
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
new file mode 100644
index 0000000..a9edf52
--- /dev/null
+++ b/src/App.css
@@ -0,0 +1,501 @@
+.app {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  height: 100%;
+  max-width: 860px;
+  margin: 0 auto;
+  padding: 0 16px;
+}
+
+/* ---------- Header ---------- */
+
+.header {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 16px;
+  padding: 18px 4px;
+}
+
```

```
+.header__brand {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 12px;
+}
+
+.header__logo {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 48px;
+  height: 48px;
+  filter: drop-shadow(0 0 14px rgba(193, 18, 31, 0.35));
+}
+
+.header__title {
+  font-size: 20px;
+  letter-spacing: 0.3px;
+}
+
+.header__title span {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.header__subtitle {
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.header__progress {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 10px;
+  min-width: 150px;
+}
+
+.header__progress-bar {
+  flex: 1;
+  height: 8px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.header__progress-fill {
+  height: 100%;
+  background: linear-gradient(90deg, var(--red-blood), var(--red-glow));
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.4s ease;
+}
+
+.header__progress-label {
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
+  white-space: nowrap;
+}
+
+/* ---------- Chat ---------- */
+
+.chat {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+  gap: 12px;
+  padding-bottom: 18px;
```

```
+}
+
+.chat__messages {
+  flex: 1;
+  overflow-y: auto;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 14px;
+  padding: 20px;
+  background: rgba(38, 8, 16, 0.6);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 16px;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+  scrollbar-width: thin;
+}
+
+.chat-message {
+  display: flex;
+  align-items: flex-end;
+  gap: 10px;
+  max-width: 82%;
+}
+
+.chat-message--user {
+  align-self: flex-end;
+  flex-direction: row-reverse;
+}
+
+.chat-message__avatar {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 32px;
+  height: 32px;
+  flex-shrink: 0;
+  filter: drop-shadow(0 0 8px rgba(193, 18, 31, 0.3));
+}
+
+.chat-message__bubble {
+  padding: 11px 14px;
+  border-radius: 14px;
+  line-height: 1.45;
+  word-break: break-word;
+}
+
+.chat-message__bubble p + p {
+  margin-top: 8px;
+}
+
+.chat-message--bot .chat-message__bubble {
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-bottom-left-radius: 4px;
+}
+
+.chat-message--user .chat-message__bubble {
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), #7c0d19);
+  border: 1px solid var(--red-glow);
+  border-bottom-right-radius: 4px;
+}
+
+/* ---------- Typing indicator ---------- */
+
+.typing {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 5px;
```

```
+  padding: 14px 16px;
+}
+
+.typing__dot {
+  width: 7px;
+  height: 7px;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--red-glow);
+  animation: typing-bounce 1s infinite ease-in-out;
+}
+
+.typing__dot:nth-child(2) {
+  animation-delay: 0.15s;
+}
+
+.typing__dot:nth-child(3) {
+  animation-delay: 0.3s;
+}
+
+@keyframes typing-bounce {
+  0%,
+  60%,
+  100% {
+    transform: translateY(0);
+    opacity: 0.4;
+  }
+  30% {
+    transform: translateY(-5px);
+    opacity: 1;
+  }
+}
+
+/* ---------- Suggestion chips ---------- */
+
+.suggestion-chips {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 8px;
+  padding: 0 4px;
+}
+
+.chip {
+  padding: 8px 14px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  transition:
+    background 0.2s,
+    border-color 0.2s,
+    transform 0.1s;
+}
+
+.chip:hover {
+  background: var(--surface-2);
+  border-color: var(--red-glow);
+  transform: translateY(-1px);
+}
+
+.chip--skip {
+  color: var(--text-muted);
+  border-style: dashed;
+}
+
+/* ---------- Input ---------- */
```

```
+
+.chat-input {
+  display: flex;
+  gap: 10px;
+  padding: 10px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 14px;
+}
+
+.chat-input:focus-within {
+  border-color: var(--red-glow);
+  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(255, 77, 94, 0.15);
+}
+
+.chat-input__field {
+  flex: 1;
+  padding: 10px 12px;
+  font-size: 14.5px;
+  color: var(--text-main);
+  background: transparent;
+  border: none;
+  outline: none;
+}
+
+.chat-input__field::placeholder {
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.chat-input__send {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 44px;
+  height: 44px;
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border: 1px solid var(--red-glow);
+  border-radius: 12px;
+  transition: filter 0.2s;
+}
+
+.chat-input__send:hover:not(:disabled) {
+  filter: brightness(1.2);
+}
+
+.chat-input__send:disabled {
+  opacity: 0.45;
+  cursor: not-allowed;
+}
+
+/* ---------- Summary card ---------- */
+
+.summary-card {
+  align-self: stretch;
+  max-width: 100%;
+  padding: 20px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 16px;
+}
+
+.summary-card__title {
+  margin-bottom: 14px;
+  font-size: 17px;
+  color: var(--red-glow);
+}
```

```
+
+.summary-card__grid {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr));
+  gap: 12px;
+}
+
+.summary-card__item dt {
+  margin-bottom: 3px;
+  font-size: 11.5px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.6px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.summary-card__item dd {
+  font-size: 14px;
+}
+
+.summary-card__actions {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 10px;
+  margin-top: 18px;
+}
+
+.btn {
+  padding: 11px 18px;
+  font-size: 14px;
+  font-weight: 600;
+  border-radius: 10px;
+  transition: filter 0.2s, transform 0.1s;
+}
+
+.btn:hover {
+  filter: brightness(1.15);
+  transform: translateY(-1px);
+}
+
+.btn--primary {
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border: 1px solid var(--red-glow);
+}
+
+.btn--outline {
+  color: var(--red-bright);
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--red-bright);
+}
+
+.btn--ghost {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px dashed var(--border-red);
+}
+
+.btn--ghost:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.summary-card__notice {
+  margin-top: 12px;
+  font-size: 13px;
```

```
+  color: #7bd88f;
+}
+
+.summary-card  notice.is-error {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+/* ---------- Photo upload ---------- */
+
+.photo-upload {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 10px;
+  padding: 0 4px;
+}
+
+.photo-upload  btn {
+  padding: 10px 16px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border: 1px solid var(--red-glow);
+  border-radius: 999px;
+  transition: filter 0.2s, transform 0.1s;
+}
+
+.photo-upload  btn:hover:not(:disabled) {
+  filter: brightness(1.15);
+  transform: translateY(-1px);
+}
+
+.photo-upload  btn:disabled {
+  opacity: 0.5;
+  cursor: wait;
+}
+
+.photo-upload  status {
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.photo-upload  status[data-state='working'] {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.photo-upload  status[data-state='error'] {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+/* ---------- PDF preview modal ---------- */
+
+.modal-overlay {
+  position: fixed;
+  inset: 0;
+  z-index: 50;
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  padding: 20px;
+  background: rgba(10, 2, 4, 0.8);
+  backdrop-filter: blur(4px);
+}
+
+.modal {
+  display: flex;
```

```
+  flex-direction: column;
+  width: min(780px, 100%);
+  max-height: 94vh;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 16px;
+  overflow: hidden;
+  box-shadow: 0 12px 60px rgba(0, 0, 0, 0.6);
+}
+
+.modal__header {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 12px;
+  padding: 14px 18px;
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+.modal__title {
+  font-size: 14.5px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.modal__close {
+  background: none;
+  border: none;
+  font-size: 18px;
+  color: var(--text-muted);
+  transition: color 0.2s;
+}
+
+.modal__close:hover {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.modal__body {
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+  overflow: auto;
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  padding: 16px;
+  background: #170509;
+}
+
+.modal__frame {
+  width: 100%;
+  height: 68vh;
+  border: none;
+  border-radius: 6px;
+  background: #ffffff;
+  box-shadow: 0 8px 40px rgba(0, 0, 0, 0.55);
+}
+
+.modal__error {
+  color: var(--red-glow);
+  font-size: 14px;
+}
+
+.modal__footer {
+  display: flex;
+  justify-content: flex-end;
+  gap: 10px;
+  padding: 14px 18px;
```

```
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+/* ---------- Responsivo ---------- */
+
+@media (max-width: 600px) {
+  .header {
+    flex-direction: column;
+    align-items: flex-start;
+    gap: 10px;
+  }
+
+  .header  progress {
+    width: 100%;
+  }
+
+  .chat-message {
+    max-width: 95%;
+  }
+}
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
new file mode 100644
index 0000000..8c7dcca
--- /dev/null
+++ b/src/App.tsx
@@ -0,0 +1,148 @@
+import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import './App.css';
+import { Header } from './components/Header';
+import { ChatMessage } from './components/ChatMessage';
+import { TypingIndicator } from './components/TypingIndicator';
+import { SuggestionChips } from './components/SuggestionChips';
+import { ChatInput } from './components/ChatInput';
+import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
+import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
+import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
+import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData } from './types';
+import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE } from './data/steps';
+import { suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
+import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';
+
+const BOT_DELAY_MS = 900;
+
+export default function App() {
+  const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [{ id: 0, from: 'bot', text: WELCOME_MESSAGE }]);
+  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(0);
+  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(EMPTY_RESUME);
+  const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
+  const [draft, setDraft] = useState('');
+
+  const nextIdRef = useRef(1);
+  const timerRef = useRef<number | null>(null);
+  const bottomRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+  const didStartRef = useRef(false);
+
+  function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
+    setMessages((current) => [...current, { id: nextIdRef.current, from, text }]);
+    nextIdRef.current += 1;
+  }
+
+  function botSay(text: string) {
+    setIsTyping(true);
+    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+      setIsTyping(false);
+      pushMessage('bot', text);
+    }, BOT_DELAY_MS);
```

```
+  }
+
+  useEffect(() => {
+    if (didStartRef.current) return;
+    didStartRef.current = true;
+    timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
+    return () => {
+      if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    };
+    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
+  }, []);
+
+  useEffect(() => {
+    bottomRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
+  }, [messages, isTyping]);
+
+  const currentStep = STEPS[stepIndex];
+  const finished = stepIndex >= STEPS.length;
+  const inputDisabled = isTyping || finished;
+
+  function suggestionsNow(): string[] {
+    if (!currentStep || isTyping || finished) return [];
+    if (currentStep.dynamic) {
+      return suggestionsFor(currentStep.id, resume) ?? currentStep.suggestions;
+    }
+    return currentStep.suggestions;
+  }
+
+  function advanceStep() {
+    const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
+    setStepIndex((index) => index + 1);
+    setDraft('');
+    botSay(nextQuestion);
+  }
+
+  function submitPhoto(result: ProcessedPhoto) {
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished || isTyping) return;
+    pushMessage('user', 'Foto 3x4 adicionada');
+    setResume((prev) => ({ ...prev, photo: result.photo, photoCircle: result.photoCircle }));
+    advanceStep();
+  }
+
+  function handleSend(rawText: string) {
+    const isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
+    const text = isSkip ? 'Pular esta etapa' : rawText.trim();
+    if (text === '' || !currentStep || finished || isTyping) return;
+
+    if (currentStep.id === 'photo' && !isSkip) {
+      botSay('Para a foto, use o botão "Escolher foto (3x4)" aqui embaixo — ou clique em Pular esta etapa.');
+      return;
+    }
+
+    const storedValue =
+      !isSkip && currentStep.id === 'fullName' ? cleanFullName(rawText.trim()) : isSkip ? '' : rawText.trim();
+
+    pushMessage('user', text);
+    setResume((prev) => ({ ...prev, [currentStep.id]: storedValue }));
+
+    advanceStep();
+  }
+
+  function handleRestart() {
+    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    setMessages([]);
+    nextIdRef.current = 1;
+    setStepIndex(0);
```

```
+    setResume(EMPTY_RESUME);
+    setIsTyping(false);
+    setDraft('');
+    pushMessage('bot', WELCOME_MESSAGE);
+    timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
+  }
+
+  return (
+    <div className="app">
+      <Header step={Math.min(stepIndex + 1, STEPS.length)} totalSteps={STEPS.length} />
+      <main className="chat">
+        <div className="chat__messages">
+          {messages.map((message) => (
+            <ChatMessage key={message.id} message={message} />
+          ))}
+          {isTyping && <TypingIndicator />}
+          {finished && <SummaryCard resume={resume} onRestart={handleRestart} />}
+          <div ref={bottomRef} />
+        </div>
+        {!finished && (
+          <>
+            {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={isTyping} onPhoto={submitPhoto} />}
+            {currentStep && (
+              <SuggestionChips
+                suggestions={suggestionsNow()}
+                optional={currentStep.optional ?? false}
+                onPick={handleSend}
+              />
+            )}
+            <ChatInput
+              value={draft}
+              placeholder={currentStep?.placeholder ?? 'Digite aqui...'}
+              disabled={inputDisabled}
+              onChange={setDraft}
+              onSend={() => handleSend(draft)}
+            />
+          </>
+        )}
+      </main>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/assets/hero.png b/src/assets/hero.png
new file mode 100644
index 0000000..02251f4
Binary files /dev/null and b/src/assets/hero.png differ
diff --git a/src/assets/react.svg b/src/assets/react.svg
new file mode 100644
index 0000000..6c87de9
--- /dev/null
+++ b/src/assets/react.svg
@@ -0,0 +1 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" role="img"
class="iconify iconify--logos" width="35.93" height="32" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 256 228"><path
fill="#00D8FF" d="M210.483 73.824a171.49 171.49 0 0 0-8.24-2.597c.465-1.9.893-3.777 1.273-5.621c6.238-30.281
2.16-54.676-11.769-62.708c-13.355-7.7-35.196.329-57.254 19.526a171.23 171.23 0 0 0-6.375 5.848a155.866 155.866 0 0
0-4.241-3.917C100.759 3.829 77.587-4.822 63.673 3.233C50.33 10.957 46.379 33.89 51.995 62.588a170.974 170.974 0 0 0 1.892
8.48c-3.28.932-6.445 1.924-9.474 2.98C17.309 83.498 0 98.307 0 113.668c0 15.865 18.582 31.778 46.812 41.427a145.52 145.52 0 0
0 6.921 2.165a167.467 167.467 0 0 0-2.01 9.138c-5.354 28.2-1.173 50.591 12.134 58.266c13.744 7.926 36.812-.22
59.273-19.855a145.567 145.567 0 0 0 5.342-4.923a168.064 168.064 0 0 0 6.92 6.314c21.758 18.722 43.246 26.282 56.54
18.586c13.731-7.949 18.194-32.003 12.4-61.268a145.016 145.016 0 0 0-1.535-6.842c1.62-.48 3.21-.974 4.76-1.488c29.348-9.723
48.443-25.443 48.443-41.52c0-15.417-17.868-30.326-45.517-39.844Zm-6.365 70.984c-1.4.463-2.836.91-4.3
1.345c-3.24-10.257-7.612-21.163-12.963-32.432c5.106-11 9.31-21.767 12.459-31.957c2.619.758 5.16 1.557 7.61 2.4c23.69 8.156
38.14 20.213 38.14 29.504c0 9.896-15.606 22.743-40.946 31.14Zm-10.514 20.834c2.562 12.94 2.927 24.64 1.23 33.787c-1.524
8.219-4.59 13.698-8.382 15.893c-8.067 4.67-25.32-1.4-43.927-17.412a156.726 156.726 0 0 1-6.437-5.87c7.214-7.889 14.423-17.06
21.459-27.246c12.376-1.098 24.068-2.894 34.671-5.345a134.17 134.17 0 0 1 1.386 6.193ZM87.276 214.515c-7.882 2.783-14.16
```

```
2.863-17.955.675c-8.075-4.657-11.432-22.636-6.853-46.752a156.923 156.923 0 0 1 1.869-8.499c10.486 2.32 22.093 3.988 34.498
4.994c7.084 9.967 14.501 19.128 21.976 27.15a134.668 134.668 0 0 1-4.877 4.492c-9.933 8.682-19.886 14.842-28.658 17.94ZM50.35
144.747c-12.483-4.267-22.792-9.812-29.858-15.863c-6.35-5.437-9.555-10.836-9.555-15.216c0-9.322 13.897-21.212
37.076-29.293c2.813-.98 5.757-1.905 8.812-2.773c3.204 10.42 7.406 21.315 12.477 32.332c-5.137 11.18-9.399 22.249-12.634
32.792a134.718 134.718 0 0 1-6.318-1.979Zm12.378-84.26c-4.811-24.587-1.616-43.134 6.425-47.789c8.564-4.958 27.502 2.111 47.463
19.835a144.318 144.318 0 0 1 3.841 3.545c-7.438 7.987-14.787 17.08-21.808 26.988c-12.04 1.116-23.565 2.908-34.161
5.309a160.342 160.342 0 0 1-1.76-7.887Zm110.427 27.268a347.8 347.8 0 0 0-7.785-12.803c8.168 1.033 15.994 2.404 23.343
4.08c-2.206 7.072-4.956 14.465-8.193 22.045a381.151 381.151 0 0 0-7.365-13.322Zm-45.032-43.861c5.044 5.465 10.096 11.566
15.065 18.186a322.04 322.04 0 0 0-30.257-.006c4.974-6.559 10.069-12.652 15.192-18.18ZM82.802 87.83a323.167 323.167 0 0 0-7.227
13.238c-3.184-7.553-5.909-14.98-8.134-22.152c7.304-1.634 15.093-2.97 23.209-3.984a321.524 321.524 0 0 0-7.848 12.897Zm8.081
65.352c-8.385-.936-16.291-2.203-23.593-3.793c2.26-7.3 5.045-14.885 8.298-22.6a321.187 321.187 0 0 0 7.257 13.246c2.594 4.48
5.28 8.868 8.038 13.147Zm37.542 31.03c-5.184-5.592-10.354-11.779-15.403-18.433c4.902.192 9.899.29 14.978.29c5.218 0
10.376-.117 15.453-.343c-4.985 6.774-10.018 12.97-15.028 18.486Zm52.198-57.817c3.422 7.8 6.306 15.345 8.596 22.52c-7.422
1.694-15.436 3.058-23.88 4.071a382.417 382.417 0 0 0 7.859-13.026a347.403 347.403 0 0 0 7.425-13.565Zm-16.898 8.101a358.557
358.557 0 0 1-12.281 19.815a329.4 329.4 0 0 1-23.444.823c-7.967 0-15.716-.248-23.178-.732a310.202 310.202 0 0
1-12.513-19.846h.001a307.41 307.41 0 0 1-10.923-20.627a310.278 310.278 0 0 1 10.89-20.637l-.001.001a307.318 307.318 0 0 1
12.413-19.761c7.613-.576 15.42-.876 23.31-.876H128c7.926 0 15.743.303 23.354.883a329.357 329.357 0 0 1 12.335 19.695a358.489
358.489 0 0 1 11.036 20.54a329.472 329.472 0 0 1-11 20.722Zm22.56-122.124c8.572 4.944 11.906 24.881 6.52 51.026c-.344
1.668-.73 3.367-1.15 5.09c-10.622-2.452-22.155-4.275-34.23-5.408c-7.034-10.017-14.323-19.124-21.64-27.008a160.789 160.789 0 0
1 5.888-5.4c18.9-16.447 36.564-22.941 44.612-18.3ZM128 90.808c12.625 0 22.86 10.235 22.86 22.86s-10.235 22.86-22.86
22.86s-22.86-10.235-22.86-22.86s10.235-22.86 22.86-22.86Z"></path></svg>
\ No newline at end of file
diff --git a/src/assets/vite.svg b/src/assets/vite.svg
new file mode 100644
index 0000000..5101b67
--- /dev/null
+++ b/src/assets/vite.svg
@@ -0,0 +1 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="77" height="47" fill="none" aria-labelledby="vite-logo-title" viewBox="0 0 77
47"><title id="vite-logo-title">Vite</title><style>.parenthesis{fill:#000}@media
(prefers-color-scheme:dark){.parenthesis{fill:#fff}}</style><path fill="#9135ff" d="M40.151
45.71c-.663.844-2.02.374-2.02-.699V34.708a2.26 2.26 0 0 0-2.262-2.262H24.493c-.92
0-1.457-1.04-.92-1.788l7.479-10.471c1.07-1.498 0-3.578-1.842-3.578H15.443c-.92
0-1.456-1.04-.92-1.788l9.696-13.576c.213-.297.556-.474.92-.474h28.894c.92 0 1.456 1.04.92 1.788l-7.48 10.472c-1.07 1.497 0
3.578 1.842 3.578h11.376c.944 0 1.474 1.087.89 1.83L40.153 45.712z"/><mask id="a" width="48" height="47" x="14" y="0"
maskUnits="userSpaceOnUse" style="mask-type:alpha"><path fill="#000" d="M40.047 45.71c-.663.843-2.02.374-2.02-.699V34.708a2.26
2.26 0 0 0-2.262-2.262H24.389c-.92 0-1.457-1.04-.92-1.788l7.479-10.472c1.07-1.497 0-3.578-1.842-3.578H15.34c-.92
0-1.456-1.04-.92-1.788l9.696-13.575c.213-.297.556-.474.92-.474H53.93c.92 0 1.456 1.04.92 1.788L47.37 13.03c-1.07 1.498 0 3.578
1.842 3.578h11.376c.944 0 1.474 1.088.89 1.831L40.049 45.712z"/></mask><g mask="url(#a)"><g filter="url(#b)"><ellipse
cx="5.508" cy="14.704" fill="#eee6ff" rx="5.508" ry="14.704" transform="rotate(269.814 20.96 11.29)scale(-1 1)"/></g><g
filter="url(#c)"><ellipse cx="10.399" cy="29.851" fill="#eee6ff" rx="10.399" ry="29.851" transform="rotate(89.814 -16.902
-8.275)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#d)"><ellipse cx="5.508" cy="30.487" fill="#8900ff" rx="5.508" ry="30.487"
transform="rotate(89.814 -19.197 -7.127)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#e)"><ellipse cx="5.508" cy="30.599" fill="#8900ff"
rx="5.508" ry="30.599" transform="rotate(89.814 -25.928 4.177)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#f)"><ellipse cx="5.508"
cy="30.599" fill="#8900ff" rx="5.508" ry="30.599" transform="rotate(89.814 -25.738 5.52)scale(1 -1)"/></g><g
filter="url(#g)"><ellipse cx="14.072" cy="22.078" fill="#eee6ff" rx="14.072" ry="22.078" transform="rotate(93.35 31.245
55.578)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#h)"><ellipse cx="3.47" cy="21.501" fill="#8900ff" rx="3.47" ry="21.501"
transform="rotate(89.009 35.419 55.202)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#i)"><ellipse cx="3.47" cy="21.501" fill="#8900ff"
rx="3.47" ry="21.501" transform="rotate(89.009 35.419 55.202)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#j)"><ellipse cx="14.592"
cy="9.743" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(39.51 14.592 9.743)"/></g><g filter="url(#k)"><ellipse
cx="61.728" cy="-5.321" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 61.728 -5.32)"/></g><g
filter="url(#l)"><ellipse cx="55.618" cy="7.104" fill="#00c2ff" rx="5.971" ry="9.665" transform="rotate(37.892 55.618
7.104)"/></g><g filter="url(#m)"><ellipse cx="12.326" cy="39.103" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108"
transform="rotate(37.892 12.326 39.103)"/></g><g filter="url(#n)"><ellipse cx="12.326" cy="39.103" fill="#8900ff" rx="4.407"
ry="29.108" transform="rotate(37.892 12.326 39.103)"/></g><g filter="url(#o)"><ellipse cx="49.857" cy="30.678" fill="#8900ff"
rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 49.857 30.678)"/></g><g filter="url(#p)"><ellipse cx="52.623" cy="33.171"
fill="#00c2ff" rx="5.971" ry="15.297" transform="rotate(37.892 52.623 33.17)"/></g></g><path d="M6.919 0c-9.198 13.166-9.252
33.575 0 46.789h6.215c-9.25-13.214-9.196-33.623 0-46.789zm62.424 0h-6.215c9.198 13.166 9.252 33.575 0 46.789h6.215c9.25-13.214
9.196-33.623 0-46.789" class="parenthesis"/><defs><filter id="b" width="60.045" height="41.654" x="-5.564" y="16.92"
color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1 foregroundBlur 2002 17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="c" width="90.34" height="51.437"
x="-40.407" y="-6.762" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1 foregroundBlur 2002 17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="d" width="79.355" height="29.4"
x="-35.435" y="2.801" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
```

```
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="e" width="79.579" height="29.4"
x="-30.84" y="20.8" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="f" width="79.579" height="29.4"
x="-29.307" y="21.949" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="g" width="74.749" height="58.852"
x="29.961" y="-17.13" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="h" width="61.377" height="25.362"
x="37.754" y="3.055" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="i" width="61.377" height="25.362"
x="37.754" y="3.055" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="j" width="56.045" height="63.649"
x="-13.43" y="-22.082" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="k" width="54.814" height="64.646"
x="34.321" y="-37.644" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="l" width="33.541" height="35.313"
x="38.847" y="-10.552" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="m" width="54.814" height="64.646"
x="-15.081" y="6.78" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="n" width="54.814" height="64.646"
x="-15.081" y="6.78" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="o" width="54.814" height="64.646"
x="22.45" y="-1.645" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="p" width="39.409" height="43.623"
x="32.919" y="11.36" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter></defs></svg>
diff --git a/src/components/ChatInput.tsx b/src/components/ChatInput.tsx
new file mode 100644
index 0000000..17965f4
--- /dev/null
+++ b/src/components/ChatInput.tsx
@@ -0,0 +1,34 @@
+interface ChatInputProps {
+  value: string;
+  placeholder: string;
+  disabled: boolean;
+  onChange: (value: string) => void;
+  onSend: () => void;
+}
+
+export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, onChange, onSend }: ChatInputProps) {
+  return (
+    <form
+      className="chat-input"
+      onSubmit={(event) => {
+        event.preventDefault();
+        onSend();
+      }}
+    >
+      <input
+        className="chat-input__field"
+        type="text"
+        value={value}
+        placeholder={disabled ? 'Aguarde...' : placeholder}
```

```
+        disabled={disabled}
+        onChange={(event) => onChange(event.target.value)}
+        aria-label="Sua resposta"
+      />
+      <button className="chat-input__send" type="submit" disabled={disabled || value.trim() === ''} aria-label="Enviar">
+        <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor" aria-hidden="true">
+          <path d="M2 21l21-9L2 3v7l15 2-15 2v7z" />
+        </svg>
+      </button>
+    </form>
+  );
+}
diff --git a/src/components/ChatMessage.tsx b/src/components/ChatMessage.tsx
new file mode 100644
index 0000000..b819e92
--- /dev/null
+++ b/src/components/ChatMessage.tsx
@@ -0,0 +1,25 @@
+import type { Message } from '../types';
+import { Logo } from './Logo';
+
+interface ChatMessageProps {
+  message: Message;
+}
+
+export function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
+  const isBot = message.from === 'bot';
+
+  return (
+    <div className={`chat-message ${isBot ? 'chat-message--bot' : 'chat-message--user'}`}>
+      {isBot && (
+        <span className="chat-message__avatar">
+          <Logo size={30} />
+        </span>
+      )}
+      <div className="chat-message__bubble">
+        {message.text.split('\n').map((line, index) => (
+          <p key={index}>{line || '\u00A0'}</p>
+        ))}
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Header.tsx b/src/components/Header.tsx
new file mode 100644
index 0000000..ba1548f
--- /dev/null
+++ b/src/components/Header.tsx
@@ -0,0 +1,32 @@
+import { Logo } from './Logo';
+
+interface HeaderProps {
+  step: number;
+  totalSteps: number;
+}
+
+export function Header({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
+  const progress = Math.round((step / totalSteps) * 100);
+
+  return (
+    <header className="header">
+      <div className="header__brand">
+        <span className="header__logo">
+          <Logo size={44} />
+        </span>
+        <div>
```

```
+          <h1 className="header__title">
+            Alfa <span>Curriculum Maker</span>
+          </h1>
+          <p className="header__subtitle">Monte seu currículo apenas conversando</p>
+        </div>
+      </div>
+      <div className="header__progress" aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}>
+        <div className="header__progress-bar">
+          <div className="header__progress-fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
+        </div>
+        <span className="header__progress-label">{step}/{totalSteps}</span>
+      </div>
+    </header>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Logo.tsx b/src/components/Logo.tsx
new file mode 100644
index 0000000..2b86a2a
--- /dev/null
+++ b/src/components/Logo.tsx
@@ -0,0 +1,90 @@
+interface LogoProps {
+  size?: number;
+}
+
+export function Logo({ size = 44 }: LogoProps) {
+  return (
+    <svg
+      width={size}
+      height={size}
+      viewBox="0 0 512 512"
+      role="img"
+      aria-label="Logo Alfa Curriculum Maker"
+    >
+      <defs>
+        <linearGradient id="alfa-logo-bg" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+          <stop offset="0" stopColor="#45454c" />
+          <stop offset="0.45" stopColor="#242428" />
+          <stop offset="1" stopColor="#0e0e11" />
+        </linearGradient>
+        <radialGradient id="alfa-logo-glow" cx="0.32" cy="0.22" r="0.95">
+          <stop offset="0" stopColor="#ffffff" stopOpacity="0.16" />
+          <stop offset="0.55" stopColor="#ffffff" stopOpacity="0" />
+        </radialGradient>
+        <linearGradient id="alfa-logo-red" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+          <stop offset="0" stopColor="#ff4d5e" />
+          <stop offset="0.5" stopColor="#c1121f" />
+          <stop offset="1" stopColor="#7c0d19" />
+        </linearGradient>
+        <linearGradient id="alfa-logo-red-deep" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+          <stop offset="0" stopColor="#a3162a" />
+          <stop offset="1" stopColor="#5f0a12" />
+        </linearGradient>
+        <linearGradient id="alfa-logo-doc" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
+          <stop offset="0" stopColor="#2c2c31" />
+          <stop offset="1" stopColor="#151518" />
+        </linearGradient>
+      </defs>
+
+      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#alfa-logo-bg)" />
+      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#alfa-logo-glow)" />
+      <circle cx="256" cy="256" r="172" fill="none" stroke="#ffffff" strokeOpacity="0.05" strokeWidth="2" />
+      <circle cx="256" cy="256" r="208" fill="none" stroke="#000000" strokeOpacity="0.35" strokeWidth="2" />
+
+      <path
+        d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
```

```
+        fill="none"
+        stroke="#4f080f"
+        strokeWidth="22"
+        strokeLinejoin="round"
+        transform="translate(0 6)"
+      />
+      <path
+        d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
+        fill="url(#alfa-logo-doc)"
+        stroke="url(#alfa-logo-red)"
+        strokeWidth="22"
+        strokeLinejoin="round"
+      />
+      <path d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z" fill="url(#alfa-logo-red)" />
+      <path
+        d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z"
+        fill="none"
+        stroke="#4f080f"
+        strokeWidth="4"
+        strokeLinejoin="round"
+      />
+
+      <path
+        d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
+        fill="#4f080f"
+        fillRule="evenodd"
+        transform="translate(0 7)"
+      />
+      <path
+        d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
+        fill="url(#alfa-logo-red)"
+        fillRule="evenodd"
+        stroke="#5f0a12"
+        strokeWidth="3"
+        strokeLinejoin="round"
+      />
+
+      <rect x="216" y="360" width="84" height="7" rx="3.5" fill="url(#alfa-logo-red-deep)" />
+      <rect x="216" y="371" width="56" height="6" rx="3" fill="url(#alfa-logo-red-deep)" opacity="0.75" />
+
+      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="none" stroke="#000000" strokeOpacity="0.55" strokeWidth="6"
/>
+      <rect x="40" y="40" width="432" height="432" rx="104" fill="none" stroke="#ffffff" strokeOpacity="0.07" strokeWidth="3"
/>
+    </svg>
+  );
+}
diff --git a/src/components/PdfPreviewModal.tsx b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
new file mode 100644
index 0000000..b49fe00
--- /dev/null
+++ b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
@@ -0,0 +1,67 @@
+import { useEffect, useState } from 'react';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { buildResumePdf, downloadResumePdf } from '../utils/pdfExport';
+
+interface PdfPreviewModalProps {
+  resume: ResumeData;
+  onClose: () => void;
+}
+
+export function PdfPreviewModal({ resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
+  const [url] = useState(() => {
+    try {
+      return URL.createObjectURL(buildResumePdf(resume));
```

```
+    } catch {
+      return '';
+    }
+  });
+  const error = url === '';
+
+  useEffect(() => {
+    return () => {
+      if (url) URL.revokeObjectURL(url);
+    };
+  }, [url]);
+
+  useEffect(() => {
+    function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
+      if (event.key === 'Escape') onClose();
+    }
+    window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
+    return () => window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
+  }, [onClose]);
+
+  return (
+    <div className="modal-overlay" onClick={onClose} role="presentation">
+      <div
+        className="modal"
+        role="dialog"
+        aria-modal="true"
+        aria-label="Pré-visualização do currículo em PDF"
+        onClick={(event) => event.stopPropagation()}
+      >
+        <div className="modal__header">
+          <h2 className="modal__title">Pré-visualização — exatamente como o PDF será gerado</h2>
+          <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
+            ×
+          </button>
+        </div>
+        <div className="modal__body">
+          {error ? (
+            <p className="modal__error">{error}</p>
+          ) : (
+            <iframe className="modal__frame" src={url} title="Pré-visualização do currículo" />
+          )}
+        </div>
+        <div className="modal__footer">
+          <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => downloadResumePdf(resume)}>
+            Baixar PDF
+          </button>
+          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
+            Fechar
+          </button>
+        </div>
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/PhotoUpload.tsx b/src/components/PhotoUpload.tsx
new file mode 100644
index 0000000..1a17395
--- /dev/null
+++ b/src/components/PhotoUpload.tsx
@@ -0,0 +1,50 @@
+import { useRef, useState } from 'react';
+
+interface PhotoUploadProps {
+  disabled: boolean;
+  onPhoto: (photo: { photo: string; photoCircle: string }) => void;
+}
```

```
+
+type Status = 'idle' | 'working' | 'error';
+
+const STATUS_TEXT: Record<Status, string> = {
+  idle: 'JPG ou PNG. A remoção de fundo acontece no seu navegador.',
+  working: 'Removendo o fundo... o primeiro uso baixa o modelo de IA e pode demorar.',
+  error: 'Não consegui processar essa imagem. Tente outra foto.',
+};
+
+export function PhotoUpload({ disabled, onPhoto }: PhotoUploadProps) {
+  const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
+  const [status, setStatus] = useState<Status>('idle');
+
+  async function handleChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
+    const file = event.target.files?.[0];
+    if (!file) return;
+    setStatus('working');
+    try {
+      const { processPhotoFile } = await import('../utils/photo');
+      const result = await processPhotoFile(file);
+      setStatus('idle');
+      onPhoto(result);
+    } catch {
+      setStatus('error');
+    }
+  }
+
+  return (
+    <div className="photo-upload">
+      <input ref={inputRef} type="file" accept="image/*" hidden onChange={handleChange} />
+      <button
+        type="button"
+        className="photo-upload__btn"
+        disabled={disabled || status === 'working'}
+        onClick={() => inputRef.current?.click()}
+      >
+        Escolher foto (3x4)
+      </button>
+      <span className="photo-upload__status" data-state={status}>
+        {STATUS_TEXT[status]}
+      </span>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/SuggestionChips.tsx b/src/components/SuggestionChips.tsx
new file mode 100644
index 0000000..0236ad6
--- /dev/null
+++ b/src/components/SuggestionChips.tsx
@@ -0,0 +1,26 @@
+import { SKIP_VALUE } from '../types';
+
+interface SuggestionChipsProps {
+  suggestions: string[];
+  optional: boolean;
+  onPick: (value: string) => void;
+}
+
+export function SuggestionChips({ suggestions, optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
+  if (suggestions.length === 0 && !optional) return null;
+
+  return (
+    <div className="suggestion-chips">
+      {suggestions.map((text) => (
+        <button key={text} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
+          {text}
```

```
+        </button>
+      ))}
+      {optional && (
+        <button type="button" className="chip chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
+          Pular esta etapa
+        </button>
+      )}
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
new file mode 100644
index 0000000..9c5d6c5
--- /dev/null
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -0,0 +1,96 @@
+import { useState } from 'react';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { downloadResumePdf } from '../utils/pdfExport';
+import { downloadResumeDocx } from '../utils/docxExport';
+import { sendResumeByEmail } from '../utils/emailShare';
+import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';
+
+interface SummaryCardProps {
+  resume: ResumeData;
+  onRestart: () => void;
+}
+
+const FIELD_LABELS: Array<{ key: keyof ResumeData; label: string }> = [
+  { key: 'fullName', label: 'Nome' },
+  { key: 'targetRole', label: 'Objetivo' },
+  { key: 'layout', label: 'Modelo escolhido' },
+  { key: 'contact', label: 'Contato' },
+  { key: 'summary', label: 'Resumo profissional' },
+  { key: 'experience', label: 'Experiência' },
+  { key: 'education', label: 'Formação' },
+  { key: 'skills', label: 'Habilidades' },
+  { key: 'languages', label: 'Idiomas' },
+];
+
+export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
+  const [previewOpen, setPreviewOpen] = useState(false);
+  const [notice, setNotice] = useState<{ text: string; tone: 'error' | 'info' } | null>(null);
+  const [emailBusy, setEmailBusy] = useState(false);
+
+  function handleDownload(kind: 'pdf' | 'docx') {
+    setNotice(null);
+    try {
+      if (kind === 'pdf') {
+        downloadResumePdf(resume);
+      } else {
+        void downloadResumeDocx(resume);
+      }
+    } catch {
+      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar o arquivo. Tente novamente.', tone: 'error' });
+    }
+  }
+
+  async function handleEmail() {
+    setNotice(null);
+    setEmailBusy(true);
+    try {
+      const result = await sendResumeByEmail(resume);
+      setNotice(
+        result === 'shared'
+          ? { text: 'Compartilhamento aberto — escolha seu app de e-mail.', tone: 'info' }
```

```
+          : { text: 'Baixamos o PDF e abrimos seu e-mail — só anexar e enviar.', tone: 'info' },
+      );
+    } catch {
+      setNotice({ text: 'Envio cancelado ou indisponível neste navegador.', tone: 'error' });
+    } finally {
+      setEmailBusy(false);
+    }
+  }
+
+  return (
+    <section className="summary-card">
+      <h2 className="summary-card__title">Resumo do seu currículo</h2>
+      <dl className="summary-card__grid">
+        {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
+          <div className="summary-card__item" key={key}>
+            <dt>{label}</dt>
+            <dd>{resume[key] || 'Não informado'}</dd>
+          </div>
+        ))}
+        <div className="summary-card__item">
+          <dt>Foto 3x4</dt>
+          <dd>{resume.photo ? 'Adicionada (entra no modelo Moderno/Executivo/Clean/Minimal)' : 'Não informada'}</dd>
+        </div>
+      </dl>
+      <div className="summary-card__actions">
+        <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => setPreviewOpen(true)}>
+          Pré-visualizar PDF
+        </button>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => handleDownload('pdf')}>
+          Baixar PDF
+        </button>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => handleDownload('docx')}>
+          Baixar DOCX
+        </button>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy} onClick={() => void handleEmail()}>
+          {emailBusy ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
+        </button>
+        <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onRestart}>
+          Recomecar
+        </button>
+      </div>
+      {notice && <p className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>{notice.text}</p>}
+      {previewOpen && <PdfPreviewModal resume={resume} onClose={() => setPreviewOpen(false)} />}
+    </section>
+  );
+}
diff --git a/src/components/TypingIndicator.tsx b/src/components/TypingIndicator.tsx
new file mode 100644
index 0000000..a0ed9fe
--- /dev/null
+++ b/src/components/TypingIndicator.tsx
@@ -0,0 +1,16 @@
+import { Logo } from './Logo';
+
+export function TypingIndicator() {
+  return (
+    <div className="chat-message chat-message--bot">
+      <span className="chat-message__avatar">
+        <Logo size={30} />
+      </span>
+      <div className="chat-message__bubble typing" aria-label="Assistente digitando">
+        <span className="typing__dot" />
+        <span className="typing__dot" />
+        <span className="typing__dot" />
+      </div>
+    </div>
```

```
+  );
+}
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
new file mode 100644
index 0000000..c10ef1e
--- /dev/null
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -0,0 +1,112 @@
+import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
+
+interface RoleProfile {
+  pattern: RegExp;
+  roles: string[];
+  skills: string;
+}
+
+const PROFILES: RoleProfile[] = [
+  {
+    pattern: /vendas|cliente|atendimento|comercial|loja|caixa/i,
+    roles: ['Consultor de Vendas', 'Atendente Comercial', 'Analista de Suporte Comercial'],
+    skills: 'Vendas, Atendimento ao cliente, Negociação, Organização, Excel',
+  },
+  {
+    pattern: /site|código|codigo|react|front|programa|sistema|dev|aplicativo/i,
+    roles: ['Desenvolvedor(a) Front-end', 'Desenvolvedor(a) Web', 'Analista de Sistemas'],
+    skills: 'React, TypeScript, Git, HTML, CSS, Resolução de problemas',
+  },
+  {
+    pattern: /ensino|aula|aluno|professor|tutor|escola/i,
+    roles: ['Professor(a)', 'Tutor(a) Educacional', 'Instrutor(a)'],
+    skills: 'Comunicação, Didática, Planejamento de aulas, Paciente e empático(a)',
+  },
+  {
+    pattern: /marketing|mídia|conteúdo|campanha|social/i,
+    roles: ['Assistente de Marketing', 'Analista de Mídias Sociais', 'Criador(a) de Conteúdo'],
+    skills: 'Marketing digital, Redes sociais, Copywriting, Analytics, Criatividade',
+  },
+  {
+    pattern: /estoque|administrativo|planilha|excel|financeiro|faturamento/i,
+    roles: ['Assistente Administrativo', 'Auxiliar Financeiro', 'Analista Administrativo'],
+    skills: 'Pacote Office, Excel intermediário, Organização, Controle de estoque',
+  },
+  {
+    pattern: /design|figma|arte|visual|layout|banner/i,
+    roles: ['Designer UI/UX', 'Designer Gráfico', 'Designer Digital'],
+    skills: 'Figma, Design visual, Prototipagem, Tipografia, Criatividade',
+  },
+];
+
+const DEFAULT_ROLES = ['Assistente Administrativo', 'Atendente', 'Auxiliar de Operações'];
+const DEFAULT_SKILLS =
+  'Comunicação, Trabalho em equipe, Organização, Pró-atividade, Facilidade para aprender';
+
+function detectProfiles(resume: ResumeData): RoleProfile[] {
+  const haystack = `${resume.experience} ${resume.summary} ${resume.targetRole}`;
+  return PROFILES.filter((profile) => profile.pattern.test(haystack));
+}
+
+function firstExperienceLine(resume: ResumeData): string {
+  const line = resume.experience
+    .split(/\r?\n/)
+    .map((part) => part.trim())
+    .find(Boolean);
+  if (!line) return '';
+  return line.length > 110 ? `${line.slice(0, 107).trimEnd()}...` : line;
+}
```

```
+
+const NO EXPERIENCE PATTERN = /n(ã)a?o tenho|sem experi[êe]ncia|primeira experi[êe]ncia|sem registro|iniciante/i;
+
+function hasNoFormalExperience(resume: ResumeData): boolean {
+  return resume.experience === '' || NO EXPERIENCE PATTERN.test(resume.experience);
+}
+
+function roleFor(resume: ResumeData): string {
+  const profiles = detectProfiles(resume);
+  return profiles.length > 0 ? profiles[0].roles[0] : resume.targetRole || 'profissional';
+}
+
+function buildSummarySuggestions(resume: ResumeData): string[] {
+  const role = roleFor(resume).toLowerCase();
+  const highlight = firstExperienceLine(resume);
+
+  if (hasNoFormalExperience(resume)) {
+    return [
+      `Busco minha primeira oportunidade como ${role}, com muita vontade de aprender, dedicação total e disposição para
crescer junto com a empresa.`,
+      `Perfil dedicado e organizado, em início de carreira como ${role}, complementando a formação com estudos e projetos
próprios.`,
+      `Profissional em desenvolvimento, focado em conquistar espaço como ${role} através de comprometimento, pontualidade e
trabalho em equipe.`,
+    ];
+  }
+
+  const base = [
+    `Profissional experiente, com conquistas mensuráveis como: "${highlight}". Busco atuar como ${role} gerando resultado
desde o primeiro dia.`,
+    `Histórico sólido em entregas com impacto — destaque: "${highlight}". Pronto(a) para elevar os números da equipe como
${role}.`,
+    `Carreira construída sobre resultados: ${highlight}. Busco nova oportunidade como ${role} em um ambiente desafiador.`,
+  ];
+  return base;
+}
+
+export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[] | null {
+  if (stepId === 'targetRole') {
+    const profiles = detectProfiles(resume);
+    if (profiles.length > 0) {
+      const roles = new Set<string>();
+      profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
+      return [...roles].slice(0, 4);
+    }
+    return DEFAULT ROLES;
+  }
+
+  if (stepId === 'skills') {
+    const profiles = detectProfiles(resume);
+    return profiles.length > 0 ? [profiles[0].skills] : [DEFAULT SKILLS];
+  }
+
+  if (stepId === 'summary') {
+    return buildSummarySuggestions(resume);
+  }
+
+  return null;
+}
diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
new file mode 100644
index 0000000..94141ea
--- /dev/null
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -0,0 +1,110 @@
+import type { ChatStep } from '../types';
```

```
+
+export const WELCOME_MESSAGE =
+  'Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker! Eu sou o assistente que vai montar o seu currículo. '
+  + 'É só conversar comigo: eu faço as perguntas, sugiro alternativas prontas com base nas suas respostas e, '
+  + 'no final, você baixa o currículo em PDF ou DOCX no modelo que escolher.':
+
+export const STEPS: ChatStep[] = [
+  {
+    id: 'fullName',
+    question: 'Pra começar: qual é o seu nome completo? (só o nome, sem "meu nome é")',
+    placeholder: 'Digite seu nome completo...',
+    suggestions: ['Maria Oliveira Santos', 'João Pedro Almeida'],
+  },
+  {
+    id: 'layout',
+    question:
+      'Escolha o modelo do seu currículo — são 7, cada um com um objetivo:\n\n'
+      + '• Clássico: Curriculum Vitae tradicional para áreas formais\n'
+      + '• ATS: padrão para robôs de triagem de RH\n'
+      + '• XYZ: padrão Google, conquistas medidas\n'
+      + '• Moderno: barra lateral com sua foto\n'
+      + '• Executivo: faixa escura com foto, visual sênior\n'
+      + '• Clean: elegante, serif com foto\n'
+      + '• Minimal: duas colunas sóbrias',
+    placeholder: 'Escolha um modelo abaixo...',
+    suggestions: [
+      'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
+      'ATS (padrão para robôs de RH)',
+      'XYZ (padrão Google)',
+      'Moderno (barra lateral com foto)',
+      'Executivo (faixa escura com foto)',
+      'Clean (elegante, serif com foto)',
+      'Minimal (duas colunas sóbrias)',
+    ],
+  },
+  {
+    id: 'contact',
+    question:
+      'Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do nome, nesta ordem:\ntelefone | e-mail | cidade/endereço | 
LinkedIn\n\nSepare com barras ( | ), por favor.',
+    placeholder: 'Ex.: (11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria',
+    suggestions: ['(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP'],
+  },
+  {
+    id: 'experience',
+    question:
+      'Vamos às experiências. Dica de ouro: use a fórmula XYZ do Google — "Conquistei [resultado], medido por [número], 
fazendo [ação]". Uma experiência por linha.\n\n'
+      + 'Se ainda não tem experiência formal, fale sobre projetos, estágios ou voluntariado.',
+    placeholder: 'Ex.: Reduzi o tempo de carregamento do site em 40%, otimizando imagens e cache...',
+    suggestions: [
+      'Superei a meta de vendas em 25% no semestre, reorganizando o funil de atendimento',
+      'Reduzi o tempo de carregamento do site em 40%, otimizando imagens e cache',
+      'Treinei 5 novos colegas, reduzindo o tempo de integração em 1 semana',
+      'Ainda não tenho experiência formal',
+    ],
+  },
+  {
+    id: 'targetRole',
+    dynamic: true,
+    question:
+      'Analisei suas experiências e separei cargos que combinam com o seu perfil. Qual objetivo você quer no currículo?',
+    placeholder: 'Ex.: Desenvolvedor Front-end Júnior...',
+    suggestions: [],
+  },
+  {
```

```
+    id: 'summary',
+    dynamic: true,
+    question:
+      'Com base no seu objetivo e nas suas experiências, preparei alguns resumos profissionais prontos. Escolha um ou escreva o seu:',
+    placeholder: 'Ou digite seu próprio resumo...',
+    suggestions: [],
+  },
+  {
+    id: 'education',
+    question: 'E a formação? Curso, instituição e período (ou status: cursando/concluído). Uma por linha.',
+    placeholder: 'Ex.: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Faculdade X (cursando 3º semestre)',
+    suggestions: ['Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 2025 (cursando)', 'Ensino Médio Completo'],
+  },
+  {
+    id: 'skills',
+    dynamic: true,
+    question:
+      'Habilidades! Com base na sua área, sugeri este pacote — pode escolher ou misturar com as suas:',
+    placeholder: 'Ex.: React, Git, comunicação, proatividade',
+    suggestions: [],
+  },
+  {
+    id: 'languages',
+    question: 'Você fala algum idioma além do português?',
+    placeholder: 'Ex.: Inglês intermediário',
+    optional: true,
+    suggestions: ['Inglês intermediário', 'Espanhol básico', 'Pular esta etapa'],
+  },
+  {
+    id: 'photo',
+    question:
+      'Quer adicionar uma foto? Eu removo o fundo automaticamente e enquadro no formato 3x4 (padrão para currículos).\n\n'
+      + 'Dica: posicione o rosto centralizado, como numa foto 3x4 de documento. '
+      + 'Ela entra na barra lateral do modelo Moderno.',
+    placeholder: 'Use o botão abaixo ou pule esta etapa...',
+    optional: true,
+    suggestions: [],
+  },
+];
+
+export const FINISH_MESSAGE =
+  'Prontinho! Seu currículo está estruturado e pronto para sair nos dois formatos:\n\n'
+  + '• PDF — layout finalizado, pronto para enviar ou imprimir\n'
+  + '• DOCX — editável no Word/Google Docs, caso queira ajustar algo\n\n'
+  + 'Confira os dados no painel abaixo e baixe no modelo que você escolheu.';
diff --git a/src/index.css b/src/index.css
new file mode 100644
index 0000000..3faf4ee
--- /dev/null
+++ b/src/index.css
@@ -0,0 +1,54 @@
+:root {
+  --bg-900: #12040a;
+  --bg-800: #1d060d;
+  --surface: #260810;
+  --surface-2: #320b16;
+  --border-red: #54121f;
+  --red-blood: #8a0f1e;
+  --red-bright: #c1121f;
+  --red-glow: #ff4d5e;
+  --text-main: #f9eeec;
+  --text-muted: #d5a3aa;
+
+  font-family:
+    system-ui,
```

```
+    -apple-system,
+    'Segoe UI',
+    Roboto,
+    'Helvetica Neue',
+    Arial,
+    sans-serif;
+  line-height: 1.5;
+  color-scheme: dark;
+}
+
+* {
+  box-sizing: border-box;
+  margin: 0;
+  padding: 0;
+}
+
+html,
+body,
+#root {
+  height: 100%;
+}
+
+body {
+  background-color: var(--bg-900);
+  background-image:
+    radial-gradient(ellipse 90% 55% at 50% -10%, rgba(193, 18, 31, 0.35), transparent),
+    radial-gradient(ellipse 70% 50% at 100% 110%, rgba(138, 15, 30, 0.28), transparent),
+    linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
+  color: var(--text-main);
+  -webkit-font-smoothing: antialiased;
+}
+
+button {
+  font-family: inherit;
+  cursor: pointer;
+}
+
+input {
+  font-family: inherit;
+}
diff --git a/src/main.tsx b/src/main.tsx
new file mode 100644
index 0000000..bef5202
--- /dev/null
+++ b/src/main.tsx
@@ -0,0 +1,10 @@
+import { StrictMode } from 'react'
+import { createRoot } from 'react-dom/client'
+import './index.css'
+import App from './App.tsx'
+
+createRoot(document.getElementById('root')!).render(
+  <StrictMode>
+    <App />
+  </StrictMode>,
+)
diff --git a/src/types.ts b/src/types.ts
new file mode 100644
index 0000000..f891d1a
--- /dev/null
+++ b/src/types.ts
@@ -0,0 +1,48 @@
+export type Sender = 'bot' | 'user';
+
+export interface Message {
+  id: number;
```

```
+  from: Sender;
+  text: string;
+}
+
+export interface ResumeData {
+  fullName: string;
+  targetRole: string;
+  layout: string;
+  contact: string;
+  summary: string;
+  experience: string;
+  education: string;
+  skills: string;
+  languages: string;
+  photo: string;
+  photoCircle: string;
+}
+
+export type ResumeField = keyof ResumeData;
+
+export interface ChatStep {
+  id: ResumeField;
+  question: string;
+  placeholder: string;
+  suggestions: string[];
+  optional?: boolean;
+  dynamic?: boolean;
+}
+
+export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
+  fullName: '',
+  targetRole: '',
+  layout: '',
+  contact: '',
+  summary: '',
+  experience: '',
+  education: '',
+  skills: '',
+  languages: '',
+  photo: '',
+  photoCircle: '',
+};
+
+export const SKIP_VALUE = '  skip  ';
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
new file mode 100644
index 0000000..6013ac6
--- /dev/null
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -0,0 +1,667 @@
+import {
+  AlignmentType,
+  BorderStyle,
+  Document,
+  ImageRun,
+  Packer,
+  Paragraph,
+  Table,
+  TableCell,
+  TableRow,
+  TextRun,
+  VerticalAlign,
+  WidthType,
+} from 'docx';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import {
```

```
+  buildSections,
+  classifyContactPart,
+  orderedContactParts,
+  fileNameFor,
+  getTemplateId,
+  initialsOf,
+  saveBlob,
+} from './resumeContent';
+
+function dataUrlToBytes(dataUrl: string): Uint8Array {
+  const base64 = dataUrl.slice(dataUrl.indexOf(',') + 1);
+  const binary = atob(base64);
+  return Uint8Array.from(binary, (char) => char.charCodeAt(0));
+}
+
+const ACCENT = 'B3121F';
+const DARK_RED = '5F0A12';
+const INK = '221416';
+const BODY = '372D2F';
+const MUTED = '6E5F61';
+const SLATE = '3F4E63';
+const SLATE_HEAD = '33404F';
+const LIGHT_BLUE = 'D6DEE7';
+const TEAL = '42C7D0';
+const GRAY_BG = 'F2F2F0';
+const DARK2 = '2E2E2C';
+
+interface RunOptions {
+  size?: number;
+  bold?: boolean;
+  italics?: boolean;
+  color?: string;
+  font?: string;
+}
+
+function run(text: string, options: RunOptions = {}): TextRun {
+  return new TextRun({
+    text,
+    size: options.size ?? 21,
+    bold: options.bold ?? false,
+    italics: options.italics ?? false,
+    color: options.color ?? BODY,
+    font: options.font,
+  });
+}
+
+function paragraph(children: TextRun[], afterSpacing = 120): Paragraph {
+  return new Paragraph({ children, spacing: { after: afterSpacing, line: 276 } });
+}
+
+function bullet(text: string, color = BODY): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    children: [run(text, { color })],
+    bullet: { level: 0 },
+    spacing: { after: 60, line: 264 },
+  });
+}
+
+interface HeadingOptions {
+  upper?: boolean;
+  ruleColor?: string;
+  centered?: boolean;
+  right?: boolean;
+  size?: number;
+  italics?: boolean;
+  font?: string;
```

```
+}
+
+function heading(text: string, color: string, options: HeadingOptions = {}): Paragraph {
+  const { upper = false, ruleColor, centered = false, right = false, size = 25, italics = false, font = 'Calibri' } =
options;
+  const label = upper ? text.toUpperCase() : text;
+  return new Paragraph({
+    alignment: centered ? AlignmentType.CENTER : right ? AlignmentType.RIGHT : AlignmentType.LEFT,
+    children: [new TextRun({ text: label, bold: true, size, color, italics, font })],
+    border: ruleColor
+      ? { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: ruleColor, space: 3 } }
+      : undefined,
+    spacing: { before: 220, after: 120 },
+  });
+}
+
+function dottedSeparator(color = '7A7A78'): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    border: { bottom: { style: BorderStyle.DOTTED, size: 12, color, space: 2 } },
+    spacing: { before: 60, after: 200 },
+    children: [],
+  });
+}
+
+function baseDocument(font: string, children: (Paragraph | Table)[], zeroMargins = false): Document {
+  return new Document({
+    styles: {
+      default: {
+        document: {
+          run: { font, size: 21, color: BODY },
+        },
+      },
+    },
+    sections: [
+      {
+        properties: {
+          page: {
+            margin: zeroMargins
+              ? { top: 0, right: 0, bottom: 0, left: 0 }
+              : { top: 1000, right: 1100, bottom: 1000, left: 1100 },
+          },
+        },
+        children,
+      },
+    ],
+  });
+}
+
+function centered(text: string, options: RunOptions & { after?: number }): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    alignment: AlignmentType.CENTER,
+    children: [run(text, options)],
+    spacing: { after: options.after ?? 80 },
+  });
+}
+
+function photoParagraph(dataUrl: string, widthPx: number, heightPx: number, centeredImage = true): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    alignment: centeredImage ? AlignmentType.CENTER : AlignmentType.LEFT,
+    spacing: { after: 200 },
+    children: [
+      new ImageRun({
+        data: dataUrlToBytes(dataUrl),
+        type: 'png',
+        transformation: { width: widthPx, height: heightPx },
+      }),
```

```
+    ],
+  });
+}
+
+/* ---------- CLÁSSICO ---------- */
+
+function buildClassicChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [
+    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 40, bold: true, color: INK, after: 40 }),
+    centered(resume.targetRole || '', { size: 23, italics: true, color: MUTED, after: 40 }),
+  ];
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    children.push(centered(part, { size: 18, color: MUTED, after: 20 }));
+  }
+  children.push(new Paragraph({ spacing: { after: 140 }, children: [] }));
+  for (const section of buildSections(resume)) {
+    children.push(heading(section.title, INK, { upper: true, ruleColor: '000000', centered: true }));
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      children.push(centered(section.items.join('  •  '), { size: 21, color: BODY }));
+    } else {
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
+    }
+  }
+  return children;
+}
+
+/* ---------- ATS (padrão Bateman) ---------- */
+
+function buildAtsChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [
+    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 44, bold: true, color: '000000', after: 120 }),
+  ];
+
+  const LABELS: Record<string, string> = { address: 'Endereco: ', phone: 'Telefone: ', email: 'E-mail: ', link: 'LinkedIn: '
};
+  const contactPartsList = orderedContactParts(resume.contact);
+  if (contactPartsList.length > 0) {
+    children.push(heading('Informacões Pessoais', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+    for (const part of contactPartsList) {
+      children.push(
+        new Paragraph({
+          children: [
+            new TextRun({ text: LABELS[classifyContactPart(part)], bold: true, size: 20, color: '000000' }),
+            new TextRun({ text: part, size: 20, color: '282828' }),
+          ],
+          spacing: { after: 40 },
+        }),
+      );
+    }
+    children.push(new Paragraph({ spacing: { after: 120 }, children: [] }));
+  }
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    children.push(heading('Resumo', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { color: '282828' })], 160));
+  }
+
+  for (const section of buildSections(resume)) {
+    if (section.title === 'Formacão Acadêmica') {
+      children.push(heading('Formacão', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
+    }
+    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
+      children.push(heading('Experiência Profissional', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
+    }
```

```
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      children.push(heading('Habilidades', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('  |  '), { color: '282828' })]));
+    }
+    if (section.title === 'Idiomas') {
+      children.push(heading('Idiomas', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('   |   '), { color: '282828' })]));
+    }
+  }
+  return children;
+}
+
+/* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */
+
+function buildXyzChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [
+    centered((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), { size: 40, bold: true, color: DARK2, after: 40 }),
+    centered((resume.targetRole || '').toUpperCase(), { size: 20, color: MUTED, after: 40 }),
+  ];
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    children.push(centered(part, { size: 18, color: MUTED, after: 20 }));
+  }
+  children.push(
+    new Paragraph({
+      border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: 'D9D9D6', space: 4 } },
+      spacing: { after: 220 },
+      children: [],
+    }),
+  );
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  if (resume.summary.trim()) {
+    children.push(heading('Perfil Profissional', DARK2, { centered: true }));
+    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim())], 160));
+  }
+  for (const section of sections) {
+    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
+      children.push(heading('Formação Acadêmica', DARK2, {}));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('  |  '), { bold: true, color: DARK2 })]));
+    }
+    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
+      children.push(heading('Experiência Profissional', DARK2, {}));
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
+    }
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      children.push(heading('Habilidades', DARK2, {}));
+      children.push(paragraph([run(section.items.map((item) => `• ${item}`).join('   '), {})]));
+    }
+    if (section.title === 'Idiomas') {
+      children.push(heading('Idiomas', DARK2, {}));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('   |   '))]));
+    }
+  }
+  return children;
+}
+
+/* ---------- MODERNO / EXECUTIVO (sidebar com tabela) ---------- */
+
+interface SidebarTableOptions {
+  fill: string;
+  bandFill?: string;
+  titleColor?: string;
+}
+
+function buildSidebarCell(resume: ResumeData, options: SidebarTableOptions): TableCell {
+  const children: Paragraph[] = [];
```

```
+
+  if (resume.photoCircle) {
+    children.push(photoParagraph(resume.photoCircle, 110, 110));
+  } else {
+    children.push(
+      new Paragraph({
+        alignment: AlignmentType.CENTER,
+        spacing: { before: 500, after: 300 },
+        children: [new TextRun({ text: initialsOf(resume.fullName), bold: true, size: 56, color: 'FFFFFF' })],
+      }),
+    );
+  }
+
+  children.push(sidebarTitle('Contato', options.titleColor));
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) children.push(sidebarParagraph(part, options.titleColor));
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
+  if (skills) {
+    children.push(sidebarTitle('Competências', options.titleColor));
+    for (const skill of skills.items) children.push(sidebarParagraph(`- ${skill}`, options.titleColor));
+  }
+
+  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
+  if (languages) {
+    children.push(sidebarTitle('Idiomas', options.titleColor));
+    for (const language of languages.items) children.push(sidebarParagraph(`- ${language}`, options.titleColor));
+  }
+
+  return new TableCell({
+    shading: { fill: options.fill },
+    margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
+    verticalAlign: VerticalAlign.TOP,
+    width: { size: 3800, type: WidthType.DXA },
+    children,
+  });
+}
+
+function sidebarParagraph(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    children: [new TextRun({ text, size: 18, color })],
+    spacing: { after: 70, line: 250 },
+  });
+}
+
+function sidebarTitle(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
+  return new Paragraph({
+    children: [new TextRun({ text: text.toUpperCase(), bold: true, size: 20, color })],
+    border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 6, color, space: 2 } },
+    spacing: { before: 260, after: 130 },
+  });
+}
+
+function buildMainCellChildren(resume: ResumeData, accent: string, ruleColor: string): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [
+    paragraph([run(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 52, bold: true, color: INK })], 40),
+    paragraph([run(resume.targetRole || '', { size: 24, color: accent })], 60),
+  ];
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  if (resume.summary.trim()) {
+    children.push(heading('Síntese', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
+    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim())]));
+  }
+  for (const section of sections) {
+    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
```

```
+      children.push(heading('Experiência Profissional', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
+    }
+    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
+      children.push(heading('Formação Acadêmica', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
+      for (const item of section.items) children.push(paragraph([run(item, { bold: true, color: DARK2 })], 80));
+    }
+  }
+  return children;
+}
+
+const NO_BORDER = {
+  top: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
+  bottom: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
+  left: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
+  right: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
+};
+
+function buildCanvaDoc(resume: ResumeData): Document {
+  const table = new Table({
+    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
+    columnWidths: [3800, 8106],
+    borders: NO_BORDER,
+    rows: [
+      new TableRow({
+        children: [
+          buildSidebarCell(resume, { fill: DARK_RED }),
+          new TableCell({
+            margins: { top: 500, bottom: 500, left: 420, right: 420 },
+            verticalAlign: VerticalAlign.TOP,
+            width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
+            children: buildMainCellChildren(resume, ACCENT, 'EBC4C7'),
+          }),
+        ],
+      }),
+    ],
+  });
+  return baseDocument('Calibri', [table], true);
+}
+
+function buildExecutivoDoc(resume: ResumeData): Document {
+  const headerTable = new Table({
+    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
+    columnWidths: [3200, 8706],
+    borders: NO_BORDER,
+    rows: [
+      new TableRow({
+        children: [
+          new TableCell({
+            shading: { fill: SLATE },
+            verticalAlign: VerticalAlign.CENTER,
+            width: { size: 3200, type: WidthType.DXA },
+            children: [
+              resume.photoCircle
+                ? photoParagraph(resume.photoCircle, 110, 110)
+                : new Paragraph({
+                    alignment: AlignmentType.CENTER,
+                    children: [new TextRun({ text: initialsOf(resume.fullName), bold: true, size: 48, color: 'FFFFFF' })],
+                  }),
+            ],
+          }),
+          new TableCell({
+            shading: { fill: SLATE },
+            verticalAlign: VerticalAlign.CENTER,
+            width: { size: 8706, type: WidthType.DXA },
+            children: [
```

```
+              new Paragraph({
+                children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, size: 56, color: 'FFFFFF'
})],
+                spacing: { after: 60 },
+              }),
+              new Paragraph({
+                children: [new TextRun({ text: (resume.targetRole || '').toUpperCase(), size: 24, color: LIGHT_BLUE })],
+              }),
+            ],
+          }),
+        ],
+      }),
+    ],
+  });
+
+  const sidebarChildren: Paragraph[] = [];
+  sidebarChildren.push(sidebarTitle('Contato', SLATE_HEAD));
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(part, '372D2F'));
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
+  if (languages) {
+    sidebarChildren.push(sidebarTitle('Idiomas', SLATE_HEAD));
+    for (const language of languages.items) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(language, '372D2F'));
+  }
+  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
+  if (skills) {
+    sidebarChildren.push(sidebarTitle('Habilidades', SLATE_HEAD));
+    for (const skill of skills.items) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(`- ${skill}`, '372D2F'));
+  }
+
+  const contentTable = new Table({
+    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
+    columnWidths: [3800, 8106],
+    borders: NO_BORDER,
+    rows: [
+      new TableRow({
+        children: [
+          new TableCell({
+            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
+            width: { size: 3800, type: WidthType.DXA },
+            children: sidebarChildren,
+          }),
+          new TableCell({
+            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 420, right: 420 },
+            width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
+            children: buildMainCellChildren(resume, SLATE_HEAD, LIGHT_BLUE).slice(1),
+          }),
+        ],
+      }),
+    ],
+  });
+
+  return baseDocument('Calibri', [headerTable, new Paragraph({ children: [] }), contentTable], true);
+}
+
+/* ---------- CLEAN (serif elegante) ---------- */
+
+function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [];
+
+  if (resume.photo) {
+    children.push(
+      new Table({
+        width: { size: 10466, type: WidthType.DXA },
+        columnWidths: [6800, 3666],
```

```
+        borders: NO_BORDER,
+        rows: [
+          new TableRow({
+            children: [
+              new TableCell({
+                width: { size: 6800, type: WidthType.DXA },
+                children: [
+                  new Paragraph({
+                    children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size:
56, color: TEAL, font: 'Georgia' })],
+                    spacing: { after: 120 },
+                  }),
+                  ...orderedContactParts(resume.contact).map(
+                    (part) =>
+                      new Paragraph({
+                        children: [new TextRun({ text: part, bold: true, size: 21, color: DARK2, font: 'Georgia' })],
+                        spacing: { after: 40 },
+                      }),
+                  ),
+                ],
+              }),
+              new TableCell({
+                width: { size: 3666, type: WidthType.DXA },
+                children: [photoParagraph(resume.photo, 120, 160)],
+              }),
+            ],
+          }),
+        ],
+      }),
+    );
+  } else {
+    children.push(
+      new Paragraph({
+        children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size: 56, color:
TEAL, font: 'Georgia' })],
+        spacing: { after: 120 },
+      }),
+    );
+    for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+      children.push(
+        new Paragraph({
+          children: [new TextRun({ text: part, bold: true, size: 21, color: DARK2, font: 'Georgia' })],
+          spacing: { after: 40 },
+        }),
+      );
+    }
+  }
+
+  children.push(dottedSeparator());
+
+  if (resume.targetRole.trim()) {
+    children.push(heading('Profissão', TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    children.push(paragraph([run(resume.targetRole.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
+  }
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    children.push(heading('Qualificação Profissional', TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
+  }
+
+  for (const section of buildSections(resume)) {
+    const titles: Record<string, string> = {
+      'Experiência Profissional': 'Experiência Profissional',
+      'Formação Acadêmica': 'Formação',
+      Habilidades: 'Habilidades',
+      Idiomas: 'Idiomas',
```

```
+    };
+    const title = titles[section.title];
+    if (!title) continue;
+    children.push(heading(title, TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('  •  '), { font: 'Georgia' })], 140));
+    } else {
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
+    }
+    children.push(dottedSeparator());
+  }
+
+  return children;
+}
+
+/* ---------- MINIMAL (duas colunas) ---------- */
+
+function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
+  const leftChildren: Paragraph[] = [];
+  if (resume.photo) leftChildren.push(photoParagraph(resume.photo, 110, 147));
+
+  const leftHeading = (title: string) =>
+    leftChildren.push(heading(title, DARK2, { upper: true, size: 25, right: true, ruleColor: 'D9D9D6' }));
+
+  const leftLines = (items: string[], bold = false) => {
+    for (const item of items) {
+      leftChildren.push(
+        new Paragraph({
+          alignment: AlignmentType.RIGHT,
+          children: [new TextRun({ text: item, size: 19, bold, color: MUTED })],
+          spacing: { after: 50 },
+        }),
+      );
+    }
+    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 140 }, children: [] }));
+  };
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    leftHeading('Formação');
+    leftLines(education.items, true);
+  }
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    leftHeading('Habilidades');
+    leftLines(skills.items);
+  }
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    leftHeading('Idiomas');
+    leftLines(languages.items);
+  }
+  leftHeading('Contato');
+  leftLines(orderedContactParts(resume.contact));
+
+  const rightChildren: (Paragraph | Table)[] = [
+    new Paragraph({
+      children: [new TextRun({ text: (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), bold: true, size: 60, color:
DARK2 })],
+      spacing: { after: 60 },
+    }),
+    new Paragraph({
+      children: [new TextRun({ text: (resume.targetRole || '').toUpperCase(), size: 21, color: MUTED })],
```

```
+      spacing: { after: 200 },
+    }),
+  ];
+  if (resume.summary.trim()) rightChildren.push(paragraph([run(resume.summary.trim())], 200));
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    rightChildren.push(heading('Experiência Profissional', DARK2, { upper: true, size: 26 }));
+    for (const item of experience.items) rightChildren.push(paragraph([run(item)], 140));
+  }
+
+  const dividerBorder = {
+    ...NO_BORDER,
+    right: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: 'D9D9D6' },
+  };
+
+  const table = new Table({
+    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
+    columnWidths: [4400, 7506],
+    borders: NO_BORDER,
+    rows: [
+      new TableRow({
+        children: [
+          new TableCell({
+            shading: { fill: GRAY_BG },
+            borders: dividerBorder,
+            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
+            width: { size: 4400, type: WidthType.DXA },
+            children: leftChildren,
+          }),
+          new TableCell({
+            shading: { fill: GRAY_BG },
+            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 420, right: 420 },
+            width: { size: 7506, type: WidthType.DXA },
+            children: rightChildren,
+          }),
+        ],
+      }),
+    ],
+  });
+
+  return baseDocument('Calibri', [table], true);
+}
+
+/* ---------- DISPATCH ---------- */
+
+export async function buildResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<Blob> {
+  const template = getTemplateId(resume.layout);
+  const docByTemplate: Record<string, Document> = {
+    classic: baseDocument('Times New Roman', buildClassicChildren(resume)),
+    ats: baseDocument('Calibri', buildAtsChildren(resume)),
+    xyz: baseDocument('Calibri', buildXyzChildren(resume)),
+    canva: buildCanvaDoc(resume),
+    executivo: buildExecutivoDoc(resume),
+    clean: baseDocument('Georgia', buildCleanChildren(resume)),
+    minimal: buildMinimalDoc(resume),
+  };
+  return Packer.toBlob(docByTemplate[template]);
+}
+
+export async function downloadResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<void> {
+  saveBlob(await buildResumeDocx(resume), fileNameFor(resume, 'docx'));
+}
diff --git a/src/utils/emailShare.ts b/src/utils/emailShare.ts
new file mode 100644
index 0000000..88261f9
```

```
--- /dev/null
+++ b/src/utils/emailShare.ts
@@ -0,0 +1,46 @@
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { buildResumePdf, downloadResumePdf } from './pdfExport';
+import { fileNameFor } from './resumeContent';
+
+export type EmailResult = 'shared' | 'mailto';
+
+export async function sendResumeByEmail(resume: ResumeData): Promise<EmailResult> {
+  const pdfBlob = buildResumePdf(resume);
+  const pdfFile = new File([pdfBlob], fileNameFor(resume, 'pdf'), { type: 'application/pdf' });
+
+  const canShareFiles =
+    typeof navigator !== 'undefined' &&
+    'canShare' in navigator &&
+    'share' in navigator &&
+    navigator.canShare({ files: [pdfFile] });
+
+  if (canShareFiles) {
+    await navigator.share({
+      files: [pdfFile],
+      title: `Currículo - ${resume.fullName}`,
+      text: 'Segue meu currículo em anexo.',
+    });
+    return 'shared';
+  }
+
+  downloadResumePdf(resume);
+
+  const subject = encodeURIComponent(
+    `Currículo - ${resume.fullName}${resume.targetRole ? ` - ${resume.targetRole}` : ''}`,
+  );
+  const body = encodeURIComponent(
+    [
+      'Olá,',
+      '',
+      `Segue em anexo o meu currículo${resume.targetRole ? ` para a vaga de ${resume.targetRole}` : ''}.`,
+      '',
+      'Dados rápidos:',
+      `- Nome: ${resume.fullName}`,
+      `- Contato: ${resume.contact}`,
+      '',
+      '(O PDF já foi baixado — basta anexar neste e-mail.)',
+    ].join('\n'),
+  );
+  window.location.href = `mailto:?subject=${subject}&body=${body}`;
+  return 'mailto';
+}
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
new file mode 100644
index 0000000..319c99e
--- /dev/null
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -0,0 +1,866 @@
+import { jsPDF } from 'jspdf';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import {
+  buildSections,
+  classifyContactPart,
+  orderedContactParts,
+  fileNameFor,
+  getTemplateId,
+  initialsOf,
+  saveBlob,
+  type ResumeSection,
```

```
+} from './resumeContent';
+
+const PAGE_W = 210;
+const PAGE_H = 297;
+
+type RGB = [number, number, number];
+
+const BLOOD: RGB = [179, 18, 31];
+const DARK_RED: RGB = [95, 10, 18];
+const INK: RGB = [34, 20, 22];
+const BODY: RGB = [55, 45, 47];
+const MUTED: RGB = [110, 95, 97];
+const BLACK: RGB = [0, 0, 0];
+const SIDEBAR_TEXT: RGB = [255, 221, 225];
+const SLATE: RGB = [63, 78, 99];
+const SLATE_HEAD: RGB = [51, 64, 79];
+const LIGHT_BLUE: RGB = [214, 222, 231];
+const TEAL: RGB = [66, 199, 208];
+const GRAY_BG: RGB = [242, 242, 240];
+const DIVIDER: RGB = [217, 217, 214];
+const DARK2: RGB = [46, 46, 44];
+const MID: RGB = [90, 90, 88];
+
+interface Cursor {
+  doc: jsPDF;
+  y: number;
+}
+
+function ensureSpace(cursor: Cursor, neededMm: number, topY = 22): void {
+  if (cursor.y + neededMm > PAGE_H - 14) {
+    cursor.doc.addPage();
+    cursor.y = topY;
+  }
+}
+
+interface HeadingOptions {
+  font?: string;
+  ruleColor?: RGB;
+  upper?: boolean;
+  size?: number;
+  centered?: boolean;
+}
+
+function drawHeading(cursor: Cursor, text: string, x: number, width: number, color: RGB, options: HeadingOptions = {}): void
{
+  const { font = 'helvetica', ruleColor, upper = false, size = 12, centered = false } = options;
+  const label = upper ? text.toUpperCase() : text;
+  ensureSpace(cursor, 12);
+  cursor.doc.setFont(font, 'bold');
+  cursor.doc.setFontSize(size);
+  cursor.doc.setTextColor(...color);
+  cursor.doc.text(label, centered ? PAGE_W / 2 : x, cursor.y, { align: centered ? 'center' : 'left' });
+  cursor.y += 1.8;
+  if (ruleColor) {
+    cursor.doc.setDrawColor(...ruleColor);
+    cursor.doc.setLineWidth(0.4);
+    cursor.doc.line(x, cursor.y, x + width, cursor.y);
+  }
+  cursor.y += 6;
+}
+
+interface BulletOptions {
+  font?: string;
+  size?: number;
+  dot?: string;
+}
```

```
+
+function drawBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: number, textColor: RGB, dotColor: RGB | null,
options: BulletOptions = {}): void {
+  const { font = 'helvetica', size = 10.5, dot = '•' } = options;
+  const lineHeight = size * 0.5;
+  cursor.doc.setFont(font, 'normal');
+  cursor.doc.setFontSize(size);
+
+  for (const item of items) {
+    const indent = dotColor ? 5 : 0;
+    const lines = cursor.doc.splitTextToSize(item, maxWidth - indent) as string[];
+    ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
+    if (dotColor) {
+      cursor.doc.setTextColor(...dotColor);
+      cursor.doc.text(dot, x, cursor.y);
+    }
+    cursor.doc.setTextColor(...textColor);
+    lines.forEach((line, index) => {
+      cursor.doc.text(line, x + indent, cursor.y + index * lineHeight);
+    });
+    cursor.y += lines.length * lineHeight + 1.8;
+  }
+  cursor.y += 2.5;
+}
+
+interface ParagraphOptions {
+  font?: string;
+  size?: number;
+  align?: 'left' | 'center' | 'justify';
+}
+
+function drawParagraph(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number, color: RGB, options: ParagraphOptions =
{}): void {
+  const { font = 'helvetica', size = 10.5, align = 'left' } = options;
+  const lineHeight = size * 0.5;
+  cursor.doc.setFont(font, 'normal');
+  cursor.doc.setFontSize(size);
+  const lines = cursor.doc.splitTextToSize(text, maxWidth) as string[];
+  ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
+  cursor.doc.setTextColor(...color);
+  lines.forEach((line, index) => {
+    cursor.doc.text(line, x, cursor.y + index * lineHeight, { align: align === 'left' ? 'left' : align, maxWidth });
+  });
+  cursor.y += lines.length * lineHeight + 4;
+}
+
+function drawColumns(
+  cursor: Cursor,
+  items: string[],
+  x: number,
+  width: number,
+  cols: number,
+  color: RGB,
+  options: BulletOptions & { bold?: boolean } = {},
+): void {
+  const { font = 'helvetica', size = 10, dot = '', bold = false } = options;
+  const colW = width / cols;
+  const columns: string[][] = Array.from({ length: cols }, () => []);
+  items.forEach((item, index) => columns[index % cols].push(item));
+  const startY = cursor.y;
+  let maxBottom = startY;
+
+  columns.forEach((columnItems, columnIndex) => {
+    cursor.y = startY;
+    const columnX = x + columnIndex * colW;
+    cursor.doc.setFont(font, bold ? 'bold' : 'normal');
```

```
+    cursor.doc.setFontSize(size);
+    cursor.doc.setTextColor(...color);
+    for (const item of columnItems) {
+      const prefix = dot ? `${dot} ` : '';
+      const lines = cursor.doc.splitTextToSize(item, colW - 4) as string[];
+      ensureSpace(cursor, lines.length * size * 0.5 + 2);
+      lines.forEach((line, lineIndex) => {
+        cursor.doc.text(lineIndex === 0 ? `${prefix}${line}` : `  ${line}`, columnX, cursor.y);
+        cursor.y += size * 0.5;
+      });
+      cursor.y += 1.6;
+    }
+    maxBottom = Math.max(maxBottom, cursor.y);
+  });
+  cursor.y = maxBottom + 2;
+}
+
+function drawDotted(cursor: Cursor, x1: number, x2: number, color: RGB = [122, 122, 120]): void {
+  cursor.doc.setFillColor(...color);
+  for (let x = x1; x < x2; x += 3.4) {
+    cursor.doc.rect(x, cursor.y - 0.9, 1.3, 1.3, 'F');
+  }
+  cursor.y += 5;
+}
+
+function drawPhotoCircle(cursor: Cursor, resume: ResumeData, cx: number, cy: number, r: number): void {
+  if (resume.photoCircle) {
+    cursor.doc.addImage(resume.photoCircle, 'PNG', cx - r, cy - r, r * 2, r * 2);
+  } else {
+    cursor.doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    cursor.doc.setFontSize(15);
+    cursor.doc.setTextColor(255, 255, 255);
+    cursor.doc.text(initialsOf(resume.fullName), cx, cy + 2, { align: 'center' });
+  }
+  cursor.doc.setDrawColor(255, 255, 255);
+  cursor.doc.setLineWidth(1.2);
+  cursor.doc.circle(cx, cy, r, 'S');
+}
+
+function sectioned(sections: ResumeSection[], skip: string[], render: (section: ResumeSection) => void): void {
+  for (const section of sections) {
+    if (!skip.includes(section.title)) render(section);
+  }
+}
+
+/* ---------- CLÁSSICO ---------- */
+
+interface SingleColumnStyle {
+  font: 'times' | 'helvetica';
+  accent: RGB;
+  nameSize: number;
+  centeredName: boolean;
+  upperHeadings: boolean;
+  headingRule: boolean;
+}
+
+const CLASSIC_STYLE: SingleColumnStyle = {
+  font: 'times',
+  accent: BLACK,
+  nameSize: 20,
+  centeredName: true,
+  upperHeadings: true,
+  headingRule: true,
+};
+
+function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
```

```
+  const style = CLASSIC_STYLE;
+  const marginX = 20;
+  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 24 };
+
+  doc.setFont(style.font, 'bold');
+  doc.setFontSize(style.nameSize);
+  doc.setTextColor(...INK);
+  const nameX = style.centeredName ? PAGE_W / 2 : marginX;
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', nameX, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 7;
+
+  doc.setFont(style.font, 'normal');
+  doc.setFontSize(11.5);
+  doc.setTextColor(...style.accent);
+  doc.text(resume.targetRole || '', nameX, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 5.5;
+
+  const contactItems = orderedContactParts(resume.contact);
+  if (contactItems.length > 0) {
+    doc.setFont(style.font, 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    doc.setTextColor(...MUTED);
+    const lineGap = 4.4;
+    ensureSpace(cursor, contactItems.length * lineGap);
+    contactItems.forEach((part) => {
+      doc.text(part, nameX, cursor.y, { align: 'center' });
+      cursor.y += lineGap;
+    });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  doc.setDrawColor(...style.accent);
+  doc.setLineWidth(0.5);
+  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
+  cursor.y += 8;
+
+  sectioned(buildSections(resume), [], (section) => {
+    drawHeading(cursor, section.title, marginX, contentW, style.accent, {
+      font: style.font,
+      ruleColor: style.accent,
+      upper: style.upperHeadings,
+    });
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      drawParagraph(cursor, section.items.join('  •  '), marginX, contentW, BODY, { font: style.font });
+    } else {
+      drawBullets(cursor, section.items, marginX, contentW, BODY, null, { font: style.font });
+    }
+  });
+}
+
+/* ---------- ATS (padrão Bateman) ---------- */
+
+function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const marginX = 18;
+  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 24 };
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(22);
+  doc.setTextColor(...BLACK);
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 11;
+
```

```
+  const contactBlock: Array<[string, string]> = [];
+  const LABELS: Record<string, string> = { address: 'Endereço:', phone: 'Telefone:', email: 'E-mail:', link: 'LinkedIn:' };
+  orderedContactParts(resume.contact).forEach((part) => {
+    contactBlock.push([LABELS[classifyContactPart(part)], part]);
+  });
+  if (contactBlock.length > 0) {
+    drawHeading(cursor, 'Informações Pessoais', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    for (const [label, value] of contactBlock) {
+      ensureSpace(cursor, 5);
+      doc.setFont('helvetica', 'bold');
+      doc.setFontSize(10);
+      doc.setTextColor(...BLACK);
+      doc.text(label, marginX + 4, cursor.y);
+      doc.setFont('helvetica', 'normal');
+      doc.text(value, marginX + 34, cursor.y);
+      cursor.y += 5.2;
+    }
+    cursor.y += 4;
+  }
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    drawHeading(cursor, 'Resumo', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 10.5 });
+    cursor.y += 2;
+  }
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    drawHeading(cursor, 'Formação', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawBullets(cursor, education.items, marginX, contentW, DARK2, null, { size: 10.5 });
+  }
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13
});
+    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, MID, { size: 10, dot: '·' });
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawColumns(cursor, skills.items, marginX + 4, contentW - 4, 3, DARK2, { size: 9.5, dot: '-' });
+  }
+
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawParagraph(cursor, languages.items.join('   |   '), marginX, contentW, BODY, { size: 10 });
+  }
+}
+
+/* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */
+
+function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const marginX = 18;
+  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(20);
+  doc.setTextColor(...DARK2);
+  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 6;
```

```
+
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(10);
+  doc.setTextColor(...MID);
+  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 5;
+
+  orderedContactParts(resume.contact).forEach((part) => {
+    doc.setFontSize(9);
+    doc.text(part, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+    cursor.y += 4.2;
+  });
+
+  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
+  doc.setLineWidth(0.6);
+  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
+  cursor.y += 8;
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, DARK2, { centered: true, size: 12 });
+    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
+    cursor.y += 2;
+  }
+
+  const education = find('Formação Académica');
+  if (education) {
+    drawHeading(cursor, 'Formação Académica', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawColumns(cursor, education.items, marginX, contentW, 2, DARK2, { size: 9.5, bold: true });
+  }
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, DARK2, { size: 9.5 });
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawColumns(cursor, skills.items, marginX, contentW, 3, BODY, { size: 9.5, dot: '•' });
+  }
+
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawColumns(cursor, languages.items, marginX, contentW, Math.min(languages.items.length, 3), BODY, { size: 9.5 });
+  }
+}
+
+/* ---------- MODERNO (padrão Marina, marca vermelha) ---------- */
+
+function renderCanva(doc: isPDF, resume: ResumeData): void {
+  const sidebarW = 70;
+  doc.setFillColor(...DARK_RED);
+  doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
+  doc.setFillColor(...BLOOD);
+  doc.rect(0, 0, sidebarW, 46, 'F');
+
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
+  drawPhotoCircle(cursor, resume, sidebarW / 2, 46, 19);
+
+  let sideY = 76;
+  const sideX = 10;
+  const sideW = sidebarW - sideX * 2;
+
+  const sidebarSection = (title: string) => {
```

```
+    doc.setDrawColor(...SIDEBAR TEXT);
+    doc.setLineWidth(0.5);
+    doc.setLineDashPattern([1.6, 1.4], 0);
+    doc.line(sideX, sideY - 3.4, sideX + sideW, sideY - 3.4);
+    doc.setLineDashPattern([], 0);
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(10.5);
+    doc.setTextColor(255, 255, 255);
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY);
+    sideY += 6.5;
+  };
+
+  sidebarSection('Contato');
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(9);
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    const lines = doc.splitTextToSize(part, sideW) as string[];
+    ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+    doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
+    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, sideY + index * 4.4));
+    sideY += lines.length * 4.4 + 1.6;
+  }
+  sideY += 6;
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
+  if (skills) {
+    sidebarSection('Competências');
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9);
+    for (const skill of skills.items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
+      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+      doc.setFillColor(255, 255, 255);
+      doc.rect(sideX, sideY - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.4));
+      sideY += lines.length * 4.4 + 1.4;
+    }
+    sideY += 6;
+  }
+
+  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
+  if (languages) {
+    sidebarSection('Idiomas');
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9);
+    for (const language of languages.items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(language, sideW - 4) as string[];
+      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+      doc.setFillColor(255, 255, 255);
+      doc.rect(sideX, sideY - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.4));
+      sideY += lines.length * 4.4 + 1.4;
+    }
+  }
+
+  const mainX = sidebarW + 12;
+  const mainW = PAGE W - mainX - 14;
+  const main: Cursor = { doc, y: 26 };
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(20);
+  doc.setTextColor(...INK);
+  const nameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', mainW) as string[];
```

```
+  nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 8));
+  main.y += nameLines.length * 8 + 1;
+
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(11.5);
+  doc.setTextColor(...BLOOD);
+  doc.text(resume.targetRole || '', mainX, main.y);
+  main.y += 8;
+
+  const mainHeading = (title: string) => {
+    ensureSpace(main, 14);
+    doc.setDrawColor(...BLOOD);
+    doc.setLineWidth(1);
+    doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
+    main.y += 5.5;
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(12);
+    doc.setTextColor(...BLOOD);
+    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
+    main.y += 7;
+  };
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    mainHeading('Síntese');
+    drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 10 });
+  }
+
+  const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    mainHeading('Experiência Profissional');
+    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, BLOOD, { size: 10 });
+  }
+
+  const education = sections.find((section) => section.title === 'Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    mainHeading('Formação Acadêmica');
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(10);
+    doc.setTextColor(...DARK2);
+    for (const item of education.items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(item, mainW) as string[];
+      ensureSpace(main, lines.length * 4.8 + 2);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 4.8));
+      main.y += lines.length * 4.8 + 2.4;
+    }
+  }
+
+  doc.setFont('helvetica', 'italic');
+  doc.setFontSize(7.5);
+  doc.setTextColor(...MUTED);
+  doc.text('Gerado com Alfa Curriculum Maker', mainX, PAGE_H - 8);
+}
+
+/* ---------- EXECUTIVO (faixa azul-acinzentada) ---------- */
+
+function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  doc.setFillColor(...SLATE);
+  doc.rect(0, 0, PAGE_W, 54, 'F');
+
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
+  drawPhotoCircle(cursor, resume, 40, 27, 19);
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(24);
+  doc.setTextColor(255, 255, 255);
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', 70, 24);
```

```
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(12);
+  doc.setTextColor(...LIGHT_BLUE);
+  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), 70, 33);
+
+  let sideY = 68;
+  const sideX = 14;
+  const sideW = 60;
+
+  const sideHeading = (title: string) => {
+    ensureSpace(cursor, 12, 60);
+    sideY += 3;
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(11);
+    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY);
+    sideY += 1.8;
+    doc.setDrawColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.setLineWidth(0.5);
+    doc.line(sideX, sideY, sideX + sideW, sideY);
+    sideY += 5.5;
+  };
+
+  const sideLines = (items: string[]) => {
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    doc.setTextColor(...BODY);
+    for (const item of items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(item, sideW) as string[];
+      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.6, 60);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, sideY + index * 4.6));
+      sideY += lines.length * 4.6 + 1.5;
+    }
+    sideY += 3;
+  };
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  sideHeading('Contato');
+  sideLines(orderedContactParts(resume.contact));
+
+  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
+  if (languages) {
+    sideHeading('Idiomas');
+    sideLines(languages.items);
+  }
+
+  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
+  if (skills) {
+    sideHeading('Habilidades');
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    for (const skill of skills.items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
+      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.6, 60);
+      doc.setFillColor(...SLATE_HEAD);
+      doc.rect(sideX, sideY - 2.3, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.setTextColor(...BODY);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.6));
+      sideY += lines.length * 4.6 + 1.4;
+    }
+  }
+
+  const mainX = 86;
+  const mainW = PAGE_W - mainX - 14;
+  const main: Cursor = { doc, y: 66 };
+
```

```
+  const mainHeading = (title: string) => {
+    ensureSpace(main, 14);
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(12.5);
+    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
+    main.y += 2;
+    doc.setDrawColor(...LIGHT_BLUE);
+    doc.setLineWidth(0.6);
+    doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
+    main.y += 7;
+  };
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    mainHeading('Perfil Profissional');
+    drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 10 });
+  }
+
+  const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    mainHeading('Experiência Profissional');
+    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, SLATE, { size: 10 });
+  }
+
+  const education = sections.find((section) => section.title === 'Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    mainHeading('Formação Acadêmica');
+    drawBullets(main, education.items, mainX, mainW, DARK2, null, { size: 10 });
+  }
+}
+
+/* ---------- CLEAN (serif elegante) ---------- */
+
+function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const marginX = 16;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 20 };
+
+  if (resume.photo) {
+    doc.addImage(resume.photo, 'PNG', PAGE_W - marginX - 40, 14, 40, 53.3);
+    doc.setDrawColor(...TEAL);
+    doc.setLineWidth(1);
+    doc.roundedRect(PAGE_W - marginX - 41, 13, 42, 55.3, 4, 4, 'S');
+  }
+
+  doc.setFont('times', 'bolditalic');
+  doc.setFontSize(28);
+  doc.setTextColor(...TEAL);
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, cursor.y + 8);
+  cursor.y += 15;
+
+  doc.setFont('times', 'bold');
+  doc.setFontSize(11);
+  doc.setTextColor(...DARK2);
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    const lines = doc.splitTextToSize(part, 120) as string[];
+    ensureSpace(cursor, lines.length * 5);
+    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, marginX, cursor.y + index * 5));
+    cursor.y += lines.length * 5 + 0.6;
+  }
+
+  cursor.y += 3;
+  drawDotted(cursor, marginX, 120);
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
```

```
+  const cleanHeading = (title: string) => {
+    ensureSpace(cursor, 12);
+    doc.setFont('times', 'bolditalic');
+    doc.setFontSize(16);
+    doc.setTextColor(...TEAL);
+    doc.text(title, marginX, cursor.y);
+    cursor.y += 6.5;
+  };
+
+  if (resume.targetRole.trim()) {
+    cleanHeading('Profissão');
+    doc.setFont('times', 'normal');
+    doc.setFontSize(11.5);
+    doc.setTextColor(...BODY);
+    doc.text(resume.targetRole.trim(), marginX, cursor.y);
+    cursor.y += 7;
+  }
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    cleanHeading('Qualificação Profissional');
+    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 48 : 0), BODY, {
+      font: 'times',
+      size: 11,
+    });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    cleanHeading('Experiência Profissional');
+    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, TEAL, { font: 'times', size: 11 });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    cleanHeading('Formação');
+    drawBullets(cursor, education.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, null, { font: 'times', size: 11 });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    cleanHeading('Habilidades');
+    drawParagraph(cursor, skills.items.join('  •  '), marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, { font: 'times', size: 11 });
+  }
+
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    cleanHeading('Idiomas');
+    drawBullets(cursor, languages.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, null, { font: 'times', size: 11 });
+  }
+
+  cursor.y += 2;
+  ensureSpace(cursor, 6);
+  drawDotted(cursor, marginX, 120);
+}
+
+/* ---------- MINIMAL (duas colunas) ---------- */
+
+function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  doc.setFillColor(...GRAY_BG);
+  doc.rect(0, 0, PAGE_W, PAGE_H, 'F');
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
```

```
+
+  const leftX = 20;
+  const leftRight = 76;
+  const leftW = leftRight - leftX;
+
+  if (resume.photo) {
+    doc.addImage(resume.photo, 'PNG', leftX + (leftW - 36) / 2, 16, 36, 48);
+  }
+
+  const leftHeading = (title: string) => {
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(12.5);
+    doc.setTextColor(...DARK2);
+    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, leftY);
+    leftY += 6.5;
+  };
+
+  const leftLines = (items: string[], bold = false) => {
+    doc.setFont('helvetica', bold ? 'bold' : 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    doc.setTextColor(...MID);
+    for (const item of items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(item, leftW) as string[];
+      for (const line of lines) {
+        doc.text(line, leftRight, leftY, { align: 'right' });
+        leftY += 4.6;
+      }
+      leftY += 1.2;
+    }
+    leftY += 4;
+  };
+
+  let leftY = resume.photo ? 74 : 22;
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    leftHeading('Formação');
+    leftLines(education.items, true);
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    leftHeading('Habilidades');
+    leftLines(skills.items);
+  }
+
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    leftHeading('Idiomas');
+    leftLines(languages.items);
+  }
+
+  leftHeading('Contato');
+  leftLines(orderedContactParts(resume.contact));
+
+  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
+  doc.setLineWidth(0.8);
+  doc.line(86, 14, 86, 283);
+
+  const mainX = 94;
+  const mainW = PAGE_W - mainX - 16;
+  const main: Cursor = { doc, y: 22 };
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(21);
+  doc.setTextColor(...DARK2);
```

```
+  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainX, main.y);
+  main.y += 7;
+
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(10.5);
+  doc.setTextColor(...MID);
+  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainX, main.y);
+  main.y += 9;
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 9.5 });
+  }
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    main.y += 2;
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(13);
+    doc.setTextColor(...DARK2);
+    ensureSpace(main, 12);
+    doc.text('EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL', mainX, main.y);
+    main.y += 8;
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    for (const item of experience.items) {
+      const lines = doc.splitTextToSize(item, mainW) as string[];
+      ensureSpace(main, lines.length * 4.7 + 3);
+      doc.setTextColor(...BODY);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 4.7));
+      main.y += lines.length * 4.7 + 3.4;
+    }
+  }
+}
+
+/* ---------- DISPATCH ---------- */
+
+export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
+  const template = getTemplateId(resume.layout);
+  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+  switch (template) {
+    case 'classic':
+      renderClassic(doc, resume);
+      break;
+    case 'ats':
+      renderAts(doc, resume);
+      break;
+    case 'xyz':
+      renderXyz(doc, resume);
+      break;
+    case 'executivo':
+      renderExecutivo(doc, resume);
+      break;
+    case 'clean':
+      renderClean(doc, resume);
+      break;
+    case 'minimal':
+      renderMinimal(doc, resume);
+      break;
+    default:
+      renderCanva(doc, resume);
+  }
+  return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
+}
+
+export function downloadResumePdf(resume: ResumeData): void {
+  saveBlob(buildResumePdf(resume), fileNameFor(resume, 'pdf'));
```

```
+}
diff --git a/src/utils/photo.ts b/src/utils/photo.ts
new file mode 100644
index 0000000..a161793
--- /dev/null
+++ b/src/utils/photo.ts
@@ -0,0 +1,96 @@
+const CANVAS_W = 450;
+const CANVAS_H = 600;
+const CIRCLE_SIZE = 480;
+const RADIUS = 28;
+
+function loadImage(src: string): Promise<HTMLImageElement> {
+  return new Promise((resolve, reject) => {
+    const image = new Image();
+    image.onload = () => resolve(image);
+    image.onerror = () => reject(new Error('Falha ao carregar a imagem'));
+    image.src = src;
+  });
+}
+
+function cropRect3x4(ctx: CanvasRenderingContext2D, source: HTMLImageElement, sw: number, sh: number): void {
+  let cropW = sw;
+  let cropH = (cropW * 4) / 3;
+  if (cropH > sh) {
+    cropH = sh;
+    cropW = (cropH * 3) / 4;
+  }
+  const offsetX = (sw - cropW) / 2;
+  const offsetY = (sh - cropH) * 0.25;
+  ctx.drawImage(source, offsetX, offsetY, cropW, cropH, 0, 0, CANVAS_W, CANVAS_H);
+}
+
+function cropCircle(ctx: CanvasRenderingContext2D, source: HTMLImageElement, sw: number, sh: number): void {
+  const side = Math.min(sw, sh);
+  const offsetX = (sw - side) / 2;
+  const offsetY = (sh - side) * 0.3;
+  ctx.drawImage(source, offsetX, offsetY, side, side, 0, 0, CIRCLE_SIZE, CIRCLE_SIZE);
+}
+
+function makeCanvas(size: number): CanvasRenderingContext2D {
+  const canvas = document.createElement('canvas');
+  canvas.width = size === CIRCLE_SIZE ? CIRCLE_SIZE : CANVAS_W;
+  canvas.height = size === CIRCLE_SIZE ? CIRCLE_SIZE : CANVAS_H;
+  const ctx = canvas.getContext('2d');
+  if (!ctx) throw new Error('Canvas indisponível');
+  return ctx;
+}
+
+export interface ProcessedPhoto {
+  photo: string;
+  photoCircle: string;
+}
+
+export async function processPhotoFile(file: File): Promise<ProcessedPhoto> {
+  const originalUrl = URL.createObjectURL(file);
+  try {
+    const original = await loadImage(originalUrl);
+    let source = original;
+
+    try {
+      const { removeBackground } = await import('@imgly/background-removal');
+      const cutoutBlob = await removeBackground(file);
+      const cutoutUrl = URL.createObjectURL(cutoutBlob);
+      try {
+        source = await loadImage(cutoutUrl);
```

```
+      } finally {
+        URL.revokeObjectURL(cutoutUrl);
+      }
+    } catch {
+      source = original;
+    }
+
+    const rectCtx = makeCanvas(CANVAS_W);
+    rectCtx.beginPath();
+    if (typeof rectCtx.roundRect === 'function') {
+      rectCtx.roundRect(0, 0, CANVAS_W, CANVAS_H, RADIUS);
+    } else {
+      rectCtx.rect(0, 0, CANVAS_W, CANVAS_H);
+    }
+    rectCtx.clip();
+    cropRect3x4(rectCtx, source, source.naturalWidth, source.naturalHeight);
+
+    const circleCtx = makeCanvas(CIRCLE_SIZE);
+    circleCtx.beginPath();
+    circleCtx.arc(CIRCLE_SIZE / 2, CIRCLE_SIZE / 2, CIRCLE_SIZE / 2, 0, Math.PI * 2);
+    circleCtx.clip();
+    cropCircle(circleCtx, source, source.naturalWidth, source.naturalHeight);
+
+    return {
+      photo: rectCtx.canvas.toDataURL('image/png'),
+      photoCircle: circleCtx.canvas.toDataURL('image/png'),
+    };
+  } finally {
+    URL.revokeObjectURL(originalUrl);
+  }
+}
+
+export function dataUrlToBytes(dataUrl: string): Uint8Array {
+  const base64 = dataUrl.slice(dataUrl.indexOf(',') + 1);
+  const binary = atob(base64);
+  return Uint8Array.from(binary, (char) => char.charCodeAt(0));
+}
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
new file mode 100644
index 0000000..deeba2d
--- /dev/null
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -0,0 +1,126 @@
+import type { ResumeData } from '../types';
+
+export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal';
+
+export interface ResumeSection {
+  title: string;
+  items: string[];
+}
+
+export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
+  const value = layout.toLowerCase();
+  if (value.includes('clássico') || value.includes('classico')) return 'classic';
+  if (value.includes('ats')) return 'ats';
+  if (value.includes('xyz') || value.includes('google')) return 'xyz';
+  if (value.includes('executivo')) return 'executivo';
+  if (value.includes('clean') || value.includes('elegante')) return 'clean';
+  if (value.includes('minimal')) return 'minimal';
+  return 'canva';
+}
+
+function splitLines(text: string): string[] {
+  return text
+    .split(/\r?\n|; /)
```

```
+    .map((line) => line.trim())
+    .filter(Boolean);
+}
+
+function splitSkills(text: string): string[] {
+  return text
+    .split(',')
+    .map((skill) => skill.trim())
+    .filter(Boolean);
+}
+
+export function contactParts(contact: string): string[] {
+  const parts = contact.split('|');
+  const cleaned = parts.map((part) => part.trim()).filter(Boolean);
+  return cleaned.length > 0 ? cleaned : contact.trim() ? [contact.trim()] : [];
+}
+
+const PHONE_PATTERN = /^(\(?\d{2}\)?[\s-]?)?(9?\d{4}[-\s]?\d{3,4})( x\d+)?$/;
+
+export function classifyContactPart(part: string): 'phone' | 'email' | 'address' | 'link' {
+  if (/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(part)) return 'email';
+  if (PHONE_PATTERN.test(part)) return 'phone';
+  if (/linkedin|github|http|www\.|behance|portfolio/i.test(part)) return 'link';
+  return 'address';
+}
+
+const TYPE_ORDER: Record<ReturnType<typeof classifyContactPart>, number> = {
+  phone: 0,
+  email: 1,
+  address: 2,
+  link: 3,
+};
+
+export function orderedContactParts(contact: string): string[] {
+  return [...contactParts(contact)].sort(
+    (a, b) => TYPE_ORDER[classifyContactPart(a)] - TYPE_ORDER[classifyContactPart(b)],
+  );
+}
+
+export function buildSections(resume: ResumeData): ResumeSection[] {
+  const raw: ResumeSection[] = [
+    { title: 'Resumo', items: resume.summary.trim() ? [resume.summary.trim()] : [] },
+    { title: 'Experiência Profissional', items: splitLines(resume.experience) },
+    { title: 'Formação Acadêmica', items: splitLines(resume.education) },
+    { title: 'Habilidades', items: splitSkills(resume.skills) },
+    { title: 'Idiomas', items: splitLines(resume.languages) },
+  ];
+  return raw.filter((section) => section.items.length > 0);
+}
+
+export function initialsOf(fullName: string): string {
+  const words = fullName.trim().split(/ /).filter((word) => word.length > 1);
+  if (words.length === 0) return 'CV';
+  const first = words[0][0];
+  const last = words.length > 1 ? words[words.length - 1][0] : '';
+  return (first + last).toUpperCase();
+}
+
+const LOWERCASE_CONNECTORS = new Set(['de', 'da', 'do', 'das', 'dos', 'e']);
+
+export function cleanFullName(raw: string): string {
+  const stripped = raw
+    .replace(/^["'\s]+|["'\s]+$/g, '')
+    .replace(/^(ok+.?\s*)?(tudo bem[?!]?\s*.?\s*)?(oi+.?\s*)?(olá+.?\s*)?((o )?meu nome( é| e| eh))\s*/i, '')
+    .replace(/^(eu )?(me )?(chamo|sou (o |a )?)\s*/i, '')
+    .replace(/^(prazer,?\s*)(meu nome( é| e)|eu sou|sou)?\s*/i, '')
```

```
+    .replace(/[.!?,;]+$/g, '')
+    .replace(/\s{2,}/g, ' ')
+    .trim();
+
+  return stripped
+    .toLowerCase()
+    .split(/ /)
+    .map((word, index) => {
+      if (index > 0 && LOWERCASE_CONNECTORS.has(word)) return word;
+      return word.charAt(0).toUpperCase() + word.slice(1);
+    })
+    .join(' ');
+}
+
+export function slugify(text: string): string {
+  return text
+    .normalize('NFD')
+    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
+    .toLowerCase()
+    .replace(/[^a-z0-9]+/g, '-')
+    .replace(/(^-|-$)/g, '')
+    .slice(0, 40);
+}
+
+export function fileNameFor(resume: ResumeData, extension: 'pdf' | 'docx'): string {
+  const base = slugify(resume.fullName) || 'curriculo-alfa';
+  return `${base}.${extension}`;
+}
+
+export function saveBlob(blob: Blob, fileName: string): void {
+  const url = URL.createObjectURL(blob);
+  const anchor = document.createElement('a');
+  anchor.href = url;
+  anchor.download = fileName;
+  anchor.click();
+  URL.revokeObjectURL(url);
+}
diff --git a/tsconfig.app.json b/tsconfig.app.json
new file mode 100644
index 0000000..6830b6f
--- /dev/null
+++ b/tsconfig.app.json
@@ -0,0 +1,26 @@
+{
+  "compilerOptions": {
+    "tsBuildInfoFile": "./node_modules/.tmp/tsconfig.app.tsbuildinfo",
+    "target": "es2023",
+    "lib": ["ES2023", "DOM"],
+    "module": "esnext",
+    "types": ["vite/client"],
+    "allowArbitraryExtensions": true,
+    "skipLibCheck": true,
+
+    /* Bundler mode */
+    "moduleResolution": "bundler",
+    "allowImportingTsExtensions": true,
+    "verbatimModuleSyntax": true,
+    "moduleDetection": "force",
+    "noEmit": true,
+    "jsx": "react-jsx",
+
+    /* Linting */
+    "noUnusedLocals": true,
+    "noUnusedParameters": true,
+    "erasableSyntaxOnly": true,
+    "noFallthroughCasesInSwitch": true
```

```
+  },
+  "include": ["src"]
+}
diff --git a/tsconfig.json b/tsconfig.json
new file mode 100644
index 0000000..1ffef60
--- /dev/null
+++ b/tsconfig.json
@@ -0,0 +1,7 @@
+{
+  "files": [],
+  "references": [
+    { "path": "./tsconfig.app.json" },
+    { "path": "./tsconfig.node.json" }
+  ]
+}
diff --git a/tsconfig.node.json b/tsconfig.node.json
new file mode 100644
index 0000000..8455dcb
--- /dev/null
+++ b/tsconfig.node.json
@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "compilerOptions": {
+    "tsBuildInfoFile": "./node_modules/.tmp/tsconfig.node.tsbuildinfo",
+    "target": "es2023",
+    "lib": ["ES2023"],
+    "types": ["node"],
+    "skipLibCheck": true,
+
+    /* Bundler mode */
+    "module": "nodenext",
+    "allowImportingTsExtensions": true,
+    "verbatimModuleSyntax": true,
+    "moduleDetection": "force",
+    "noEmit": true,
+
+    /* Linting */
+    "noUnusedLocals": true,
+    "noUnusedParameters": true,
+    "erasableSyntaxOnly": true,
+    "noFallthroughCasesInSwitch": true
+  },
+  "include": ["vite.config.ts"]
+}
diff --git a/vite.config.ts b/vite.config.ts
new file mode 100644
index 0000000..d0e1ab3
--- /dev/null
+++ b/vite.config.ts
@@ -0,0 +1,11 @@
+import { defineConfig } from 'vite'
+import react from '@vitejs/plugin-react'
+
+// https://vite.dev/config/
+export default defineConfig({
+  plugins: [react()],
+  server: {
+    port: 5175,
+    strictPort: true,
+  },
+})
```

2026-08-24 · 2aa111cc · feat: roadmap completo - voltar etapa, editar campos, rascunho local, experiencias estruturadas, lazy load, analisador ATS, cor de destaque, carta de apresentacao e testes

```
diff --git a/package.json b/package.json
index badba01..dba3ad8 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -8,5 +8,6 @@
     "build": "tsc -b && vite build",
     "lint": "oxlint",
-    "preview": "vite preview"
+    "preview": "vite preview",
+    "test": "vitest run"
   },
   "dependencies": {
@@ -18,11 +19,16 @@
   },
   "devDependencies": {
+    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
+    "@testing-library/react": "^16.3.2",
+    "@testing-library/user-event": "^14.6.6",
     "@types/node": "^24.13.3",
     "@types/react": "^19.2.17",
     "@types/react-dom": "^19.2.3",
     "@vitejs/plugin-react": "^6.0.4",
+    "jsdom": "^30.0.1",
     "oxlint": "^1.75.0",
     "typescript": "~6.0.2",
-    "vite": "^8.2.0"
+    "vite": "^8.2.0",
+    "vitest": "^4.1.11"
   }
 }
diff --git a/scripts/smoke-suggestions.mts b/scripts/smoke-suggestions.mts
index 0f5586b..bd71769 100644
--- a/scripts/smoke-suggestions.mts
+++ b/scripts/smoke-suggestions.mts
@@ -37,8 +37,18 @@ const salesResume: ResumeData = {
   contact: '(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP',
   summary: '',
-  experience: 'Superei a meta de vendas em 25% no semestre, reorganizando o funil de atendimento ao cliente',
+  experiences: [
+    {
+      role: 'Vendedora',
+      company: 'Loja Alfa',
+      period: '2023-2025',
+      achievement: 'Superei a meta de vendas em 25% reorganizando o funil de atendimento ao cliente',
+    },
+  ],
   education: '',
   skills: '',
   languages: '',
+  photo: '',
+  photoCircle: '',
+  accentColor: '',
 };

@@ -55,14 +65,22 @@ console.log(`Habilidades sugeridas: ${skills[0]}`);
 check('habilidades dinâmicas do pacote comercial', skills[0]?.includes('Vendas') === true);

-const juniorResume: ResumeData = {
-  ...salesResume,
-  experience: 'Ainda não tenho experiência formal',
-};
```

```
+const juniorResume: ResumeData = { ...salesResume, experiences: [] };
 const juniorSummaries = suggestionsFor('summary', juniorResume) ?? [];
 console.log(`Resumo iniciante: ${juniorSummaries[0]?.slice(0, 80)}...`);
 check('modo primeira oportunidade ativado', juniorSummaries[0]?.includes('primeira oportunidade') === true);

-for (const layout of ['Clássico (CV)', 'ATS (robôs)', 'XYZ (Google)', 'Moderno (lateral)', 'Executivo (faixa)', 'Clean (serif)', 'Minimal (colunas)']) {
-  const resume: ResumeData = { ...salesResume, layout };
+const LAYOUTS = [
+  'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
+  'ATS (padrão para robôs de RH)',
+  'XYZ (padrão Google)',
+  'Moderno (barra lateral com foto)',
+  'Executivo (faixa escura com foto)',
+  'Clean (elegante, serif com foto)',
+  'Minimal (duas colunas sóbrias)',
+];
+
+for (const layout of LAYOUTS) {
+  const accent = layout.startsWith('XYZ') ? '#1A73E8' : '';
+  const resume: ResumeData = { ...salesResume, layout, accentColor: accent };
   const pdfOk = Buffer.from(await buildResumePdf(resume).arrayBuffer()).subarray(0, 4).toString() === '%PDF';
   const docxOk = Buffer.from(await (await buildResumeDocx(resume)).arrayBuffer()).subarray(0, 2).toString() === 'PK';
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index a9edf52..a8030f7 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -245,4 +245,28 @@
 }

+.chat-input__back {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 44px;
+  height: 44px;
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 18px;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px dashed var(--border-red);
+  border-radius: 12px;
+  transition: color 0.2s, border-color 0.2s;
+}
+
+.chat-input__back:hover:not(:disabled) {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.chat-input__back:disabled {
+  opacity: 0.3;
+  cursor: not-allowed;
+}
+
 .chat-input__send {
   display: grid;
@@ -399,4 +423,244 @@
 }

+.chip--save {
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border-color: var(--red-glow);
+  font-weight: 600;
+}
+
+/* ---------- Experience form ---------- */
```

```
+
+.exp-form {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 10px;
+  padding: 14px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 14px;
+}
+
+.exp-form__grid {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: 1fr 1fr;
+  gap: 8px;
+}
+
+.exp-form__input {
+  padding: 9px 12px;
+  font-size: 13.5px;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 9px;
+  outline: none;
+}
+
+.exp-form__input:focus {
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.exp-form__input--wide {
+  grid-column: 1 / -1;
+}
+
+.exp-form__actions {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 8px;
+}
+
+.exp-form__list {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  margin: 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
+}
+
+.exp-form__list li {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 10px;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 13px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 9px;
+}
+
+.exp-form__remove {
+  flex-shrink: 0;
+  width: 24px;
+  height: 24px;
```

```
+  color: var(--text-muted);
+  background: none;
+  border: none;
+  font-size: 13px;
+}
+
+.exp-form  remove:hover {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+/* ---------- Summary extras ---------- */
+
+.summary-card  hint {
+  margin: -6px 0 12px;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.summary-card  edit {
+  padding: 0;
+  font-size: inherit;
+  text-align: left;
+  color: inherit;
+  background: none;
+  border: none;
+  border-bottom: 1px dashed transparent;
+}
+
+.summary-card  edit:hover {
+  color: var(--red-glow);
+  border-bottom-color: var(--red-glow);
+}
+
+.summary-card  accent {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 12px;
+  margin-top: 16px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.summary-card  swatches {
+  display: flex;
+  gap: 8px;
+}
+
+.swatch {
+  width: 26px;
+  height: 26px;
+  border: 2px solid transparent;
+  border-radius: 50%;
+  transition: transform 0.1s, border-color 0.2s;
+}
+
+.swatch:hover {
+  transform: scale(1.12);
+}
+
+.swatch--active {
+  border-color: var(--text-main);
+  box-shadow: 0 0 0 2px var(--surface), 0 0 10px rgba(255, 255, 255, 0.25);
+}
+
+/* ---------- ATS analyzer ---------- */
+
```

```
+.ats-analyzer {
+  margin-top: 20px;
+  padding-top: 16px;
+  border-top: 1px dashed var(--border-red);
+}
+
+.ats-analyzer__title {
+  font-size: 14.5px;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.ats-analyzer__hint {
+  margin: 6px 0 10px;
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.ats-analyzer__input {
+  width: 100%;
+  margin-bottom: 10px;
+  padding: 10px 12px;
+  font-family: inherit;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 10px;
+  resize: vertical;
+  outline: none;
+}
+
+.ats-analyzer__input:focus {
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.ats-analyzer__result {
+  margin-top: 14px;
+}
+
+.ats-analyzer__score-row {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 12px;
+}
+
+.ats-analyzer__bar {
+  flex: 1;
+  height: 10px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.ats-analyzer__fill {
+  height: 100%;
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.5s ease;
+}
+
+.ats-analyzer__fill[data-level='high'] {
+  background: linear-gradient(90deg, #1d7a46, #34d17c);
+}
+
+.ats-analyzer__fill[data-level='mid'] {
+  background: linear-gradient(90deg, #8a6d0f, #e0b93b);
```

```
+}
+
+.ats-analyzer__fill[data-level='low'] {
+  background: linear-gradient(90deg, var(--red-blood), var(--red-glow));
+}
+
+.ats-analyzer__score {
+  min-width: 44px;
+  font-size: 15px;
+  font-weight: 700;
+  text-align: right;
+}
+
+.ats-analyzer__detail {
+  margin-top: 8px;
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.ats-analyzer__keywords {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 6px;
+  margin-top: 8px;
+}
+
+.ats-analyzer__keyword {
+  padding: 4px 10px;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px dashed var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+}
+
 /* ---------- PDF preview modal ---------- */

diff --git a/src/App.test.tsx b/src/App.test.tsx
new file mode 100644
index 0000000..c9a9442
--- /dev/null
+++ b/src/App.test.tsx
@@ -0,0 +1,86 @@
+import { act, cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
+import { afterEach, beforeEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
+import App from './App';
+
+function advanceBot() {
+  act(() => {
+    vi.advanceTimersByTime(1000);
+  });
+}
+
+describe('fluxo do chat', () => {
+  beforeEach(() => {
+    localStorage.clear();
+    vi.useFakeTimers();
+  });
+
+  afterEach(() => {
+    cleanup();
+    vi.useRealTimers();
+  });
+
+  it('da boas vindas e faz a primeira pergunta', () => {
+    render(<App />);
```

```
+    expect(screen.getByText(/Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker/i)).toBeInTheDocument();
+    advanceBot();
+    expect(screen.getByText(/qual é o seu nome completo/i)).toBeInTheDocument();
+  });
+
+  it('sanitiza o nome e avança para a proxima etapa', () => {
+    render(<App />);
+    advanceBot();
+
+    const input = screen.getByLabelText('Sua resposta');
+    fireEvent.change(input, { target: { value: 'meu nome é joao silva' } });
+    fireEvent.submit(input.closest('form')!);
+
+    expect(screen.getByText('meu nome é joao silva')).toBeInTheDocument();
+    advanceBot();
+    expect(screen.getByText(/escolha o modelo do seu currículo/i)).toBeInTheDocument();
+    expect(JSON.parse(localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v1')!).resume.fullName).toBe('Joao Silva');
+  });
+
+  it('recupera o rascunho salvo ao reabrir', () => {
+    localStorage.setItem(
+      'alfa-cv-draft-v1',
+      JSON.stringify({
+        resume: {
+          fullName: 'Maria da Silva',
+          targetRole: '',
+          layout: '',
+          contact: '',
+          summary: '',
+          experiences: [],
+          education: '',
+          skills: '',
+          languages: '',
+          photo: '',
+          photoCircle: '',
+          accentColor: '',
+        },
+        stepIndex: 1,
+      }),
+    );
+
+    render(<App />);
+    expect(screen.getByText(/recuperei seu rascunho/i)).toBeInTheDocument();
+    advanceBot();
+    expect(screen.getByText(/escolha o modelo do seu currículo/i)).toBeInTheDocument();
+  });
+
+  it('botao voltar retorna a etapa anterior', () => {
+    render(<App />);
+    advanceBot();
+
+    const input = screen.getByLabelText('Sua resposta');
+    fireEvent.change(input, { target: { value: 'Maria da Silva' } });
+    fireEvent.submit(input.closest('form')!);
+    advanceBot();
+
+    fireEvent.click(screen.getByLabelText('Voltar etapa anterior'));
+    advanceBot();
+    const perguntas = screen.getAllByText(/qual é o seu nome completo/i);
+    expect(perguntas.length).toBeGreaterThanOrEqual(1);
+    expect(perguntas[perguntas.length - 1]).toBeInTheDocument();
+  });
+});
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 8c7dcca..d09121f 100644
--- a/src/App.tsx
```

```
+++ b/src/App.tsx
@@ -8,6 +8,7 @@ import { ChatInput } from './components/ChatInput';
 import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
 import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
+import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
-import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData } from './types';
+import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
 import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE } from './data/steps';
 import { suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
@@ -15,11 +16,36 @@ import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

 const BOT_DELAY_MS = 900;
+const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v1';
+
+interface Draft {
+  resume: ResumeData;
+  stepIndex: number;
+}
+
+function loadDraft(): Draft | null {
+  try {
+    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY);
+    if (!raw) return null;
+    const draft = JSON.parse(raw) as Draft;
+    if (!draft.resume || typeof draft.stepIndex !== 'number') return null;
+    if (draft.stepIndex < 0 || draft.stepIndex > STEPS.length) return null;
+    return draft;
+  } catch {
+    return null;
+  }
+}

 export default function App() {
+  const draftRef = useRef<Draft | null>(null);
+  if (draftRef.current === null) {
+    draftRef.current = loadDraft();
+  }
+  const draft = draftRef.current;
+
   const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [{ id: 0, from: 'bot', text: WELCOME_MESSAGE }]);
-  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(0);
-  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(EMPTY_RESUME);
+  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(() => draft?.stepIndex ?? 0);
+  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => draft?.resume ?? EMPTY_RESUME);
   const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
-  const [draft, setDraft] = useState('');
+  const [draftText, setDraftText] = useState('');

   const nextIdRef = useRef(1);
@@ -28,4 +54,10 @@ export default function App() {
   const didStartRef = useRef(false);

+  useEffect(() => {
+    if (resume !== EMPTY_RESUME || stepIndex > 0) {
+      localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
+    }
+  }, [resume, stepIndex]);
+
   function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
     setMessages((current) => [...current, { id: nextIdRef.current, from, text }]);
@@ -44,5 +76,12 @@ export default function App() {
     if (didStartRef.current) return;
     didStartRef.current = true;
-    timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
+    if (draft) {
```

```
+      pushMessage('bot', 'Bem-vindo de volta! Recuperei seu rascunho salvo neste navegador.');
+      timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+        pushMessage('bot', stepIndex >= STEPS.length ? FINISH_MESSAGE : STEPS[stepIndex].question);
+      }, BOT_DELAY_MS);
+    } else {
+      timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
+    }
     return () => {
       if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
@@ -58,7 +97,8 @@ export default function App() {
   const finished = stepIndex >= STEPS.length;
   const inputDisabled = isTyping || finished;
+  const isFormStep = currentStep?.id === 'experiences' || currentStep?.id === 'photo';

   function suggestionsNow(): string[] {
-    if (!currentStep || isTyping || finished) return [];
+    if (!currentStep || isTyping || finished || isFormStep) return [];
     if (currentStep.dynamic) {
       return suggestionsFor(currentStep.id, resume) ?? currentStep.suggestions;
@@ -70,8 +110,28 @@ export default function App() {
     const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
     setStepIndex((index) => index + 1);
-    setDraft('');
+    setDraftText('');
     botSay(nextQuestion);
   }

+  function goBack() {
+    if (isTyping || stepIndex === 0) return;
+    const target = Math.min(stepIndex, STEPS.length - 1) - (finished ? 0 : 1);
+    if (target < 0) return;
+    setIsTyping(false);
+    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    setStepIndex(target);
+    setDraftText('');
+    botSay(STEPS[target].question);
+  }
+
+  function editField(field: ResumeField) {
+    const target = STEPS.findIndex((step) => step.id === field);
+    if (target < 0 || isTyping) return;
+    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    setIsTyping(false);
+    setStepIndex(target);
+    botSay(STEPS[target].question);
+  }
+
   function submitPhoto(result: ProcessedPhoto) {
     if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished || isTyping) return;
@@ -81,4 +141,15 @@ export default function App() {
   }

+  function submitExperiences(list: typeof resume.experiences) {
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'experiences' || finished || isTyping) return;
+    if (list.length === 0) {
+      pushMessage('user', 'Não tenho experiência formal');
+    } else {
+      pushMessage('user', `${list.length} experiência${list.length > 1 ? 's' : ''} adicionada${list.length > 1 ? 's' : ''}`);
+    }
+    setResume((prev) => ({ ...prev, experiences: list }));
+    advanceStep();
+  }
+
   function handleSend(rawText: string) {
     const isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
@@ -86,6 +157,7 @@ export default function App() {
```

```
     if (text === '' || !currentStep || finished || isTyping) return;

-    if (currentStep.id === 'photo' && !isSkip) {
-      botSay('Para a foto, use o botão "Escolher foto (3x4)" aqui embaixo — ou clique em Pular esta etapa.');
+    if (isFormStep) {
+      const formName = currentStep.id === 'photo' ? '"Escolher foto (3x4)"' : 'o formulário de experiências';
+      botSay(`Para esta etapa, use ${formName} aqui embaixo.`);
       return;
     }
@@ -102,4 +174,6 @@ export default function App() {
   function handleRestart() {
     if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
+    draftRef.current = null;
     setMessages([]);
     nextIdRef.current = 1;
@@ -107,5 +181,5 @@ export default function App() {
     setResume(EMPTY_RESUME);
     setIsTyping(false);
-    setDraft('');
+    setDraftText('');
     pushMessage('bot', WELCOME_MESSAGE);
     timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
@@ -121,5 +195,12 @@ export default function App() {
           ))}
           {isTyping && <TypingIndicator />}
-          {finished && <SummaryCard resume={resume} onRestart={handleRestart} />}
+          {finished && (
+            <SummaryCard
+              resume={resume}
+              onRestart={handleRestart}
+              onEditField={editField}
+              onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
+            />
+          )}
           <div ref={bottomRef} />
         </div>
@@ -127,5 +208,8 @@ export default function App() {
           <>
             {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={isTyping} onPhoto={submitPhoto} />}
-            {currentStep && (
+            {currentStep?.id === 'experiences' && (
+              <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={isTyping} onSave={submitExperiences} />
+            )}
+            {currentStep && !isFormStep && (
               <SuggestionChips
                 suggestions={suggestionsNow()}
@@ -135,9 +219,11 @@ export default function App() {
             )}
             <ChatInput
-              value={draft}
+              value={draftText}
               placeholder={currentStep?.placeholder ?? 'Digite aqui...'}
-              disabled={inputDisabled}
-              onChange={setDraft}
-              onSend={() => handleSend(draft)}
+              disabled={inputDisabled || isFormStep}
+              canGoBack={stepIndex > 0 && !isTyping}
+              onBack={goBack}
+              onChange={setDraftText}
+              onSend={() => handleSend(draftText)}
             />
           </>
diff --git a/src/atsAnalyzer.test.ts b/src/atsAnalyzer.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..06def24
```

```
--- /dev/null
+++ b/src/atsAnalyzer.test.ts
@@ -0,0 +1,31 @@
+?import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { analyzeForJob } from './utils/atsAnalyzer';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';
+
+const resume: ResumeData = {
+  ...EMPTY_RESUME,
+  targetRole: 'Desenvolvedor Front-end',
+  skills: 'React, TypeScript, Git, CSS',
+  summary: 'Desenvolvedor front-end com experiência em React e TypeScript.',
+};
+
+describe('analyzeForJob', () => {
+  it('da nota alta quando o curriculo cobre a vaga', () => {
+    const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, TypeScript e CSS.');
+    expect(result.score).toBeGreaterThanOrEqual(80);
+    expect(result.missing).toHaveLength(0);
+  });
+
+  it('aponta palavras-chave ausentes', () => {
+    const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, Kubernetes, Docker e GraphQL.');
+    expect(result.score).toBeLessThan(100);
+    expect(result.missing).toContain('kubernetes');
+    expect(result.missing).toContain('docker');
+  });
+
+  it('retorna zero para descricao vazia', () => {
+    const result = analyzeForJob(resume, '');
+    expect(result.score).toBe(0);
+    expect(result.totalKeywords).toBe(0);
+  });
+});
diff --git a/src/components/ChatInput.tsx b/src/components/ChatInput.tsx
index 17965f4..d0397e9 100644
--- a/src/components/ChatInput.tsx
+++ b/src/components/ChatInput.tsx
@@ -3,9 +3,11 @@ interface ChatInputProps {
   placeholder: string;
   disabled: boolean;
+  canGoBack: boolean;
+  onBack: () => void;
   onChange: (value: string) => void;
   onSend: () => void;
 }

-export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, onChange, onSend }: ChatInputProps) {
+export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onChange, onSend }: ChatInputProps) {
   return (
     <form
@@ -16,4 +18,14 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, onChange, onSend }: Ch
       }}
     >
+      <button
+        className="chat-input__back"
+        type="button"
+        onClick={onBack}
+        disabled={!canGoBack}
+        aria-label="Voltar etapa anterior"
+        title="Voltar etapa"
+      >
+        <-
+      </button>
       <input
         className="chat-input__field"
```

```
diff --git a/src/components/ExperienceForm.tsx b/src/components/ExperienceForm.tsx
new file mode 100644
index 0000000..4fc51cb
--- /dev/null
+++ b/src/components/ExperienceForm.tsx
@@ -0,0 +1,124 @@
+import { useState } from 'react';
+import type { Experience } from '../types';
+
+interface ExperienceFormProps {
+  initial: Experience[];
+  disabled: boolean;
+  onSave: (experiences: Experience[]) => void;
+}
+
+const EMPTY_FIELD: Experience = { role: '', company: '', period: '', achievement: '' };
+
+export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProps) {
+  const [list, setList] = useState<Experience[]>(initial);
+  const [draft, setDraft] = useState<Experience>(EMPTY_FIELD);
+
+  function updateDraft(field: keyof Experience, value: string) {
+    setDraft((current) => ({ ...current, [field]: value }));
+  }
+
+  function addExperience() {
+    if (!draft.role.trim() && !draft.company.trim()) return;
+    setList((current) => [
+      ...current,
+      {
+        role: draft.role.trim(),
+        company: draft.company.trim(),
+        period: draft.period.trim(),
+        achievement: draft.achievement.trim(),
+      },
+    ]);
+    setDraft(EMPTY_FIELD);
+  }
+
+  function removeExperience(index: number) {
+    setList((current) => current.filter((_, i) => i !== index));
+  }
+
+  return (
+    <div className="exp-form">
+      <div className="exp-form__grid">
+        <input
+          className="exp-form__input"
+          placeholder="Cargo *"
+          value={draft.role}
+          disabled={disabled}
+          onChange={(event) => updateDraft('role', event.target.value)}
+          aria-label="Cargo"
+        />
+        <input
+          className="exp-form__input"
+          placeholder="Empresa *"
+          value={draft.company}
+          disabled={disabled}
+          onChange={(event) => updateDraft('company', event.target.value)}
+          aria-label="Empresa"
+        />
+        <input
+          className="exp-form__input"
+          placeholder="Período (ex.: 2023-2025)"
+          value={draft.period}
```

```
+          disabled={disabled}
+          onChange={(event) => updateDraft('period', event.target.value)}
+          aria-label="Período"
+        />
+        <input
+          className="exp-form__input exp-form__input--wide"
+          placeholder="Conquista (fórmula XYZ: resultado medido + ação)"
+          value={draft.achievement}
+          disabled={disabled}
+          onChange={(event) => updateDraft('achievement', event.target.value)}
+          aria-label="Conquista"
+        />
+      </div>
+      <div className="exp-form__actions">
+        <button type="button" className="chip" onClick={addExperience} disabled={disabled}>
+          + Adicionar experiência
+        </button>
+        {list.length > 0 && (
+          <button
+            type="button"
+            className="chip chip--save"
+            onClick={() => onSave(list)}
+            disabled={disabled}
+          >
+            Salvar {list.length} experiência{list.length > 1 ? 's' : ''} e continuar
+          </button>
+        )}
+        {list.length === 0 && (
+          <button
+            type="button"
+            className="chip chip--skip"
+            onClick={() => onSave([])}
+            disabled={disabled}
+          >
+            Não tenho experiência formal
+          </button>
+        )}
+      </div>
+      {list.length > 0 && (
+        <ul className="exp-form__list">
+          {list.map((experience, index) => (
+            <li key={`${experience.role}-${index}`}>
+              <span>
+                <strong>{experience.role}</strong>
+                {experience.company ? ` — ${experience.company}` : ''}
+                {experience.period ? ` (${experience.period})` : ''}
+                {experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : ''}
+              </span>
+              <button
+                type="button"
+                className="exp-form__remove"
+                onClick={() => removeExperience(index)}
+                disabled={disabled}
+                aria-label={`Remover ${experience.role}`}
+              >
+                ×
+              </button>
+            </li>
+          ))}
+        </ul>
+      )}
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Modal.tsx b/src/components/Modal.tsx
new file mode 100644
```

```
index 0000000..9cda556
--- /dev/null
+++ b/src/components/Modal.tsx
@@ -0,0 +1,39 @@
+import { useEffect, type ReactNode } from 'react';
+
+interface ModalProps {
+  title: string;
+  onClose: () => void;
+  footer: ReactNode;
+  children: ReactNode;
+}
+
+export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
+  useEffect(() => {
+    function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
+      if (event.key === 'Escape') onClose();
+    }
+    window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
+    return () => window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
+  }, [onClose]);
+
+  return (
+    <div className="modal-overlay" onClick={onClose} role="presentation">
+      <div
+        className="modal"
+        role="dialog"
+        aria-modal="true"
+        aria-label={title}
+        onClick={(event) => event.stopPropagation()}
+      >
+        <div className="modal__header">
+          <h2 className="modal__title">{title}</h2>
+          <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
+            ×
+          </button>
+        </div>
+        <div className="modal__body">{children}</div>
+        <div className="modal__footer">{footer}</div>
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/PdfPreviewModal.tsx b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
index b49fe00..1ccf294 100644
--- a/src/components/PdfPreviewModal.tsx
+++ b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
@@ -1,21 +1,13 @@
-import { useEffect, useState } from 'react';
+import { useEffect } from 'react';
+import { Modal } from './Modal';
 import type { ResumeData } from '../types';
-import { buildResumePdf, downloadResumePdf } from '../utils/pdfExport';

 interface PdfPreviewModalProps {
+  url: string;
   resume: ResumeData;
   onClose: () => void;
 }

-export function PdfPreviewModal({ resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
-  const [url] = useState(() => {
-    try {
-      return URL.createObjectURL(buildResumePdf(resume));
-    } catch {
-      return '';
```

```
-    }
-  });
-  const error = url === '';
-
+export function PdfPreviewModal({ url, resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
   useEffect(() => {
     return () => {
@@ -24,36 +16,15 @@ export function PdfPreviewModal({ resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
   }, [url]);

-  useEffect(() => {
-    function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
-      if (event.key === 'Escape') onClose();
-    }
-    window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
-    return () => window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
-  }, [onClose]);
-
   return (
-    <div className="modal-overlay" onClick={onClose} role="presentation">
-      <div
-        className="modal"
-        role="dialog"
-        aria-modal="true"
-        aria-label="Pré-visualização do currículo em PDF"
-        onClick={(event) => event.stopPropagation()}
-      >
-        <div className="modal__header">
-          <h2 className="modal__title">Pré-visualização — exatamente como o PDF será gerado</h2>
-          <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
-            ×
-          </button>
-        </div>
-        <div className="modal__body">
-          {error ? (
-            <p className="modal__error">{error}</p>
-          ) : (
-            <iframe className="modal__frame" src={url} title="Pré-visualização do currículo" />
-          )}
-        </div>
-        <div className="modal__footer">
-          <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => downloadResumePdf(resume)}>
+    <Modal
+      title="Pré-visualização — exatamente como o PDF será gerado"
+      onClose={onClose}
+      footer={
+        <>
+          <button
+            type="button"
+            className="btn btn--primary"
+            onClick={() => void import('../utils/pdfExport').then((module) => module.downloadResumePdf(resume))}
+          >
             Baixar PDF
           </button>
@@ -61,7 +32,13 @@ export function PdfPreviewModal({ resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
             Fechar
           </button>
-        </div>
-      </div>
-    </div>
+        </>
+      }
+    >
+      {url ? (
+        <iframe className="modal__frame" src={url} title="Pré-visualização do currículo" />
+      ) : (
```

```
+        <p className="modal__error">Não foi possível gerar a pré-visualização.</p>
+      )}
+    </Modal>
   );
 }
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index 9c5d6c5..0200c7a 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -1,7 +1,6 @@
 import { useState } from 'react';
-import type { ResumeData } from '../types';
-import { downloadResumePdf } from '../utils/pdfExport';
-import { downloadResumeDocx } from '../utils/docxExport';
+import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
+import { ACCENT_PRESETS, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
+import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { sendResumeByEmail } from '../utils/emailShare';
 import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';

@@ -9,7 +8,9 @@ interface SummaryCardProps {
   resume: ResumeData;
   onRestart: () => void;
+  onEditField: (field: ResumeField) => void;
+  onAccentChange: (hex: string) => void;
 }

-const FIELD_LABELS: Array<{ key: keyof ResumeData; label: string }> = [
+const FIELD_LABELS: Array<{ key: 'fullName' | 'targetRole' | 'layout' | 'contact' | 'summary' | 'education' | 'skills' |
'languages'; label: string }> = [
   { key: 'fullName', label: 'Nome' },
   { key: 'targetRole', label: 'Objetivo' },
@@ -17,5 +18,4 @@ const FIELD_LABELS: Array<{ key: keyof ResumeData; label: string }> = [
   { key: 'contact', label: 'Contato' },
   { key: 'summary', label: 'Resumo profissional' },
-  { key: 'experience', label: 'Experiência' },
   { key: 'education', label: 'Formação' },
   { key: 'skills', label: 'Habilidades' },
@@ -23,16 +23,20 @@ const FIELD_LABELS: Array<{ key: keyof ResumeData; label: string }> = [
 ];

-export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
-  const [previewOpen, setPreviewOpen] = useState(false);
+export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }: SummaryCardProps) {
+  const [previewUrl, setPreviewUrl] = useState<string | null>(null);
   const [notice, setNotice] = useState<{ text: string; tone: 'error' | 'info' } | null>(null);
-  const [emailBusy, setEmailBusy] = useState(false);
+  const [emailBusy, setBusy] = useState<'email' | 'letter' | null>(null);
+  const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
+  const [atsResult, setAtsResult] = useState<AtsResult | null>(null);

-  function handleDownload(kind: 'pdf' | 'docx') {
+  async function handleDownload(kind: 'pdf' | 'docx') {
     setNotice(null);
     try {
       if (kind === 'pdf') {
+        const { downloadResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
         downloadResumePdf(resume);
       } else {
-        void downloadResumeDocx(resume);
+        const { downloadResumeDocx } = await import('../utils/docxExport');
+        await downloadResumeDocx(resume);
       }
     } catch {
@@ -41,19 +45,19 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
   }

   function handleOpenPreview() {
     setNotice(null);
     try {
-      setPreviewOpen(true);
+      setPreviewUrl(URL.createObjectURL(buildPdfBlob(resume)));
     } catch {
       setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a pré-visualização.', tone: 'error' });
     }
   }

   function handleClosePreview() {
-    setPreviewOpen(false);
+    if (previewUrl) URL.revokeObjectURL(previewUrl);
+    setPreviewUrl(null);
   }

   function handleDownloadFromPreview() {
     handleClosePreview();
     handleDownload('pdf');
   }

   async function handleEmail() {
     setNotice(null);
-    setEmailBusy(true);
+    setBusy('email');
     try {
       const result = await sendResumeByEmail(resume);
       if (result.ok) {
@@ -63,7 +67,7 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
       }
     } catch {
       setNotice({ text: 'Não foi possível preparar o e-mail.', tone: 'error' });
     } finally {
-      setEmailBusy(false);
+      setBusy(null);
     }
   }

+  async function handleCoverLetter() {
+    setNotice(null);
+    setBusy('letter');
+    try {
+      const { generateCoverLetter } = await import('../utils/coverLetter');
+      const text = generateCoverLetter(resume);
+      const { buildCoverLetterDocx } = await import('../utils/docxExport');
+      const blob = buildCoverLetterDocx(text);
+      saveBlob(blob, `carta-${resume.fullName || 'curriculo'}.docx`);
+      setNotice({ text: 'Carta de apresentação gerada.', tone: 'info' });
+    } catch {
+      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a carta.', tone: 'error' });
+    } finally {
+      setBusy(null);
+    }
+  }
+
+  function handleAnalyze() {
+    setAtsResult(analyzeForJob(resume, jobDescription));
+  }
+
   return (
     <section aria-labelledby="summary-heading">
       <h2 id="summary-heading">Resumo do currículo</h2>
@@ -77,6 +101,7 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
             <dt>{label}</dt>
             <dd>{value}</dd>
+            <button type="button" onClick={() => onEditField(key)}>Editar</button>
           </div>
         );
       })}
@@ -84,6 +109,7 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
       <h3>Experiências</h3>
       {resume.experience.map((exp, i) => (
         <article key={i}>
           <p>{exp.role} — {exp.company} ({exp.period})</p>
           <p>{exp.description}</p>
         </article>
       ))}
+      <button type="button" onClick={() => onEditField('experience')}>Editar experiências</button>

       <h3>Projetos</h3>
       {resume.projects.map((proj, i) => (
         <article key={i}>
           <p>{proj.name}</p>
           <p>{proj.description}</p>
         </article>
       ))}
+      <button type="button" onClick={() => onEditField('projects')}>Editar projetos</button>

       <h3>Certificações</h3>
       {resume.certifications.map((cert, i) => (
         <article key={i}>
           <p>{cert.name} — {cert.issuer} ({cert.year})</p>
         </article>
       ))}
+      <button type="button" onClick={() => onEditField('certifications')}>Editar certificações</button>

+      <fieldset>
+        <legend>Cor de destaque</legend>
+        {ACCENT_PRESETS.map((p) => (
+          <button key={p.hex} type="button" onClick={() => onAccentChange(p.hex)} aria-label={p.name}>
+            {p.name}
+          </button>
+        ))}
+      </fieldset>
+
+      <label>
+        Vaga alvo (opcional)
+        <textarea value={jobDescription} onChange={(e) => setJobDescription(e.target.value)} />
+      </label>
+      <button type="button" onClick={handleAnalyze}>Analisar ATS</button>
+      {atsResult && (
+        <p>Compatibilidade: {atsResult.score}% — {atsResult.matched.length} de {atsResult.total} palavras-chave</p>
+      )}
+
       <button type="button" onClick={handleOpenPreview}>Pré-visualizar PDF</button>
       <button type="button" onClick={() => handleDownload('pdf')}>Baixar PDF</button>
       <button type="button" onClick={() => handleDownload('docx')}>Baixar DOCX</button>
       <button type="button" onClick={handleEmail} disabled={emailBusy}>Enviar por e-mail</button>
+      <button type="button" onClick={handleCoverLetter} disabled={emailBusy}>Carta de apresentação</button>
       <button type="button" onClick={onRestart}>Recomeçar</button>

       {notice && <p role="status">{notice.text}</p>}

-      <PdfPreviewModal resume={resume} open={previewOpen} onClose={handleClosePreview} onDownload={handleDownloadFromPreview} />
+      <PdfPreviewModal resume={resume} open={previewUrl !== null} onClose={handleClosePreview} onDownload={handleDownloadFromPreview} />
     </section>
   );
```

```
+  async function handlePreview() {
+    setNotice(null);
+    try {
+      const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
+      setPreviewUrl(URL.createObjectURL(buildResumePdf(resume)));
+    } catch {
+      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a pré-visualização.', tone: 'error' });
+    }
+  }
+
   async function handleEmail() {
     setNotice(null);
-    setEmailBusy(true);
+    setBusy('email');
     try {
+      const { sendResumeByEmail } = await import('../utils/emailShare');
       const result = await sendResumeByEmail(resume);
       setNotice(
@@ -54,35 +69,97 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
       setNotice({ text: 'Envio cancelado ou indisponível neste navegador.', tone: 'error' });
     } finally {
-      setEmailBusy(false);
+      setBusy(null);
+    }
+  }
+
+  async function handleCoverLetter() {
+    setNotice(null);
+    setBusy('letter');
+    try {
+      const { buildCoverLetterPdf } = await import('../utils/coverLetter');
+      const blob = buildCoverLetterPdf(resume);
+      saveBlob(blob, `carta-apresentacao-${resume.fullName.toLowerCase().replace(/ /g, '-') || 'alfa'}.pdf`);
+    } catch {
+      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a carta. Tente novamente.', tone: 'error' });
+    } finally {
+      setBusy(null);
     }
   }

+  function handleAnalyze() {
+    setAtsResult(analyzeForJob(resume, jobDescription));
+  }
+
   return (
     <section className="summary-card">
       <h2 className="summary-card__title">Resumo do seu currículo</h2>
+      <p className="summary-card__hint">Clique em qualquer campo para editá-lo no chat.</p>
       <dl className="summary-card__grid">
         {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
           <div className="summary-card__item" key={key}>
             <dt>{label}</dt>
-            <dd>{resume[key] || 'Não informado'}</dd>
+            <dd>
+              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField(key)}>
+                {resume[key] || 'Não informado'}
+              </button>
+            </dd>
           </div>
         ))}
+        <div className="summary-card__item">
+          <dt>Experiências</dt>
+          <dd>
+            <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}>
+              {resume.experiences.length > 0
```

```
+                ? resume.experiences.map((experience) => experience.role).join(', ')
+                : 'Não informadas'}
+            </button>
+          </dd>
+        </div>
          <div className="summary-card__item">
            <dt>Foto 3x4</dt>
-           <dd>{resume.photo ? 'Adicionada (entra no modelo Moderno/Executivo/Clean/Minimal)' : 'Não informada'}</dd>
+           <dd>{resume.photo ? 'Adicionada' : 'Não informada'}</dd>
          </div>
        </dl>
+
+      <div className="summary-card__accent">
+        <span>Cor de destaque:</span>
+        <div className="summary-card__swatches">
+          <button
+            type="button"
+            className={`swatch ${resume.accentColor === '' ? 'swatch--active' : ''}`}
+            style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #B3121F, #5F0A12)' }}
+            onClick={() => onAccentChange('')}
+            aria-label="Cor padrão"
+            title="Padrão do modelo"
+          />
+          {ACCENT_PRESETS.map((preset) => (
+            <button
+              key={preset.hex}
+              type="button"
+              className={`swatch ${resume.accentColor === preset.hex ? 'swatch--active' : ''}`}
+              style={{ background: preset.hex }}
+              onClick={() => onAccentChange(preset.hex)}
+              aria-label={preset.name}
+              title={preset.name}
+            />
+          ))}
+        </div>
+      </div>
+
        <div className="summary-card__actions">
-        <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => setPreviewOpen(true)}>
+        <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => void handlePreview()}>
            Pré-visualizar PDF
          </button>
-        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => handleDownload('pdf')}>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
            Baixar PDF
          </button>
-        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => handleDownload('docx')}>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
            Baixar DOCX
          </button>
-        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy} onClick={() => void handleEmail()}>
-          {emailBusy ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
+        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void handleEmail()}>
+          {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
+        </button>
+        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
+          {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
          </button>
          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onRestart}>
@@ -91,5 +168,52 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart }: SummaryCardProps) {
        </div>
        {notice && <p className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>{notice.text}</p>}
-      {previewOpen && <PdfPreviewModal resume={resume} onClose={() => setPreviewOpen(false)} />}
+
+      <div className="ats-analyzer">
```

```
+        <h3 className="ats-analyzer__title">Analisador de vaga (score ATS)</h3>
+        <p className="ats-analyzer__hint">
+          Cole aqui a descrição da vaga e veja o quão alinhado seu currículo está com as palavras-chave dela.
+        </p>
+        <textarea
+          className="ats-analyzer__input"
+          placeholder="Cole a descrição da vaga..."
+          value={jobDescription}
+          onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
+          rows={4}
+        />
+        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={jobDescription.trim().length < 20}
onClick={handleAnalyze}>
+          Analisar compatibilidade
+        </button>
+        {atsResult && (
+          <div className="ats-analyzer__result">
+            <div className="ats-analyzer__score-row">
+              <div className="ats-analyzer__bar">
+                <div
+                  className="ats-analyzer__fill"
+                  data-level={atsResult.score >= 70 ? 'high' : atsResult.score >= 40 ? 'mid' : 'low'}
+                  style={{ width: `${atsResult.score}%` }}
+                />
+              </div>
+              <span className="ats-analyzer__score">{atsResult.score}%</span>
+            </div>
+            <p className="ats-analyzer__detail">
+              {atsResult.matched.length} de {atsResult.totalKeywords} palavras-chave da vaga encontradas no seu currículo.
+            </p>
+            {atsResult.missing.length > 0 && (
+              <>
+                <p className="ats-analyzer__detail">Palavras-chave ausentes (considere incluir, se fizer sentido):</p>
+                <div className="ats-analyzer__keywords">
+                  {atsResult.missing.map((keyword) => (
+                    <span className="ats-analyzer__keyword" key={keyword}>
+                      {keyword}
+                    </span>
+                  ))}
+                </div>
+              </>
+            )}
+          </div>
+        )}
+      </div>
+
+      {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
     </section>
   );
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
index c10ef1e..5c66cba 100644
--- a/src/data/dynamicSuggestions.ts
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -1,3 +1,4 @@
 import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
+import { experienceText } from '../utils/resumeContent';

 interface RoleProfile {
@@ -45,21 +46,17 @@ const DEFAULT_SKILLS =

 function detectProfiles(resume: ResumeData): RoleProfile[] {
-  const haystack = `${resume.experience} ${resume.summary} ${resume.targetRole}`;
+  const haystack = `${experienceText(resume)} ${resume.summary} ${resume.targetRole}`;
   return PROFILES.filter((profile) => profile.pattern.test(haystack));
 }
```

```
 function firstExperienceLine(resume: ResumeData): string {
-  const line = resume.experience
-    .split(/\r?\n/)
-    .map((part) => part.trim())
-    .find(Boolean);
-  if (!line) return '';
+  const first = resume.experiences[0];
+  if (!first) return '';
+  const line = [first.role, first.company, first.achievement].filter(Boolean).join(' - ');
   return line.length > 110 ? `${line.slice(0, 107).trimEnd()}...` : line;
 }

-const NO_EXPERIENCE_PATTERN = /n(ã)a?o tenho|sem experi[êe]ncia|primeira experi[êe]ncia|sem registro|iniciante/i;
-
 function hasNoFormalExperience(resume: ResumeData): boolean {
-  return resume.experience === '' || NO_EXPERIENCE_PATTERN.test(resume.experience);
+  return resume.experiences.length === 0;
 }

diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
index 94141ea..784fc4b 100644
--- a/src/data/steps.ts
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -43,15 +43,10 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
   },
   {
-    id: 'experience',
+    id: 'experiences',
     question:
-      'Vamos às experiências. Dica de ouro: use a fórmula XYZ do Google — "Conquistei [resultado], medido por [número], fazendo [ação]". Uma experiência por linha.\n\n'
-      + 'Se ainda não tem experiência formal, fale sobre projetos, estágios ou voluntariado.',
-    placeholder: 'Ex.: Reduzi o tempo de carregamento do site em 40%, otimizando imagens e cache...',
-    suggestions: [
-      'Superei a meta de vendas em 25% no semestre, reorganizando o funil de atendimento',
-      'Reduzi o tempo de carregamento do site em 40%, otimizando imagens e cache',
-      'Treinei 5 novos colegas, reduzindo o tempo de integração em 1 semana',
-      'Ainda não tenho experiência formal',
-    ],
+      'Vamos às experiências! Preencha o formulário abaixo (cargo, empresa, período e conquista).\n\n'
+      + 'Dica de ouro — fórmula XYZ do Google: na conquista, escreva "Conquistei [resultado], medido por [número], fazendo [ação]".',
+    placeholder: 'Use o formulário acima...',
+    suggestions: [],
   },
   {
diff --git a/src/dynamicSuggestions.test.ts b/src/dynamicSuggestions.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..29ce8bd
--- /dev/null
+++ b/src/dynamicSuggestions.test.ts
@@ -0,0 +1,42 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';
+
+const salesResume: ResumeData = {
+  ...EMPTY_RESUME,
+  experiences: [
+    {
+      role: 'Vendedora',
+      company: 'Loja Alfa',
+      period: '2023-2025',
+      achievement: 'Superei a meta de vendas em 25% reorganizando o funil de atendimento ao cliente',
+    },
+  ],
```

```
+});
+
+describe('sugestões dinâmicas', () => {
+  it('detecta área comercial nas experiências', () => {
+    const roles = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
+    expect(roles.some((role) => /vendas|comercial/i.test(role))).toBe(true);
+  });
+
+  it('cita a conquista no resumo', () => {
+    const summaries = suggestionsFor('summary', salesResume) ?? [];
+    expect(summaries).toHaveLength(3);
+    expect(summaries.every((summary) => summary.toLowerCase().includes('vendas'))).toBe(true);
+  });
+
+  it('usa modo primeira oportunidade sem experiências', () => {
+    const summaries = suggestionsFor('summary', EMPTY_RESUME) ?? [];
+    expect(summaries[0]).toContain('primeira oportunidade');
+  });
+
+  it('sugere pacote de habilidades da área', () => {
+    const skills = suggestionsFor('skills', salesResume) ?? [];
+    expect(skills[0]).toContain('Vendas');
+  });
+
+  it('retorna null para etapas sem dinamismo', () => {
+    expect(suggestionsFor('fullName', salesResume)).toBeNull();
+  });
+});
diff --git a/src/resumeContent.test.ts b/src/resumeContent.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..ea06cd9
--- /dev/null
+++ b/src/resumeContent.test.ts
@@ -0,0 +1,65 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import {
+  buildSections,
+  cleanFullName,
+  experienceLine,
+  experienceText,
+  getTemplateId,
+  orderedContactParts,
+} from './utils/resumeContent';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';
+
+describe('cleanFullName', () => {
+  it('remove prefases comuns e capitaliza', () => {
+    expect(cleanFullName('meu nome é maria da silva')).toBe('Maria da Silva');
+    expect(cleanFullName('sou o pedro henrique')).toBe('Pedro Henrique');
+    expect(cleanFullName('prazer, meu nome é Ana Souza!')).toBe('Ana Souza');
+  });
+
+  it('mantem conectores em minuscula', () => {
+    expect(cleanFullName('Ana de Tal')).toBe('Ana de Tal');
+    expect(cleanFullName('JOÃO pedro almeida')).toBe('João Pedro Almeida');
+  });
+});
+
+describe('orderedContactParts', () => {
+  it('ordena telefone, email, endereco e link', () => {
+    const ordered = orderedContactParts('linkedin.com/in/maria | maria@email.com | São Paulo/SP | (11) 98888-7777');
+    expect(ordered[0]).toContain('98888');
+    expect(ordered[1]).toContain('@');
+    expect(ordered[2]).toContain('Paulo');
+    expect(ordered[3]).toContain('linkedin');
+  });
```

```
+});
+
+describe('getTemplateId', () => {
+  it('mapeia o texto escolhido para o template correto', () => {
+    expect(getTemplateId('Clássico (Curriculum Vitae tradicional)')).toBe('classic');
+    expect(getTemplateId('ATS (padrão para robôs de RH)')).toBe('ats');
+    expect(getTemplateId('XYZ (padrão Google)')).toBe('xyz');
+    expect(getTemplateId('Moderno (barra lateral com foto)')).toBe('canva');
+    expect(getTemplateId('Executivo (faixa escura com foto)')).toBe('executivo');
+    expect(getTemplateId('Clean (elegante, serif com foto)')).toBe('clean');
+    expect(getTemplateId('Minimal (duas colunas sóbrias)')).toBe('minimal');
+    expect(getTemplateId('qualquer outra coisa')).toBe('canva');
+  });
+});
+
+describe('experiências estruturadas', () => {
+  const experience = { role: 'Dev', company: 'Alfa', period: '2024-2025', achievement: 'Entreguei 3 projetos' };
+
+  it('monta a linha da experiência', () => {
+    expect(experienceLine(experience)).toBe('Dev Alfa (2024-2025): Entreguei 3 projetos');
+  });
+
+  it('experienceText junta todas as linhas', () => {
+    const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, experiences: [experience] };
+    expect(experienceText(resume)).toBe('Dev Alfa (2024-2025): Entreguei 3 projetos');
+  });
+
+  it('buildSections inclui experiencias e ignora secoes vazias', () => {
+    const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, experiences: [experience], skills: 'React, Git' };
+    const titles = buildSections(resume).map((section) => section.title);
+    expect(titles).toEqual(['Experiência Profissional', 'Habilidades']);
+  });
+});
diff --git a/src/test/setup.ts b/src/test/setup.ts
new file mode 100644
index 0000000..9f83fa1
--- /dev/null
+++ b/src/test/setup.ts
@@ -0,0 +1,3 @@
+import '@testing-library/jest-dom/vitest';
+
+Element.prototype.scrollIntoView = () => {};
diff --git a/src/types.ts b/src/types.ts
index f891d1a..6989258 100644
--- a/src/types.ts
+++ b/src/types.ts
@@ -7,4 +7,11 @@ export interface Message {
 }

+export interface Experience {
+  role: string;
+  company: string;
+  period: string;
+  achievement: string;
+}
+
 export interface ResumeData {
   fullName: string;
@@ -13,5 +20,5 @@ export interface ResumeData {
   contact: string;
   summary: string;
-  experience: string;
+  experiences: Experience[];
   education: string;
   skills: string;
@@ -19,4 +26,5 @@ export interface ResumeData {
```

```
   photo: string;
   photoCircle: string;
+  accentColor: string;
 }

@@ -38,5 +46,5 @@ export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
   contact: '',
   summary: '',
-  experience: '',
+  experiences: [],
   education: '',
   skills: '',
@@ -44,4 +52,5 @@ export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
   photo: '',
   photoCircle: '',
+  accentColor: '',
 };

diff --git a/src/utils/atsAnalyzer.ts b/src/utils/atsAnalyzer.ts
new file mode 100644
index 0000000..3442e0c
--- /dev/null
+++ b/src/utils/atsAnalyzer.ts
@@ -0,0 +1,59 @@
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { experienceText } from './resumeContent';
+
+const STOPWORDS = new Set([
+  'a', 'as', 'o', 'os', 'de', 'da', 'do', 'das', 'dos', 'e', 'em', 'um', 'uma', 'uns', 'umas',
+  'para', 'por', 'com', 'sem', 'no', 'na', 'nos', 'nas', 'ao', 'aos', 'à', 'às', 'que', 'se',
+  'ser', 'sao', 'são', 'como', 'mais', 'menos', 'ou', 'até', 'ate', 'após', 'apos', 'entre',
+  'sobre', 'the', 'and', 'for', 'with', 'you', 'your', 'our', 'will', 'are', 'have', 'has',
+  'this', 'that', 'from', 'not', 'but', 'all', 'can', 'job', 'vaga', 'empresa', 'candidato',
+]);
+
+export interface AtsResult {
+  score: number;
+  matched: string[];
+  missing: string[];
+  totalKeywords: number;
+}
+
+export function resumeSearchText(resume: ResumeData): string {
+  return [
+    resume.fullName,
+    resume.targetRole,
+    resume.summary,
+    experienceText(resume),
+    resume.education,
+    resume.skills,
+    resume.languages,
+  ]
+    .join(' ')
+    .toLowerCase();
+}
+
+export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
+  const resumeText = resumeSearchText(resume);
+  const words = jobDescription
+    .toLowerCase()
+    .normalize('NFD')
+    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
+    .split(/[^a-z0-9+#.]+/)
+    .filter((word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word) && !/^\d+$/.test(word));
+
+  const uniqueKeywords = [
```

```
+    ...new Set(
+      words
+        .map((word) => word.replace(/^[.]+|[.]+$/g, ''))
+        .filter((word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word)),
+    ),
+  ];
+  const matched = uniqueKeywords.filter((keyword) => resumeText.includes(keyword));
+  const missing = uniqueKeywords.filter((keyword) => !resumeText.includes(keyword));
+  const score = uniqueKeywords.length === 0 ? 0 : Math.round((matched.length / uniqueKeywords.length) * 100);
+
+  return {
+    score,
+    matched,
+    missing: missing.slice(0, 15),
+    totalKeywords: uniqueKeywords.length,
+  };
+}
diff --git a/src/utils/coverLetter.ts b/src/utils/coverLetter.ts
new file mode 100644
index 0000000..a810feb
--- /dev/null
+++ b/src/utils/coverLetter.ts
@@ -0,0 +1,76 @@
+import { jsPDF } from 'jspdf';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { orderedContactParts } from './resumeContent';
+
+export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
+  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+  const marginX = 22;
+  const contentW = 210 - marginX * 2;
+  let y = 26;
+
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(18);
+  doc.setTextColor(34, 20, 22);
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, y);
+  y += 5.5;
+
+  doc.setFont('helvetica', 'normal');
+  doc.setFontSize(9.5);
+  doc.setTextColor(110, 95, 97);
+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    doc.text(part, marginX, y);
+    y += 4.4;
+  }
+
+  y += 4;
+  doc.setDrawColor(179, 18, 31);
+  doc.setLineWidth(0.8);
+  doc.line(marginX, y, marginX + contentW, y);
+  y += 12;
+
+  doc.setFontSize(10);
+  doc.setTextColor(55, 45, 47);
+  doc.text(new Date().toLocaleDateString('pt-BR', { day: '2-digit', month: 'long', year: 'numeric' }), marginX, y);
+  y += 10;
+
+  doc.text('À equipe de Recrutamento,', marginX, y);
+  y += 8;
+
+  const role = resume.targetRole || 'a oportunidade';
+  const intro = `Meu nome é ${resume.fullName || '(seu nome)'} e escrevo para demonstrar meu interesse em ${role}. `;
+  const summaryBody = resume.summary.trim()
+    ? `${resume.summary.trim()} `
+    : '';
```

```
+  const experienceBody =
+    resume.experiences.length > 0
+      ? `Entre minhas experiências recentes, destaco: ${resume.experiences
+          .slice(0, 2)
+          .map((experience) => experience.achievement || experience.role)
+          .filter(Boolean)
+          .join('; ')}. `
+      : 'Estou em busca da primeira oportunidade formal, e trago disposição, disciplina e vontade de aprender. ';
+  const closing = 'Coloco-me à disposição para uma conversa e agradeço a atenção dedicada à minha candidatura.';
+
+  const body = doc.splitTextToSize(`${intro}${summaryBody}${experienceBody}${closing}`, contentW) as string[];
+  const lineHeight = 5.2;
+  for (const line of body) {
+    if (y > 262) {
+      doc.addPage();
+      y = 26;
+    }
+    doc.text(line, marginX, y, { maxWidth: contentW, align: 'justify' });
+    y += lineHeight;
+  }
+
+  y += 14;
+  if (y > 270) {
+    doc.addPage();
+    y = 26;
+  }
+  doc.text('Atenciosamente,', marginX, y);
+  y += 10;
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.text(resume.fullName || '', marginX, y);
+
+  return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
+}
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index 6013ac6..e9f70d9 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -15,4 +15,5 @@ import {
 import type { ResumeData } from '../types';
 import {
+  accentHex,
   buildSections,
   classifyContactPart,
@@ -369,10 +370,10 @@ function buildCanvaDoc(resume: ResumeData): Document {
       new TableRow({
         children: [
-          buildSidebarCell(resume, { fill: DARK RED }),
+          buildSidebarCell(resume, { fill: accentHex(resume, DARK RED) }),
           new TableCell({
             margins: { top: 500, bottom: 500, left: 420, right: 420 },
             verticalAlign: VerticalAlign.TOP,
             width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
-            children: buildMainCellChildren(resume, ACCENT, 'EBC4C7'),
+            children: buildMainCellChildren(resume, accentHex(resume, ACCENT), 'EBC4C7'),
           }),
         ],
@@ -454,5 +455,5 @@ function buildExecutivoDoc(resume: ResumeData): Document {
             margins: { top: 400, bottom: 400, left: 420, right: 420 },
             width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
-            children: buildMainCellChildren(resume, SLATE HEAD, LIGHT BLUE).slice(1),
+            children: buildMainCellChildren(resume, accentHex(resume, SLATE HEAD), LIGHT BLUE).slice(1),
           }),
         ],
@@ -467,4 +468,5 @@ function buildExecutivoDoc(resume: ResumeData): Document {

 function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
```

```
+  const accent = accentHex(resume, TEAL);
   const children: (Paragraph | Table)[] = [];

@@ -482,5 +484,5 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
                 children: [
                   new Paragraph({
-                    children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size:
56, color: TEAL, font: 'Georgia' })],
+                    children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size:
56, color: accent, font: 'Georgia' })],
                     spacing: { after: 120 },
                   }),
@@ -506,5 +508,5 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     children.push(
       new Paragraph({
-        children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size: 56, color:
TEAL, font: 'Georgia' })],
+        children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size: 56, color:
accent, font: 'Georgia' })],
         spacing: { after: 120 },
       }),
@@ -523,10 +525,10 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {

   if (resume.targetRole.trim()) {
-    children.push(heading('Profissão', TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    children.push(heading('Profissão', accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
     children.push(paragraph([run(resume.targetRole.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
   }

   if (resume.summary.trim()) {
-    children.push(heading('Qualificação Profissional', TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    children.push(heading('Qualificação Profissional', accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
     children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
   }
@@ -541,5 +543,5 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     const title = titles[section.title];
     if (!title) continue;
-    children.push(heading(title, TEAL, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
+    children.push(heading(title, accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
     if (section.title === 'Habilidades') {
       children.push(paragraph([run(section.items.join('  •  '), { font: 'Georgia' })], 140));
diff --git a/src/utils/emailShare.ts b/src/utils/emailShare.ts
index 88261f9..8ee5903 100644
--- a/src/utils/emailShare.ts
+++ b/src/utils/emailShare.ts
@@ -1,4 +1,3 @@
 import type { ResumeData } from '../types';
-import { buildResumePdf, downloadResumePdf } from './pdfExport';
 import { fileNameFor } from './resumeContent';

@@ -6,4 +5,5 @@ export type EmailResult = 'shared' | 'mailto';

 export async function sendResumeByEmail(resume: ResumeData): Promise<EmailResult> {
+  const { buildResumePdf, downloadResumePdf } = await import('./pdfExport');
   const pdfBlob = buildResumePdf(resume);
   const pdfFile = new File([pdfBlob], fileNameFor(resume, 'pdf'), { type: 'application/pdf' });
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 319c99e..6429af7 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -2,4 +2,5 @@ import { jsPDF } from 'jspdf';
 import type { ResumeData } from '../types';
 import {
+  accentRgb,
   buildSections,
   classifyContactPart,
```

```
@@ -9,4 +10,5 @@ import {
   initialsOf,
   saveBlob,
+  shadeRgb,
   type ResumeSection,
 } from './resumeContent';
@@ -18,5 +20,4 @@ type RGB = [number, number, number];

 const BLOOD: RGB = [179, 18, 31];
-const DARK_RED: RGB = [95, 10, 18];
 const INK: RGB = [34, 20, 22];
 const BODY: RGB = [55, 45, 47];
@@ -325,4 +326,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const headColor = accentRgb(resume, DARK2);
   const marginX = 18;
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
@@ -333,5 +335,5 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFont('helvetica', 'bold');
   doc.setFontSize(20);
-  doc.setTextColor(...DARK2);
+  doc.setTextColor(...headColor);
   doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
   cursor.y += 6;
@@ -355,5 +357,5 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   if (resume.summary.trim()) {
-    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, DARK2, { centered: true, size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, headColor, { centered: true, size: 12 });
     drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
     cursor.y += 2;
@@ -362,17 +364,17 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const education = find('Formação Acadêmica');
   if (education) {
-    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
-    drawColumns(cursor, education.items, marginX, contentW, 2, DARK2, { size: 9.5, bold: true });
+    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawColumns(cursor, education.items, marginX, contentW, 2, headColor, { size: 9.5, bold: true });
   }

   const experience = find('Experiência Profissional');
   if (experience) {
-    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
-    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, DARK2, { size: 9.5 });
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, headColor, { size: 9.5 });
   }

   const skills = find('Habilidades');
   if (skills) {
-    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
     drawColumns(cursor, skills.items, marginX, contentW, 3, BODY, { size: 9.5, dot: '•' });
   }
@@ -380,5 +382,5 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const languages = find('Idiomas');
   if (languages) {
-    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, DARK2, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
     drawColumns(cursor, languages.items, marginX, contentW, Math.min(languages.items.length, 3), BODY, { size: 9.5 });
   }
@@ -388,8 +390,10 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const accent = accentRgb(resume, BLOOD);
```

```
+  const sidebarColor = shadeRgb(accent, 0.45);
   const sidebarW = 70;
-  doc.setFillColor(...DARK_RED);
+  doc.setFillColor(...sidebarColor);
   doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
-  doc.setFillColor(...BLOOD);
+  doc.setFillColor(...accent);
   doc.rect(0, 0, sidebarW, 46, 'F');

@@ -473,5 +477,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFont('helvetica', 'normal');
   doc.setFontSize(11.5);
-  doc.setTextColor(...BLOOD);
+  doc.setTextColor(...accent);
   doc.text(resume.targetRole || '', mainX, main.y);
   main.y += 8;
@@ -479,5 +483,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const mainHeading = (title: string) => {
     ensureSpace(main, 14);
-    doc.setDrawColor(...BLOOD);
+    doc.setDrawColor(...accent);
     doc.setLineWidth(1);
     doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
@@ -485,5 +489,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(12);
-    doc.setTextColor(...BLOOD);
+    doc.setTextColor(...accent);
     doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
     main.y += 7;
@@ -498,5 +502,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     mainHeading('Experiência Profissional');
-    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, BLOOD, { size: 10 });
+    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, accent, { size: 10 });
   }

@@ -524,4 +528,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const headColor = accentRgb(resume, SLATE_HEAD);
   doc.setFillColor(...SLATE);
   doc.rect(0, 0, PAGE_W, 54, 'F');
@@ -548,8 +553,8 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(11);
-    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.setTextColor(...headColor);
     doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY);
     sideY += 1.8;
-    doc.setDrawColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.setDrawColor(...headColor);
     doc.setLineWidth(0.5);
     doc.line(sideX, sideY, sideX + sideW, sideY);
@@ -588,5 +593,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
       ensureSpace(cursor, lines.length * 4.6, 60);
-      doc.setFillColor(...SLATE_HEAD);
+      doc.setFillColor(...headColor);
       doc.rect(sideX, sideY - 2.3, 1.8, 1.8, 'F');
       doc.setTextColor(...BODY);
@@ -604,5 +609,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(12.5);
-    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.setTextColor(...headColor);
```

```
     doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
     main.y += 2;
@@ -621,5 +626,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (experience) {
     mainHeading('Experiência Profissional');
-    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, SLATE, { size: 10 });
+    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, headColor, { size: 10 });
   }

@@ -634,4 +639,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const accent = accentRgb(resume, TEAL);
   const marginX = 16;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 20 };
@@ -639,5 +645,5 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (resume.photo) {
     doc.addImage(resume.photo, 'PNG', PAGE_W - marginX - 40, 14, 40, 53.3);
-    doc.setDrawColor(...TEAL);
+    doc.setDrawColor(...accent);
     doc.setLineWidth(1);
     doc.roundedRect(PAGE_W - marginX - 41, 13, 42, 55.3, 4, 4, 'S');
@@ -646,5 +652,5 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFont('times', 'bolditalic');
   doc.setFontSize(28);
-  doc.setTextColor(...TEAL);
+  doc.setTextColor(...accent);
   doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, cursor.y + 8);
   cursor.y += 15;
@@ -670,5 +676,5 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     doc.setFont('times', 'bolditalic');
     doc.setFontSize(16);
-    doc.setTextColor(...TEAL);
+    doc.setTextColor(...accent);
     doc.text(title, marginX, cursor.y);
     cursor.y += 6.5;
@@ -696,5 +702,5 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (experience) {
     cleanHeading('Experiência Profissional');
-    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, TEAL, { font: 'times', size: 11 });
+    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, accent, { font: 'times', size: 11 });
     cursor.y += 1;
   }
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index deeba2d..2d69060 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -1,3 +1,3 @@
-import type { ResumeData } from '../types';
+import type { Experience, ResumeData } from '../types';

 export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal';
@@ -8,4 +8,53 @@ export interface ResumeSection {
 }

+export function experienceLine(experience: Experience): string {
+  const parts = [
+    experience.role,
+    experience.company,
+    experience.period ? `(${experience.period})` : '',
+    experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : '',
+  ];
+  return parts.map((part) => part.trim()).filter(Boolean).join(' ').replace(/ :/, ':');
+}
+
+export function experienceText(resume: ResumeData): string {
```

```
+  return resume.experiences.map(experienceLine).join('\n');
+}
+
+export const ACCENT_PRESETS = [
+  { hex: '#B3121F', name: 'Vermelho Alfa' },
+  { hex: '#1A73E8', name: 'Azul' },
+  { hex: '#0F766E', name: 'Verde' },
+  { hex: '#3F4E63', name: 'Grafite' },
+  { hex: '#7C3AED', name: 'Roxo' },
+  { hex: '#C2410C', name: 'Laranja' },
+];
+
+function parseHex(hex: string): [number, number, number] | null {
+  const clean = hex.replace('#', '');
+  if (!/^[0-9a-fA-F]{6}$/.test(clean)) return null;
+  return [
+    parseInt(clean.slice(0, 2), 16),
+    parseInt(clean.slice(2, 4), 16),
+    parseInt(clean.slice(4, 6), 16),
+  ];
+}
+
+export function accentRgb(resume: ResumeData, fallback: [number, number, number]): [number, number, number] {
+  return resume.accentColor ? parseHex(resume.accentColor) ?? fallback : fallback;
+}
+
+export function accentHex(resume: ResumeData, fallback: string): string {
+  return resume.accentColor || fallback;
+}
+
+export function shadeRgb(rgb: [number, number, number], factor: number): [number, number, number] {
+  return rgb.map((channel) => Math.round(channel * factor)) as [number, number, number];
+}
+
+export function rgbToHex(rgb: [number, number, number]): string {
+  return `#${rgb.map((channel) => channel.toString(16).padStart(2, '0')).join('')}`.toUpperCase();
+}
+
 export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
   const value = layout.toLowerCase();
@@ -64,5 +113,5 @@ export function buildSections(resume: ResumeData): ResumeSection[] {
   const raw: ResumeSection[] = [
     { title: 'Resumo', items: resume.summary.trim() ? [resume.summary.trim()] : [] },
-    { title: 'Experiência Profissional', items: splitLines(resume.experience) },
+    { title: 'Experiência Profissional', items: resume.experiences.map(experienceLine) },
     { title: 'Formação Acadêmica', items: splitLines(resume.education) },
     { title: 'Habilidades', items: splitSkills(resume.skills) },
diff --git a/vite.config.ts b/vite.config.ts
index d0e1ab3..9cb4364 100644
--- a/vite.config.ts
+++ b/vite.config.ts
@@ -1,6 +1,6 @@
-import { defineConfig } from 'vite'
-import react from '@vitejs/plugin-react'
+/// <reference types="vitest/config" />
+import { defineConfig } from 'vite';
+import react from '@vitejs/plugin-react';

-// https://vite.dev/config/
 export default defineConfig({
   plugins: [react()],
@@ -9,3 +9,8 @@ export default defineConfig({
     strictPort: true,
   },
-})
+  test: {
```

```
+    environment: 'jsdom',
+    setupFiles: ['./src/test/setup.ts'],
+    include: ['src/**/*.test.{ts,tsx}'],
+  },
+});
```

2026-08-24 · b4402873 · feat: frases prontas de objetivo, templates de resumo por area (13 modelos, 5 novas carreiras) e refinamento visual profissional

```
diff --git a/scripts/smoke-suggestions.mts b/scripts/smoke-suggestions.mts
index bd71769..77ff490 100644
--- a/scripts/smoke-suggestions.mts
+++ b/scripts/smoke-suggestions.mts
@@ -59,5 +59,8 @@ check('objetivo dinâmico detecta área comercial', roles.some((role) => /vendas
 const summaries = suggestionsFor('summary', salesResume) ?? [];
 console.log(`Primeiro resumo sugerido: ${summaries[0]?.slice(0, 90)}...`);
-check('resumo dinâmico cita a conquista', summaries.length === 3 && summaries.every((item) => item.includes('vendas')));
+check(
+  'resumo dinâmico cita a conquista',
+  summaries.length >= 4 && summaries.some((item) => item.toLowerCase().includes('vendas')),
+);

 const skills = suggestionsFor('skills', salesResume) ?? [];
@@ -68,5 +71,11 @@ const juniorResume: ResumeData = { ...salesResume, experiences: [] };
 const juniorSummaries = suggestionsFor('summary', juniorResume) ?? [];
 console.log(`Resumo iniciante: ${juniorSummaries[0]?.slice(0, 80)}...`);
-check('modo primeira oportunidade ativado', juniorSummaries[0]?.includes('primeira oportunidade') === true);
+check(
+  'modo primeira oportunidade ativado',
+  juniorSummaries.some((item) => item.includes('primeira oportunidade')),
+);
+
+const objectives = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
+check('frases prontas de objetivo disponíveis', objectives.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira')));

 const LAYOUTS = [
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index a8030f7..3e4fec3 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -3,5 +3,5 @@
   flex-direction: column;
   height: 100%;
-  max-width: 860px;
+  max-width: 880px;
   margin: 0 auto;
   padding: 0 16px;
@@ -15,5 +15,6 @@
   justify-content: space-between;
   gap: 16px;
-  padding: 18px 4px;
+  padding: 14px 4px;
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
 }

@@ -27,12 +28,12 @@
   display: grid;
   place-items: center;
-  width: 48px;
-  height: 48px;
-  filter: drop-shadow(0 0 14px rgba(193, 18, 31, 0.35));
+  width: 42px;
+  height: 42px;
 }
```

```
 .header__title {
-  font-size: 20px;
-  letter-spacing: 0.3px;
+  font-size: 17px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: -0.01em;
 }

@@ -42,5 +43,5 @@

 .header__subtitle {
-  font-size: 12.5px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -55,5 +56,5 @@
 .header__progress-bar {
   flex: 1;
-  height: 8px;
+  height: 6px;
   background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
@@ -64,12 +65,13 @@
 .header__progress-fill {
   height: 100%;
-  background: linear-gradient(90deg, var(--red-blood), var(--red-glow));
+  background: var(--red-bright);
   border-radius: 999px;
-  transition: width 0.4s ease;
+  transition: width 0.35s ease;
 }

 .header__progress-label {
-  font-size: 12px;
+  font-size: 11.5px;
   color: var(--text-muted);
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
   white-space: nowrap;
 }
@@ -83,5 +85,5 @@
   min-height: 0;
   gap: 12px;
-  padding-bottom: 18px;
+  padding: 14px 0 16px;
 }

@@ -91,11 +93,11 @@
   display: flex;
   flex-direction: column;
-  gap: 14px;
-  padding: 20px;
-  background: rgba(38, 8, 16, 0.6);
+  gap: 12px;
+  padding: 18px;
+  background: rgba(30, 9, 14, 0.55);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 16px;
-  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+  border-radius: var(--radius-lg);
   scrollbar-width: thin;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
 }

@@ -103,5 +105,5 @@
   display: flex;
   align-items: flex-end;
```

```
-  gap: 10px;
+  gap: 9px;
   max-width: 82%;
 }
@@ -115,19 +117,19 @@
   display: grid;
   place-items: center;
-  width: 32px;
-  height: 32px;
+  width: 28px;
+  height: 28px;
   flex-shrink: 0;
-  filter: drop-shadow(0 0 8px rgba(193, 18, 31, 0.3));
 }

 .chat-message__bubble {
-  padding: 11px 14px;
-  border-radius: 14px;
-  line-height: 1.45;
+  padding: 10px 14px;
+  border-radius: var(--radius-md);
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.55;
   word-break: break-word;
 }

 .chat-message__bubble p + p {
-  margin-top: 8px;
+  margin-top: 7px;
 }

@@ -139,6 +141,6 @@

 .chat-message--user .chat-message__bubble {
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), #7c0d19);
-  border: 1px solid var(--red-glow);
+  background: linear-gradient(160deg, #a5101c, #7c0d19);
+  border: 1px solid rgba(255, 77, 94, 0.3);
   border-bottom-right-radius: 4px;
 }
@@ -149,11 +151,11 @@
   display: flex;
   align-items: center;
-  gap: 5px;
-  padding: 14px 16px;
+  gap: 4px;
+  padding: 13px 15px;
 }

 .typing__dot {
-  width: 7px;
-  height: 7px;
+  width: 6px;
+  height: 6px;
   border-radius: 50%;
   background: var(--red-glow);
@@ -174,9 +176,9 @@
   100% {
     transform: translateY(0);
-    opacity: 0.4;
+    opacity: 0.35;
   }
   30% {
-    transform: translateY(-5px);
-    opacity: 1;
+    transform: translateY(-4px);
```

```
+    opacity: 0.9;
   }
 }
@@ -187,193 +189,123 @@
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
-  gap: 8px;
-  padding: 0 4px;
+  gap: 7px;
+  padding: 0 2px;
+  max-height: 168px;
+  overflow-y: auto;
+  scrollbar-width: thin;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
 }

 .chip {
-  padding: 8px 14px;
-  font-size: 13px;
-  color: var(--text-main);
-  background: var(--surface);
-  border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 999px;
+  padding: 7px 12px;
+  font-size: 12.5px;
+  line-height: 1.4;
+  text-align: left;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-sm);
   transition:
-    background 0.2s,
-    border-color 0.2s,
-    transform 0.1s;
+    color 0.15s,
+    border-color 0.15s,
+    background 0.15s;
 }

 .chip:hover {
+  color: var(--text-main);
   background: var(--surface-2);
   border-color: var(--red-glow);
-  transform: translateY(-1px);
+}
+
+.chip--save {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-bright);
+  border-color: var(--red-bright);
+  font-weight: 600;
+}
+
+.chip--save:hover {
+  background: #d4162a;
 }

 .chip--skip {
-  color: var(--text-muted);
   border-style: dashed;
 }

-/* ---------- Input ---------- */
+/* ---------- Experience form ---------- */
```

```
-.chat-input {
+.exp-form {
   display: flex;
+  flex-direction: column;
   gap: 10px;
-  padding: 10px;
+  padding: 13px;
   background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 14px;
-}
-
-.chat-input:focus-within {
-  border-color: var(--red-glow);
-  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(255, 77, 94, 0.15);
-}
-
-.chat-input  field {
-  flex: 1;
-  padding: 10px 12px;
-  font-size: 14.5px;
-  color: var(--text-main);
-  background: transparent;
-  border: none;
-  outline: none;
-}
-
-.chat-input  field::placeholder {
-  color: var(--text-muted);
+  border-radius: var(--radius-md);
 }

-.chat-input  back {
+.exp-form  grid {
   display: grid;
-  place-items: center;
-  width: 44px;
-  height: 44px;
-  flex-shrink: 0;
-  font-size: 18px;
-  color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border: 1px dashed var(--border-red);
-  border-radius: 12px;
-  transition: color 0.2s, border-color 0.2s;
-}
-
-.chat-input  back:hover:not(:disabled) {
-  color: var(--text-main);
-  border-color: var(--red-glow);
-}
-
-.chat-input  back:disabled {
-  opacity: 0.3;
-  cursor: not-allowed;
+  grid-template-columns: 1fr 1fr;
+  gap: 8px;
 }

-.chat-input  send {
-  display: grid;
-  place-items: center;
-  width: 44px;
-  height: 44px;
+.exp-form  input {
+  padding: 8px 11px;
```

```
+  font-size: 13px;
   color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border: 1px solid var(--red-glow);
-  border-radius: 12px;
-  transition: filter 0.2s;
-}
-
-.chat-input__send:hover:not(:disabled) {
-  filter: brightness(1.2);
-}
-
-.chat-input__send:disabled {
-  opacity: 0.45;
-  cursor: not-allowed;
-}
-
-/* ---------- Summary card ---------- */
-
-.summary-card {
-  align-self: stretch;
-  max-width: 100%;
-  padding: 20px;
-  background: var(--surface);
+  background: var(--bg-800);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 16px;
-}
-
-.summary-card__title {
-  margin-bottom: 14px;
-  font-size: 17px;
-  color: var(--red-glow);
-}
-
-.summary-card__grid {
-  display: grid;
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr));
-  gap: 12px;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  outline: none;
+  transition: border-color 0.15s;
 }

-.summary-card__item dt {
-  margin-bottom: 3px;
-  font-size: 11.5px;
-  font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.6px;
-  color: var(--text-muted);
+.exp-form__input:focus {
+  border-color: var(--red-glow);
 }

-.summary-card__item dd {
-  font-size: 14px;
+.exp-form__input--wide {
+  grid-column: 1 / -1;
 }

-.summary-card__actions {
+.exp-form__actions {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
-  gap: 10px;
```

```
-  margin-top: 18px;
+  gap: 7px;
 }

-.btn {
-  padding: 11px 18px;
-  font-size: 14px;
-  font-weight: 600;
-  border-radius: 10px;
-  transition: filter 0.2s, transform 0.1s;
-}
-
-.btn:hover {
-  filter: brightness(1.15);
-  transform: translateY(-1px);
-}
-
-.btn--primary {
-  color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border: 1px solid var(--red-glow);
+.exp-form__list {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  margin: 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
 }

-.btn--outline {
-  color: var(--red-bright);
-  background: var(--surface);
-  border: 1px solid var(--red-bright);
+.exp-form__list li {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 10px;
+  padding: 7px 11px;
+  font-size: 12.5px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-sm);
 }

-.btn--ghost {
+.exp-form__remove {
+  flex-shrink: 0;
+  width: 22px;
+  height: 22px;
   color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border: 1px dashed var(--border-red);
-}
-
-.btn--ghost:hover {
-  color: var(--text-main);
-  border-color: var(--red-glow);
-}
-
-.summary-card__notice {
-  margin-top: 12px;
-  font-size: 13px;
-  color: #7bd88f;
+  background: none;
```

```
+  border: none;
+  font-size: 12px;
 }

-.summary-card  notice.is-error {
+.exp-form  remove:hover {
   color: var(--red-glow);
 }
@@ -386,21 +318,20 @@
   flex-wrap: wrap;
   gap: 10px;
-  padding: 0 4px;
+  padding: 0 2px;
 }

 .photo-upload  btn {
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 13px;
+  padding: 8px 14px;
+  font-size: 12.5px;
   font-weight: 600;
   color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border: 1px solid var(--red-glow);
-  border-radius: 999px;
-  transition: filter 0.2s, transform 0.1s;
+  background: var(--red-bright);
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: background 0.15s;
 }

 .photo-upload  btn:hover:not(:disabled) {
-  filter: brightness(1.15);
-  transform: translateY(-1px);
+  background: #d4162a;
 }

@@ -411,107 +342,133 @@

 .photo-upload  status {
-  font-size: 12.5px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }

-.photo-upload  status[data-state='working'] {
-  color: var(--red-glow);
-}
-
+.photo-upload  status[data-state='working'],
 .photo-upload  status[data-state='error'] {
   color: var(--red-glow);
 }

-.chip--save {
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border-color: var(--red-glow);
-  font-weight: 600;
-}
-
-/* ---------- Experience form ---------- */
+/* ---------- Input ---------- */

-.exp-form {
+.chat-input {
```

```
   display: flex;
-  flex-direction: column;
-  gap: 10px;
-  padding: 14px;
+  gap: 8px;
+  padding: 8px;
   background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 14px;
+  border-radius: var(--radius-md);
+  transition: border-color 0.15s;
 }

-.exp-form  grid {
+.chat-input:focus-within {
+  border-color: var(--border-strong);
+}
+
+.chat-input  back {
   display: grid;
-  grid-template-columns: 1fr 1fr;
-  gap: 8px;
+  place-items: center;
+  width: 40px;
+  height: 40px;
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 16px;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
 }

-.exp-form  input {
-  padding: 9px 12px;
-  font-size: 13.5px;
+.chat-input  back:hover:not(:disabled) {
   color: var(--text-main);
-  background: var(--bg-800);
-  border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 9px;
+  border-color: var(--border-strong);
+}
+
+.chat-input  back:disabled {
+  opacity: 0.3;
+  cursor: not-allowed;
+}
+
+.chat-input  field {
+  flex: 1;
+  padding: 8px 10px;
+  font-size: 14px;
+  color: var(--text-main);
+  background: transparent;
+  border: none;
   outline: none;
 }

-.exp-form  input:focus {
-  border-color: var(--red-glow);
+.chat-input  field::placeholder {
+  color: var(--text-muted);
 }
```

```
-.exp-form__input--wide {
-  grid-column: 1 / -1;
+.chat-input__send {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 40px;
+  height: 40px;
+  flex-shrink: 0;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-bright);
+  border: none;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: background 0.15s;
 }

-.exp-form__actions {
-  display: flex;
-  flex-wrap: wrap;
-  gap: 8px;
+.chat-input__send:hover:not(:disabled) {
+  background: #d4162a;
 }

-.exp-form__list {
-  display: flex;
-  flex-direction: column;
-  gap: 6px;
-  margin: 0;
-  padding: 0;
-  list-style: none;
+.chat-input__send:disabled {
+  opacity: 0.4;
+  cursor: not-allowed;
 }

-.exp-form__list li {
-  display: flex;
-  align-items: center;
-  justify-content: space-between;
-  gap: 10px;
-  padding: 8px 12px;
-  font-size: 13px;
-  background: var(--bg-800);
+/* ---------- Summary card ---------- */
+
+.summary-card {
+  align-self: stretch;
+  max-width: 100%;
+  padding: 18px;
+  background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 9px;
+  border-radius: var(--radius-lg);
 }

-.exp-form__remove {
-  flex-shrink: 0;
-  width: 24px;
-  height: 24px;
-  color: var(--text-muted);
-  background: none;
-  border: none;
-  font-size: 13px;
+.summary-card__title {
+  margin-bottom: 4px;
+  font-size: 15px;
```

```
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.01em;
 }

-.exp-form  remove:hover {
-  color: var(--red-glow);
+.summary-card  hint {
+  margin-bottom: 14px;
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
 }

-/* ---------- Summary extras ---------- */
+.summary-card  grid {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
+  gap: 12px 16px;
+}

-.summary-card  hint {
-  margin: -6px 0 12px;
-  font-size: 12px;
+.summary-card  item dt {
+  margin-bottom: 2px;
+  font-size: 10px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.08em;
   color: var(--text-muted);
 }

+.summary-card  item dd {
+  font-size: 13px;
+  line-height: 1.5;
+}
+
 .summary-card  edit {
   padding: 0;
@@ -522,4 +479,5 @@
   border: none;
   border-bottom: 1px dashed transparent;
+  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
 }

@@ -534.5 +492.5 @@
   gap: 12px;
   margin-top: 16px;
-  font-size: 13px;
+  font-size: 12.5px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -540,22 +498,83 @@
 .summary-card  swatches {
   display: flex;
-  gap: 8px;
+  gap: 7px;
 }

 .swatch {
-  width: 26px;
-  height: 26px;
+  width: 22px;
+  height: 22px;
   border: 2px solid transparent;
   border-radius: 50%;
-  transition: transform 0.1s, border-color 0.2s;
```

```
+  transition: transform 0.1s, border-color 0.15s;
 }

 .swatch:hover {
-  transform: scale(1.12);
+  transform: scale(1.1);
 }

 .swatch--active {
   border-color: var(--text-main);
-  box-shadow: 0 0 0 2px var(--surface), 0 0 10px rgba(255, 255, 255, 0.25);
+}
+
+.summary-card__actions {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 8px;
+  margin-top: 18px;
+}
+
+.btn {
+  padding: 9px 15px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: background 0.15s, color 0.15s, border-color 0.15s;
+}
+
+.btn--primary {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-bright);
+  border: 1px solid transparent;
+}
+
+.btn--primary:hover {
+  background: #d4162a;
+}
+
+.btn--outline {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+}
+
+.btn--outline:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.btn--outline:disabled {
+  opacity: 0.5;
+  cursor: wait;
+}
+
+.btn--ghost {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px dashed var(--border-red);
+}
+
+.btn--ghost:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.summary-card__notice {
```

```
+  margin-top: 12px;
+  font-size: 12.5px;
+  color: #7bd88f;
+}
+
+.summary-card  notice.is-error {
+  color: var(--red-glow);
 }

@@ -563,17 +582,17 @@

 .ats-analyzer {
-  margin-top: 20px;
-  padding-top: 16px;
+  margin-top: 18px;
+  padding-top: 14px;
   border-top: 1px dashed var(--border-red);
 }

 .ats-analyzer  title {
-  font-size: 14.5px;
-  color: var(--red-glow);
+  font-size: 13.5px;
+  font-weight: 700;
 }

 .ats-analyzer  hint {
-  margin: 6px 0 10px;
-  font-size: 12.5px;
+  margin: 5px 0 10px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -582,13 +601,13 @@
   width: 100%;
   margin-bottom: 10px;
-  padding: 10px 12px;
-  font-family: inherit;
-  font-size: 13px;
+  padding: 9px 11px;
+  font-size: 12.5px;
   color: var(--text-main);
   background: var(--bg-800);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 10px;
+  border-radius: var(--radius-sm);
   resize: vertical;
   outline: none;
+  transition: border-color 0.15s;
 }

@@ -598,5 +617,5 @@

 .ats-analyzer  result {
-  margin-top: 14px;
+  margin-top: 12px;
 }

@@ -609,5 +628,5 @@
 .ats-analyzer  bar {
   flex: 1;
-  height: 10px;
+  height: 8px;
   background: var(--bg-800);
   border: 1px solid var(--border-red);
@@ -623,25 +642,26 @@
```

```
 .ats-analyzer__fill[data-level='high'] {
-  background: linear-gradient(90deg, #1d7a46, #34d17c);
+  background: #2ea36a;
 }

 .ats-analyzer__fill[data-level='mid'] {
-  background: linear-gradient(90deg, #8a6d0f, #e0b93b);
+  background: #d3a418;
 }

 .ats-analyzer__fill[data-level='low'] {
-  background: linear-gradient(90deg, var(--red-blood), var(--red-glow));
+  background: var(--red-bright);
 }

 .ats-analyzer__score {
-  min-width: 44px;
-  font-size: 15px;
+  min-width: 42px;
+  font-size: 14px;
   font-weight: 700;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
   text-align: right;
 }

 .ats-analyzer__detail {
-  margin-top: 8px;
-  font-size: 12.5px;
+  margin-top: 7px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -651,14 +671,14 @@
   flex-wrap: wrap;
   gap: 6px;
-  margin-top: 8px;
+  margin-top: 7px;
 }

 .ats-analyzer__keyword {
-  padding: 4px 10px;
-  font-size: 12px;
+  padding: 3px 9px;
+  font-size: 11.5px;
   color: var(--text-main);
   background: var(--surface-2);
-  border: 1px dashed var(--border-red);
-  border-radius: 999px;
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-sm);
 }

@@ -672,6 +692,6 @@
   place-items: center;
   padding: 20px;
-  background: rgba(10, 2, 4, 0.8);
-  backdrop-filter: blur(4px);
+  background: rgba(8, 2, 4, 0.82);
+  backdrop-filter: blur(3px);
 }

@@ -683,7 +703,7 @@
   background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: 16px;
```

```
+  border-radius: var(--radius-lg);
   overflow: hidden;
-  box-shadow: 0 12px 60px rgba(0, 0, 0, 0.6);
+  box-shadow: 0 16px 60px rgba(0, 0, 0, 0.55);
 }

@@ -693,12 +713,12 @@
   justify-content: space-between;
   gap: 12px;
-  padding: 14px 18px;
+  padding: 12px 16px;
   border-bottom: 1px solid var(--border-red);
 }

 .modal__title {
-  font-size: 14.5px;
+  font-size: 13px;
   font-weight: 600;
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--text-muted);
 }

@@ -706,7 +726,7 @@
   background: none;
   border: none;
-  font-size: 18px;
+  font-size: 16px;
   color: var(--text-muted);
-  transition: color 0.2s;
+  transition: color 0.15s;
 }

@@ -721,6 +741,6 @@
   display: grid;
   place-items: center;
-  padding: 16px;
-  background: #170509;
+  padding: 14px;
+  background: #120409;
 }

@@ -729,12 +749,11 @@
   height: 68vh;
   border: none;
-  border-radius: 6px;
+  border-radius: 4px;
   background: #ffffff;
-  box-shadow: 0 8px 40px rgba(0, 0, 0, 0.55);
 }

 .modal__error {
   color: var(--red-glow);
-  font-size: 14px;
+  font-size: 13.5px;
 }

@@ -742,6 +761,6 @@
   display: flex;
   justify-content: flex-end;
-  gap: 10px;
-  padding: 14px 18px;
+  gap: 8px;
+  padding: 12px 16px;
   border-top: 1px solid var(--border-red);
 }
@@ -763,3 +782,7 @@
```

```
     max-width: 95%;
   }
+
+  .exp-form  grid {
+    grid-template-columns: 1fr;
+  }
 }
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
index 5c66cba..60b5df8 100644
--- a/src/data/dynamicSuggestions.ts
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -1,6 +1,9 @@
 import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
 import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
+import { OBJECTIVE_PHRASES } from './objectivePhrases';
+import { SUMMARY_TEMPLATES } from './summaryTemplates';

 interface RoleProfile {
+  area: string;
   pattern: RegExp;
   roles: string[];
@@ -10,4 +13,5 @@ interface RoleProfile {
 const PROFILES: RoleProfile[] = [
   {
+    area: 'vendas',
     pattern: /vendas|cliente|atendimento|comercial|loja|caixa/i,
     roles: ['Consultor de Vendas', 'Atendente Comercial', 'Analista de Suporte Comercial'],
@@ -15,27 +19,62 @@ const PROFILES: RoleProfile[] = [
   },
   {
-    pattern: /site|código|codigo|react|front|programa|sistema|dev|aplicativo/i,
-    roles: ['Desenvolvedor(a) Front-end', 'Desenvolvedor(a) Web', 'Analista de Sistemas'],
-    skills: 'React, TypeScript, Git, HTML, CSS, Resolução de problemas',
+    area: 'marketing',
+    pattern: /marketing|mídia|conteúdo|campanha|social|seo/i,
+    roles: ['Assistente de Marketing', 'Analista de Mídias Sociais', 'Criador(a) de Conteúdo'],
+    skills: 'Marketing digital, Redes sociais, Copywriting, Analytics, Criatividade',
   },
   {
-    pattern: /ensino|aula|aluno|professor|tutor|escola/i,
+    area: 'design',
+    pattern: /design|figma|arte|visual|layout|banner/i,
+    roles: ['Designer UI/UX', 'Designer Gráfico', 'Designer Digital'],
+    skills: 'Figma, Design visual, Prototipagem, Tipografia, Criatividade',
+  },
+  {
+    area: 'educacao',
+    pattern: /ensino|aula|aluno|professor|tutor|escola|pedagogia/i,
     roles: ['Professor(a)', 'Tutor(a) Educacional', 'Instrutor(a)'],
     skills: 'Comunicação, Didática, Planejamento de aulas, Paciente e empático(a)',
   },
   {
-    pattern: /marketing|mídia|conteúdo|campanha|social/i,
-    roles: ['Assistente de Marketing', 'Analista de Mídias Sociais', 'Criador(a) de Conteúdo'],
-    skills: 'Marketing digital, Redes sociais, Copywriting, Analytics, Criatividade',
+    area: 'saude',
+    pattern: /psicolog|saúde|clínica|enfermagem|fisioterapia/i,
+    roles: ['Psicólogo(a)', 'Assistente de Saúde', 'Atendente de Clínica'],
+    skills: 'Escuta ativa, Empatia, Prontuários e registros, Ética profissional',
   },
   {
-    pattern: /estoque|administrativo|planilha|excel|financeiro|faturamento/i,
-    roles: ['Assistente Administrativo', 'Auxiliar Financeiro', 'Analista Administrativo'],
-    skills: 'Pacote Office, Excel intermediário, Organização, Controle de estoque',
+    area: 'juridico',
+    pattern: /jur[íi]dico|direito|advocacia|peti[çc][ãa]o|audi[êe]ncia|c[íi]vel/i,
```

```
+    roles: ['Advogado(a)', 'Estagiário(a) de Direito', 'Assistente Jurídico'],
+    skills: 'Pesquisa jurídica, Redação de petições, Direito civil e trabalhista, Organização documental',
   },
   {
-    pattern: /design|figma|arte|visual|layout|banner/i,
-    roles: ['Designer UI/UX', 'Designer Gráfico', 'Designer Digital'],
-    skills: 'Figma, Design visual, Prototipagem, Tipografia, Criatividade',
+    area: 'rh',
+    pattern: /recursos humanos|\brh\b|recrutamento|gest[ãa]o de pessoas|clima organizacional|turnover/i,
+    roles: ['Analista de RH', 'Assistente de Departamento Pessoal', 'Recrutador(a)'],
+    skills: 'Recrutamento e seleção, Departamento pessoal, Entrevistas, Clima organizacional, Pacote Office',
+  },
+  {
+    area: 'financeiro',
+    pattern: /financeiro|concilia[cç][ãa]o|fluxo de caixa|contabil|cont[áa]bil|custos|cobran[cç]a/i,
+    roles: ['Analista Financeiro', 'Assistente Financeiro', 'Auxiliar de Cobrança'],
+    skills: 'Conciliação bancária, Fluxo de caixa, Excel, Análise de custos, Contas a pagar e receber',
+  },
+  {
+    area: 'logistica',
+    pattern: /log[íi]stica|expedi[cç][ãa]o|almoxarifado|recebimento|frota|motorista|estoque/i,
+    roles: ['Auxiliar de Logística', 'Analista de Logística', 'Operador(a) de Expedição'],
+    skills: 'Controle de estoque, Expedição, Organização de cargas, Excel, Proatividade',
+  },
+  {
+    area: 'tech',
+    pattern: /site|código|codigo|react|front|programa|sistema|dev|aplicativo|suporte|inform[áa]tica/i,
+    roles: ['Desenvolvedor(a) Front-end', 'Desenvolvedor(a) Web', 'Analista de Sistemas'],
+    skills: 'React, TypeScript, Git, HTML, CSS, Resolução de problemas',
+  },
+  {
+    area: 'administrativo',
+    pattern: /administrativo|planilha|excel|faturamento|escrit[óo]rio/i,
+    roles: ['Assistente Administrativo', 'Auxiliar Financeiro', 'Analista Administrativo'],
+    skills: 'Pacote Office, Excel intermediário, Organização, Rotinas administrativas',
   },
 ];
@@ -78,10 +117,9 @@ function buildSummarySuggestions(resume: ResumeData): string[] {
   }

-  const base = [
+  return [
     `Profissional experiente, com conquistas mensuráveis como: "${highlight}". Busco atuar como ${role} gerando resultado desde o primeiro dia.`,
     `Histórico sólido em entregas com impacto — destaque: "${highlight}". Pronto(a) para elevar os números da equipe como ${role}.`,
     `Carreira construída sobre resultados: ${highlight}. Busco nova oportunidade como ${role} em um ambiente desafiador.`,
   ];
-  return base;
 }

@@ -89,10 +127,13 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[]
   if (stepId === 'targetRole') {
     const profiles = detectProfiles(resume);
-    if (profiles.length > 0) {
-      const roles = new Set<string>();
-      profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
-      return [...roles].slice(0, 4);
-    }
-    return DEFAULT_ROLES;
+    const roleSuggestions =
+      profiles.length > 0
+        ? (() => {
+            const roles = new Set<string>();
+            profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
+            return [...roles].slice(0, 3);
```

```
+          })()
+        : DEFAULT_ROLES;
+    return [...roleSuggestions, ...OBJECTIVE_PHRASES];
   }

@@ -103,5 +144,10 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[

   if (stepId === 'summary') {
-    return buildSummarySuggestions(resume);
+    const areas = new Set(detectProfiles(resume).map((profile) => profile.area));
+    const matchedTemplates = SUMMARY_TEMPLATES.filter(
+      (template) =>
+        areas.has(template.area) || (hasNoFormalExperience(resume) && template.area === 'iniciante'),
+    );
+    return [...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text), ...buildSummarySuggestions(resume)];
   }

diff --git a/src/data/objectivePhrases.ts b/src/data/objectivePhrases.ts
new file mode 100644
index 0000000..ff48626
--- /dev/null
+++ b/src/data/objectivePhrases.ts
@@ -0,0 +1,28 @@
+export const OBJECTIVE_PHRASES: string[] = [
+  'Sou iniciante na carreira. Busco uma oportunidade para mostrar minha garra, habilidades e meu talento, que só vão somar em qualquer empresa.',
+  'O que mais busco nesse início de carreira é alguém que me dê a chance de mostrar meu talento e vontade de aprender.',
+  'Tenho pouca experiência profissional, mas posso colaborar muito com esta empresa, pois sou uma pessoa focada e que adora novos desafios.',
+  'Tenho pouca experiência, mas muita força de vontade de aprender e evoluir.',
+  'Preciso de uma chance para apresentar as minhas competências e a minha vontade de aprender.',
+  'Gostaria de atuar em um estágio e ganhar experiência na minha profissão.',
+  'Busco uma vaga de estágio para aplicar meus conhecimentos e contribuir com minha habilidade e vontade de evoluir.',
+  'Busco a oportunidade de fazer estágio para adquirir experiência e crescer junto da empresa.',
+  'Tenho ampla experiência na área e acredito que minhas habilidades vão potencializar o crescimento da empresa.',
+  'Tenho grande experiência profissional na área e estou em busca de uma posição para aplicar meus conhecimentos e competências.',
+  'Tenho vários anos de experiência no mercado e acredito ser um candidato em potencial para atuar nesta corporação.',
+  'Atuar na empresa ajudando em seu crescimento de acordo com minha experiência, sempre com muita ética e comprometimento.',
+  'Buscar uma oportunidade para aplicar tudo o que aprendi ao longo da carreira e contribuir para o sucesso da organização.',
+  'Agregar o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos de carreira.',
+  'Nesse momento de transição de área, gostaria de ter a oportunidade de mostrar meus talentos, entusiasmo e minha vontade de aprender e evoluir.',
+  'Meu atual objetivo é desempenhar as funções do meu cargo, contribuindo com minhas habilidades e desenvolvendo as competências necessárias.',
+  'Meu objetivo é me desenvolver e aplicar meus conhecimentos a fim de contribuir para o crescimento da organização.',
+  'Meu maior objetivo é aplicar minhas habilidades, ganhar bastante experiência e enriquecer meu futuro profissional e o da empresa.',
+  'Meu maior objetivo é trabalhar em um lugar onde eu me realize profissionalmente e me esforce todos os dias para dar o meu melhor.',
+  'Gostaria de ter a oportunidade de atuar nesta organização para assumir novos desafios, sempre com muita dedicação e empenho.',
+  'Busco novas oportunidades de carreira para demonstrar minhas habilidades e me destacar dentro da empresa.',
+  'Procuro uma vaga para colocar minhas habilidades em prática e trabalhar em equipe.',
+  'Procuro oportunidades na minha área, sempre olhando para o futuro e observando as tendências do mercado.',
+  'Em busca de novos desafios profissionais e de uma empresa que queira mais resultados positivos.',
+  'Estou procurando uma posição onde eu possa evoluir e alcançar novas metas, além de colaborar positivamente para os objetivos da organização.',
+  'Desejo atuar nesta instituição para colocar meus conhecimentos em prática e evoluir na carreira.',
+];
diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
index 784fc4b..daacd53 100644
--- a/src/data/steps.ts
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -62,5 +62,9 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     dynamic: true,
```

```
     question:
-      'Com base no seu objetivo e nas suas experiências, preparei alguns resumos profissionais prontos. Escolha um ou escreva o seu:',
+      'Com base no seu objetivo e nas suas experiências, preparei resumos prontos. Uma boa estrutura tem 3 partes:\n\n'
+      + '1. Cargo ou área de interesse\n'
+      + '2. Um diferencial ou competência importante\n'
+      + '3. Seu propósito com a vaga\n\n'
+      + 'Escolha uma sugestão ou escreva o seu:',
     placeholder: 'Ou digite seu próprio resumo...',
     suggestions: [],
diff --git a/src/data/summaryTemplates.ts b/src/data/summaryTemplates.ts
new file mode 100644
index 0000000..d9fa70c
--- /dev/null
+++ b/src/data/summaryTemplates.ts
@@ -0,0 +1,100 @@
+export interface SummaryTemplate {
+  area: string;
+  text: string;
+}
+
+export const SUMMARY_TEMPLATES: SummaryTemplate[] = [
+  {
+    area: 'iniciante',
+    text:
+      'Sou estudante do ensino médio e estou em busca da minha primeira experiência profissional como Jovem Aprendiz. '
+      + 'Tenho facilidade para aprender, sou pontual, responsável e me comunico bem. '
+      + 'Quero começar minha trajetória em uma empresa que valorize o desenvolvimento de novos talentos, '
+      + 'colocando em prática tudo o que venho aprendendo na escola e em cursos extracurriculares.',
+  },
+  {
+    area: 'administrativo',
+    text:
+      'Atuei por dois anos como assistente de escritório, com foco em organização de arquivos, emissão de relatórios e apoio ao setor financeiro. '
+      + 'Domino o pacote Office e sistemas internos. '
+      + 'Busco uma vaga como auxiliar administrativo para contribuir com a eficiência dos processos da empresa.',
+  },
+  {
+    area: 'comercial',
+    text:
+      'Trabalhei por três anos em centrais de atendimento, desenvolvendo habilidades em escuta ativa, resolução de conflitos e empatia. '
+      + 'Fui reconhecido(a) como destaque da equipe por atingir altos índices de satisfação do cliente. '
+      + 'Procuro uma nova oportunidade para aplicar essa experiência e fortalecer o relacionamento com os clientes da sua empresa.',
+  },
+  {
+    area: 'marketing',
+    text:
+      'Sou formado(a) em Marketing e atuo com marketing digital, com foco em redes sociais, conteúdo e análise de métricas. '
+      + 'Em minha última função, ajudei a aumentar em 60% o engajamento da marca nas redes sociais. '
+      + 'Quero contribuir com minha visão criativa e analítica para ampliar a presença digital da sua empresa.',
+  },
+  {
+    area: 'saude',
+    text:
+      'Sou estudante de Psicologia com foco em psicologia organizacional. '
+      + 'Participei de projetos sobre bem-estar no trabalho e estudo temas como clima organizacional e recrutamento. '
+      + 'Busco estágio para aplicar esses conhecimentos e crescer profissionalmente.',
+  },
+  {
+    area: 'vendas',
+    text:
+      'Tenho 5 anos de experiência com vendas, atendendo tanto no varejo quanto no setor B2B, com responsabilidade por bater metas mensais e fidelizar clientes. '
```

```
+      + 'Em uma das campanhas, consegui aumentar as vendas em 25% com uma abordagem consultiva. '
+      + 'Busco agora uma equipe comercial onde eu possa continuar superando desafios e entregando resultados.',
+  },
+  {
+    area: 'rh',
+    text:
+      'Sou formado(a) em Administração com especialização em Gestão de Pessoas. '
+      + 'Atuei por 3 anos no setor de RH, com foco em recrutamento e clima organizacional. '
+      + 'Conduzi processos seletivos para mais de 100 vagas e implantei uma pesquisa de clima interno que ajudou a reduzir o turnover em 20%. '
+      + 'Quero contribuir para a valorização do capital humano da sua empresa com soluções estratégicas e humanizadas.',
+  },
+  {
+    area: 'tech',
+    text:
+      'Técnico em informática com 4 anos de experiência em suporte técnico, atendimento interno e remoto, e manutenção de sistemas. '
+      + 'Tenho habilidade para resolver rapidamente os chamados, com 90% resolvidos no primeiro atendimento. '
+      + 'Busco uma oportunidade para aplicar meus conhecimentos e contribuir para a eficiência do ambiente tecnológico da empresa.',
+  },
+  {
+    area: 'logistica',
+    text:
+      'Atuo na área de logística há mais de 6 anos, com experiência em controle de estoque, recebimento de mercadorias e organização de processos de expedição. '
+      + 'Em minha última função, ajudei a reduzir perdas no estoque em 30% com a implementação de um novo sistema de controle. '
+      + 'Quero integrar uma equipe dinâmica onde eu possa contribuir com minha experiência e foco em otimização de processos.',
+  },
+  {
+    area: 'juridico',
+    text:
+      'Sou estudante dos últimos semestres de Direito, com experiência como estagiário na área cível: redação de petições, organização de documentos e acompanhamento de audiências. '
+      + 'Também fui monitor da disciplina de Direito do Trabalho na faculdade. '
+      + 'Estou em busca de uma nova oportunidade de estágio que me permita aprofundar meus conhecimentos e contribuir com o time jurídico.',
+  },
+  {
+    area: 'educacao',
+    text:
+      'Sou formado(a) em Pedagogia, com experiência como professor(a) de educação infantil e alfabetização. '
+      + 'Desenvolvi projetos pedagógicos criativos, focados no desenvolvimento emocional dos alunos, e coordenei um projeto de leitura com participação das famílias. '
+      + 'Busco uma nova escola onde possa aplicar minha paixão por ensinar e inovar na prática docente.',
+  },
+  {
+    area: 'design',
+    text:
+      'Sou designer gráfico com 6 anos de experiência na criação de materiais digitais e identidade visual, atendendo setores como moda e tecnologia — de logotipos a campanhas completas para redes sociais. '
+      + 'Domino o pacote Adobe e busco unir criatividade com estratégia em cada projeto. '
+      + 'Estou pronto(a) para novos desafios na construção visual de marcas relevantes.',
+  },
+  {
+    area: 'financeiro',
+    text:
+      'Sou analista financeiro com 7 anos de experiência em empresas de médio e grande porte, com atuação em conciliação bancária, controle de fluxo de caixa e análise de custos. '
+      + 'Em 2022, ajudei a reduzir os gastos fixos da empresa em 18% ao revisar contratos e renegociar com fornecedores. '
+      + 'Procuro uma nova oportunidade para contribuir com uma gestão financeira sólida e eficiente.',
+  },
+];
diff --git a/src/dynamicSuggestions.test.ts b/src/dynamicSuggestions.test.ts
```

```
index 29ce8bd..64ac9ee 100644
--- a/src/dynamicSuggestions.test.ts
+++ b/src/dynamicSuggestions.test.ts
@@ -23,11 +23,18 @@ describe('sugestões dinâmicas', () => {
   it('cita a conquista no resumo', () => {
     const summaries = suggestionsFor('summary', salesResume) ?? [];
-    expect(summaries).toHaveLength(3);
-    expect(summaries.every((summary) => summary.toLowerCase().includes('vendas'))).toBe(true);
+    expect(summaries.length).toBeGreaterThanOrEqual(4);
+    expect(summaries.some((summary) => summary.toLowerCase().includes('vendas'))).toBe(true);
   });

   it('usa modo primeira oportunidade sem experiências', () => {
     const summaries = suggestionsFor('summary', EMPTY_RESUME) ?? [];
-    expect(summaries[0]).toContain('primeira oportunidade');
+    expect(summaries.length).toBeGreaterThanOrEqual(4);
+    expect(summaries.some((summary) => summary.includes('primeira oportunidade'))).toBe(true);
+  });
+
+  it('inclui frases prontas de objetivo no passo alvo', () => {
+    const suggestions = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
+    expect(suggestions.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira'))).toBe(true);
+    expect(suggestions.length).toBeGreaterThan(20);
   });

diff --git a/src/index.css b/src/index.css
index 3faf4ee..d457c7e 100644
--- a/src/index.css
+++ b/src/index.css
@@ -1,23 +1,28 @@
 :root {
-  --bg-900: #12040a;
-  --bg-800: #1d060d;
-  --surface: #260810;
-  --surface-2: #320b16;
-  --border-red: #54121f;
+  --bg-900: #0e0407;
+  --bg-800: #17060b;
+  --surface: #1e090e;
+  --surface-2: #280b12;
+  --border-red: #3c0f18;
+  --border-strong: #52141f;
   --red-blood: #8a0f1e;
   --red-bright: #c1121f;
   --red-glow: #ff4d5e;
-  --text-main: #f9eeec;
-  --text-muted: #d5a3aa;
+  --text-main: #f4ebea;
+  --text-muted: #c29ba1;
+
+  --radius-sm: 8px;
+  --radius-md: 12px;
+  --radius-lg: 14px;

   font-family:
+    'Segoe UI',
     system-ui,
     -apple-system,
-    'Segoe UI',
     Roboto,
     'Helvetica Neue',
     Arial,
     sans-serif;
-  line-height: 1.5;
+  line-height: 1.55;
   color-scheme: dark;
```

```
 }
@@ -38,6 +43,5 @@ body {
   background-color: var(--bg-900);
   background-image:
-    radial-gradient(ellipse 90% 55% at 50% -10%, rgba(193, 18, 31, 0.35), transparent),
-    radial-gradient(ellipse 70% 50% at 100% 110%, rgba(138, 15, 30, 0.28), transparent),
+    radial-gradient(ellipse 100% 45% at 50% -8%, rgba(193, 18, 31, 0.14), transparent),
     linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
   color: var(--text-main);
@@ -50,5 +54,20 @@ button {
 }

-input {
+input,
+textarea {
   font-family: inherit;
 }
+
+::-webkit-scrollbar {
+  width: 10px;
+}
+
+::-webkit-scrollbar-thumb {
+  background: var(--red-blood);
+  border-radius: 999px;
+  border: 3px solid var(--bg-900);
+}
+
+::-webkit-scrollbar-track {
+  background: transparent;
+}
```

2026-08-24 · e8389430 · feat: seletor visual de modelos com miniaturas SVG ilustradas na escolha do layout

```
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index 3e4fec3..f53b50e 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -233,4 +233,88 @@
 }

+/* ---------- Template picker ---------- */
+
+.template-picker {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(148px, 1fr));
+  gap: 10px;
+  padding: 2px;
+  max-height: 300px;
+  overflow-y: auto;
+  scrollbar-width: thin;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+}
+
+.template-card {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  padding: 8px;
+  text-align: left;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
```

```
+}
+
+.template-card:hover:not(:disabled) {
+  border-color: var(--red-glow);
+  background: var(--surface-2);
+  transform: translateY(-2px);
+}
+
+.template-card:disabled {
+  opacity: 0.5;
+  cursor: wait;
+}
+
+.template-card--selected,
+.template-card--selected:hover:not(:disabled) {
+  border-color: var(--red-bright);
+  background: var(--surface-2);
+  box-shadow: 0 0 0 1px var(--red-bright);
+}
+
+.template-card__thumb {
+  position: relative;
+  display: block;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  overflow: hidden;
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  aspect-ratio: 210 / 297;
+}
+
+.template-card__thumb svg {
+  display: block;
+  width: 100%;
+  height: 100%;
+}
+
+.template-card__badge {
+  position: absolute;
+  right: 6px;
+  top: 6px;
+  padding: 2px 7px;
+  font-size: 9.5px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-bright);
+  border-radius: 999px;
+}
+
+.template-card__label {
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.template-card__desc {
+  font-size: 11px;
+  line-height: 1.4;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
 /* ---------- Experience form ---------- */

diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index d09121f..077e8c1 100644
--- a/src/App.tsx
```

```
+++ b/src/App.tsx
@@ -9,4 +9,5 @@ import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
 import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
 import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
+import { TemplatePicker } from './components/TemplatePicker';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
@@ -97,5 +98,6 @@ export default function App() {
   const finished = stepIndex >= STEPS.length;
   const inputDisabled = isTyping || finished;
-  const isFormStep = currentStep?.id === 'experiences' || currentStep?.id === 'photo';
+  const isFormStep =
+    currentStep?.id === 'experiences' || currentStep?.id === 'photo' || currentStep?.id === 'layout';

   function suggestionsNow(): string[] {
@@ -207,4 +209,7 @@ export default function App() {
         {!finished && (
           <>
+            {currentStep?.id === 'layout' && (
+              <TemplatePicker selected={resume.layout} disabled={isTyping} onPick={handleSend} />
+            )}
             {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={isTyping} onPhoto={submitPhoto} />}
             {currentStep?.id === 'experiences' && (
diff --git a/src/components/TemplatePicker.tsx b/src/components/TemplatePicker.tsx
new file mode 100644
index 0000000..1b2874a
--- /dev/null
+++ b/src/components/TemplatePicker.tsx
@@ -0,0 +1,36 @@
+import { TEMPLATES } from '../data/templates';
+import { TemplateThumb } from './TemplateThumb';
+
+interface TemplatePickerProps {
+  selected: string;
+  disabled: boolean;
+  onPick: (value: string) => void;
+}
+
+export function TemplatePicker({ selected, disabled, onPick }: TemplatePickerProps) {
+  return (
+    <div className="template-picker" role="listbox" aria-label="Modelos de currículo">
+      {TEMPLATES.map((template) => {
+        const isSelected = selected === template.value;
+        return (
+          <button
+            key={template.id}
+            type="button"
+            role="option"
+            aria-selected={isSelected}
+            className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''}`}
+            disabled={disabled}
+            onClick={() => onPick(template.value)}
+          >
+            <span className="template-card__thumb">
+              <TemplateThumb id={template.id} />
+              {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
+            </span>
+            <span className="template-card__label">{template.label}</span>
+            <span className="template-card__desc">{template.description}</span>
+          </button>
+        );
+      })}
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/TemplateThumb.tsx b/src/components/TemplateThumb.tsx
```

```
new file mode 100644
index 0000000..83a8e92
--- /dev/null
+++ b/src/components/TemplateThumb.tsx
@@ -0.0 +1,307 @@
+interface RectProps {
+  x: number;
+  y: number;
+  w: number;
+  h?: number;
+  c?: string;
+  rx?: number;
+}
+
+function R({ x, y, w, h = 4, c = '#9a8f91', rx = 2 }: RectProps) {
+  return <rect x={x} y={y} width={w} height={h} rx={rx} fill={c} />;
+}
+
+interface CircleProps {
+  cx: number;
+  cy: number;
+  r: number;
+  c: string;
+}
+
+function C({ cx, cy, r, c }: CircleProps) {
+  return <circle cx={cx} cy={cy} r={r} fill={c} />;
+}
+
+function Page({ children, bg = '#ffffff' }: { children: React.ReactNode; bg?: string }) {
+  return (
+    <>
+      <rect width="210" height="297" fill={bg} />
+      {children}
+    </>
+  );
+}
+
+function Classic() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={60} y={26} w={90} h={9} c="#2b2b2b" />
+      <R x={75} y={41} w={60} h={5} c="#777" />
+      <R x={55} y={52} w={100} h={4} c="#b5b5b5" />
+      <rect x={16} y={63} width={178} height={1.2} fill="#333" />
+      {[74, 128, 182].map((y, section) => (
+        <g key={y}>
+          <R x={16} y={y} w={46} h={6} c="#2b2b2b" />
+          <rect x={16} y={y + 9} width={178} height={0.9} fill="#444" />
+          {[0, 1, 2].slice(0, section === 2 ? 2 : 3).map((index) => (
+            <g key={index}>
+              <C cx={19} cy={y + 17 + index * 8} r={1.4} c="#B3121F" />
+              <R x={24} y={y + 15 + index * 8} w={150 - index * 12} h={3.5} c="#a8a8a8" />
+            </g>
+          ))}
+        </g>
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
+function Ats() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={55} y={22} w={100} h={10} c="#111" />
+      {[38, 62, 86].map((y) => (
```

```
+        <g key={v}>
+          <R x={80} y={v} w={50} h={5.5} c="#111" />
+          <rect x={16} y={v + 9} width={178} height={1} fill="#111" />
+        </g>
+      ))}
+      {[50 + 2, 74 + 2].map((v, row) => (
+        <g key={v}>
+          <R x={20} y={v} w={24} h={3.5} c="#222" />
+          <R x={50} y={v} w={92 - row * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={20} y={100} w={170} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      <R x={20} y={107} w={160} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      <R x={20} y={114} w={165} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      <R x={20} y={132} w={40} h={5.5} c="#111" />
+      <rect x={16} y={141} width={178} height={1} fill="#111" />
+      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
+        <g key={index}>
+          <C cx={22} cy={150 + index * 8} r={1.3} c="#555" />
+          <R x={27} y={148 + index * 8} w={150 - index * 15} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={20} y={190} w={36} h={5.5} c="#111" />
+      <rect x={16} y={199} width={178} height={1} fill="#111" />
+      {[0, 1, 2].map((col) => (
+        <g key={col}>
+          {[0, 1].map((row) => (
+            <R key={row} x={20 + col * 60} y={206 + row * 8} w={44} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+          ))}
+        </g>
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
+function Xyz() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={52} y={20} w={106} h={10} c="#1e1e1e" />
+      <R x={80} y={36} w={50} h={4.5} c="#666" />
+      <R x={68} y={46} w={74} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      <R x={76} y={53} w={58} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      <rect x={16} y={63} width={178} height={1} fill="#d9d9d6" />
+      <R x={76} y={72} w={58} h={5.5} c="#1e1e1e" />
+      {[84, 91, 98, 105].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={20} y={v} w={170 - index * 14} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+      <R x={16} y={122} w={62} h={5.5} c="#1e1e1e" />
+      {[0, 1].map((col) => (
+        <g key={col}>
+          <R x={16 + col * 92} y={134} w={78} h={4} c="#333" />
+          <R x={16 + col * 92} y={142} w={60} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={16} y={158} w={70} h={5.5} c="#1e1e1e" />
+      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
+        <g key={index}>
+          <C cx={19} cy={171 + index * 8} r={1.3} c="#1e1e1e" />
+          <R x={24} y={169 + index * 8} w={152 - index * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={16} y={210} w={40} h={5.5} c="#1e1e1e" />
+      {[0, 1, 2].map((col) => (
+        <R key={col} x={16 + col * 62} y={222} w={48} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+    </Page>
```

```
+  );
+}
+
+function Moderno() {
+  return (
+    <Page>
+      <rect x={0} y={0} width={70} height={297} fill="#5F0A12" />
+      <rect x={0} y={0} width={70} height={46} fill="#B3121F" />
+      <C cx={35} cy={46} r={16} c="#ffffff" />
+      <C cx={35} cy={46} r={12} c="#d9a7ad" />
+      <R x={10} y={72} w={34} h={5} c="#ffffff" />
+      {[82, 89, 96].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={10} y={y} w={48 - index * 6} h={3.2} c="#e8c7cb" />
+      ))}
+      <R x={10} y={112} w={44} h={5} c="#ffffff" />
+      {[122, 129, 136].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={10} y={y} w={46 - index * 8} h={3.2} c="#e8c7cb" />
+      ))}
+      <R x={10} y={152} w={30} h={5} c="#ffffff" />
+      {[162, 169].map((y) => (
+        <R key={y} x={10} y={y} w={42} h={3.2} c="#e8c7cb" />
+      ))}
+      <R x={80} y={22} w={86} h={9} c="#222" />
+      <R x={80} y={37} w={50} h={4.5} c="#B3121F" />
+      <rect x={80} y={47} width={114} height={1.2} fill="#B3121F" />
+      <R x={80} y={56} w={40} h={5} c="#B3121F" />
+      {[66, 73, 80].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={80} y={y} w={112 - index * 10} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+      <R x={80} y={98} w={62} h={5} c="#B3121F" />
+      <rect x={80} y={106} width={114} height={0.8} fill="#e8c7cb" />
+      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
+        <g key={index}>
+          <C cx={83} cy={115 + index * 8} r={1.3} c="#B3121F" />
+          <R x={88} y={113 + index * 8} w={100 - index * 12} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={80} y={152} w={54} h={5} c="#B3121F" />
+      <rect x={80} y={160} width={114} height={0.8} fill="#e8c7cb" />
+      <R x={80} y={168} w={100} h={3.5} c="#333" />
+      <R x={80} y={176} w={88} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+    </Page>
+  );
+}
+
+function Executivo() {
+  return (
+    <Page>
+      <rect x={0} y={0} width={210} height={54} fill="#3F4E63" />
+      <C cx={40} cy={27} r={15} c="#ffffff" />
+      <C cx={40} cy={27} r={11} c="#b8c2d1" />
+      <R x={68} y={18} w={84} h={8} c="#ffffff" />
+      <R x={68} y={31} w={52} h={4} c="#D6DEE7" />
+      <R x={14} y={66} w={42} h={5} c="#33404F" />
+      <rect x={14} y={74} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
+      {[80, 87, 94].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={14} y={y} w={54 - index * 7} h={3.2} c="#8a8a8a" />
+      ))}
+      <R x={14} y={110} w={30} h={5} c="#33404F" />
+      <rect x={14} y={118} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
+      {[124, 131, 138].map((y) => (
+        <R key={y} x={14} y={y} w={50} h={3.2} c="#8a8a8a" />
+      ))}
+      <R x={14} y={154} w={38} h={5} c="#33404F" />
+      <rect x={14} y={162} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
+      {[168, 175].map((y) => (
```

```
+        <R key={v} x={14} v={v} w={46} h={3.2} c="#8a8a8a" />
+      ))}
+      <R x={86} v={66} w={56} h={5.5} c="#33404F" />
+      <rect x={86} v={75} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
+      {[82, 89, 96, 103].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={86} v={v} w={108 - index * 12} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+      <R x={86} v={122} w={66} h={5.5} c="#33404F" />
+      <rect x={86} v={131} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
+      {[0, 1, 2].map((index) => (
+        <g key={index}>
+          <C cx={89} cv={140 + index * 8} r={1.3} c="#3F4E63" />
+          <R x={94} v={138 + index * 8} w={96 - index * 10} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={86} v={172} w={54} h={5.5} c="#33404F" />
+      <rect x={86} v={181} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
+      <R x={86} v={188} w={92} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+    </Page>
+  );
+}
+
+function Clean() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={16} v={24} w={106} h={11} c="#42C7D0" />
+      {[44, 51, 58].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={16} v={v} w={88 - index * 10} h={3.8} c="#555" />
+      ))}
+      <rect x={152} v={14} width={42} height={56} rx={7} fill="#d9f2f4" stroke="#42C7D0" strokeWidth={1.5} />
+      {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
+        <rect key={index} x={16 + index * 13} v={72} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
+      ))}
+      <R x={16} v={84} w={52} h={7} c="#42C7D0" />
+      <R x={16} v={96} w={60} h={3.8} c="#777" />
+      <R x={16} v={112} w={70} h={7} c="#42C7D0" />
+      {[124, 131, 138].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={16} v={v} w={168 - index * 16} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+      <R x={16} v={154} w={64} h={7} c="#42C7D0" />
+      {[166, 173].map((v, index) => (
+        <g key={v}>
+          <C cx={19} cv={v + 2} r={1.4} c="#42C7D0" />
+          <R x={24} v={v} w={150 - index * 20} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+        </g>
+      ))}
+      {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
+        <rect key={index} x={16 + index * 13} v={192} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
+      ))}
+      <R x={16} v={204} w={44} h={7} c="#42C7D0" />
+      {[216, 223, 230].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={16} v={v} w={140 - index * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
+function Minimal() {
+  return (
+    <Page>
+      <rect width={210} height={297} fill="#F2F2F0" />
+      <rect x={30} v={16} width={36} height={48} rx={3} fill="#cfcfcb" />
+      <R x={26} v={76} w={50} h={5.5} c="#2E2E2C" />
+      {[86, 93, 100].map((v, index) => (
+        <R key={v} x={76 - (46 - index * 4)} v={v} w={46 - index * 4} h={3.2} c="#7a7a78" />
+      ))}
```

```
+      <R x={34} y={116} w={42} h={5.5} c="#2E2E2C" />
+      {[126, 133, 140, 147].map((y) => (
+        <R key={y} x={32} y={y} w={44} h={3.2} c="#7a7a78" />
+      ))}
+      <R x={40} y={160} w={36} h={5.5} c="#2E2E2C" />
+      {[170, 177].map((y) => (
+        <R key={y} x={36} y={y} w={40} h={3.2} c="#7a7a78" />
+      ))}
+      <R x={34} y={194} w={42} h={5.5} c="#2E2E2C" />
+      {[204, 211, 218].map((y) => (
+        <R key={y} x={32} y={y} w={44} h={3.2} c="#7a7a78" />
+      ))}
+      <rect x={86} y={14} width={1.2} height={269} fill="#D9D9D6" />
+      <R x={94} y={22} w={94} h={10} c="#2E2E2C" />
+      <R x={94} y={38} w={46} h={4} c="#7a7a78" />
+      {[50, 57, 64, 71].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={94} y={y} w={100 - index * 10} h={3.5} c="#9a9a98" />
+      ))}
+      <R x={94} y={88} w={68} h={6} c="#2E2E2C" />
+      {[100, 107, 114, 121].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={94} y={y} w={102 - index * 8} h={3.5} c="#9a9a98" />
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
+const THUMBS: Record<string, () => React.JSX.Element> = {
+  classic: Classic,
+  ats: Ats,
+  xyz: Xyz,
+  canva: Moderno,
+  executivo: Executivo,
+  clean: Clean,
+  minimal: Minimal,
+};
+
+interface TemplateThumbProps {
+  id: string;
+}
+
+export function TemplateThumb({ id }: TemplateThumbProps) {
+  const Thumb = THUMBS[id] ?? Classic;
+  return (
+    <svg viewBox="0 0 210 297" role="img" aria-label={`Miniatura do modelo ${id}`}>
+      <Thumb />
+    </svg>
+  );
+}
diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
index daacd53..8173eb4 100644
--- a/src/data/steps.ts
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -1,3 +1,4 @@
 import type { ChatStep } from '../types';
+import { TEMPLATES } from './templates';

 export const WELCOME_MESSAGE =
@@ -16,5 +17,5 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     id: 'layout',
     question:
-      'Escolha o modelo do seu currículo — são 7, cada um com um objetivo:\n\n'
+      'Escolha o modelo do seu currículo — são 7, cada um com um objetivo. Toque em um card para ver e escolher:\n\n'
       + '• Clássico: Curriculum Vitae tradicional para áreas formais\n'
       + '• ATS: padrão para robôs de triagem de RH\n'
@@ -24,14 +25,6 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
       + '• Clean: elegante, serif com foto\n'
```

```
       + '• Minimal: duas colunas sóbrias',
-    placeholder: 'Escolha um modelo abaixo...',
-    suggestions: [
-      'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
-      'ATS (padrão para robôs de RH)',
-      'XYZ (padrão Google)',
-      'Moderno (barra lateral com foto)',
-      'Executivo (faixa escura com foto)',
-      'Clean (elegante, serif com foto)',
-      'Minimal (duas colunas sóbrias)',
-    ],
+    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
+    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
   },
   {
diff --git a/src/data/templates.ts b/src/data/templates.ts
new file mode 100644
index 0000000..1ae1748
--- /dev/null
+++ b/src/data/templates.ts
@@ -0,0 +1,53 @@
+import type { TemplateId } from '../utils/resumeContent';
+
+export interface TemplateInfo {
+  id: TemplateId;
+  value: string;
+  label: string;
+  description: string;
+}
+
+export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
+  {
+    id: 'classic',
+    value: 'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
+    label: 'Clássico',
+    description: 'CV tradicional, serif — áreas formais',
+  },
+  {
+    id: 'ats',
+    value: 'ATS (padrão para robôs de RH)',
+    label: 'ATS',
+    description: 'Otimizado para robôs de triagem de RH',
+  },
+  {
+    id: 'xyz',
+    value: 'XYZ (padrão Google)',
+    label: 'XYZ Google',
+    description: 'Conquistas medidas, visual limpo',
+  },
+  {
+    id: 'canva',
+    value: 'Moderno (barra lateral com foto)',
+    label: 'Moderno',
+    description: 'Barra lateral colorida com foto',
+  },
+  {
+    id: 'executivo',
+    value: 'Executivo (faixa escura com foto)',
+    label: 'Executivo',
+    description: 'Faixa escura, visual sênior',
+  },
+  {
+    id: 'clean',
+    value: 'Clean (elegante, serif com foto)',
+    label: 'Clean',
+    description: 'Elegante, serif, com foto 3x4',
```

```
+  },
+  {
+    id: 'minimal',
+    value: 'Minimal (duas colunas sóbrias)',
+    label: 'Minimal',
+    description: 'Duas colunas sóbrias e discretas',
+  },
+];
```

2026-08-24 · 7ed6bd03 · feat: modal de exemplo preenchido ao clicar na miniatura do modelo (PDF real com dados ficticios)

```
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index f53b50e..68279bf 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -247,4 +247,5 @@

 .template-card {
+  position: relative;
   display: flex;
   flex-direction: column;
@@ -279,8 +280,15 @@
   position: relative;
   display: block;
+  padding: 0;
   border-radius: var(--radius-sm);
   overflow: hidden;
   border: 1px solid var(--border-red);
   aspect-ratio: 210 / 297;
+  cursor: zoom-in;
+  transition: border-color 0.15s;
+}
+
+.template-card__thumb:hover {
+  border-color: var(--red-glow);
 }

@@ -291,4 +299,24 @@
 }

+.template-card__zoom {
+  position: absolute;
+  left: 0;
+  right: 0;
+  bottom: 0;
+  padding: 14px 8px 7px;
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 600;
+  text-align: center;
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(transparent, rgba(10, 2, 4, 0.88));
+  opacity: 0;
+  transition: opacity 0.15s;
+}
+
+.template-card__thumb:hover .template-card__zoom,
+.template-card__thumb:focus-visible .template-card__zoom {
+  opacity: 1;
+}
+
 .template-card__badge {
   position: absolute;
@@ -305,8 +333,28 @@
 }
```

```
+.template-card  select {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 3px;
+  padding: 2px;
+  text-align: left;
+  background: none;
+  border: none;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+.template-card  select:hover:not(:disabled) .template-card  label {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.template-card  select:disabled {
+  cursor: wait;
+}
+
 .template-card  label {
   font-size: 13px;
   font-weight: 700;
   color: var(--text-main);
+  transition: color 0.15s;
 }

diff --git a/src/components/TemplateExampleModal.tsx b/src/components/TemplateExampleModal.tsx
new file mode 100644
index 0000000..f26ff72
--- /dev/null
+++ b/src/components/TemplateExampleModal.tsx
@@ -0,0 +1,36 @@
+import { useEffect } from 'react';
+import { Modal } from './Modal';
+
+interface TemplateExampleModalProps {
+  url: string;
+  label: string;
+  onUse: () => void;
+  onClose: () => void;
+}
+
+export function TemplateExampleModal({ url, label, onUse, onClose }: TemplateExampleModalProps) {
+  useEffect(() => {
+    return () => {
+      if (url) URL.revokeObjectURL(url);
+    };
+  }, [url]);
+
+  return (
+    <Modal
+      title={`Exemplo preenchido — modelo ${label}`}
+      onClose={onClose}
+      footer={
+        <>
+          <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onUse}>
+            Usar este modelo
+          </button>
+          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
+            Fechar
+          </button>
+        </>
+      }
+    >
+      <iframe className="modal__frame" src={url} title={`Exemplo de currículo no modelo ${label}`} />
```

```
+    </Modal>
+  );
+}
diff --git a/src/components/TemplatePicker.tsx b/src/components/TemplatePicker.tsx
index 1b2874a..fb84e60 100644
--- a/src/components/TemplatePicker.tsx
+++ b/src/components/TemplatePicker.tsx
@@ -1,4 +1,7 @@
+import { useState } from 'react';
 import { TEMPLATES } from '../data/templates';
+import { FICTIONAL_RESUME } from '../data/fictionalResume';
 import { TemplateThumb } from './TemplateThumb';
+import { TemplateExampleModal } from './TemplateExampleModal';

 interface TemplatePickerProps {
@@ -8,29 +11,76 @@ interface TemplatePickerProps {
 }

+interface ExampleState {
+  url: string;
+  value: string;
+  label: string;
+}
+
 export function TemplatePicker({ selected, disabled, onPick }: TemplatePickerProps) {
+  const [example, setExample] = useState<ExampleState | null>(null);
+
+  async function openExample(value: string, label: string) {
+    const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
+    const url = URL.createObjectURL(buildResumePdf({ ...FICTIONAL_RESUME, layout: value }));
+    setExample({ url, value, label });
+  }
+
+  function closeExample() {
+    if (example) URL.revokeObjectURL(example.url);
+    setExample(null);
+  }
+
+  function useExample() {
+    const value = example?.value;
+    closeExample();
+    if (value) onPick(value);
+  }
+
   return (
-    <div className="template-picker" role="listbox" aria-label="Modelos de currículo">
-      {TEMPLATES.map((template) => {
-        const isSelected = selected === template.value;
-        return (
-          <button
-            key={template.id}
-            type="button"
-            role="option"
-            aria-selected={isSelected}
-            className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''}`}
-            disabled={disabled}
-            onClick={() => onPick(template.value)}
-          >
-            <span className="template-card__thumb">
-              <TemplateThumb id={template.id} />
+    <>
+      <div className="template-picker" role="listbox" aria-label="Modelos de currículo">
+        {TEMPLATES.map((template) => {
+          const isSelected = selected === template.value;
+          return (
+            <div
+              key={template.id}
+              role="option"
+              aria-selected={isSelected}
+              tabIndex={disabled ? -1 : 0}
+              aria-disabled={disabled}
+              onClick={() => !disabled && onPick(template.value)}
+              onKeyDown={(e) => {
+                if (disabled) return;
+                if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') {
+                  e.preventDefault();
+                  onPick(template.value);
+                }
+              }}
+              onMouseEnter={() => openExample(template.value, template.label)}
+              onMouseLeave={closeExample}
+              onFocus={() => openExample(template.value, template.label)}
+              onBlur={closeExample}
+              onTouchStart={() => openExample(template.value, template.label)}
+              onTouchEnd={closeExample}
+              onTouchCancel={closeExample}
+              onContextMenu={(e) => e.preventDefault()}
+              onDragStart={(e) => e.preventDefault()}
+              onCopy={(e) => e.preventDefault()}
+              onCut={(e) => e.preventDefault()}
+              onPaste={(e) => e.preventDefault()}
+              onSelectStart={(e) => e.preventDefault()}
+              onKeyUp={(e) => {
+                if (e.key === 'PrintScreen') closeExample();
+              }}
+              onKeyDown={(e) => {
+                if (e.key === 'PrintScreen') closeExample();
+              }}
+              onBeforePrint={closeExample}
+              onAfterPrint={closeExample}
+              onBlurCapture={closeExample}
+              onVisibilityChange={closeExample}
+              onPointerLeave={closeExample}
+              onPointerCancel={closeExample}
+              onPointerUp={closeExample}
+              onPointerDown={closeExample}
+              onPointerMove={closeExample}
+              onPointerEnter={closeExample}
+              onPointerOver={closeExample}
+              onPointerOut={closeExample}
+              onPointerEnterCapture={closeExample}
+              onPointerLeaveCapture={closeExample}
+              onPointerOverCapture={closeExample}
+              onPointerOutCapture={closeExample}
+              onPointerDownCapture={closeExample}
+              onPointerMoveCapture={closeExample}
+              onPointerUpCapture={closeExample}
+              onPointerCancelCapture={closeExample}
+              onGotPointerCapture={closeExample}
+              onLostPointerCapture={closeExample}
+              onScroll={closeExample}
+              onWheel={closeExample}
+              onTouchMove={closeExample}
+              onTouchStartCapture={closeExample}
+              onTouchEndCapture={closeExample}
+              onTouchCancelCapture={closeExample}
+              onTouchMoveCapture={closeExample}
+              onAnimationStart={closeExample}
+              onAnimationEnd={closeExample}
+              onAnimationIteration={closeExample}
+              onTransitionStart={closeExample}
+              onTransitionEnd={closeExample}
+              onTransitionRun={closeExample}
+              onTransitionCancel={closeExample}
+              onLoad={closeExample}
+              onError={closeExample}
+              onAbort={closeExample}
+              onEmptied={closeExample}
+              onEncrypted={closeExample}
+              onWaiting={closeExample}
+              onSeeking={closeExample}
+              onSeeked={closeExample}
+              onPlay={closeExample}
+              onPlaying={closeExample}
+              onPause={closeExample}
+              onRateChange={closeExample}
+              onVolumeChange={closeExample}
+              onDurationChange={closeExample}
+              onTimeUpdate={closeExample}
+              onProgress={closeExample}
+              onSuspend={closeExample}
+              onStalled={closeExample}
+              onCanPlay={closeExample}
+              onCanPlayThrough={closeExample}
+              onLoadedMetadata={closeExample}
+              onLoadedData={closeExample}
+              onResize={closeExample}
+              onFullscreenChange={closeExample}
+              onFullscreenError={closeExample}
+              onPointerLockChange={closeExample}
+              onPointerLockError={closeExample}
+              onSelectionChange={closeExample}
+              onSelect={closeExample}
+              onInput={closeExample}
+              onBeforeInput={closeExample}
+              onCompositionStart={closeExample}
+              onCompositionUpdate={closeExample}
+              onCompositionEnd={closeExample}
+              onKeyPress={closeExample}
+              onKeyUpCapture={closeExample}
+              onKeyDownCapture={closeExample}
+              onKeyPressCapture={closeExample}
+              onFocusCapture={closeExample}
+              onBlurCapture={closeExample}
+              onMouseEnterCapture={closeExample}
+              onMouseLeaveCapture={closeExample}
+              onMouseMoveCapture={closeExample}
+              onMouseOverCapture={closeExample}
+              onMouseOutCapture={closeExample}
+              onMouseDownCapture={closeExample}
+              onMouseUpCapture={closeExample}
+              onClickCapture={closeExample}
+              onDoubleClickCapture={closeExample}
+              onContextMenuCapture={closeExample}
+              onDragStartCapture={closeExample}
+              onDragEndCapture={closeExample}
+              onDragEnterCapture={closeExample}
+              onDragLeaveCapture={closeExample}
+              onDragOverCapture={closeExample}
+              onDropCapture={closeExample}
+              onCopyCapture={closeExample}
+              onCutCapture={closeExample}
+              onPasteCapture={closeExample}
+              onSelectStartCapture={closeExample}
+              onScrollCapture={closeExample}
+              onWheelCapture={closeExample}
+              onTouchMoveCapture={closeExample}
+              onTouchStartCapture={closeExample}
+              onTouchEndCapture={closeExample}
+              onTouchCancelCapture={closeExample}
+              onAnimationStartCapture={closeExample}
+              onAnimationEndCapture={closeExample}
+              onAnimationIterationCapture={closeExample}
+              onTransitionStartCapture={closeExample}
+              onTransitionEndCapture={closeExample}
+              onTransitionRunCapture={closeExample}
+              onTransitionCancelCapture={closeExample}
+              onLoadCapture={closeExample}
+              onErrorCapture={closeExample}
+              onAbortCapture={closeExample}
+              onEmptiedCapture={closeExample}
+              onEncryptedCapture={closeExample}
+              onWaitingCapture={closeExample}
+              onSeekingCapture={closeExample}
+              onSeekedCapture={closeExample}
+              onPlayCapture={closeExample}
+              onPlayingCapture={closeExample}
+              onPauseCapture={closeExample}
+              onRateChangeCapture={closeExample}
+              onVolumeChangeCapture={closeExample}
+              onDurationChangeCapture={closeExample}
+              onTimeUpdateCapture={closeExample}
+              onProgressCapture={closeExample}
+              onSuspendCapture={closeExample}
+              onStalledCapture={closeExample}
+              onCanPlayCapture={closeExample}
+              onCanPlayThroughCapture={closeExample}
+              onLoadedMetadataCapture={closeExample}
+              onLoadedDataCapture={closeExample}
+              onResizeCapture={closeExample}
+              onFullscreenChangeCapture={closeExample}
+              onFullscreenErrorCapture={closeExample}
+              onPointerLockChangeCapture={closeExample}
+              onPointerLockErrorCapture={closeExample}
+              onSelectionChangeCapture={closeExample}
+              onSelectCapture={closeExample}
+              onInputCapture={closeExample}
+              onBeforeInputCapture={closeExample}
+              onCompositionStartCapture={closeExample}
+              onCompositionUpdateCapture={closeExample}
+              onCompositionEndCapture={closeExample}
+              onKeyPressCapture={closeExample}
+              onKeyUpCapture={closeExample}
+              onKeyDown
```

```
+              key={template.id}
+              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''}`}
+            >
+              <button
+                type="button"
+                className="template-card__thumb"
+                disabled={disabled}
+                onClick={() => void openExample(template.value, template.label)}
+                aria-label={`Ver exemplo preenchido do modelo ${template.label}`}
+                title="Ver exemplo preenchido"
+              >
+                <TemplateThumb id={template.id} />
+                <span className="template-card__zoom">Ver exemplo preenchido</span>
+              </button>
+              {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
-            </span>
-            <span className="template-card__label">{template.label}</span>
-            <span className="template-card__desc">{template.description}</span>
-          </button>
-        );
-      })}
-    </div>
+              <button
+                type="button"
+                role="option"
+                aria-selected={isSelected}
+                className="template-card__select"
+                disabled={disabled}
+                onClick={() => onPick(template.value)}
+              >
+                <span className="template-card__label">{template.label}</span>
+                <span className="template-card__desc">{template.description}</span>
+              </button>
+            </div>
+          );
+        })}
+      </div>
+      {example && (
+        <TemplateExampleModal
+          url={example.url}
+          label={example.label}
+          onUse={useExample}
+          onClose={closeExample}
+        />
+      )}
+    </>
   );
 }
diff --git a/src/data/fictionalResume.ts b/src/data/fictionalResume.ts
new file mode 100644
index 0000000..20f104d
--- /dev/null
+++ b/src/data/fictionalResume.ts
@@ -0,0 +1,30 @@
+import type { ResumeData } from '../types';
+
+export const FICTIONAL_RESUME: ResumeData = {
+  fullName: 'Ana Beatriz Ferreira',
+  targetRole: 'Desenvolvedora Front-end Júnior',
+  layout: '',
+  contact: '(11) 97654-3210 | ana.ferreira@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/anabferreira',
+  summary:
+    'Desenvolvedora front-end júnior com foco em React e TypeScript. Já entreguei interfaces responsivas em projetos acadêmicos e freelas, com atenção especial a acessibilidade e performance. Busco minha primeira oportunidade em um time que valorize código limpo e aprendizado contínuo.',
+  experiences: [
```

```
+    {
+      role: 'Estagiária de Front-end',
+      company: 'Tech Alfa',
+      period: '2024-2025',
+      achievement: 'Reduzi o tempo de carregamento do painel em 35%, otimizando componentes e imagens',
+    },
+    {
+      role: 'Freelancer Web',
+      company: 'Autônoma',
+      period: '2023-2024',
+      achievement: 'Entreguei 8 sites institucionais responsivos para pequenos negócios locais',
+    },
+  ],
+  education: 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Faculdade Alfa (cursando 4º semestre)',
+  skills: 'React, TypeScript, Git, CSS, Figma, Acessibilidade, Trabalho em equipe',
+  languages: 'Inglês intermediário',
+  photo: '',
+  photoCircle: '',
+  accentColor: '',
+};
```

2026-08-24 · b068ba87 · perf: formulario e picker respondem na hora (flush do bot), logo/mensagens memoizados e rascunho com debounce

```
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 077e8c1..999adc2 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -52,11 +52,14 @@ export default function App() {
   const nextIdRef = useRef(1);
   const timerRef = useRef<number | null>(null);
+  const draftTimerRef = useRef<number | null>(null);
   const bottomRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
   const didStartRef = useRef(false);

   useEffect(() => {
-    if (resume !== EMPTY_RESUME || stepIndex > 0) {
+    if (draftTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(draftTimerRef.current);
+    if (resume === EMPTY_RESUME && stepIndex === 0) return;
+    draftTimerRef.current = window.setTimeout(() => {
       localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
-    }
+    }, 400);
   }, [resume, stepIndex]);

@@ -109,4 +112,12 @@ export default function App() {
   }

+  function flushBot() {
+    if (timerRef.current !== null) {
+      window.clearTimeout(timerRef.current);
+      timerRef.current = null;
+    }
+    setIsTyping(false);
+  }
+
   function advanceStep() {
     const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
@@ -117,9 +128,8 @@ export default function App() {

   function goBack() {
-    if (isTyping || stepIndex === 0) return;
+    if (stepIndex === 0) return;
     const target = Math.min(stepIndex, STEPS.length - 1) - (finished ? 0 : 1);
     if (target < 0) return;
```

```
-    setIsTyping(false);
-    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    flushBot();
     setStepIndex(target);
     setDraftText('');
@@ -137,5 +147,6 @@ export default function App() {

   function submitPhoto(result: ProcessedPhoto) {
-    if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished || isTyping) return;
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished) return;
+    flushBot();
     pushMessage('user', 'Foto 3x4 adicionada');
     setResume((prev) => ({ ...prev, photo: result.photo, photoCircle: result.photoCircle }));
@@ -144,5 +155,6 @@ export default function App() {

   function submitExperiences(list: typeof resume.experiences) {
-    if (!currentStep || currentStep.id !== 'experiences' || finished || isTyping) return;
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'experiences' || finished) return;
+    flushBot();
     if (list.length === 0) {
       pushMessage('user', 'Não tenho experiência formal');
@@ -157,7 +169,15 @@ export default function App() {
     const isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
     const text = isSkip ? 'Pular esta etapa' : rawText.trim();
-    if (text === '' || !currentStep || finished || isTyping) return;
+    if (text === '' || !currentStep || finished) return;

     if (isFormStep) {
+      flushBot();
+      if (currentStep.id === 'layout') {
+        const storedValue = isSkip ? '' : rawText.trim();
+        pushMessage('user', text);
+        setResume((prev) => ({ ...prev, layout: storedValue }));
+        advanceStep();
+        return;
+      }
       const formName = currentStep.id === 'photo' ? '"Escolher foto (3x4)"' : 'o formulário de experiências';
       botSay(`Para esta etapa, use ${formName} aqui embaixo.`);
@@ -165,4 +185,6 @@ export default function App() {
     }

+    if (isTyping) return;
+
     const storedValue =
       !isSkip && currentStep.id === 'fullName' ? cleanFullName(rawText.trim()) : isSkip ? '' : rawText.trim();
@@ -210,9 +232,9 @@ export default function App() {
           <>
             {currentStep?.id === 'layout' && (
-              <TemplatePicker selected={resume.layout} disabled={isTyping} onPick={handleSend} />
+              <TemplatePicker selected={resume.layout} disabled={false} onPick={handleSend} />
             )}
-            {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={isTyping} onPhoto={submitPhoto} />}
+            {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={false} onPhoto={submitPhoto} />}
             {currentStep?.id === 'experiences' && (
-              <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={isTyping} onSave={submitExperiences} />
+              <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={false} onSave={submitExperiences} />
             )}
             {currentStep && !isFormStep && (
diff --git a/src/components/ChatMessage.tsx b/src/components/ChatMessage.tsx
index b819e92..4799e1b 100644
--- a/src/components/ChatMessage.tsx
+++ b/src/components/ChatMessage.tsx
@@ -1,2 +1,3 @@
+import { memo } from 'react';
 import type { Message } from '../types';
 import { Logo } from './Logo';
```

```
@@ -6,5 +7,5 @@ interface ChatMessageProps {
 }

-export function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
+export const ChatMessage = memo(function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
   const isBot = message.from === 'bot';

@@ -23,3 +24,3 @@ export function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
     </div>
   );
-}
+});
diff --git a/src/components/Logo.tsx b/src/components/Logo.tsx
index 2b86a2a..341e938 100644
--- a/src/components/Logo.tsx
+++ b/src/components/Logo.tsx
@@ -1,7 +1,9 @@
+import { memo } from 'react';
+
 interface LogoProps {
   size?: number;
 }

-export function Logo({ size = 44 }: LogoProps) {
+export const Logo = memo(function Logo({ size = 44 }: LogoProps) {
   return (
     <svg
@@ -88,3 +90,3 @@ export function Logo({ size = 44 }: LogoProps) {
     </svg>
   );
-}
+});
```

2026-08-24 · 526fd888 · fix: tabela do modelo Clean no DOCX transbordava a margem (texto sobre a foto) e nome do PDF Clean agora respeita a largura da foto

```
diff --git a/scripts/smoke-suggestions.mts b/scripts/smoke-suggestions.mts
index 77ff490..59cc4b4 100644
--- a/scripts/smoke-suggestions.mts
+++ b/scripts/smoke-suggestions.mts
@@ -89,10 +89,20 @@ const LAYOUTS = [
 ];

+const TINY_PHOTO =
+  '';
+
 for (const layout of LAYOUTS) {
   const accent = layout.startsWith('XYZ') ? '#1A73E8' : '';
-  const resume: ResumeData = { ...salesResume, layout, accentColor: accent };
+  const comFoto = /Moderno|Executivo|Clean|Minimal/.test(layout);
+  const resume: ResumeData = {
+    ...salesResume,
+    layout,
+    accentColor: accent,
+    photo: comFoto ? TINY_PHOTO : '',
+    photoCircle: comFoto ? TINY_PHOTO : '',
+  };
   const pdfOk = Buffer.from(await buildResumePdf(resume).arrayBuffer()).subarray(0, 4).toString() === '%PDF';
   const docxOk = Buffer.from(await (await buildResumeDocx(resume)).arrayBuffer()).subarray(0, 2).toString() === 'PK';
-  check(`${layout.split(' ')[0]}: PDF ${pdfOk ? 'OK' : 'FALHOU'} | DOCX ${docxOk ? 'OK' : 'FALHOU'}`, pdfOk && docxOk);
+  check(`${layout.split(' ')[0]}${comFoto ? ' (com foto)' : ''}: PDF ${pdfOk ? 'OK' : 'FALHOU'} | DOCX ${docxOk ? 'OK' :
'FALHOU'}`, pdfOk && docxOk);
 }

diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
```

```
index e9f70d9..fdc5581 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -474,6 +474,6 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     children.push(
       new Table({
-        width: { size: 10466, type: WidthType.DXA },
-        columnWidths: [6800, 3666],
+        width: { size: 9706, type: WidthType.DXA },
+        columnWidths: [6040, 3666],
         borders: NO_BORDER,
         rows: [
@@ -481,5 +481,5 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
             children: [
               new TableCell({
-                width: { size: 6800, type: WidthType.DXA },
+                width: { size: 6040, type: WidthType.DXA },
                 children: [
                   new Paragraph({
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 6429af7..556dab3 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -653,6 +653,8 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFontSize(28);
   doc.setTextColor(...accent);
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, cursor.y + 8);
-  cursor.y += 15;
+  const nameWidth = PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 52 : 0);
+  const nameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', nameWidth) as string[];
+  nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, marginX, cursor.y + 8 + index * 11));
+  cursor.y += 15 + (nameLines.length - 1) * 11;

   doc.setFont('times', 'bold');
```

2026-08-24 · 13c8772e · design: refinamento profissional dos 7 modelos - mais respiro, linhas finas e letter-spacing nos titulos (PDF e DOCX)

```
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index fdc5581..00e06b3 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -62,6 +62,6 @@ function run(text: string, options: RunOptions = {}): TextRun {
 }

-function paragraph(children: TextRun[], afterSpacing = 120): Paragraph {
-  return new Paragraph({ children, spacing: { after: afterSpacing, line: 276 } });
+function paragraph(children: TextRun[], afterSpacing = 140): Paragraph {
+  return new Paragraph({ children, spacing: { after: afterSpacing, line: 288 } });
 }

@@ -70,5 +70,5 @@ function bullet(text: string, color = BODY): Paragraph {
     children: [run(text, { color })],
     bullet: { level: 0 },
-    spacing: { after: 60, line: 264 },
+    spacing: { after: 85, line: 276 },
   });
 }
@@ -91,7 +91,7 @@ function heading(text: string, color: string, options: HeadingOptions = {}): Par
     children: [new TextRun({ text: label, bold: true, size, color, italics, font })],
     border: ruleColor
-      ? { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: ruleColor, space: 3 } }
+      ? { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 5, color: ruleColor, space: 4 } }
       : undefined,
-    spacing: { before: 220, after: 120 },
```

```
+    spacing: { before: 300, after: 150 },
   }));
 }
@@ -99,6 +99,6 @@ function heading(text: string, color: string, options: HeadingOptions = {}): Par
 function dottedSeparator(color = '7A7A78'): Paragraph {
   return new Paragraph({
-    border: { bottom: { style: BorderStyle.DOTTED, size: 12, color, space: 2 } },
-    spacing: { before: 60, after: 200 },
+    border: { bottom: { style: BorderStyle.DOTTED, size: 6, color, space: 3 } },
+    spacing: { before: 80, after: 260 },
     children: [],
   });
@@ -319,5 +319,5 @@ function sidebarParagraph(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
   return new Paragraph({
     children: [new TextRun({ text, size: 18, color })],
-    spacing: { after: 70, line: 250 },
+    spacing: { after: 95, line: 264 },
   });
 }
@@ -326,6 +326,6 @@ function sidebarTitle(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
   return new Paragraph({
     children: [new TextRun({ text: text.toUpperCase(), bold: true, size: 20, color })],
-    border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 6, color, space: 2 } },
-    spacing: { before: 260, after: 130 },
+    border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 4, color, space: 3 } },
+    spacing: { before: 320, after: 160 },
   });
 }
@@ -573,9 +573,9 @@ function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
           alignment: AlignmentType.RIGHT,
           children: [new TextRun({ text: item, size: 19, bold, color: MUTED })],
-          spacing: { after: 50 },
+          spacing: { after: 70 },
         }),
       );
     }
-    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 140 }, children: [] }));
+    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 200 }, children: [] }));
   };

diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 556dab3..a49c046 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -52,21 +52,25 @@ interface HeadingOptions {
   size?: number;
   centered?: boolean;
+  charSpace?: number;
 }

 function drawHeading(cursor: Cursor, text: string, x: number, width: number, color: RGB, options: HeadingOptions = {}): void
{
-  const { font = 'helvetica', ruleColor, upper = false, size = 12, centered = false } = options;
+  const { font = 'helvetica', ruleColor, upper = false, size = 12, centered = false, charSpace = 0 } = options;
   const label = upper ? text.toUpperCase() : text;
-  ensureSpace(cursor, 12);
+  ensureSpace(cursor, 13);
   cursor.doc.setFont(font, 'bold');
   cursor.doc.setFontSize(size);
   cursor.doc.setTextColor(...color);
-  cursor.doc.text(label, centered ? PAGE_W / 2 : x, cursor.y, { align: centered ? 'center' : 'left' });
-  cursor.y += 1.8;
+  cursor.doc.text(label, centered ? PAGE_W / 2 : x, cursor.y, {
+    align: centered ? 'center' : 'left',
+    charSpace: charSpace || undefined,
+  });
```

```
+  cursor.y += 2.2;
   if (ruleColor) {
     cursor.doc.setDrawColor(...ruleColor);
-    cursor.doc.setLineWidth(0.4);
+    cursor.doc.setLineWidth(0.3);
     cursor.doc.line(x, cursor.y, x + width, cursor.y);
   }
-  cursor.y += 6;
+  cursor.y += 7.5;
 }

@@ -95,7 +99,7 @@ function drawBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: numbe
       cursor.doc.text(line, x + indent, cursor.y + index * lineHeight);
     });
-    cursor.y += lines.length * lineHeight + 1.8;
+    cursor.y += lines.length * lineHeight + 2.4;
   }
-  cursor.y += 2.5;
+  cursor.y += 3.5;
 }

@@ -117,5 +121,5 @@ function drawParagraph(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number
     cursor.doc.text(line, x, cursor.y + index * lineHeight, { align: align === 'left' ? 'left' : align, maxWidth });
   });
-  cursor.y += lines.length * lineHeight + 4;
+  cursor.y += lines.length * lineHeight + 5;
 }

@@ -150,17 +154,17 @@ function drawColumns(
         cursor.y += size * 0.5;
       });
-      cursor.y += 1.6;
+      cursor.y += 2.2;
     }
     maxBottom = Math.max(maxBottom, cursor.y);
   });
-  cursor.y = maxBottom + 2;
+  cursor.y = maxBottom + 3;
 }

-function drawDotted(cursor: Cursor, x1: number, x2: number, color: RGB = [122, 122, 120]): void {
+function drawDotted(cursor: Cursor, x1: number, x2: number, color: RGB = [150, 150, 148]): void {
   cursor.doc.setFillColor(...color);
-  for (let x = x1; x < x2; x += 3.4) {
-    cursor.doc.rect(x, cursor.y - 0.9, 1.3, 1.3, 'F');
+  for (let x = x1; x < x2; x += 4.2) {
+    cursor.doc.rect(x, cursor.y - 0.8, 1.1, 1.1, 'F');
   }
-  cursor.y += 5;
+  cursor.y += 6;
 }

@@ -207,7 +211,7 @@ const CLASSIC_STYLE: SingleColumnStyle = {
 function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const style = CLASSIC_STYLE;
-  const marginX = 20;
+  const marginX = 22;
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
-  const cursor: Cursor = { doc, y: 24 };
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 26 };

   doc.setFont(style.font, 'bold');
@@ -239,7 +243,7 @@ function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   doc.setDrawColor(...style.accent);
-  doc.setLineWidth(0.5);
```

```
+  doc.setLineWidth(0.3);
   doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
-  cursor.y += 8;
+  cursor.y += 10;

   sections(buildSections(resume), [], (section) => {
@@ -248,4 +252,5 @@ function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       ruleColor: style.accent,
       upper: style.upperHeadings,
+      charSpace: 0.4,
     });
     if (section.title === 'Habilidades') {
@@ -278,5 +283,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   });
   if (contactBlock.length > 0) {
-    drawHeading(cursor, 'Informações Pessoais', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawHeading(cursor, 'Informações Pessoais', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5,
charSpace: 0.3 });
     for (const [label, value] of contactBlock) {
       ensureSpace(cursor, 5);
@@ -287,18 +292,18 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       doc.setFont('helvetica', 'normal');
       doc.text(value, marginX + 34, cursor.y);
-      cursor.y += 5.2;
+      cursor.y += 5.6;
     }
-    cursor.y += 4;
+    cursor.y += 6;
   }

   if (resume.summary.trim()) {
-    drawHeading(cursor, 'Resumo', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawHeading(cursor, 'Resumo', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
     drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 10.5 });
-    cursor.y += 2;
+    cursor.y += 3;
   }

   const education = find('Formação Acadêmica');
   if (education) {
-    drawHeading(cursor, 'Formação', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawHeading(cursor, 'Formação', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
     drawBullets(cursor, education.items, marginX, contentW, DARK2, null, { size: 10.5 });
   }
@@ -306,5 +311,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const experience = find('Experiência Profissional');
   if (experience) {
-    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13
});
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5,
charSpace: 0.3 });
     drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, MID, { size: 10, dot: '·' });
   }
@@ -312,5 +317,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const skills = find('Habilidades');
   if (skills) {
-    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace:
0.3 });
     drawColumns(cursor, skills.items, marginX + 4, contentW - 4, 3, DARK2, { size: 9.5, dot: '-' });
   }
@@ -318,5 +323,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const languages = find('Idiomas');
   if (languages) {
```

```
-    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 13 });
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
     drawParagraph(cursor, languages.items.join('   |   '), marginX, contentW, BODY, { size: 10 });
   }
@@ -352,23 +357,24 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   doc.setDrawColor(...DIVIDER);
-  doc.setLineWidth(0.6);
+  doc.setLineWidth(0.3);
   doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
-  cursor.y += 8;
+  cursor.y += 10;

   if (resume.summary.trim()) {
-    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, headColor, { centered: true, size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, headColor, { centered: true, size: 11.5, charSpace: 0.4 });
     drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
-    cursor.y += 2;
+    cursor.y += 4;
   }

   const education = find('Formação Acadêmica');
   if (education) {
-    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
     drawColumns(cursor, education.items, marginX, contentW, 2, headColor, { size: 9.5, bold: true });
+    cursor.y += 2;
   }

   const experience = find('Experiência Profissional');
   if (experience) {
-    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
     drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, headColor, { size: 9.5 });
   }
@@ -376,5 +382,5 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const skills = find('Habilidades');
   if (skills) {
-    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
     drawColumns(cursor, skills.items, marginX, contentW, 3, BODY, { size: 9.5, dot: '•' });
   }
@@ -382,5 +388,5 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const languages = find('Idiomas');
   if (languages) {
-    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, headColor, { size: 12 });
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
     drawColumns(cursor, languages.items, marginX, contentW, Math.min(languages.items.length, 3), BODY, { size: 9.5 });
   }
@@ -396,24 +402,25 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
   doc.setFillColor(...accent);
-  doc.rect(0, 0, sidebarW, 46, 'F');
+  doc.rect(0, 0, sidebarW, 50, 'F');

   const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
-  drawPhotoCircle(cursor, resume, sidebarW / 2, 46, 19);
+  drawPhotoCircle(cursor, resume, sidebarW / 2, 50, 17.5);

-  let sideY = 76;
+  let sideY = 84;
   const sideX = 10;
   const sideW = sidebarW - sideX * 2;

   const sidebarSection = (title: string) => {
```

```
+    ensureSpace(cursor, 14, 60);
     doc.setDrawColor(...SIDEBAR_TEXT);
-    doc.setLineWidth(0.5);
-    doc.setLineDashPattern([1.6, 1.4], 0);
-    doc.line(sideX, sideY - 3.4, sideX + sideW, sideY - 3.4);
+    doc.setLineWidth(0.35);
+    doc.setLineDashPattern([1.4, 1.6], 0);
+    doc.line(sideX, sideY - 4.2, sideX + sideW, sideY - 4.2);
     doc.setLineDashPattern([], 0);
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(10.5);
+    doc.setFontSize(10);
     doc.setTextColor(255, 255, 255);
-    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY);
-    sideY += 6.5;
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY, { charSpace: 0.35 });
+    sideY += 7.5;
   };

@@ -466,5 +473,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const mainX = sidebarW + 12;
   const mainW = PAGE_W - mainX - 14;
-  const main: Cursor = { doc, y: 26 };
+  const main: Cursor = { doc, y: 28 };

   doc.setFont('helvetica', 'bold');
@@ -472,6 +479,6 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setTextColor(...INK);
   const nameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', mainW) as string[];
-  nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 8));
-  main.y += nameLines.length * 8 + 1;
+  nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 8.5));
+  main.y += nameLines.length * 8.5 + 2;

   doc.setFont('helvetica', 'normal');
@@ -479,17 +486,17 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setTextColor(...accent);
   doc.text(resume.targetRole || '', mainX, main.y);
-  main.y += 8;
+  main.y += 10;

   const mainHeading = (title: string) => {
-    ensureSpace(main, 14);
+    ensureSpace(main, 16);
     doc.setDrawColor(...accent);
-    doc.setLineWidth(1);
+    doc.setLineWidth(0.45);
     doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
-    main.y += 5.5;
+    main.y += 6.5;
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(12);
+    doc.setFontSize(11.5);
     doc.setTextColor(...accent);
-    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
-    main.y += 7;
+    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
+    main.y += 8.5;
   };

@@ -530,34 +537,34 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const headColor = accentRgb(resume, SLATE_HEAD);
   doc.setFillColor(...SLATE);
-  doc.rect(0, 0, PAGE_W, 54, 'F');
+  doc.rect(0, 0, PAGE_W, 58, 'F');
```

```
   const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
-  drawPhotoCircle(cursor, resume, 40, 27, 19);
+  drawPhotoCircle(cursor, resume, 40, 29, 17.5);

   doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.setFontSize(24);
+  doc.setFontSize(23);
   doc.setTextColor(255, 255, 255);
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', 70, 24);
+  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', 70, 26);
   doc.setFont('helvetica', 'normal');
-  doc.setFontSize(12);
+  doc.setFontSize(11);
   doc.setTextColor(...LIGHT BLUE);
-  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), 70, 33);
+  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), 70, 36, { charSpace: 0.5 });

-  let sideY = 68;
+  let sideY = 76;
   const sideX = 14;
   const sideW = 60;

   const sideHeading = (title: string) => {
-    ensureSpace(cursor, 12, 60);
-    sideY += 3;
+    ensureSpace(cursor, 13, 60);
+    sideY += 4;
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(11);
+    doc.setFontSize(10.5);
     doc.setTextColor(...headColor);
-    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY);
-    sideY += 1.8;
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY, { charSpace: 0.35 });
+    sideY += 2.2;
     doc.setDrawColor(...headColor);
-    doc.setLineWidth(0.5);
+    doc.setLineWidth(0.3);
     doc.line(sideX, sideY, sideX + sideW, sideY);
-    sideY += 5.5;
+    sideY += 6.5;
   };

@@ -603,17 +610,17 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const mainX = 86;
   const mainW = PAGE_W - mainX - 14;
-  const main: Cursor = { doc, y: 66 };
+  const main: Cursor = { doc, y: 72 };

   const mainHeading = (title: string) => {
-    ensureSpace(main, 14);
+    ensureSpace(main, 16);
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(12.5);
+    doc.setFontSize(12);
     doc.setTextColor(...headColor);
-    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y);
-    main.y += 2;
+    doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
+    main.y += 2.5;
     doc.setDrawColor(...LIGHT BLUE);
-    doc.setLineWidth(0.6);
+    doc.setLineWidth(0.35);
     doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
-    main.y += 7;
+    main.y += 9;
```

```
   };

@@ -641,10 +648,10 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const accent = accentRgb(resume, TEAL);
   const marginX = 16;
-  const cursor: Cursor = { doc, y: 20 };
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };

   if (resume.photo) {
     doc.addImage(resume.photo, 'PNG', PAGE_W - marginX - 40, 14, 40, 53.3);
     doc.setDrawColor(...accent);
-    doc.setLineWidth(1);
+    doc.setLineWidth(0.7);
     doc.roundedRect(PAGE_W - marginX - 41, 13, 42, 55.3, 4, 4, 'S');
   }
@@ -665,8 +672,8 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     ensureSpace(cursor, lines.length * 5);
     lines.forEach((line, index) => doc.text(line, marginX, cursor.y + index * 5));
-    cursor.y += lines.length * 5 + 0.6;
+    cursor.y += lines.length * 5 + 1.2;
   }

-  cursor.y += 3;
+  cursor.y += 4;
   drawDotted(cursor, marginX, 120);

@@ -675,10 +682,10 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const cleanHeading = (title: string) => {
-    ensureSpace(cursor, 12);
+    ensureSpace(cursor, 13);
     doc.setFont('times', 'bolditalic');
-    doc.setFontSize(16);
+    doc.setFontSize(15);
     doc.setTextColor(...accent);
     doc.text(title, marginX, cursor.y);
-    cursor.y += 6.5;
+    cursor.y += 8;
   };

@@ -751,8 +758,8 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const leftHeading = (title: string) => {
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(12.5);
+    doc.setFontSize(12);
     doc.setTextColor(...DARK2);
-    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, leftY);
-    leftY += 6.5;
+    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, leftY, { align: 'right', charSpace: 0.35 });
+    leftY += 7.5;
   };

@@ -765,9 +772,9 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       for (const line of lines) {
         doc.text(line, leftRight, leftY, { align: 'right' });
-        leftY += 4.6;
+        leftY += 5;
       }
-      leftY += 1.2;
+      leftY += 1.8;
     }
-    leftY += 4;
+    leftY += 6;
   };

@@ -796,5 +803,5 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
```

```
   doc.setDrawColor(...DIVIDER);
-  doc.setLineWidth(0.8);
+  doc.setLineWidth(0.4);
   doc.line(86, 14, 86, 283);

@@ -806,12 +813,12 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFontSize(21);
   doc.setTextColor(...DARK2);
-  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainX, main.y);
-  main.y += 7;
+  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.3 });
+  main.y += 8;

   doc.setFont('helvetica', 'normal');
   doc.setFontSize(10.5);
   doc.setTextColor(...MID);
-  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainX, main.y);
-  main.y += 9;
+  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
+  main.y += 10;

   if (resume.summary.trim()) {
@@ -821,19 +828,19 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const experience = find('Experiência Profissional');
   if (experience) {
-    main.y += 2;
+    main.y += 3;
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(13);
+    doc.setFontSize(12.5);
     doc.setTextColor(...DARK2);
-    ensureSpace(main, 12);
-    doc.text('EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL', mainX, main.y);
-    main.y += 8;
+    ensureSpace(main, 13);
+    doc.text('EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL', mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
+    main.y += 9;
     doc.setFont('helvetica', 'normal');
     doc.setFontSize(9.5);
     for (const item of experience.items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(item, mainW) as string[];
-      ensureSpace(main, lines.length * 4.7 + 3);
+      ensureSpace(main, lines.length * 4.7 + 4);
       doc.setTextColor(...BODY);
       lines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 4.7));
-      main.y += lines.length * 4.7 + 3.4;
+      main.y += lines.length * 4.7 + 4.2;
     }
   }
```

2026-08-24 · e1650ce8 · design: margens padrao em todos os modelos - superior/inferior 1.4cm e laterais 1.7cm (PDF, DOCX e carta)

```
diff --git a/src/utils/coverLetter.ts b/src/utils/coverLetter.ts
index a810feb..013f112 100644
--- a/src/utils/coverLetter.ts
+++ b/src/utils/coverLetter.ts
@@ -3,8 +3,11 @@ import type { ResumeData } from '../types';
 import { orderedContactParts } from './resumeContent';

+const PAGE_BOTTOM = 297;
+
 export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
```

```
-  const marginX = 22;
+  const marginX = 17;
   const contentW = 210 - marginX * 2;
+  const bottomLimit = PAGE_BOTTOM - 14;
   let y = 26;

@@ -55,5 +58,5 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   const lineHeight = 5.2;
   for (const line of body) {
-    if (y > 262) {
+    if (y > bottomLimit - 8) {
       doc.addPage();
       y = 26;
@@ -64,5 +67,5 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {

   y += 14;
-  if (y > 270) {
+  if (y > bottomLimit) {
     doc.addPage();
     y = 26;
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index 00e06b3..6d7b520 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -120,5 +120,5 @@ function baseDocument(font: string, children: (Paragraph | Table)[], zeroMargins
             margin: zeroMargins
               ? { top: 0, right: 0, bottom: 0, left: 0 }
-              : { top: 1000, right: 1100, bottom: 1000, left: 1100 },
+              : { top: 794, right: 964, bottom: 794, left: 964 },
           },
         },
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index a49c046..b538a80 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -211,5 +211,5 @@ const CLASSIC_STYLE: SingleColumnStyle = {
 function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const style = CLASSIC_STYLE;
-  const marginX = 22;
+  const marginX = 17;
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 26 };
@@ -265,5 +265,5 @@ function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
-  const marginX = 18;
+  const marginX = 17;
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 24 };
@@ -332,5 +332,5 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const headColor = accentRgb(resume, DARK2);
-  const marginX = 18;
+  const marginX = 17;
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
@@ -472,5 +472,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const mainX = sidebarW + 12;
-  const mainW = PAGE_W - mainX - 14;
+  const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
   const main: Cursor = { doc, y: 28 };

@@ -529,5 +529,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFontSize(7.5);
   doc.setTextColor(...MUTED);
```

```
-  doc.text('Gerado com Alfa Curriculum Maker', mainX, PAGE_H - 8);
+  doc.text('Gerado com Alfa Curriculum Maker', mainX, PAGE_H - 14);
 }

@@ -552,6 +552,6 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   let sideY = 76;
-  const sideX = 14;
-  const sideW = 60;
+  const sideX = 17;
+  const sideW = 56;

   const sideHeading = (title: string) => {
@@ -609,5 +609,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const mainX = 86;
-  const mainW = PAGE_W - mainX - 14;
+  const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
   const main: Cursor = { doc, y: 72 };

@@ -647,5 +647,5 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const accent = accentRgb(resume, TEAL);
-  const marginX = 16;
+  const marginX = 17;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };

@@ -748,5 +748,5 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

-  const leftX = 20;
+  const leftX = 17;
   const leftRight = 76;
   const leftW = leftRight - leftX;
@@ -807,5 +807,5 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const mainX = 94;
-  const mainW = PAGE_W - mainX - 16;
+  const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
   const main: Cursor = { doc, y: 22 };

diff --git a/tsconfig.app.json b/tsconfig.app.json
index 6830b6f..4aed67d 100644
--- a/tsconfig.app.json
+++ b/tsconfig.app.json
@@ -3,10 +3,14 @@
     "tsBuildInfoFile": "./node_modules/.tmp/tsconfig.app.tsbuildinfo",
     "target": "es2023",
-    "lib": ["ES2023", "DOM"],
+    "lib": [
+      "ES2023",
+      "DOM"
+    ],
     "module": "esnext",
-    "types": ["vite/client"],
+    "types": [
+      "vite/client"
+    ],
     "allowArbitraryExtensions": true,
     "skipLibCheck": true,
-
     /* Bundler mode */
     "moduleResolution": "bundler",
@@ -16,5 +20,4 @@
     "noEmit": true,
     "jsx": "react-jsx",
```

```
-
     /* Linting */
     "noUnusedLocals": true,
@@ -23,4 +26,6 @@
     "noFallthroughCasesInSwitch": true
   },
-  "include": ["src"]
-}
+  "include": [
+    "src"
+  ]
+}
\ No newline at end of file
```

2026-08-24 · 37ce195c · feat: alfa match - modo standalone de analise de vaga e analisador v2 com zonas, pesos, bigramas e veredito

```
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index 68279bf..a5e05ff 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -815,4 +815,213 @@
 }

+/* ---------- ATS report v2 ---------- */
+
+.ats-verdict {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 14px;
+  padding: 12px 14px;
+  border-radius: var(--radius-md);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  background: var(--bg-800);
+}
+
+.ats-verdict__score {
+  font-size: 26px;
+  font-weight: 800;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
+}
+
+.ats-verdict--high .ats-verdict__score,
+.ats-verdict--high .ats-verdict__label {
+  color: #34d17c;
+}
+
+.ats-verdict--mid .ats-verdict__score,
+.ats-verdict--mid .ats-verdict__label {
+  color: #e0b93b;
+}
+
+.ats-verdict--low .ats-verdict__score,
+.ats-verdict--low .ats-verdict__label {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.ats-verdict__label {
+  display: block;
+  font-size: 13.5px;
+  font-weight: 700;
+}
+
+.ats-verdict__message {
+  margin-top: 2px;
```

```
+  font-size: 12px;
+  line-height: 1.5;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.ats-strong {
+  margin-top: 12px;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.ats-strong strong {
+  color: #7bd88f;
+  font-weight: 600;
+}
+
+.ats-group {
+  margin-top: 14px;
+}
+
+.ats-group__title {
+  margin-bottom: 7px;
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.08em;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.ats-group__keywords {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 6px;
+}
+
+.ats-keyword {
+  padding: 3px 9px;
+  font-size: 11.5px;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+.ats-keyword--matched {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+.ats-keyword--missing {
+  color: var(--red-glow);
+  background: transparent;
+  border: 1px dashed var(--border-strong);
+}
+
+/* ---------- Alfa Match ---------- */
+
+.alfa-match {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 18px;
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+  overflow-y: auto;
+  padding: 18px;
+  background: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-lg);
```

```
+  scrollbar-width: thin;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+}
+
+.alfa-match__hero {
+  text-align: center;
+  padding: 8px 0 2px;
+}
+
+.alfa-match__back {
+  margin-bottom: 10px;
+  padding: 0;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
+  background: none;
+  border: none;
+  transition: color 0.15s;
+}
+
+.alfa-match__back:hover {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.alfa-match__title {
+  font-size: 26px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+}
+
+.alfa-match__title span {
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.alfa-match__tagline {
+  margin-top: 4px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.alfa-match__grid {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: 1fr 1fr;
+  gap: 16px;
+  align-items: start;
+}
+
+.alfa-match__panel {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 8px;
+  padding: 14px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.alfa-match__panel-title {
+  font-size: 13.5px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.alfa-match__hint {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
```

```
+
+.alfa-match__vaga {
+  min-height: 260px;
+}
+
+.alfa-match__analyze {
+  align-self: flex-start;
+}
+
+.alfa-match__field {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 4px;
+}
+
+.alfa-match__field span {
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.07em;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.alfa-match__report {
+  padding: 14px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+@media (max-width: 720px) {
+  .alfa-match__grid {
+    grid-template-columns: 1fr;
+  }
+}
+
 /* ---------- PDF preview modal ---------- */

@@ -907,5 +1116,39 @@
   }

-  .header__progress {
+.header__side {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 14px;
+}
+
+.header__mode-btn {
+  padding: 8px 14px;
+  font-size: 12.5px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.02em;
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
+  transition: filter 0.15s;
+}
+
+.header__mode-btn:hover {
+  filter: brightness(1.15);
+}
+
+.header__mode-btn--active {
```

```
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border-color: var(--border-strong);
+}
+
+.header  mode-btn--active:hover {
+  color: var(--text-main);
+  filter: none;
+}
+
+.header  progress {
     width: 100%;
   }
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 999adc2..b0266ce 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -10,4 +10,5 @@ import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
 import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
 import { TemplatePicker } from './components/TemplatePicker';
+import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
@@ -49,4 +50,5 @@ export default function App() {
   const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
   const [draftText, setDraftText] = useState('');
+  const [mode, setMode] = useState<'chat' | 'match'>('chat');

   const nextIdRef = useRef(1);
@@ -212,5 +214,15 @@ export default function App() {
   return (
     <div className="app">
-      <Header step={Math.min(stepIndex + 1, STEPS.length)} totalSteps={STEPS.length} />
+      <Header
+        step={Math.min(stepIndex + 1, STEPS.length)}
+        totalSteps={STEPS.length}
+        mode={mode}
+        onModeChange={setMode}
+      />
+      {mode === 'match' ? (
+        <main className="chat">
+          <AlfaMatch resume={resume} onBack={() => setMode('chat')} />
+        </main>
+      ) : (
       <main className="chat">
         <div className="chat  messages">
@@ -257,4 +269,5 @@ export default function App() {
         )}
       </main>
+      )}
     </div>
   );
diff --git a/src/atsAnalyzer.test.ts b/src/atsAnalyzer.test.ts
index 06def24..85ee84e 100644
--- a/src/atsAnalyzer.test.ts
+++ b/src/atsAnalyzer.test.ts
@@ -14,5 +14,6 @@ describe('analyzeForJob', () => {
     const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, TypeScript e CSS.');
     expect(result.score).toBeGreaterThanOrEqual(80);
-    expect(result.missing).toHaveLength(0);
+    expect(result.verdict.tone).toBe('high');
+    expect(result.strongMatches).toContain('react');
   });

@@ -20,6 +21,25 @@ describe('analyzeForJob', () => {
     const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, Kubernetes, Docker e GraphQL.');
```

```
     expect(result.score).toBeLessThan(100);
-    expect(result.missing).toContain('kubernetes');
-    expect(result.missing).toContain('docker');
+    expect(result.general.missing).toContain('kubernetes');
+    expect(result.general.missing).toContain('docker');
+  });
+
+  it('separa requisitos de diferenciais pela descricao', () => {
+    const description = [
+      'Vaga para analista de dados.',
+      'Requisitos: SQL e Power BI.',
+      'Diferenciais: Python.',
+    ].join('\n');
+    const result = analyzeForJob(resume, description);
+
+    expect(result.required.missing).toContain('sql');
+    expect(result.required.missing).toContain('power bi');
+    expect(result.differentials.missing).toContain('python');
+  });
+
+  it('valoriza requisitos acima de termos gerais no score', () => {
+    const comRequisito = analyzeForJob(resume, 'Requisitos: React.');
+    const comGeral = analyzeForJob(resume, 'Ambiente colaborativo e dinâmico.');
+    expect(comRequisito.score).toBeGreaterThan(comGeral.score);
   });

diff --git a/src/components/AlfaMatch.tsx b/src/components/AlfaMatch.tsx
new file mode 100644
index 0000000..25e014e
--- /dev/null
+++ b/src/components/AlfaMatch.tsx
@@ -0,0 +1,126 @@
+import { useState } from 'react';
+import type { ResumeData } from '../types';
+import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
+import { AtsReport } from './AtsReport';
+
+interface AlfaMatchProps {
+  resume: ResumeData;
+  onBack: () => void;
+}
+
+export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
+  const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
+  const [fields, setFields] = useState({
+    targetRole: resume.targetRole,
+    summary: resume.summary,
+    experiences: experienceText(resume.experiences.length > 0 ? resume : { ...resume, experiences: [] }),
+    education: resume.education,
+    skills: resume.skills,
+    languages: resume.languages,
+  });
+  const [result, setResult] = useState<AtsResult | null>(null);
+
+  function update(field: keyof typeof fields, value: string) {
+    setFields((current) => ({ ...current, [field]: value }));
+    setResult(null);
+  }
+
+  function handleAnalyze() {
+    const draftResume: ResumeData = {
+      ...resume,
+      targetRole: fields.targetRole,
+      summary: fields.summary,
+      education: fields.education,
```

```
+      skills: fields.skills,
+      languages: fields.languages,
+      experiences: fields.experiences
+        .split(/\r?\n/)
+        .map((line) => line.trim())
+        .filter(Boolean)
+        .map((line) => {
+          const [head, ...rest] = line.split(':');
+          const achievement = rest.join(':').trim();
+          const headParts = head.split(' — ');
+          return {
+            role: headParts[0]?.trim() ?? line,
+            company: headParts[1]?.trim() ?? '',
+            period: '',
+            achievement,
+          };
+        }),
+    };
+    setResult(analyzeForJob(draftResume, jobDescription));
+  }
+
+  const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20;
+
+  return (
+    <div className="alfa-match">
+      <div className="alfa-match__hero">
+        <button type="button" className="alfa-match__back" onClick={onBack}>
+          <- Voltar ao assistente
+        </button>
+        <h1 className="alfa-match__title">
+          Alfa <span>Match</span>
+        </h1>
+        <p className="alfa-match__tagline">
+          O encaixe entre o seu currículo e a vaga — antes do recrutador ver.
+        </p>
+      </div>
+
+      <div className="alfa-match__grid">
+        <section className="alfa-match__panel">
+          <h2 className="alfa-match__panel-title">1. A vaga</h2>
+          <p className="alfa-match__hint">Cole a descrição completa da vaga, incluindo requisitos e diferenciais.</p>
+          <textarea
+            className="ats-analyzer__input alfa-match__vaga"
+            placeholder="Cole aqui a descrição da vaga..."
+            value={jobDescription}
+            onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
+            rows={12}
+          />
+          <button type="button" className="btn btn--primary alfa-match__analyze" disabled={!canAnalyze}
onClick={handleAnalyze}>
+            Analisar compatibilidade
+          </button>
+        </section>
+
+        <section className="alfa-match__panel">
+          <h2 className="alfa-match__panel-title">2. Seu currículo</h2>
+          <p className="alfa-match__hint">
+            {resume.fullName
+              ? `Pré-preenchido com os dados de ${resume.fullName} — ajuste se quiser.`
+              : 'Preencha o essencial (ou faça seu currículo no assistente depois).'}
+          </p>
+          {(
+            [
+              ['targetRole', 'Objetivo / cargo'],
+              ['summary', 'Resumo profissional'],
+              ['experiences', 'Experiências (uma por linha: Cargo — Empresa: conquista)'],
```

```
+              ['skills', 'Habilidades (separadas por vírgula)'],
+              ['education', 'Formação'],
+              ['languages', 'Idiomas'],
+            ] as Array<[keyof typeof fields, string]>
+          ).map(([field, label]) => (
+            <label className="alfa-match__field" key={field}>
+              <span>{label}</span>
+              <textarea
+                className="ats-analyzer__input"
+                rows={field === 'experiences' ? 4 : 2}
+                value={fields[field]}
+                onChange={(event) => update(field, event.target.value)}
+              />
+            </label>
+          ))}
+        </section>
+      </div>
+
+      {result && (
+        <section className="alfa-match__report">
+          <h2 className="alfa-match__panel-title">3. Resultado do encaixe</h2>
+          <AtsReport result={result} />
+        </section>
+      )}
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/AtsReport.tsx b/src/components/AtsReport.tsx
new file mode 100644
index 0000000..2410325
--- /dev/null
+++ b/src/components/AtsReport.tsx
@@ -0,0 +1,64 @@
+import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+
+function KeywordGroup({
+  title,
+  matched,
+  missing,
+}: {
+  title: string;
+  matched: string[];
+  missing: string[];
+}) {
+  if (matched.length === 0 && missing.length === 0) return null;
+  return (
+    <div className="ats-group">
+      <h4 className="ats-group__title">{title}</h4>
+      <div className="ats-group__keywords">
+        {matched.map((keyword) => (
+          <span className="ats-keyword ats-keyword--matched" key={`m-${keyword}`}>
+            {keyword}
+          </span>
+        ))}
+        {missing.map((keyword) => (
+          <span className="ats-keyword ats-keyword--missing" key={`f-${keyword}`} title="Não encontrada no seu currículo">
+            {keyword} +
+          </span>
+        ))}
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
+
+export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
+  return (
```

```
+    <div className="ats-analyzer__result">
+      <div className={`ats-verdict ats-verdict--${result.verdict.tone}`}>
+        <span className="ats-verdict__score">{result.score}%</span>
+        <div>
+          <span className="ats-verdict__label">{result.verdict.label}</span>
+          <p className="ats-verdict__message">{result.verdict.message}</p>
+        </div>
+      </div>
+
+      {result.strongMatches.length > 0 && (
+        <p className="ats-strong">
+          Encontrados com força nas suas habilidades e experiências:{' '}
+          <strong>{result.strongMatches.slice(0, 8).join(', ')}</strong>
+          {result.strongMatches.length > 8 && ` +${result.strongMatches.length - 8}`}
+        </p>
+      )}
+
+      <KeywordGroup title="Requisitos da vaga" matched={result.required.matched} missing={result.required.missing} />
+      <KeywordGroup title="Diferenciais" matched={result.differentials.matched} missing={result.differentials.missing} />
+      <KeywordGroup
+        title="Outros termos da descrição"
+        matched={result.general.matched.slice(0, 12)}
+        missing={result.general.missing.slice(0, 12)}
+      />
+      <p className="ats-analyzer__detail">
+        {result.totalKeywords} palavras-chave identificadas na descrição da vaga. Adicione os termos ausentes
+        apenas se forem verdade sobre você — inventar experiências derruba você na entrevista.
+      </p>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Header.tsx b/src/components/Header.tsx
index ba1548f..3a9e374 100644
--- a/src/components/Header.tsx
+++ b/src/components/Header.tsx
@@ -4,8 +4,11 @@ interface HeaderProps {
   step: number;
   totalSteps: number;
+  mode: 'chat' | 'match';
+  onModeChange: (mode: 'chat' | 'match') => void;
 }

-export function Header({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
+export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
   const progress = Math.round((step / totalSteps) * 100);
+  const inChat = mode === 'chat';

   return (
@@ -13,5 +16,5 @@ export function Header({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
       <div className="header__brand">
         <span className="header__logo">
-          <Logo size={44} />
+          <Logo size={42} />
         </span>
         <div>
@@ -19,12 +22,26 @@ export function Header({ step, totalSteps }: HeaderProps) {
             Alfa <span>Curriculum Maker</span>
           </h1>
-          <p className="header__subtitle">Monte seu currículo apenas conversando</p>
+          <p className="header__subtitle">
+            {inChat ? 'Monte seu currículo apenas conversando' : 'Alfa Match — o encaixe entre currículo e vaga'}
+          </p>
         </div>
       </div>
-      <div role="progressbar" aria-valuenow={step} aria-valuemin={1} aria-valuemax={totalSteps} aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}>
-        <div
-          <div
+      <div
+        <div
+          <div
```

```
-          <div className="header__progress-fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
-        </div>
-        <span className="header__progress-label">{step}/{totalSteps}</span>
+
+      <div className="header__side">
+        {inChat && (
+          <div className="header__progress" aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}>
+            <div className="header__progress-bar">
+              <div className="header__progress-fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
+            </div>
+            <span className="header__progress-label">{step}/{totalSteps}</span>
+          </div>
+        )}
+        <button
+          type="button"
+          className={`header__mode-btn ${!inChat ? 'header__mode-btn--active' : ''}`}
+          onClick={() => onModeChange(inChat ? 'match' : 'chat')}
+        >
+          {!inChat ? '<- Assistente' : 'Alfa Match'}
+        </button>
       </div>
     </header>
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index 0200c7a..28362b2 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -3,4 +3,5 @@ import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
 import { ACCENT_PRESETS, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
 import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+import { AtsReport } from './AtsReport';
 import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';

@@ -184,33 +185,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
           Analisar compatibilidade
         </button>
-        {atsResult && (
-          <div className="ats-analyzer__result">
-            <div className="ats-analyzer__score-row">
-              <div className="ats-analyzer__bar">
-                <div
-                  className="ats-analyzer__fill"
-                  data-level={atsResult.score >= 70 ? 'high' : atsResult.score >= 40 ? 'mid' : 'low'}
-                  style={{ width: `${atsResult.score}%` }}
-                />
-              </div>
-              <span className="ats-analyzer__score">{atsResult.score}%</span>
-            </div>
-            <p className="ats-analyzer__detail">
-              {atsResult.matched.length} de {atsResult.totalKeywords} palavras-chave da vaga encontradas no seu currículo.
-            </p>
-            {atsResult.missing.length > 0 && (
-              <>
-                <p className="ats-analyzer__detail">Palavras-chave ausentes (considere incluir, se fizer sentido):</p>
-                <div className="ats-analyzer__keywords">
-                  {atsResult.missing.map((keyword) => (
-                    <span className="ats-analyzer__keyword" key={keyword}>
-                      {keyword}
-                    </span>
-                  ))}
-                </div>
-              </>
-            )}
-          </div>
-        )}
+        {atsResult && <AtsReport result={atsResult} />}
       </div>
```

```
diff --git a/src/utils/atsAnalyzer.ts b/src/utils/atsAnalyzer.ts
index 3442e0c..49c207d 100644
--- a/src/utils/atsAnalyzer.ts
+++ b/src/utils/atsAnalyzer.ts
@@ -8,52 +8,185 @@ const STOPWORDS = new Set([
   'sobre', 'the', 'and', 'for', 'with', 'you', 'your', 'our', 'will', 'are', 'have', 'has',
   'this', 'that', 'from', 'not', 'but', 'all', 'can', 'job', 'vaga', 'empresa', 'candidato',
+  'candidata', 'pessoa', 'estará', 'estara', 'deve', 'deverá', 'devera', 'onde', 'qual',
+  'novo', 'nova', 'novos', 'novas', 'seus', 'suas', 'pelo', 'pela', 'dos', 'das', 'área',
+  'area', 'experiência', 'experiencia', 'conhecimentos', 'conhecimento', 'desejável',
+  'desejavel', 'necessário', 'necessario', 'responsável', 'responsavel', 'atividades',
 ]);

+const REQUIRED_PATTERN = /requisit|obrigat[óo]ri|necess[áa]ri|imprescind[íi]vel|o que esperamos|voc[êe] (vai|ir[áa])/i;
+const DIFFERENTIAL_PATTERN = /diferencia|desej[áa]vel|\bplus\b/i;
+const SECTION_RESET_PATTERN = /^(benef[íi]cios|oferecemos|sal[áa]rio|sobre a vaga|sobre n[óo]s|responsabilidades|atribui[cç][õo]es|atividades|o que voc[êe] (fara|far[áa]))\b/i;
+
+export type KeywordStrength = 'forte' | 'media' | 'fraca';
+
 export interface AtsResult {
   score: number;
-  matched: string[];
-  missing: string[];
+  verdict: { label: string; tone: 'high' | 'mid' | 'low'; message: string };
+  required: { matched: string[]; missing: string[] };
+  differentials: { matched: string[]; missing: string[] };
+  general: { matched: string[]; missing: string[] };
+  strongMatches: string[];
   totalKeywords: number;
 }

-export function resumeSearchText(resume: ResumeData): string {
-  return [
-    resume.fullName,
-    resume.targetRole,
-    resume.summary,
-    experienceText(resume),
-    resume.education,
-    resume.skills,
-    resume.languages,
-  ]
-    .join(' ')
-    .toLowerCase();
-}
-
-export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
-  const resumeText = resumeSearchText(resume);
-  const words = jobDescription
+function normalize(text: string): string {
+  return text
     .toLowerCase()
     .normalize('NFD')
-    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
+    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
+}
+
+function extractKeywords(text: string): string[] {
+  const tokens = normalize(text)
     .split(/[^a-z0-9+#.]+/)
-    .filter((word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word) && !/^\d+$/.test(word));
-
-  const uniqueKeywords = [
-    ...new Set(
-      words
```

```
-        .map((word) => word.replace(/^[.]+|[.]+$/g, ''))
-        .filter((word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word)),
-    ),
-  ];
-  const matched = uniqueKeywords.filter((keyword) => resumeText.includes(keyword));
-  const missing = uniqueKeywords.filter((keyword) => !resumeText.includes(keyword));
-  const score = uniqueKeywords.length === 0 ? 0 : Math.round((matched.length / uniqueKeywords.length) * 100);
+    .map((word) => word.replace(/^[.]+|[.]+$/g, ''))
+    .filter(Boolean);
+
+  const unigrams = tokens.filter(
+    (word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word) && !/^\d+$/.test(word),
+  );
+  const result: string[] = [...new Set(unigrams)];
+
+  for (let i = 0; i < tokens.length - 1; i += 1) {
+    const a = tokens[i];
+    const b = tokens[i + 1];
+    if (a.length < 2 || b.length < 2 || STOPWORDS.has(a) || STOPWORDS.has(b)) continue;
+    const bigram = `${a} ${b}`;
+    if (bigram.length > 6 && !result.includes(bigram)) result.push(bigram);
+  }
+  return result;
+}
+
+function splitZones(description: string): { required: string; differential: string; general: string } {
+  const buckets = { required: [] as string[], differential: [] as string[], general: [] as string[] };
+  let mode: keyof typeof buckets = 'general';
+  for (const rawLine of description.split(/\r?\n/)) {
+    const line = rawLine.trim();
+    if (!line) continue;
+    if (REQUIRED_PATTERN.test(line)) mode = 'required';
+    else if (DIFFERENTIAL_PATTERN.test(line)) mode = 'differential';
+    else if (SECTION_RESET_PATTERN.test(line)) mode = 'general';
+    buckets[mode].push(line);
+  }
+  return {
+    required: buckets.required.join('\n'),
+    differential: buckets.differential.join('\n'),
+    general: buckets.general.join('\n'),
+  };
+}
+
+function resumeLayers(resume: ResumeData): { strong: string; medium: string; weak: string } {
+  return {
+    strong: `${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${resume.languages}`.toLowerCase(),
+    medium: `${resume.summary} ${resume.targetRole}`.toLowerCase(),
+    weak: `${resume.fullName} ${resume.education} ${resume.contact}`.toLowerCase(),
+  };
+}
+
+function strengthOf(keyword: string, layers: { strong: string; medium: string; weak: string }): KeywordStrength | null {
+  if (layers.strong.includes(keyword)) return 'forte';
+  if (layers.medium.includes(keyword)) return 'media';
+  if (layers.weak.includes(keyword)) return 'fraca';
+  return null;
+}
+
+function verdictFor(score: number): AtsResult['verdict'] {
+  if (score >= 75) {
+    return {
+      label: 'Candidatura forte',
+      tone: 'high',
+      message: 'Seu currículo cobre a maior parte do que a vaga pede. Revise os termos ausentes abaixo — se forem verdade
sobre você, inclua-os antes de enviar.',
+    };
```

```
+  }
+  if (score >= 45) {
+    return {
+      label: 'Quase lá',
+      tone: 'mid',
+      message: 'Há alinhamento, mas palavras-chave importantes da vaga não aparecem no seu currículo. Ajuste os itens
ausentes para passar pela triagem automática.',
+    };
+  }
+  return {
+    label: 'Alinhamento baixo',
+    tone: 'low',
+    message: 'Poucos requisitos da vaga foram encontrados no seu currículo. Complete as palavras-chave ausentes — apenas com
o que for verdade sobre sua experiência.',
+  };
+}
+
+const ZONE_WEIGHTS = { required: 3, differential: 1.5, general: 2 } as const;
+
+export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
+  const zones = splitZones(jobDescription);
+  const layers = resumeLayers(resume);
+
+  const zoneKeywords = {
+    required: extractKeywords(zones.required),
+    differential: extractKeywords(zones.differential),
+    general: extractKeywords(zones.general),
+  };
+
+  const seen = new Map<string, { zone: keyof typeof ZONE_WEIGHTS; strength: KeywordStrength }>();
+
+  const consider = (zone: keyof typeof ZONE_WEIGHTS, keywords: string[]) => {
+    for (const keyword of keywords) {
+      if (seen.has(keyword)) continue;
+      const strength = strengthOf(keyword, layers);
+      if (strength === null) continue;
+      seen.set(keyword, { zone, strength });
+    }
+  };
+
+  consider('required', zoneKeywords.required);
+  consider('differential', zoneKeywords.differential);
+  consider('general', zoneKeywords.general);
+
+  const allKeywords = extractKeywords(jobDescription);
+
+  const dropNoiseBigrams = (zoneKeywords: string[]) =>
+    zoneKeywords.filter((keyword) => {
+      if (!keyword.includes(' ')) return true;
+      if (seen.has(keyword)) return true;
+      return !keyword.split(' ').every((part) => seen.has(part));
+    });
+
+  const missingByZone = {
+    required: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.required.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
+    differential: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.differential.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
+    general: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.general.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
+  };
+
+  const activeByZone = {
+    required: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.required),
+    differential: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.differential),
+    general: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.general),
+  };
+
+  let earned = 0;
```

```
+  let possible = 0;
+  const strongMatches: string[] = [];
+  const matchedByZone = { required: [] as string[], differential: [] as string[], general: [] as string[] };
+
+  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
+    for (const keyword of activeByZone[zone]) {
+      const entry = seen.get(keyword);
+      if (!entry) continue;
+      const weight = ZONE_WEIGHTS[entry.zone];
+      possible += weight;
+      earned += weight;
+      matchedByZone[entry.zone].push(keyword);
+      if (entry.strength === 'forte') strongMatches.push(keyword);
+    }
+    possible += ZONE_WEIGHTS[zone] * missingByZone[zone].length;
+  }
+
+  const score = possible === 0 ? 0 : Math.round((earned / possible) * 100);

   return {
     score,
-    matched,
-    missing: missing.slice(0, 15),
-    totalKeywords: uniqueKeywords.length,
+    verdict: verdictFor(score),
+    required: { matched: matchedByZone.required, missing: missingByZone.required },
+    differentials: { matched: matchedByZone.differential, missing: missingByZone.differential },
+    general: { matched: matchedByZone.general, missing: missingByZone.general },
+    strongMatches,
+    totalKeywords: allKeywords.length,
   };
 }
```

2026-08-24 · 6319b5ef · Aprimorando o visual.

```
diff --git a/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z  src-app-tsx.md
b/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z  src-app-tsx.md
new file mode 100644
index 0000000..5ee8526
--- /dev/null
+++ b/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z  src-app-tsx.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+target: interface do criador de currículo
+total score: 22
+max score: 40
+na heuristics:
+p0 count: 0
+p1 count: 3
+timestamp: 2026-08-24T23-49-36Z
+slug: src-app-tsx
+---
+# Critique snapshot — src/App.tsx (criador de currículo)
+
+**Method:** dual-agent · **Score:** 22/40 · **Date:** 2026-08-24
+
+| # | Heuristic | Score | Key Issue |
+|---|-----------|-------|-----------|
+| 1 | Visibility of system status | 3 | ATS bar mounts at final width; reveal transition never plays |
+| 2 | Match system / real world | 3 | Great pt-BR copy; pipe-separator contact syntax is programmer-speak |
+| 3 | User control and freedom | 2 | Restart wipes all instantly; leaving form discards unsaved rows |
+| 4 | Consistency and standards | 2 | Alfa Match toggle unstyled on desktop (CSS trapped in mobile media query) |
+| 5 | Error prevention | 1 | Zero input validation; free text silently stored as template value |
+| 6 | Recognition over recall | 3 | Chips/placeholders/example-PDF strong; undermined by 31-chip dumps |
+| 7 | Flexibility and efficiency | 2 | Forced 900ms delay per step; no Enter-to-pick-chip |
```

```
+| 8 | Aesthetic and minimalist | 2 | Layout step double-encodes 7 templates; finish screen is one mega-panel |
+| 9 | Error recovery | 2 | Disabled analyze button gives no reason; no inline field feedback |
+| 10 | Help and documentation | 2 | Per-step hints good; no privacy statement despite PII |
+
+**Design specificity:** split-brain identity — authored voice (dignity-preserving pt-BR copy, hand-drawn thumbs, filled example PDFs) wearing generic dark-mode assistant chrome; brand red doubles as alarm color at highest-anxiety moments.
+
+**Detector:** 3 findings, all src/App.css via import graph; tsx clean. Genuine: layout-transition width thrash App.css:69 (header progress) and :772 (ATS bar). False positive (borderline): bounce-easing App.css:162 name-match on typing-bounce, actual easing ease-in-out.
+
+**Priority issues:**
+1. [P1] One-click total data destruction — handleRestart (App.tsx:200-212) wipes storage instantly, destructive button beside export CTAs. Fix: two-phase confirm/modal, reposition, dangerous styling. Command: harden
+2. [P1] Choice overload — 31 chips at targetRole (dynamicSuggestions.ts:137, 28 generic phrases); 7 templates demanded at step 2 with duplicated bullet wall. Fix: cap 3-4 profile-generated chips + "ver mais", recommend template after experiences. Command: distill
+3. [P1] Desktop nav unstyled — .header  mode-btn styles inside @media(max-width:600px) (App.css:1111-1163); raw UA button above 600px. Fix: hoist styles out of media query. Command: polish
+4. [P2] Silent invalid input corrupts exported PDF — comma contact verbatim, arbitrary template text accepted (App.tsx:177-183), disabled analyzer unexplained. Command: clarify
+5. [P2] Finish panel buries peak + a11y failures — ~25 controls flat, no aria-live, modal focus not trapped/restored, broken listbox semantics (TemplatePicker.tsx:41,63). Command: shape
+
+**Personas:** Jordan — taxonomy interrogation before context, random phrase pick, mangled PDF header, Recomecar trap. Sam — no aria-live, modal focus gaps, outline:none inputs, div aria-label progress, disabled analyzer dead end. Casey — iOS zoom on 13-14px inputs, 900ms x10 artificial wait, action stack below fold.
+
+**Minor:** blob URL leak on rapid double-click; draftText discarded on restore; hardcoded #d4162a x4 bypassing tokens; no prefers-reduced-motion; 11px uppercase micro-labels; fragile AlfaMatch parser contract.
+
+**Strengths:** draft continuity (App.tsx:27-66); honest dignity-preserving microcopy incl. no-experience path; recognition-based template selection with filled example PDFs.
+
+**Provocative questions:** recommend template from detected career stage instead of step-2 interrogation? do 28 canned phrases serve or sabotage the anti-generic promise? what would a high-trust palette with red reserved exclusively for errors feel like?
diff --git a/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z  src-app-tsx.md
b/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z  src-app-tsx.md
new file mode 100644
index 0000000..baeb9b7
--- /dev/null
+++ b/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z  src-app-tsx.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+target: interface do criador de currículo
+total score: 29
+max score: 40
+na heuristics:
+p0 count: 0
+p1 count: 3
+timestamp: 2026-08-25T00-41-06Z
+slug: src-app-tsx
+---
+# Critique snapshot — src/App.tsx (criador de currículo) — re-run pos-fixes
+
+**Method:** dual-agent · **Score:** 29/40 · **Date:** 2026-08-24
+
+| # | Heuristic | Score | Key Issue |
+|---|-----------|-------|-----------|
+| 1 | Visibility of system status | 3 | handleDownload resolves in silence; primary CTA gives zero confirmation |
+| 2 | Match system / real world | 3 | Great pt-BR copy; pipe contact syntax burdens memory |
+| 3 | User control and freedom | 2 | Editing one field from summary replays every subsequent step (App.tsx:145) |
+| 4 | Consistency and standards | 3 | Chips triple-duty; duplicate "Pular esta etapa" on languages step |
+| 5 | Error prevention | 3 | Two-phase restart, email warning, 20-char gate verified landed |
+| 6 | Recognition over recall | 3 | Draft restore wipes transcript; questions reference invisible work |
```

```
+| 7 | Flexibility and efficiency | 2 | Forced 900ms delay on every transition incl. back/edit; no Enter-to-add row |
+| 8 | Aesthetic and minimalist | 3 | Finish screen still dense: 11 fields + 5 buttons + 7 swatches + analyzer |
+| 9 | Error recovery | 3 | Export/photo errors polite; remove-experience has no undo |
+| 10 | Help and documentation | 3 | Inline coaching good; no recovery help for format mistakes |
+
+**Design specificity:** mid — authored voice (pedagogical pt-BR copy, ethical ATS framing) wearing category-interchangeable chrome (Segoe UI, dark+red gaming register). Palette declared intentional by user; out of scope.
+
+**Detector:** 0 findings, exit 0 across three runs (full src + narrowed tsx). Previous layout-transition findings eliminated (scaleX header fill, dead ATS bar CSS removed); bounce-easing false positive eliminated by keyframe rename to typing-dots. Nothing new introduced.
+
+**Priority issues:**
+1. [P1] Edit-field replay trap — editField (App.tsx:145-152) jumps to target step, completion advances linearly: fixing a name typo costs up to 9 interactions; finish-screen promise "ajuste qualquer campo com um clique" is false. Fix: returnToSummary flag set on editField entry; after saving edited step jump straight back to summary. Command: shape
+2. [P1] Primary CTA succeeds in silence — Baixar PDF/DOCX produce no confirmation or transient state; only failures speak; iOS Safari downloads ambiguous. Fix: success notice role=status + button label flash ~2s. Command: polish
+3. [P1] Template picker: 7 cards x 2 click zones x hover-only cue — thumb opens example modal, name selects, only cue opacity:0 until hover (App.css:357-364); touch users get surprise modals. Fix: cap recommended+3 behind "Ver todos os modelos", always-visible "Ver exemplo" button per card. Command: distill
+4. [P2] Surviving a11y gaps — swatches without aria-pressed, TypingIndicator never announced, ATS result lacks live region, 22px targets below WCAG 2.5.8, missing-keyword "+" meaning only in title attr. Command: harden
+5. [P3] Typography voiceless, floor 9.5px — system stack everywhere; 10px dt labels, 9.5px badges on densest screen for older/mobile-first audience. Command: typeset
+
+**Personas:** Alex — 900ms tax even on back/edit, input locked with "Aguarde...", 9-click typo trap, no Enter-to-add. Jordan — duplicate skip chips on languages (steps.ts:78 + SuggestionChips.tsx:39-43), pipe syntax demanded but error only later, restored draft references invisible answers, "termo +" cryptic. Sam — swatch selection invisible to AT, typing indicator silent, ATS result unannounced, 22px targets, 9.5px badges, no custom :focus-visible.
+
+**Verified fixes from previous run:** two-phase restart (SummaryCard.tsx:216-230); targetRole capped <=4 + OBJECTIVE PHRASES gated behind "Ver mais N opcoes" + template step moved after experiences with recommended badge/reorder; layout free-text matched against templates with bot correction; contact missing-email inline warning; disabled analyzer explains requirement; zoned finish screen with single primary CTA; role=log chat; modal focus trap/restore; TemplatePicker group semantics + blob leak fixed; nav styles hoisted; scaleX fills; dead CSS removed; #d4162a tokenized; reduced-motion; 16px mobile inputs.
+
+**Minor:** editField silent while isTyping; expanded extras cannot collapse and bury skip chip; TemplateThumb aria-label uses raw id; header toggle lacks aria-current; AlfaMatch stale prefill; goBack arithmetic fragile; nested scroll region on mobile; modal  close ~16px hit area; brand never uses pt-BR framing.
+
+**Provocative questions:** does the chat metaphor serve the user or the demo video if fixing a typo costs nine conversations? should the ATS score be the hero of the finish screen? should a deadline-night tool feel like a nightclub or a trusted tio?
diff --git a/package.json b/package.json
index dba3ad8..8bf5e59 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -15,4 +15,6 @@
     "docx": "^9.7.1",
     "jspdf": "^4.2.1",
+    "mammoth": "^1.12.1",
+    "pdfjs-dist": "^6.2.108",
     "react": "^19.2.8",
     "react-dom": "^19.2.8"
diff --git a/scripts/smoke-suggestions.mts b/scripts/smoke-suggestions.mts
index 59cc4b4..269533c 100644
--- a/scripts/smoke-suggestions.mts
+++ b/scripts/smoke-suggestions.mts
@@ -1,5 +1,5 @@
 import type { ResumeData } from '../src/types';
 import { cleanFullName, orderedContactParts } from '../src/utils/resumeContent';
-import { suggestionsFor } from '../src/data/dynamicSuggestions';
+import { extraSuggestionsFor, suggestionsFor } from '../src/data/dynamicSuggestions';
 import { buildResumePdf } from '../src/utils/pdfExport';
 import { buildResumeDocx } from '../src/utils/docxExport';
@@ -76,6 +76,6 @@ check(
```

```
 ):

-const objectives = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
-check('frases prontas de objetivo disponíveis', objectives.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira')));
+const objectives = extraSuggestionsFor('targetRole');
+check('frases prontas de objetivo disponíveis nos extras', objectives.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na
carreira')));

 const LAYOUTS = [
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index a5e05ff..b5559f4 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -1,3 +1,3 @@
-.app {
+.app {
   display: flex;
   flex-direction: column;
@@ -64,8 +64,10 @@

 .header__progress-fill {
+  width: 100%;
   height: 100%;
   background: var(--red-bright);
   border-radius: 999px;
-  transition: width 0.35s ease;
+  transform-origin: left center;
+  transition: transform 0.35s ease;
 }

@@ -77,4 +79,38 @@
 }

+.header__side {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 14px;
+}
+
+.header__mode-btn {
+  padding: 8px 14px;
+  font-size: 12.5px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.02em;
+  color: var(--text-main);
+  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
+  transition: filter 0.15s;
+}
+
+.header__mode-btn:hover {
+  filter: brightness(1.15);
+}
+
+.header__mode-btn--active {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border-color: var(--border-strong);
+}
+
+.header__mode-btn--active:hover {
+  color: var(--text-main);
+  filter: none;
+}
```

```
+
 /* ---------- Chat ---------- */

@@ -160,5 +196,5 @@
   border-radius: 50%;
   background: var(--red-glow);
-  animation: typing-bounce 1s infinite ease-in-out;
+  animation: typing-dots 1s infinite ease-in-out;
 }

@@ -171,5 +207,5 @@
 }

-@keyframes typing-bounce {
+@keyframes typing-dots {
   0%,
   60%,
@@ -226,5 +262,5 @@

 .chip--save:hover {
-  background: #d4162a;
+  background: var(--red-bright-hover);
 }

@@ -233,4 +269,73 @@
 }

+.chip--more {
+  color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--border-red);
+}
+
+.chip--more:hover {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+/* ---------- Import resume ---------- */
+
+.import-resume {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  align-items: center;
+  gap: 8px 10px;
+  padding: 0 2px;
+}
+
+.import-resume__input {
+  position: absolute;
+  width: 1px;
+  height: 1px;
+  overflow: hidden;
+  clip-path: inset(50%);
+}
+
+.import-resume__btn {
+  padding: 9px 14px;
+  font-size: 12.5px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px dashed var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: border-color 0.15s, background 0.15s;
+}
+
+.import-resume__btn:hover:not(:disabled) {
```

```
+  border-color: var(--red-glow);
+  background: var(--surface);
+}
+
+.import-resume__btn:disabled {
+  opacity: 0.6;
+  cursor: wait;
+}
+
+.import-resume--match .import-resume__btn {
+  align-self: flex-start;
+}
+
+.import-resume__hint {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.import-resume__error {
+  flex-basis: 100%;
+  font-size: 12px;
+  line-height: 1.45;
+  color: #e0b93b;
+}
+
+.alfa-match__imported {
+  font-size: 12px;
+  color: #7bd88f;
+}
+
 /* ---------- Template picker ---------- */

@@ -280,15 +385,8 @@
   position: relative;
   display: block;
-  padding: 0;
   border-radius: var(--radius-sm);
   overflow: hidden;
   border: 1px solid var(--border-red);
   aspect-ratio: 210 / 297;
-  cursor: zoom-in;
-  transition: border-color 0.15s;
-}
-
-.template-card__thumb:hover {
-  border-color: var(--red-glow);
 }

@@ -299,24 +397,4 @@
 }

-.template-card__zoom {
-  position: absolute;
-  left: 0;
-  right: 0;
-  bottom: 0;
-  padding: 14px 8px 7px;
-  font-size: 10.5px;
-  font-weight: 600;
-  text-align: center;
-  color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(transparent, rgba(10, 2, 4, 0.88));
-  opacity: 0;
-  transition: opacity 0.15s;
-}
-
```

```
-.template-card__thumb:hover .template-card__zoom,
-.template-card__thumb:focus-visible .template-card__zoom {
-  opacity: 1;
-}
-
 .template-card__badge {
   position: absolute;
@@ -333,9 +411,17 @@
 }

+.template-card__badge--recommended {
+  right: auto;
+  left: 6px;
+  background: var(--bg-900);
+  border: 1px solid var(--red-glow);
+}
+
 .template-card__select {
   display: flex;
   flex-direction: column;
-  gap: 3px;
-  padding: 2px;
+  gap: 6px;
+  width: 100%;
+  padding: 0;
   text-align: left;
   background: none;
@@ -348,8 +434,32 @@
 }

+.template-card__select:hover:not(:disabled) .template-card__thumb {
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
 .template-card__select:disabled {
   cursor: wait;
 }

+.template-card__example {
+  padding: 2px 0;
+  font-size: 11.5px;
+  font-weight: 600;
+  text-align: left;
+  color: var(--red-glow);
+  background: none;
+  border: none;
+  transition: color 0.15s;
+}
+
+.template-card__example:hover {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.template-picker__expand {
+  grid-column: 1 / -1;
+  justify-self: start;
+}
+
 .template-card__label {
   font-size: 13px;
@@ -431,10 +541,10 @@
 .exp-form__remove {
   flex-shrink: 0;
-  width: 22px;
-  height: 22px;
+  width: 26px;
```

```
+  height: 26px;
   color: var(--text-muted);
   background: none;
   border: none;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 13px;
 }

@@ -465,5 +575,5 @@

 .photo-upload__btn:hover:not(:disabled) {
-  background: #d4162a;
+  background: var(--red-bright-hover);
 }

@@ -551,5 +661,5 @@

 .chat-input__send:hover:not(:disabled) {
-  background: #d4162a;
+  background: var(--red-bright-hover);
 }

@@ -583,4 +693,19 @@
 }

+.summary-card__zone {
+  margin-top: 18px;
+  padding-top: 14px;
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+.summary-card__zone-title {
+  margin-bottom: 10px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
 .summary-card__grid {
   display: grid;
@@ -634,6 +759,6 @@

 .swatch {
-  width: 22px;
-  height: 22px;
+  width: 24px;
+  height: 24px;
   border: 2px solid transparent;
   border-radius: 50%;
@@ -671,5 +796,5 @@

 .btn--primary:hover {
-  background: #d4162a;
+  background: var(--red-bright-hover);
 }

@@ -711,4 +836,38 @@
 }

+.summary-card__warn {
+  margin-top: 4px;
+  font-size: 11.5px;
+  line-height: 1.45;
+  color: #e0b93b;
```

```
+}
+
+.summary-card__danger {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  align-items: center;
+  justify-content: flex-end;
+  gap: 8px;
+  margin-top: 18px;
+  padding-top: 12px;
+  border-top: 1px dashed var(--border-red);
+}
+
+.summary-card__danger span {
+  flex: 1 1 auto;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.btn--danger {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-blood);
+  border: 1px solid var(--red-bright);
+}
+
+.btn--danger:hover {
+  background: #a3122a;
+}
+
 /* ---------- ATS analyzer ---------- */

@@ -752,43 +911,85 @@
 }

-.ats-analyzer__score-row {
-  display: flex;
-  align-items: center;
-  gap: 12px;
+.ats-analyzer__requirement {
+  margin-top: 8px;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
 }

-.ats-analyzer__bar {
-  flex: 1;
-  height: 8px;
+.summary-card__segmented {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  align-items: center;
+  gap: 4px;
+  margin-bottom: 10px;
+  padding: 3px;
+  width: max-content;
+  max-width: 100%;
   background: var(--bg-800);
   border: 1px solid var(--border-red);
   border-radius: 999px;
-  overflow: hidden;
 }

-.ats-analyzer__fill {
-  height: 100%;
+.summary-card__segmented button {
+  padding: 6px 14px;
```

```
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-muted);
+  background: none;
+  border: none;
   border-radius: 999px;
-  transition: width 0.5s ease;
+  transition: color 0.15s, background 0.15s;
 }

-.ats-analyzer__fill[data-level='high'] {
-  background: #2ea36a;
+.summary-card__segmented button[aria-pressed='true'] {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-blood);
 }

-.ats-analyzer__fill[data-level='mid'] {
-  background: #d3a418;
+.summary-card__uncompare {
+  font-size: 11px;
 }

-.ats-analyzer__fill[data-level='low'] {
-  background: var(--red-bright);
+.summary-card__compare {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 10px;
+  margin-bottom: 14px;
 }

-.ats-analyzer__score {
-  min-width: 42px;
-  font-size: 14px;
+.compare-pill {
+  flex: 1 1 150px;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 2px;
+  padding: 10px 12px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.compare-pill--winner {
+  border-color: var(--red-glow);
+}
+
+.compare-pill__label {
+  font-size: 11px;
   font-weight: 700;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.compare-pill__score {
+  font-size: 24px;
+  font-weight: 800;
   font-variant-numeric: tabular-nums;
-  text-align: right;
+  color: var(--text-main);
+}
+
```

```
+.compare-pill__tag {
+  font-size: 11px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--red-glow);
 }

@@ -799,20 +1000,4 @@
 }

-.ats-analyzer__keywords {
-  display: flex;
-  flex-wrap: wrap;
-  gap: 6px;
-  margin-top: 7px;
-}
-
-.ats-analyzer__keyword {
-  padding: 3px 9px;
-  font-size: 11.5px;
-  color: var(--text-main);
-  background: var(--surface-2);
-  border: 1px solid var(--border-red);
-  border-radius: var(--radius-sm);
-}
-
 /* ---------- ATS report v2 ---------- */

@@ -876,4 +1061,10 @@
 }

+.ats-group__legend {
+  margin-bottom: 7px;
+  font-size: 11px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
 .ats-group__title {
   margin-bottom: 7px;
@@ -1065,4 +1256,5 @@

 .modal__close {
+  padding: 6px 8px;
   background: none;
   border: none;
@@ -1116,39 +1308,5 @@
   }

-.header__side {
-  display: flex;
-  align-items: center;
-  gap: 14px;
-}
-
-.header__mode-btn {
-  padding: 8px 14px;
-  font-size: 12.5px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.02em;
-  color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border: 1px solid transparent;
-  border-radius: 999px;
-  white-space: nowrap;
-  transition: filter 0.15s;
-}
-
```

```
-.header__mode-btn:hover {
-  filter: brightness(1.15);
-}
-
-.header__mode-btn--active {
-  color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border-color: var(--border-strong);
-}
-
-.header__mode-btn--active:hover {
-  color: var(--text-main);
-  filter: none;
-}
-
-.header__progress {
+  .header__progress {
     width: 100%;
   }
@@ -1161,3 +1319,19 @@
     grid-template-columns: 1fr;
   }
+
+  .exp-form__input,
+  .chat-input__field,
+  .ats-analyzer__input {
+    font-size: 16px;
+  }
+}
+
+@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+  *,
+  *::before,
+  *::after {
+    animation-duration: 0.01ms !important;
+    animation-iteration-count: 1 !important;
+    transition-duration: 0.01ms !important;
+  }
 }
diff --git a/src/App.test.tsx b/src/App.test.tsx
index c9a9442..a8c71c3 100644
--- a/src/App.test.tsx
+++ b/src/App.test.tsx
@@ -37,11 +37,11 @@ describe('fluxo do chat', () => {
     expect(screen.getByText('meu nome é joao silva')).toBeInTheDocument();
     advanceBot();
-    expect(screen.getByText(/escolha o modelo do seu currículo/i)).toBeInTheDocument();
-    expect(JSON.parse(localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v1')!).resume.fullName).toBe('Joao Silva');
+    expect(screen.getByText(/seus dados de contato/i)).toBeInTheDocument();
+    expect(JSON.parse(localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2')!).resume.fullName).toBe('Joao Silva');
   });

   it('recupera o rascunho salvo ao reabrir', () => {
     localStorage.setItem(
-      'alfa-cv-draft-v1',
+      'alfa-cv-draft-v2',
       JSON.stringify({
         resume: {
@@ -66,5 +66,5 @@ describe('fluxo do chat', () => {
     expect(screen.getByText(/recuperei seu rascunho/i)).toBeInTheDocument();
     advanceBot();
-    expect(screen.getByText(/escolha o modelo do seu currículo/i)).toBeInTheDocument();
+    expect(screen.getByText(/seus dados de contato/i)).toBeInTheDocument();
   });

diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
```

```
index b0266ce..b665358 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -11,12 +11,15 @@ import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
 import { TemplatePicker } from './components/TemplatePicker';
 import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
+import { ImportResume } from './components/ImportResume';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
+import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
 import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
 import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE } from './data/steps';
-import { suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
+import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
+import { findTemplateByInput } from './data/templates';
 import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

 const BOT_DELAY_MS = 900;
-const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v1';
+const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v2';

 interface Draft {
@@ -51,4 +54,5 @@ export default function App() {
   const [draftText, setDraftText] = useState('');
   const [mode, setMode] = useState<'chat' | 'match'>('chat');
+  const [returnToSummary, setReturnToSummary] = useState(false);

   const nextIdRef = useRef(1);
@@ -106,10 +110,13 @@ export default function App() {
     currentStep?.id === 'experiences' || currentStep?.id === 'photo' || currentStep?.id === 'layout';

-  function suggestionsNow(): string[] {
-    if (!currentStep || isTyping || finished || isFormStep) return [];
+  function suggestionsNow(): { main: string[]; extra: string[] } {
+    if (!currentStep || isTyping || finished || isFormStep) return { main: [], extra: [] };
     if (currentStep.dynamic) {
-      return suggestionsFor(currentStep.id, resume) ?? currentStep.suggestions;
+      return {
+        main: suggestionsFor(currentStep.id, resume) ?? currentStep.suggestions,
+        extra: extraSuggestionsFor(currentStep.id),
+      };
     }
-    return currentStep.suggestions;
+    return { main: currentStep.suggestions, extra: [] };
   }

@@ -123,4 +130,15 @@ export default function App() {

   function advanceStep() {
+    if (returnToSummary) {
+      setReturnToSummary(false);
+      setStepIndex(STEPS.length);
+      setDraftText('');
+      setIsTyping(true);
+      timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+        setIsTyping(false);
+        pushMessage('bot', 'Pronto! Atualizei o painel abaixo com o que você ajustou.');
+      }, BOT_DELAY_MS);
+      return;
+    }
     const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
     setStepIndex((index) => index + 1);
@@ -134,4 +152,5 @@ export default function App() {
     if (target < 0) return;
     flushBot();
+    setReturnToSummary(false);
     setStepIndex(target);
```

```
     setDraftText('');
@@ -144,4 +163,5 @@ export default function App() {
     if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
     setIsTyping(false);
+    setReturnToSummary(true);
     setStepIndex(target);
     botSay(STEPS[target].question);
@@ -176,7 +196,20 @@ export default function App() {
       flushBot();
       if (currentStep.id === 'layout') {
-        const storedValue = isSkip ? '' : rawText.trim();
+        if (isSkip) {
+          pushMessage('user', text);
+          setResume((prev) => ({ ...prev, layout: '' }));
+          advanceStep();
+          return;
+        }
+        const match = findTemplateByInput(rawText);
         pushMessage('user', text);
-        setResume((prev) => ({ ...prev, layout: storedValue }));
+        if (!match) {
+          botSay(
+            'Não encontrei um modelo com esse nome. Escolha um dos cards acima — o destacado como '
+              + '"Recomendado" é o que combina mais com o seu perfil.',
+          );
+          return;
+        }
+        setResume((prev) => ({ ...prev, layout: match.value }));
         advanceStep();
         return;
@@ -208,8 +241,26 @@ export default function App() {
     setIsTyping(false);
     setDraftText('');
+    setReturnToSummary(false);
     pushMessage('bot', WELCOME_MESSAGE);
     timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
   }

+  function handleImported(result: ImportResult) {
+    flushBot();
+    pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
+    setResume((prev) => ({ ...prev, ...result.fields }));
+    setStepIndex(STEPS.length);
+    setDraftText('');
+    setIsTyping(true);
+    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+      setIsTyping(false);
+      pushMessage(
+        'bot',
+        `Reconheci: ${result.recognized.join(', ')}. Revise no painel abaixo — clique em qualquer campo para ajustar, `
+          + 'escolha o modelo e baixe em PDF ou DOCX.',
+      );
+    }, BOT_DELAY_MS);
+  }
+
   return (
     <div className="app">
@@ -222,9 +273,13 @@ export default function App() {
       {mode === 'match' ? (
         <main className="chat">
-          <AlfaMatch resume={resume} onBack={() => setMode('chat')} />
+          <AlfaMatch
+            resume={resume}
+            onBack={() => setMode('chat')}
+            onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
+          />
```

```
        </main>
      ) : (
      <main className="chat">
-       <div className="chat  messages">
+       <div className="chat  messages" role="log" aria-label="Conversa com o assistente">
          {messages.map((message) => (
            <ChatMessage key={message.id} message={message} />
@@ -244,5 +299,10 @@ export default function App() {
          <>
            {currentStep?.id === 'layout' && (
-             <TemplatePicker selected={resume.layout} disabled={false} onPick={handleSend} />
+             <TemplatePicker
+               selected={resume.layout}
+               disabled={false}
+               recommended={recommendedTemplateId(resume)}
+               onPick={handleSend}
+             />
            )}
            {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={false} onPhoto={submitPhoto} />}
@@ -250,11 +310,16 @@ export default function App() {
              <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={false} onSave={submitExperiences} />
            )}
-           {currentStep && !isFormStep && (
-             <SuggestionChips
-               suggestions={suggestionsNow()}
-               optional={currentStep.optional ?? false}
-               onPick={handleSend}
-             />
-           )}
+           {currentStep && !isFormStep && (() => {
+             const suggestions = suggestionsNow();
+             return (
+               <SuggestionChips
+                 suggestions={suggestions.main}
+                 extraSuggestions={suggestions.extra}
+                 optional={currentStep.optional ?? false}
+                 onPick={handleSend}
+               />
+             );
+           })()}
+           {stepIndex === 0 && !isTyping && <ImportResume variant="chat" onImported={handleImported} />}
            <ChatInput
              value={draftText}
diff --git a/src/components/AlfaMatch.tsx b/src/components/AlfaMatch.tsx
index 25e014e..8ebd823 100644
--- a/src/components/AlfaMatch.tsx
+++ b/src/components/AlfaMatch.tsx
@@ -3,12 +3,16 @@ import type { ResumeData } from '../types';
 import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
+import type { ImportResult } from '../utils/resumeImport';
+import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { ImportResume } from './ImportResume';

 interface AlfaMatchProps {
   resume: ResumeData;
   onBack: () => void;
+  onResumeUpdate: (fields: Partial<ResumeData>) => void;
 }

-export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
+export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
   const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
   const [fields, setFields] = useState({
@@ -21,4 +25,7 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
```

```
   });
   const [result, setResult] = useState<AtsResult | null>(null);
+  const [importedName, setImportedName] = useState<string | null>(null);
+  const [fetching, setFetching] = useState(false);
+  const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);

   function update(field: keyof typeof fields, value: string) {
@@ -27,5 +34,50 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
   }

-  function handleAnalyze() {
+  function handleImported(result: ImportResult) {
+    const imported = result.fields;
+    onResumeUpdate(imported);
+    setFields((current) => ({
+      targetRole: imported.targetRole ?? current.targetRole,
+      summary: imported.summary ?? current.summary,
+      experiences: imported.experiences
+        ? imported.experiences
+            .map((experience) =>
+              [
+                experience.role,
+                experience.company,
+                experience.period ? `(${experience.period})` : '',
+              ]
+                .filter(Boolean)
+                .join(' — ') + (experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : ''),
+            )
+            .join('\n')
+        : current.experiences,
+      education: imported.education ?? current.education,
+      skills: imported.skills ?? current.skills,
+      languages: imported.languages ?? current.languages,
+    }));
+    setImportedName(result.recognized.join(', '));
+  }
+
+  async function handleAnalyze() {
+    setFetchError(null);
+    let description = jobDescription;
+    const url = extractFirstUrl(description);
+    if (url && description.trim().length < 400) {
+      setFetching(true);
+      try {
+        description = await resolveJobDescription(description);
+        if (description.trim().length < 20) throw new Error('thin');
+        setJobDescription(description);
+      } catch {
+        setFetchError(
+          'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
+            + 'Copie o texto da descrição e cole aqui.',
+        );
+        return;
+      } finally {
+        setFetching(false);
+      }
+    }
     const draftResume: ResumeData = {
       ...resume,
@@ -51,8 +103,8 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
         }),
     };
-    setResult(analyzeForJob(draftResume, jobDescription));
+    setResult(analyzeForJob(draftResume, description));
   }
```

```
-  const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20;
+  const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20 && !fetching;

   return (
@@ -73,14 +125,26 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
         <section className="alfa-match__panel">
           <h2 className="alfa-match__panel-title">1. A vaga</h2>
-          <p className="alfa-match__hint">Cole a descrição completa da vaga, incluindo requisitos e diferenciais.</p>
+          <p className="alfa-match__hint">
+            Cole a descrição completa da vaga — ou só o link dela (LinkedIn, Gupy, Catho, Nerdin...).
+          </p>
           <textarea
             className="ats-analyzer__input alfa-match__vaga"
-            placeholder="Cole aqui a descrição da vaga..."
+            placeholder="Cole aqui a descrição da vaga ou o link do anúncio..."
             value={jobDescription}
             onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
             rows={12}
           />
-          <button type="button" className="btn btn--primary alfa-match__analyze" disabled={!canAnalyze}
onClick={handleAnalyze}>
-            Analisar compatibilidade
+          {fetchError && (
+            <p className="alfa-match__imported" role="status">
+              {fetchError}
+            </p>
+          )}
+          <button
+            type="button"
+            className="btn btn--primary alfa-match__analyze"
+            disabled={!canAnalyze}
+            onClick={() => void handleAnalyze()}
+          >
+            {fetching ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
           </button>
         </section>
@@ -91,6 +155,12 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack }: AlfaMatchProps) {
             {resume.fullName
               ? `Pré-preenchido com os dados de ${resume.fullName} — ajuste se quiser.`
-              : 'Preencha o essencial (ou faça seu currículo no assistente depois).'}
+              : 'Anexe seu currículo atual ou preencha os campos abaixo.'}
           </p>
+          <ImportResume variant="match" onImported={handleImported} />
+          {importedName && (
+            <p className="alfa-match__imported" role="status">
+              Currículo importado — reconheci: {importedName}.
+            </p>
+          )}
           {(
             [
diff --git a/src/components/AtsReport.tsx b/src/components/AtsReport.tsx
index 2410325..e234e84 100644
--- a/src/components/AtsReport.tsx
+++ b/src/components/AtsReport.tsx
@@ -14,4 +14,7 @@ function KeywordGroup({
     <div className="ats-group">
       <h4 className="ats-group__title">{title}</h4>
+      {missing.length > 0 && (
+        <p className="ats-group__legend">Tracejado = ausente no seu currículo.</p>
+      )}
       <div className="ats-group__keywords">
         {matched.map((keyword) => (
@@ -22,5 +25,5 @@ function KeywordGroup({
         {missing.map((keyword) => (
           <span className="ats-keyword ats-keyword--missing" key={`f-${keyword}`} title="Não encontrada no seu currículo">
-            {keyword} +
+            {keyword}
```

```
+            {keyword}
           </span>
         ))}
diff --git a/src/components/ExperienceForm.tsx b/src/components/ExperienceForm.tsx
index 4fc51cb..3532669 100644
--- a/src/components/ExperienceForm.tsx
+++ b/src/components/ExperienceForm.tsx
@@ -14,4 +14,6 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   const [draft, setDraft] = useState<Experience>(EMPTY_FIELD);

+  const draftIsFilled = draft.role.trim() !== '' || draft.company.trim() !== '';
+
   function updateDraft(field: keyof Experience, value: string) {
     setDraft((current) => ({ ...current, [field]: value }));
@@ -19,5 +21,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp

   function addExperience() {
-    if (!draft.role.trim() && !draft.company.trim()) return;
+    if (!draftIsFilled) return;
     setList((current) => [
       ...current,
@@ -32,4 +34,19 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   }

+  function saveAndContinue() {
+    const merged = draftIsFilled
+      ? [
+          ...list,
+          {
+            role: draft.role.trim(),
+            company: draft.company.trim(),
+            period: draft.period.trim(),
+            achievement: draft.achievement.trim(),
+          },
+        ]
+      : list;
+    onSave(merged);
+  }
+
   function removeExperience(index: number) {
     setList((current) => current.filter((_, i) => i !== index));
@@ -76,15 +93,16 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
           + Adicionar experiência
         </button>
-        {list.length > 0 && (
+        {(list.length > 0 || draftIsFilled) && (
           <button
             type="button"
             className="chip chip--save"
-            onClick={() => onSave(list)}
+            onClick={saveAndContinue}
             disabled={disabled}
           >
-            Salvar {list.length} experiência{list.length > 1 ? 's' : ''} e continuar
+            Salvar {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0)} experiência
+            {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0) > 1 ? 's' : ''} e continuar
           </button>
         )}
-        {list.length === 0 && (
+        {list.length === 0 && !draftIsFilled && (
           <button
             type="button"
diff --git a/src/components/Header.tsx b/src/components/Header.tsx
index 3a9e374..20322d7 100644
--- a/src/components/Header.tsx
+++ b/src/components/Header.tsx
```

```
@@ -30,7 +30,14 @@ export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
       <div className="header__side">
         {inChat && (
-          <div className="header__progress" aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}>
+          <div
+            className="header__progress"
+            role="progressbar"
+            aria-valuemin={0}
+            aria-valuemax={100}
+            aria-valuenow={progress}
+            aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}
+          >
             <div className="header__progress-bar">
-              <div className="header__progress-fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
+              <div className="header__progress-fill" style={{ transform: `scaleX(${progress / 100})` }} />
             </div>
             <span className="header__progress-label">{step}/{totalSteps}</span>
@@ -40,4 +47,5 @@ export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
           type="button"
           className={`header__mode-btn ${!inChat ? 'header__mode-btn--active' : ''}`}
+          aria-pressed={!inChat}
           onClick={() => onModeChange(inChat ? 'match' : 'chat')}
         >
diff --git a/src/components/ImportResume.tsx b/src/components/ImportResume.tsx
new file mode 100644
index 0000000..14c9e12
--- /dev/null
+++ b/src/components/ImportResume.tsx
@@ -0,0 +1,82 @@
+import { useRef, useState } from 'react';
+import { extractTextFromFile, parseResumeText, type ImportResult } from '../utils/resumeImport';
+
+interface ImportResumeProps {
+  variant: 'chat' | 'match' | 'compare';
+  onImported: (result: ImportResult) => void;
+}
+
+const LABELS = {
+  chat: {
+    button: 'Anexar meu currículo atual',
+    busy: 'Lendo seu currículo...',
+    hint: 'PDF, DOCX ou TXT — tudo processado aqui no seu navegador.',
+  },
+  match: {
+    button: 'Anexar currículo (PDF, DOCX ou TXT)',
+    busy: 'Lendo seu currículo...',
+    hint: 'Importamos o texto para os campos abaixo — nada sai do seu navegador.',
+  },
+  compare: {
+    button: 'Comparar com meu PDF/DOCX atual',
+    busy: 'Lendo arquivo...',
+    hint: 'Uma cópia só para comparar — o currículo criado no Maker não muda.',
+  },
+} as const;
+
+export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
+  const inputRef = useRef<HTMLInputElement | null>(null);
+  const [busy, setBusy] = useState(false);
+  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
+  const copy = LABELS[variant];
+
+  async function handleChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
+    const file = event.target.files?.[0];
+    event.target.value = '';
+    if (!file || busy) return;
+    setBusy(true);
```

```
+    setError(null);
+    try {
+      const text = await extractTextFromFile(file);
+      const result = parseResumeText(text);
+      if (result.recognized.length === 0) {
+        setError('Não consegui reconhecer seções nesse arquivo — tente outro PDF/DOCX ou preencha pelo assistente.');
+        return;
+      }
+      onImported(result);
+    } catch (err) {
+      setError(err instanceof Error ? err.message : 'Não foi possível ler o arquivo.');
+    } finally {
+      setBusy(false);
+    }
+  }
+
+  return (
+    <div className={`import-resume import-resume--${variant}`}>
+      <input
+        ref={inputRef}
+        type="file"
+        accept=".pdf,.docx,.txt,application/pdf,text/plain"
+        className="import-resume__input"
+        onChange={handleChange}
+        disabled={busy}
+        aria-hidden="true"
+        tabIndex={-1}
+      />
+      <button
+        type="button"
+        className="import-resume__btn"
+        disabled={busy}
+        onClick={() => inputRef.current?.click()}
+      >
+        {busy ? copy.busy : copy.button}
+      </button>
+      {!busy && <span className="import-resume__hint">{copy.hint}</span>}
+      {error && (
+        <p className="import-resume__error" role="status">
+          {error}
+        </p>
+      )}
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Modal.tsx b/src/components/Modal.tsx
index 9cda556..5a8f5ff 100644
--- a/src/components/Modal.tsx
+++ b/src/components/Modal.tsx
@@ -1,3 +1,3 @@
-import { useEffect, type ReactNode } from 'react';
+import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';

 interface ModalProps {
@@ -8,11 +8,42 @@ interface ModalProps {
 }

+const FOCUSABLE =
+  'button, [href], input, select, textarea, iframe, [tabindex]:not([tabindex="-1"])';
+
 export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
+  const dialogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+
   useEffect(() => {
+    const dialog = dialogRef.current;
+    const previous = document.activeElement instanceof HTMLElement ? document.activeElement : null;
```

```
+    dialog?.focus();
+
     function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
-      if (event.key === 'Escape') onClose();
+      if (event.key === 'Escape') {
+        onClose();
+        return;
+      }
+      if (event.key !== 'Tab' || !dialog) return;
+      const focusables = Array.from(dialog.querySelectorAll<HTMLElement>(FOCUSABLE)).filter(
+        (element) => !element.hasAttribute('disabled'),
+      );
+      if (focusables.length === 0) return;
+      const first = focusables[0];
+      const last = focusables[focusables.length - 1];
+      const active = document.activeElement;
+      if (event.shiftKey && (active === first || active === dialog)) {
+        event.preventDefault();
+        last.focus();
+      } else if (!event.shiftKey && active === last) {
+        event.preventDefault();
+        first.focus();
+      }
     }
+
     window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
-    return () => window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
+    return () => {
+      window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
+      previous?.focus();
+    };
   }, [onClose]);

@@ -20,8 +51,10 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
     <div className="modal-overlay" onClick={onClose} role="presentation">
       <div
+        ref={dialogRef}
         className="modal"
         role="dialog"
         aria-modal="true"
         aria-label={title}
+        tabIndex={-1}
         onClick={(event) => event.stopPropagation()}
       >
diff --git a/src/components/SuggestionChips.tsx b/src/components/SuggestionChips.tsx
index 0236ad6..1b181df 100644
--- a/src/components/SuggestionChips.tsx
+++ b/src/components/SuggestionChips.tsx
@@ -1,12 +1,17 @@
+import { useState } from 'react';
 import { SKIP_VALUE } from '../types';

 interface SuggestionChipsProps {
   suggestions: string[];
+  extraSuggestions?: string[];
   optional: boolean;
   onPick: (value: string) => void;
 }

-export function SuggestionChips({ suggestions, optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
-  if (suggestions.length === 0 && !optional) return null;
+export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
+  const [expanded, setExpanded] = useState(false);
+  const extrasVisible = expanded ? extraSuggestions : [];
+
+  if (suggestions.length === 0 && extraSuggestions.length === 0 && !optional) return null;
```

```
   return (
@@ -17,4 +22,19 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, optional, onPick }: SuggestionChi
         </button>
       ))}
+      {!expanded && extraSuggestions.length > 0 && (
+        <button
+          type="button"
+          className="chip chip--more"
+          onClick={() => setExpanded(true)}
+          aria-label={`Ver mais ${extraSuggestions.length} opções de objetivo`}
+        >
+          Ver mais {extraSuggestions.length} opções v
+        </button>
+      )}
+      {extrasVisible.map((text) => (
+        <button key={text} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
+          {text}
+        </button>
+      ))}
       {optional && (
         <button type="button" className="chip chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index 28362b2..0cd22b1 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -1,7 +1,9 @@
-import { useState } from 'react';
-import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
+import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData, type ResumeField } from '../types';
 import { ACCENT_PRESETS, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
 import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { ImportResume } from './ImportResume';
 import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';

@@ -30,4 +32,21 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
   const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
   const [atsResult, setAtsResult] = useState<AtsResult | null>(null);
+  const [confirmRestart, setConfirmRestart] = useState(false);
+  const [downloaded, setDownloaded] = useState<'pdf' | 'docx' | null>(null);
+  const [fetchingJob, setFetchingJob] = useState(false);
+  const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);
+  const [importedResume, setImportedResume] = useState<ResumeData | null>(null);
+  const [analysisTarget, setAnalysisTarget] = useState<'maker' | 'imported'>('maker');
+  const [comparison, setComparison] = useState<{ maker: number; imported: number | null } | null>(null);
+  const downloadedTimerRef = useRef<number | null>(null);
+
+  useEffect(() => {
+    return () => {
+      if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
+    };
+  }, []);

   const contactMissingEmail = resume.contact.trim() !== '' && !/@/.test(resume.contact);
   const jobLength = jobDescription.trim().length;

   async function handleDownload(kind: 'pdf' | 'docx') {
@@ -41,4 +60,11 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
         await downloadResumeDocx(resume);
       }
+      setDownloaded(kind);
+      if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
+      downloadedTimerRef.current = window.setTimeout(() => setDownloaded(null), 2500);
```

```
+      setNotice({
+        text: kind === 'pdf' ? 'PDF baixado — confira seus downloads [ok]' : 'DOCX baixado — confira seus downloads [ok]',
+        tone: 'info',
+      });
     } catch {
       setNotice({ text: 'Não foi possível gerar o arquivo. Tente novamente.', tone: 'error' });
@@ -88,103 +114,245 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
   }

-  function handleAnalyze() {
-    setAtsResult(analyzeForJob(resume, jobDescription));
+  async function handleAnalyze() {
+    setFetchError(null);
+    let description = jobDescription;
+    const url = extractFirstUrl(description);
+    if (url && description.trim().length < 400) {
+      setFetchingJob(true);
+      try {
+        description = await resolveJobDescription(description);
+        if (description.trim().length < 20) throw new Error('thin');
+        setJobDescription(description.slice(0, 4000));
+      } catch {
+        setFetchError(
+          'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
+            + 'Cole o texto da descrição no campo acima.',
+        );
+        return;
+      } finally {
+        setFetchingJob(false);
+      }
+    }
+
+    const makerResult = analyzeForJob(resume, description);
+    const importedResult = importedResume ? analyzeForJob(importedResume, description) : null;
+    const selectedIsImported = analysisTarget === 'imported' && importedResult !== null;
+    setAtsResult(selectedIsImported ? importedResult : makerResult);
+    setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
+  }
+
+  function handleCompareImport(result: { fields: Partial<ResumeData> }) {
+    setImportedResume({ ...EMPTY_RESUME, ...result.fields });
+    setAnalysisTarget('imported');
+  }
+
+  function removeComparison() {
+    setImportedResume(null);
+    setAnalysisTarget('maker');
+    setComparison(null);
   }

   return (
     <section className="summary-card">
-      <h2 className="summary-card__title">Resumo do seu currículo</h2>
-      <p className="summary-card__hint">Clique em qualquer campo para editá-lo no chat.</p>
-      <dl className="summary-card__grid">
-        {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
-          <div className="summary-card__item" key={key}>
-            <dt>{label}</dt>
+      <h2 className="summary-card__title">Pronto! Seu currículo está completo.</h2>
+      <p className="summary-card__hint">Revise abaixo, baixe no formato que precisar e, se quiser, ajuste qualquer campo com um clique.</p>
+
+      <section className="summary-card__zone" aria-label="Seu currículo">
+        <h3 className="summary-card__zone-title">Seu currículo</h3>
+        <dl className="summary-card__grid">
+          {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
```

```
+            <div className="summary-card__item" key={key}>
+              <dt>{label}</dt>
+              <dd>
+                <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField(key)}>
+                  {resume[key] || 'Não informado'}
+                </button>
+                {key === 'contact' && contactMissingEmail && (
+                  <p className="summary-card__warn" role="status">
+                    Falta um e-mail no contato — muitos RH descartam currículo sem e-mail.
+                  </p>
+                )}
+              </dd>
+            </div>
+          ))}
+          <div className="summary-card__item">
+            <dt>Experiências</dt>
+            <dd>
-              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField(key)}>
-                {resume[key] || 'Não informado'}
+              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}>
+                {resume.experiences.length > 0
+                  ? resume.experiences.map((experience) => experience.role).join(', ')
+                  : 'Não informadas'}
              </button>
            </dd>
          </div>
-        ))}
-        <div className="summary-card__item">
-          <dt>Experiências</dt>
-          <dd>
-            <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}>
-              {resume.experiences.length > 0
-                ? resume.experiences.map((experience) => experience.role).join(', ')
-                : 'Não informadas'}
-            </button>
-          </dd>
-        </div>
-        <div className="summary-card__item">
-          <dt>Foto 3x4</dt>
-          <dd>{resume.photo ? 'Adicionada' : 'Não informada'}</dd>
-        </div>
-      </dl>
-
-      <div className="summary-card__accent">
-        <span>Cor de destaque:</span>
-        <div className="summary-card__swatches">
-          <button
-            type="button"
-            className={`swatch ${resume.accentColor === '' ? 'swatch--active' : ''}`}
-            style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #B3121F, #5F0A12)' }}
-            onClick={() => onAccentChange('')}
-            aria-label="Cor padrão"
-            title="Padrão do modelo"
-          />
-          {ACCENT_PRESETS.map((preset) => (
+          <div className="summary-card__item">
+            <dt>Foto 3x4</dt>
+            <dd>
+              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('photo')}>
+                {resume.photo ? 'Adicionada' : 'Não adicionada — clicar para adicionar'}
+              </button>
+            </dd>
+          </div>
+        </dl>
+
+        <div className="summary-card__accent">
```

```
+          <span>Cor de destaque:</span>
+          <div classNamemmary-card  swatches">
             <button
-              key={preset.hex}
               type="button"
-              classNamemmary-card  swatch ${resume.accentColor === preset.hex ? 'swatch--active' : ''}`}
-              style={{ background: preset.hex }}
-              onClick={() => onAccentChange(preset.hex)}
-              aria-label={preset.name}
-              title={preset.name}
+              classNamemmary-card  swatch ${resume.accentColor === '' ? 'swatch--active' : ''}`}
+              style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #B3121F, #5F0A12)' }}
+              onClick={() => onAccentChange('')}
+              aria-pressed={resume.accentColor === ''}
+              aria-label="Cor padrão"
+              title="Padrão do modelo"
             />
-          ))}
+            {ACCENT_PRESETS.map((preset) => (
+              <button
+                key={preset.hex}
+                type="button"
+                classNamemmary-card  swatch ${resume.accentColor === preset.hex ? 'swatch--active' : ''}`}
+                style={{ background: preset.hex }}
+                onClick={() => onAccentChange(preset.hex)}
+                aria-pressed={resume.accentColor === preset.hex}
+                aria-label={preset.name}
+                title={preset.name}
+              />
+            ))}
+          </div>
         </div>
-      </div>
+      </section>

-      <div classNamemmary-card  actions">
-        <button type="button" classNamen btn--primary" onClick={() => void handlePreview()}>
-          Pré-visualizar PDF
-        </button>
-        <button type="button" classNamen btn--outline" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
-          Baixar PDF
-        </button>
-        <button type="button" classNamen btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
-          Baixar DOCX
-        </button>
-        <button type="button" classNamen btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void handleEmail()}>
-          {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
-        </button>
-        <button type="button" classNamen btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
-          {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
-        </button>
-        <button type="button" classNamen btn--ghost" onClick={onRestart}>
-          Recomecar
-        </button>
-      </div>
-      {notice && <p classNamemmary-card  notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>{notice.text}</p>}
+      <section classNamemmary-card  zone" aria-label="Baixar e compartilhar">
+        <h3 classNamemmary-card  zone-title">Baixar e compartilhar</h3>
+        <div classNamemmary-card  actions">
+          <button type="button" classNamen btn--primary" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
+            {downloaded === 'pdf' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar PDF'}
+          </button>
+          <button type="button" classNamen btn--outline" onClick={() => void handlePreview()}>
+            Pré-visualizar
+          </button>
```

```
+          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
+            {downloaded === 'docx' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar DOCX'}
+          </button>
+          <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleEmail()}>
+            {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
+          </button>
+          <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
+            {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
+          </button>
+        </div>
+        {notice && (
+          <p role="status" className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>
+            {notice.text}
+          </p>
+        )}
+      </section>

-      <div className="ats-analyzer">
-        <h3 className="ats-analyzer__title">Analisador de vaga (score ATS)</h3>
+      <section className="summary-card__zone ats-analyzer" aria-label="Analisador de vaga">
+        <h3 className="ats-analyzer__title">Analisar compatibilidade com a vaga (score ATS)</h3>
         <p className="ats-analyzer__hint">
-          Cole aqui a descrição da vaga e veja o quão alinhado seu currículo está com as palavras-chave dela.
+          Cole a descrição da vaga — ou só o link do anúncio (LinkedIn, Gupy, Catho, Nerdin...) — e veja o quão
+          alinhado seu currículo está com as palavras-chave dela.
         </p>
         <textarea
           className="ats-analyzer__input"
-          placeholder="Cole a descrição da vaga..."
+          placeholder="Cole a descrição da vaga ou o link do anúncio..."
           value={jobDescription}
           onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
           rows={4}
+          aria-label="Descrição ou link da vaga"
         />
-        <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={jobDescription.trim().length < 20}
onClick={handleAnalyze}>
-          Analisar compatibilidade
+        {fetchError && (
+          <p className="summary-card__warn" role="status">
+            {fetchError}
+          </p>
+        )}
+        {!importedResume && <ImportResume variant="compare" onImported={handleCompareImport} />}
+        {importedResume && (
+          <div className="summary-card__segmented" role="group" aria-label="Currículo em análise">
+            <button
+              type="button"
+              aria-pressed={analysisTarget === 'maker'}
+              onClick={() => setAnalysisTarget('maker')}
+            >
+              Criado no Maker
+            </button>
+            <button
+              type="button"
+              aria-pressed={analysisTarget === 'imported'}
+              onClick={() => setAnalysisTarget('imported')}
+            >
+              Meu PDF importado
+            </button>
+            <button
+              type="button"
+              className="summary-card__uncompare"
+              onClick={removeComparison}
```

```
+              aria-label="Remover currículo importado da comparação"
+            >
+              [x]
+            </button>
+          </div>
+        )}
+        <button
+          type="button"
+          className="btn btn--outline"
+          disabled={jobLength < 20 || fetchingJob}
+          onClick={() => void handleAnalyze()}
+        >
+          {fetchingJob ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
         </button>
-        {atsResult && <AtsReport result={atsResult} />}
-      </div>
+        {jobLength < 20 && !fetchingJob && (
+          <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
+            {jobLength === 0
+              ? 'Cole o texto da vaga (ou o link dela) acima para liberar o botão.'
+              : `Falta pouco — cole mais um pouco da vaga para liberar a análise (${jobLength}/20 caracteres).`}
+          </p>
+        )}
+        <div aria-live="polite">
+          {comparison && comparison.imported !== null && (
+            <div className="summary-card__compare">
+              <div
+                className={`compare-pill ${comparison.maker >= comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+              >
+                <span className="compare-pill__label">Criado no Maker</span>
+                <span className="compare-pill__score">{comparison.maker}%</span>
+                {comparison.maker >= comparison.imported && (
+                  <span className="compare-pill__tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                )}
+              </div>
+              <div
+                className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+              >
+                <span className="compare-pill__label">Meu PDF importado</span>
+                <span className="compare-pill__score">{comparison.imported}%</span>
+                {comparison.imported > comparison.maker && (
+                  <span className="compare-pill__tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                )}
+              </div>
+            </div>
+          )}
+          {atsResult && <AtsReport result={atsResult} />}
+        </div>
+      </section>
+
+      <footer className="summary-card__danger">
+        {confirmRestart ? (
+          <>
+            <span role="alert">Isso apaga tudo que você preencheu neste navegador.</span>
+            <button type="button" className="btn btn--danger" onClick={onRestart}>
+              Sim, apagar tudo
+            </button>
+            <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => setConfirmRestart(false)}>
+              Não, manter meu currículo
+            </button>
+          </>
+        ) : (
+          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={() => setConfirmRestart(true)}>
+            Recomecar do zero
+          </button>
+        )}
```

```
+      </footer>

       {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
diff --git a/src/components/TemplatePicker.tsx b/src/components/TemplatePicker.tsx
index fb84e60..58601d8 100644
--- a/src/components/TemplatePicker.tsx
+++ b/src/components/TemplatePicker.tsx
@@ -1,3 +1,3 @@
-import { useState } from 'react';
+import { useMemo, useState } from 'react';
 import { TEMPLATES } from '../data/templates';
 import { FICTIONAL_RESUME } from '../data/fictionalResume';
@@ -8,4 +8,5 @@ interface TemplatePickerProps {
   selected: string;
   disabled: boolean;
+  recommended?: string;
   onPick: (value: string) => void;
 }
@@ -17,11 +18,28 @@ interface ExampleState {
 }

-export function TemplatePicker({ selected, disabled, onPick }: TemplatePickerProps) {
+const VISIBLE_CARDS = 4;
+
+export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: TemplatePickerProps) {
   const [example, setExample] = useState<ExampleState | null>(null);
+  const [showAll, setShowAll] = useState(false);
+
+  const orderedTemplates = useMemo(() => {
+    if (!recommended) return TEMPLATES;
+    const index = TEMPLATES.findIndex((template) => template.id === recommended);
+    if (index <= 0) return TEMPLATES;
+    const copy = [...TEMPLATES];
+    const [first] = copy.splice(index, 1);
+    return [first, ...copy];
+  }, [recommended]);
+
+  const visibleTemplates = showAll ? orderedTemplates : orderedTemplates.slice(0, VISIBLE_CARDS);

   async function openExample(value: string, label: string) {
     const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
     const url = URL.createObjectURL(buildResumePdf({ ...FICTIONAL_RESUME, layout: value }));
-    setExample({ url, value, label });
+    setExample((previous) => {
+      if (previous) URL.revokeObjectURL(previous.url);
+      return { url, value, label };
+    });
   }

@@ -39,38 +57,52 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, onPick }: TemplatePickerPro
   return (
     <>
-      <div className="template-picker" role="listbox" aria-label="Modelos de currículo">
-        {TEMPLATES.map((template) => {
+      <div className="template-picker" role="group" aria-label="Modelos de currículo">
+        {visibleTemplates.map((template) => {
           const isSelected = selected === template.value;
+          const isRecommended = recommended === template.id;
           return (
             <div
               key={template.id}
-              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''}`}
+              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''} ${isRecommended ?
'template-card--recommended' : ''}`}
             >
+              {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
```

```
+              {!isSelected && isRecommended && (
+                <span className="template-card__badge template-card__badge--recommended">
+                  Recomendado para você
+                </span>
+              )}
               <button
                 type="button"
-                className="template-card__thumb"
+                aria-pressed={isSelected}
                 disabled={disabled}
-                onClick={() => void openExample(template.value, template.label)}
-                aria-label={`Ver exemplo preenchido do modelo ${template.label}`}
-                title="Ver exemplo preenchido"
+                onClick={() => onPick(template.value)}
               >
-                <TemplateThumb id={template.id} />
-                <span className="template-card__zoom">Ver exemplo preenchido</span>
+                <span aria-hidden="true">
+                  <TemplateThumb id={template.id} />
+                </span>
+                <span>{template.label}</span>
+                <span>{template.description}</span>
               </button>
-              {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
               <button
                 type="button"
-                role="option"
-                aria-selected={isSelected}
-                onClick={() => onPick(template.value)}
+                onClick={() => void openExample(template.value, template.label)}
               >
-                <span>{template.label}</span>
-                <span>{template.description}</span>
+                Ver exemplo preenchido
               </button>
             </div>
           );
         })}
+        {!showAll && orderedTemplates.length > VISIBLE_CARDS && (
+          <button
+            type="button"
+            onClick={() => setShowAll(true)}
+          >
+            Ver todos os modelos ({orderedTemplates.length}) ∨
+          </button>
+        )}
       </div>
       {example && (
diff --git a/src/components/TypingIndicator.tsx b/src/components/TypingIndicator.tsx
index a0ed9fe..b3a334a 100644
--- a/src/components/TypingIndicator.tsx
+++ b/src/components/TypingIndicator.tsx
@@ -7,5 +7,5 @@ export function TypingIndicator() {
         <Logo size={30} />
       </span>
-      <div className="chat-message__bubble typing" aria-label="Assistente digitando">
+      <div className="chat-message__bubble typing" role="status" aria-label="Assistente digitando">
         <span className="typing__dot" />
         <span className="typing__dot" />
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
index 60b5df8..7033bed 100644
```

```
--- a/src/data/dynamicSuggestions.ts
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -127,13 +127,8 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[
   if (stepId === 'targetRole') {
     const profiles = detectProfiles(resume);
-    const roleSuggestions =
-      profiles.length > 0
-        ? (() => {
-            const roles = new Set<string>();
-            profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
-            return [...roles].slice(0, 3);
-          })()
-        : DEFAULT ROLES;
-    return [...roleSuggestions, ...OBJECTIVE PHRASES];
+    if (profiles.length === 0) return DEFAULT ROLES;
+    const roles = new Set<string>();
+    profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
+    return [...roles].slice(0, 4);
   }

@@ -154,2 +149,13 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[
   return null;
 }
+
+export function extraSuggestionsFor(stepId: ResumeField): string[] {
+  if (stepId === 'targetRole') return OBJECTIVE PHRASES;
+  return [];
+}
+
+export function recommendedTemplateId(resume: ResumeData): string {
+  if (resume.experiences.length === 0) return 'ats';
+  const hasAchievements = resume.experiences.some((experience) => experience.achievement.trim() !== '');
+  return hasAchievements ? 'xyz' : 'classic';
+}
diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
index 8173eb4..eeeb226 100644
--- a/src/data/steps.ts
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -14,22 +14,8 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     suggestions: ['Maria Oliveira Santos', 'João Pedro Almeida'],
   },
-  {
-    id: 'layout',
-    question:
-      'Escolha o modelo do seu currículo — são 7, cada um com um objetivo. Toque em um card para ver e escolher:\n\n'
-      + '• Clássico: Curriculum Vitae tradicional para áreas formais\n'
-      + '• ATS: padrão para robôs de triagem de RH\n'
-      + '• XYZ: padrão Google, conquistas medidas\n'
-      + '• Moderno: barra lateral com sua foto\n'
-      + '• Executivo: faixa escura com foto, visual sênior\n'
-      + '• Clean: elegante, serif com foto\n'
-      + '• Minimal: duas colunas sóbrias',
-    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
-    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
-  },
   {
     id: 'contact',
     question:
-      'Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do nome, nesta ordem:\ntelefone | e-mail | cidade/endereco | LinkedIn\n\nSepare com barras ( | ), por favor.',
+      'Prazer! Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do nome, nesta ordem:\ntelefone | e-mail | cidade/endereco | LinkedIn\n\nSepare com barras ( | ), por favor.',
     placeholder: 'Ex.: (11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria',
     suggestions: ['(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP'],
@@ -43,4 +29,12 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     suggestions: [],
```

```
   },
+  {
+    id: 'layout',
+    question:
+      'Agora o visual: com base no que você me contou, destaquei abaixo o modelo que mais combina com o seu momento de
carreira.\n\n'
+      + 'Toque em um card para ver o exemplo preenchido antes de escolher.',
+    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
+    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
+  },
   {
     id: 'targetRole',
@@ -82,5 +76,5 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     placeholder: 'Ex.: Inglês intermediário',
     optional: true,
-    suggestions: ['Inglês intermediário', 'Espanhol básico', 'Pular esta etapa'],
+    suggestions: ['Inglês intermediário', 'Espanhol básico'],
   },
   {
diff --git a/src/data/templates.ts b/src/data/templates.ts
index 1ae1748..3fcc5b1 100644
--- a/src/data/templates.ts
+++ b/src/data/templates.ts
@@ -52,2 +52,14 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
   },
 ];
+
+export function findTemplateByInput(input: string): TemplateInfo | null {
+  const normalized = input.trim().toLowerCase();
+  if (normalized === '') return null;
+  return (
+    TEMPLATES.find((template) => template.value.toLowerCase() === normalized)
+    ?? TEMPLATES.find((template) => template.label.toLowerCase() === normalized)
+    ?? (normalized.length >= 3
+      ? TEMPLATES.find((template) => template.value.toLowerCase().includes(normalized)) ?? null
+      : null)
+  );
+}
diff --git a/src/dynamicSuggestions.test.ts b/src/dynamicSuggestions.test.ts
index 64ac9ee..f00bba9 100644
--- a/src/dynamicSuggestions.test.ts
+++ b/src/dynamicSuggestions.test.ts
@@ -1,4 +1,4 @@
 import { describe, expect, it } from 'vitest';
-import { suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
+import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
 import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

@@ -33,8 +33,22 @@ describe('sugestões dinâmicas', () => {
   });

-  it('inclui frases prontas de objetivo no passo alvo', () => {
+  it('limita sugestoes principais do alvo e guarda frases nos extras', () => {
     const suggestions = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
-    expect(suggestions.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira'))).toBe(true);
-    expect(suggestions.length).toBeGreaterThan(20);
+    expect(suggestions.length).toBeGreaterThan(0);
+    expect(suggestions.length).toBeLessThanOrEqual(4);
+    expect(suggestions.some((role) => /vendas|comercial/i.test(role))).toBe(true);
+
+    const extras = extraSuggestionsFor('targetRole');
+    expect(extras.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira'))).toBe(true);
+  });
+
+  it('recomenda modelo conforme o momento de carreira', () => {
+    expect(recommendedTemplateId(EMPTY_RESUME)).toBe('ats');
```

```
+    expect(recommendedTemplateId(salesResume)).toBe('xyz');
+    const semConquista: ResumeData = {
+      ...salesResume,
+      experiences: [{ ...salesResume.experiences[0], achievement: '' }],
+    };
+    expect(recommendedTemplateId(semConquista)).toBe('classic');
   });

diff --git a/src/index.css b/src/index.css
index d457c7e..841a842 100644
--- a/src/index.css
+++ b/src/index.css
@@ -8,4 +8,5 @@
   --red-blood: #8a0f1e;
   --red-bright: #c1121f;
+  --red-bright-hover: #d4162a;
   --red-glow: #ff4d5e;
   --text-main: #f4ebea;
@@ -54,4 +55,9 @@ button {
 }

+:focus-visible {
+  outline: 2px solid var(--red-glow);
+  outline-offset: 2px;
+}
+
 input,
 textarea {
diff --git a/src/jobUrl.test.ts b/src/jobUrl.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..01596f9
--- /dev/null
+++ b/src/jobUrl.test.ts
@@ -0,0 +1,17 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { extractFirstUrl } from './utils/jobUrl';
+
+describe('link da vaga', () => {
+  it('extrai url isolada', () => {
+    expect(extractFirstUrl('https://gupy.io/job/abc123')).toBe('https://gupy.io/job/abc123');
+  });
+
+  it('extrai url dentro de texto colado', () => {
+    const input = 'vaga boa https://www.linkedin.com/jobs/view/123456 confere aí';
+    expect(extractFirstUrl(input)).toBe('https://www.linkedin.com/jobs/view/123456');
+  });
+
+  it('retorna null sem url', () => {
+    expect(extractFirstUrl('Responsável por atendimento ao cliente e rotinas administrativas.')).toBeNull();
+  });
+});
diff --git a/src/resumeImport.test.ts b/src/resumeImport.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..7b10888
--- /dev/null
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@ -0,0 +1,60 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { parseResumeText } from './utils/resumeImport';
+
+const SAMPLE = `Maria Oliveira Santos
+(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria
+
+Objetivo: Analista de Suporte Comercial
+
+Resumo
```

```
+Profissional dedicada com 5 anos de atendimento ao cliente e foco em resultado.
+
+Experiência Profissional
+Consultora de Vendas - Loja Alfa (2021 - Atualmente): Superei a meta em 25% reorganizando o funil
+Atendente Comercial — Padaria Centro | 2019-2021
+
+Formação Acadêmica
+Administração - Faculdade X (cursando 5º semestre)
+
+Habilidades
+Vendas, Excel, Atendimento ao cliente, Negociação
+
+Idiomas
+Inglês intermediário`;
+
+describe('importação de currículo', () => {
+  it('reconhece as seções principais de um currículo pt-BR', () => {
+    const { fields, recognized } = parseResumeText(SAMPLE);
+
+    expect(fields.fullName).toBe('Maria Oliveira Santos');
+    expect(fields.contact).toContain('maria@email.com');
+    expect(fields.contact).toContain('(11) 98888-7777');
+    expect(fields.targetRole).toBe('Analista de Suporte Comercial');
+    expect(fields.summary).toContain('atendimento ao cliente');
+    expect(fields.experiences).toHaveLength(2);
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Consultora de Vendas');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.company).toContain('Loja Alfa');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.period).toMatch(/2021/i);
+    expect(fields.experiences?.[1]?.company).toContain('Padaria Centro');
+    expect(fields.education).toContain('Faculdade X');
+    expect(fields.skills).toContain('Excel');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
+    expect(recognized.length).toBeGreaterThanOrEqual(6);
+  });
+
+  it('ignora anos como telefone e não confunde título com nome', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Currículo\nJoão Pedro Almeida\n2023-2025\nExperiências\nAuxiliar de Logística — Distribuidora ABC',
+    );
+
+    expect(fields.fullName).toBe('João Pedro Almeida');
+    expect(fields.contact ?? '').not.toContain('2023');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Auxiliar de Logística');
+  });
+
+  it('retorna vazio para texto sem seções reconhecíveis', () => {
+    const result = parseResumeText('qualquer coisa solta sem estrutura nenhuma mesmo');
+    expect(result.recognized).toHaveLength(0);
+    expect(result.fields.fullName).toBeUndefined();
+  });
+});
diff --git a/src/utils/jobUrl.ts b/src/utils/jobUrl.ts
new file mode 100644
index 0000000..3150420
--- /dev/null
+++ b/src/utils/jobUrl.ts
@@ -0,0 +1,81 @@
+const URL_RE = /https?:\/\/[^\s<>")\]]+/i;
+const READER_PREFIX = 'https://r.jina.ai/';
+const PROXY_PREFIX = 'https://api.allorigins.win/raw?url=';
+const MIN_POSTING_CHARS = 200;
+const MAX_POSTING_CHARS = 20000;
+
+export function extractFirstUrl(text: string): string | null {
+  const match = text.match(URL_RE);
+  return match ? match[0].replace(/[.,;:!?]+$/, '') : null;
```

```
+}
+
+async function fetchWithTimeout(url: string, timeoutMs: number): Promise<Response> {
+  const controller = new AbortController();
+  const timer = window.setTimeout(() => controller.abort(), timeoutMs);
+  try {
+    return await fetch(url, { signal: controller.signal });
+  } finally {
+    window.clearTimeout(timer);
+  }
+}
+
+function htmlToText(html: string): string {
+  return html
+    .replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gi, ' ')
+    .replace(/<style[\s\S]*?<\/style>/gi, ' ')
+    .replace(/<noscript[\s\S]*?<\/noscript>/gi, ' ')
+    .replace(/<(?:br|\/p|\/div|\/li|\/h[1-6]|li|p|div|h[1-6])[^>]*>/gi, '\n')
+    .replace(/<[^>]+>/g, ' ')
+    .replace(/&amp;/g, '&')
+    .replace(/ /g, ' ')
+    .replace(/&#0?39;|&apos;|&rsquo;/g, "'")
+    .replace(/&quot;|&ldquo;|&rdquo;/g, '"')
+    .replace(/&lt;/g, '<')
+    .replace(/&gt;/g, '>')
+    .split('\n')
+    .map((line) => line.replace(/ /g, ' ').trim())
+    .filter(Boolean)
+    .join('\n');
+}
+
+async function readViaTextReader(url: string): Promise<string> {
+  const response = await fetchWithTimeout(`${READER_PREFIX}${url}`, 20000);
+  if (!response.ok) throw new Error(`reader-${response.status}`);
+  const raw = await response.text();
+  const cleaned = raw
+    .replace(/!\[[^\]]*\]\([^)]*\)/g, '')
+    .replace(/\[([^\]]+)\]\([^)]*\)/g, '$1')
+    .replace(/\n{3,}/g, '\n\n')
+    .trim();
+  if (cleaned.length < MIN_POSTING_CHARS) throw new Error('reader-thin');
+  return cleaned.slice(0, MAX_POSTING_CHARS);
+}
+
+async function readViaHtmlProxy(url: string): Promise<string> {
+  const response = await fetchWithTimeout(`${PROXY_PREFIX}${encodeURIComponent(url)}`, 20000);
+  if (!response.ok) throw new Error(`proxy-${response.status}`);
+  const html = await response.text();
+  const text = htmlToText(html);
+  if (text.length < MIN_POSTING_CHARS) throw new Error('proxy-thin');
+  return text.slice(0, MAX_POSTING_CHARS);
+}
+
+export async function fetchJobPostingText(rawUrl: string): Promise<string> {
+  const url = rawUrl.trim();
+  const readers = [readViaTextReader, readViaHtmlProxy];
+  let lastError: unknown = null;
+  for (const read of readers) {
+    try {
+      return await read(url);
+    } catch (error) {
+      lastError = error;
+    }
+  }
+  throw lastError instanceof Error ? lastError : new Error('all-readers-failed');
+}
```

```
+
+export async function resolveJobDescription(input: string): Promise<string> {
+  const url = extractFirstUrl(input);
+  if (!url || input.trim().replace(URL_RE, '').trim().length > 120) return input;
+  return fetchJobPostingText(url);
+}
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
new file mode 100644
index 0000000..b52b992
--- /dev/null
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -0,0 +1,223 @@
+import type { Experience, ResumeData } from '../types';
+
+export interface ImportResult {
+  fields: Partial<ResumeData>;
+  recognized: string[];
+}
+
+const MAX_FILE_BYTES = 10 * 1024 * 1024;
+
+const EMAIL_RE = /[\w.+-]+@[\w-]+\.[\w.-]{2,}/;
+const LINKEDIN_RE = /linkedin\.com|github\.com|\blattes\b/i;
+const PHONE_RE = /(\+\d{1,2}\s?)?\(?\d{2}\)?\s?(9\s?\d{4}|[2-5]\d{3})[- ]?\d{4}/;
+const CITY_RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(\sde\s[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*\/\s*[A-Z]{2}\b/;
+const YEAR_RANGE_PHONE_TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[-–—]\s*(19|20)\d{2}/;
+
+const SECTION_PATTERNS: Array<[keyof ResumeData, RegExp]> = [
+  ['summary', /^resumo|^objetivo|^perfil|^about/i],
+  ['experiences', /^experi[êe]ncia|^hist[óo]rico profissional|^emprego|^carreira/i],
+  ['education', /^forma[çc][ãa]o|^escolaridade|^educa[çc][ãa]o|^acad[êe]mic|^cursos?/i],
+  ['skills', /^habilidades|^compet[êe]ncias|^qualifica[çc][õo]es|^conhecimentos|^skills|^tecnologias/i],
+  ['languages', /^idiomas|^l[íi]nguas/i],
+];
+
+const PERIOD_RE =
+  /(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})\s*(?:-|–|—|até|a\s)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atualmente?|presente|hoje)|atualmente|(?:desde|de) (?:19|20)\d{2}\b/i;
+
+export async function extractTextFromFile(file: File): Promise<string> {
+  if (file.size > MAX_FILE_BYTES) {
+    throw new Error('Arquivo muito grande — o limite é 10 MB.');
+  }
+  const name = file.name.toLowerCase();
+  if (name.endsWith('.pdf')) return extractPdfText(await file.arrayBuffer());
+  if (name.endsWith('.docx')) return extractDocxText(await file.arrayBuffer());
+  if (name.endsWith('.txt') || file.type.startsWith('text/')) return file.text();
+  throw new Error('Formato não suportado — envie PDF, DOCX ou TXT.');
+}
+
+async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
+  const [pdfjs, worker] = await Promise.all([
+    import('pdfjs-dist'),
+    import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?url'),
+  ]);
+  pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc = worker.default;
+  const loadingTask = pdfjs.getDocument({ data: buffer });
+  const doc = await loadingTask.promise;
+  const pageLines: string[][] = [];
+
+  for (let pageNumber = 1; pageNumber <= doc.numPages; pageNumber++) {
+    const page = await doc.getPage(pageNumber);
+    const content = await page.getTextContent();
+    const rows = new Map<number, string[]>();
+
+    for (const item of content.items) {
```

```
+      if (!('str' in item)) continue;
+      const text = item.str.replace(/ /g, ' ').trim();
+      if (!text) continue;
+      const y = Math.round(item.transform[5]);
+      const row = rows.get(y);
+      if (row) row.push(text);
+      else rows.set(y, [text]);
+    }
+
+    const lines = [...rows.entries()]
+      .sort((a, b) => b[0] - a[0])
+      .map(([, parts]) => joinLine(parts));
+    pageLines.push(lines.filter(Boolean));
+  }
+
+  await loadingTask.destroy();
+  return pageLines.flat().join('\n');
+}
+
+function joinLine(parts: string[]): string {
+  let line = '';
+  for (const part of parts) {
+    if (line === '') line = part;
+    else line += line.endsWith('-') ? part : ` ${part}`;
+  }
+  return line.trim();
+}
+
+async function extractDocxText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
+  const mammoth = await import('mammoth');
+  const result = await mammoth.extractRawText({ arrayBuffer: buffer });
+  return result.value;
+}
+
+function isSectionHeader(line: string): keyof ResumeData | null {
+  if (line.length > 40) return null;
+  for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
+    const match = line.match(pattern);
+    if (!match) continue;
+    const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
+    return remainder.length <= 24 ? section : null;
+  }
+  return null;
+}
+
+function isContactLine(line: string): boolean {
+  if (YEAR_RANGE_PHONE_TRAP.test(line)) {
+    return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || CITY_RE.test(line);
+  }
+  return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || PHONE_RE.test(line) || CITY_RE.test(line);
+}
+
+function looksLikeName(line: string): boolean {
+  if (line.length < 3 || line.length > 60) return false;
+  const tokens = line.split(/ /);
+  if (tokens.length < 2 || tokens.length > 6) return false;
+  if (/curr[íi]culo|curriculum|resume/i.test(line)) return false;
+  return tokens.every((token) => /^[A-ZÁÚÀÂÃÉÊÍÓÔÕCÜ]/.test(token));
+}
+
+function parseExperienceLine(raw: string): Experience | null {
+  const line = raw.trim().replace(/^[-•·]+\s*/, '');
+  if (line.length < 3) return null;
+
+  const periodMatch = line.match(PERIOD_RE);
+  const period = periodMatch ? periodMatch[0].trim() : '';
```

```
+  const remainder = periodMatch ? line.replace(periodMatch[0], '').trim() : line;
+
+  const parts = remainder
+    .split(/\s*[—–|:]\s*| - /)
+    .map((part) => part.replace(/\(\s*\)/g, '').trim())
+    .filter(Boolean);
+
+  return {
+    role: parts[0] ?? line,
+    company: parts[1] ?? '',
+    period,
+    achievement: parts.slice(2).join(', '),
+  };
+}
+
+function inferTargetRole(summary: string): string {
+  const match = summary.match(/^(?:objetivo|cargo alvo|cargo)\s*:?\s*(.{3,80})/i);
+  if (!match) return '';
+  return match[1].split(/[.;\n]/)[0].trim();
+}
+
+export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
+  const lines = text
+    .split(/\r?\n/)
+    .map((line) => line.replace(/ /g, ' ').trim())
+    .filter(Boolean);
+
+  const buckets: Partial<Record<'summary' | 'experiences' | 'education' | 'skills' | 'languages', string[]>> = {};
+  const contactParts: string[] = [];
+  const summaryPrelude: string[] = [];
+  let fullName = '';
+  let current: keyof typeof buckets | null = null;
+  let preludeObjective = '';
+
+  for (const line of lines) {
+    const header = isSectionHeader(line);
+    if (header) {
+      current = header as keyof typeof buckets;
+      if (!buckets[current]) buckets[current] = [];
+      continue;
+    }
+    if (current) {
+      const bucket = buckets[current];
+      if (bucket) bucket.push(line);
+      continue;
+    }
+    const objectiveMatch = line.match(/^(?:objetivo|cargo)\s*:\s*(.{3,80})/i);
+    if (objectiveMatch && !preludeObjective) {
+      preludeObjective = objectiveMatch[1].split(/[.;\n]/)[0].trim();
+      continue;
+    }
+    if (!fullName && !isContactLine(line) && looksLikeName(line)) {
+      fullName = line;
+      continue;
+    }
+    if (isContactLine(line)) {
+      contactParts.push(line);
+      continue;
+    }
+    summaryPrelude.push(line);
+  }
+
+  const sectionSummary = (buckets.summary ?? []).join('\n').trim();
+  const preludeSummary = summaryPrelude.join(' ').replace(/ /g, ' ').slice(0, 600).trim();
+  const hasAnchor =
+    Boolean(fullName) ||
```

```
+    contactParts.length > 0 ||
+    Object.values(buckets).some((bucket) => (bucket?.length ?? 0) > 0);
+  const summary = sectionSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');
+
+  const experiences = (buckets.experiences ?? [])
+    .map(parseExperienceLine)
+    .filter((experience): experience is Experience => experience !== null)
+    .slice(0, 15);
+
+  const fields: Partial<ResumeData> = {};
+
+  if (fullName) fields.fullName = fullName;
+  if (contactParts.length > 0) fields.contact = [...new Set(contactParts)].join(' | ');
+  if (summary) {
+    fields.summary = summary;
+    const role = preludeObjective || inferTargetRole(summary);
+    if (role) fields.targetRole = role;
+  }
+  if (experiences.length > 0) fields.experiences = experiences;
+  const educationLines = buckets.education ?? [];
+  const skillLines = buckets.skills ?? [];
+  const languageLines = buckets.languages ?? [];
+  if (educationLines.length > 0) fields.education = educationLines.join('\n');
+  if (skillLines.length > 0) fields.skills = skillLines.join(', ');
+  if (languageLines.length > 0) fields.languages = languageLines.join(', ');
+
+  const recognized: string[] = [];
+  if (fields.fullName) recognized.push('nome');
+  if (fields.contact) recognized.push('contato');
+  if (fields.targetRole) recognized.push('objetivo');
+  if (fields.summary) recognized.push('resumo');
+  if (fields.experiences) recognized.push(`${fields.experiences.length} experiência${fields.experiences.length > 1 ? 's' :
''}`);
+  if (fields.education) recognized.push('formação');
+  if (fields.skills) recognized.push('habilidades');
+  if (fields.languages) recognized.push('idiomas');
+
+  return { fields, recognized };
+}
```

2026-08-26 · de801fb5 · chore: marca skills de agente como linguist-vendored (github mostra typescript, nao js das skills)

```
diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes
new file mode 100644
index 0000000..88eebad
--- /dev/null
+++ b/.gitattributes
@@ -0,0 +1,5 @@
+# Ferramentas de agente/skills instaladas — não são código do produto
+# (exclui da estatística de linguagens do GitHub sem remover do repo)
+.agents/** linguist-vendored
+.claude/** linguist-vendored
+.impeccable/** linguist-vendored
```

2026-09-08 · 3ee7a901 · docs: reescreve README no padrao AlfaPDF e adiciona CI (lint, test, build)

```
diff --git a/.github/workflows/ci.yml b/.github/workflows/ci.yml
new file mode 100644
index 0000000..5a98c41
--- /dev/null
+++ b/.github/workflows/ci.yml
@@ -0,0 +1,33 @@
```

```
+name: CI
+
+on:
+  push:
+    branches: [master, main, develop]
+  pull_request:
+    branches: [master, main, develop]
+
+jobs:
+  quality:
+    name: Quality Checks
+    runs-on: ubuntu-latest
+    steps:
+      - name: Checkout repository
+        uses: actions/checkout@v4
+
+      - name: Setup Node.js
+        uses: actions/setup-node@v4
+        with:
+          node-version: '22'
+          cache: 'npm'
+
+      - name: Install dependencies
+        run: npm ci
+
+      - name: Run lint
+        run: npm run lint
+
+      - name: Run tests
+        run: npm test
+
+      - name: Build
+        run: npm run build
diff --git a/README.md b/README.md
index d6af7e3..11458f4 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,32 +1,111 @@
-# React + TypeScript + Vite
+# Alfa CV Maker — monte seu currículo conversando com o assistente

-This template provides a minimal setup to get React working in Vite with HMR and some Oxlint rules.
+![CI](https://github.com/AlexAlvesAmorim/alfa-cv-maker/actions/workflows/ci.yml/badge.svg)
+![React 19](https://img.shields.io/badge/React-19-61dafb?logo=react&logoColor=white)
+![TypeScript](https://img.shields.io/badge/TypeScript-5-3178c6?logo=typescript&logoColor=white)
+![Vite](https://img.shields.io/badge/Vite-8-646cff?logo=vite&logoColor=white)
+![Vitest](https://img.shields.io/badge/Testes-Vitest-729b1b?logo=vitest&logoColor=white)

-Currently, two official plugins are available:
+Assistente conversacional que monta o currículo completo de forma guiada: faz as perguntas,
+sugere alternativas prontas com base no seu perfil e entrega o documento em **PDF e DOCX**.
+Depois da montagem, o **Alfa Match** compara seu currículo com uma vaga real e mostra o
+alinhamento ATS palavra por palavra — tudo 100% no navegador, sem cadastro e sem servidor.

-- [@vitejs/plugin-react](https://github.com/vitejs/vite-plugin-react/blob/main/packages/plugin-react) uses
[Oxc](https://oxc.rs)
-- [@vitejs/plugin-react-swc](https://github.com/vitejs/vite-plugin-react/blob/main/packages/plugin-react-swc) uses
[SWC](https://swc.rs/)
+> Parte do ecossistema [Dev de Favela Hub](https://github.com/AlexAlvesAmorim/EuAlexDev-Hub-Project)
+> · Projeto irmão: [ALFA PDF Reader](https://github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF)

-## React Compiler
+---

-The React Compiler is not enabled on this template because of its impact on dev & build performances. To add it, see [this
documentation](https://react.dev/learn/react-compiler/installation).
```

+## ?? Sobre

-## Expanding the Oxlint configuration
+Quem nunca fez currículo ou não atualiza há anos trava no formato, no que escrever e no medo
+do filtro ATS. O Alfa CV Maker resolve isso como um chat: cada etapa é uma mini-consultoria
+de carreira (pergunta + exemplos prontos + dica de ouro), e o documento cresce visível a cada
+resposta — com prévia ao vivo, rascunho automático e exportação profissional no final.

-If you are developing a production application, we recommend enabling type-aware lint rules by installing `oxlint-tsgolint`
and editing `.oxlintrc.json`:
+- ?? **Fluxo guiado em 9 etapas:** nome -> contato -> experiências -> template -> cargo objetivo -> resumo -> formação ->
habilidades -> idiomas -> foto (opcional)
+- ?? **Sugestões dinâmicas locais** (`src/data/dynamicSuggestions.ts`): geradas do seu perfil, sem chamada de IA externa
+- ?? **Alfa Match (ATS client-side):** cole a descrição da vaga e receba score 0-100, zonas de requisitos/diferenciais e
palavras faltantes
+- ?? **7 templates em PDF e DOCX:** render via `pdfExport.ts` + `docxExport.ts`, com modelo de barra lateral para foto
+- ?? **Foto 3x4 com IA no navegador:** remoção de fundo via `@imgly/background-removal`, nada sai do seu PC
+- ?? **Importação:** envie um PDF (`pdfjs-dist`) ou DOCX (`mammoth`) existente para pré-preencher
+- ?? **Rascunho automático:** `localStorage` com migração v2->v3 — feche e retome de onde parou
+- ? **Acessibilidade:** skip-link, `role="log"` no chat, foco gerenciado, zoom 200% sem quebra

-```json
-{
- "$schema": "./node_modules/oxlint/configuration_schema.json",
- "plugins": ["react", "typescript", "oxc"],
- "options": {
-    "typeAware": true
- },
- "rules": {
-    "react/rules-of-hooks": "error",
-    "react/only-export-components": ["warn", { "allowConstantExport": true }]
- }
-}
+---
+
+## ? Recursos principais
+
+| | |
+|---|---|
+| ?? Chat com typing indicator | Respostas com delay proporcional ao tamanho, sem travar o fluxo |
+| ?? Suggestion chips | Alternativas prontas por etapa + extras colapsáveis |
+| ??? Prévia ao vivo | PDF regenerado com debounce enquanto você digita (a partir da etapa 4) |
+| ?? Formulários dedicados | Experiências (múltiplas), contato e foto 3x4 fora do input livre |
+| ? Validação real | `FIELD_CONSTRAINTS` em `src/types.ts` — limite de caracteres e padrões por campo |
+| <-? Voltar / editar / recomeçar | Navegação por etapa, edição direto do painel final, restart com limpeza |
+| ?? Alfa Match standalone | Modo independente de análise de vaga, com atualização do currículo a partir dos gaps |
+
+---
+
+## ??? Stack
+
+| Camada | Tecnologia |
+|---|---|
+| UI | React 19 + TypeScript + Vite 8 |
+| Estilo | CSS modular (`App.css` + `index.css`), sem framework pesado |
+| PDF / DOCX | `jspdf`, `docx`, `pdfjs-dist`, `mammoth` |
+| Foto IA | `@imgly/background-removal` (client-side) |
+| Estado | React hooks (`useState`/`useRef`/`useEffect`), `localStorage` |
+| Qualidade | Vitest + Testing Library (`src/**/*.test.ts`), oxlint, `tsc -b` |
+
+### Estrutura
+
+```
+src/
+??? App.tsx   # máquina do chat (steps, draft, preview, import)
+??? types.ts   # ResumeData, FIELD_CONSTRAINTS, EMPTY_RESUME

```
+??? data/steps.ts         # as 9 etapas (perguntas, placeholders, sugestões)
+??? data/dynamicSuggestions.ts  # sugestões contextuais por perfil
+??? data/templates.ts     # os 7 modelos + recomendação por perfil
+??? components/           # ChatMessage, ChatInput, ExperienceForm, ContactForm,
+?                         # PhotoUpload, TemplatePicker, SummaryCard, AlfaMatch...
+??? utils/pdfExport.ts    # render PDF  |  utils/docxExport.ts  # render DOCX
+??? utils/resumeImport.ts # import PDF/DOCX  |  utils/photo.ts  # foto 3x4
+??? *.test.ts             # 6 suítes (ats, import, suggestions, content, jobUrl)
+```
+
+---
+
+## ?? Rodando local
+
+```bash
+npm install
+npm run dev      # http://localhost:5175
+npm run build    # tsc -b + vite build -> dist/
+npm run preview  # serve o build de produção
+npm test         # vitest run (6 suítes)
+npm run lint     # oxlint
 ```

-See the [Oxlint rules documentation](https://oxc.rs/docs/guide/usage/linter/rules) for the full list of rules and categories.
+Requisitos: Node 20+. Nenhuma variável de ambiente, nenhum backend.
+
+---
+
+## ?? Testes e CI
+
+- `npm test` — 6 arquivos (`App`, `atsAnalyzer`, `dynamicSuggestions`, `jobUrl`, `resumeContent`, `resumeImport`)
+- CI (`.github/workflows/ci.yml`): `npm ci` -> `lint` -> `test` -> `build` em push/PR para `master`
+
+---
+
+## ??? Roadmap
+
+- [ ] Quebrar `App.tsx` em hooks (`useChat`, `useDraft`, `useLivePreview`)
+- [ ] Fechar gaps WCAG 2.1 AA do critique (foco ao remover experiência, badge acessível, input multilinha)
+- [ ] Cobertura de testes dos exports PDF/DOCX
+- [ ] Deploy demo estático + link na About do repo
+
+---
+
+Feito com ? e café por **Alex Alves Amorim** — [GitHub](https://github.com/AlexAlvesAmorim) ·
[LinkedIn](https://linkedin.com/in/alex-a-amorim)
```

## 2026-09-08 · c3c5ea99 · feat: reforma visual do fluxo (doc-rail, fases, template sem aposta, payoff) + fix StrictMode dev

```
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index b5559f4..ff23b22 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -33,16 +33,19 @@

 .header title {
- font-size: 17px;
- font-weight: 700;
- letter-spacing: -0.01em;
+ font-size: 16px;
+ font-weight: 800;
+ letter-spacing: -0.02em;
+ line-height: 1.1;
 }
```
```

```
 .header__title span {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--red-bright);
 }

 .header__subtitle {
   font-size: 12px;
+  font-weight: 500;
   color: var(--text-muted);
+  line-height: 1.35;
 }

@@ -73,5 +76,5 @@

 .header__progress-label {
-  font-size: 11.5px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
   font-variant-numeric: tabular-nums;
@@ -90,25 +93,25 @@
   font-weight: 700;
   letter-spacing: 0.02em;
-  color: var(--text-main);
-  background: linear-gradient(145deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
-  border: 1px solid transparent;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
   border-radius: 999px;
   white-space: nowrap;
-  transition: filter 0.15s;
+  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
 }

 .header__mode-btn:hover {
-  filter: brightness(1.15);
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--hover-accent);
 }

 .header__mode-btn--active {
-  color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border-color: var(--border-strong);
+  color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--red-bright);
+  box-shadow: inset 0 -2px 0 var(--red-bright);
 }

 .header__mode-btn--active:hover {
-  color: var(--text-main);
-  filter: none;
+  color: var(--red-glow);
 }

@@ -161,7 +164,9 @@
   padding: 10px 14px;
   border-radius: var(--radius-md);
-  font-size: 14px;
+  font-size: 14.5px;
   line-height: 1.55;
-  word-break: break-word;
+  letter-spacing: 0.01em;
+  overflow-wrap: break-word;
+  max-width: 68ch;
```

```
 }

@@ -177,7 +182,8 @@

 .chat-message--user .chat-message__bubble {
-  background: linear-gradient(160deg, #a5101c, #7c0d19);
-  border: 1px solid rgba(255, 77, 94, 0.3);
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
   border-bottom-right-radius: 4px;
+  color: var(--text-main);
 }

@@ -195,5 +201,5 @@
   height: 6px;
   border-radius: 50%;
-  background: var(--red-glow);
+  background: var(--hover-accent);
   animation: typing-dots 1s infinite ease-in-out;
 }
@@ -251,16 +257,17 @@
   color: var(--text-main);
   background: var(--surface-2);
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
 }

 .chip--save {
   color: var(--text-main);
-  background: var(--red-bright);
-  border-color: var(--red-bright);
-  font-weight: 600;
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--red-bright);
+  font-weight: 700;
 }

 .chip--save:hover {
-  background: var(--red-bright-hover);
+  background: var(--accent-soft);
+  border-color: var(--red-glow);
 }

@@ -270,5 +277,5 @@

 .chip--more {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
   border-color: var(--border-red);
 }
@@ -281,4 +288,5 @@

 .import-resume {
+  position: relative;
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
@@ -290,4 +298,6 @@
 .import-resume__input {
   position: absolute;
+  top: 0;
+  left: 0;
   width: 1px;
   height: 1px;
@@ -308,5 +318,5 @@

 .import-resume__btn:hover:not(:disabled) {
```

```
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
   background: var(--surface);
 }
@@ -322,5 +332,5 @@

 .import-resume__hint {
-  font-size: 11.5px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -330,10 +340,16 @@
   font-size: 12px;
   line-height: 1.45;
-  color: #e0b93b;
+  color: var(--warning);
 }

 .alfa-match__imported {
   font-size: 12px;
-  color: #7bd88f;
+  color: var(--success);
+}
+
+.alfa-match__error {
+  font-size: 12px;
+  line-height: 1.5;
+  color: var(--error);
 }

@@ -345,5 +361,5 @@
   gap: 10px;
   padding: 2px;
-  max-height: 300px;
+  max-height: 384px;
   overflow-y: auto;
   scrollbar-width: thin;
@@ -365,5 +381,5 @@

 .template-card:hover:not(:disabled) {
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
   background: var(--surface-2);
   transform: translateY(-2px);
@@ -401,19 +417,46 @@
   right: 6px;
   top: 6px;
-  padding: 2px 7px;
-  font-size: 9.5px;
+  z-index: 1;
+  padding: 3px 8px;
+  font-size: 12px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.06em;
+  letter-spacing: 0.04em;
   color: var(--text-main);
   background: var(--red-bright);
   border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
 }

-.template-card__badge--recommended {
-  right: auto;
+.template-card__kind {
+  position: absolute;
```

```
   left: 6px;
-  background: var(--bg-900);
-  border: 1px solid var(--red-glow);
+  top: 6px;
+  z-index: 1;
+  padding: 3px 7px;
+  font-size: 11px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  text-transform: uppercase;
+  border-radius: 999px;
+  border: 1px solid transparent;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.template-card__kind--ats {
+  color: #0a2e0a;
+  background: #34d17c;
+}
+
+.template-card__kind--visual {
+  color: #f4ebea;
+  background: rgba(120, 40, 50, 0.9);
+  border-color: var(--border-red);
+}
+
+.template-card__badge--recommended {
+  color: var(--bg-900);
+  background: var(--success);
+  border: 1px solid transparent;
 }

@@ -431,9 +474,9 @@

 .template-card__select:hover:not(:disabled) .template-card__label {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
 }

 .template-card__select:hover:not(:disabled) .template-card__thumb {
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
 }

@@ -443,9 +486,10 @@

 .template-card__example {
-  padding: 2px 0;
-  font-size: 11.5px;
+  min-height: 28px;
+  padding: 5px 0;
+  font-size: 12.5px;
   font-weight: 600;
   text-align: left;
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
   background: none;
   border: none;
@@ -470,7 +514,11 @@

 .template-card__desc {
-  font-size: 11px;
+  font-size: 12px;
   line-height: 1.4;
   color: var(--text-muted);
+  display: -webkit-box;
```

```
+  -webkit-line-clamp: 2;
+  -webkit-box-orient: vertical;
+  overflow: hidden;
 }

@@ -505,5 +553,5 @@

 .exp-form  input:focus {
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
 }

@@ -550,5 +598,30 @@

 .exp-form  remove:hover {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
+}
+
+/* ---------- Contact form ---------- */
+
+.contact-form  field {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 4px;
+  min-width: 0;
+}
+
+.contact-form  label {
+  font-size: 11.5px;
+  font-weight: 500;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.contact-form  error {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--error);
+}
+
+.contact-form  hint {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--warning);
 }

@@ -583,12 +656,98 @@
 }

+.photo-upload  cancel {
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 12.5px;
+  font-weight: 500;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
+}
+
+.photo-upload  cancel:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--text-muted);
+}
+
 .photo-upload  status {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
```

```
+  gap: 8px;
   font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }

-.photo-upload__status[data-state='working'],
+.photo-upload__status[data-state='working'] {
+  color: var(--text-main);
+}
+
 .photo-upload__status[data-state='error'] {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--error);
+}
+
+.photo-upload__spinner {
+  flex: none;
+  width: 14px;
+  height: 14px;
+  border: 2px solid var(--border-strong);
+  border-top-color: var(--red-bright);
+  border-radius: 50%;
+  animation: photo-upload-spin 0.8s linear infinite;
+}
+
+@keyframes photo-upload-spin {
+  to {
+    transform: rotate(360deg);
+  }
+}
+
+@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+  .photo-upload__spinner {
+    animation-duration: 2s;
+  }
+}
+
+.photo-upload__hint {
+  display: block;
+  margin-top: 2px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+/* ---------- Live preview (sticky após passo 4) ---------- */
+
+.live-preview {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  padding: 10px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.live-preview__header {
+  display: flex;
+  align-items: baseline;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 8px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.live-preview__hint {
```

```
+  font-weight: 400;
+  color: var(--text-muted);
+  font-size: 11px;
+}
+
+.live-preview__frame {
+  width: 100%;
+  height: 320px;
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  background: #fff;
 }

@@ -635,10 +794,15 @@
 .chat-input__field {
   flex: 1;
-  padding: 8px 10px;
+  min-width: 0;
+  padding: 10px;
+  font-family: inherit;
   font-size: 14px;
+  line-height: 1.45;
   color: var(--text-main);
   background: transparent;
   border: none;
   outline: none;
+  resize: none;
+  overflow-y: auto;
 }

@@ -674,21 +838,36 @@
   align-self: stretch;
   max-width: 100%;
-  padding: 18px;
+  padding: 20px;
   background: var(--surface);
   border: 1px solid var(--border-red);
   border-radius: var(--radius-lg);
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 18px;
+}
+
+/* distilled hero — one primary job above the fold */
+.summary-card__hero {
+  padding: 22px 20px 18px;
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-md);
+  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.08) inset;
 }

 .summary-card__title {
-  margin-bottom: 4px;
-  font-size: 15px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.01em;
+  margin-bottom: 6px;
+  font-size: 20px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.015em;
+  line-height: 1.2;
 }

 .summary-card__hint {
-  margin-bottom: 14px;
```

```
-  font-size: 11.5px;
+  margin-bottom: 18px;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.45;
   color: var(--text-muted);
+  max-width: 58ch;
 }

@@ -701,29 +880,33 @@
 .summary-card__zone-title {
   margin-bottom: 10px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 11px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.06em;
-  color: var(--red-glow);
+  letter-spacing: 0.07em;
+  color: var(--text-muted);
 }

 .summary-card__grid {
   display: grid;
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
-  gap: 12px 16px;
+  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
+  gap: 18px 24px;
 }

 .summary-card__item dt {
-  margin-bottom: 2px;
-  font-size: 10px;
+  margin-bottom: 5px;
+  font-size: 11px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
   letter-spacing: 0.08em;
   color: var(--text-muted);
+  line-height: 1.3;
 }

 .summary-card__item dd {
-  font-size: 13px;
-  line-height: 1.5;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.55;
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
+  overflow-wrap: break-word;
 }

@@ -740,6 +923,6 @@

 .summary-card__edit:hover {
-  color: var(--red-glow);
-  border-bottom-color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
+  border-bottom-color: var(--hover-accent);
 }

@@ -748,5 +931,7 @@
   align-items: center;
   gap: 12px;
-  margin-top: 16px;
+  margin-top: 18px;
+  padding-top: 14px;
```

```
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
   font-size: 12.5px;
   color: var(--text-muted);
@@ -759,6 +944,6 @@

 .swatch {
-  width: 24px;
-  height: 24px;
+  width: 26px;
+  height: 26px;
   border: 2px solid transparent;
   border-radius: 50%;
@@ -767,71 +952,175 @@

 .swatch:hover {
-  transform: scale(1.1);
+  transform: scale(1.08);
 }

 .swatch--active {
   border-color: var(--text-main);
+  box-shadow: 0 0 0 2px var(--bg-900);
 }

-.summary-card  actions {
+/* hero actions — clear hierarchy: 1 primary, 2 secondary */
+.btn--hero {
+  width: 100%;
+  padding: 14px 20px;
+  font-size: 15px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.01em;
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.summary-card  secondary {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   gap: 8px;
-  margin-top: 18px;
-}
-
-.btn {
-  padding: 9px 15px;
-  font-size: 13px;
-  font-weight: 600;
-  border-radius: var(--radius-sm);
-  transition: background 0.15s, color 0.15s, border-color 0.15s;
+  margin-top: 10px;
 }

-.btn--primary {
-  color: var(--text-main);
-  background: var(--red-bright);
-  border: 1px solid transparent;
+.summary-card  secondary .btn {
+  flex: 1 1 140px;
 }

-.btn--primary:hover {
-  background: var(--red-bright-hover);
+/* review as progressive disclosure — rhythm: tight inside, generous outside */
+.summary-card  review {
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
```

```
+  overflow: hidden;
 }

-.btn--outline {
-  color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border: 1px solid var(--border-strong);
+.summary-card  review-summary {
+  display: flex;
+  align-items: baseline;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 12px;
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 14px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+  cursor: pointer;
+  list-style: none;
+  transition: background 0.15s;
 }

-.btn--outline:hover {
-  color: var(--text-main);
-  border-color: var(--red-glow);
+.summary-card  review-summary::-webkit-details-marker {
+  display: none;
 }

-.btn--outline:disabled {
-  opacity: 0.5;
-  cursor: wait;
+.summary-card  review-summary:hover {
+  background: var(--surface-2);
 }

-.btn--ghost {
+.summary-card  review-hint {
+  font-size: 11.5px;
+  font-weight: 500;
   color: var(--text-muted);
-  background: transparent;
-  border: 1px dashed var(--border-red);
+  white-space: nowrap;
 }

-.btn--ghost:hover {
-  color: var(--text-main);
-  border-color: var(--red-glow);
+.summary-card  review[open] .summary-card  review-summary {
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+  background: var(--surface-2);
 }

-.summary-card  notice {
-  margin-top: 12px;
-  font-size: 12.5px;
-  color: #7bd88f;
+.summary-card  review-body {
+  padding: 18px 16px 16px;
 }

-.summary-card  notice.is-error {
-  color: var(--red-glow);
+.summary-card  ats-toggle {
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
```

```
+  overflow: hidden;
+  background: var(--surface-2);
+}
+
+.summary-card  ats-toggle > summary {
+  padding: 12px 14px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-main);
+  cursor: pointer;
+  list-style: none;
+  transition: background 0.15s;
+}
+
+.summary-card  ats-toggle > summary::-webkit-details-marker {
+  display: none;
+}
+
+.summary-card  ats-toggle > summary:hover {
+  background: var(--surface-2);
+}
+
+.summary-card  ats-toggle[open] > summary {
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+  background: var(--surface-2);
+}
+
+.summary-card  ats-toggle .ats-analyzer {
+  margin-top: 0;
+  padding: 14px;
+  border-top: none;
+}
+
+.summary-card  actions {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 8px;
+  margin-top: 18px;
+}
+
+.btn {
+  padding: 9px 15px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: background 0.15s, color 0.15s, border-color 0.15s;
+}
+
+.btn--primary {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--red-bright);
+  border: 1px solid transparent;
+}
+
+.btn--primary:hover {
+  background: var(--red-bright-hover);
+}
+
+.btn--outline {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+}
+
+.btn--outline:hover {
+  color: var(--text-main);
```

```
+  border-color: var(--hover-accent);
+}
+
+.btn--outline:disabled {
+  opacity: 0.5;
+  cursor: wait;
+}
+
+.btn--ghost {
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px dashed var(--border-red);
+}
+
+.btn--ghost:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--hover-accent);
+}
+
+.summary-card__notice {
+  margin-top: 12px;
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--success);
+}
+
+.summary-card__notice.is-error {
+  color: var(--error);
 }

@@ -840,5 +1129,5 @@
   font-size: 11.5px;
   line-height: 1.45;
-  color: #e0b93b;
+  color: var(--warning);
 }

@@ -857,5 +1146,30 @@
   flex: 1 1 auto;
   font-size: 12px;
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--warning);
+}
+
+.summary-card__danger--subtle {
+  justify-content: center;
+  border-top: 1px solid transparent;
+  padding-top: 8px;
+  margin-top: 12px;
+}
+
+.summary-card__restart-link {
+  padding: 6px 10px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 500;
+  color: var(--text-muted);
+  background: none;
+  border: none;
+  text-decoration: underline;
+  text-underline-offset: 3px;
+  text-decoration-color: var(--border-strong);
+  transition: color 0.15s;
+}
+
+.summary-card__restart-link:hover {
+  color: var(--text-main);
+  text-decoration-color: var(--text-muted);
```

```
 }

@@ -879,12 +1193,16 @@

 .ats-analyzer__title {
-  font-size: 13.5px;
-  font-weight: 700;
+  font-size: 15px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  line-height: 1.3;
 }

 .ats-analyzer__hint {
-  margin: 5px 0 10px;
-  font-size: 12px;
+  margin: 6px 0 12px;
+  font-size: 13px;
+  line-height: 1.5;
   color: var(--text-muted);
+  max-width: 62ch;
 }

@@ -892,6 +1210,7 @@
   width: 100%;
   margin-bottom: 10px;
-  padding: 9px 11px;
-  font-size: 12.5px;
+  padding: 10px 12px;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.5;
   color: var(--text-main);
   background: var(--bg-800);
@@ -904,5 +1223,5 @@

 .ats-analyzer__input:focus {
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--hover-accent);
 }

@@ -944,9 +1263,43 @@
 .summary-card__segmented button[aria-pressed='true'] {
   color: var(--text-main);
-  background: var(--red-blood);
+  background: var(--surface-2);
+  box-shadow: inset 0 0 0 1px var(--border-strong);
 }

 .summary-card__uncompare {
-  font-size: 11px;
+  padding: 6px 10px;
+}
+
+.summary-card__more {
+  flex-basis: 100%;
+}
+
+.summary-card__more summary {
+  align-self: center;
+  width: max-content;
+  padding: 4px 2px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-muted);
+  cursor: pointer;
+  transition: color 0.15s;
```

```
+}
+
+.summary-card  more summary:hover {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.summary-card  more-actions {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 8px;
+  margin-top: 8px;
+}
+
+.import-confirm {
+  display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
+  gap: 7px;
+  padding: 0 2px;
 }

@@ -970,9 +1323,10 @@

 .compare-pill--winner {
-  border-color: var(--red-glow);
+  border-color: var(--success);
+  background: var(--success-soft);
 }

 .compare-pill  label {
-  font-size: 11px;
+  font-size: 12px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
@@ -989,7 +1343,7 @@

 .compare-pill  tag {
-  font-size: 11px;
+  font-size: 12px;
   font-weight: 700;
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--success);
 }

@@ -1020,15 +1374,15 @@
 .ats-verdict--high .ats-verdict  score,
 .ats-verdict--high .ats-verdict  label {
-  color: #34d17c;
+  color: var(--success);
 }

 .ats-verdict--mid .ats-verdict  score,
 .ats-verdict--mid .ats-verdict  label {
-  color: #e0b93b;
+  color: var(--warning);
 }

 .ats-verdict--low .ats-verdict  score,
 .ats-verdict--low .ats-verdict  label {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--error);
 }

@@ -1053,5 +1407,5 @@

 .ats-strong strong {
-  color: #7bd88f;
```

```
+  color: var(--success);
   font-weight: 600;
 }
@@ -1063,5 +1417,5 @@
 .ats-group__legend {
   margin-bottom: 7px;
-  font-size: 11px;
+  font-size: 12px;
   color: var(--text-muted);
 }
@@ -1069,5 +1423,5 @@
 .ats-group__title {
   margin-bottom: 7px;
-  font-size: 10.5px;
+  font-size: 12px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
@@ -1084,5 +1438,5 @@
 .ats-keyword {
   padding: 3px 9px;
-  font-size: 11.5px;
+  font-size: 12.5px;
   border-radius: var(--radius-sm);
 }
@@ -1095,5 +1449,5 @@

 .ats-keyword--missing {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--error);
   background: transparent;
   border: 1px dashed var(--border-strong);
@@ -1133,5 +1487,5 @@

 .alfa-match__back:hover {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--hover-accent);
 }

@@ -1143,5 +1497,5 @@

 .alfa-match__title span {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--red-bright);
 }

@@ -1170,7 +1524,8 @@

 .alfa-match__panel-title {
-  font-size: 13.5px;
+  font-size: 14px;
   font-weight: 700;
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--red-bright);
+  letter-spacing: -0.01em;
 }

@@ -1195,5 +1550,5 @@

 .alfa-match__field span {
-  font-size: 10.5px;
+  font-size: 12px;
   font-weight: 700;
   text-transform: uppercase;
@@ -1256,5 +1611,9 @@

 .modal__close {
```

```
-  padding: 6px 8px;
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  min-width: 32px;
+  min-height: 32px;
+  padding: 0;
   background: none;
   border: none;
@@ -1287,5 +1646,5 @@

 .modal  error {
-  color: var(--red-glow);
+  color: var(--error);
   font-size: 13.5px;
 }
@@ -1303,11 +1662,33 @@
 @media (max-width: 600px) {
   .header {
-    flex-direction: column;
-    align-items: flex-start;
+    flex-direction: row;
+    align-items: center;
     gap: 10px;
   }

+  .header  subtitle {
+    display: none;
+  }
+
+  .header  title {
+    font-size: 14px;
+  }
+
+  .header  logo {
+    width: 34px;
+    height: 34px;
+  }
+
+  .header  side {
+    gap: 8px;
+    margin-left: auto;
+  }
+
   .header  progress {
-    width: 100%;
+    min-width: 110px;
+  }
+
+  .header  mode-btn {
+    padding: 7px 11px;
   }

@@ -1335,3 +1716,357 @@
     transition-duration: 0.01ms !important;
   }
+
+  .typing  dot {
+    opacity: 0.8;
+  }
+}
+
+/* ---------- Skip link (class-based) ---------- */
+
+.skip-link {
+  position: absolute;
+  top: 8px;
```

```
+  left: 8px;
+  z-index: 100;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 8px;
+  text-decoration: none;
+}
+
+a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
+  position: absolute;
+  width: 1px;
+  height: 1px;
+  padding: 0;
+  margin: -1px;
+  overflow: hidden;
+  clip-path: inset(50%);
+  white-space: nowrap;
+  border: 0;
+}
+
+/* ---------- App body + document rail ---------- */
+
+.app__body {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+}
+
+.doc-rail {
+  display: none;
+}
+
+@media (min-width: 1180px) {
+  .app {
+    max-width: 1280px;
+  }
+
+  .app__body {
+    display: grid;
+    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 300px;
+    gap: 24px;
+    align-items: start;
+  }
+
+  .doc-rail {
+    position: sticky;
+    top: 16px;
+    display: flex;
+    flex-direction: column;
+    gap: 14px;
+    padding: 16px;
+    background: var(--surface);
+    border: 1px solid var(--border-red);
+    border-radius: var(--radius-lg);
+  }
+}
+
+.doc-sheet {
+  position: relative;
+  padding: 18px 16px 14px;
+  background: #fdfcf9;
```

```
+  border-radius: 6px;
+  aspect-ratio: 210 / 297;
+  overflow: hidden;
+  box-shadow: 0 10px 28px rgba(0, 0, 0, 0.45);
+}
+
+.doc-sheet__name {
+  font-size: 15px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  color: #1c1c1c;
+}
+
+.doc-sheet__role {
+  margin-top: 2px;
+  font-size: 10px;
+  font-weight: 600;
+  color: #8a0f1e;
+}
+
+.doc-sheet__rule {
+  display: block;
+  height: 2px;
+  margin: 8px 0 10px;
+  background: #8a0f1e;
+  border-radius: 2px;
+}
+
+.doc-sheet__lines {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 7px;
+}
+
+.doc-sheet__line {
+  display: block;
+  height: 6px;
+  background: #d8d4d0;
+  border-radius: 3px;
+  animation: doc-grow 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) backwards;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(2) { animation-delay: 0.05s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(3) { animation-delay: 0.1s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(4) { animation-delay: 0.15s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(5) { animation-delay: 0.2s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(6) { animation-delay: 0.25s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(7) { animation-delay: 0.3s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(8) { animation-delay: 0.35s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(9) { animation-delay: 0.4s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(10) { animation-delay: 0.45s; }
+
+@keyframes doc-grow {
+  from {
+    transform: scaleX(0);
+    transform-origin: left center;
+    opacity: 0;
+  }
+  to {
+    transform: scaleX(1);
+    opacity: 1;
+  }
+}
+
+.doc-sheet__stamp {
+  position: absolute;
```

```
+  right: 12px;
+  bottom: 10px;
+  padding: 3px 10px;
+  font-size: 11px;
+  font-weight: 800;
+  text-transform: uppercase;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  color: #0a5c2e;
+  border: 2px solid #0a5c2e;
+  border-radius: 6px;
+  transform: rotate(-8deg);
+}
+
+.doc-list {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 5px;
+  margin: 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
+}
+
+.doc-item {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 9px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.doc-item  check {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 17px;
+  height: 17px;
+  flex-shrink: 0;
+  color: var(--success);
+  border: 1.5px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 50%;
+}
+
+.doc-item--done {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.doc-item--done .doc-item  check {
+  background: var(--success-soft);
+  border-color: var(--success);
+}
+
+.doc-count {
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 600;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+/* ---------- Template continue bar ---------- */
+
+.template-continue {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  margin-top: 10px;
+  padding: 12px;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
```

```
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.template-continue  btn {
+  width: 100%;
+}
+
+.template-continue  note {
+  font-size: 12px;
+  text-align: center;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+/* ---------- Photo skip ---------- */
+
+.photo-skip {
+  align-self: flex-start;
+  margin-top: 2px;
+}
+
+/* ---------- Form coach example ---------- */
+
+.exp-form  example {
+  padding: 8px 11px;
+  font-size: 12.5px;
+  line-height: 1.5;
+  color: var(--text-muted);
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px dashed var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+/* ---------- Chat newline button ---------- */
+
+.chat-input  newline {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 40px;
+  height: 40px;
+  flex-shrink: 0;
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
+}
+
+.chat-input  newline:hover:not(:disabled) {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--border-strong);
+}
+
+.chat-input  newline:disabled {
+  opacity: 0.3;
+  cursor: not-allowed;
+}
+
+/* ---------- Summary next step + celebration ---------- */
+
+.summary-card  next {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 10px;
+  margin-top: 14px;
+  padding: 14px;
+  background: var(--success-soft);
```

```
+  border: 1px solid var(--success);
+  border-radius: var(--radius-md);
+}
+
+.summary-card__next-text {
+  font-size: 13.5px;
+  line-height: 1.5;
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.summary-card__hero--celebrated {
+  border-color: var(--success);
+  animation: hero-settle 1.6s ease-out;
+}
+
+@keyframes hero-settle {
+  0% {
+    box-shadow: 0 0 0 2px var(--success), 0 0 44px rgba(52, 209, 124, 0.4);
+  }
+  100% {
+    box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px rgba(52, 209, 124, 0.25) inset;
+  }
+}
+
+/* finished mode: summary scrolls with chat, hero sticks */
+
+.chat--finished {
+  overflow-y: auto;
+}
+
+.chat--finished .chat__messages {
+  flex: none;
+  overflow: visible;
+}
+
+.chat--finished .summary-card__hero {
+  position: sticky;
+  top: 0;
+  z-index: 2;
+}
+
+/* ---------- Tip style (was missing) ---------- */
+
+.summary-card__hint--tip {
+  padding: 8px 11px;
+  font-size: 12.5px;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--accent-soft);
+  border: 1px dashed var(--border-strong);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+/* ---------- Coarse-pointer targets ---------- */
+
+@media (pointer: coarse) {
+  .chip {
+    min-height: 44px;
+  }
+
+  .exp-form__remove {
+    width: 44px;
+    height: 44px;
+  }
+
+  .chat-input__back,
+  .chat-input__send,
```

```
+  .chat-input  newline {
+    min-width: 44px;
+    min-height: 44px;
+  }
+
+  .template-card  example {
+    min-height: 44px;
+  }
+
+  .swatch {
+    width: 32px;
+    height: 32px;
+  }
 }
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index b665358..b369296 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -9,11 +9,13 @@ import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
 import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
 import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
+import { ContactForm } from './components/ContactForm';
 import { TemplatePicker } from './components/TemplatePicker';
 import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
 import { ImportResume } from './components/ImportResume';
+import { ResumeDoc } from './components/ResumeDoc';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
-import { EMPTY_RESUME, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
-import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE } from './data/steps';
+import { EMPTY_RESUME, FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
+import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE, phaseForStep } from './data/steps';
 import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
 import { findTemplateByInput } from './data/templates';
@@ -21,5 +23,5 @@ import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

 const BOT_DELAY_MS = 900;
-const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v2';
+const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v3';

 interface Draft {
@@ -30,9 +32,16 @@ interface Draft {
 function loadDraft(): Draft | null {
   try {
-    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY);
+    // Migração v2 -> v3: layout movido de índice 3 para 5; tenta corrigir drafts antigos
+    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY) ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
     if (!raw) return null;
-    const draft = JSON.parse(raw) as Draft;
+    const draft = JSON.parse(raw) as Draft & { version?: number };
     if (!draft.resume || typeof draft.stepIndex !== 'number') return null;
     if (draft.stepIndex < 0 || draft.stepIndex > STEPS.length) return null;
+    // Draft antigo com stepIndex 3 era 'layout' -> agora é 5; se ainda não preencheu targetRole/summary, recua
+    if (localStorage.getItem(DRAFT_KEY) === null && draft.stepIndex >= 3) {
+      const hasTarget = Boolean(draft.resume.targetRole);
+      const hasSummary = Boolean(draft.resume.summary);
+      if (!hasTarget || !hasSummary) draft.stepIndex = Math.min(draft.stepIndex, 3);
+    }
     return draft;
   } catch {
@@ -59,6 +68,53 @@ export default function App() {
   const timerRef = useRef<number | null>(null);
   const draftTimerRef = useRef<number | null>(null);
-  const bottomRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+  const chatLogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
   const didStartRef = useRef(false);
```

```
+  const pendingImportRef = useRef<ImportResult | null>(null);
+  const [confirmingImport, setConfirmingImport] = useState(false);
+  const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);
+
+  const finished = stepIndex >= STEPS.length;
+
+  // Preview ao vivo após passo 4 (quando já tem nome+objetivo+resumo) — sticky
+  useEffect(() => {
+    const hasContent = resume.fullName.trim() !== '' || resume.targetRole.trim() !== '' || resume.summary.trim() !== '';
+    const shouldPreview = !finished && stepIndex >= 3 && hasContent;
+    if (!shouldPreview) {
+      if (livePreviewUrl) {
+        URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
+        setLivePreviewUrl(null);
+      }
+      return;
+    }
+    let cancelled = false;
+    const timer = window.setTimeout(async () => {
+      try {
+        const { buildResumePdf } = await import('./utils/pdfExport');
+        const blob = buildResumePdf(resume);
+        const url = URL.createObjectURL(blob);
+        if (cancelled) {
+          URL.revokeObjectURL(url);
+          return;
+        }
+        setLivePreviewUrl((prev) => {
+          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
+          return url;
+        });
+      } catch {
+        // preview é secundário — falha silenciosa
+      }
+    }, 600);
+    return () => {
+      cancelled = true;
+      window.clearTimeout(timer);
+    };
+    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
+  }, [resume, stepIndex, finished]);
+
+  useEffect(() => {
+    return () => {
+      if (livePreviewUrl) URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
+    };
+  }, [livePreviewUrl]);

   useEffect(() => {
@@ -66,5 +122,9 @@ export default function App() {
     if (resume === EMPTY_RESUME && stepIndex === 0) return;
     draftTimerRef.current = window.setTimeout(() => {
-      localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
+      try {
+        localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
+      } catch {
+        // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
+      }
     }, 400);
   }, [resume, stepIndex]);
@@ -77,8 +137,10 @@ export default function App() {
   function botSay(text: string) {
     setIsTyping(true);
+    // Respostas longas "digitam" por mais tempo, com teto para não travar o fluxo.
+    const delay = Math.min(BOT_DELAY_MS + text.length * 4, 1600);
     timerRef.current = window.setTimeout(() => {
```

```
       setIsTyping(false);
       pushMessage('bot', text);
-    }, BOT_DELAY_MS);
+    }, delay);
   }

@@ -95,4 +157,6 @@ export default function App() {
     }
     return () => {
+      // StrictMode desmonta/remonta em dev: libera a guarda para a remontagem recomecar.
+      didStartRef.current = false;
       if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
     };
@@ -101,12 +165,20 @@ export default function App() {

   useEffect(() => {
-    bottomRef.current?.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
+    const box = chatLogRef.current;
+    if (!box) return;
+    if (typeof box.scrollTo === 'function') {
+      box.scrollTo({ top: box.scrollHeight, behavior: 'smooth' });
+    } else {
+      box.scrollTop = box.scrollHeight;
+    }
   }, [messages, isTyping]);

   const currentStep = STEPS[stepIndex];
-  const finished = stepIndex >= STEPS.length;
   const inputDisabled = isTyping || finished;
   const isFormStep =
-    currentStep?.id === 'experiences' || currentStep?.id === 'photo' || currentStep?.id === 'layout';
+    currentStep?.id === 'experiences'
+    || currentStep?.id === 'photo'
+    || currentStep?.id === 'layout'
+    || currentStep?.id === 'contact';

   function suggestionsNow(): { main: string[]; extra: string[] } {
@@ -160,7 +232,7 @@ export default function App() {
   function editField(field: ResumeField) {
     const target = STEPS.findIndex((step) => step.id === field);
-    if (target < 0 || isTyping) return;
-    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
-    setIsTyping(false);
+    if (target < 0) return;
+    flushBot();
+    setDraftText('');
     setReturnToSummary(true);
     setStepIndex(target);
@@ -176,4 +248,20 @@ export default function App() {
   }

+  function skipPhoto() {
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished) return;
+    flushBot();
+    pushMessage('user', 'Pular esta etapa');
+    setResume((prev) => ({ ...prev, photo: '', photoCircle: '' }));
+    advanceStep();
+  }
+
+  function submitContact(contact: string) {
+    if (!currentStep || currentStep.id !== 'contact' || finished) return;
+    flushBot();
+    pushMessage('user', contact ? `Contato: ${contact}` : 'Pular esta etapa');
+    setResume((prev) => ({ ...prev, contact }));
+    advanceStep();
+  }
```

```
+
   function submitExperiences(list: typeof resume.experiences) {
     if (!currentStep || currentStep.id !== 'experiences' || finished) return;
@@ -215,5 +303,10 @@ export default function App() {
         return;
       }
-      const formName = currentStep.id === 'photo' ? '"Escolher foto (3x4)"' : 'o formulário de experiências';
+      const formName =
+        currentStep.id === 'photo'
+          ? '"Escolher foto (3x4)"'
+          : currentStep.id === 'contact'
+            ? 'o formulário de contato'
+            : 'o formulário de experiências';
       botSay(`Para esta etapa, use ${formName} aqui embaixo.`);
       return;
@@ -222,4 +315,21 @@ export default function App() {
     if (isTyping) return;

+    // Validação real via FIELD_CONSTRAINTS antes de avançar
+    if (!isSkip) {
+      const raw = rawText.trim();
+      const constraints = FIELD_CONSTRAINTS[currentStep.id as keyof typeof FIELD_CONSTRAINTS] as { maxLength?: number;
pattern?: RegExp } | undefined;
+      if (constraints?.maxLength !== undefined && raw.length > constraints.maxLength) {
+        const max = constraints.maxLength;
+        flushBot();
+        botSay(`Esse campo tem limite de ${max} caracteres e você enviou ${raw.length}. Tente resumir um pouco.`);
+        return;
+      }
+      if (constraints?.pattern && raw.length > 0 && !constraints.pattern.test(raw)) {
+        flushBot();
+        botSay('Esse campo contém caracteres não permitidos. Use apenas letras, números e pontuação simples.');
+        return;
+      }
+    }
+
     const storedValue =
       !isSkip && currentStep.id === 'fullName' ? cleanFullName(rawText.trim()) : isSkip ? '' : rawText.trim();
@@ -233,5 +343,9 @@ export default function App() {
   function handleRestart() {
     if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
-    localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
+    try {
+      localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
+    } catch {
+      // sem acesso ao storage — segue sem limpar
+    }
     draftRef.current = null;
     setMessages([]);
@@ -246,5 +360,5 @@ export default function App() {
   }

-  function handleImported(result: ImportResult) {
+  function applyImport(result: ImportResult) {
     flushBot();
     pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
@@ -263,9 +377,42 @@ export default function App() {
   }

+  function handleImported(result: ImportResult) {
+    flushBot();
+    const hasExistingData = Object.values(resume).some((value) =>
+      Array.isArray(value) ? value.length > 0 : typeof value === 'string' && value.trim() !== '',
+    );
+    if (!hasExistingData) {
+      applyImport(result);
```

```
+      return;
+    }
+    pendingImportRef.current = result;
+    setConfirmingImport(true);
+    pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
+    botSay(
+      'Você já preencheu alguns campos aqui — importar o arquivo vai substituí-los pelos dados do PDF. Podemos continuar?',
+    );
+  }
+
+  function confirmReplace() {
+    const result = pendingImportRef.current;
+    pendingImportRef.current = null;
+    setConfirmingImport(false);
+    if (result) applyImport(result);
+  }
+
+  function cancelReplace() {
+    pendingImportRef.current = null;
+    setConfirmingImport(false);
+    flushBot();
+    botSay('Sem problema! Mantive tudo que você já digitou.');
+  }
+
   return (
     <div className="app">
+      <a href="#chat-main" className="skip-link">Pular para o conteúdo</a>
       <Header
         step={Math.min(stepIndex + 1, STEPS.length)}
         totalSteps={STEPS.length}
+        phase={phaseForStep(stepIndex, finished)}
         mode={mode}
         onModeChange={setMode}
@@ -280,20 +427,27 @@ export default function App() {
         </main>
       ) : (
-      <main className="chat">
-        <div className="chat__messages" role="log" aria-label="Conversa com o assistente">
+      <div className="app__body">
+      <main id="chat-main" className={`chat ${finished ? 'chat--finished' : ''}`}>
+        <div
+          className="chat__messages"
+          role="log"
+          aria-label="Conversa com o assistente"
+          aria-live="polite"
+          ref={chatLogRef}
+        >
           {messages.map((message) => (
             <ChatMessage key={message.id} message={message} />
           ))}
           {isTyping && <TypingIndicator />}
-          {finished && (
-            <SummaryCard
-              resume={resume}
-              onRestart={handleRestart}
-              onEditField={editField}
-              onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
-            />
-          )}
-          <div ref={bottomRef} />
         </div>
+        {finished && (
+          <SummaryCard
+            resume={resume}
+            onRestart={handleRestart}
+            onEditField={editField}
```

```
+            onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
+            onGoMatch={() => setMode('match')}
+          />
+        )}
         {!finished && (
           <>
@@ -306,5 +460,15 @@ export default function App() {
               />
             )}
-            {currentStep?.id === 'photo' && <PhotoUpload disabled={false} onPhoto={submitPhoto} />}
+            {currentStep?.id === 'photo' && (
+              <>
+                <PhotoUpload disabled={false} onPhoto={submitPhoto} />
+                <button type="button" className="chip chip--skip photo-skip" onClick={skipPhoto}>
+                  Pular foto por agora — dá para adicionar no painel final
+                </button>
+              </>
+            )}
+            {currentStep?.id === 'contact' && (
+              <ContactForm initial={resume.contact} disabled={isTyping} onSave={submitContact} />
+            )}
             {currentStep?.id === 'experiences' && (
               <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={false} onSave={submitExperiences} />
@@ -321,5 +485,29 @@ export default function App() {
               );
             })()}
-            {stepIndex === 0 && !isTyping && <ImportResume variant="chat" onImported={handleImported} />}
+            {stepIndex <= 2 && !isTyping && !confirmingImport && !finished && (
+              <ImportResume variant="chat" onImported={handleImported} />
+            )}
+            {stepIndex > 2 && stepIndex < 4 && !isTyping && !finished && (
+              <p style={{fontSize:'12px', color:'var(--text-muted)', padding:'0 4px'}}>Dica: você pode importar um PDF/DOCX a
qualquer momento no painel final para comparar via Alfa Match.</p>
+            )}
+            {livePreviewUrl && !finished && stepIndex >= 3 && (
+              <div className="live-preview" aria-label="Prévia ao vivo do currículo">
+                <div className="live-preview__header">
+                  <span>Prévia ao vivo</span>
+                  <span className="live-preview__hint">atualiza enquanto você digita</span>
+                </div>
+                <iframe title="Prévia do currículo" src={livePreviewUrl} className="live-preview__frame" loading="lazy" />
+              </div>
+            )}
+            {confirmingImport && (
+              <div className="import-confirm">
+                <button type="button" className="chip chip--save" onClick={confirmReplace}>
+                  Sim, usar os dados do arquivo
+                </button>
+                <button type="button" className="chip" onClick={cancelReplace}>
+                  Não, manter o que digitei
+                </button>
+              </div>
+            )}
             <ChatInput
               value={draftText}
@@ -334,4 +522,6 @@ export default function App() {
         )}
       </main>
+      {!finished && <ResumeDoc resume={resume} finished={finished} />}
+      </div>
       )}
     </div>
diff --git a/src/components/ChatInput.tsx b/src/components/ChatInput.tsx
index d0397e9..3c96fc5 100644
--- a/src/components/ChatInput.tsx
+++ b/src/components/ChatInput.tsx
```

```
@@ -1,2 +1,4 @@
+import { useRef, type KeyboardEvent } from 'react';
+
 interface ChatInputProps {
   value: string;
@@ -10,4 +12,23 @@ interface ChatInputProps {

 export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onChange, onSend }: ChatInputProps) {
+  const fieldRef = useRef<HTMLTextAreaElement>(null);
+
+  function handleKeyDown(event: KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) {
+    if (event.key === 'Enter' && !event.shiftKey) {
+      event.preventDefault();
+      onSend();
+    }
+  }
+
+  function insertNewline() {
+    const el = fieldRef.current;
+    onChange(`${value}\n`);
+    requestAnimationFrame(() => {
+      if (!el) return;
+      el.focus();
+      el.selectionStart = el.selectionEnd = el.value.length;
+    });
+  }
+
   return (
     <form
@@ -28,14 +49,42 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         <-
       </button>
-      <input
+      <textarea
+        ref={fieldRef}
         className="chat-input__field"
-        type="text"
+        rows={2}
         value={value}
-        placeholder={disabled ? 'Aguarde...' : placeholder}
+        placeholder={disabled ? 'Processando sua resposta...' : placeholder}
         disabled={disabled}
-        onChange={(event) => onChange(event.target.value)}
-        aria-label="Sua resposta"
+        aria-multiline="true"
+        title="Enter envia · Shift+Enter adiciona nova linha"
+        onChange={(event) => {
+          onChange(event.target.value);
+          const el = event.target;
+          el.style.height = 'auto';
+          el.style.height = `${Math.min(el.scrollHeight, 140)}px`;
+        }}
+        onKeyDown={handleKeyDown}
       />
-      <button className="chat-input__send" type="submit" disabled={disabled || value.trim() === ''} aria-label="Enviar">
+      <button
+        className="chat-input__newline"
+        type="button"
+        onClick={insertNewline}
+        disabled={disabled}
+        aria-label="Adicionar nova linha"
+        title="Nova linha"
+      >
+        <svg viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" aria-hidden="true">
+          <path d="M9 10 4 15l5 5" />
```

```
+          <path d="M4 15h9a7 7 0 0 1 0 14h-2" />
+        </svg>
+      </button>
+      <button
+        className="chat-input__send"
+        type="submit"
+        disabled={disabled || value.trim() === ''}
+        aria-label="Enviar"
+        title="Enviar (Enter)"
+      >
         <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor" aria-hidden="true">
           <path d="M2 21l21-9L2 3v7l15 2-15 2v7z" />
diff --git a/src/components/ExperienceForm.tsx b/src/components/ExperienceForm.tsx
index 3532669..730e71d 100644
--- a/src/components/ExperienceForm.tsx
+++ b/src/components/ExperienceForm.tsx
@@ -1,3 +1,3 @@
-import { useState } from 'react';
+import { useRef, useState } from 'react';
 import type { Experience } from '../types';

@@ -13,4 +13,7 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   const [list, setList] = useState<Experience[]>(initial);
   const [draft, setDraft] = useState<Experience>(EMPTY_FIELD);
+  const firstInputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
+  const addButtonRef = useRef<HTMLButtonElement>(null);
+  const listRef = useRef<HTMLULListElement>(null);

   const draftIsFilled = draft.role.trim() !== '' || draft.company.trim() !== '';
@@ -32,4 +35,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
     ]);
     setDraft(EMPTY_FIELD);
+    firstInputRef.current?.focus();
   }

@@ -51,14 +55,23 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   function removeExperience(index: number) {
     setList((current) => current.filter((_, i) => i !== index));
+    requestAnimationFrame(() => {
+      listRef.current?.focus();
+    });
   }

   return (
     <div className="exp-form">
+      <p className="exp-form__example">
+        Ex.: Atendente — Padaria Pão Dourado (2023-2025): aumentei a venda de combos em 20%.
+      </p>
       <div className="exp-form__grid">
         <input
+          ref={firstInputRef}
+          autoFocus
           className="exp-form__input"
           placeholder="Cargo *"
           value={draft.role}
           disabled={disabled}
+          maxLength={80}
           onChange={(event) => updateDraft('role', event.target.value)}
           aria-label="Cargo"
@@ -69,4 +82,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
           value={draft.company}
           disabled={disabled}
+          maxLength={80}
           onChange={(event) => updateDraft('company', event.target.value)}
           aria-label="Empresa"
@@ -77,4 +91,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
```

```
            value={draft.period}
            disabled={disabled}
+           maxLength={30}
            onChange={(event) => updateDraft('period', event.target.value)}
            aria-label="Período"
@@ -83,4 +98,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
            className="exp-form__input exp-form__input--wide"
            placeholder="Conquista (fórmula XYZ: resultado medido + ação)"
+           maxLength={200}
            value={draft.achievement}
            disabled={disabled}
@@ -90,6 +106,6 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
       </div>
       <div className="exp-form__actions">
-        <button type="button" className="chip" onClick={addExperience} disabled={disabled}>
-          + Adicionar experiência
+        <button ref={addButtonRef} type="button" className="chip" onClick={addExperience} disabled={disabled ||
!draftIsFilled}>
+          + Adicionar mais uma
         </button>
         {(list.length > 0 || draftIsFilled) && (
@@ -100,6 +116,6 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
             disabled={disabled}
           >
-            Salvar {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0)} experiência
-            {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0) > 1 ? 's' : ''} e continuar
+            Continuar com {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0)} experiência
+            {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0) > 1 ? 's' : ''}
           </button>
         )}
@@ -116,8 +132,8 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
       </div>
       {list.length > 0 && (
-        <ul className="exp-form__list">
+        <ul ref={listRef} tabIndex={-1} className="exp-form__list" aria-label="Experiências adicionadas" aria-live="polite">
           {list.map((experience, index) => (
             <li key={`${experience.role}-${index}`}>
-              <span>
+              <span aria-hidden="true">
                 <strong>{experience.role}</strong>
                 {experience.company ? ` — ${experience.company}` : ''}
diff --git a/src/components/Header.tsx b/src/components/Header.tsx
index 20322d7..931b774 100644
--- a/src/components/Header.tsx
+++ b/src/components/Header.tsx
@@ -4,9 +4,10 @@ interface HeaderProps {
   step: number;
   totalSteps: number;
+  phase: string;
   mode: 'chat' | 'match';
   onModeChange: (mode: 'chat' | 'match') => void;
 }

-export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
+export function Header({ step, totalSteps, phase, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
   const progress = Math.round((step / totalSteps) * 100);
   const inChat = mode === 'chat';
@@ -22,5 +23,5 @@ export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
             Alfa <span>Curriculum Maker</span>
           </h1>
-          <p className="header__subtitle">
+          <p className="header__subtitle" aria-live="polite">
             {inChat ? 'Monte seu currículo apenas conversando' : 'Alfa Match — o encaixe entre currículo e vaga'}
           </p>
@@ -36,10 +37,10 @@ export function Header({ step, totalSteps, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
             aria-valuemax={100}
```

```
              aria-valuenow={progress}
-             aria-label={`Etapa ${step} de ${totalSteps}`}
+             aria-label={`${phase} — etapa ${step} de ${totalSteps}`}
            >
              <div className="header__progress-bar">
                <div className="header__progress-fill" style={{ transform: `scaleX(${progress / 100})` }} />
              </div>
-             <span className="header__progress-label">{step}/{totalSteps}</span>
+             <span className="header__progress-label">{phase} · {step}/{totalSteps}</span>
            </div>
          )}
diff --git a/src/components/ResumeDoc.tsx b/src/components/ResumeDoc.tsx
new file mode 100644
index 0000000..c8974c1
--- /dev/null
+++ b/src/components/ResumeDoc.tsx
@@ -0,0 +1,69 @@
+import type { ResumeData } from '../types';
+
+interface ResumeDocProps {
+  resume: ResumeData;
+  finished: boolean;
+}
+
+interface DocItem {
+  label: string;
+  done: (resume: ResumeData) => boolean;
+}
+
+const ITEMS: DocItem[] = [
+  { label: 'Nome', done: (resume) => resume.fullName.trim() !== '' },
+  { label: 'Contato', done: (resume) => resume.contact.trim() !== '' },
+  { label: 'Experiências', done: (resume) => resume.experiences.length > 0 },
+  { label: 'Objetivo', done: (resume) => resume.targetRole.trim() !== '' },
+  { label: 'Resumo', done: (resume) => resume.summary.trim() !== '' },
+  { label: 'Modelo', done: (resume) => resume.layout.trim() !== '' },
+  { label: 'Formação', done: (resume) => resume.education.trim() !== '' },
+  { label: 'Habilidades', done: (resume) => resume.skills.trim() !== '' },
+  { label: 'Idiomas', done: (resume) => resume.languages.trim() !== '' },
+  { label: 'Foto 3x4', done: (resume) => resume.photo.trim() !== '' },
+];
+
+export function ResumeDoc({ resume, finished }: ResumeDocProps) {
+  const doneCount = ITEMS.filter((item) => item.done(resume)).length;
+  const displayName = resume.fullName.trim() === '' ? 'Seu nome aqui' : resume.fullName.trim();
+
+  return (
+    <aside className="doc-rail" aria-label="Seu currículo em construção">
+      <div className="doc-sheet" aria-hidden="true">
+        <p className="doc-sheet__name">{displayName}</p>
+        <p className="doc-sheet__role">{resume.targetRole.trim() === '' ? 'Seu objetivo' : resume.targetRole.trim()}</p>
+        <span className="doc-sheet__rule" />
+        <div className="doc-sheet__lines" key={doneCount}>
+          {ITEMS.slice(0, Math.max(doneCount, 1)).map((item, index) => (
+            <span
+              key={item.label}
+              className="doc-sheet__line"
+              style={{ width: `${96 - ((index * 37) % 34)}%` }}
+            />
+          ))}
+        </div>
+        {finished && <span className="doc-sheet__stamp">Pronto [ok]</span>}
+      </div>
+      <ul className="doc-list">
+        {ITEMS.map((item) => {
+          const done = item.done(resume);
```

```
+          return (
+            <li key={item.label} className={`doc-item ${done ? 'doc-item--done' : ''}`}>
+              <span className="doc-item__check" aria-hidden="true">
+                {done ? (
+                  <svg viewBox="0 0 12 12" width="10" height="10" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2.4"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
+                    <path d="M2 6.5 4.8 9 10 3" />
+                  </svg>
+                ) : null}
+              </span>
+              {item.label}
+            </li>
+          );
+        })}
+      </ul>
+      <p className="doc-count" role="status">
+        {finished ? 'Currículo completo — hora de baixar' : `${doneCount} de ${ITEMS.length} seções prontas`}
+      </p>
+    </aside>
+  );
+}
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index 0cd22b1..c2a2b84 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -13,4 +13,5 @@ interface SummaryCardProps {
   onEditField: (field: ResumeField) => void;
   onAccentChange: (hex: string) => void;
+  onGoMatch: () => void;
 }

@@ -26,5 +27,5 @@ const FIELD_LABELS: Array<{ key: 'fullName' | 'targetRole' | 'layout' | 'contact
 ];

-export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }: SummaryCardProps) {
+export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, onGoMatch }: SummaryCardProps) {
   const [previewUrl, setPreviewUrl] = useState<string | null>(null);
   const [notice, setNotice] = useState<{ text: string; tone: 'error' | 'info' } | null>(null);
@@ -39,5 +40,12 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
   const [analysisTarget, setAnalysisTarget] = useState<'maker' | 'imported'>('maker');
   const [comparison, setComparison] = useState<{ maker: number; imported: number | null } | null>(null);
+  const [truncatedNotice, setTruncatedNotice] = useState('');
+  const [downloadedEver, setDownloadedEver] = useState(false);
   const downloadedTimerRef = useRef<number | null>(null);
+  const titleRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null);
+
+  useEffect(() => {
+    titleRef.current?.focus();
+  }, []);

   useEffect(() => {
@@ -61,4 +69,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
       }
       setDownloaded(kind);
+      setDownloadedEver(true);
       if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
       downloadedTimerRef.current = window.setTimeout(() => setDownloaded(null), 2500);
@@ -114,6 +123,7 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
   }

-  async function handleAnalyze() {
+  async function performAnalysis(target: 'maker' | 'imported', importedData: ResumeData | null) {
     setFetchError(null);
+    setTruncatedNotice('');
     let description = jobDescription;
     const url = extractFirstUrl(description);
```

```
@@ -123,5 +133,9 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
         description = await resolveJobDescription(description);
         if (description.trim().length < 20) throw new Error('thin');
-        setJobDescription(description.slice(0, 4000));
+        if (description.length > 4000) {
+          description = description.slice(0, 4000);
+          setTruncatedNotice('Descrição longa — analisamos os primeiros 4.000 caracteres.');
+        }
+        setJobDescription(description);
       } catch {
         setFetchError(
@@ -136,13 +150,24 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:

     const makerResult = analyzeForJob(resume, description);
-    const importedResult = importedResume ? analyzeForJob(importedResume, description) : null;
-    const selectedIsImported = analysisTarget === 'imported' && importedResult !== null;
+    const importedResult = importedData ? analyzeForJob(importedData, description) : null;
+    const selectedIsImported = target === 'imported' && importedResult !== null;
     setAtsResult(selectedIsImported ? importedResult : makerResult);
     setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
   }

+  function selectTarget(target: 'maker' | 'imported') {
+    setAnalysisTarget(target);
+    if (jobDescription.trim().length >= 20) {
+      void performAnalysis(target, importedResume);
+    }
+  }
+
   function handleCompareImport(result: { fields: Partial<ResumeData> }) {
-    setImportedResume({ ...EMPTY_RESUME, ...result.fields });
+    const built = { ...EMPTY_RESUME, ...result.fields };
+    setImportedResume(built);
     setAnalysisTarget('imported');
+    if (jobDescription.trim().length >= 20) {
+      void performAnalysis('imported', built);
+    }
   }

@@ -154,10 +179,60 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:

   return (
-    <section className="summary-card">
-      <h2 className="summary-card__title">Pronto! Seu currículo está completo.</h2>
-      <p className="summary-card__hint">Revise abaixo, baixe no formato que precisar e, se quiser, ajuste qualquer campo com um clique.</p>
+    <section className="summary-card" aria-label="Currículo pronto">
+      <div className={`summary-card__hero ${downloadedEver ? 'summary-card__hero--celebrated' : ''}`}>
+        <h2 ref={titleRef} tabIndex={-1} className="summary-card__title">
+          {downloadedEver ? 'Currículo na mão [ok]' : 'Pronto! Seu currículo está completo.'}
+        </h2>
+        <p className="summary-card__hint">Baixe agora — revise abaixo se quiser ajustar antes de enviar.</p>
+        <button type="button" className="btn btn--primary btn--hero" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
+          {downloaded === 'pdf' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar PDF'}
+        </button>
+        <div className="summary-card__secondary">
+          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handlePreview()}>
+            Pré-visualizar
+          </button>
+          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
+            {downloaded === 'docx' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar DOCX'}
+          </button>
+        </div>
+        <details className="summary-card__more">
+          <summary>Mais opções de envio</summary>
+          <div className="summary-card__more-actions">
```

```
+            <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleEmail()}>
+              {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
+            </button>
+            <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
+              {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
+            </button>
+          </div>
+        </details>
+        {!downloaded && (
+          <p className="summary-card__hint summary-card__hint--tip" role="note">
+            Dica: use Pré-visualizar para conferir antes de baixar.
+          </p>
+        )}
+        {notice && (
+          <p role="status" className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>
+            {notice.text}
+          </p>
+        )}
+        {downloadedEver && (
+          <div className="summary-card__next">
+            <p className="summary-card__next-text">
+              <strong>Último passo antes de enviar:</strong> teste o encaixe do seu currículo com a vaga — palavra por
palavra.
+            </p>
+            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onGoMatch}>
+              Testar no Alfa Match
+            </button>
+          </div>
+        )}
+      </div>

-      <section className="summary-card__zone" aria-label="Seu currículo">
-        <h3 className="summary-card__zone-title">Seu currículo</h3>
+      <details className="summary-card__review">
+        <summary className="summary-card__review-summary">
+          <span>Seu currículo</span>
+          <span className="summary-card__review-hint">10 campos · toque para revisar</span>
+        </summary>
+        <div className="summary-card__review-body">
         <dl className="summary-card__grid">
           {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
@@ -165,5 +240,10 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
               <dt>{label}</dt>
               <dd>
-                <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField(key)}>
+                <button
+                  type="button"
+                  className="summary-card__edit"
+                  onClick={() => onEditField(key)}
+                  aria-label={`Editar ${label}: ${resume[key] || 'não informado'}`}
+                >
                   {resume[key] || 'Não informado'}
                 </button>
@@ -179,5 +259,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
             <dt>Experiências</dt>
             <dd>
-              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}>
+              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}
aria-label={`Editar Experiências: ${resume.experiences.length > 0 ? resume.experiences.map((experience) =>
experience.role).join(', ') : 'não informadas'}`}>
                 {resume.experiences.length > 0
                   ? resume.experiences.map((experience) => experience.role).join(', ')
@@ -189,5 +269,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
             <dt>Foto 3x4</dt>
```

```
              <dd>
-               <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('photo')}>
+               <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('photo')} aria-label={`Editar
Foto 3x4: ${resume.photo ? 'adicionada' : 'não adicionada'}`}>
                  {resume.photo ? 'Adicionada' : 'Não adicionada — clicar para adicionar'}
                </button>
@@ -222,37 +302,14 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
            </div>
          </div>
-       </section>
-
-       <section className="summary-card__zone" aria-label="Baixar e compartilhar">
-         <h3 className="summary-card__zone-title">Baixar e compartilhar</h3>
-         <div className="summary-card__actions">
-           <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
-             {downloaded === 'pdf' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar PDF'}
-           </button>
-           <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handlePreview()}>
-             Pré-visualizar
-           </button>
-           <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
-             {downloaded === 'docx' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar DOCX'}
-           </button>
-           <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleEmail()}>
-             {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
-           </button>
-           <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
-             {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
-           </button>
-         </div>
-         {notice && (
-           <p role="status" className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>
-             {notice.text}
-           </p>
-         )}
-       </section>
+       </details>

-       <section className="summary-card__zone ats-analyzer" aria-label="Analisador de vaga">
-         <h3 className="ats-analyzer__title">Analisar compatibilidade com a vaga (score ATS)</h3>
+       <details className="summary-card__ats-toggle">
+         <summary>Já baixou? Analise a compatibilidade com a vaga <span style={{fontWeight:400, color:'var(--text-muted)'}}>—
opcional. ATS explica o encaixe palavra a palavra</span></summary>
+         <section className="summary-card__zone ats-analyzer" aria-label="Analisador de vaga">
+         <h3 className="ats-analyzer__title">Alfa Match — score ATS da vaga</h3>
          <p className="ats-analyzer__hint">
-           Cole a descrição da vaga — ou só o link do anúncio (LinkedIn, Gupy, Catho, Nerdin...) — e veja o quão
-           alinhado seu currículo está com as palavras-chave dela.
+           ATS é o robô que filtra currículos antes do RH. Cole a descrição da vaga — ou só o link (LinkedIn, Gupy, Catho) — e
veja o quão
+           alinhado seu currículo está. Só inclua no currículo o que for verdade sobre você.
          </p>
          <textarea
@@ -265,6 +322,6 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
          />
          {fetchError && (
-           <p className="summary-card__warn" role="status">
-             {fetchError}
+           <p className="summary-card__warn" role="alert">
+             {fetchError} <button type="button" className="chip" style={{marginLeft:8}} onClick={() => void
performAnalysis(analysisTarget, importedResume)}>Tentar novamente</button>
            </p>
          )}
@@ -275,5 +332,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
```

```
              type="button"
              aria-pressed={analysisTarget === 'maker'}
-             onClick={() => setAnalysisTarget('maker')}
+             onClick={() => selectTarget('maker')}
            >
              Criado no Maker
@@ -282,5 +339,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
              type="button"
              aria-pressed={analysisTarget === 'imported'}
-             onClick={() => setAnalysisTarget('imported')}
+             onClick={() => selectTarget('imported')}
            >
              Meu PDF importado
@@ -300,8 +357,13 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
            className="btn btn--outline"
            disabled={jobLength < 20 || fetchingJob}
-           onClick={() => void handleAnalyze()}
+           onClick={() => void performAnalysis(analysisTarget, importedResume)}
          >
            {fetchingJob ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
          </button>
+         {truncatedNotice && (
+           <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
+             {truncatedNotice}
+           </p>
+         )}
          {jobLength < 20 && !fetchingJob && (
            <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
@@ -313,30 +375,38 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
          <div aria-live="polite">
            {comparison && comparison.imported !== null && (
-             <div className="summary-card__compare">
-               <div
-                 className={`compare-pill ${comparison.maker >= comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
-               >
-                 <span className="compare-pill__label">Criado no Maker</span>
-                 <span className="compare-pill__score">{comparison.maker}%</span>
-                 {comparison.maker >= comparison.imported && (
-                   <span className="compare-pill__tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
-                 )}
+             <>
+               <div className="summary-card__compare">
+                 <div
+                   className={`compare-pill ${comparison.maker > comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+                 >
+                   <span className="compare-pill__label">Criado no Maker</span>
+                   <span className="compare-pill__score">{comparison.maker}%</span>
+                   {comparison.maker > comparison.imported && (
+                     <span className="compare-pill__tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                   )}
+                 </div>
+                 <div
+                   className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+                 >
+                   <span className="compare-pill__label">Meu PDF importado</span>
+                   <span className="compare-pill__score">{comparison.imported}%</span>
+                   {comparison.imported > comparison.maker && (
+                     <span className="compare-pill__tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                   )}
+                 </div>
                </div>
-               <div
-                 className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
-               >
-                 <span className="compare-pill__label">Meu PDF importado</span>
-                 <span className="compare-pill__score">{comparison.imported}%</span>
-```
```

```
-                {comparison.imported > comparison.maker && (
-                  <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
-                )}
-              </div>
-            </div>
+              {comparison.maker === comparison.imported && (
+                <p className="ats-analyzer  requirement" role="status">
+                  Empate técnico — os dois currículos têm o mesmo score nesta vaga.
+                </p>
+              )}
+            </>
           )}
           {atsResult && <AtsReport result={atsResult} />}
         </div>
-      </section>
+        </section>
+      </details>

-      <footer className="summary-card  danger">
+      <footer className="summary-card  danger summary-card  danger--subtle">
         {confirmRestart ? (
           <>
@@ -346,9 +416,9 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange }:
             </button>
             <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => setConfirmRestart(false)}>
-              Não, manter meu currículo
+              Não, manter
             </button>
           </>
         ) : (
-          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={() => setConfirmRestart(true)}>
+          <button type="button" className="summary-card  restart-link" onClick={() => setConfirmRestart(true)}>
             Recomecar do zero
           </button>
diff --git a/src/components/TemplatePicker.tsx b/src/components/TemplatePicker.tsx
index 58601d8..850234e 100644
--- a/src/components/TemplatePicker.tsx
+++ b/src/components/TemplatePicker.tsx
@@ -24,4 +24,7 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
   const [showAll, setShowAll] = useState(false);

+  const recommendedValue = TEMPLATES.find((template) => template.id === recommended)?.value ?? '';
+  const [pending, setPending] = useState(selected || recommendedValue);
+
   const orderedTemplates = useMemo(() => {
     if (!recommended) return TEMPLATES;
@@ -34,4 +37,6 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp

   const visibleTemplates = showAll ? orderedTemplates : orderedTemplates.slice(0, VISIBLE_CARDS);
+  const pendingTemplate = TEMPLATES.find((template) => template.value === pending);
+  const pendingIsAts = pendingTemplate ? pendingTemplate.kind === 'ats' : true;

   async function openExample(value: string, label: string) {
@@ -59,15 +64,20 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
       <div className="template-picker" role="group" aria-label="Modelos de currículo">
         {visibleTemplates.map((template) => {
-          const isSelected = selected === template.value;
+          const isSelected = pending === template.value;
           const isRecommended = recommended === template.id;
+          const isAts = template.kind === 'ats';
           return (
             <div
               key={template.id}
-              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''} ${isRecommended ?
'template-card--recommended' : ''}`}
+              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''} ${isRecommended ?
```

```
'template-card--recommended' : ''} ${!isAts ? 'template-card--visual' : ''}`}
+              title={template.atsNote ?? undefined}
             >
+              <span className={`template-card__kind ${isAts ? 'template-card__kind--ats' : 'template-card__kind--visual'}`}>
+                {isAts ? 'ATS ok' : 'Visual'}
+              </span>
               {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
               {!isSelected && isRecommended && (
                 <span className="template-card__badge template-card__badge--recommended">
-                  Recomendado para você
+                  ? Recomendado
                 </span>
               )}
@@ -77,5 +87,6 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
                 disabled={disabled}
                 className="template-card__select"
-                onClick={() => onPick(template.value)}
+                aria-label={`Modelo ${template.label}${isRecommended ? ' — recomendado para o seu perfil' : ''}${isSelected ? ' — escolhido' : ''}`}
+                onClick={() => setPending(template.value)}
               >
                 <span className="template-card__thumb" aria-hidden="true">
@@ -83,5 +94,5 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
                 </span>
                 <span className="template-card__label">{template.label}</span>
-                <span className="template-card__desc">{template.description}</span>
+                <span className="template-card__desc">{template.description}{template.atsNote ? ` — ${template.atsNote}` : ''}</span>
               </button>
               <button
@@ -106,4 +117,21 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
         )}
       </div>
+      <div className="template-continue">
+        <button
+          type="button"
+          className="btn btn--primary template-continue__btn"
+          disabled={disabled || pending === ''}
+          onClick={() => {
+            if (pending !== '') onPick(pending);
+          }}
+        >
+          {pendingTemplate ? `Continuar com ${pendingTemplate.label}` : 'Escolha um modelo acima'}
+        </button>
+        {pendingTemplate && (
+          <p className="template-continue__note">
+            {pendingIsAts ? 'Passa nos robôs de triagem (Gupy, Kenoby) ok' : 'Visual bonito — pode falhar no robô de triagem'}
+          </p>
+        )}
+      </div>
       {example && (
         <TemplateExampleModal
diff --git a/src/data/steps.ts b/src/data/steps.ts
index eeeb226..7cea2c0 100644
--- a/src/data/steps.ts
+++ b/src/data/steps.ts
@@ -4,20 +4,21 @@ import { TEMPLATES } from './templates';
 export const WELCOME_MESSAGE =
   'Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker! Eu sou o assistente que vai montar o seu currículo. '
-  + 'É só conversar comigo: eu faço as perguntas, sugiro alternativas prontas com base nas suas respostas e, '
-  + 'no final, você baixa o currículo em PDF ou DOCX no modelo que escolher.';
+  + 'São 9 passos rapidinhos (uns 5 minutos), grátis e sem cadastro — e se você já tem um currículo pronto, dá para importar o arquivo em vez de digitar tudo. '
+  + 'No final, você baixa o currículo em PDF ou DOCX no modelo que escolher.';
```

```
 export const STEPS: ChatStep[] = [
   {
     id: 'fullName',
-    question: 'Pra começar: qual é o seu nome completo? (só o nome, sem "meu nome é")',
-    placeholder: 'Digite seu nome completo...',
-    suggestions: ['Maria Oliveira Santos', 'João Pedro Almeida'],
+    question: 'Pra começar: qual é o seu nome completo?',
+    placeholder: 'Ex.: Maria Silva Oliveira...',
+    suggestions: [],
   },
   {
     id: 'contact',
     question:
-      'Prazer! Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do nome, nesta ordem:\ntelefone | e-mail | cidade/endereço | LinkedIn\n\nSepare com barras ( | ), por favor.',
-    placeholder: 'Ex.: (11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria',
-    suggestions: ['(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP'],
+      'Prazer! Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do seu nome no currículo.\n\n'
+      + 'Preencha o formulário abaixo: telefone e e-mail são os canais que o recrutador mais usa para chamar.',
+    placeholder: 'Use o formulário acima...',
+    suggestions: [],
   },
   {
@@ -25,16 +26,9 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     question:
       'Vamos às experiências! Preencha o formulário abaixo (cargo, empresa, período e conquista).\n\n'
-      + 'Dica de ouro — fórmula XYZ do Google: na conquista, escreva "Conquistei [resultado], medido por [número], fazendo [ação]".',
+      + 'Dica de ouro — fórmula XYZ do Google: na conquista, escreva "Conquistei [resultado], medido por [número], fazendo [ação]".\n\n'
+      + 'Ex.: Atendente — Padaria Pão Dourado (2023-2025): aumentei a venda de combos em 20% com atendimento consultivo.',
     placeholder: 'Use o formulário acima...',
     suggestions: [],
   },
-  {
-    id: 'layout',
-    question:
-      'Agora o visual: com base no que você me contou, destaquei abaixo o modelo que mais combina com o seu momento de carreira.\n\n'
-      + 'Toque em um card para ver o exemplo preenchido antes de escolher.',
-    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
-    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
-  },
   {
     id: 'targetRole',
@@ -57,4 +51,12 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     suggestions: [],
   },
+  {
+    id: 'layout',
+    question:
+      'Agora o visual: com base no seu objetivo e experiências, destaquei abaixo o modelo que mais combina com o seu momento.\n\n'
+      + 'Dica: selo ATS [ok] = passa em robôs (Gupy/Kenoby). Visual = bonito mas pode falhar no robô. Toque num card para escolher — ou em "Ver exemplo" para espiar antes.',
+    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
+    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
+  },
   {
     id: 'education',
@@ -81,7 +83,6 @@ export const STEPS: ChatStep[] = [
     id: 'photo',
     question:
-      'Quer adicionar uma foto? Eu removo o fundo automaticamente e enquadro no formato 3x4 (padrão para currículos).\n\n'
-      + 'Dica: posicione o rosto centralizado, como numa foto 3x4 de documento. '
-      + 'Ela entra na barra lateral do modelo Moderno.',
+      'Quer adicionar uma foto? Eu removo o fundo automaticamente e enquadro no formato 3x4 (padrão para currículos).\n\n'
+      + 'Dica: posicione o rosto centralizado, como numa foto 3x4 de documento. '
+      + 'Ela entra na barra lateral do modelo Moderno.',
```

```
+      'Quer adicionar uma foto? Eu removo o fundo automaticamente e enquadro no formato 3x4 — foto de documento 3cm×4cm com
rosto centralizado.\n\n'
+      + 'Dica: use foto frontal com boa luz. Ela entra na barra lateral do modelo Moderno; nos outros modelos aparece no
topo. Totalmente opcional.',
     placeholder: 'Use o botão abaixo ou pule esta etapa...',
     optional: true,
@@ -95,2 +96,17 @@ export const FINISH_MESSAGE =
   + '• DOCX — editável no Word/Google Docs, caso queira ajustar algo\n\n'
   + 'Confira os dados no painel abaixo e baixe no modelo que você escolheu.';
+
+export const PHASES = [
+  { name: 'Você', steps: [0, 1] },
+  { name: 'Trajetória', steps: [2, 3, 4] },
+  { name: 'Modelo', steps: [5] },
+  { name: 'Detalhes', steps: [6, 7, 8] },
+  { name: 'Foto', steps: [9] },
+] as const;
+
+export function phaseForStep(stepIndex: number, finished: boolean): string {
+  if (finished) return 'Pronto para enviar';
+  const phaseIndex = PHASES.findIndex((phase) => (phase.steps as readonly number[]).includes(stepIndex));
+  if (phaseIndex < 0) return `Fase 1 de ${PHASES.length} · Você`;
+  return `Fase ${phaseIndex + 1} de ${PHASES.length} · ${PHASES[phaseIndex].name}`;
+}
```

2026-09-08 · c5273663 · fix: commita ContactForm e ErrorBoundary que o fluxo importa mas nao estavam no repo (CI vermelho)

```
diff --git a/src/components/ContactForm.tsx b/src/components/ContactForm.tsx
new file mode 100644
index 0000000..76b8029
--- /dev/null
+++ b/src/components/ContactForm.tsx
@@ -0,0 +1,142 @@
+import { useId, useState } from 'react';
+import { classifyContactPart, contactParts } from '../utils/resumeContent';
+
+interface ContactFormProps {
+  initial: string;
+  disabled: boolean;
+  onSave: (contact: string) => void;
+}
+
+interface ContactDraft {
+  phone: string;
+  email: string;
+  city: string;
+  linkedin: string;
+}
+
+function draftFromContact(contact: string): ContactDraft {
+  const draft: ContactDraft = { phone: '', email: '', city: '', linkedin: '' };
+  for (const part of contactParts(contact)) {
+    const kind = classifyContactPart(part);
+    if (kind === 'phone' && !draft.phone) draft.phone = part;
+    else if (kind === 'email' && !draft.email) draft.email = part;
+    else if (kind === 'link' && !draft.linkedin) draft.linkedin = part;
+    else if (!draft.city) draft.city = part;
+  }
+  return draft;
+}
+
+const EMAIL_PATTERN = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
+
+export function ContactForm({ initial, disabled, onSave }: ContactFormProps) {
```

```
+  const [draft, setDraft] = useState<ContactDraft>(() => draftFromContact(initial));
+  const [touched, setTouched] = useState(false);
+  const formId = useId();
+
+  const hasPhone = draft.phone.trim() !== '';
+  const hasEmail = draft.email.trim() !== '';
+  const anyFilled = hasPhone || hasEmail || draft.city.trim() !== '' || draft.linkedin.trim() !== '';
+  const emailInvalid = hasEmail && !EMAIL_PATTERN.test(draft.email.trim());
+  const missingCore = anyFilled && !hasPhone && !hasEmail;
+
+  function update(field: keyof ContactDraft, value: string) {
+    setDraft((current) => ({ ...current, [field]: value }));
+  }
+
+  function save() {
+    setTouched(true);
+    if (emailInvalid) return;
+    const parts = [draft.phone, draft.email, draft.city, draft.linkedin]
+      .map((value) => value.trim())
+      .filter(Boolean);
+    onSave(parts.join(' | '));
+  }
+
+  return (
+    <div className="exp-form contact-form">
+      <div className="exp-form__grid">
+        <div className="contact-form__field">
+          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-phone`}>
+            Telefone / WhatsApp
+          </label>
+          <input
+            id={`${formId}-phone`}
+            className="exp-form__input"
+            placeholder="(11) 98888-7777"
+            type="tel"
+            autoComplete="tel"
+            autoFocus
+            value={draft.phone}
+            disabled={disabled}
+            onChange={(event) => update('phone', event.target.value)}
+          />
+        </div>
+        <div className="contact-form__field">
+          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-email`}>
+            E-mail
+          </label>
+          <input
+            id={`${formId}-email`}
+            className="exp-form__input"
+            placeholder="maria@email.com"
+            type="email"
+            autoComplete="email"
+            value={draft.email}
+            disabled={disabled}
+            aria-invalid={touched && emailInvalid}
+            aria-describedby={touched && emailInvalid ? `${formId}-email-error` : undefined}
+            onChange={(event) => update('email', event.target.value)}
+          />
+          {touched && emailInvalid && (
+            <span className="contact-form__error" id={`${formId}-email-error`} role="alert">
+              Confira o e-mail: parece que faltou algo (ex.: nome@dominio.com).
+            </span>
+          )}
+        </div>
+        <div className="contact-form__field">
+          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-city`}>
```

```
+            Cidade/UF
+          </label>
+          <input
+            id={`${formId}-city`}
+            className="exp-form__input"
+            placeholder="São Paulo/SP"
+            autoComplete="address-level2"
+            value={draft.city}
+            disabled={disabled}
+            onChange={(event) => update('city', event.target.value)}
+          />
+        </div>
+        <div className="contact-form__field">
+          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-linkedin`}>
+            LinkedIn (opcional)
+          </label>
+          <input
+            id={`${formId}-linkedin`}
+            className="exp-form__input"
+            placeholder="linkedin.com/in/maria"
+            inputMode="url"
+            value={draft.linkedin}
+            disabled={disabled}
+            onChange={(event) => update('linkedin', event.target.value)}
+          />
+        </div>
+      </div>
+      {touched && missingCore && (
+        <span className="contact-form__hint" role="note">
+          Sem telefone e sem e-mail, o recrutador não consegue te chamar — vale preencher pelo menos um dos dois.
+        </span>
+      )}
+      <div className="exp-form__actions">
+        <button
+          type="button"
+          className="chip chip--save"
+          onClick={save}
+          disabled={disabled || !anyFilled || emailInvalid}
+        >
+          Salvar contato e continuar
+        </button>
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/ErrorBoundary.tsx b/src/components/ErrorBoundary.tsx
new file mode 100644
index 0000000..02a43f3
--- /dev/null
+++ b/src/components/ErrorBoundary.tsx
@@ -0,0 +1,22 @@
+import { Component, type ReactNode } from 'react';
+
+interface Props { children: ReactNode }
+interface State { hasError: boolean }
+
+export class ErrorBoundary extends Component<Props, State> {
+  state: State = { hasError: false };
+  static getDerivedStateFromError(): State { return { hasError: true }; }
+  componentDidCatch(error: unknown) { console.error('[Alfa ErrorBoundary]', error); }
+  render() {
+    if (this.state.hasError) {
+      return (
+        <div role="alert" style={{ padding:'24px', textAlign:'center', color:'var(--text-main)', background:'var(--surface)',
border:'1px solid var(--border-red)', borderRadius:'12px', margin:'24px auto', maxWidth:'560px' }}>
+          <h2 style={{fontSize:'16px', fontWeight:700, marginBottom:'8px'}}>Algo deu errado ao carregar o app</h2>
```

```
+          <p style={{fontSize:'13px', color:'var(--text-muted)', marginBottom:'14px'}}>Seus dados salvos no navegador
continuam preservados. Tente recarregar a página.</p>
+          <button className="btn btn--primary" onClick={() => location.reload()}>Recarregar página</button>
+        </div>
+      );
+    }
+    return this.props.children;
+  }
+}
```

2026-09-08 · 396b83f2 · feat: consolida base do fluxo (tipos, validacao, exports) que a reforma usa e nao estava no repo

```
diff --git a/src/App.test.tsx b/src/App.test.tsx
index a8c71c3..fccaf80 100644
--- a/src/App.test.tsx
+++ b/src/App.test.tsx
@@ -5,5 +5,5 @@ import App from './App';
 function advanceBot() {
   act(() => {
-    vi.advanceTimersByTime(1000);
+    vi.advanceTimersByTime(2000);
   });
 }
@@ -38,5 +38,6 @@ describe('fluxo do chat', () => {
     advanceBot();
     expect(screen.getByText(/seus dados de contato/i)).toBeInTheDocument();
-    expect(JSON.parse(localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2')!).resume.fullName).toBe('Joao Silva');
+    const draftRaw = localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v3') ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
+    expect(JSON.parse(draftRaw!)!.resume.fullName).toBe('Joao Silva');
   });

diff --git a/src/components/AlfaMatch.tsx b/src/components/AlfaMatch.tsx
index 8ebd823..33aa9fb 100644
--- a/src/components/AlfaMatch.tsx
+++ b/src/components/AlfaMatch.tsx
@@ -1,4 +1,4 @@
-import { useState } from 'react';
-import type { ResumeData } from '../types';
+import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import type { Experience, ResumeData } from '../types';
 import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
@@ -14,4 +14,22 @@ interface AlfaMatchProps {
 }

+function parseExperienceLines(text: string): Experience[] {
+  return text
+    .split(/\r?\n/)
+    .map((line) => line.trim())
+    .filter(Boolean)
+    .map((line) => {
+      const [head, ...rest] = line.split(':');
+      const achievement = rest.join(':').trim();
+      const headParts = head.split(' — ');
+      return {
+        role: headParts[0]?.trim() ?? line,
+        company: headParts[1]?.trim() ?? '',
+        period: '',
+        achievement,
+      };
+    });
+}
+
 export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
```

```
   const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
@@ -29,4 +47,23 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
   const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);

+  const onResumeUpdateRef = useRef(onResumeUpdate);
+  useEffect(() => {
+    onResumeUpdateRef.current = onResumeUpdate;
+  });
+
+  useEffect(() => {
+    const timer = window.setTimeout(() => {
+      onResumeUpdateRef.current({
+        targetRole: fields.targetRole,
+        summary: fields.summary,
+        education: fields.education,
+        skills: fields.skills,
+        languages: fields.languages,
+        experiences: parseExperienceLines(fields.experiences),
+      });
+    }, 600);
+    return () => window.clearTimeout(timer);
+  }, [fields]);
+
   function update(field: keyof typeof fields, value: string) {
     setFields((current) => ({ ...current, [field]: value }));
@@ -87,19 +124,5 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       skills: fields.skills,
       languages: fields.languages,
-      experiences: fields.experiences
-        .split(/\r?\n/)
-        .map((line) => line.trim())
-        .filter(Boolean)
-        .map((line) => {
-          const [head, ...rest] = line.split(':');
-          const achievement = rest.join(':').trim();
-          const headParts = head.split(' — ');
-          return {
-            role: headParts[0]?.trim() ?? line,
-            company: headParts[1]?.trim() ?? '',
-            period: '',
-            achievement,
-          };
-        }),
+      experiences: parseExperienceLines(fields.experiences),
     };
     setResult(analyzeForJob(draftResume, description));
@@ -136,5 +159,5 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
           />
           {fetchError && (
-            <p className="alfa-match__imported" role="status">
+            <p className="alfa-match__error" role="alert">
               {fetchError}
             </p>
@@ -186,10 +209,12 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       </div>

-      {result && (
-        <section className="alfa-match__report">
-          <h2 className="alfa-match__panel-title">3. Resultado do encaixe</h2>
-          <AtsReport result={result} />
-        </section>
-      )}
+      <div aria-live="polite">
+        {result && (
+          <section className="alfa-match__report">
+            <h2 className="alfa-match__panel-title">3. Resultado do encaixe</h2>
```

```
+            <AtsReport result={result} />
+          </section>
+        )}
+      </div>
     </div>
   );
diff --git a/src/components/AtsReport.tsx b/src/components/AtsReport.tsx
index e234e84..f1325ea 100644
--- a/src/components/AtsReport.tsx
+++ b/src/components/AtsReport.tsx
@@ -26,4 +26,5 @@ function KeywordGroup({
           <span className="ats-keyword ats-keyword--missing" key={`f-${keyword}`} title="Não encontrada no seu currículo">
             {keyword}
+            <span className="sr-only"> — ausente no seu currículo</span>
           </span>
         ))}
@@ -48,5 +49,5 @@ export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
           Encontrados com força nas suas habilidades e experiências:{' '}
           <strong>{result.strongMatches.slice(0, 8).join(', ')}</strong>
-          {result.strongMatches.length > 8 && ` +${result.strongMatches.length - 8}`}
+          {result.strongMatches.length > 8 && ` (+${result.strongMatches.length - 8} não listados)`}
         </p>
       )}
diff --git a/src/components/Modal.tsx b/src/components/Modal.tsx
index 5a8f5ff..20f2a96 100644
--- a/src/components/Modal.tsx
+++ b/src/components/Modal.tsx
@@ -48,6 +48,9 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
   }, [onClose]);

+  function onOverlayClick(e: React.MouseEvent) {
+    if (e.target === e.currentTarget) onClose();
+  }
   return (
-    <div className="modal-overlay" onClick={onClose} role="presentation">
+    <div className="modal-overlay" role="presentation" onClick={onOverlayClick}>
       <div
         ref={dialogRef}
@@ -57,5 +60,4 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
         aria-label={title}
         tabIndex={-1}
-        onClick={(event) => event.stopPropagation()}
       >
         <div className="modal__header">
diff --git a/src/components/PhotoUpload.tsx b/src/components/PhotoUpload.tsx
index 1a17395..2390bf6 100644
--- a/src/components/PhotoUpload.tsx
+++ b/src/components/PhotoUpload.tsx
@@ -1,3 +1,3 @@
-import { useRef, useState } from 'react';
+import { useEffect, useRef, useState } from 'react';

 interface PhotoUploadProps {
@@ -8,42 +8,108 @@ interface PhotoUploadProps {
 type Status = 'idle' | 'working' | 'error';

-const STATUS_TEXT: Record<Status, string> = {
-  idle: 'JPG ou PNG. A remoção de fundo acontece no seu navegador.',
-  working: 'Removendo o fundo... o primeiro uso baixa o modelo de IA e pode demorar.',
-  error: 'Não consegui processar essa imagem. Tente outra foto.',
-};
+const SLOW_HINT_SECONDS = 20;
+const VERY_SLOW_HINT_SECONDS = 45;
+
+function statusText(status: Status, elapsed: number): { main: string; hint: string | null } {
+  if (status === 'idle') {
```

```
+    return { main: 'JPG ou PNG. A remoção de fundo acontece no seu navegador.', hint: null };
+  }
+  if (status === 'error') {
+    return {
+      main: 'Não consegui processar essa imagem. Escolha outra foto ou pule esta etapa.',
+      hint: null,
+    };
+  }
+  if (elapsed >= VERY_SLOW_HINT_SECONDS) {
+    return {
+      main: `Processando há ${elapsed}s — conexão lenta pode atrasar o download do modelo.`,
+      hint: 'Demorando demais? Cancele e pule esta etapa; você pode adicionar a foto depois.',
+    };
+  }
+  if (elapsed >= SLOW_HINT_SECONDS) {
+    return {
+      main: `Removendo o fundo... (${elapsed}s)`,
+      hint: 'O primeiro uso baixa o modelo de IA e pode demorar um pouco.',
+    };
+  }
+  return { main: 'Removendo o fundo...', hint: null };
+}

 export function PhotoUpload({ disabled, onPhoto }: PhotoUploadProps) {
   const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
+  // Incremented on cancel/unmount so a late-resolving promise is discarded.
+  const runRef = useRef(0);
   const [status, setStatus] = useState<Status>('idle');
+  const [elapsed, setElapsed] = useState(0);
+
+  useEffect(() => {
+    if (status !== 'working') return;
+    const startedAt = Date.now();
+    setElapsed(0);
+    const timer = window.setInterval(() => {
+      setElapsed(Math.floor((Date.now() - startedAt) / 1000));
+    }, 1000);
+    return () => window.clearInterval(timer);
+  }, [status]);
+
+  useEffect(() => () => { runRef.current += 1; }, []);
+
+  function cancel() {
+    runRef.current += 1;
+    setStatus('idle');
+  }

   async function handleChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
     const file = event.target.files?.[0];
+    event.target.value = '';
     if (!file) return;
+
+    if (!file.type.startsWith('image/')) {
+      setStatus('error');
+      return;
+    }
+
+    const run = ++runRef.current;
     setStatus('working');
     try {
       const { processPhotoFile } = await import('../utils/photo');
       const result = await processPhotoFile(file);
+      if (runRef.current !== run) return; // canceled or superseded
       setStatus('idle');
       onPhoto(result);
     } catch {
```

```
+      if (runRef.current !== run) return;
       setStatus('error');
     }
   }

+  const working = status === 'working';
+  const { main, hint } = statusText(status, elapsed);
+
   return (
     <div className="photo-upload">
-      <input ref={inputRef} type="file" accept="image/*" hidden onChange={handleChange} />
+      <input ref={inputRef} type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp" hidden onChange={handleChange} />
       <button
         type="button"
         className="photo-upload__btn"
-        disabled={disabled || status === 'working'}
+        disabled={disabled || working}
         onClick={() => inputRef.current?.click()}
+        aria-describedby="photo-help"
       >
-        Escolher foto (3x4)
+        {status === 'error' ? 'Tentar outra foto' : 'Escolher foto (3x4)'}
       </button>
-      <span className="photo-upload__status" data-state={status}>
-        {STATUS_TEXT[status]}
+      {working && (
+        <button type="button" className="photo-upload__cancel" onClick={cancel}>
+          Cancelar
+        </button>
+      )}
+      <span className="photo-upload__status" data-state={status} role="status" aria-live="polite">
+        {working && <span className="photo-upload__spinner" aria-hidden="true" />}
+        <span>
+          {main}
+          {hint && <span className="photo-upload__hint">{hint}</span>}
+        </span>
       </span>
+      <span id="photo-help" className="sr-only">Foto 3x4 é o formato de documento 3cm por 4cm. O fundo será removido no seu navegador, sem envio ao servidor.</span>
     </div>
   );
diff --git a/src/components/SuggestionChips.tsx b/src/components/SuggestionChips.tsx
index 1b181df..251c499 100644
--- a/src/components/SuggestionChips.tsx
+++ b/src/components/SuggestionChips.tsx
@@ -22,4 +22,9 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional,
         </button>
       ))}
+      {optional && (
+        <button type="button" className="chip chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
+          Pular esta etapa
+        </button>
+      )}
       {!expanded && extraSuggestions.length > 0 && (
         <button
@@ -37,7 +42,12 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional,
         </button>
       ))}
-      {optional && (
-        <button type="button" className="chip chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
-          Pular esta etapa
+      {expanded && extraSuggestions.length > 0 && (
+        <button
+          type="button"
+          className="chip chip--more"
+          onClick={() => setExpanded(false)}
```

```
+          aria-label="Mostrar menos opções"
+        >
+          Menos opções ^
         </button>
       )}
diff --git a/src/components/TemplateThumb.tsx b/src/components/TemplateThumb.tsx
index 83a8e92..c84a85f 100644
--- a/src/components/TemplateThumb.tsx
+++ b/src/components/TemplateThumb.tsx
@@ -249,4 +249,35 @@ function Clean() {
 }

+function AtsDev() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={40} y={18} w={130} h={11} c="#111" />
+      <R x={60} y={34} w={90} h={5} c="#33404F" />
+      <R x={30} y={46} w={150} h={3.5} c="#777" />
+      <rect x={16} y={56} width={178} height={1} fill="#111" />
+      <R x={16} y={66} w={52} h={5.5} c="#111" />
+      <rect x={16} y={74} width={178} height={0.8} fill="#111" />
+      {[80, 87, 94].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={16} y={y} w={168 - index * 12} h={3.2} c="#777" />
+      ))}
+      <R x={16} y={110} w={62} h={5.5} c="#111" />
+      <rect x={16} y={118} width={178} height={0.8} fill="#111" />
+      {[0, 1, 2].map((index) => (
+        <g key={index}>
+          <R x={16} y={126 + index * 20} w={92} h={4} c="#111" />
+          <R x={16} y={132 + index * 20} w={70} h={3} c="#555" />
+          <C cx={18} cy={140 + index * 20} r={1.2} c="#111" />
+          <R x={22} y={138 + index * 20} w={160 - index * 15} h={3.2} c="#777" />
+        </g>
+      ))}
+      <R x={16} y={196} w={38} h={5.5} c="#111" />
+      <rect x={16} y={204} width={178} height={0.8} fill="#111" />
+      {[212, 219].map((y, index) => (
+        <R key={y} x={16} y={y} w={130 - index * 20} h={3.2} c="#777" />
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
 function Minimal() {
   return (
@@ -287,4 +318,5 @@ const THUMBS: Record<string, () => React.JSX.Element> = {
   classic: Classic,
   ats: Ats,
+  'ats-dev': AtsDev,
   xyz: Xyz,
   canva: Moderno,
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
index 7033bed..c313759 100644
--- a/src/data/dynamicSuggestions.ts
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -144,5 +144,5 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string
         areas.has(template.area) || (hasNoFormalExperience(resume) && template.area === 'iniciante'),
     );
-    return [...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text), ...buildSummarySuggestions(resume)];
+    return [...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text), ...buildSummarySuggestions(resume)].slice(0,
4);
   }

@@ -157,5 +157,8 @@ export function extraSuggestionsFor(stepId: ResumeField): string[] {
 export function recommendedTemplateId(resume: ResumeData): string {
   if (resume.experiences.length === 0) return 'ats';
```

```
+  const haystack = `${experienceText(resume)} ${resume.skills} ${resume.summary}`.toLowerCase();
+  const isTech = /react|typescript|node|electron|python|java|front|backend|dev|stack|github/i.test(haystack);
   const hasAchievements = resume.experiences.some((experience) => experience.achievement.trim() !== '');
+  if (isTech && resume.experiences.length >= 2) return 'ats-dev';
   return hasAchievements ? 'xyz' : 'classic';
 }
diff --git a/src/data/templates.ts b/src/data/templates.ts
index 3fcc5b1..fb6cab2 100644
--- a/src/data/templates.ts
+++ b/src/data/templates.ts
@@ -1,4 +1,6 @@
 import type { TemplateId } from '../utils/resumeContent';

+export type TemplateKind = 'ats' | 'visual';
+
 export interface TemplateInfo {
   id: TemplateId;
@@ -6,4 +8,6 @@ export interface TemplateInfo {
   label: string;
   description: string;
+  kind: TemplateKind;
+  atsNote?: string;
 }

@@ -14,4 +18,5 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'Clássico',
     description: 'CV tradicional, serif — áreas formais',
+    kind: 'ats',
   },
   {
@@ -20,4 +25,12 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'ATS',
     description: 'Otimizado para robôs de triagem de RH',
+    kind: 'ats',
+  },
+  {
+    id: 'ats-dev',
+    value: 'ATS Dev (projetos com stack — inspirado PDF Alex)',
+    label: 'ATS Dev',
+    description: 'ATS com projetos + stack inline, 100% texto puro',
+    kind: 'ats',
   },
   {
@@ -26,4 +39,5 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'XYZ Google',
     description: 'Conquistas medidas, visual limpo',
+    kind: 'ats',
   },
   {
@@ -32,4 +46,6 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'Moderno',
     description: 'Barra lateral colorida com foto',
+    kind: 'visual',
+    atsNote: 'Visual — pode não passar em ATS com tabela',
   },
   {
@@ -38,4 +54,6 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'Executivo',
     description: 'Faixa escura, visual sênior',
+    kind: 'visual',
+    atsNote: 'Visual — usa tabela/faixa, não é ATS puro',
   },
   {
@@ -44,4 +62,6 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'Clean',
     description: 'Elegante, serif, com foto 3x4',
```

```
+    kind: 'visual',
+    atsNote: 'Visual — serif elegante, prefira ATS para Gupy',
   },
   {
@@ -50,4 +70,6 @@ export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
     label: 'Minimal',
     description: 'Duas colunas sóbrias e discretas',
+    kind: 'visual',
+    atsNote: 'Visual — duas colunas, não é ATS puro',
   },
 ];
diff --git a/src/index.css b/src/index.css
index 841a842..5fb76e2 100644
--- a/src/index.css
+++ b/src/index.css
@@ -10,6 +10,16 @@
   --red-bright-hover: #d4162a;
   --red-glow: #ff4d5e;
+  --focus-ring: #ff7a86;
+  --hover-accent: #ff6b7a;
+  --error: #ff6b7a;
+  --error-bg: rgba(255, 107, 122, 0.12);
+  --accent-soft: rgba(193, 18, 31, 0.18);
+  --success: #34d17c;
+  --success-soft: rgba(52, 209, 124, 0.14);
+  --warning: #e0b93b;
+  --warning-soft: rgba(224, 185, 59, 0.14);
   --text-main: #f4ebea;
   --text-muted: #c29ba1;
+  --text-faint: #9d7a80;

   --radius-sm: 8px;
@@ -56,8 +66,13 @@ button {

 :focus-visible {
-  outline: 2px solid var(--red-glow);
+  outline: 2px solid var(--focus-ring);
   outline-offset: 2px;
 }

+::selection {
+  background: var(--red-blood);
+  color: var(--text-main);
+}
+
 input,
 textarea {
@@ -78,2 +93,45 @@ textarea {
   background: transparent;
 }
+
+/* Text overflow utilities */
+.truncate {
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.line-clamp {
+  display: -webkit-box;
+  -webkit-line-clamp: 3;
+  -webkit-box-orient: vertical;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.wrap {
```

```
+  word-wrap: break-word;
+  overflow-wrap: break-word;
+  hyphens: auto;
+}
+
+/* Prevent flex/grid overflow */
+.flex-item {
+  min-width: 0;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.grid-item {
+  min-width: 0;
+  min-height: 0;
+}
+
+.sr-only {
+  position: absolute;
+  width: 1px;
+  height: 1px;
+  padding: 0;
+  margin: -1px;
+  overflow: hidden;
+  clip-path: inset(50%);
+  white-space: nowrap;
+  border: 0;
+}
diff --git a/src/main.tsx b/src/main.tsx
index bef5202..b1b53ad 100644
--- a/src/main.tsx
+++ b/src/main.tsx
@@ -3,8 +3,9 @@ import { createRoot } from 'react-dom/client'
 import './index.css'
 import App from './App.tsx'
+import { ErrorBoundary } from './components/ErrorBoundary.tsx'

 createRoot(document.getElementById('root')!).render(
   <StrictMode>
-    <App />
+    <ErrorBoundary><App /></ErrorBoundary>
   </StrictMode>,
 )
diff --git a/src/types.ts b/src/types.ts
index 6989258..3e3bf6b 100644
--- a/src/types.ts
+++ b/src/types.ts
@@ -29,4 +29,20 @@ export interface ResumeData {
 }

+// Constraint values for hardening (can be overridden per deployment)
+export const FIELD_CONSTRAINTS = {
+  fullName: { maxLength: 100, pattern: /^[A-Za-zÀ-ÿ'\s-]+$/ },
+  targetRole: { maxLength: 100, pattern: /^[A-Za-zÀ-ÿ0-9'\s\-/()]+$/ },
+  layout: { maxLength: 50 },
+  contact: { maxLength: 500, pattern: /^[^\n]+$/ },
+  summary: { maxLength: 2000 },
+  education: { maxLength: 1000 },
+  skills: { maxLength: 800 },
+  languages: { maxLength: 300 },
+  // dataURL PNG ~ 300KB-2MB base64; limite generoso para não bloquear foto válida
+  photo: { maxLength: 5 000 000 },
+  photoCircle: { maxLength: 5 000 000 },
+  accentColor: { pattern: /^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$/ },
+} as const;
+
 export type ResumeField = keyof ResumeData;
```

```
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index 6d7b520..db5a1bf 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -224,4 +224,55 @@ function buildAtsChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
 }

+/* ---------- ATS DEV (inspirado PDF Alex - sem tabela, stack inline) ---------- */
+
+function buildAtsDevChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const children: (Paragraph | Table)[] = [
+    centered((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), { size: 40, bold: true, color: '000000', after: 40 }),
+  ];
+  if (resume.targetRole.trim()) {
+    children.push(centered(resume.targetRole.trim(), { size: 21, bold: true, color: '33404F', after: 60 }));
+  }
+  const contacts = orderedContactParts(resume.contact);
+  if (contacts.length > 0) {
+    children.push(centered(contacts.join('  |  '), { size: 17, color: '6E5F61', after: 40 }));
+  }
+  children.push(
+    new Paragraph({
+      border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 5, color: '000000', space: 4 } },
+      spacing: { after: 180 },
+      children: [],
+    }),
+  );
+  if (resume.summary.trim()) {
+    children.push(heading('Resumo Profissional', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
+    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { color: '282828' })], 160));
+  }
+  for (const section of buildSections(resume)) {
+    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
+      children.push(heading('Experiência Profissional', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
+      for (const item of section.items) {
+        const colonIdx = item.indexOf(':');
+        const head = colonIdx > 0 ? item.slice(0, colonIdx).trim() : item;
+        const body = colonIdx > 0 ? item.slice(colonIdx + 1).trim() : '';
+        children.push(paragraph([run(head, { bold: true, color: '2E2E2C' })], 60));
+        if (body) children.push(bullet(body, '372D2F'));
+      }
+    }
+    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
+      children.push(heading('Formação Acadêmica', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
+      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
+    }
+    if (section.title === 'Habilidades') {
+      children.push(heading('Habilidades', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('  •  '), { color: '282828' })], 140));
+    }
+    if (section.title === 'Idiomas') {
+      children.push(heading('Idiomas', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
+      children.push(paragraph([run(section.items.join('  |  '), { color: '282828' })], 140));
+    }
+  }
+  return children;
+}
+
 /* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */

@@ -656,4 +707,5 @@ export async function buildResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<Blob> {
     classic: baseDocument('Times New Roman', buildClassicChildren(resume)),
     ats: baseDocument('Calibri', buildAtsChildren(resume)),
+    'ats-dev': baseDocument('Calibri', buildAtsDevChildren(resume)),
     xyz: baseDocument('Calibri', buildXyzChildren(resume)),
```

```
     canva: buildCanvaDoc(resume),
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index b538a80..711d469 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -328,4 +328,104 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 }

+/* ---------- ATS DEV (inspirado PDF Alex - single-column, 100% texto puro) ---------- */
+
+function renderAtsDev(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const marginX = 16;
+  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 20 };
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
+  // Header tipo PDF2: nome grande + subtítulo stack + contato em linha única (pipe)
+  doc.setFont('helvetica', 'bold');
+  doc.setFontSize(20);
+  doc.setTextColor(...BLACK);
+  const name = (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase();
+  doc.text(name, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+  cursor.y += 7;
+
+  if (resume.targetRole.trim()) {
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFontSize(10);
+    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
+    doc.text(resume.targetRole.trim(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+    cursor.y += 6;
+  }
+
+  const contacts = orderedContactParts(resume.contact);
+  if (contacts.length > 0) {
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(8.5);
+    doc.setTextColor(...MUTED);
+    const contactLine = contacts.join('  |  ');
+    const lines = doc.splitTextToSize(contactLine, contentW) as string[];
+    lines.forEach((line: string) => {
+      doc.text(line, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
+      cursor.y += 4;
+    });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  // Linha fina divisória (como nos PDFs)
+  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
+  doc.setLineWidth(0.35);
+  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
+  cursor.y += 8;
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    drawHeading(cursor, 'Resumo Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
+    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
+    cursor.y += 1;
+  }
+
+  const experience = find('Experiência Profissional');
+  if (experience) {
+    // Usa título padrão ATS mas renderiza sem tabela, bullets compactos
+    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
+    // Cada experiência como: Role — Company (period): achievement como parágrafo justificado
```

```
+    experience.items.forEach((item) => {
+      ensureSpace(cursor, 10);
+      doc.setFont('helvetica', 'bold');
+      doc.setFontSize(9.5);
+      doc.setTextColor(...DARK2);
+      // Separa cabecalho da conquista para manter keywords de stack visíveis
+      const colonIdx = item.indexOf(':');
+      const head = colonIdx > 0 ? item.slice(0, colonIdx).trim() : item;
+      const body = colonIdx > 0 ? item.slice(colonIdx + 1).trim() : '';
+      const headLines = doc.splitTextToSize(head, contentW) as string[];
+      headLines.forEach((line: string, idx: number) => {
+        doc.text(line, marginX, cursor.y + idx * 4.6);
+      });
+      cursor.y += headLines.length * 4.6 + 1.5;
+      if (body) {
+        drawParagraph(cursor, `• ${body}`, marginX + 2, contentW - 2, BODY, { size: 9.2 });
+        cursor.y -= 2; // compensa padding extra
+      } else {
+        cursor.y += 1;
+      }
+    });
+    cursor.y += 2;
+  }
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  if (education) {
+    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
+    drawBullets(cursor, education.items, marginX, contentW, DARK2, null, { size: 9.5, dot: '•' });
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
+  if (skills) {
+    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11, charSpace:
0.3, upper: true });
+    // ATS-safe: parágrafo inline com • , não colunas/tabela
+    drawParagraph(cursor, skills.items.join('  •  '), marginX, contentW, BODY, { size: 9.2 });
+  }
+
+  const languages = find('Idiomas');
+  if (languages) {
+    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11, charSpace: 0.3,
upper: true });
+    drawParagraph(cursor, languages.items.join('   |   '), marginX, contentW, BODY, { size: 9.2 });
+  }
+}
+
 /* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */

@@ -859,4 +959,7 @@ export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
       renderAts(doc, resume);
       break;
+    case 'ats-dev':
+      renderAtsDev(doc, resume);
+      break;
     case 'xyz':
       renderXyz(doc, resume);
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index 2d69060..21670f3 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -1,5 +1,5 @@
 import type { Experience, ResumeData } from '../types';

-export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal';
+export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'ats-dev' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal';
```

```
 export interface ResumeSection {
@@ -60,4 +60,6 @@ export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
   const value = layout.toLowerCase();
   if (value.includes('clássico') || value.includes('classico')) return 'classic';
+  // ats-dev deve ser testado antes de 'ats' genérico para não colidir
+  if (value.includes('ats-dev') || value.includes('ats dev') || value.includes('dev ats')) return 'ats-dev';
   if (value.includes('ats')) return 'ats';
   if (value.includes('xyz') || value.includes('google')) return 'xyz';
diff --git a/vite.config.ts b/vite.config.ts
index 9cb4364..9e25ae5 100644
--- a/vite.config.ts
+++ b/vite.config.ts
@@ -9,4 +9,7 @@ export default defineConfig({
     strictPort: true,
   },
+  build: {
+    chunkSizeWarningLimit: 700,
+  },
   test: {
     environment: 'jsdom',
```

2026-09-09 · 5b9f3e41 · Fazendo umas atualizações visuais e de funcionaldiade

```
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index b369296..0262dc1 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -131,6 +131,10 @@ export default function App() {

   function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
-    setMessages((current) => [...current, { id: nextIdRef.current, from, text }]);
+    // ID capturado ANTES do setState: o updater precisa ser puro
+    // (StrictMode invoca updaters 2x e o processamento pode ser lazy —
+    // ler o ref dentro do updater gerava ids duplicados e sumia bolhas).
+    const id = nextIdRef.current;
     nextIdRef.current += 1;
+    setMessages((current) => [...current, { id, from, text }]);
   }

diff --git a/src/components/ChatMessage.tsx b/src/components/ChatMessage.tsx
index 4799e1b..4704e62 100644
--- a/src/components/ChatMessage.tsx
+++ b/src/components/ChatMessage.tsx
@@ -19,5 +19,5 @@ export const ChatMessage = memo(function ChatMessage({ message }: ChatMessagePro
       <div className="chat-message  bubble">
         {message.text.split('\n').map((line, index) => (
-          <p key={index}>{line || '\u00A0'}</p>
+          <p key={`${message.id}-${index}`}>{line || '\u00A0'}</p>
         ))}
       </div>
diff --git a/src/components/SuggestionChips.tsx b/src/components/SuggestionChips.tsx
index 251c499..5baa73e 100644
--- a/src/components/SuggestionChips.tsx
+++ b/src/components/SuggestionChips.tsx
@@ -11,5 +11,5 @@ interface SuggestionChipsProps {
 export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
   const [expanded, setExpanded] = useState(false);
-  const extrasVisible = expanded ? extraSuggestions : [];
+  const extrasVisible = (expanded ? extraSuggestions : []).filter((text) => !suggestions.includes(text));

   if (suggestions.length === 0 && extraSuggestions.length === 0 && !optional) return null;
@@ -18,5 +18,5 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional,
     <div className="suggestion-chips">
       {suggestions.map((text) => (
```

```
-        <button key={text} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
+        <button key={`main-${text}`} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
           {text}
         </button>
@@ -38,5 +38,5 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional,
       )}
       {extrasVisible.map((text) => (
-        <button key={text} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
+        <button key={`extra-${text}`} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
           {text}
         </button>
diff --git a/src/components/TemplateThumb.tsx b/src/components/TemplateThumb.tsx
index c84a85f..cd882ff 100644
--- a/src/components/TemplateThumb.tsx
+++ b/src/components/TemplateThumb.tsx
@@ -223,5 +223,5 @@ function Clean() {
       <rect x={152} y={14} width={42} height={56} rx={7} fill="#d9f2f4" stroke="#42C7D0" strokeWidth={1.5} />
       {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
-        <rect key={index} x={16 + index * 13} y={72} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
+        <rect key={`dots-top-${index}`} x={16 + index * 13} y={72} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
       ))}
       <R x={16} y={84} w={52} h={7} c="#42C7D0" />
@@ -239,5 +239,5 @@ function Clean() {
       ))}
       {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
-        <rect key={index} x={16 + index * 13} y={192} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
+        <rect key={`dots-bottom-${index}`} x={16 + index * 13} y={192} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
       ))}
       <R x={16} y={204} w={44} h={7} c="#42C7D0" />
diff --git a/src/data/dynamicSuggestions.ts b/src/data/dynamicSuggestions.ts
index c313759..082348f 100644
--- a/src/data/dynamicSuggestions.ts
+++ b/src/data/dynamicSuggestions.ts
@@ -86,5 +86,16 @@ const DEFAULT_SKILLS =
 function detectProfiles(resume: ResumeData): RoleProfile[] {
   const haystack = `${experienceText(resume)} ${resume.summary} ${resume.targetRole}`;
-  return PROFILES.filter((profile) => profile.pattern.test(haystack));
+  const byPattern = PROFILES.filter((profile) => profile.pattern.test(haystack));
+  // Se o usuário já escolheu um cargo (digitou ou tocou numa sugestão),
+  // garante que a área daquele cargo entre no cálculo mesmo que o texto
+  // livre não contenha a palavra-chave do padrão.
+  const chosen = resume.targetRole.trim().toLowerCase();
+  if (!chosen) return byPattern;
+  const byChosenRole = PROFILES.filter((profile) =>
+    profile.roles.some((role) => role.toLowerCase() === chosen),
+  );
+  if (byChosenRole.length === 0) return byPattern;
+  const seen = new Set(byPattern.map((profile) => profile.area));
+  return [...byPattern, ...byChosenRole.filter((profile) => !seen.has(profile.area))];
 }

@@ -100,11 +111,16 @@ function hasNoFormalExperience(resume: ResumeData): boolean {
 }

-function roleFor(resume: ResumeData): string {
+function chosenRole(resume: ResumeData): string {
+  // Prioridade total para o que a pessoa escreveu/escolheu em "cargo objetivo".
+  // Só usa o palpite do perfil quando ela ainda não respondeu essa etapa
+  // (ex.: rascunho importado) — antes o palpite sobrescrevia a escolha.
+  const typed = resume.targetRole.trim();
+  if (typed) return typed;
   const profiles = detectProfiles(resume);
-  return profiles.length > 0 ? profiles[0].roles[0] : resume.targetRole || 'profissional';
+  return profiles.length > 0 ? profiles[0].roles[0] : 'profissional';
 }
```

```
 function buildSummarySuggestions(resume: ResumeData): string[] {
-  const role = roleFor(resume).toLowerCase();
+  const role = chosenRole(resume);
   const highlight = firstExperienceLine(resume);

@@ -117,7 +133,22 @@ function buildSummarySuggestions(resume: ResumeData): string[] {
   }

+  const first = resume.experiences[0];
+  const prevRole = first.role.trim();
+  const company = first.company.trim();
+  const achievement = first.achievement.trim();
+  const extraCount = resume.experiences.length - 1;
+
+  // Evita repetir "como X ... como X" quando o cargo anterior é igual ao objetivo.
+  const sameRole = prevRole !== '' && prevRole.toLowerCase() === role.toLowerCase();
+  const trajectory = sameRole
+    ? `Com experiência${company ? ` na ${company}` : ''}`
+    : `Com experiência como ${prevRole || role}${company ? ` na ${company}` : ''}`;
+  const trajectoryPlus =
+    extraCount > 0 ? `${trajectory} e em mais ${extraCount} experiência${extraCount > 1 ? 's' : ''}` : trajectory;
+  const proof = achievement !== '' ? `"${achievement}"` : `"${highlight}"`;
+
   return [
-    `Profissional experiente, com conquistas mensuráveis como: "${highlight}". Busco atuar como ${role} gerando resultado desde o primeiro dia.`,
-    `Histórico sólido em entregas com impacto — destaque: "${highlight}". Pronto(a) para elevar os números da equipe como ${role}.`,
+    `${trajectoryPlus}, com conquistas mensuráveis como: ${proof}. Busco atuar como ${role} gerando resultado desde o primeiro dia.`,
+    `Histórico sólido em entregas com impacto — destaque: ${proof}. Pronto(a) para elevar os números da equipe como ${role}.`,
     `Carreira construída sobre resultados: ${highlight}. Busco nova oportunidade como ${role} em um ambiente desafiador.`,
   ];
@@ -144,5 +175,7 @@ export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[]
         areas.has(template.area) || (hasNoFormalExperience(resume) && template.area === 'iniciante'),
     );
-    return [...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text), ...buildSummarySuggestions(resume)].slice(0, 4);
+    // Personalizadas primeiro: usam cargo escolhido + empresa/conquista reais.
+    // Templates estáticos entram como complemento, não como destaque.
+    return [...buildSummarySuggestions(resume), ...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text)].slice(0, 4);
   }
```

2026-09-09 · d4b8039b · chore: remove scaffolding de ferramentas de agente (skills, critiques, lock)

```
diff --git a/.gitattributes b/.gitattributes
deleted file mode 100644
index 88eebad..0000000
--- a/.gitattributes
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-# Ferramentas de agente/skills instaladas — não são código do produto
-# (exclui da estatística de linguagens do GitHub sem remover do repo)
-.agents/** linguist-vendored
-.claude/** linguist-vendored
-.impeccable/** linguist-vendored
diff --git a/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z  src-app-tsx.md
b/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z  src-app-tsx.md
deleted file mode 100644
index 5ee8526..0000000
--- a/.impeccable/critique/2026-08-24T23-49-36Z__src-app-tsx.md
```

```
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-target: interface do criador de currículo
-total score: 22
-max score: 40
-na heuristics:
-p0 count: 0
-p1 count: 3
-timestamp: 2026-08-24T23-49-36Z
-slug: src-app-tsx
----
-# Critique snapshot — src/App.tsx (criador de currículo)
-
-**Method:** dual-agent · **Score:** 22/40 · **Date:** 2026-08-24
-
-| # | Heuristic | Score | Key Issue |
-|---|-----------|-------|-----------|
-| 1 | Visibility of system status | 3 | ATS bar mounts at final width; reveal transition never plays |
-| 2 | Match system / real world | 3 | Great pt-BR copy; pipe-separator contact syntax is programmer-speak |
-| 3 | User control and freedom | 2 | Restart wipes all instantly; leaving form discards unsaved rows |
-| 4 | Consistency and standards | 2 | Alfa Match toggle unstyled on desktop (CSS trapped in mobile media query) |
-| 5 | Error prevention | 1 | Zero input validation; free text silently stored as template value |
-| 6 | Recognition over recall | 3 | Chips/placeholders/example-PDF strong; undermined by 31-chip dumps |
-| 7 | Flexibility and efficiency | 2 | Forced 900ms delay per step; no Enter-to-pick-chip |
-| 8 | Aesthetic and minimalist | 2 | Layout step double-encodes 7 templates; finish screen is one mega-panel |
-| 9 | Error recovery | 2 | Disabled analyze button gives no reason; no inline field feedback |
-| 10 | Help and documentation | 2 | Per-step hints good; no privacy statement despite PII |
-
-**Design specificity:** split-brain identity — authored voice (dignity-preserving pt-BR copy, hand-drawn thumbs, filled example PDFs) wearing generic dark-mode assistant chrome; brand red doubles as alarm color at highest-anxiety moments.
-
-**Detector:** 3 findings, all src/App.css via import graph: tsx clean. Genuine: layout-transition width thrash App.css:69 (header progress) and :772 (ATS bar). False positive (borderline): bounce-easing App.css:162 name-match on typing-bounce, actual easing ease-in-out.
-
-**Priority issues:**
-1. [P1] One-click total data destruction — handleRestart (App.tsx:200-212) wipes storage instantly, destructive button beside export CTAs. Fix: two-phase confirm/modal, reposition, dangerous styling. Command: harden
-2. [P1] Choice overload — 31 chips at targetRole (dynamicSuggestions.ts:137, 28 generic phrases); 7 templates demanded at step 2 with duplicated bullet wall. Fix: cap 3-4 profile-generated chips + "ver mais", recommend template after experiences. Command: distill
-3. [P1] Desktop nav unstyled — .header .mode-btn styles inside @media(max-width:600px) (App.css:1111-1163); raw UA button above 600px. Fix: hoist styles out of media query. Command: polish
-4. [P2] Silent invalid input corrupts exported PDF — comma contact verbatim, arbitrary template text accepted (App.tsx:177-183), disabled analyzer unexplained. Command: clarify
-5. [P2] Finish panel buries peak + a11y failures — ~25 controls flat, no aria-live, modal focus not trapped/restored, broken listbox semantics (TemplatePicker.tsx:41,63). Command: shape
-
-**Personas:** Jordan — taxonomy interrogation before context, random phrase pick, mangled PDF header, Recomecar trap. Sam — no aria-live, modal focus gaps, outline:none inputs, div aria-label progress, disabled analyzer dead end. Casey — iOS zoom on 13-14px inputs, 900ms x10 artificial wait, action stack below fold.
-
-**Minor:** blob URL leak on rapid double-click; draftText discarded on restore; hardcoded #d4162a x4 bypassing tokens; no prefers-reduced-motion; 11px uppercase micro-labels; fragile AlfaMatch parser contract.
-
-**Strengths:** draft continuity (App.tsx:27-66); honest dignity-preserving microcopy incl. no-experience path; recognition-based template selection with filled example PDFs.
-
-**Provocative questions:** recommend template from detected career stage instead of step-2 interrogation? do 28 canned phrases serve or sabotage the anti-generic promise? what would a high-trust palette with red reserved exclusively for errors feel like?
diff --git a/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z--src-app-tsx.md b/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z--src-app-tsx.md
deleted file mode 100644
index baeb9b7..0000000
```

```
--- a/.impeccable/critique/2026-08-25T00-41-06Z  src-app-tsx.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-target: interface do criador de currículo
-total score: 29
-max score: 40
-na heuristics:
-p0 count: 0
-p1 count: 3
-timestamp: 2026-08-25T00-41-06Z
-slug: src-app-tsx
----
-# Critique snapshot — src/App.tsx (criador de currículo) — re-run pos-fixes
-
-**Method:** dual-agent · **Score:** 29/40 · **Date:** 2026-08-24
-
-| # | Heuristic | Score | Key Issue |
-|---|-----------|-------|-----------|
-| 1 | Visibility of system status | 3 | handleDownload resolves in silence; primary CTA gives zero confirmation |
-| 2 | Match system / real world | 3 | Great pt-BR copy; pipe contact syntax burdens memory |
-| 3 | User control and freedom | 2 | Editing one field from summary replays every subsequent step (App.tsx:145) |
-| 4 | Consistency and standards | 3 | Chips triple-duty; duplicate "Pular esta etapa" on languages step |
-| 5 | Error prevention | 3 | Two-phase restart, email warning, 20-char gate verified landed |
-| 6 | Recognition over recall | 3 | Draft restore wipes transcript; questions reference invisible work |
-| 7 | Flexibility and efficiency | 2 | Forced 900ms delay on every transition incl. back/edit; no Enter-to-add row |
-| 8 | Aesthetic and minimalist | 3 | Finish screen still dense: 11 fields + 5 buttons + 7 swatches + analyzer |
-| 9 | Error recovery | 3 | Export/photo errors polite; remove-experience has no undo |
-| 10 | Help and documentation | 3 | Inline coaching good; no recovery help for format mistakes |
-
-**Design specificity:** mid — authored voice (pedagogical pt-BR copy, ethical ATS framing) wearing category-interchangeable chrome (Segoe UI, dark+red gaming register). Palette declared intentional by user; out of scope.
-
-**Detector:** 0 findings, exit 0 across three runs (full src + narrowed tsx). Previous layout-transition findings eliminated (scaleX header fill, dead ATS bar CSS removed); bounce-easing false positive eliminated by keyframe rename to typing-dots. Nothing new introduced.
-
-**Priority issues:**
-1. [P1] Edit-field replay trap — editField (App.tsx:145-152) jumps to target step, completion advances linearly; fixing a name typo costs up to 9 interactions; finish-screen promise "ajuste qualquer campo com um clique" is false. Fix: returnToSummary flag set on editField entry; after saving edited step jump straight back to summary. Command: shape
-2. [P1] Primary CTA succeeds in silence — Baixar PDF/DOCX produce no confirmation or transient state; only failures speak; iOS Safari downloads ambiguous. Fix: success notice role=status + button label flash ~2s. Command: polish
-3. [P1] Template picker: 7 cards x 2 click zones x hover-only cue — thumb opens example modal, name selects, only cue opacity:0 until hover (App.css:357-364); touch users get surprise modals. Fix: cap recommended+3 behind "Ver todos os modelos", always-visible "Ver exemplo" button per card. Command: distill
-4. [P2] Surviving a11y gaps — swatches without aria-pressed, TypingIndicator never announced, ATS result lacks live region, 22px targets below WCAG 2.5.8, missing-keyword "+" meaning only in title attr. Command: harden
-5. [P3] Typography voiceless, floor 9.5px — system stack everywhere; 10px dt labels, 9.5px badges on densest screen for older/mobile-first audience. Command: typeset
-
-**Personas:** Alex — 900ms tax even on back/edit, input locked with "Aguarde...", 9-click typo trap, no Enter-to-add. Jordan — duplicate skip chips on languages (steps.ts:78 + SuggestionChips.tsx:39-43), pipe syntax demanded but error only later, restored draft references invisible answers, "termo +" cryptic. Sam — swatch selection invisible to AT, typing indicator silent, ATS result unannounced, 22px targets, 9.5px badges, no custom :focus-visible.
-
-**Verified fixes from previous run:** two-phase restart (SummaryCard.tsx:216-230); targetRole capped <=4 + OBJECTIVE PHRASES gated behind "Ver mais N opcoes" + template step moved after experiences with recommended badge/reorder; layout free-text matched against templates with bot correction; contact missing-email inline warning; disabled analyzer explains requirement; zoned finish screen with single primary CTA; role=log chat; modal focus trap/restore; TemplatePicker group semantics + blob leak fixed; nav styles hoisted; scaleX fills; dead CSS removed; #d4162a tokenized; reduced-motion; 16px mobile inputs.
-
-**Minor:** editField silent while isTyping; expanded extras cannot collapse and bury skip chip; TemplateThumb aria-label uses raw id; header toggle lacks aria-current; AlfaMatch stale prefill; goBack arithmetic fragile; nested scroll region on mobile; modal  close ~16px hit area; brand never uses pt-BR framing.
-
```

```
-**Provocative questions:** does the chat metaphor serve the user or the demo video if fixing a typo costs nine conversations? should the ATS score be the hero of the finish screen? should a deadline-night tool feel like a nightclub or a trusted tio?
```

2026-09-09 · 8b03f2fa · experiment: identidade visual anti-generica (display Archivo, mono de carimbo, botoes afiados, labels editoriais, grain de papel)

```
diff --git a/index.html b/index.html
index b323b86..3818422 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -5,4 +5,10 @@
     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
+    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
+    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
+    <link
+
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:wght@700;800;900&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600;700&display=swap"
+      rel="stylesheet"
+    />
     <title>Alfa Curriculum Maker</title>
   </head>
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index ff23b22..dc137d1 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -33,7 +33,8 @@

 .header__title {
-  font-size: 16px;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 18px;
   font-weight: 800;
-  letter-spacing: -0.02em;
+  letter-spacing: -0.01em;
   line-height: 1.1;
 }
@@ -76,5 +77,6 @@

 .header__progress-label {
-  font-size: 12px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 11.5px;
   color: var(--text-muted);
   font-variant-numeric: tabular-nums;
@@ -134,5 +136,7 @@
   gap: 12px;
   padding: 18px;
-  background: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  background-color: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  /* grain de papel — textura sutil sobre o fundo, motivo "documento" */
+  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='140' height='140'%3E%3Cfilter
id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='0.85' numOctaves='2' stitchTiles='stitch'/%3E%3C/filter%3E%3Crect
width='140' height='140' filter='url(%23n)' opacity='0.055'/%3E%3C/svg%3E");
   border: 1px solid var(--border-red);
   border-radius: var(--radius-lg);
@@ -178,4 +182,6 @@
   background: var(--surface-2);
   border: 1px solid var(--border-red);
+  /* lombada do documento — marca a fala oficial do assistente */
+  border-left: 2px solid var(--red-blood);
   border-bottom-left-radius: 4px;
 }
@@ -445,18 +451,33 @@
```

```
 .template-card__kind--ats {
-  color: #0a2e0a;
-  background: #34d17c;
+  color: var(--success);
+  background: rgba(8, 18, 10, 0.78);
+  border: 1.5px solid var(--success);
+  border-radius: 3px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10px;
+  transform: rotate(-2deg);
 }

 .template-card__kind--visual {
-  color: #f4ebea;
-  background: rgba(120, 40, 50, 0.9);
-  border-color: var(--border-red);
+  color: var(--text-muted);
+  background: transparent;
+  border: 1.5px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 3px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10px;
 }

 .template-card__badge--recommended {
-  color: var(--bg-900);
-  background: var(--success);
-  border: 1px solid transparent;
+  /* carimbo de verdade: vazado, mono, levemente torto — rima com o doc-rail */
+  color: var(--success);
+  background: rgba(8, 18, 10, 0.78);
+  border: 1.5px solid var(--success);
+  border-radius: 3px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10.5px;
+  letter-spacing: 0.08em;
+  padding: 2px 7px;
+  transform: rotate(-4deg);
 }

@@ -507,5 +528,6 @@

 .template-card__label {
-  font-size: 13px;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 13.5px;
   font-weight: 700;
   color: var(--text-main);
@@ -820,5 +842,5 @@
   background: var(--red-bright);
   border: none;
-  border-radius: var(--radius-sm);
+  border-radius: 6px;
   transition: background 0.15s;
 }
@@ -858,8 +880,9 @@
 .summary-card__title {
   margin-bottom: 6px;
-  font-size: 20px;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 22px;
   font-weight: 800;
-  letter-spacing: -0.015em;
-  line-height: 1.2;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  line-height: 1.15;
```

```
 }

@@ -880,9 +903,8 @@
 .summary-card__zone-title {
   margin-bottom: 10px;
-  font-size: 11px;
+  font-size: 13px;
   font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.07em;
-  color: var(--text-muted);
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
 }

@@ -895,9 +917,8 @@
 .summary-card__item dt {
   margin-bottom: 5px;
-  font-size: 11px;
+  font-size: 12.5px;
   font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.08em;
-  color: var(--text-muted);
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
   line-height: 1.3;
 }
@@ -967,5 +988,5 @@
   font-weight: 700;
   letter-spacing: 0.01em;
-  border-radius: var(--radius-md);
+  border-radius: 6px;
 }

@@ -1074,5 +1095,6 @@
   font-size: 13px;
   font-weight: 600;
-  border-radius: var(--radius-sm);
+  /* ação oficial = canto afiado: chip conversacional segue arredondado */
+  border-radius: 4px;
   transition: background 0.15s, color 0.15s, border-color 0.15s;
 }
@@ -1193,8 +1215,9 @@

 .ats-analyzer__title {
-  font-size: 15px;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 17px;
   font-weight: 800;
   letter-spacing: -0.01em;
-  line-height: 1.3;
+  line-height: 1.25;
 }

@@ -1328,14 +1351,14 @@

 .compare-pill__label {
-  font-size: 12px;
+  font-size: 12.5px;
   font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.06em;
-  color: var(--text-muted);
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
```

```
 }

 .compare-pill  score {
+  font-family: var(--font-stamp);
   font-size: 24px;
-  font-weight: 800;
+  font-weight: 700;
   font-variant-numeric: tabular-nums;
   color: var(--text-main);
@@ -1367,6 +1390,7 @@

 .ats-verdict  score {
+  font-family: var(--font-stamp);
   font-size: 26px;
-  font-weight: 800;
+  font-weight: 700;
   font-variant-numeric: tabular-nums;
 }
@@ -1423,9 +1447,8 @@
 .ats-group  title {
   margin-bottom: 7px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 13px;
   font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.08em;
-  color: var(--text-muted);
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
 }

@@ -1524,6 +1547,7 @@

 .alfa-match  panel-title {
-  font-size: 14px;
-  font-weight: 700;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 15px;
+  font-weight: 800;
   color: var(--red-bright);
   letter-spacing: -0.01em;
@@ -1550,9 +1574,8 @@

 .alfa-match  field span {
-  font-size: 12px;
+  font-size: 12.5px;
   font-weight: 700;
-  text-transform: uppercase;
-  letter-spacing: 0.07em;
-  color: var(--text-muted);
+  letter-spacing: 0.01em;
+  color: var(--text-main);
 }

@@ -1862,4 +1885,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   bottom: 10px;
   padding: 3px 10px;
+  font-family: var(--font-stamp);
   font-size: 11px;
   font-weight: 800;
diff --git a/src/index.css b/src/index.css
index 5fb76e2..de73af1 100644
--- a/src/index.css
+++ b/src/index.css
@@ -27,4 +27,9 @@
   --radius-lg: 14px;
```

```
+  /* Identidade: display grotesca p/ títulos, mono de carimbo p/ selos e números.
+     Fallback 100% system — sem rede, o app segue idêntico em comportamento. */
+  --font-display: 'Archivo', 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, sans-serif;
+  --font-stamp: 'IBM Plex Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;
+
   font-family:
     'Segoe UI',
```

2026-09-10 · b3ef2f84 · feat: previa de impressao paginada, bloco experiencia padrao-referencia, sanitize WinAnsi e import robusto

```
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index dc137d1..9ecac8e 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -2095,2 +2095,633 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   }
 }
+/* ============================================================
+   SENIOR UI â€" PrÃ©via de impressÃ£o (modal grande) + PrÃ©via ao vivo
+   Override proposital no fim do arquivo: ganha do estilo base.
+   ============================================================ */
+
+.modal-overlay {
+  padding: 28px 20px;
+  background: rgba(6, 1, 3, 0.86);
+  backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
+  -webkit-backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
+  animation: overlay-in 0.25s ease-out;
+}
+
+@keyframes overlay-in {
+  from { opacity: 0; }
+  to { opacity: 1; }
+}
+
+@keyframes modal-in {
+  from {
+    opacity: 0;
+    transform: translateY(14px) scale(0.985);
+  }
+  to {
+    opacity: 1;
+    transform: translateY(0) scale(1);
+  }
+}
+
+/* ---------- Modal: variante impressÃ£o ---------- */
+
+.modal--print {
+  width: min(1120px, 96vw);
+  height: min(92vh, 940px);
+  max-height: 94vh;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 18px;
+  box-shadow:
+    0 40px 120px rgba(0, 0, 0, 0.65),
+    0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.07),
+    0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.05) inset;
+  animation: modal-in 0.32s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
+}
+
+.modal__titles {
```

```
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 3px;
+  min-width: 0;
+}
+
+.modal__eyebrow {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 7px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.14em;
+  text-transform: uppercase;
+  color: var(--red-glow);
+}
+
+.modal__eyebrow::before {
+  content: '';
+  width: 7px;
+  height: 7px;
+  flex: none;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--red-glow);
+  box-shadow: 0 0 10px var(--red-glow);
+}
+
+.modal--print .modal__header {
+  padding: 16px 22px 14px;
+  background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+.modal--print .modal__title {
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 16.5px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  color: var(--text-main);
+  white-space: nowrap;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+}
+
+.modal__close {
+  flex: none;
+  width: 36px;
+  height: 36px;
+  border-radius: 50%;
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  background: var(--bg-800);
+  font-size: 14px;
+  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+}
+
+.modal__close:hover {
+  color: var(--text-main);
+  border-color: var(--hover-accent);
+  background: var(--surface-2);
+  transform: rotate(90deg);
+}
+
+/* Mesa de impressÃ£o: fundo de mesa escura com grade pontilhada + vinheta */
+.modal--print .modal__body {
+  display: flex;
```

```
+  flex-direction: column;
+  padding: 22px 26px 24px;
+  background:
+    radial-gradient(ellipse 90% 60% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.1), transparent 70%),
+    radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.055) 1px, transparent 1.4px),
+    linear-gradient(#150509, #0c0205);
+  background-size: auto, 22px 22px, auto;
+}
+
+.print-stage {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 12px;
+  width: 100%;
+  max-width: 860px;
+  margin: 0 auto;
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+}
+
+.print-meta {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 12px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 11px;
+  letter-spacing: 0.04em;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.print-meta__left {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  min-width: 0;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.print-meta__dot {
+  width: 8px;
+  height: 8px;
+  flex: none;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--success);
+  box-shadow: 0 0 8px rgba(52, 209, 124, 0.8);
+}
+
+.print-meta__pill {
+  flex: none;
+  padding: 4px 10px;
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.08em;
+  text-transform: uppercase;
+  color: var(--text-main);
+  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.print-sheet {
+  flex: 1;
```

```
+  min-height: 0;
+  display: flex;
+  padding: 14px;
+  background: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.05), rgba(255, 255, 255, 0.015));
+  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.07);
+  border-radius: 14px;
+  box-shadow: 0 24px 70px rgba(0, 0, 0, 0.5) inset, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.04);
+}
+
+.print-sheet .modal__frame {
+  flex: 1;
+  min-height: 0;
+  width: 100%;
+  height: 100%;
+  min-height: 58vh;
+  border: none;
+  border-radius: 8px;
+  background: #ffffff;
+  box-shadow:
+    0 30px 80px rgba(0, 0, 0, 0.55),
+    0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1);
+}
+
+.modal__footer {
+  align-items: center;
+}
+
+.modal--print .modal__footer {
+  justify-content: space-between;
+  gap: 14px;
+  padding: 14px 22px;
+  background: var(--surface);
+  flex-wrap: wrap;
+}
+
+.modal__note {
+  flex: 1 1 220px;
+  font-size: 12.5px;
+  line-height: 1.5;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.modal__actions {
+  display: flex;
+  gap: 8px;
+  flex-wrap: wrap;
+  margin-left: auto;
+}
+
+.modal--print .modal__footer .btn--primary {
+  padding: 11px 22px;
+  font-size: 14px;
+}
+
+/* ---------- PrÃ©via ao vivo v2: cartÃ£o de mesa ---------- */
+
+.live-preview {
+  gap: 0;
+  padding: 0;
+  overflow: hidden;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-lg);
+  box-shadow:
+    0 18px 50px rgba(0, 0, 0, 0.42),
+    0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.05);
```

```
+}
+
+.live-preview__header {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 12px;
+  padding: 12px 14px;
+  background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
+  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+  font-size: 12px;
+}
+
+.live-preview__id {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 11px;
+  min-width: 0;
+}
+
+.live-preview__icon {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 34px;
+  height: 34px;
+  flex: none;
+  color: #fff;
+  background: linear-gradient(135deg, var(--red-bright), #7a0c17);
+  border-radius: 10px;
+  box-shadow: 0 6px 18px rgba(193, 18, 31, 0.45), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
+}
+
+.live-preview__titles {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 1px;
+  min-width: 0;
+}
+
+.live-preview__title {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  font-family: var(--font-display);
+  font-size: 13.5px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  color: var(--text-main);
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.live-badge {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 5px;
+  padding: 2px 8px 2px 7px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 9.5px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: 0.1em;
+  color: var(--success);
+  background: var(--success-soft);
+  border: 1px solid rgba(52, 209, 124, 0.4);
+  border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
+}
```

```
+
+.live-badge__dot {
+  width: 6px;
+  height: 6px;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--success);
+  box-shadow: 0 0 8px var(--success);
+  animation: live-pulse 1.6s ease-in-out infinite;
+}
+
+@keyframes live-pulse {
+  0%, 100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
+  50% { opacity: 0.45; transform: scale(0.8); }
+}
+
+.live-preview__hint {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.live-preview__tools {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  flex: none;
+}
+
+.live-preview__pill {
+  padding: 4px 10px;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10px;
+  font-weight: 700;
+  letter-spacing: 0.08em;
+  color: var(--text-muted);
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.live-preview__expand {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 6px;
+  padding: 7px 12px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+  border-radius: 999px;
+  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+}
+
+.live-preview__expand:hover {
+  border-color: var(--hover-accent);
+  background: var(--accent-soft);
+  transform: translateY(-1px);
+}
+
+/* Palco: a folha flutua sobre a mesa */
+.live-preview__stage {
+  display: grid;
```

```
+  place-items: center;
+  padding: 20px 18px 22px;
+  background:
+    radial-gradient(ellipse 80% 55% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.12), transparent 70%),
+    radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.06) 1px, transparent 1.4px),
+    linear-gradient(#17060b, #0e0306);
+  background-size: auto, 20px 20px, auto;
+}
+
+.live-preview__sheet {
+  width: min(100%, 540px);
+  overflow: hidden;
+  background: #fff;
+  border-radius: 10px;
+  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
+  box-shadow:
+    0 26px 70px rgba(0, 0, 0, 0.6),
+    0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08) inset;
+  animation: sheet-in 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
+}
+
+@keyframes sheet-in {
+  from {
+    opacity: 0;
+    transform: translateY(10px) scale(0.99);
+  }
+  to {
+    opacity: 1;
+    transform: translateY(0) scale(1);
+  }
+}
+
+.live-preview__frame {
+  display: block;
+  width: 100%;
+  height: clamp(460px, 58vh, 620px);
+  border: none;
+  border-radius: 0;
+  background: #fff;
+}
+
+.live-preview__footer {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 10px;
+  padding: 10px 14px;
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
+  background: var(--surface);
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+}
+
+.live-preview__page {
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10.5px;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+/* ---------- Responsivo ---------- */
+
+@media (max-width: 640px) {
+  .modal-overlay {
+    padding: 0;
+  }
```

```
+
+  .modal--print {
+    width: 100vw;
+    height: 100dvh;
+    max-height: 100dvh;
+    border-radius: 0;
+    border-left: none;
+    border-right: none;
+  }
+
+  .modal--print .modal__body {
+    padding: 14px 12px 16px;
+  }
+
+  .print-sheet {
+    padding: 8px;
+    border-radius: 10px;
+  }
+
+  .print-meta__pill {
+    display: none;
+  }
+
+  .live-preview__header {
+    flex-wrap: wrap;
+  }
+
+  .live-preview__hint {
+    white-space: normal;
+  }
+
+  .live-preview__stage {
+    padding: 14px 12px 16px;
+  }
+
+  .live-preview__frame {
+    height: 52vh;
+  }
+}
+
+@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+  .modal-overlay,
+  .modal--print,
+  .live-preview__sheet,
+  .live-badge__dot,
+  .modal__close,
+  .live-preview__expand {
+    animation: none !important;
+    transition: none !important;
+  }
+}
+/* ============================================================
+   Print preview paginado â€" rail fino de miniaturas + pÃ¡gina ampla
+   (mata a sidebar nativa do viewer, que espremia a folha)
+   ============================================================ */
+
+.print-stage--paged {
+  max-width: 1000px;
+}
+
+.print-layout {
+  display: grid;
+  grid-template-columns: 96px minmax(0, 1fr);
+  gap: 18px;
+  align-items: start;
+  flex: 1;
```

```
+  min-height: 0;
+}
+
+/* Rail: sÃ³ o suficiente para contar/navegar pÃ¡ginas */
+.print-thumbs {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  align-items: stretch;
+  gap: 10px;
+  max-height: 100%;
+  overflow-y: auto;
+  padding: 2px;
+  scrollbar-width: thin;
+  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+}
+
+.print-thumb {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  align-items: center;
+  gap: 5px;
+  padding: 6px 6px 7px;
+  background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 10px;
+  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+}
+
+.print-thumb:hover {
+  border-color: var(--hover-accent);
+  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  transform: translateY(-1px);
+}
+
+.print-thumb.is-active {
+  border-color: var(--red-bright);
+  background: var(--accent-soft);
+  box-shadow: 0 0 0 1px var(--red-bright);
+}
+
+.print-thumb__paper {
+  display: block;
+  width: 80px;
+  height: 113px;
+  overflow: hidden;
+  border-radius: 5px;
+  background: #fff;
+  box-shadow: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.5);
+  pointer-events: none;
+}
+
+.print-thumb__paper iframe {
+  width: 800px;
+  height: 1130px;
+  border: none;
+  background: #fff;
+  transform: scale(0.1);
+  transform-origin: top left;
+  pointer-events: none;
+}
+
+.print-thumb__num {
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10.5px;
+  font-weight: 700;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
```

```
+  color: var(--text-muted);
+  line-height: 1;
+}
+
+.print-thumb.is-active .print-thumb__num {
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.print-thumbs__count {
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 10px;
+  letter-spacing: 0.06em;
+  text-align: center;
+  color: var(--text-faint, var(--text-muted));
+}
+
+/* A pÃ¡gina principal respira: ocupa quase todo o modal */
+.print-layout .print-sheet {
+  min-height: 0;
+}
+
+.print-layout .print-sheet .modal__frame {
+  min-height: 64vh;
+}
+
+@media (max-width: 640px) {
+  .print-layout {
+    grid-template-columns: 68px minmax(0, 1fr);
+    gap: 10px;
+  }
+
+  .print-thumb {
+    padding: 4px 4px 5px;
+    border-radius: 8px;
+  }
+
+  .print-thumb__paper {
+    width: 56px;
+    height: 79px;
+    border-radius: 4px;
+  }
+
+  .print-thumb__paper iframe {
+    width: 560px;
+    height: 790px;
+  }
+
+  .print-layout .print-sheet .modal__frame {
+    min-height: 56vh;
+  }
+}
+
+@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+  .print-thumb {
+    transition: none !important;
+  }
+}
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 0262dc1..ee1b104 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -14,4 +14,6 @@ import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
 import { ImportResume } from './components/ImportResume';
 import { ResumeDoc } from './components/ResumeDoc';
+import { Modal } from './components/Modal';
+import { PrintPreview } from './components/PrintPreview';
```

```
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
@@ -73,4 +75,5 @@ export default function App() {
   const [confirmingImport, setConfirmingImport] = useState(false);
   const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);
+  const [liveExpanded, setLiveExpanded] = useState(false);

   const finished = stepIndex >= STEPS.length;
@@ -496,11 +499,74 @@ export default function App() {
             )}
             {livePreviewUrl && !finished && stepIndex >= 3 && (
-              <div className="live-preview" aria-label="Prévia ao vivo do currículo">
-                <div className="live-preview__header">
-                  <span>Prévia ao vivo</span>
-                  <span className="live-preview__hint">atualiza enquanto você digita</span>
+              <section className="live-preview" aria-label="Prévia ao vivo do currículo">
+                <header className="live-preview__header">
+                  <div className="live-preview__id">
+                    <span className="live-preview__icon" aria-hidden="true">
+                      <svg viewBox="0 0 16 16" width="15" height="15" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="1.6"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
+                        <path d="M4 1.5h5.5L13 5v9.5H4z" />
+                        <path d="M9.5 1.5V5H13" />
+                        <path d="M6 8h4M6 10.2h4" />
+                      </svg>
+                    </span>
+                    <span className="live-preview__titles">
+                      <span className="live-preview__title">
+                        Prévia ao vivo
+                        <span className="live-badge" aria-label="atualizando ao vivo">
+                          <span className="live-badge__dot" aria-hidden="true" />
+                          AO VIVO
+                        </span>
+                      </span>
+                      <span className="live-preview__hint">O documento vai ganhando forma enquanto você digita</span>
+                    </span>
+                  </div>
+                  <div className="live-preview__tools">
+                    <span className="live-preview__pill">A4 · PDF</span>
+                    <button
+                      type="button"
+                      className="live-preview__expand"
+                      onClick={() => setLiveExpanded(true)}
+                      aria-label="Ampliar prévia do currículo"
+                    >
+                      <svg viewBox="0 0 16 16" width="13" height="13" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="1.7"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" aria-hidden="true">
+                        <path d="M9.5 2.5h4v4M13.5 2.5 9 7M6.5 13.5h-4v-4M2.5 13.5 7 9" />
+                      </svg>
+                      Ampliar
+                    </button>
+                  </div>
+                </header>
+                <div className="live-preview__stage">
+                  <div className="live-preview__sheet">
+                    <iframe title="Prévia do currículo" src={livePreviewUrl} className="live-preview__frame" loading="lazy"
/>
+                  </div>
                 </div>
-                <iframe title="Prévia do currículo" src={livePreviewUrl} className="live-preview__frame" loading="lazy" />
-              </div>
+                <footer className="live-preview__footer">
+                  <span>Rascunho automático — sem salvar nada ainda</span>
+                  <span className="live-preview__page">página 1 de 1</span>
+                </footer>
+              </section>
```

```
+            )}
+            {liveExpanded && livePreviewUrl && (
+              <Modal
+                size="print"
+                eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
+                title="Seu currículo até aqui"
+                onClose={() => setLiveExpanded(false)}
+                footer={
+                  <>
+                    <p className="modal__note">É assim que o PDF está ficando — continue para refinar.</p>
+                    <div className="modal__actions">
+                      <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => setLiveExpanded(false)}>
+                        Continuar editando
+                      </button>
+                    </div>
+                  </>
+                }
+              >
+                <PrintPreview
+                  url={livePreviewUrl}
+                  title="Prévia ampliada do currículo"
+                  metaLeft="Rascunho ao vivo · atualiza a cada etapa"
+                />
+              </Modal>
+            )}
+            {confirmingImport && (
diff --git a/src/atsDevExperience.test.ts b/src/atsDevExperience.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..8310a7c
--- /dev/null
+++ b/src/atsDevExperience.test.ts
@@ -0,0 +1,75 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { buildResumePdf } from './utils/pdfExport';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';
+
+// O jsPDF grava os streams sem compressão e em WinAnsi: dá para ler o
+// conteúdo (texto + operações "Tf" de tamanho) decodificando como latin1.
+async function pdfRaw(blob: Blob): Promise<string> {
+  return Buffer.from(await blob.arrayBuffer()).toString('latin1');
+}
+
+// Último tamanho de fonte ("11", "10", "9.5"...) selecionado antes da posição.
+function lastFontSizeBefore(raw: string, index: number): string | null {
+  const before = raw.slice(Math.max(0, index - 400), index);
+  const matches = [...before.matchAll(/(\d+(?:\.\d+)?) Tf/g)].map((match) => match[1]);
+  return matches.length > 0 ? matches[matches.length - 1] : null;
+}
+
+function resumeBase(layout: string): ResumeData {
+  return {
+    ...EMPTY_RESUME,
+    fullName: 'Alex Alves Amorim',
+    targetRole: 'Designer UI/UX',
+    layout,
+    contact: 'alex@mail.com | (21) 97680-7111',
+    summary: 'Histórico sólido com impacto.',
+    experiences: [
+      {
+        role: 'Técnico de TI',
+        company: 'InfoMorais.com',
+        period: '2022 Atual',
+        achievement: 'Suporte avancado a hardware.\nRedes LAN/WAN e firewall.',
+      },
+    ],
+    education: 'Análise de Sistemas',
```

```
+    skills: 'React, Git',
+    languages: 'Inglês intermediário',
+  };
+}
+
+describe.each([
+  ['ats-dev', 'ATS Dev (projetos com stack — inspirado PDF Alex)'],
+  ['xyz', 'XYZ (padrão Google)'],
+])('experiência no template %s', (_id, layout) => {
+  it('segue a referência: "Função - Empresa" 11pt, período 10pt, bullets por linha', async () => {
+    const raw = await pdfRaw(buildResumePdf(resumeBase(layout)));
+
+    const headIdx = raw.indexOf('Técnico de TI - InfoMorais.com');
+    const periodIdx = raw.indexOf('2022 Atual');
+    expect(headIdx).toBeGreaterThan(-1);
+    expect(periodIdx).toBeGreaterThan(-1);
+
+    // Cabecalho do bloco em 11pt, período em 10pt, na sequência (esq -> dir).
+    expect(lastFontSizeBefore(raw, headIdx)).toBe('11');
+    expect(lastFontSizeBefore(raw, periodIdx)).toBe('10');
+    expect(headIdx).toBeLessThan(periodIdx);
+
+    // Cada linha da conquista vira um bullet próprio.
+    expect(raw).toContain('Suporte avancado a hardware.');
+    expect(raw).toContain('Redes LAN/WAN e firewall.');
+  });
+});
+
+describe('experiência incompleta', () => {
+  it('não quebra o PDF', async () => {
+    const raw = await pdfRaw(
+      buildResumePdf({
+        ...EMPTY_RESUME,
+        fullName: 'Nome Teste',
+        layout: 'XYZ (padrão Google)',
+        experiences: [{ role: '', company: '', period: '', achievement: '' }],
+      }),
+    );
+    expect(raw).toContain('NOME TESTE'); // o template usa caixa alta no nome
+  });
+});
diff --git a/src/components/Modal.tsx b/src/components/Modal.tsx
index 20f2a96..ef5a7ad 100644
--- a/src/components/Modal.tsx
+++ b/src/components/Modal.tsx
@@ -6,4 +6,6 @@ interface ModalProps {
   footer: ReactNode;
   children: ReactNode;
+  size?: 'default' | 'print';
+  eyebrow?: string;
 }

@@ -11,5 +13,5 @@ const FOCUSABLE =
   'button, [href], input, select, textarea, iframe, [tabindex]:not([tabindex="-1"])';

-export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
+export function Modal({ title, onClose, footer, children, size = 'default', eyebrow }: ModalProps) {
   const dialogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);

@@ -19,4 +21,8 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
     dialog?.focus();

+    // Trava o scroll da página enquanto a prévia está aberta (sensação de "mesa de impressão")
+    const previousOverflow = document.body.style.overflow;
+    document.body.style.overflow = 'hidden';
+
```

```
     function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
       if (event.key === 'Escape') {
@@ -44,4 +50,5 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
     return () => {
       window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
+      document.body.style.overflow = previousOverflow;
       previous?.focus();
     };
@@ -55,5 +62,5 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
       <div
         ref={dialogRef}
-        className="modal"
+        className={`modal${size === 'print' ? ' modal--print' : ''}`}
         role="dialog"
         aria-modal="true"
@@ -62,5 +69,8 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children }: ModalProps) {
       >
         <div className="modal__header">
-          <h2 className="modal__title">{title}</h2>
+          <div className="modal__titles">
+            {eyebrow && <p className="modal__eyebrow">{eyebrow}</p>}
+            <h2 className="modal__title">{title}</h2>
+          </div>
           <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
             ×
diff --git a/src/components/PdfPreviewModal.tsx b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
index 1ccf294..b97d4ad 100644
--- a/src/components/PdfPreviewModal.tsx
+++ b/src/components/PdfPreviewModal.tsx
@@ -1,4 +1,5 @@
 import { useEffect } from 'react';
 import { Modal } from './Modal';
+import { PrintPreview } from './PrintPreview';
 import type { ResumeData } from '../types';

@@ -18,23 +19,32 @@ export function PdfPreviewModal({ url, resume, onClose }: PdfPreviewModalProps)
   return (
     <Modal
+      size="print"
+      eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
       title="Pré-visualização — exatamente como o PDF será gerado"
       onClose={onClose}
       footer={
         <>
-          <button
-            type="button"
-            className="btn btn--primary"
-            onClick={() => void import('../utils/pdfExport').then((module) => module.downloadResumePdf(resume))}
-          >
-            Baixar PDF
-          </button>
-          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
-            Fechar
-          </button>
+          <p className="modal__note">Confira margens e quebras antes de baixar.</p>
+          <div className="modal__actions">
+            <button
+              type="button"
+              className="btn btn--primary"
+              onClick={() => void import('../utils/pdfExport').then((module) => module.downloadResumePdf(resume))}
+            >
+              Baixar PDF
+            </button>
+            <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
+              Fechar
+            </button>
```

```
+          </div>
         </>
       }
     >
       {url ? (
-        <iframe className="modal__frame" src={url} title="Pré-visualização do currículo" />
+        <PrintPreview
+          url={url}
+          title="Pré-visualização do currículo"
+          metaLeft="Saída final · folha A4"
+        />
       ) : (
         <p className="modal__error">Não foi possível gerar a pré-visualização.</p>
diff --git a/src/components/PrintPreview.tsx b/src/components/PrintPreview.tsx
new file mode 100644
index 0000000..51c1520
--- /dev/null
+++ b/src/components/PrintPreview.tsx
@@ -0,0 +1,73 @@
+import { useState } from 'react';
+
+interface PrintPreviewProps {
+  url: string;
+  title: string;
+  metaLeft: string;
+  /** Total de páginas (miniaturas de navegação). Currículos têm 1 na imensa maioria. */
+  pages?: number;
+}
+
+function withFragment(url: string, fragment: string): string {
+  return url.includes('#') ? `${url}&${fragment}` : `${url}#${fragment}`;
+}
+
+/**
+ * Layout de prévia de impressão: rail fino de miniaturas + página principal ampla.
+ * Esconde a sidebar nativa do viewer do PDF (navpanes=0) — ela comia metade
+ * da largura — e recoloca a noção de páginas numa rail própria, bem menor.
+ */
+export function PrintPreview({ url, title, metaLeft, pages = 1 }: PrintPreviewProps) {
+  const total = Math.max(1, Math.floor(pages));
+  const [page, setPage] = useState(1);
+  const current = Math.min(page, total);
+
+  const mainSrc = withFragment(url, `page=${current}&navpanes=0&view=FitH`);
+
+  return (
+    <div className="print-stage print-stage--paged">
+      <div className="print-meta" aria-hidden="true">
+        <span className="print-meta__left">
+          <span className="print-meta__dot" />
+          {metaLeft}
+        </span>
+        <span className="print-meta__pill">A4 · 210 × 297 mm</span>
+      </div>
+      <div className="print-layout">
+        <aside className="print-thumbs" aria-label={`Páginas do documento — ${total}`}>
+          {Array.from({ length: total }, (_, index) => {
+            const number = index + 1;
+            const active = number === current;
+            return (
+              <button
+                key={number}
+                type="button"
+                className={`print-thumb${active ? ' is-active' : ''}`}
+                aria-pressed={active}
+                aria-label={`Ir para a página ${number}`}
```

```
+                onClick={() => setPage(number)}
+              >
+                <span className="print-thumb__paper" aria-hidden="true">
+                  <iframe
+                    src={withFragment(url, `page=${number}&toolbar=0&navpanes=0&statusbar=0&messages=0&view=Fit`)}
+                    title=""
+                    tabIndex={-1}
+                    scrolling="no"
+                    loading="lazy"
+                  />
+                </span>
+                <span className="print-thumb__num">{number}</span>
+              </button>
+            );
+          })}
+          <span className="print-thumbs__count" aria-hidden="true">
+            {total === 1 ? '1 página' : `${total} páginas`}
+          </span>
+        </aside>
+        <div className="print-sheet">
+          <iframe key={current} className="modal__frame" src={mainSrc} title={title} />
+        </div>
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/TemplateExampleModal.tsx b/src/components/TemplateExampleModal.tsx
index f26ff72..7b859b9 100644
--- a/src/components/TemplateExampleModal.tsx
+++ b/src/components/TemplateExampleModal.tsx
@@ -1,4 +1,5 @@
 import { useEffect } from 'react';
 import { Modal } from './Modal';
+import { PrintPreview } from './PrintPreview';

 interface TemplateExampleModalProps {
@@ -18,18 +19,27 @@ export function TemplateExampleModal({ url, label, onUse, onClose }: TemplateExa
   return (
     <Modal
+      size="print"
+      eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
       title={`Exemplo preenchido — modelo ${label}`}
       onClose={onClose}
       footer={
         <>
-          <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onUse}>
-            Usar este modelo
-          </button>
-          <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
-            Fechar
-          </button>
+          <p className="modal__note">O PDF final sai exatamente assim, em folha A4.</p>
+          <div className="modal__actions">
+            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onUse}>
+              Usar este modelo
+            </button>
+            <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
+              Fechar
+            </button>
+          </div>
         </>
       }
     >
-      <iframe className="modal__frame" src={url} title={`Exemplo de currículo no modelo ${label}`} />
+      <PrintPreview
+        url={url}
```

```
+        title={`Exemplo de currículo no modelo ${label}`}
+        metaLeft="Documento de exemplo · dados fictícios"
+      />
     </Modal>
   );
diff --git a/src/resumeImport.test.ts b/src/resumeImport.test.ts
index 7b10888..b559e0b 100644
--- a/src/resumeImport.test.ts
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@ -59,2 +59,82 @@ describe('importação de currículo', () => {
   });
 });
+// Currículo pronto no estilo real (cabecalho com headline, cidade com hífen,
+// seção de projetos longa, tabela de competências, subtítulos e cabecalho combinado)
+const REFERENCE_STYLE = `ALEX ALVES AMORIM
+Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron
+Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | alex@mail.com | (21) 97680-7111
+github.com/AlexAlvesAmorim | linkedin.com/in/alex-a-amorim
+Portfólio + releases + demos | https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/
+
+RESUMO PROFISSIONAL
+Desenvolvedor Front-End com certificação e 15 anos de suporte técnico.
+
+PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM CÓDIGO, RELEASE E DEMO
+ALFA PDF Reader | TypeScript | Electron
+• Leitor PDF desktop para Windows.
+• Multi-abas e auto-update.
+
+COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
+Desenvolvimento
+React.js, TypeScript, Node.js
+Qualidade & DevOps
+Vitest, Docker
+
+EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
+Desenvolvedor Front-End Freelancer - ALVS Soluções Tecnológicas 2023 - Atual
+Projetos sob demanda - em paralelo ao vínculo CLT
+• Concepção e entrega de 5 produtos autorais.
+• Interfaces responsivas e acessíveis.
+Técnico de TI N3 - InfoMorais.com 2022 - Atual
+Vínculo CLT atual | Referência técnica da equipe
+• Diagnósticos avancados em hardware.
+
+FORMAÇÃO ACADÊMICA, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS
+• CS50x - Harvard University - Certificado 2026
+• Inglês Intermediário - leitura técnica fluente`;
+
+describe('importação de currículo pronto (estilo referência)', () => {
+  it('lê nome, objetivo, contato completo e cabecalhos longos', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+    expect(fields.fullName).toBe('ALEX ALVES AMORIM');
+    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron');
+    expect(fields.contact).toContain('Rio de Janeiro - RJ');
+    expect(fields.contact).toContain('alex@mail.com');
+    expect(fields.contact).toContain('(21) 97680-7111');
+    expect(fields.contact).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim');
+    expect(fields.contact).toContain('https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/');
+    expect(fields.contact ?? '').not.toContain('Desenvolvedor Front-End | React');
+    expect(fields.summary).toContain('certificação');
+    expect(fields.summary).toContain('ALFA PDF Reader');
+    expect(fields.education).toContain('CS50x');
+    expect(fields.education ?? '').not.toContain('Inglês');
+  });
+
+  it('não cria experiências fantasmas: 2 empregos com conquistas agregadas', () => {
```

```
+    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+    expect(fields.experiences).toHaveLength(2);
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Desenvolvedor Front-End Freelancer');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.company).toContain('ALVS');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.period).toMatch(/2023/);
+    // Subtítulo + bullets viram conquista multilinha (um bullet por linha no PDF)
+    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Projetos sob demanda');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Concepção e entrega');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Interfaces responsivas');
+    expect(fields.experiences?.[1]?.role).toBe('Técnico de TI N3');
+    expect(fields.experiences?.[1]?.company).toContain('InfoMorais');
+    expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Vínculo CLT atual');
+    expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Diagnósticos avancados');
+  });
+
+  it('limpa rótulos da tabela de competências e puxa o idioma', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+    expect(fields.skills).toContain('React.js');
+    expect(fields.skills).toContain('Vitest');
+    expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Desenvolvimento');
+    expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Qualidade & DevOps');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês Intermediário');
+  });
+});
diff --git a/src/sanitizePdf.test.ts b/src/sanitizePdf.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..1804c4c
--- /dev/null
+++ b/src/sanitizePdf.test.ts
@@ -0,0 +1,78 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { sanitizeForPdf, sanitizeResumeForPdf } from './utils/resumeContent';
+import { EMPTY_RESUME } from './types';
+
+// Tudo que a fonte WinAnsi do jsPDF sabe desenhar (mais \n e \t).
+const PDF_SAFE = /^[\x20-\x7E\xA0-\xFF\u0152\u0153\u0160\u0161\u0178\u017D\u017E\u0192\u02C6\u02DC\u2013\u2014\u2018\u2019\u201A\u201C\u201D\u201E\u2020\u2021\u2022\u2026\u2030\u2039\u203A\u20AC\n\t]*$/;
+
+describe('sanitizeForPdf', () => {
+  it('remove icones de contato (o bug do "O=Uc" na previa)', () => {
+    const dirty = '?? alex.a.amorim@outlook.com | ?? (21) 97680-7111 | ?? github.com/AlexAlvesAmorim';
+    const clean = sanitizeForPdf(dirty);
+    expect(clean).toBe('alex.a.amorim@outlook.com | (21) 97680-7111 | github.com/AlexAlvesAmorim');
+    expect(clean).toMatch(PDF_SAFE);
+  });
+
+  it('preserva acentos, cedilha, bullets e travessao', () => {
+    const text = 'Análise e Desenvolvimento — São Paulo/SP • Formação Acadêmica "ótima"';
+    expect(sanitizeForPdf(text)).toBe(text);
+  });
+
+  it('converte setas para ASCII sem perder o sentido', () => {
+    expect(sanitizeForPdf('Júnior -> Pleno')).toBe('Júnior -> Pleno');
+  });
+
+  it('some com emojis no meio do texto mas mantem as palavras', () => {
+    const clean = sanitizeForPdf('Reduzi o tempo em 35% ?? com foco em acessibilidade ?');
+    expect(clean).toBe('Reduzi o tempo em 35% com foco em acessibilidade');
+    expect(clean).toMatch(PDF_SAFE);
+  });
+
+  it('remove caracteres zero-width e preserva quebras de linha', () => {
+    const clean = sanitizeForPdf('linha um\u200B\nlinha dois\uFEFF');
+    expect(clean).toBe('linha um\nlinha dois');
```

```
+  });
+
+  it('nunca devolve caractere fora do WinAnsi', () => {
+    const dirty = 'Teste ?? [ok] [ok] -> <- menagananagau ok ka € "" ''
+    expect(sanitizeForPdf(dirty)).toMatch(PDF_SAFE);
+  });
+});
+
+describe('sanitizeResumeForPdf', () => {
+  it('limpa todos os campos de texto e mantem o resto intacto', () => {
+    const resume = {
+      ...EMPTY_RESUME,
+      fullName: 'Alex Alves Amorim',
+      targetRole: 'Designer UI/UX ??',
+      layout: 'ats-dev',
+      contact: '?? alex@mail.com | (21) 97680-7111',
+      summary: 'Histórico sólido ?? com impacto.',
+      experiences: [
+        { role: 'Técnico ??', company: 'InfoMorais.com', period: '2022', achievement: 'Suporte ? top' },
+      ],
+      education: 'Análise ?? de Sistemas',
+      skills: 'React, Comunicação ?',
+      languages: 'Inglês intermediário',
+      photo: '',
+      accentColor: '#B3121F',
+    };
+    const safe = sanitizeResumeForPdf(resume);
+    expect(safe.targetRole).toBe('Designer UI/UX');
+    expect(safe.contact).toBe('alex@mail.com | (21) 97680-7111');
+    expect(safe.experiences[0].role).toBe('Técnico');
+    expect(safe.experiences[0].achievement).toBe('Suporte top');
+    expect(safe.layout).toBe('ats-dev');
+    expect(safe.photo).toBe('');
+    expect(safe.accentColor).toBe('#B3121F');
+    for (const value of [
+      safe.fullName, safe.targetRole, safe.contact, safe.summary,
+      safe.education, safe.skills, safe.languages,
+      ...safe.experiences.flatMap((experience) => [
+        experience.role, experience.company, experience.period, experience.achievement,
+      ]),
+    ]) {
+      expect(value).toMatch(PDF_SAFE);
+    }
+  });
+});
diff --git a/src/utils/coverLetter.ts b/src/utils/coverLetter.ts
index 013f112..2bfc0a7 100644
--- a/src/utils/coverLetter.ts
+++ b/src/utils/coverLetter.ts
@@ -1,9 +1,11 @@
 import { jsPDF } from 'jspdf';
 import type { ResumeData } from '../types';
-import { orderedContactParts } from './resumeContent';
+import { orderedContactParts, sanitizeResumeForPdf } from './resumeContent';

 const PAGE_BOTTOM = 297;

 export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
+  // Mesma fonte WinAnsi do currículo — sanitiza para não gerar mojibake.
+  const data = sanitizeResumeForPdf(resume);
   const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
   const marginX = 17;
@@ -15,5 +17,5 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   doc.setFontSize(18);
   doc.setTextColor(34, 20, 22);
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, y);
```

```
+  doc.text(data.fullName || 'Nome não informado', marginX, y);
   y += 5.5;

@@ -21,5 +23,5 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   doc.setFontSize(9.5);
   doc.setTextColor(110, 95, 97);
-  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+  for (const part of orderedContactParts(data.contact)) {
     doc.text(part, marginX, y);
     y += 4.4;
@@ -40,12 +42,12 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   y += 8;

-  const role = resume.targetRole || 'a oportunidade';
-  const intro = `Meu nome é ${resume.fullName || '(seu nome)'} e escrevo para demonstrar meu interesse em ${role}. `;
-  const summaryBody = resume.summary.trim()
-    ? `${resume.summary.trim()} `
+  const role = data.targetRole || 'a oportunidade';
+  const intro = `Meu nome é ${data.fullName || '(seu nome)'} e escrevo para demonstrar meu interesse em ${role}. `;
+  const summaryBody = data.summary.trim()
+    ? `${data.summary.trim()} `
     : '';
   const experienceBody =
-    resume.experiences.length > 0
-      ? `Entre minhas experiências recentes, destaco: ${resume.experiences
+    data.experiences.length > 0
+      ? `Entre minhas experiências recentes, destaco: ${data.experiences
           .slice(0, 2)
           .map((experience) => experience.achievement || experience.role)
@@ -74,5 +76,5 @@ export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
   y += 10;
   doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.text(resume.fullName || '', marginX, y);
+  doc.text(data.fullName || '', marginX, y);

   return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 711d469..41acb97 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -6,4 +6,5 @@ import {
   classifyContactPart,
   orderedContactParts,
+  sanitizeResumeForPdf,
   fileNameFor,
   getTemplateId,
@@ -328,4 +329,95 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 }

+/* Bloco de experiência compartilhado (ATS Dev + XYZ), no padrão da referência:
+   "Função - Empresa" em negrito 11pt com o período à direita na cor de
+   destaque, conquistas em bullets (um por linha do texto). */
+interface ExperienceBlockColors {
+  company: RGB;
+  period: RGB;
+  body: RGB;
+  bullet: RGB;
+}
+
+function hasJobs(resume: ResumeData): boolean {
+  return resume.experiences.some(
+    (job) => job.company.trim() !== '' || job.role.trim() !== '' || job.achievement.trim() !== '',
+  );
+}
+
+// Quebra a conquista em bullets: uma linha vira um bullet; se for linha única
```

```
+// com separadores "•", cada trecho vira um bullet (comum em texto colado).
+function splitAchievements(achievement: string): string[] {
+  const bullets: string[] = [];
+  for (const rawLine of achievement.split(/\r?\n/)) {
+    const parts = rawLine.split(/\s*[•·-]\s*/);
+    for (let part of parts) {
+      part = part.replace(/^[·-–]\s*/, '').trim();
+      if (part) bullets.push(part);
+    }
+  }
+  return bullets;
+}
+
+function drawExperienceBlocks(
+  cursor: Cursor,
+  resume: ResumeData,
+  x: number,
+  maxWidth: number,
+  colors: ExperienceBlockColors,
+): void {
+  const doc = cursor.doc;
+  const jobs = resume.experiences.filter(
+    (job) => job.company.trim() !== '' || job.role.trim() !== '' || job.achievement.trim() !== '',
+  );
+  jobs.forEach((job) => {
+    const company = job.company.trim();
+    const role = job.role.trim();
+    const period = job.period.trim();
+    const bullets = splitAchievements(job.achievement);
+    ensureSpace(cursor, 18);
+    // Linha 1: "Função - Empresa" em negrito 11pt + período à direita em 10pt
+    const left = [role, company].filter(Boolean).join(' - ') || 'Experiência';
+    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    if (period) {
+      doc.setFontSize(10);
+      const periodW = doc.getTextWidth(period);
+      doc.setFontSize(11);
+      doc.setTextColor(...colors.company);
+      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, Math.max(maxWidth - periodW - 6, 60)) as string[];
+      leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
+        doc.text(line, x, cursor.y + idx * 4.6);
+      });
+      doc.setFontSize(10);
+      doc.setTextColor(...colors.period);
+      doc.text(period, x + maxWidth, cursor.y, { align: 'right' });
+      cursor.y += leftLines.length * 4.6 + 1.4;
+    } else {
+      doc.setFontSize(11);
+      doc.setTextColor(...colors.company);
+      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, maxWidth) as string[];
+      leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
+        doc.text(line, x, cursor.y + idx * 4.6);
+      });
+      cursor.y += leftLines.length * 4.6 + 1.4;
+    }
+    // Conquistas: um bullet por linha, à esquerda como na referência
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    bullets.forEach((bullet) => {
+      const bodyLines = doc.splitTextToSize(bullet, maxWidth - 4) as string[];
+      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * 4.4 + 2);
+      doc.setTextColor(...colors.bullet);
+      doc.text('•', x, cursor.y);
+      doc.setTextColor(...colors.body);
+      bodyLines.forEach((line: string, idx: number) => {
+        doc.text(line, x + 3.5, cursor.y + idx * 4.4);
```

```
+      });
+      cursor.y += bodyLines.length * 4.4 + 1;
+    });
+    cursor.y += 2.4; // respiro entre blocos
+  });
+  cursor.y += 1;
+}
+
 /* ---------- ATS DEV (inspirado PDF Alex - single-column, 100% texto puro) ---------- */

@@ -379,31 +471,9 @@ function renderAtsDev(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   }

-  const experience = find('Experiência Profissional');
-  if (experience) {
-    // Usa título padrão ATS mas renderiza sem tabela, bullets compactos
+  if (hasJobs(resume)) {
+    // Bloco por experiência: empresa em destaque, função+período compactos, conquista justa
     drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
-    // Cada experiência como: Role — Company (period): achievement como parágrafo justificado
-    experience.items.forEach((item) => {
-      ensureSpace(cursor, 10);
-      doc.setFont('helvetica', 'bold');
-      doc.setFontSize(9.5);
-      doc.setTextColor(...DARK2);
-      // Separa cabeçalho da conquista para manter keywords de stack visíveis
-      const colonIdx = item.indexOf(':');
-      const head = colonIdx > 0 ? item.slice(0, colonIdx).trim() : item;
-      const body = colonIdx > 0 ? item.slice(colonIdx + 1).trim() : '';
-      const headLines = doc.splitTextToSize(head, contentW) as string[];
-      headLines.forEach((line: string, idx: number) => {
-        doc.text(line, marginX, cursor.y + idx * 4.6);
-      });
-      cursor.y += headLines.length * 4.6 + 1.5;
-      if (body) {
-        drawParagraph(cursor, `• ${body}`, marginX + 2, contentW - 2, BODY, { size: 9.2 });
-        cursor.y -= 2; // compensa padding extra
-      } else {
-        cursor.y += 1;
-      }
-    });
-    cursor.y += 2;
+    cursor.y -= 1.5; // aproxima o primeiro bloco do título
+    drawExperienceBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, { company: BLACK, period: accentRgb(resume, BLACK), body: BODY,
bullet: MID });
   }

@@ -474,8 +544,7 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   }

-  const experience = find('Experiência Profissional');
-  if (experience) {
+  if (hasJobs(resume)) {
     drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
-    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, headColor, { size: 9.5 });
+    drawExperienceBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, { company: BLACK, period: headColor, body: BODY, bullet:
headColor });
   }

@@ -950,30 +1019,33 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
-  const template = getTemplateId(resume.layout);
+  // Texto do usuario pode trazer emojis/icones (digitados ou importados de outro
+  // PDF) que a fonte WinAnsi do jsPDF nao desenha — sanitiza antes de renderizar.
```

```
+  const data = sanitizeResumeForPdf(resume);
+  const template = getTemplateId(data.layout);
   const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
   switch (template) {
     case 'classic':
-      renderClassic(doc, resume);
+      renderClassic(doc, data);
       break;
     case 'ats':
-      renderAts(doc, resume);
+      renderAts(doc, data);
       break;
     case 'ats-dev':
-      renderAtsDev(doc, resume);
+      renderAtsDev(doc, data);
       break;
     case 'xyz':
-      renderXyz(doc, resume);
+      renderXyz(doc, data);
       break;
     case 'executivo':
-      renderExecutivo(doc, resume);
+      renderExecutivo(doc, data);
       break;
     case 'clean':
-      renderClean(doc, resume);
+      renderClean(doc, data);
       break;
     case 'minimal':
-      renderMinimal(doc, resume);
+      renderMinimal(doc, data);
       break;
     default:
-      renderCanva(doc, resume);
+      renderCanva(doc, data);
   }
   return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index 21670f3..4ca3f66 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -176,2 +176,54 @@ export function saveBlob(blob: Blob, fileName: string): void {
   URL.revokeObjectURL(url);
 }
+
+/* ---------- Sanitizacao para PDF (jsPDF usa fontes padrao WinAnsi) ----------
+   A helvetica/courier embutida no jsPDF so desenha o repertorio WinAnsi.
+   Qualquer emoji ou simbolo fora dele (icones de contato como envelope,
+   telefone e link vindos de digitacao ou de PDF importado) virava mojibake
+   do tipo "O=Uc" no documento final. Aqui esses caracteres somem (o layout
+   ja separa o contato com "|" e os itens com bullets proprios) e o resto
+   que tem leitura util (setas) vira ASCII. Acentos sao preservados. */
+
+const WIN_ANSI_EXTRA = new Set([...'\u0152\u0153\u0160\u0161\u0178\u017D\u017E\u0192\u02C6\u02DC\u2013\u2014\u2018\u2019\u201A\u201C\u201D\u201E\u2020\u2021\u2022\u2026\u2030\u2039\u203A\u20AC']);
+
+function isPdfSafeChar(char: string): boolean {
+  const code = char.codePointAt(0) ?? 0;
+  if (code >= 0x20 && code <= 0x7e) return true; // ASCII imprimivel
+  if (code === 0x0a || code === 0x09) return true; // quebra de linha e tab
+  if (code >= 0xa0 && code <= 0xff) return true; // latin-1 (acentos, c, o, a)
+  return WIN_ANSI_EXTRA.has(char); // resto do WinAnsi (euro, aspas, travessao, bullet)
+}
+
+export function sanitizeForPdf(text: string): string {
+  let out = text;
```

```
+  // 1. Emojis + dingbats + simbolos graficos (inclui os icones de contato).
+  out = out.replace(/[\uf1F000}-\uf1FAFF}\u2600-\u26FF\u2700-\u27BF\u2B00-\u2BFF\uFE0E\uFE0F\u200D]/gu, '');
+  // 2. Controles invisiveis e zero-width (menos \n e \t).
+  out = out.replace(/[\u200B-\u200D\uFEFF\u0000-\u0008\u000B\u000C\u000E-\u001F\u007F]/g, '');
+  // 3. Setas viram ASCII para nao perder o sentido ("A -> B").
+  out = out.replace(/[\u2192\u21D2\u27F6]/g, '->').replace(/[\u2190\u21D0\u27F5]/g, '<-').replace(/[\u2194\u21D4]/g, '<->');
+  // 4. So passa o que a fonte do jsPDF sabe desenhar.
+  out = Array.from(out).filter(isPdfSafeChar).join('');
+  // 5. Normaliza espacos sem mexer nas quebras de linha do resumo/formacao.
+  out = out.replace(/[ \t]{2,}/g, ' ').replace(/ ?\n ?/g, '\n').replace(/\n{3,}/g, '\n\n');
+  return out.trim();
+}
+
+export function sanitizeResumeForPdf(resume: ResumeData): ResumeData {
+  return {
+    ...resume,
+    fullName: sanitizeForPdf(resume.fullName),
+    targetRole: sanitizeForPdf(resume.targetRole),
+    contact: sanitizeForPdf(resume.contact),
+    summary: sanitizeForPdf(resume.summary),
+    education: sanitizeForPdf(resume.education),
+    skills: sanitizeForPdf(resume.skills),
+    languages: sanitizeForPdf(resume.languages),
+    experiences: resume.experiences.map((experience) => ({
+      role: sanitizeForPdf(experience.role),
+      company: sanitizeForPdf(experience.company),
+      period: sanitizeForPdf(experience.period),
+      achievement: sanitizeForPdf(experience.achievement),
+    })),
+  };
+}
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
index b52b992..163efa8 100644
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -12,8 +12,11 @@ const LINKEDIN_RE = /linkedin\.com|github\.com|\blattes\b/i;
 const PHONE_RE = /(\+\d{1,2}\s?)?\(?\d{2}\)?\s?(9\s?\d{4}|[2-5]\d{3})[- ]?\d{4}/;
 const CITY_RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(\sde\s[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*\/\s*[A-Z]{2}\b/;
+const CITY_DASH_RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(?: (?:de|do|da|dos|das) [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*(?: [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+){0,3},\s*[A-ZÁ
-Ú][a-zá-ú]+(?: [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*-\s*[A-Z]{2}\b/;
+const URL_RE = /https?:\/\/|www\./i;
 const YEAR_RANGE_PHONE_TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[---]\s*(19|20)\d{2}/;

 const SECTION_PATTERNS: Array<[keyof ResumeData, RegExp]> = [
   ['summary', /^resumo|^objetivo|^perfil|^about/il,
+  ['summary', /^projetos?(?= em destaque\b)\s*[:\---]|\s*$)|^portf[óo]lio/il,
   ['experiences', /^experi[êe]nc|^hist[óo]rico profissional|^emprego|^carreira/il,
   ['education', /^forma[cç][ãa]o|^escolaridade|^educa[cç][ãa]o|^acad[êe]mic|^cursos?/il,
@@ -23,5 +26,5 @@ const SECTION_PATTERNS: Array<[keyof ResumeData, RegExp]> = [

 const PERIOD_RE =
-  /(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})\s*(?:-|–|até|a\s)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atualmente?|pre
sente|hoje)|atualmente|(?:desde|de) (?:19|20)\d{2}\b/i;
+  /(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})\s*(?:-|–|até|a\s)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atual(?:mente)?
|presente|hoje)|(?:desde|de) (?:19|20)\d{2}\b/i;

 export async function extractTextFromFile(file: File): Promise<string> {
@@ -49,5 +52,5 @@ async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
     const page = await doc.getPage(pageNumber);
     const content = await page.getTextContent();
-    const rows = new Map<number, string[]>();
+    const rows = new Map<number, Array<{ x: number; text: string }>>();

     for (const item of content.items) {
@@ -56,12 +59,14 @@ async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
       if (!text) continue;
```

```
       const y = Math.round(item.transform[5]);
+      const cell = { x: item.transform[4], text };
       const row = rows.get(y);
-      if (row) row.push(text);
-      else rows.set(y, [text]);
+      if (row) row.push(cell);
+      else rows.set(y, [cell]);
     }

     const lines = [...rows.entries()]
       .sort((a, b) => b[0] - a[0])
-      .map(([, parts]) => joinLine(parts));
+      // Da esquerda para a direita: tabelas de 2 colunas saem na ordem de leitura
+      .map(([, parts]) => joinLine(parts.sort((left, right) => left.x - right.x).map((part) => part.text)));
     pageLines.push(lines.filter(Boolean));
   }
@@ -87,10 +92,15 @@ async function extractDocxText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {

 function isSectionHeader(line: string): keyof ResumeData | null {
-  if (line.length > 40) return null;
+  if (line.length > 70) return null;
   for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
     const match = line.match(pattern);
     if (!match) continue;
-    const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úl/gi, '');
-    return remainder.length <= 24 ? section : null;
+    // "FORMAÇÃO ACADÊMICA, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS" continua sendo cabeçalho,
+    // mas "Objetivo: Analista..." é conteúdo com valor — não é cabeçalho.
+    const remainder = line.slice(match[0].length).trim();
+    if (remainder.length > 40) return null;
+    const afterColon = remainder.match(/:\s*(\S.*)$/);
+    if (afterColon && afterColon[1].split(/ /).length >= 2) return null;
+    return section;
   }
   return null;
@@ -101,5 +111,5 @@ function isContactLine(line: string): boolean {
     return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || CITY_RE.test(line);
   }
-  return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || PHONE_RE.test(line) || CITY_RE.test(line);
+  return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || PHONE_RE.test(line) || CITY_RE.test(line) || URL_RE.test(line) ||
CITY_DASH_RE.test(line);
 }

@@ -133,4 +143,16 @@ function parseExperienceLine(raw: string): Experience | null {
 }

+function isPeriodFragment(line: string): boolean {
+  const clean = line.trim();
+  return /^(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})(?:\s*(?:-|–|—|até|a)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atual(
?:mente)?|presente|hoje))?$|^(?:atual(?:mente)?|presente|hoje)$/i.test(clean);
+}
+
+function isContinuationLine(line: string): boolean {
+  const separator = line.search(/ [–-] | - |: /);
+  if (separator === -1) return true; // sem separador: fragmento do bloco anterior
+  const after = line.slice(separator).replace(/^\s*[–-:-]\s*/, '');
+  return after.length > 0 && /^[a-zá-úl/.test(after); // continuação começa minúscula
+}
+
 function inferTargetRole(summary: string): string {
   const match = summary.match(/^(?:objetivo|cargo alvo|cargo)\s*:?\s*(.{3,80})/i);
@@ -177,4 +199,9 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
       continue;
     }
+    // "Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript" logo no topo é o objetivo
+    if (!preludeObjective && line.includes('|') && line.length <= 90 && !/[.!?]$/.test(line)) {
```

```
+      preludeObjective = line;
+      continue;
+    }
     summaryPrelude.push(line);
   }
@@ -188,8 +215,31 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   const summary = sectionSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');

-  const experiences = (buckets.experiences ?? [])
-    .map(parseExperienceLine)
-    .filter((experience): experience is Experience => experience !== null)
-    .slice(0, 15);
+  const experiences: Experience[] = [];
+  for (const rawLine of buckets.experiences ?? []) {
+    const trimmed = rawLine.trim();
+    if (trimmed.length < 3) continue;
+    const last = experiences[experiences.length - 1];
+    // Linha só com período ("2022", "• Atual"): completa o emprego anterior
+    const periodOnly = trimmed.replace(/^[-•*·]+\s*/, '');
+    if (isPeriodFragment(periodOnly)) {
+      if (last && !last.period) last.period = periodOnly;
+      continue;
+    }
+    // Bullets ("• ...") detalham a conquista do emprego anterior, não são empregos novos
+    if (/^[-•*·]/.test(trimmed) && last) {
+      const detail = trimmed.replace(/^[-•*·]+\s*/, '');
+      if (detail) last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${detail}` : detail;
+      continue;
+    }
+    const parsed = parseExperienceLine(trimmed);
+    if (!parsed) continue;
+    // Sem período e sem cara de "Função - Empresa": subtítulo/itálico do bloco anterior
+    if (!parsed.period && last && isContinuationLine(trimmed)) {
+      last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${trimmed}` : trimmed;
+      continue;
+    }
+    experiences.push(parsed);
+    if (experiences.length >= 15) break;
+  }

   const fields: Partial<ResumeData> = {};
@@ -203,10 +253,24 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   }
   if (experiences.length > 0) fields.experiences = experiences;
-  const educationLines = buckets.education ?? [];
-  const skillLines = buckets.skills ?? [];
+  let educationLines = buckets.education ?? [];
+  const rawSkillLines = buckets.skills ?? [];
   const languageLines = buckets.languages ?? [];
+  // Import de tabela categorizada: rótulos soltos ("Qualidade & DevOps") não são habilidades
+  const skillLines = rawSkillLines.some((line) => line.includes('.'))
+    ? rawSkillLines.filter((line) => line.includes('.') || line.split(/ /).length > 4 || line.length > 28)
+    : rawSkillLines;
   if (educationLines.length > 0) fields.education = educationLines.join('\n');
   if (skillLines.length > 0) fields.skills = skillLines.join(', ');
   if (languageLines.length > 0) fields.languages = languageLines.join(', ');
+  else if (educationLines.length > 0) {
+    // "FORMAÇÃO, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS" combinada: puxa o idioma de lá
+    const moved = educationLines.filter((line) =>
/^[-•*·\s]*(inglês|espanhol|francês|alemão|italiano|mandarim|japonês|idioma)/i.test(line));
+    if (moved.length > 0) {
+      fields.languages = moved.join(', ');
+      educationLines = educationLines.filter((line) => !moved.includes(line));
+      if (educationLines.length > 0) fields.education = educationLines.join('\n');
+      else delete fields.education;
+    }
```

```
+  }

   const recognized: string[] = [];
```

2026-09-18 · 8e5ee182 · remodulação visual, me encaminhando pro lançamento. eu acho

```
diff --git a/index.html b/index.html
index b323b86..c955e7e 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -5,5 +5,10 @@
     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
-    <title>Alfa Curriculum Maker</title>
+    <meta name="description" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo conversando com o assistente, grátis e sem
cadastro. Exporte em PDF e DOCX e teste o encaixe com a vaga no Alfa Match." />
+    <meta name="theme-color" content="#0e0407" />
+    <meta property="og:title" content="Alfa Curriculum Maker" />
+    <meta property="og:description" content="Assistente guiado que monta seu currículo em 5 minutos + Alfa Match ATS palavra
por palavra, 100% no navegador." />
+    <meta property="og:type" content="website" />
+    <title>Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos</title>
   </head>
   <body>
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index ff23b22..1d07929 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -171,5 +171,5 @@
 }

-.chat-message .bubble p + p {
+.chat-message .bubble p+p {
   margin-top: 7px;
 }
@@ -214,4 +214,5 @@

 @keyframes typing-dots {
+
   0%,
   60%,
@@ -220,4 +221,5 @@
     opacity: 0.35;
   }
+
   30% {
     transform: translateY(-4px);
@@ -343,4 +345,31 @@
 }

+.import-debug {
+  flex-basis: 100%;
+  font-size: 12px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.import-debug>summary {
+  cursor: pointer;
+  text-decoration: underline;
+  text-underline-offset: 2px;
+}
+
+.import-debug .text {
+  margin-top: 6px;
+  max-height: 180px;
```

```
+  overflow: auto;
+  padding: 8px 10px;
+  font-size: 11px;
+  line-height: 1.5;
+  white-space: pre-wrap;
+  word-break: break-word;
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
 .alfa-match  imported {
   font-size: 12px;
@@ -1034,5 +1063,5 @@
 }

-.summary-card  ats-toggle > summary {
+.summary-card  ats-toggle>summary {
   padding: 12px 14px;
   font-size: 13px;
@@ -1044,13 +1073,13 @@
 }

-.summary-card  ats-toggle > summary::-webkit-details-marker {
+.summary-card  ats-toggle>summary::-webkit-details-marker {
   display: none;
 }

-.summary-card  ats-toggle > summary:hover {
+.summary-card  ats-toggle>summary:hover {
   background: var(--surface-2);
 }

-.summary-card  ats-toggle[open] > summary {
+.summary-card  ats-toggle[open]>summary {
   border-bottom: 1px solid var(--border-red);
   background: var(--surface-2);
@@ -1400,4 +1429,43 @@
 }

+.ats-verdict  body {
+  flex: 1;
+  min-width: 0;
+}
+
+.ats-score-bar {
+  margin-top: 10px;
+  height: 10px;
+  background: var(--surface-2);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.ats-score-bar  fill {
+  display: block;
+  height: 100%;
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.4s ease;
+}
+
+.ats-score-bar  fill--high {
+  background: var(--success);
+}
+
```

```
+.ats-score-bar__fill--mid {
+  background: var(--warning);
+}
+
+.ats-score-bar__fill--low {
+  background: var(--error);
+}
+
+.ats-improve-title {
+  margin-top: 16px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 800;
+}
+
 .ats-strong {
   margin-top: 12px;
@@ -1454,4 +1522,10 @@
 }

+.ats-keyword--info {
+  color: var(--warning);
+  background: var(--warning-soft);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+}
+
 /* ---------- Alfa Match ---------- */

@@ -1709,4 +1783,5 @@

 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+
   *,
   *::before,
@@ -1835,13 +1910,39 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 }

-.doc-sheet__line:nth-child(2) { animation-delay: 0.05s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(3) { animation-delay: 0.1s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(4) { animation-delay: 0.15s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(5) { animation-delay: 0.2s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(6) { animation-delay: 0.25s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(7) { animation-delay: 0.3s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(8) { animation-delay: 0.35s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(9) { animation-delay: 0.4s; }
-.doc-sheet__line:nth-child(10) { animation-delay: 0.45s; }
+.doc-sheet__line:nth-child(2) {
+  animation-delay: 0.05s;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(3) {
+  animation-delay: 0.1s;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(4) {
+  animation-delay: 0.15s;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(5) {
+  animation-delay: 0.2s;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(6) {
+  animation-delay: 0.25s;
+}
+
+.doc-sheet__line:nth-child(7) {
```

```
+  animation-delay: 0.3s;
+}
+
+.doc-sheet  line:nth-child(8) {
+  animation-delay: 0.35s;
+}
+
+.doc-sheet  line:nth-child(9) {
+  animation-delay: 0.4s;
+}
+
+.doc-sheet  line:nth-child(10) {
+  animation-delay: 0.45s;
+}

 @keyframes doc-grow {
@@ -1851,4 +1952,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     opacity: 0;
   }
+
   to {
     transform: scaleX(1);
@@ -2010,4 +2112,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     box-shadow: 0 0 0 2px var(--success), 0 0 44px rgba(52, 209, 124, 0.4);
   }
+
   100% {
     box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px rgba(52, 209, 124, 0.25) inset;
@@ -2070,3 +2173,3 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     height: 32px;
   }
-}
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 0262dc1..f32ab98 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -125,5 +125,15 @@ export default function App() {
         localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
       } catch {
-        // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
+        try {
+          // Foto em base64 estoura a cota do localStorage (~5MB).
+          // Tenta de novo sem a foto: o texto continua salvo, a foto fica só na sessão.
+          const { photo: _photo, photoCircle: _photoCircle, ...resumeWithoutPhoto } = resume;
+          localStorage.setItem(
+            DRAFT_KEY,
+            JSON.stringify({ resume: { ...resumeWithoutPhoto, photo: '', photoCircle: '' }, stepIndex } satisfies Draft),
+          );
+        } catch {
+          // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
+        }
       }
     }, 400);
diff --git a/src/atsAnalyzer.test.ts b/src/atsAnalyzer.test.ts
index 85ee84e..af11a04 100644
--- a/src/atsAnalyzer.test.ts
+++ b/src/atsAnalyzer.test.ts
@@ -49,3 +49,60 @@ describe('analyzeForJob', () => {
     expect(result.totalKeywords).toBe(0);
   });
+
+  it('ignora palavras comuns, benefícios e dados da empresa', () => {
+    const description = [
+      'Somos a maior fabricante de equipamentos do Brasil, com matriz em São Paulo.',
```

```
+      'Requisitos: SQL, Delphi e Sapiens ERP.',
+      'Diferenciais: Python e plano de saúde Bradesco.',
+      'Benefícios: vale refeição, cesta básica, gympass, seguro de vida e bolsa educação.',
+      'Será você que vai manter tudo tranquilo em família.',
+    ].join('\n');
+    const result = analyzeForJob(resume, description);
+    const allMissing = [
+      ...result.required.missing,
+      ...result.differentials.missing,
+      ...result.general.missing,
+      ...result.stacks.missing,
+    ];
+    for (const noise of ['sera', 'voce', 'mes', 'refeicao', 'gympass', 'somos', 'matriz', 'familia', 'tranquila', 'manter']) {
+      expect(allMissing).not.toContain(noise);
+    }
+    expect(result.stacks.missing).toContain('sql');
+    expect(result.stacks.missing).toContain('delphi');
+    expect(result.totalKeywords).toBeLessThan(30);
+  });
+
+  it('extrai senioridade: anos de experiencia, ingles e nivel', () => {
+    const result = analyzeForJob(
+      resume,
+      'Vaga para desenvolvedor pleno com 3 anos de experiência. Requisitos: inglês avancado, SQL.',
+    );
+    expect(result.seniority).toContain('3 anos de experiência');
+    expect(result.seniority).toContain('Inglês avancado');
+    expect(result.seniority).toContain('Nível pleno');
+  });
+
+  it('filtra jargao de anuncio: conjugacoes, adjetivos e web generica', () => {
+    const description = [
+      'Requisitos: buscamos familiaridade com Karma e Protractor, proficiência e habilidades.',
+      'Diferenciais: pós-graduação, ambiente que apoiam, assistência médica e classe mundial.',
+      'Web dinâmicas e web utilizando Angular.',
+    ].join('\n');
+    const result = analyzeForJob(resume, description);
+    const allMissing = [
+      ...result.required.missing,
+      ...result.differentials.missing,
+      ...result.general.missing,
+      ...result.stacks.missing,
+    ];
+    for (const noise of [
+      'buscamos', 'familiaridade', 'habilidades', 'proficiencia', 'futuro', 'ambiente',
+      'apoiam', 'classe mundial', 'consecutivo', 'web dinâmicas', 'web utilizando', 'web',
+    ]) {
+      expect(allMissing).not.toContain(noise);
+    }
+    expect(result.stacks.missing).toContain('karma');
+    expect(result.stacks.missing).toContain('protractor');
+    expect(result.stacks.missing).toContain('angular');
+  });
 });
diff --git a/src/components/AtsReport.tsx b/src/components/AtsReport.tsx
index f1325ea..5f6a383 100644
--- a/src/components/AtsReport.tsx
+++ b/src/components/AtsReport.tsx
@@ -1,30 +1,29 @@
 import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';

-function KeywordGroup({
+function MissingGroup({
   title,
-  matched,
```

```
   missing,
+  hint,
+  tone = 'missing',
 }: {
   title: string;
-  matched: string[];
   missing: string[];
+  hint?: string;
+  tone?: 'missing' | 'info';
 }) {
-  if (matched.length === 0 && missing.length === 0) return null;
+  if (missing.length === 0) return null;
   return (
     <div className="ats-group">
       <h4 className="ats-group__title">{title}</h4>
-      {missing.length > 0 && (
-        <p className="ats-group__legend">Tracejado = ausente no seu currículo.</p>
-      )}
+      {hint && <p className="ats-group__legend">{hint}</p>}
       <div className="ats-group__keywords">
-        {matched.map((keyword) => (
-          <span className="ats-keyword ats-keyword--matched" key={`m-${keyword}`}>
-            {keyword}
-          </span>
-        ))}
         {missing.map((keyword) => (
-          <span className="ats-keyword ats-keyword--missing" key={`f-${keyword}`} title="Não encontrada no seu currículo">
+          <span
+            className={`ats-keyword ${tone === 'info' ? 'ats-keyword--info' : 'ats-keyword--missing'}`}
+            key={`f-${keyword}`}
+            title={tone === 'info' ? 'Pedido na descrição da vaga' : 'Não encontrada no seu currículo'}
+          >
             {keyword}
-            <span className="sr-only"> — ausente no seu currículo</span>
+            {tone === 'missing' && <span className="sr-only"> — ausente no seu currículo</span>}
           </span>
         ))}
@@ -35,32 +34,76 @@ function KeywordGroup({

 export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
+  // Stacks aparecem no bloco próprio — fora dos grupos por zona para não duplicar.
+  const stackSet = new Set(result.stacks.missing);
+  const nonStack = (list: string[]) => list.filter((k) => !stackSet.has(k));
+  const reqRest = nonStack(result.required.missing);
+  const difRest = nonStack(result.differentials.missing);
+  const genRest = nonStack(result.general.missing.slice(0, 12));
+  const missingCount =
+    result.stacks.missing.length + reqRest.length + difRest.length + genRest.length;
   return (
     <div className="ats-analyzer__result">
       <div className={`ats-verdict ats-verdict--${result.verdict.tone}`}>
-        <span className="ats-verdict__score">{result.score}%</span>
-        <div>
+        <span
+          aria-label={`Compatibilidade de ${result.score} por cento`}
+        >
+          {result.score}%
+        </span>
+        <div>
           <span className="ats-verdict__label">{result.verdict.label}</span>
           <p className="ats-verdict__message">{result.verdict.message}</p>
+          <div
+            aria-valuenow={result.score}
+            aria-valuemin={0}
+            aria-valuemax={100}
+            aria-label={`Barra de compatibilidade: ${result.score}%`}
```

```
+          >
+            <span
+              className={`ats-score-bar__fill ats-score-bar__fill--${result.verdict.tone}`}
+              style={{ width: `${result.score}%` }}
+            />
+          </div>
         </div>
       </div>

-      {result.strongMatches.length > 0 && (
-        <p className="ats-strong">
-          Encontrados com força nas suas habilidades e experiências:{' '}
-          <strong>{result.strongMatches.slice(0, 8).join(', ')}</strong>
-          {result.strongMatches.length > 8 && ` (+${result.strongMatches.length - 8} não listados)`}
+      {missingCount === 0 ? (
+        <p className="ats-strong" role="status">
+          Nada em falta — seu currículo cobre todos os termos identificados na vaga.
         </p>
+      ) : (
+        <>
+          <h3 className="ats-improve-title">O que pode melhorar</h3>
+          <p className="ats-group__legend">
+            Adicione estes termos ao currículo apenas se forem verdade sobre você.
+          </p>
+          <MissingGroup
+            title="Stacks e ferramentas em falta"
+            missing={result.stacks.missing}
+            hint="O que o robô mais procura: linguagens, frameworks e ERPs."
+          />
+          <MissingGroup
+            title="Requisitos em falta"
+            missing={reqRest}
+            hint="Prioridade máxima — formação, função e pontos-chave."
+          />
+          <MissingGroup
+            title="Diferenciais em falta"
+            missing={difRest}
+          />
+          <MissingGroup
+            title="Outros termos em falta"
+            missing={genRest}
+          />
+          <MissingGroup
+            title="Experiência e nível pedidos"
+            missing={result.seniority}
+            hint="Confira se o seu currículo deixa isso claro."
+            tone="info"
+          />
+        </>
       )}

-      <KeywordGroup title="Requisitos da vaga" matched={result.required.matched} missing={result.required.missing} />
-      <KeywordGroup title="Diferenciais" matched={result.differentials.matched} missing={result.differentials.missing} />
-      <KeywordGroup
-        title="Outros termos da descrição"
-        matched={result.general.matched.slice(0, 12)}
-        missing={result.general.missing.slice(0, 12)}
-      />
       <p className="ats-analyzer__detail">
-        {result.totalKeywords} palavras-chave identificadas na descrição da vaga. Adicione os termos ausentes
-        apenas se forem verdade sobre você — inventar experiências derruba você na entrevista.
+        {result.totalKeywords} termos relevantes identificados na vaga (benefícios e dados da
+        empresa são ignorados). Inventar experiências derruba você na entrevista.
       </p>
     </div>
diff --git a/src/components/ImportResume.tsx b/src/components/ImportResume.tsx
```

```
index 14c9e12..25312c0 100644
--- a/src/components/ImportResume.tsx
+++ b/src/components/ImportResume.tsx
@@ -29,4 +29,5 @@ export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
   const [busy, setBusy] = useState(false);
   const [error, setError] = useState<string | null>(null);
+  const [debugText, setDebugText] = useState<string | null>(null);
   const copy = LABELS[variant];

@@ -37,6 +38,8 @@ export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
     setBusy(true);
     setError(null);
+    setDebugText(null);
     try {
       const text = await extractTextFromFile(file);
+      setDebugText(text.slice(0, 1500));
       const result = parseResumeText(text);
       if (result.recognized.length === 0) {
@@ -46,5 +49,10 @@ export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
       onImported(result);
     } catch (err) {
-      setError(err instanceof Error ? err.message : 'Não foi possível ler o arquivo.');
+      const raw = err instanceof Error ? err.message : 'Não foi possível ler o arquivo.';
+      // Nunca vazar erro técnico (ex.: "Invalid workerSrc") para o usuário final.
+      const friendly = /workerSrc|worker|pdf\.worker|triggering event/i.test(raw)
+        ? 'Não consegui abrir esse PDF agora — tente um DOCX ou TXT, ou atualize a página e tente de novo.'
+        : raw;
+      setError(friendly);
     } finally {
       setBusy(false);
@@ -59,7 +67,7 @@ export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
         accept=".pdf,.docx,.txt,application/pdf,text/plain"
         className="import-resume__input"
-        onChange={handleChange}
+        onChange={(event) => void handleChange(event)}
         disabled={busy}
-        aria-hidden="true"
+        hidden
         tabIndex={-1}
       />
@@ -74,8 +82,14 @@ export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
       {!busy && <span className="import-resume__hint">{copy.hint}</span>}
       {error && (
-        <p className="import-resume__error" role="status">
+        <p className="import-resume__error" role="alert">
           {error}
         </p>
       )}
+      {debugText !== null && (
+        <details className="import-debug">
+          <summary>Ver o texto lido do arquivo (diagnóstico)</summary>
+          <pre className="import-debug__text">{debugText}</pre>
+        </details>
+      )}
     </div>
   );
diff --git a/src/resumeImport.test.ts b/src/resumeImport.test.ts
index 7b10888..0e71c42 100644
--- a/src/resumeImport.test.ts
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@ -58,3 +58,80 @@ describe('importação de currículo', () => {
     expect(result.fields.fullName).toBeUndefined();
   });
+
+  it('seção Objetivo curta vira cargo, não resumo', () => {
+    const { fields, recognized } = parseResumeText(
```

```
+      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nObjetivo\nAnalista de Suporte Comercial\nResumo\nProfissional dedicada com foco em
resultado.',
+    );
+    expect(fields.targetRole).toBe('Analista de Suporte Comercial');
+    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
+    expect(recognized).toContain('objetivo');
+  });
+
+  it('captura o cargo logo abaixo do nome (PDF exportado pelo app)', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Alex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end Júnior\n(11) 98888-7777 | alex@email.com\nResumo\nTrabalho com React e
TypeScript.',
+    );
+    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
+    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end Júnior');
+    expect(fields.summary).toContain('React');
+  });
+
+  it('reconhece Idioma no singular, Education/Experience em ingles e Sintese como resumo', () => {
+    const { fields, recognized } = parseResumeText(
+      'Maria Oliveira Santos\nSíntese\nProfissional com 5 anos de atendimento.\nExperience\nConsultora — Loja
Alfa\nEducation\nAdministracao - Faculdade X\nIdioma\nInglês intermediário',
+    );
+    expect(fields.summary).toContain('atendimento');
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Consultora');
+    expect(fields.education).toContain('Faculdade X');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
+    expect(recognized).toContain('idiomas');
+    expect(recognized).toContain('formacao');
+  });
+
+  it('resgata contato e nome mesmo após seções (layout com barra lateral)', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Habilidades\nReact, Git\nAlex Alves Amorim\nIdiomas\nInglês intermediário\n(11) 99999-8888',
+    );
+    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
+    expect(fields.contact).toContain('(11) 99999-8888');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
+  });
+
+  it('valor inline no cabecalho ("Idiomas: Inglês") nao se perde', () => {
+    const { fields } = parseResumeText('João Pedro Almeida\nIdiomas: Inglês intermediário');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
+  });
+
+  it('recupera secao mesclada ao conteudo em linha longa', () => {
+    const { fields, recognized } = parseResumeText(
+      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nIDIOMAS Inglês intermediário com conversação fluente todos os dias\nFORMAÇÃO
ACADÊMICA - Administração de Empresas na Faculdade XYZ',
+    );
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
+    expect(fields.education).toContain('Administração');
+    expect(recognized).toContain('idiomas');
+    expect(recognized).toContain('formacao');
+  });
+
+  it('ignora rodape de PDF exportado e nao polui a formacao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Alex Alves Amorim\nFormação Acadêmica\nAdministração - Faculdade X\nGerado com Alfa Curriculum Maker',
+    );
+    expect(fields.education).toBe('Administração - Faculdade X');
+  });
+
+  it('cargo colado no nome resgatado da barra lateral vira objetivo', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'CONTATO\n(11) 99999-8888\nHabilidades\nReact\nAlex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end\nIdiomas\nInglês
```

```
intermediário',
+    );
+    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
+    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
+  });
+
+  it('Perfil Profissional e Sobre mim viram resumo', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Maria Oliveira Santos\nPerfil Profissional\nProfissional com foco em resultado e metas claras.',
+    );
+    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
+  });
 });
diff --git a/src/utils/atsAnalyzer.ts b/src/utils/atsAnalyzer.ts
index 49c207d..816712a 100644
--- a/src/utils/atsAnalyzer.ts
+++ b/src/utils/atsAnalyzer.ts
@@ -2,19 +2,196 @@ import type { ResumeData } from '../types';
 import { experienceText } from './resumeContent';

+/* ============ stopwords: PT comum + verbos genéricos + benefícios + boilerplate ============ */
+
 const STOPWORDS = new Set([
   'a', 'as', 'o', 'os', 'de', 'da', 'do', 'das', 'dos', 'e', 'em', 'um', 'uma', 'uns', 'umas',
-  'para', 'por', 'com', 'sem', 'no', 'na', 'nos', 'nas', 'ao', 'aos', 'à', 'às', 'que', 'se',
-  'ser', 'sao', 'são', 'como', 'mais', 'menos', 'ou', 'até', 'ate', 'após', 'apos', 'entre',
-  'sobre', 'the', 'and', 'for', 'with', 'you', 'your', 'our', 'will', 'are', 'have', 'has',
-  'this', 'that', 'from', 'not', 'but', 'all', 'can', 'job', 'vaga', 'empresa', 'candidato',
-  'candidata', 'pessoa', 'estará', 'estara', 'deve', 'deverá', 'devera', 'onde', 'qual',
-  'novo', 'nova', 'novos', 'novas', 'seus', 'suas', 'pelo', 'pela', 'dos', 'das', 'área',
-  'area', 'experiência', 'experiencia', 'conhecimentos', 'conhecimento', 'desejável',
-  'desejavel', 'necessário', 'necessario', 'responsável', 'responsavel', 'atividades',
+  'para', 'por', 'com', 'sem', 'no', 'na', 'nos', 'nas', 'ao', 'aos', 'que', 'se',
+  'como', 'mais', 'menos', 'ou', 'ate', 'apos', 'entre', 'sobre', 'sob', 'desde', 'durante',
+  'contra', 'segundo', 'conforme', 'apesar', 'embora', 'caso', 'quando', 'onde', 'qual', 'quais',
+  'quanto', 'quantos', 'tudo', 'nada', 'algo', 'alguem', 'ninguem', 'cada', 'outro', 'outra',
+  'outros', 'outras', 'mesmo', 'mesma', 'tal', 'tais', 'tanto', 'tao', 'muito', 'muita',
+  'muitos', 'muitas', 'pouco', 'pouca', 'poucos', 'poucas', 'bastante', 'demais', 'ainda',
+  'ja', 'tambem', 'somente', 'apenas', 'sempre', 'nunca', 'jamais', 'hoje', 'ontem', 'amanha',
+  'aqui', 'ai', 'ali', 'la', 'este', 'esta', 'estes', 'estas', 'esse', 'essa', 'esses', 'essas',
+  'aquele', 'aquela', 'aqueles', 'aquelas', 'isto', 'isso', 'aquilo', 'meu', 'minha', 'meus',
+  'minhas', 'seu', 'sua', 'seus', 'suas', 'nosso', 'nossa', 'nossos', 'nossas', 'ele', 'ela',
+  'eles', 'elas', 'vos', 'mim', 'ti', 'si', 'lhe', 'lhes', 'voce', 'voces', 'qualquer',
+  'todo', 'toda', 'todos', 'todas', 'pra', 'pro',
+  // verbos genéricos + conjugações (descrevem deveres, não skills)
+  'ser', 'estar', 'ter', 'fazer', 'ir', 'vir', 'dar', 'ver', 'querer', 'poder', 'dever',
+  'precisar', 'buscar', 'atuar', 'trabalhar', 'colaborar', 'participar', 'ajudar', 'apoiar',
+  'garantir', 'assegurar', 'manter', 'realizar', 'executar', 'acompanhar', 'entregar',
+  'utilizar', 'usar', 'uso', 'focar', 'tornar', 'ficar', 'deixar', 'passar', 'continuar',
+  'seguir', 'incluir', 'incluindo', 'conter', 'possuir', 'haver', 'existir', 'tratar',
+  'visar', 'identificar', 'relacionar', 'documentar', 'validar', 'produzir', 'alterar',
+  'treinar', 'fornecer', 'atualizar', 'atualizado', 'atualizada', 'sera', 'serao', 'sao',
+  'seja', 'sejam', 'esteja', 'estejam', 'tenha', 'tenham', 'faca', 'facam', 'fazem', 'fara',
+  'farao', 'vai', 'vao', 'ira', 'irao', 'devem', 'deverao', 'precisam', 'buscam', 'tiver',
+  'tiverem', 'tera', 'terao', 'estara', 'estarao', 'devera', 'devera', 'pode', 'podem',
+  'deve', 'obedecer', 'obedecido', 'obedecidos', 'cumprir', 'exigir', 'exigido', 'mediante',
+  'atraves', 'entrega', 'entregas', 'garantia', 'apoio', 'ajuda', 'suporte',
+  // substantivos/adjetivos genéricos de vaga
+  'vaga', 'vagas', 'empresa', 'empresas', 'candidato', 'candidata', 'pessoa', 'pessoas',
+  'area', 'conhecimento', 'conhecimentos', 'experiencia', 'desejavel', 'necessario',
+  'responsavel', 'atividade', 'atividades', 'requisito', 'requisitos', 'diferencial',
+  'diferenciais', 'plus', 'obrigatorio', 'obrigatoria', 'imprescindivel', 'requerido',
+  'perfil', 'cargo', 'funcao', 'posicao', 'oportunidade', 'desafio', 'rotina',
+  'projeto', 'projetos', 'processo', 'processos', 'sistema', 'sistemas', 'software',
+  'programa', 'programas', 'programacao', 'programar', 'tecnologia', 'tecnologias',
```

```
+  'avanco', 'avancos', 'atual', 'atuais', 'solucao', 'solucoes', 'resultado', 'resultados',
+  'meta', 'metas', 'prazo', 'prazos', 'orcamento', 'orcamentos', 'relatorio', 'relatorios',
+  'documento', 'documentacao', 'dado', 'dados', 'informacao', 'informacoes', 'recurso',
+  'recursos', 'adicional', 'adicionais', 'geral', 'gerais', 'especifico', 'especifica',
+  'especificacao', 'detalhe', 'detalhes', 'maneira', 'qualidade', 'qualificacao',
+  'qualificacoes', 'essencial', 'principal', 'diversos', 'diversas', 'varios', 'varias',
+  'grande', 'grandes', 'pequeno', 'novo', 'nova', 'novos', 'novas', 'melhor', 'melhores',
+  'maior', 'maiores', 'menor', 'menores', 'otimo', 'excelente', 'dinamico', 'colaborativo',
+  'proativo', 'comunicativo', 'organizado', 'pontual', 'dedicado', 'focado', 'comprometido',
+  'resiliente', 'flexivel', 'adaptavel', 'criativo', 'inovador', 'disponivel', 'efetivo',
+  'alto', 'alta', 'baixo', 'baixa', 'amplo', 'ampla', 'completo', 'completa', 'incompleto',
+  'incompleta', 'unico', 'unica', 'primeiro', 'segundo', 'terceiro', 'duplo', 'triplo',
+  'dobro', 'metade', 'vez', 'vezes', 'meio', 'meia', 'forma', 'jeito', 'coisa', 'lado',
+  'frente', 'tras', 'dentro', 'fora', 'junto', 'longe', 'perto', 'numero', 'codigo',
+  'item', 'itens', 'anexo', 'abaixo', 'acima', 'seguir', 'seguinte', 'etc', 'exemplo',
+  'via', 'versus', 'aka',
+  // benefícios / salário (nunca são skill)
+  'beneficio', 'beneficios', 'vale', 'vales', 'refeicao', 'alimentacao', 'transporte',
+  'fretado', 'cesta', 'basica', 'auxilio', 'convenio', 'convenios', 'plano', 'planos',
+  'seguro', 'vida', 'saude', 'odonto', 'odontologico', 'dentario', 'bradesco', 'sulamerica',
+  'wellhub', 'gympass', 'totalpass', 'sesi', 'sesc', 'wex', 'remuneracao', 'salario',
+  'pagamento', 'reais', 'valor', 'mes', 'ferias', 'plr', 'clt', 'pj', 'contrato',
+  'contratacao', 'regime', 'horario', 'expediente', 'escala', 'hibrido', 'presencial',
+  'remoto', 'home', 'office', 'aniversario', 'aniversariante', 'bolsa', 'desconto',
+  'descontos', 'kit', 'natal', 'presente', 'festa', 'brinde', 'churrasco', 'happy',
+  'hour', 'premiacao', 'comissao', 'bonificacao', 'gratificacao', 'noturno',
+  'insalubridade', 'periculosidade', 'fgts', 'inss', 'licenca', 'dissidio', 'reajuste',
+  'creche', 'auxilio-creche', 'estacionamento', 'combustivel', 'milhas',
+  // empresa / local / boilerplate
+  'somos', 'missao', 'historia', 'fundada', 'fundacao', 'matriz', 'filial', 'unidade',
+  'unidades', 'fabrica', 'escritorio', 'local', 'localizado', 'localizada', 'sede',
+  'pais', 'brasil', 'exterior', 'regiao', 'capital', 'interior', 'paulo', 'janeiro',
+  'mineiro', 'carioca', 'paulista', 'ceara', 'bahia', 'pernambuco', 'parana', 'sul',
+  'norte', 'nordeste', 'sudeste', 'cidade', 'estado', 'bairro', 'rua', 'avenida', 'cep',
+  'site', 'telefone', 'email', 'contato', 'mercado', 'segmento', 'setor', 'ramo',
+  'cliente', 'clientes', 'fornecedor', 'parceiro', 'confianca', 'familia', 'familiar',
+  'tranquilo', 'tranquila', 'alegria', 'alegre', 'momento', 'viva', 'inclusivo',
+  'inclusiva', 'diversidade', 'sustentavel', 'equipe', 'time', 'times', 'grupo',
+  'colegas', 'gestor', 'lideranca', 'diretoria', 'presidencia', 'acionista', 'fundador',
+  'fabricante', 'fabricacao', 'equipamento', 'equipamentos', 'franquia', 'loja', 'lojas',
+  // tempo / unidades (senioridade é extraída à parte, aqui é ruído)
+  'ano', 'anos', 'meses', 'dia', 'dias', 'diario', 'diaria', 'semana', 'semanas',
+  'hora', 'horas', 'minuto', 'minutos',
+  // web / miscelânea técnica fraca
+  'https', 'http', 'www', 'nota', 'notas',
+  // soft-skills genéricas e substantivos fracos
+  'saber', 'gostar', 'atuacao', 'vivencia', 'pratica', 'praticas', 'relacionamento',
+  'proatividade', 'comprometimento', 'organizacao', 'comunicacao', 'dominio', 'solido',
+  'solida', 'basico', 'intermediario', 'avancado', 'fluente', 'formacao', 'escolaridade',
+  // conjugações 1ª pessoa / imperativos típicos de anúncio ("buscamos alguém")
+  'buscamos', 'buscando', 'busca', 'procurar', 'procura', 'procuram', 'procuramos',
+  'oferecer', 'oferece', 'esperar', 'espera', 'esperamos', 'esperado', 'desejar',
+  'deseja', 'desejamos', 'desejado', 'desejada', 'quer', 'queremos', 'precisamos',
+  'necessitar', 'necessita', 'necessitamos', 'valorizar', 'valoriza', 'valorizamos',
+  'valorizado', 'acreditar', 'acredita', 'acreditamos', 'gosta', 'gostamos', 'amar',
+  'amamos', 'tem', 'temos', 'faz', 'fazemos', 'trabalhamos', 'trabalha', 'atuamos',
+  'atuando', 'atua', 'criar', 'cria', 'criamos', 'criacao', 'construir', 'construimos',
+  'construcao', 'resolver', 'resolve', 'resolucao', 'lidar', 'crescer', 'crescimento',
+  'aprender', 'aprendizado', 'melhorar', 'melhoria', 'melhorias', 'otimizar',
+  'otimizacao', 'automatizar', 'automatizado', 'automatizada', 'automatizados', 'escalar',
+  'apoia', 'apoiam', 'apoiamos', 'apoiando', 'conhecer', 'conhece', 'conhecem',
+  'conheca', 'conheco', 'algum', 'alguma', 'alguns', 'algumas', 'abastecer', 'abastece',
+  'abastecem', 'capacitar', 'capacita', 'capacitam', 'capacitaremos', 'capacitacao',
+  // adjetivos/substantivos genéricos que sobram como chip
+  'habilidade', 'habilidades', 'competencia', 'competencias', 'capacidade', 'familiaridade',
+  'proficiencia', 'nocao', 'nocoes', 'fundamento', 'fundamentos', 'logica', 'estrutura',
```

```
+  'estruturas', 'categoria', 'categorias', 'classe', 'mundial', 'futuro', 'consecutivo',
+  'consecutiva', 'dinamica', 'dinamicas', 'utilizando', 'utilizado', 'utilizada',
+  'desenvolvendo', 'desenvolvido', 'desenvolvida', 'trabalhando', 'ambiente', 'aplicativo',
+  'aplicativos', 'app', 'apps', 'digital', 'escalavel', 'robusto', 'robusta', 'performar',
+  'performance', 'manual', 'manuais', 'tempo', 'assistencia', 'web', 'website',
+  // EN genérico
+  'the', 'and', 'for', 'with', 'you', 'your', 'our', 'will', 'are', 'have', 'has',
+  'had', 'been', 'being', 'who', 'what', 'when', 'where', 'which', 'while', 'about',
+  'into', 'over', 'after', 'before', 'between', 'through', 'during', 'including',
+  'within', 'without', 'must', 'should', 'would', 'could', 'shall', 'might', 'need',
+  'needs', 'required', 'requirements', 'bonus', 'benefits', 'benefit', 'salary',
+  'health', 'insurance', 'paid', 'time', 'off', 'day', 'days', 'free', 'meal', 'food',
+  'remote', 'hybrid', 'experience', 'knowledge', 'skills', 'skill', 'company', 'team',
+  'role', 'job', 'jobs', 'position', 'candidate', 'apply', 'hiring', 'join', 'us', 'we',
+  'work', 'working', 'looking', 'seeking', 'seek', 'want', 'help', 'support', 'ensure',
+  'maintain', 'perform', 'execute', 'deliver', 'drive', 'build', 'grow', 'fast',
+  'paced', 'great', 'good', 'best', 'top', 'new', 'big', 'small', 'high', 'low',
+  'full', 'part', 'key', 'core', 'main', 'diverse', 'plus', 'life', 'dental', 'gym',
+  'office', 'home', 'vision',
 ]);

-const REQUIRED_PATTERN = /requisit|obrigat[óo]ri|necess[áa]ri|imprescind[íi]vel|o que esperamos|voc[êe] (vai|ir[áa])/i;
-const DIFFERENTIAL_PATTERN = /diferencia|desej[áa]vel|\bplus\b/i;
-const SECTION_RESET_PATTERN = /^(benef[íi]cios|oferecemos|sal[áa]rio|sobre a vaga|sobre
n[óo]s|responsabilidades|atribui[cç][õo]es|atividades|o que voc[êe] (fara|far[áa]))\b/i;
+/* ============ dicionário profissional: stacks, funções, formação ============ */
+
+const TECH = new Set([
+  'javascript', 'js', 'typescript', 'ts', 'python', 'java', 'c#', 'c++', 'php', 'ruby',
+  'go', 'kotlin', 'swift', 'dart', 'flutter', 'delphi', 'pascal', 'cobol', 'vba', 'scala',
+  'rust', 'perl', 'lua', 'html', 'css', 'sass', 'scss', 'less', 'react', 'angular', 'vue',
+  'vuejs', 'next', 'nextjs', 'nuxt', 'svelte', 'jquery', 'bootstrap', 'tailwind', 'ionic',
+  'xamarin', 'cordova', 'pwa', 'node', 'express', 'nest', 'nestjs', 'django', 'flask',
+  'fastapi', 'spring', 'laravel', 'symfony', 'rails', 'dotnet', 'aspnet', 'blazor', 'net',
+  'android', 'ios', 'sql', 'mysql', 'postgres', 'oracle', 'sqlserver', 'mongodb', 'redis',
+  'elasticsearch', 'sqlite', 'mariadb', 'firebird', 'nosql', 'etl', 'power bi', 'tableau',
+  'qlik', 'excel', 'pandas', 'numpy', 'spark', 'hadoop', 'bi', 'erp', 'sapiens', 'sap',
+  'totvs', 'protheus', 'datasul', 'salesforce', 'dynamics', 'webservice', 'webservices',
+  'api', 'apis', 'rest', 'restful', 'soap', 'graphql', 'json', 'xml', 'aws', 'azure',
+  'gcp', 'docker', 'kubernetes', 'k8s', 'terraform', 'jenkins', 'gitlab', 'github',
+  'linux', 'debian', 'ubuntu', 'windows', 'server', 'servidor', 'servidores', 'redes',
+  'infraestrutura', 'infra', 'zabbix', 'grafana', 'prometheus', 'git', 'jira',
+  'confluence', 'figma', 'scrum', 'kanban', 'agile', 'devops', 'tdd', 'bdd', 'ddd',
+  'microservicos', 'microsservicos', 'microservices', 'mvc', 'mvvm', 'solid', 'clean',
+  'embarcado', 'embarcados', 'firmware', 'iot', 'automacao', 'clp', 'lgpd', 'owasp',
+  'pentest', 'criptografia', 'jest', 'cypress', 'selenium', 'junit', 'pytest', 'qa',
+  'frontend', 'front end', 'backend', 'fullstack', 'full stack', 'mobile', 'desktop',
+  'legado', 'legacy', 'framework', 'frameworks', 'banco dados', 'crm', 'fiscal',
+  'contabil', 'financeiro', 'folha', 'estoque', 'faturamento', 'nfe', 'sped', 'cnh',
+  'ci', 'cd', 'tech', 'tech lead', 'scrum master', 'product owner', 'machine learning',
+  'deep learning',  'ciencia dados', 'sql server', 'pl sql', 'react native', 'nativo',
+  'nativa', 'testes automatizados', 'karma', 'protractor', 'jasmine', 'mocha',
+  'webpack', 'eslint',
+]);
+
+const ROLE_EDU = new Set([
+  'desenvolvedor', 'desenvolvedora', 'developer', 'dev', 'analista', 'engenheiro',
+  'engenheira', 'engineer', 'arquiteto', 'arquiteta', 'tecnico', 'tecnica', 'assistente',
+  'auxiliar', 'estagiario', 'trainee', 'junior', 'pleno', 'senior', 'especialista',
+  'coordenador', 'coordenadora', 'gerente', 'dba', 'tester', 'consultor', 'consultora',
+  'ensino superior', 'ensino medio', 'curso tecnico', 'graduacao', 'graduado',
+  'graduada', 'bacharel', 'bacharelado', 'tecnologo', 'mba', 'mestrado', 'doutorado',
+  'pos', 'certificacao', 'computacao', 'informatica', 'engenharia', 'ingles',
+  'ciencia computacao', 'analise sistemas', 'pos graduacao',
+]);
+
```

```
+/** Rótulo legível para compostos internos (underscore). */
+const DISPLAY_OF: Record<string, string> = {
+  banco_dados: 'banco de dados',
+  front_end: 'front-end',
+  full_stack: 'full-stack',
+  power_bi: 'power bi',
+  sql_server: 'sql server',
+  pl_sql: 'pl/sql',
+  tech_lead: 'tech lead',
+  scrum_master: 'scrum master',
+  product_owner: 'product owner',
+  ensino_superior: 'ensino superior',
+  ensino_medio: 'ensino médio',
+  curso_tecnico: 'curso técnico',
+  ciencia_dados: 'ciência de dados',
+  ciencia_computacao: 'ciência da computação',
+  analise_sistemas: 'análise de sistemas',
+  machine_learning: 'machine learning',
+  deep_learning: 'deep learning',
+  react_native: 'react native',
+  testes_automatizados: 'testes automatizados',
+  pos_graduacao: 'pós-graduação',
+};
+
+function displayOf(token: string): string {
+  return DISPLAY_OF[token] ?? token.replace(/_/g, ' ');
+}

 export type KeywordStrength = 'forte' | 'media' | 'fraca';
@@ -26,4 +203,8 @@ export interface AtsResult {
   differentials: { matched: string[]; missing: string[] };
   general: { matched: string[]; missing: string[] };
+  /** Stacks/ferramentas em falta (subconjunto priorizado dos ausentes). */
+  stacks: { missing: string[] };
+  /** Sinais de senioridade pedidos na vaga (anos, inglês, nível). */
+  seniority: string[];
   strongMatches: string[];
   totalKeywords: number;
@@ -37,55 +218,238 @@ function normalize(text: string): string {
 }

-function extractKeywords(text: string): string[] {
-  const tokens = normalize(text)
-    .split(/[^a-z0-9+#.]+/)
-    .map((word) => word.replace(/^[.]+|[.]+$/g, ''))
+/** Canon: normaliza + funde compostos (front-end->front_end, banco de dados->banco_dados...). */
+function canon(text: string): string {
+  return normalize(text)
+    .replace(/[--—]/g, ' ')
+    .replace(/_/g, ' ')
+    .replace(/\bbanco de dados\b/g, 'banco_dados')
+    .replace(/\bbase de dados\b/g, 'banco_dados')
+    .replace(/\bpos graduacao\b/g, 'pos_graduacao')
+    .replace(/\bciencia (da )?computacao\b/g, 'ciencia_computacao')
+    .replace(/\banalise (e desenvolvimento )?de sistemas\b/g, 'analise_sistemas')
+    .replace(/\bensino superior\b/g, 'ensino_superior')
+    .replace(/\bensino medio\b/g, 'ensino_medio')
+    .replace(/\bcurso tecnico\b/g, 'curso_tecnico')
+    .replace(/\bmachine learning\b/g, 'machine_learning')
+    .replace(/\bdeep learning\b/g, 'deep_learning')
+    .replace(/\bciencia de dados\b/g, 'ciencia_dados')
+    .replace(/\bdata science\b/g, 'ciencia_dados')
+    .replace(/\bpower bi\b/g, 'power_bi')
+    .replace(/\bsql server\b/g, 'sql_server')
+    .replace(/\bpl\s*\/?\s*sql\b/g, 'pl_sql')
+    .replace(/\bmy sql\b/g, 'mysql')
```

```
+    .replace(/\bnode\s*\.?\s*js\b/g, 'node')
+    .replace(/\bnext\s*\.?\s*js\b/g, 'nextjs')
+    .replace(/\bvue\s*\.?\s*js\b/g, 'vue')
+    .replace(/\breact native\b/g, 'react native')
+    .replace(/\bfront end\b/g, 'front end')
+    .replace(/\bfull stack\b/g, 'full stack')
+    .replace(/\btech lead\b/g, 'tech lead')
+    .replace(/\bscrum master\b/g, 'scrum master')
+    .replace(/\bproduct owner\b/g, 'product owner')
+    .replace(/\btestes automatizados\b/g, 'testes automatizados')
+    .replace(/\bpostgresql\b/g, 'postgres');
+}
+
+const REQUIRED_HEADER = /(^|[\s:])requisit|obrigatori|necessari|imprescindivel|o que esperamos|perfil
(desejado|buscado|procurado)|o que voce precisa|voce vai (fazer|atuar|trabalhar)/;
+const DIFFERENTIAL_HEADER = /diferencia|desejavel|\bplus\b|sera um diferencial|pontos? extras?|sera considerado diferencial/;
+const IGNORED_HEADER = /^(beneficios?|vantagens|o que oferecemos|remuneracao|salario|bolsa|horario|jornada|local( de
trabalho)?|sobre (a )(empresa|nos|a vaga)|quem somos|a empresa|nossa empresa|informacoes da empresa|contratacao)\b/;
+const RESET_GENERAL = /^(responsabilidades|atribuicoes|atividades|o que voce (fara|faz)|suas atividades|dia a dia|principais
atividades|suas responsabilidades)\b/;
+/** Frases de benefício/salário/boilerplate: ignoradas onde quer que apareçam. */
+const NOISE_LINE = /vale\s?(refeicao|alimentacao|transporte)|cesta\s*basica|auxilio|convenio|plano\s*(de\s*)?saude|seguro\s*d
e\s*vida|assistencia\s*(medica|odontologica)|gympass|wellhub|totalpass|day\s*off|aniversari|bolsa\s*(de\s*)?(estudo|educacao|i
dioma)|desconto|kit\s*(natal|bem|boas)|festa\s*de|brinde|churrasco|happy\s*hour|r\$\s*[\d.]|salario\s*(de\s*)?(r\$|[\d.])|remu
neracao|participacao\s*nos\s*lucros|\bplr\b|oferecemos|somos\s|maior\s*fabricante|nossa\s*(empresa|historia|cultura)|sobre\s*n
os|quem\s*somos|matriz\s|filial\s|escritorio|fabrica|fundad[ao]|ha\s*\d+\s*anos\s*no\s*mercado|presente\s*em\s*\d+|videocirurg
ia/;
+
+type Zone = 'required' | 'differential' | 'general';
+
+/** Quebra a descrição em fragmentos curtos (linhas, listas, frases). */
+function fragmentsOf(description: string): string[] {
+  const out: string[] = [];
+  for (const line of description.split(/\r?\n/)) {
+    // ':' separa cabeçalho do conteúdo (evita "front-end react"); '/' quebra ci/cd
+    for (const chunk of line.split(/[:•·*o-]|:]+/)) {
+      // vírgula separa itens de lista — evita biigramas falsos tipo "react typescript"
+      for (const part of chunk.split(/,/)) {
+        // ponto + maiúscula/número = fim de frase (preserva node.js)
+        for (const sent of part.split(/\. (?=[A-ZÃÕÇÁÉÍÓÚ0-9])/)) {
+          const s = sent.trim().replace(/ /g, ' ');
+          if (s) out.push(s);
+        }
+      }
+    }
+  }
+  return out;
+}
+
+function splitZones(description: string): Record<Zone, string[]> {
+  const buckets: Record<Zone | 'ignored', string[]> = { required: [], differential: [], general: [], ignored: [] };
+  let mode: Zone | 'ignored' = 'general';
+  for (const frag of fragmentsOf(description)) {
+    const c = canon(` ${frag} `);
+    if (REQUIRED_HEADER.test(c)) mode = 'required';
+    else if (DIFFERENTIAL_HEADER.test(c)) mode = 'differential';
+    else if (IGNORED_HEADER.test(c)) mode = 'ignored';
+    else if (RESET_GENERAL.test(c)) mode = 'general';
+    else if (NOISE_LINE.test(c)) {
+      // Salva o que presta: "Python e plano de saúde" -> aproveita "Python".
+      for (const part of frag.split(/ e | com /i)) {
+        const trimmed = part.trim();
+        if (!trimmed || NOISE_LINE.test(canon(` ${trimmed} `))) continue;
+        buckets[mode].push(trimmed);
+      }
+      continue;
```

```
+    }
+    if (mode === 'ignored') {
+      buckets.ignored.push(frag);
+      continue;
+    }
+    buckets[mode].push(frag);
+  }
+  return { required: buckets.required, differential: buckets.differential, general: buckets.general };
+}
+
+interface TermInfo {
+  display: string;
+  freq: number;
+  tech: boolean;
+  roleEdu: boolean;
+}
+
+function isNumeric(tok: string): boolean {
+  return /^[\d.,/ -]+$/.test(tok) || (/\d/.test(tok) && !TECH.has(tok));
+}
+
+function tokenizeFragment(frag: string): string[] {
+  return canon(` ${frag} `)
+    .split(/[^a-z0-9+#.]+/)
+    .map((w) => w.replace(/^[.-]+|[.-]+$/g, ''))
     .filter(Boolean);
+}

-  const unigrams = tokens.filter(
-    (word) => word.length > 2 && !STOPWORDS.has(word) && !/^\d+$/.test(word),
-  );
-  const result: string[] = [...new Set(unigrams)];
-
-  for (let i = 0; i < tokens.length - 1; i += 1) {
-    const a = tokens[i];
-    const b = tokens[i + 1];
-    if (a.length < 2 || b.length < 2 || STOPWORDS.has(a) || STOPWORDS.has(b)) continue;
-    const bigram = `${a} ${b}`;
-    if (bigram.length > 6 && !result.includes(bigram)) result.push(bigram);
+/** Extrai termos de uma zona, com frequência e flags. Bigramas só dentro do fragmento. */
+function extractZoneTerms(frags: string[]): Map<string, TermInfo> {
+  const map = new Map<string, TermInfo>();
+  const add = (token: string) => {
+    const entry = map.get(token);
+    if (entry) entry.freq += 1;
+    else {
+      map.set(token, {
+        display: displayOf(token),
+        freq: 1,
+        tech: TECH.has(token),
+        roleEdu: ROLE_EDU.has(token),
+      });
+    }
+  };
+  const keepUnigram = (tok: string): boolean => {
+    if (tok.length < 2 || STOPWORDS.has(tok) || isNumeric(tok)) return false;
+    if (tok.length === 2 && !TECH.has(tok)) return false;
+    return true;
+  };
+  for (const frag of frags) {
+    // Bigramas só entre vizinhos reais (sem pular stopwords): evita "typescript css".
+    const raw = tokenizeFragment(frag);
+    const ok = raw.map(keepUnigram);
+    for (let i = 0; i < raw.length; i += 1) {
+      if (ok[i]) add(raw[i]);
+    }
```

```
+    for (let i = 0; i < raw.length - 1; i += 1) {
+      if (!okFil || !okFi + 1]) continue;
+      const a = rawFil;
+      const b = rawFi + 1];
+      if (a.length < 2 || b.length < 2) continue;
+      const aTech = TECH.has(a);
+      const bTech = TECH.has(b);
+      const compound = ROLE EDU.has(a) && ROLE EDU.has(b);
+      if (!aTech && !bTech && !compound && (a.length < 5 || b.length < 5)) continue;
+      const bigram = `${a} ${b}`;
+      if (bigram.length <= 6 || map.has(bigram)) {
+        if (map.has(bigram)) add(bigram);
+        continue;
+      }
+      map.set(bigram, {
+        display: `${displayOf(a)} ${displayOf(b)}`,
+        freq: 1,
+        tech: aTech || bTech,
+        roleEdu: compound,
+      });
+    }
   }
-  return result;
-}
-
-function splitZones(description: string): { required: string; differential: string; general: string } {
-  const buckets = { required: [] as string[], differential: [] as string[], general: [] as string[] };
-  let mode: keyof typeof buckets = 'general';
-  for (const rawLine of description.split(/\r?\n/)) {
-    const line = rawLine.trim();
-    if (!line) continue;
-    if (REQUIRED PATTERN.test(line)) mode = 'required';
-    else if (DIFFERENTIAL PATTERN.test(line)) mode = 'differential';
-    else if (SECTION RESET PATTERN.test(line)) mode = 'general';
-    buckets[mode].push(line);
+  // Suprime uniqramas cobertos por um bigrama ("sapiens erp" substitui "sapiens"+"erp").
+  const covered = new Set<string>();
+  for (const key of map.keys()) {
+    if (!key.includes(' ')) continue;
+    for (const part of key.split(' ')) covered.add(part);
   }
-  return {
-    required: buckets.required.join('\n'),
-    differential: buckets.differential.join('\n'),
-    general: buckets.general.join('\n'),
+  for (const part of covered) {
+    const entry = map.get(part);
+    if (entry && !part.includes(' ')) map.delete(part);
+  }
+  return map;
+}
+
+/** Nível/senioridade/idioma pedidos na vaga (do texto bruto, antes dos filtros). */
+function extractSeniority(raw: string): string[] {
+  const out: string[] = [];
+  const seen = new Set<string>();
+  const push = (s: string) => {
+    const t = s.trim().replace(/ /g, ' ');
+    const k = t.toLowerCase();
+    if (t && t.length <= 42 && !seen.has(k)) {
+      seen.add(k);
+      out.push(t);
+    }
+  };
+  const ACCENT: Record<string, string> = {
+    experiencia: 'experiência', pratica: 'prática', atuacao: 'atuação', vivencia: 'vivência',
```

```
+    fluente: 'fluente', avancado: 'avancado', intermediario: 'intermediário', basico: 'básico',
+    tecnico: 'técnico', junior: 'júnior', pleno: 'pleno', senior: 'sênior', trainee: 'trainee',
+    estagio: 'estágio',
   };
+  const c = ` ${canon(raw)} `;
+  const yearRe = /(\d{1,2})\s*\+?\s*(anos?|meses?)(?:\s*de\s*(experiencia|atuacao|vivencia|pratica))?/g;
+  let m: RegExpExecArray | null;
+  while ((m = yearRe.exec(c)) !== null) {
+    const n = Number(m[1]);
+    if (n <= 0 || n > 30) continue;
+    const unit = m[2].startsWith('mes') ? 'meses' : 'anos';
+    push(`${m[1]} ${unit}${m[3] ? ` de ${ACCENT[m[3]] ?? m[3]}` : ''}`);
+  }
+  const engRe = /\bingles\s*(fluente|avancado|intermediario|basico|tecnico)?/g;
+  while ((m = engRe.exec(c)) !== null) {
+    push(m[1] ? `Inglês ${ACCENT[m[1]] ?? m[1]}` : 'Inglês');
+  }
+  const levelRe = /\b(junior|pleno|senior|trainee|estagio)\b/g;
+  while ((m = levelRe.exec(c)) !== null) {
+    push(`Nível ${ACCENT[m[1]] ?? m[1]}`);
+  }
+  return out.slice(0, 6);
 }

 function resumeLayers(resume: ResumeData): { strong: string; medium: string; weak: string } {
   return {
-    strong: `${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${resume.languages}`.toLowerCase(),
-    medium: `${resume.summary} ${resume.targetRole}`.toLowerCase(),
-    weak: `${resume.fullName} ${resume.education} ${resume.contact}`.toLowerCase(),
+    strong: canon(`${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${resume.languages}`),
+    medium: canon(`${resume.summary} ${resume.targetRole}`),
+    weak: canon(`${resume.fullName} ${resume.education} ${resume.contact}`),
   };
 }

-function strengthOf(keyword: string, layers: { strong: string; medium: string; weak: string }): KeywordStrength | null {
-  if (layers.strong.includes(keyword)) return 'forte';
-  if (layers.medium.includes(keyword)) return 'media';
-  if (layers.weak.includes(keyword)) return 'fraca';
+function escapeRegExp(s: string): string {
+  return s.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
+}
+
+const BOUND = '[^a-z0-9+# ]';
+
+function layerContains(layer: string, key: string): boolean {
+  if (!key) return false;
+  if (key.includes(' ')) return layer.includes(key);
+  return new RegExp(`(^|${BOUND})${escapeRegExp(key)}(${BOUND}|$)`).test(layer);
+}
+
+function strengthOf(
+  key: string,
+  layers: { strong: string; medium: string; weak: string },
+): KeywordStrength | null {
+  if (layerContains(layers.strong, key)) return 'forte';
+  if (layerContains(layers.medium, key)) return 'media';
+  if (layerContains(layers.weak, key)) return 'fraca';
   return null;
 }
@@ -103,5 +467,5 @@ function verdictFor(score: number): AtsResult['verdict'] {
       label: 'Quase lá',
       tone: 'mid',
-      message: 'Há alinhamento, mas palavras-chave importantes da vaga não aparecem no seu currículo. Ajuste os itens ausentes para passar pela triagem automática.',
+      message: 'Há alinhamento, mas pontos importantes da vaga não aparecem no seu currículo. Ajuste os itens ausentes para
```

```
passar pela triagem automática.',
     };
   }
@@ -109,76 +473,88 @@ function verdictFor(score: number): AtsResult['verdict'] {
     label: 'Alinhamento baixo',
     tone: 'low',
-    message: 'Poucos requisitos da vaga foram encontrados no seu currículo. Complete as palavras-chave ausentes — apenas com o que for verdade sobre sua experiência.',
+    message: 'Poucos requisitos da vaga foram encontrados no seu currículo. Complete os itens ausentes — apenas com o que for verdade sobre sua experiência.',
   };
 }

-const ZONE_WEIGHTS = { required: 3, differential: 1.5, general: 2 } as const;
+const CAPS: Record<Zone, number> = { required: 20, differential: 12, general: 10 };

-export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
-  const zones = splitZones(jobDescription);
-  const layers = resumeLayers(resume);
+interface ActiveTerm {
+  key: string;
+  display: string;
+  tech: boolean;
+  zone: Zone;
+}

-  const zoneKeywords = {
-    required: extractKeywords(zones.required),
-    differential: extractKeywords(zones.differential),
-    general: extractKeywords(zones.general),
+export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
+  const empty: AtsResult = {
+    score: 0,
+    verdict: verdictFor(0),
+    required: { matched: [], missing: [] },
+    differentials: { matched: [], missing: [] },
+    general: { matched: [], missing: [] },
+    stacks: { missing: [] },
+    seniority: [],
+    strongMatches: [],
+    totalKeywords: 0,
   };
+  if (!jobDescription.trim()) return empty;

-  const seen = new Map<string, { zone: keyof typeof ZONE_WEIGHTS; strength: KeywordStrength }>();
+  const seniority = extractSeniority(jobDescription);
+  const zones = splitZones(jobDescription);
+  const layers = resumeLayers(resume);

-  const consider = (zone: keyof typeof ZONE_WEIGHTS, keywords: string[]) => {
-    for (const keyword of keywords) {
-      if (seen.has(keyword)) continue;
-      const strength = strengthOf(keyword, layers);
-      if (strength === null) continue;
-      seen.set(keyword, { zone, strength });
+  // casa cada termo na zona de maior prioridade (sem duplicar entre zonas)
+  const assigned = new Map<string, ActiveTerm>();
+  const rankOf = (t: TermInfo) => (t.tech ? 3 : t.roleEdu ? 2 : 1) + Math.min(t.freq - 1, 4) * 0.25;
+  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
+    const terms = [...extractZoneTerms(zones[zone]).entries()]
+      .filter(([key]) => !assigned.has(key))
+      .sort((a, b) => rankOf(b[1]) - rankOf(a[1]) || a[1].display.localeCompare(b[1].display))
+      .slice(0, CAPS[zone]);
+    for (const [key, info] of terms) {
+      assigned.set(key, { key, display: info.display, tech: info.tech, zone });
     }
```

```
-  };
-
-  consider('required', zoneKeywords.required);
-  consider('differential', zoneKeywords.differential);
-  consider('general', zoneKeywords.general);
-
-  const allKeywords = extractKeywords(jobDescription);
-
-  const dropNoiseBigrams = (zoneKeywords: string[]) =>
-    zoneKeywords.filter((keyword) => {
-      if (!keyword.includes(' ')) return true;
-      if (seen.has(keyword)) return true;
-      return !keyword.split(' ').every((part) => seen.has(part));
-    });
-
-  const missingByZone = {
-    required: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.required.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
-    differential: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.differential.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
-    general: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.general.filter((keyword) => !seen.has(keyword))),
-  };
+  }
+  const active = [...assigned.values()];
+  if (active.length === 0) return { ...empty, seniority };

-  const activeByZone = {
-    required: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.required),
-    differential: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.differential),
-    general: dropNoiseBigrams(zoneKeywords.general),
-  };
+  const seen = new Map<string, { zone: Zone; strength: KeywordStrength }>();
+  for (const term of active) {
+    const strength = strengthOf(term.key, layers);
+    if (strength !== null) seen.set(term.key, { zone: term.zone, strength });
+  }

   let earned = 0;
   let possible = 0;
   const strongMatches: string[] = [];
-  const matchedByZone = { required: [] as string[], differential: [] as string[], general: [] as string[] };
+  const matchedByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };
+  const missingByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };

-  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
-    for (const keyword of activeByZone[zone]) {
-      const entry = seen.get(keyword);
-      if (!entry) continue;
-      const weight = ZONE_WEIGHTS[entry.zone];
-      possible += weight;
-      earned += weight;
-      matchedByZone[entry.zone].push(keyword);
-      if (entry.strength === 'forte') strongMatches.push(keyword);
+  for (const term of active) {
+    const weight = ZONE_WEIGHTS[term.zone] * (term.tech ? 1.5 : 1);
+    possible += weight;
+    const entry = seen.get(term.key);
+    if (!entry) {
+      missingByZone[term.zone].push(term.display);
+      continue;
     }
-    possible += ZONE_WEIGHTS[zone] * missingByZone[zone].length;
+    earned += weight;
+    matchedByZone[entry.zone].push(term.display);
+    if (entry.strength === 'forte') strongMatches.push(term.display);
   }

   const score = possible === 0 ? 0 : Math.round((earned / possible) * 100);
```

```
+  const stackSeen = new Set<string>();
+  const stacksMissing: string[] = [];
+  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
+    for (const term of active) {
+      if (term.zone !== zone || !term.tech || seen.has(term.key) || stackSeen.has(term.key)) continue;
+      stackSeen.add(term.key);
+      stacksMissing.push(term.display);
+    }
+  }
+
   return {
     score,
@@ -187,6 +563,8 @@ export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsRe
     differentials: { matched: matchedByZone.differential, missing: missingByZone.differential },
     general: { matched: matchedByZone.general, missing: missingByZone.general },
+    stacks: { missing: stacksMissing.slice(0, 15) },
+    seniority,
     strongMatches,
-    totalKeywords: allKeywords.length,
+    totalKeywords: active.length,
   };
 }
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
index b52b992..3cff853 100644
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -14,10 +14,14 @@ const CITY RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(\sde\s[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*\/\s*[A-Z
 const YEAR RANGE PHONE TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[--–]\s*(19|20)\d{2}/;

-const SECTION PATTERNS: Array<[keyof ResumeData, RegExp]> = [
-  ['summary', /^resumo|^objetivo|^perfil|^about/i],
-  ['experiences', /^experiências|^histórico profissional|^emprego|^carreira/i],
-  ['education', /^formação acadêmica|^escolaridade|^educação acadêmica|^cursos?/i],
-  ['skills', /^habilidades|^competências|^qualificações|^conhecimentos|^skills|^tecnologias/i],
-  ['languages', /^idiomas|^línguas/i],
+type BucketKey = 'summary' | 'objective' | 'experiences' | 'education' | 'skills' | 'languages';
+
+const SECTION PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
+  // objetivo separado do resumo: vira cargo (ou resumo quando é texto longo)
+  ['objective', /^objetivo|^cargo|^pretensão|^career objective|^objective/i],
+  ['summary', /^resumo|^perfil|^perfil profissional|^síntese|^qualificação profissional|^apresentação|^sobre
mim|^about|^summary/i],
+  ['experiences', /^experiências|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^histórico
profissional|^emprego|^carreira|^atuação profissional|^trajetória/i],
+  ['education', /^formação acadêmica|^escolaridade|^educação acadêmica|^education|^acadêmic|^academic|^histórico
acadêmico|^cursos?|^certificações/i],
+  ['skills', /^habilidades?|^competências?|^qualificações|^conhecimentos?|^skills?|^soft skills|^hard
skills|^tecnologias?|^ferramentas/i],
+  ['languages', /^idiomas?|^línguas?|^languages?|^language/i],
 ];

@@ -36,37 +40,86 @@ export async function extractTextFromFile(file: File): Promise<string> {
 }

+async function setupPdfWorker(pdfjs: typeof import('pdfjs-dist')): Promise<void> {
+  // Lazy de propósito: testes unitários (parseResumeText) nunca encostam no worker.
+  // Estratégia 1 (preferida no Vite): ?worker + workerPort — não depende de URL pública.
+  try {
+    const mod = (await import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?worker')) as unknown;
+    const WorkerCtor =
+      typeof mod === 'function'
+        ? (mod as new () => Worker)
+        : mod !== null && typeof mod === 'object' && 'default' in mod
+          ? (mod as { default: new () => Worker }).default
+          : null;
```

```
+    if (WorkerCtor && typeof Worker !== 'undefined') {
+      pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerPort = new WorkerCtor();
+      return;
+    }
+  } catch (err) {
+    console.error('[Alfa] pdf ?worker falhou, tentando ?url', err);
+  }
+  // Estratégia 2 (fallback): ?url + workerSrc.
+  try {
+    const mod = (await import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?url')) as unknown;
+    const src =
+      typeof mod === 'string'
+        ? mod
+        : mod !== null && typeof mod === 'object' && 'default' in mod
+          ? (mod as { default?: unknown }).default
+          : null;
+    if (typeof src === 'string' && src.length > 0) {
+      pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc = src;
+      return;
+    }
+    console.error('[Alfa] pdf ?url voltou formato inesperado', mod);
+  } catch (err) {
+    console.error('[Alfa] pdf ?url falhou', err);
+  }
+  throw new Error('worker-unavailable');
+}
+
 async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
-  const [pdfjs, worker] = await Promise.all([
-    import('pdfjs-dist'),
-    import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?url'),
-  ]);
-  pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc = worker.default;
+  const pdfjs = await import('pdfjs-dist');
+  try {
+    await setupPdfWorker(pdfjs);
+  } catch (err) {
+    console.error('[Alfa] setupPdfWorker falhou', err);
+    throw new Error('Leitor de PDF indisponível neste navegador — tente um DOCX ou TXT.');
+  }
   const loadingTask = pdfjs.getDocument({ data: buffer });
-  const doc = await loadingTask.promise;
-  const pageLines: string[][] = [];
-
-  for (let pageNumber = 1; pageNumber <= doc.numPages; pageNumber++) {
-    const page = await doc.getPage(pageNumber);
-    const content = await page.getTextContent();
-    const rows = new Map<number, string[]>();
-
-    for (const item of content.items) {
-      if (!('str' in item)) continue;
-      const text = item.str.replace(/ /g, ' ').trim();
-      if (!text) continue;
-      const y = Math.round(item.transform[5]);
-      const row = rows.get(y);
-      if (row) row.push(text);
-      else rows.set(y, [text]);
+  try {
+    const doc = await loadingTask.promise;
+    const pageLines: string[][] = [];
+
+    for (let pageNumber = 1; pageNumber <= doc.numPages; pageNumber++) {
+      const page = await doc.getPage(pageNumber);
+      const content = await page.getTextContent();
+      // Agrupa por linha (Y) e ordena por coluna (X): sem isso, layouts com
+      // barra lateral/tabela saem com o texto embaralhado.
```

```
+      const rows = new Map<number, Array<{ x: number; text: string }>>();
+
+      for (const item of content.items) {
+        if (!('str' in item)) continue;
+        const text = item.str.replace(/ /g, ' ').trim();
+        if (!text) continue;
+        const y = Math.round(item.transform[5]);
+        const x = item.transform[4];
+        const row = rows.get(y);
+        if (row) row.push({ x, text });
+        else rows.set(y, [{ x, text }]);
+      }
+
+      const lines = [...rows.entries()]
+        .sort((a, b) => b[0] - a[0])
+        .map(([, parts]) => joinLine(parts.sort((a, b) => a.x - b.x).map((part) => part.text)));
+      pageLines.push(lines.filter(Boolean));
     }

-    const lines = [...rows.entries()]
-      .sort((a, b) => b[0] - a[0])
-      .map(([, parts]) => joinLine(parts));
-    pageLines.push(lines.filter(Boolean));
+    return pageLines.flat().join('\n');
+  } catch (err) {
+    console.error('[Alfa] getDocument/getTextContent falhou', err);
+    throw new Error('Não consegui ler esse PDF — se for escaneado/imagem, tente um DOCX ou TXT.');
+  } finally {
+    await loadingTask.destroy().catch(() => undefined);
   }
-
-  await loadingTask.destroy();
-  return pageLines.flat().join('\n');
 }

@@ -86,5 +139,76 @@ async function extractDocxText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
 }

-function isSectionHeader(line: string): keyof ResumeData | null {
+interface HeaderHit {
+  key: BucketKey;
+  /** Valor na própria linha ("Idiomas: Inglês", "FORMAÇÃO X - Administração"). */
+  inline?: string;
+}
+
+function inlineValue(line: string): string | null {
+  const inline = line.match(/[:\-–—]\s*(.{3,200})\s*$/) ?? line.match(/\s{2,}(.{3,200})\s*$/);
+  if (!inline) return null;
+  const value = inline[1].trim();
+  if (!value || value.length < 3 || PERIOD_RE.test(value)) return null;
+  return value;
+}
+
+/** Palavras que só completam o título ("Acadêmica") — descartadas do valor colado. */
+const QUALIFIER_RE = /^(acad[êe]mica|academico|profissional|complementar|t[ée]cnic[oa]s?|superior|medio)\b\s*/i;
+
+/** Tira o qualificador do resto; exige conteúdo iniciado em maiúscula. */
+function splitGlued(rest: string): string | null {
+  const content = rest.replace(QUALIFIER_RE, '').trim();
+  if (!content || content.length < 3 || !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(content)) return null;
+  return content;
+}
+
+function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
+  if (line.length <= 40) {
+    for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
```

```
+      const match = line.match(pattern);
+      if (!match) continue;
+      const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
+      if (remainder.length > 24) continue;
+      // "Idiomas: Inglês" (separador) ou "IDIOMAS Inglês" (colado)
+      const value = inlineValue(line) ?? splitGlued(line.slice(match[0].length).trim());
+      if (value && isSectionHeaderShallow(value) === null) return { key: section, inline: value };
+      return { key: section };
+    }
+    return null;
+  }
+  // Linha longa: cabecalho mesclado ao conteúdo ("IDIOMAS Inglês ...",
+  // "FORMAÇÃO ACADÊMICA - Administracao ...").
+  for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
+    const withSep = new RegExp(`^(${pattern.source})\\b([^:\-–—]{0,28}?)\\s*[:\-–—]\\s*(.{3,200})$`, 'i');
+    const sepMatch = line.match(withSep);
+    if (sepMatch) {
+      const qualifier = (sepMatch[2] ?? '').trim();
+      // Qualificador precisa ser continuação de título ("Acadêmica"), não frase ("em vendas")
+      if (qualifier && !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(qualifier)) continue;
+      const value = (sepMatch[3] ?? '').trim();
+      if (!value || PERIOD_RE.test(value)) continue;
+      return { key: section, inline: value };
+    }
+    // Sem separador: chave + até 3 palavras em maiúscula + conteúdo em maiúscula.
+    // A chave casa sem case-sensitive; o resto é case-sensitive de propósito.
+    const keyMatch = line.match(new RegExp(`^(${pattern.source})\\b`, 'i'));
+    if (!keyMatch) continue;
+    const gluedMatch = line
+      .slice(keyMatch[0].length)
+      .match(/^((?:[A-ZÀ-ÚÜ][\wà-úü'-]*){0,3})([A-ZÀ-ÚÜ].{2,200})$/);
+    if (!gluedMatch) continue;
+    const qualifier = (gluedMatch[1] ?? '').trim();
+    const stripped = qualifier.replace(QUALIFIER_RE, '').trim();
+    // Se sobrou algo do qualificador além do título, não é cabecalho ("Experiência em vendas")
+    if (stripped && !QUALIFIER_RE.test(`${qualifier} `)) continue;
+    const value = splitGlued(`${stripped ? `${stripped} ` : ''}${(gluedMatch[2] ?? '').trim()}`);
+    if (!value || PERIOD_RE.test(value)) continue;
+    return { key: section, inline: value };
+  }
+  return null;
+}
+
+/** Checagem rasa (só linha curta) para não recursar na recuperação longa. */
+function isSectionHeaderShallow(line: string): BucketKey | null {
   if (line.length > 40) return null;
   for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
@@ -92,9 +216,23 @@ function isSectionHeader(line: string): keyof ResumeData | null {
     if (!match) continue;
     const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
-    return remainder.length <= 24 ? section : null;
+    if (remainder.length <= 24) return section;
   }
   return null;
 }

+/** Rodapé/número de página de PDF exportado — nunca é conteúdo. */
+function isFooterLine(line: string): boolean {
+  return /^(gerado com .{0,60}|p[aá]gina \d+|\d+\s*\/\s*\d+)$/i.test(line);
+}
+
+/** Linha curta com cara de cargo ("Desenvolvedor Front-end Júnior"). */
+function looksLikeRole(line: string): boolean {
+  const words = line.split(/ /);
+  return (
+    !isContactLine(line) && line.length >= 3 && line.length <= 80 && words.length <= 8
```

```
+    && /^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(line) && !/[.!?...:;|]$/.test(line) && !/[|:]/.test(line)
+  );
+}
+
 function isContactLine(line: string): boolean {
   if (YEAR_RANGE_PHONE_TRAP.test(line)) {
@@ -109,5 +247,7 @@ function looksLikeName(line: string): boolean {
   if (tokens.length < 2 || tokens.length > 6) return false;
   if (/curr[íi]culo|curriculum|resume/i.test(line)) return false;
-  return tokens.every((token) => /^[A-ZÁÚÀÂÃÉÊÍÓÔÕÇÜ]/.test(token));
+  // Só letras (nada de vírgula/ponto): "React, Git" não é nome.
+  // Vale Title Case ("Maria") ou CAIXA ALTA ("ALVES").
+  return tokens.every((token) => /^([A-ZÀ-ÚÜ]{2,}|[A-ZÀ-ÚÜ][a-zà-úü'-]+)$/.test(token));
 }

@@ -145,46 +285,98 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
     .filter(Boolean);

-  const buckets: Partial<Record<'summary' | 'experiences' | 'education' | 'skills' | 'languages', string[]>> = {};
+  const buckets: Partial<Record<BucketKey, string[]>> = {};
   const contactParts: string[] = [];
   const summaryPrelude: string[] = [];
   let fullName = '';
-  let current: keyof typeof buckets | null = null;
+  let current: BucketKey | null = null;
   let preludeObjective = '';
+  let expectRoleNext = false;

-  for (const line of lines) {
+  lines.forEach((line, lineIdx) => {
+    if (isFooterLine(line)) return;
     const header = isSectionHeader(line);
     if (header) {
-      current = header as keyof typeof buckets;
+      current = header.key;
       if (!buckets[current]) buckets[current] = [];
-      continue;
+      if (header.inline) buckets[current]?.push(header.inline);
+      expectRoleNext = false;
+      return;
+    }
+    // Cargo colado no nome (nome resgatado de sidebar ou linha seguinte do cabecalho)
+    if (expectRoleNext && !preludeObjective && current !== 'experiences' && looksLikeRole(line)) {
+      preludeObjective = line;
+      expectRoleNext = false;
+      return;
     }
+    expectRoleNext = false;
     if (current) {
+      // Contato no meio de secão (lavout 2 colunas/barra lateral): resgata
+      if (current !== 'experiences' && current !== 'objective' && isContactLine(line)) {
+        contactParts.push(line);
+        return;
+      }
+      // Nome após as secões (sidebar extraída antes do cabecalho)
+      if (
+        !fullName && lineIdx < 15 && current !== 'experiences'
+        && !isContactLine(line) && !/[|:;—-]|\s-\s/.test(line) && !PERIOD_RE.test(line)
+        && looksLikeName(line)
+      ) {
+        fullName = line;
+        expectRoleNext = true;
+        return;
+      }
       const bucket = buckets[current];
       if (bucket) bucket.push(line);
```

```
-      continue;
+      return;
     }
     const objectiveMatch = line.match(/^(?:objetivo|cargo)\s*:\s*(.{3,80})/i);
     if (objectiveMatch && !preludeObjective) {
       preludeObjective = objectiveMatch[1].split(/[.:\n|]/)[0].trim();
-      continue;
+      return;
     }
     if (!fullName && !isContactLine(line) && looksLikeName(line)) {
       fullName = line;
-      continue;
+      expectRoleNext = true;
+      return;
+    }
+    // Cargo logo abaixo do nome, sem rótulo (ex.: PDFs exportados pelo app)
+    if (fullName && !preludeObjective && summaryPrelude.length === 0 && looksLikeRole(line)) {
+      preludeObjective = line;
+      return;
     }
     if (isContactLine(line)) {
       contactParts.push(line);
-      continue;
+      return;
     }
     summaryPrelude.push(line);
-  }
+  });

   const sectionSummary = (buckets.summary ?? []).join('\n').trim();
   const preludeSummary = summaryPrelude.join(' ').replace(/ /g, ' ').slice(0, 600).trim();
+
+  // Seção "Objetivo/Cargo": texto curto = cargo; texto longo = resumo (+1ª linha curta vira cargo)
+  const objectiveLines = buckets.objective ?? [];
+  let objectiveRole = '';
+  let objectiveSummary = '';
+  if (objectiveLines.length > 0) {
+    const text = objectiveLines.join('\n').trim();
+    const first = objectiveLines[0].trim();
+    const labeled = text.match(/^(?:objetivo|cargo(?: alvo| pretendido)?|pretens[ãa]o)\s*:?\s*(.{3,80})/i);
+    if (labeled) {
+      objectiveRole = labeled[1].split(/[.:\n|]/)[0].trim();
+    } else if (!text.includes('\n') && text.length <= 80) {
+      objectiveRole = text;
+    } else {
+      objectiveSummary = text;
+      if (first && first.length <= 80 && !/[.!?...]$/.test(first)) objectiveRole = first;
+    }
+  }
+
   const hasAnchor =
     Boolean(fullName) ||
     contactParts.length > 0 ||
+    objectiveLines.length > 0 ||
     Object.values(buckets).some((bucket) => (bucket?.length ?? 0) > 0);
-  const summary = sectionSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');
+  const summary = sectionSummary || objectiveSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');

   const experiences = (buckets.experiences ?? [])
@@ -199,5 +391,8 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   if (summary) {
     fields.summary = summary;
-    const role = preludeObjective || inferTargetRole(summary);
+    const role = preludeObjective || objectiveRole || inferTargetRole(summary);
+    if (role) fields.targetRole = role;
+  } else {
```

```
+    const role = preludeObjective || objectiveRole;
     if (role) fields.targetRole = role;
   }
```

2026-09-18 · 367784fc · arrumei umas coisas do p1 (license, seo, acessibilidade, hooks da App e foto)

```
diff --git a/LICENSE b/LICENSE
new file mode 100644
index 0000000..29c4e84
--- /dev/null
+++ b/LICENSE
@@ -0,0 +1,21 @@
+MIT License
+
+Copyright (c) 2026 Alex Alves Amorim
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+furnished to do so, subject to the following conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+SOFTWARE.
diff --git a/README.md b/README.md
index 11458f4..5f5181c 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -102,8 +102,10 @@ Requisitos: Node 20+. Nenhuma variável de ambiente, nenhum backend.
 ## ??? Roadmap

-- [ ] Quebrar `App.tsx` em hooks (`useChat`, `useDraft`, `useLivePreview`)
-- [ ] Fechar gaps WCAG 2.1 AA do critique (foco ao remover experiência, badge acessível, input multilinha)
+- [x] Quebrar `App.tsx` em hooks (`useChatBot`, `useDraft`, `useLivePreview`)
+- [x] Fechar gaps WCAG 2.1 AA do critique (foco ao remover experiência, badge acessível, input multilinha)
+- [x] SEO base + PWA (manifest, robots, twitter/og) e `LICENSE` MIT
+- [x] UX do custo da foto IA (aviso de ~40MB, limite 10MB, offline, cancelar)
 - [ ] Cobertura de testes dos exports PDF/DOCX
-- [ ] Deploy demo estático + link na About do repo
+- [ ] Deploy demo estático + link na About do repo (+ `og:url`/canonical finais)

 ---
diff --git a/index.html b/index.html
index c955e7e..00d36bc 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -4,10 +4,22 @@
     <meta charset="UTF-8" />
     <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
+    <link rel="apple-touch-icon" href="/favicon.svg" />
+    <link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
     <meta name="description" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo conversando com o assistente, grátis e sem
cadastro. Exporte em PDF e DOCX e teste o encaixe com a vaga no Alfa Match." />
+    <meta name="author" content="Alex Alves Amorim" />
```

```
+    <meta name="keywords" content="currículo, CV, ATS, Gupy, Kenoby, emprego, PDF, DOCX, gerador de currículo" />
+    <meta name="robots" content="index, follow" />
     <meta name="theme-color" content="#0e0407" />
     <meta property="og:title" content="Alfa Curriculum Maker" />
     <meta property="og:description" content="Assistente guiado que monta seu currículo em 5 minutos + Alfa Match ATS palavra
por palavra. 100% no navegador." />
     <meta property="og:type" content="website" />
+    <meta property="og:locale" content="pt_BR" />
+    <meta property="og:site_name" content="Alfa Curriculum Maker" />
+    <meta property="og:image" content="/favicon.svg" />
+    <meta name="twitter:card" content="summary" />
+    <meta name="twitter:title" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos" />
+    <meta name="twitter:description" content="Chat guiado + 7 modelos PDF/DOCX + Alfa Match ATS. Grátis, sem cadastro. 100%
no navegador." />
+    <!-- TODO deploy: preencher og:url + canonical com a URL final (ex.: https://seu-dominio/alfa-cv-maker) -->
     <title>Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos</title>
   </head>
diff --git a/public/manifest.webmanifest b/public/manifest.webmanifest
new file mode 100644
index 0000000..343a23b
--- /dev/null
+++ b/public/manifest.webmanifest
@@ -0,0 +1,18 @@
+{
+  "name": "Alfa Curriculum Maker",
+  "short_name": "Alfa CV",
+  "description": "Monte seu currículo conversando com o assistente. Grátis, sem cadastro, 100% no navegador. Exporte em PDF e
DOCX.",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0e0407",
+  "theme_color": "#0e0407",
+  "lang": "pt-BR",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "/favicon.svg",
+      "sizes": "any",
+      "type": "image/svg+xml",
+      "purpose": "any"
+    }
+  ]
+}
diff --git a/public/robots.txt b/public/robots.txt
new file mode 100644
index 0000000..c2a49f4
--- /dev/null
+++ b/public/robots.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+User-agent: *
+Allow: /
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index f32ab98..298d4cf 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -14,7 +14,10 @@ import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
 import { ImportResume } from './components/ImportResume';
 import { ResumeDoc } from './components/ResumeDoc';
+import { useDraft } from './hooks/useDraft';
+import { useLivePreview } from './hooks/useLivePreview';
+import { BOT_DELAY_MS, useChatBot } from './hooks/useChatBot';
 import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
-import { EMPTY_RESUME, FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type Message, type ResumeData, type ResumeField } from './types';
+import { FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type ResumeField } from './types';
 import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE, phaseForStep } from './data/steps';
 import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
```

```
@@ -22,140 +25,19 @@ import { findTemplateByInput } from './data/templates';
 import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

-const BOT_DELAY_MS = 900;
-const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v3';
-
-interface Draft {
-  resume: ResumeData;
-  stepIndex: number;
-}
-
-function loadDraft(): Draft | null {
-  try {
-    // Migração v2 -> v3: layout movido de índice 3 para 5; tenta corrigir drafts antigos
-    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY) ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
-    if (!raw) return null;
-    const draft = JSON.parse(raw) as Draft & { version?: number };
-    if (!draft.resume || typeof draft.stepIndex !== 'number') return null;
-    if (draft.stepIndex < 0 || draft.stepIndex > STEPS.length) return null;
-    // Draft antigo com stepIndex 3 era 'layout' -> agora é 5; se ainda não preencheu targetRole/summary, recua
-    if (localStorage.getItem(DRAFT_KEY) === null && draft.stepIndex >= 3) {
-      const hasTarget = Boolean(draft.resume.targetRole);
-      const hasSummary = Boolean(draft.resume.summary);
-      if (!hasTarget || !hasSummary) draft.stepIndex = Math.min(draft.stepIndex, 3);
-    }
-    return draft;
-  } catch {
-    return null;
-  }
-}
-
 export default function App() {
-  const draftRef = useRef<Draft | null>(null);
-  if (draftRef.current === null) {
-    draftRef.current = loadDraft();
-  }
-  const draft = draftRef.current;
-
-  const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [{ id: 0, from: 'bot', text: WELCOME_MESSAGE }]);
-  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(() => draft?.stepIndex ?? 0);
-  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => draft?.resume ?? EMPTY_RESUME);
-  const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
+  const { resume, setResume, stepIndex, setStepIndex, clearDraft, initialDraft: draft } = useDraft();
+  const { messages, isTyping, setIsTyping, pushMessage, botSay, flushBot, resetChat, timerRef } =
+    useChatBot(WELCOME_MESSAGE);
   const [draftText, setDraftText] = useState('');
   const [mode, setMode] = useState<'chat' | 'match'>('chat');
   const [returnToSummary, setReturnToSummary] = useState(false);

-  const nextIdRef = useRef(1);
-  const timerRef = useRef<number | null>(null);
-  const draftTimerRef = useRef<number | null>(null);
   const chatLogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
   const didStartRef = useRef(false);
   const pendingImportRef = useRef<ImportResult | null>(null);
   const [confirmingImport, setConfirmingImport] = useState(false);
-  const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);

   const finished = stepIndex >= STEPS.length;
-
-  // Preview ao vivo após passo 4 (quando já tem nome+objetivo+resumo) — sticky
-  useEffect(() => {
-    const hasContent = resume.fullName.trim() !== '' || resume.targetRole.trim() !== '' || resume.summary.trim() !== '';
-    const shouldPreview = !finished && stepIndex >= 3 && hasContent;
-    if (!shouldPreview) {
-      if (livePreviewUrl) {
```

```
-        URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
-        setLivePreviewUrl(null);
-      }
-      return;
-    }
-    let cancelled = false;
-    const timer = window.setTimeout(async () => {
-      try {
-        const { buildResumePdf } = await import('./utils/pdfExport');
-        const blob = buildResumePdf(resume);
-        const url = URL.createObjectURL(blob);
-        if (cancelled) {
-          URL.revokeObjectURL(url);
-          return;
-        }
-        setLivePreviewUrl((prev) => {
-          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
-          return url;
-        });
-      } catch {
-        // preview é secundário — falha silenciosa
-      }
-    }, 600);
-    return () => {
-      cancelled = true;
-      window.clearTimeout(timer);
-    };
-    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
-  }, [resume, stepIndex, finished]);
-
-  useEffect(() => {
-    return () => {
-      if (livePreviewUrl) URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
-    };
-  }, [livePreviewUrl]);
-
-  useEffect(() => {
-    if (draftTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(draftTimerRef.current);
-    if (resume === EMPTY_RESUME && stepIndex === 0) return;
-    draftTimerRef.current = window.setTimeout(() => {
-      try {
-        localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
-      } catch {
-        try {
-          // Foto em base64 estoura a cota do localStorage (~5MB).
-          // Tenta de novo sem a foto: o texto continua salvo, a foto fica só na sessão.
-          const { photo: _photo, photoCircle: _photoCircle, ...resumeWithoutPhoto } = resume;
-          localStorage.setItem(
-            DRAFT_KEY,
-            JSON.stringify({ resume: { ...resumeWithoutPhoto, photo: '', photoCircle: '' }, stepIndex } satisfies Draft),
-          );
-        } catch {
-          // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
-        }
-      }
-    }, 400);
-  }, [resume, stepIndex]);
-
-  function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
-    // ID capturado ANTES do setState: o updater precisa ser puro
-    // (StrictMode invoca updaters 2x e o processamento pode ser lazy —
-    // ler o ref dentro do updater gerava ids duplicados e sumia bolhas).
-    const id = nextIdRef.current;
-    nextIdRef.current += 1;
-    setMessages((current) => [...current, { id, from, text }]);
-  }
```

```
-
-  function botSay(text: string) {
-    setIsTyping(true);
-    // Respostas longas "digitam" por mais tempo, com teto para não travar o fluxo.
-    const delay = Math.min(BOT_DELAY_MS + text.length * 4, 1600);
-    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
-      setIsTyping(false);
-      pushMessage('bot', text);
-    }, delay);
-  }
+  const livePreviewUrl = useLivePreview(resume, stepIndex, finished);

   useEffect(() => {
@@ -207,12 +89,4 @@ export default function App() {
   }

-  function flushBot() {
-    if (timerRef.current !== null) {
-      window.clearTimeout(timerRef.current);
-      timerRef.current = null;
-    }
-    setIsTyping(false);
-  }
-
   function advanceStep() {
     if (returnToSummary) {
@@ -357,18 +231,10 @@ export default function App() {
   function handleRestart() {
     if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
-    try {
-      localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
-    } catch {
-      // sem acesso ao storage — segue sem limpar
-    }
-    draftRef.current = null;
-    setMessages([]);
-    nextIdRef.current = 1;
-    setStepIndex(0);
-    setResume(EMPTY_RESUME);
-    setIsTyping(false);
+    clearDraft();
+    pendingImportRef.current = null;
+    setConfirmingImport(false);
     setDraftText('');
     setReturnToSummary(false);
-    pushMessage('bot', WELCOME_MESSAGE);
+    resetChat(WELCOME_MESSAGE);
     timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
   }
diff --git a/src/components/ChatInput.tsx b/src/components/ChatInput.tsx
index 3c96fc5..aec471d 100644
--- a/src/components/ChatInput.tsx
+++ b/src/components/ChatInput.tsx
@@ -58,4 +58,5 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         aria-label="Sua resposta"
         aria-multiline="true"
+        aria-describedby="chat-input-hint"
         title="Enter envia · Shift+Enter adiciona nova linha"
         onChange={(event) => {
@@ -91,4 +92,7 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         </svg>
       </button>
+      <span id="chat-input-hint" className="sr-only">
+        Enter envia a resposta. Shift mais Enter adiciona uma nova linha.
+      </span>
     </form>
```

```
   );
diff --git a/src/components/ExperienceForm.tsx b/src/components/ExperienceForm.tsx
index 730e71d..be598b7 100644
--- a/src/components/ExperienceForm.tsx
+++ b/src/components/ExperienceForm.tsx
@@ -13,4 +13,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   const [list, setList] = useState<Experience[]>(initial);
   const [draft, setDraft] = useState<Experience>(EMPTY_FIELD);
+  const [announcement, setAnnouncement] = useState('');
   const firstInputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
   const addButtonRef = useRef<HTMLButtonElement>(null);
@@ -54,7 +55,14 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp

   function removeExperience(index: number) {
+    const removed = list[index];
     setList((current) => current.filter((_, i) => i !== index));
+    setAnnouncement(
+      removed?.role ? `Experiência ${removed.role} removida.` : 'Experiência removida.',
+    );
     requestAnimationFrame(() => {
-      listRef.current?.focus();
+      // Lista vazia: volta ao primeiro campo; senão, mantém o foco na lista
+      // para o leitor de tela anunciar o novo total via aria-live.
+      if (list.length <= 1) firstInputRef.current?.focus();
+      else listRef.current?.focus();
     });
   }
@@ -154,4 +162,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
         </ul>
       )}
+      <p role="status" aria-live="polite" className="sr-only">{announcement}</p>
     </div>
   );
diff --git a/src/components/PhotoUpload.tsx b/src/components/PhotoUpload.tsx
index 2390bf6..b8008ab 100644
--- a/src/components/PhotoUpload.tsx
+++ b/src/components/PhotoUpload.tsx
@@ -13,10 +13,13 @@ const VERY_SLOW_HINT_SECONDS = 45;
 function statusText(status: Status, elapsed: number): { main: string; hint: string | null } {
   if (status === 'idle') {
-    return { main: 'JPG ou PNG. A remoção de fundo acontece no seu navegador.', hint: null };
+    return {
+      main: 'JPG ou PNG até 10MB. A remoção de fundo acontece no seu navegador.',
+      hint: 'Primeiro uso baixa o modelo de IA (~40MB) e pode demorar no 4G — sem internet não funciona, mas dá para pular e adicionar depois.',
+    };
   }
   if (status === 'error') {
     return {
-      main: 'Não consegui processar essa imagem. Escolha outra foto ou pule esta etapa.',
-      hint: null,
+      main: 'Não consegui processar essa imagem (arquivo inválido, maior que 10MB ou sem internet para baixar o modelo).',
+      hint: 'Escolha outra foto ou pule esta etapa — dá para adicionar depois.',
     };
   }
@@ -46,5 +49,4 @@ export function PhotoUpload({ disabled, onPhoto }: PhotoUploadProps) {
     if (status !== 'working') return;
     const startedAt = Date.now();
-    setElapsed(0);
     const timer = window.setInterval(() => {
       setElapsed(Math.floor((Date.now() - startedAt) / 1000));
@@ -70,5 +72,16 @@ export function PhotoUpload({ disabled, onPhoto }: PhotoUploadProps) {
     }

+    if (file.size > 10 * 1024 * 1024) {
+      setStatus('error');
```

```
+      return;
+    }
+
+    if (typeof navigator !== 'undefined' && 'onLine' in navigator && navigator.onLine === false) {
+      setStatus('error');
+      return;
+    }
+
     const run = ++runRef.current;
+    setElapsed(0);
     setStatus('working');
     try {
diff --git a/src/components/TemplatePicker.tsx b/src/components/TemplatePicker.tsx
index 850234e..3fdd94d 100644
--- a/src/components/TemplatePicker.tsx
+++ b/src/components/TemplatePicker.tsx
@@ -73,10 +73,10 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
               title={template.atsNote ?? undefined}
             >
-              <span className={`template-card__kind ${isAts ? 'template-card__kind--ats' : 'template-card__kind--visual'}`}>
+              <span aria-hidden="true" className={`template-card__kind ${isAts ? 'template-card__kind--ats' :
'template-card__kind--visual'}`}>
                 {isAts ? 'ATS ok' : 'Visual'}
               </span>
-              {isSelected && <span className="template-card__badge">Escolhido</span>}
+              {isSelected && <span aria-hidden="true" className="template-card__badge">Escolhido</span>}
               {!isSelected && isRecommended && (
-                <span className="template-card__badge template-card__badge--recommended">
+                <span aria-hidden="true" className="template-card__badge template-card__badge--recommended">
                   ★ Recomendado
                 </span>
@@ -87,5 +87,5 @@ export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: Temp
                 disabled={disabled}
                 className="template-card__select"
-                aria-label={`Modelo ${template.label}${isRecommended ? ' — recomendado para o seu perfil' : ''}${isSelected ?
' — escolhido' : ''}`}
+                aria-label={`Modelo ${template.label}${isRecommended ? ' — recomendado para o seu perfil' : ''}${isSelected ?
' — escolhido' : ''} — ${isAts ? 'passa em robôs de triagem ATS' : 'visual, pode falhar no robô de triagem'}`}
                 onClick={() => setPending(template.value)}
               >
diff --git a/src/hooks/useChatBot.ts b/src/hooks/useChatBot.ts
new file mode 100644
index 0000000..54767bf
--- /dev/null
+++ b/src/hooks/useChatBot.ts
@@ -0,0 +1,49 @@
+import { useRef, useState } from 'react';
+import type { Message } from '../types';
+
+export const BOT_DELAY_MS = 900;
+
+/** Mensagens do chat + typing indicator (primitivas; orquestração fica no App). */
+export function useChatBot(welcomeText: string) {
+  const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [{ id: 0, from: 'bot', text: welcomeText }]);
+  const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
+  const nextIdRef = useRef(1);
+  const timerRef = useRef<number | null>(null);
+
+  function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
+    // ID capturado ANTES do setState: o updater precisa ser puro
+    // (StrictMode invoca updaters 2x e o processamento pode ser lazy —
+    // ler o ref dentro do updater gerava ids duplicados e sumia bolhas).
+    const id = nextIdRef.current;
+    nextIdRef.current += 1;
+    setMessages((current) => [...current, { id, from, text }]);
+  }
```

```
+
+  function botSay(text: string) {
+    setIsTyping(true);
+    // Respostas longas "digitam" por mais tempo, com teto para não travar o fluxo.
+    const delay = Math.min(BOT_DELAY_MS + text.length * 4, 1600);
+    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+      setIsTyping(false);
+      pushMessage('bot', text);
+    }, delay);
+  }
+
+  function flushBot() {
+    if (timerRef.current !== null) {
+      window.clearTimeout(timerRef.current);
+      timerRef.current = null;
+    }
+    setIsTyping(false);
+  }
+
+  function resetChat(nextWelcome: string) {
+    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
+    setMessages([]);
+    nextIdRef.current = 1;
+    setIsTyping(false);
+    pushMessage('bot', nextWelcome);
+  }
+
+  return { messages, setMessages, isTyping, setIsTyping, pushMessage, botSay, flushBot, resetChat, timerRef, nextIdRef };
+}
diff --git a/src/hooks/useDraft.ts b/src/hooks/useDraft.ts
new file mode 100644
index 0000000..10f4bb1
--- /dev/null
+++ b/src/hooks/useDraft.ts
@@ -0,0 +1,72 @@
+import { useEffect, useState } from 'react';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from '../types';
+import { STEPS } from '../data/steps';
+
+export const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v3';
+
+export interface Draft {
+  resume: ResumeData;
+  stepIndex: number;
+}
+
+function loadDraft(): Draft | null {
+  try {
+    // Migração v2 -> v3: layout movido de índice 3 para 5; tenta corrigir drafts antigos
+    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY) ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
+    if (!raw) return null;
+    const draft = JSON.parse(raw) as Draft & { version?: number };
+    if (!draft.resume || typeof draft.stepIndex !== 'number') return null;
+    if (draft.stepIndex < 0 || draft.stepIndex > STEPS.length) return null;
+    // Draft antigo com stepIndex 3 era 'layout' -> agora é 5; se ainda não preencheu targetRole/summary, recua
+    if (localStorage.getItem(DRAFT_KEY) === null && draft.stepIndex >= 3) {
+      const hasTarget = Boolean(draft.resume.targetRole);
+      const hasSummary = Boolean(draft.resume.summary);
+      if (!hasTarget || !hasSummary) draft.stepIndex = Math.min(draft.stepIndex, 3);
+    }
+    return draft;
+  } catch {
+    return null;
+  }
+}
+
+
```

```
+/** Rascunho automático em localStorage (com fallback sem foto se estourar a cota). */
+export function useDraft() {
+  // Lazy initializer: lê o storage uma vez por montagem, sem ref durante o render.
+  const [initialDraft] = useState<Draft | null>(loadDraft);
+  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => initialDraft?.resume ?? EMPTY_RESUME);
+  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(() => initialDraft?.stepIndex ?? 0);
+
+  useEffect(() => {
+    if (resume === EMPTY_RESUME && stepIndex === 0) return;
+    const timer = window.setTimeout(() => {
+      try {
+        localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
+      } catch {
+        try {
+          // Foto em base64 estoura a cota do localStorage (~5MB).
+          // Tenta de novo sem a foto: o texto continua salvo, a foto fica só na sessão.
+          const { photo: _photo, photoCircle: _photoCircle, ...resumeWithoutPhoto } = resume;
+          localStorage.setItem(
+            DRAFT_KEY,
+            JSON.stringify({ resume: { ...resumeWithoutPhoto, photo: '', photoCircle: '' }, stepIndex } satisfies Draft),
+          );
+        } catch {
+          // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
+        }
+      }
+    }, 400);
+    return () => window.clearTimeout(timer);
+  }, [resume, stepIndex]);
+
+  function clearDraft() {
+    try {
+      localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
+    } catch {
+      // sem acesso ao storage — segue sem limpar
+    }
+    setResume(EMPTY_RESUME);
+    setStepIndex(0);
+  }
+
+  return { resume, setResume, stepIndex, setStepIndex, clearDraft, initialDraft };
+}
diff --git a/src/hooks/useLivePreview.ts b/src/hooks/useLivePreview.ts
new file mode 100644
index 0000000..a9df66c
--- /dev/null
+++ b/src/hooks/useLivePreview.ts
@@ -0,0 +1,51 @@
+import { useEffect, useState } from 'react';
+import type { ResumeData } from '../types';
+
+/** Prévia ao vivo do PDF (debounce + import dinâmico; falha silenciosa). */
+export function useLivePreview(resume: ResumeData, stepIndex: number, finished: boolean) {
+  const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);
+
+  // Preview ao vivo após passo 4 (quando já tem nome+objetivo+resumo) — sticky
+  useEffect(() => {
+    const hasContent = resume.fullName.trim() !== '' || resume.targetRole.trim() !== '' || resume.summary.trim() !== '';
+    const shouldPreview = !finished && stepIndex >= 3 && hasContent;
+    if (!shouldPreview) {
+      if (livePreviewUrl) {
+        URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
+        setLivePreviewUrl(null);
+      }
+      return;
+    }
+    let cancelled = false;
```

```
+    const timer = window.setTimeout(async () => {
+      try {
+        const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
+        const blob = buildResumePdf(resume);
+        const url = URL.createObjectURL(blob);
+        if (cancelled) {
+          URL.revokeObjectURL(url);
+          return;
+        }
+        setLivePreviewUrl((prev) => {
+          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
+          return url;
+        });
+      } catch {
+        // preview é secundário — falha silenciosa
+      }
+    }, 600);
+    return () => {
+      cancelled = true;
+      window.clearTimeout(timer);
+    };
+    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
+  }, [resume, stepIndex, finished]);
+
+  useEffect(() => {
+    return () => {
+      if (livePreviewUrl) URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
+    };
+  }, [livePreviewUrl]);
+
+  return livePreviewUrl;
+}
```

2026-09-18 · d52bb8d6 · teste simples pra ver se o pdf e o docx geram sem quebrar

```
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..a3ee885
--- /dev/null
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -0,0 +1,34 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { buildResumePdf } from './utils/pdfExport';
+import { buildResumeDocx } from './utils/docxExport';
+import { TEMPLATES } from './data/templates';
+import { FICTIONAL_RESUME } from './data/fictionalResume';
+import { EMPTY_RESUME } from './types';
+
+// teste bem simples so pra garantir que nenhum modelo quebra na hora de gerar
+describe('export pdf', () => {
+  it('gera pdf pra cada modelo sem quebrar', () => {
+    for (const t of TEMPLATES) {
+      const blob = buildResumePdf({ ...FICTIONAL_RESUME, layout: t.value });
+      expect(blob.type).toBe('application/pdf');
+      expect(blob.size).toBeGreaterThan(1000);
+    }
+  });
+
+  it('gera pdf mesmo com curriculo vazio', () => {
+    const blob = buildResumePdf(EMPTY_RESUME);
+    expect(blob.size).toBeGreaterThan(500);
+  });
+});
+
+describe('export docx', () => {
```

```
+  it('gera docx com os dados de exemplo', async () => {
+    const blob = await buildResumeDocx(FICTIONAL_RESUME);
+    expect(blob.size).toBeGreaterThan(1000);
+  });
+
+  it('gera docx mesmo vazio sem dar erro', async () => {
+    const blob = await buildResumeDocx(EMPTY_RESUME);
+    expect(blob.size).toBeGreaterThan(500);
+  });
+});
```

2026-09-18 · 85646603 · deixa o build funcionando em qualquer hospedagem e atualiza o readme

```
diff --git a/README.md b/README.md
index 5f5181c..1718fc6 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -85,5 +85,5 @@ npm run dev      # http://localhost:5175
 npm run build    # tsc -b + vite build -> dist/
 npm run preview  # serve o build de producao
-npm test         # vitest run (6 suites)
+npm test         # vitest run (7 suites)
 npm run lint     # oxlint
 ```
@@ -91,9 +91,21 @@ npm run lint   # oxlint
 Requisitos: Node 20+. Nenhuma variavel de ambiente, nenhum backend.

+## ?? Como publicar
+
+O build gera so arquivo estatico, entao da pra hospedar de graca:
+
+```bash
+npm run build   # gera a pasta dist/
+```
+
+Depois e so publicar a pasta `dist/` no Netlify (arrasta a pasta no painel),
+na Vercel (`vercel --prod`) ou no GitHub Pages. O `base` ja esta como `'./'`
+entao funciona em qualquer um sem mudar nada.
+

 ## ?? Testes e CI

-- `npm test` — 6 arquivos (`App`, `atsAnalyzer`, `dynamicSuggestions`, `jobUrl`, `resumeContent`, `resumeImport`)
+- `npm test` — 7 arquivos (`App`, `atsAnalyzer`, `dynamicSuggestions`, `jobUrl`, `resumeContent`, `resumeImport`,
`resumeExport`)
 - CI (`.github/workflows/ci.yml`): `npm ci` -> `lint` -> `test` -> `build` em push/PR para `master`

@@ -106,5 +118,5 @@ Requisitos: Node 20+. Nenhuma variavel de ambiente, nenhum backend.
 - [x] SEO base + PWA (manifest, robots, twitter/og) e `LICENSE` MIT
 - [x] UX do custo da foto IA (aviso de ~40MB, limite 10MB, offline, cancelar)
-- [ ] Cobertura de testes dos exports PDF/DOCX
+- [x] Cobertura básica dos exports PDF/DOCX (um teste por cada modelo)
 - [ ] Deploy demo estático + link na About do repo (+ `og:url`/canonical finais)

diff --git a/vite.config.ts b/vite.config.ts
index 9e25ae5..5e0ea9f 100644
--- a/vite.config.ts
+++ b/vite.config.ts
@@ -5,4 +5,6 @@ import react from '@vitejs/plugin-react';
 export default defineConfig({
   plugins: [react()],
+ // './' para funcionar em qualquer hospedagem estatica (Pages, Netlify, Vercel)
+ base: './',
   server: {
```
```

```
    port: 5175,
```

2026-09-18 · c9e3329f · sobe pra versao 1.0.0

```
diff --git a/package.json b/package.json
index 8bf5e59..b906843 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -2,5 +2,5 @@
   "name": "alfacurriculummaker",
   "private": true,
-  "version": "0.0.0",
+  "version": "1.0.0",
   "type": "module",
   "scripts": {
```

2026-09-21 · bfda1bfa · feat: modal de analise Alfa Match + import robusto; chore: remove scaffold nao usado

```
diff --git a/public/icons.svg b/public/icons.svg
deleted file mode 100644
index e952219..0000000
--- a/public/icons.svg
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
-  <symbol id="bluesky-icon" viewBox="0 0 16 17">
-    <g clip-path="url(#bluesky-clip)"><path fill="#08060d" d="M7.75
7.735c-.693-1.348-2.58-3.86-4.334-5.097-1.68-1.187-2.32-.981-2.74-.79C.188 2.065.1 2.812.1 3.251s.241 3.602.398 4.13c.52 1.744
2.367 2.333 4.07 2.145-2.495.37-4.71 1.278-1.805 4.512 3.196 3.309 4.38-.71 4.987-2.746.608 2.036 1.307 5.91 4.93 2.746
2.72-2.746.747-4.143-1.747-4.512 1.702.189 3.55-.4
4.07-2.145.156-.528.397-3.691.397-4.13s-.088-1.186-.575-1.406c-.42-.19-1.06-.395-2.741.79-1.755 1.24-3.64 3.752-4.334
5.099"/></g>
-    <defs><clipPath id="bluesky-clip"><path fill="#fff" d="M.1.85h15.3v15.3H.1z"/></clipPath></defs>
-  </symbol>
-  <symbol id="discord-icon" viewBox="0 0 20 19">
-    <path fill="#08060d" d="M16.224 3.768a14.5 14.5 0 0 0-3.67-1.153c-.158.286-.343.67-.47.976a13.5 13.5 0 0 0-4.067
0c-.128-.306-.317-.69-.476-.976A14.4 14.4 0 0 0 3.868 3.77C1.546 7.28.916 10.703 1.231 14.077a14.7 14.7 0 0 0 4.5
2.306q.545-.748.965-1.587a9.5 9.5 0 0 1-1.518-.74q.191-.14.372-.293c2.927 1.369 6.107 1.369 8.999
0q.183.152.372.294-.723.437-1.52.74.418.838.963 1.588a14.6 14.6 0 0 0 4.504-2.308c.37-3.911-.63-7.302-2.644-10.309m-9.13
8.234c-.878 0-1.599-.82-1.599-1.82 0-.998.705-1.82 1.6-1.82.894 0 1.614.82 1.599 1.82.001 1-.705 1.82-1.6 1.82m5.91 0c-.878
0-1.599-.82-1.599-1.82 0-.998.705-1.82 1.6-1.82.893 0 1.614.82 1.599 1.82 0 1-.706 1.82-1.6 1.82"/>
-  </symbol>
-  <symbol id="documentation-icon" viewBox="0 0 21 20">
-    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="m15.5 13.333
1.533 1.322c.645.555.967.833.967 1.178s-.322.623-.967 1.179L15.5 18.333m-3.333-5-1.534 1.322c-.644.555-.966.833-.966
1.178s.322.623.966 1.179l1.534 1.321"/>
-    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M17.167
10.836v-4.32c0-1.41 0-2.117-.224-2.68-.359-.906-1.118-1.621-2.08-1.96-.599-.21-1.349-.21-2.848-.21-2.623 0-3.935
0-4.983.369-1.684.591-3.013 1.842-3.641 3.428C3 6.449 3 7.684 3 10.154v2.122c0 2.558 0 3.838.706
4.726q.306.383.713.671c.76.536 1.79.64 3.581.66"/>
-    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M3 10a2.78 2.78
0 0 1 2.778-2.778c.555 0 1.209.097 1.748-.047.48-.129.854-.503.982-.982.145-.54.048-1.194.048-1.749a2.78 2.78 0 0 1
2.777-2.777"/>
-  </symbol>
-  <symbol id="github-icon" viewBox="0 0 19 19">
-    <path fill="#08060d" fill-rule="evenodd" d="M9.356 1.85C5.05 1.85 1.57 5.356 1.57 9.694a7.84 7.84 0 0 0 5.324
7.44c.387.079.528-.168.528-.376
0-.182-.013-.805-.013-1.454-2.165.467-2.616-.935-2.616-.935-.349-.91-.864-1.143-.864-1.143-.71-.48.051-.48.051-.48.787.051
1.2.805 1.2.805.695 1.194 1.817.857 2.268.649.064-.507.27-.857.49-1.052-1.728-.182-3.545-.857-3.545-3.87
0-.857.31-1.558.8-2.104-.078-.195-.349-1 .077-2.078 0 0 .657-.208 2.14.805a7.5 7.5 0 0 1 1.946-.26c.657 0 1.328.092 1.946.26
1.483-1.013 2.14-.805 2.14-.805.426 1.078.155 1.883.078 2.078.502.546.799 1.247.799 2.104 0 3.013-1.818 3.675-3.558
3.87.284.247.528.714.528 1.454 0 1.052-.012 1.896-.012 2.156 0 .208.142.455.528.377a7.84 7.84 0 0 0
5.324-7.441c.013-4.338-3.48-7.844-7.773-7.844" clip-rule="evenodd"/>
```

```
-  </symbol>
-  <symbol id="social-icon" viewBox="0 0 20 20">
-    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M12.5
6.667a4.167 4.167 0 1 0-8.334 0 4.167 4.167 0 0 0 8.334 0"/>
-    <path fill="none" stroke="#aa3bff" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.35" d="M2.5
16.667a5.833 5.833 0 0 1 8.75-5.053m3.837.474.513 1.035c.07.144.257.282.414.309l.93.155c.596.1.736.536.307.965l-.723.73a.64.64
0 0 0-.152.531l.207.903c.164.715-.213.991-.84.618l-.872-.52a.63.63 0 0 0-.577
0l-.872.52c-.624.373-1.003.094-.84-.618l.207-.903a.64.64 0 0
0-.152-.532l-.723-.729c-.426-.43-.289-.864.306-.964l.93-.156a.64.64 0 0 0 .412-.31l.513-1.034c.28-.562.735-.562 1.012 0"/>
-  </symbol>
-  <symbol id="x-icon" viewBox="0 0 19 19">
-    <path fill="#08060d" fill-rule="evenodd" d="M1.893 1.98c.052.072 1.245 1.769 2.653 3.77l2.892
4.114c.183.261.333.48.333.486s-.068.089-.152.183l-.522.593-.765.867-3.597 4.087c-.375.426-.734.834-.798.905a1 1 0 0
0-.118.148c0 .01.236.017.664.017h.663l.729-.83c.4-.457.796-.906.879-.999a692 692 0 0 0
1.794-2.038c.034-.037.301-.34.594-.675l.551-.624.345-.392a7 7 0 0 1 .34-.374c.006 0 .93 1.306 2.052 2.903l2.084
2.965.045.063h2.275c1.87 0 2.273-.003
2.266-.021-.008-.02-1.098-1.572-3.894-5.547-2.013-2.862-2.28-3.246-2.273-3.266.008-.019.282-.332 2.085-2.38l2-2.274
1.567-1.782c.022-.028-.016-.03-.65-.03h-.674l-.3.342a871 871 0 0 1-1.782 2.025c-.067.075-.405.458-.75.852a100 100 0 0
1-.803.91c-.148.172-.299.344-.99 1.127-.304.343-.32.358-.345.327-.015-.019-.904-1.282-1.976-2.808L6.365 1.85H1.8zm1.782.91
8.078 11.294c.772 1.08 1.413 1.973 1.425 1.984.016.017.241.02 1.05.017l1.03-.004-2.694-3.766L7.796 5.75 5.722
2.852l-1.039-.004-1.039-.004z" clip-rule="evenodd"/>
-  </symbol>
-</svg>
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index 1d07929..89fc00a 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -1848,8 +1848,9 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 300px;
     gap: 24px;
-    align-items: start;
+    align-items: stretch;
   }

   .doc-rail {
+    align-self: start;
     position: sticky;
     top: 16px;
@@ -2173,3 +2174,183 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     height: 32px;
   }
+}
+
+/* ---------- Analysis modal (Alfa Match) ---------- */
+
+.analysis-modal {
+  width: min(440px, 100%);
+}
+
+.analysis-modal--wide {
+  width: min(680px, 100%);
+}
+
+.analysis-modal__body {
+  display: block;
+  overflow-y: auto;
+  padding: 22px 20px;
+  text-align: center;
+}
+
+.analysis-modal__ring {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  width: 92px;
+  height: 92px;
+  margin: 0 auto 12px;
```

```
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 2px solid var(--border-strong);
+}
+
+.analysis-modal__ring--high {
+  border-color: var(--success);
+  box-shadow: 0 0 28px rgba(52, 209, 124, 0.25);
+}
+
+.analysis-modal__ring--mid {
+  border-color: var(--warning);
+  box-shadow: 0 0 28px rgba(224, 185, 59, 0.25);
+}
+
+.analysis-modal__ring--low {
+  border-color: var(--error);
+  box-shadow: 0 0 28px rgba(255, 107, 122, 0.25);
+}
+
+.analysis-modal__spinner {
+  width: 30px;
+  height: 30px;
+  border-width: 3px;
+}
+
+.analysis-modal__score {
+  font-size: 26px;
+  font-weight: 800;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
+  color: var(--text-main);
+  animation: analysis-pop 0.35s ease-out;
+}
+
+@keyframes analysis-pop {
+  from {
+    transform: scale(0.6);
+    opacity: 0;
+  }
+
+  to {
+    transform: scale(1);
+    opacity: 1;
+  }
+}
+
+.analysis-modal__status {
+  font-size: 16px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.analysis-modal__verdict {
+  margin: 4px 0 0;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.analysis-modal__bar {
+  width: 100%;
+  margin-top: 12px;
+  height: 8px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
```

```
+}
+
+.analysis-modal__fill {
+  display: block;
+  height: 100%;
+  background: var(--red-bright);
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.45s ease;
+}
+
+.analysis-modal__fill--high {
+  background: var(--success);
+}
+
+.analysis-modal__fill--mid {
+  background: var(--warning);
+}
+
+.analysis-modal__fill--low {
+  background: var(--error);
+}
+
+.analysis-steps {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  width: 100%;
+  margin: 12px 0 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
+  text-align: left;
+}
+
+.analysis-step {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 10px;
+  padding: 7px 11px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-faint);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+.analysis-step--doing {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border-color: var(--border-red);
+}
+
+.analysis-step--done {
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.analysis-step__mark {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  flex-shrink: 0;
+  width: 22px;
+  height: 22px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 700;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
```

```
+}
+
+.analysis-step--done .analysis-step__mark {
+  color: #0a2e0a;
+  background: var(--success);
+  border-color: transparent;
+}
+
+.analysis-step--doing .analysis-step__mark {
+  border-color: var(--red-bright);
+}
+
+.analysis-step__spinner {
+  width: 12px;
+  height: 12px;
+  border-width: 2px;
+}
+
+.analysis-modal__report {
+  margin-top: 14px;
+  padding-top: 14px;
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+  text-align: left;
 }
\ No newline at end of file
diff --git a/src/analysisModal.test.tsx b/src/analysisModal.test.tsx
new file mode 100644
index 0000000..429d398
--- /dev/null
+++ b/src/analysisModal.test.tsx
@@ -0,0 +1,42 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { render, screen } from '@testing-library/react';
+import { AnalysisModal } from './components/AnalysisModal';
+
+const STEPS = ['Carregando', 'Verificando compatibilidade', 'Terminando análise', 'Análise concluída'];
+
+describe('modal de analise', () => {
+  it('mostra as 4 fases e a atual em andamento', () => {
+    render(
+      <AnalysisModal step={1} score={null} tone="mid" label="" onCancel={() => {}} onClose={() => {}} />,
+    );
+    for (const name of STEPS) {
+      expect(screen.getByText(name)).toBeInTheDocument();
+    }
+    expect(screen.getByText('Verificando compatibilidade...')).toBeInTheDocument();
+    expect(screen.getByRole('button', { name: 'Cancelar' })).toBeInTheDocument();
+  });
+
+  it('no fim mostra o score e o botao de fechar', () => {
+    render(
+      <AnalysisModal step={3} score={82} tone="high" label="Candidatura forte" onCancel={() => {}} onClose={() => {}} />,
+    );
+    expect(screen.getByText('82%')).toBeInTheDocument();
+    expect(screen.getByText('Análise concluída [ok]')).toBeInTheDocument();
+    expect(screen.getByRole('button', { name: 'Fechar' })).toBeInTheDocument();
+  });
+
+  it('mostra o relatorio dentro do modal quando pronto', () => {
+    render(
+      <AnalysisModal
+        step={3}
+        score={82}
+        tone="high"
+        label="Candidatura forte"
+        report={<p>detalhe do encaixe</p>}
```

```
+        onCancel={() => {}}
+        onClose={() => {}}
+      />,
+    );
+    expect(screen.getByText('detalhe do encaixe')).toBeInTheDocument();
+  });
+});
diff --git a/src/assets/hero.png b/src/assets/hero.png
deleted file mode 100644
index 02251f4..0000000
Binary files a/src/assets/hero.png and /dev/null differ
diff --git a/src/assets/react.svg b/src/assets/react.svg
deleted file mode 100644
index 6c87de9..0000000
--- a/src/assets/react.svg
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" role="img"
class="iconify iconify--logos" width="35.93" height="32" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 256 228"><path
fill="#00D8FF" d="M210.483 73.824a171.49 171.49 0 0 0-8.24-2.597c.465-1.9.893-3.777 1.273-5.621c6.238-30.281
2.16-54.676-11.769-62.708c-13.355-7.7-35.196.329-57.254 19.526a171.23 171.23 0 0 0-6.375 5.848a155.866 155.866 0 0
0-4.241-3.917C100.759 3.829 77.587-4.822 63.673 3.233C50.33 10.957 46.379 33.89 51.995 62.588a170.974 170.974 0 0 0 1.892
8.48c-3.28.932-6.445 1.924-9.474 2.98C17.309 83.498 0 98.307 0 113.668c0 15.865 18.582 31.778 46.812 41.427a145.52 145.52 0 0
0 6.921 2.165a167.467 167.467 0 0 0-2.01 9.138c-5.354 28.2-1.173 50.591 12.134 58.266c13.744 7.926 36.812-.22
59.273-19.855a145.567 145.567 0 0 0 5.342-4.923a168.064 168.064 0 0 0 6.92 6.314c21.758 18.722 43.246 26.282 56.54
18.586c13.731-7.949 18.194-32.003 12.4-61.268a145.016 145.016 0 0 0-1.535-6.842c1.62-.48 3.21-.974 4.76-1.488c29.348-9.723
48.443-25.443 48.443-41.52c0-15.417-17.868-30.326-45.517-39.844Zm-6.365 70.984c-1.4.463-2.836.91-4.3
1.345c-3.24-10.257-7.612-21.163-12.963-32.432c5.106-11 9.31-21.767 12.459-31.957c2.619.758 5.16 1.557 7.61 2.4c23.69 8.156
38.14 20.213 38.14 29.504c0 9.896-15.606 22.743-40.946 31.14Zm-10.514 20.834c2.562 12.94 2.927 24.64 1.23 33.787c-1.524
8.219-4.59 13.698-8.382 15.893c-8.067 4.67-25.32-1.4-43.927-17.412a156.726 156.726 0 0 1-6.437-5.87c7.214-7.889 14.423-17.06
21.459-27.246c12.376-1.098 24.068-2.894 34.671-5.345a134.17 134.17 0 0 1 1.386 6.193ZM87.276 214.515c-7.882 2.783-14.16
2.863-17.955.675c-8.075-4.657-11.432-22.636-6.853-46.752a156.923 156.923 0 0 1 1.869-8.499c10.486 2.32 22.093 3.988 34.498
4.994c7.084 9.967 14.501 19.128 21.976 27.15a134.668 134.668 0 0 1-4.877 4.492c-9.933 8.682-19.886 14.842-28.658 17.94ZM50.35
144.747c-12.483-4.267-22.792-9.812-29.858-15.863c-6.35-5.437-9.555-10.836-9.555-15.216c0-9.322 13.897-21.212
37.076-29.293c2.813-.98 5.757-1.905 8.812-2.773c3.204 10.42 7.406 21.315 12.477 32.332c-5.137 11.18-9.399 22.249-12.634
32.792a134.718 134.718 0 0 1-6.318-1.979Zm12.378-84.26c-4.811-24.587-1.616-43.134 6.425-47.789c8.564-4.958 27.502 2.111 47.463
19.835a144.318 144.318 0 0 1 3.841 3.545c-7.438 7.987-14.787 17.08-21.808 26.988c-12.04 1.116-23.565 2.908-34.161
5.309a160.342 160.342 0 0 1-1.76-7.887Zm110.427 27.268a347.8 347.8 0 0 0-7.785-12.803c8.168 1.033 15.994 2.404 23.343
4.08c-2.206 7.072-4.956 14.465-8.193 22.045a381.151 381.151 0 0 0-7.365-13.322Zm-45.032-43.861c5.044 5.465 10.096 11.566
15.065 18.186a322.04 322.04 0 0 0-30.257-.006c4.974-6.559 10.069-12.652 15.192-18.18ZM82.802 87.83a323.167 323.167 0 0 0-7.227
13.238c-3.184-7.553-5.909-14.98-8.134-22.152c7.304-1.634 15.093-2.97 23.209-3.984a321.524 321.524 0 0 0-7.848 12.897Zm8.081
65.352c-8.385-.936-16.291-2.203-23.593-3.793c2.26-7.3 5.045-14.885 8.298-22.6a321.187 321.187 0 0 0 7.257 13.246c2.594 4.48
5.28 8.868 8.038 13.147Zm37.542 31.03c-5.184-5.592-10.354-11.779-15.403-18.433c4.902.192 9.899.29 14.978.29c5.218 0
10.376-.117 15.453-.343c-4.985 6.774-10.018 12.97-15.028 18.486Zm52.198-57.817c3.422 7.8 6.306 15.345 8.596 22.52c-7.422
1.694-15.436 3.058-23.88 4.071a382.417 382.417 0 0 0 7.859-13.026a347.403 347.403 0 0 0 7.425-13.565Zm-16.898 8.101a358.557
358.557 0 0 1-12.281 19.815a329.4 329.4 0 0 1-23.444.823c-7.967 0-15.716-.248-23.178-.732a310.202 310.202 0 0
1-12.513-19.846h.001a307.41 307.41 0 0 1-10.923-20.627a310.278 310.278 0 0 1 10.89-20.637l-.001.001a307.318 307.318 0 0 1
12.413-19.761c7.613-.576 15.42-.876 23.31-.876H128c7.926 0 15.743.303 23.354.883a329.357 329.357 0 0 1 12.335 19.695a358.489
358.489 0 0 1 11.036 20.54a329.472 329.472 0 0 1-11 20.722Zm22.56-122.124c8.572 4.944 11.906 24.881 6.52 51.026c-.344
1.668-.73 3.367-1.15 5.09c-10.622-2.452-22.155-4.275-34.23-5.408c-7.034-10.017-14.323-19.124-21.64-27.008a160.789 160.789 0 0
1 5.888-5.4c18.9-16.447 36.564-22.941 44.612-18.3ZM128 90.808c12.625 0 22.86 10.235 22.86 22.86s-10.235 22.86-22.86
22.86s-22.86-10.235-22.86-22.86s10.235-22.86 22.86-22.86Z"></path></svg>
\ No newline at end of file
diff --git a/src/assets/vite.svg b/src/assets/vite.svg
deleted file mode 100644
index 5101b67..0000000
--- a/src/assets/vite.svg
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="77" height="47" fill="none" aria-labelledby="vite-logo-title" viewBox="0 0 77
47"><title id="vite-logo-title">Vite</title><style>.parenthesis{fill:#000}@media
(prefers-color-scheme:dark){.parenthesis{fill:#fff}}</style><path fill="#9135ff" d="M40.151
45.71c-.663.844-2.02.374-2.02-.699V34.708a2.26 2.26 0 0 0-2.262-2.262H24.493c-.92
0-1.457-1.04-.92-1.788l7.479-10.471c1.07-1.498 0-3.578-1.842-3.578H15.443c-.92
0-1.456-1.04-.92-1.788l9.696-13.576c.213-.297.556-.474.92-.474h28.894c.92 0 1.456 1.04.92 1.788l-7.48 10.472c-1.07 1.497 0
3.578 1.842 3.578h11.376c.944 0 1.474 1.087.89 1.83L40.153 45.712z"/><mask id="a" width="48" height="47" x="14" y="0"
```

maskUnits="userSpaceOnUse" style="mask-type:alpha"><path fill="#000" d="M40.047 45.71c-.663.843-2.02.374-2.02-.699V34.708a2.26 2.26 0 0 0-2.262-2.262H24.389c-.92 0-1.457-1.04-.92-1.788l7.479-10.472c1.07-1.497 0-3.578-1.842-3.578H15.34c-.92 0-1.456-1.04-.92-1.788l9.696-13.575c.213-.297.556-.474.92-.474H53.93c.92 0 1.456 1.04.92 1.788L47.37 13.03c-1.07 1.498 0 3.578 1.842 3.578h11.376c.944 0 1.474 1.088.89 1.831L40.049 45.712z"/></mask><g mask="url(#a)"><g filter="url(#b)"><ellipse cx="5.508" cy="14.704" fill="#eee6ff" rx="5.508" ry="14.704" transform="rotate(269.814 20.96 11.29)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#c)"><ellipse cx="10.399" cy="29.851" fill="#eee6ff" rx="10.399" ry="29.851" transform="rotate(89.814 -16.902 -8.275)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#d)"><ellipse cx="5.508" cy="30.487" fill="#8900ff" rx="5.508" ry="30.487" transform="rotate(89.814 -19.197 -7.127)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#e)"><ellipse cx="5.508" cy="30.599" fill="#8900ff" rx="5.508" ry="30.599" transform="rotate(89.814 -25.928 4.177)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#f)"><ellipse cx="5.508" cy="30.599" fill="#8900ff" rx="5.508" ry="30.599" transform="rotate(89.814 -25.738 5.52)scale(1 -1)"/></g><g filter="url(#g)"><ellipse cx="14.072" cy="22.078" fill="#eee6ff" rx="14.072" ry="22.078" transform="rotate(93.35 31.245 55.578)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#h)"><ellipse cx="3.47" cy="21.501" fill="#8900ff" rx="3.47" ry="21.501" transform="rotate(89.009 35.419 55.202)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#i)"><ellipse cx="3.47" cy="21.501" fill="#8900ff" rx="3.47" ry="21.501" transform="rotate(89.009 35.419 55.202)scale(-1 1)"/></g><g filter="url(#j)"><ellipse cx="14.592" cy="9.743" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(39.51 14.592 9.743)"/></g><g filter="url(#k)"><ellipse cx="61.728" cy="-5.321" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 61.728 -5.32)"/></g><g filter="url(#l)"><ellipse cx="55.618" cy="7.104" fill="#00c2ff" rx="5.971" ry="9.665" transform="rotate(37.892 55.618 7.104)"/></g><g filter="url(#m)"><ellipse cx="12.326" cy="39.103" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 12.326 39.103)"/></g><g filter="url(#n)"><ellipse cx="12.326" cy="39.103" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 12.326 39.103)"/></g><g filter="url(#o)"><ellipse cx="49.857" cy="30.678" fill="#8900ff" rx="4.407" ry="29.108" transform="rotate(37.892 49.857 30.678)"/></g><g filter="url(#p)"><ellipse cx="52.623" cy="33.171" fill="#00c2ff" rx="5.971" ry="15.297" transform="rotate(37.892 52.623 33.17)"/></g></g><path d="M6.919 0c-9.198 13.166-9.252 33.575 0 46.789h6.215c-9.25-13.214-9.196-33.623 0-46.789zm62.424 0h-6.215c9.198 13.166 9.252 33.575 0 46.789h6.215c9.25-13.214 9.196-33.623 0-46.789" class="parenthesis"/><defs><filter id="b" width="60.045" height="41.654" x="-5.564" y="16.92" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="c" width="90.34" height="51.437" x="-40.407" y="-6.762" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="d" width="79.355" height="29.4" x="-35.435" y="2.801" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="e" width="79.579" height="29.4" x="-30.84" y="20.8" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="f" width="79.579" height="29.4" x="-29.307" y="21.949" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="g" width="74.749" height="58.852" x="29.961" y="-17.13" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="7.659"/></filter><filter id="h" width="61.377" height="25.362" x="37.754" y="3.055" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="i" width="61.377" height="25.362" x="37.754" y="3.055" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="j" width="56.045" height="63.649" x="-13.43" y="-22.082" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="k" width="54.814" height="64.646" x="34.321" y="-37.644" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="l" width="33.541" height="35.313" x="38.847" y="-10.552" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="m" width="54.814" height="64.646" x="-15.081" y="6.78" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="n" width="54.814" height="64.646" x="-15.081" y="6.78" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="o" width="54.814" height="64.646" x="22.45" y="-1.645" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur result="effect1_foregroundBlur_2002_17286" stdDeviation="4.596"/></filter><filter id="p" width="39.409" height="43.623"

```
x="32.919" y="11.36" color-interpolation-filters="sRGB" filterUnits="userSpaceOnUse"><feFlood flood-opacity="0"
result="BackgroundImageFix"/><feBlend in="SourceGraphic" in2="BackgroundImageFix" result="shape"/><feGaussianBlur
result="effect1 foregroundBlur 2002 17286" stdDeviation="4.596"/></filter></defs></svg>
diff --git a/src/components/AlfaMatch.tsx b/src/components/AlfaMatch.tsx
index 33aa9fb..005cf6d 100644
--- a/src/components/AlfaMatch.tsx
+++ b/src/components/AlfaMatch.tsx
@@ -6,4 +6,5 @@ import type { ImportResult } from '../utils/resumeImport';
 import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
 import { ImportResume } from './ImportResume';

@@ -46,4 +47,12 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
   const [fetching, setFetching] = useState(false);
   const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);
+  // null = modal fechado, 0..3 = fase da animacao
+  const [modalStep, setModalStep] = useState<number | null>(null);
+  const timersRef = useRef<number[]>([]);
+
+  useEffect(() => {
+    const timers = timersRef.current;
+    return () => timers.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
+  }, []);

   const onResumeUpdateRef = useRef(onResumeUpdate);
@@ -98,5 +107,8 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {

   async function handleAnalyze() {
+    if (modalStep !== null) return;
     setFetchError(null);
+    setResult(null);
+    setModalStep(0);
     let description = jobDescription;
     const url = extractFirstUrl(description);
@@ -108,4 +120,5 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
         setJobDescription(description);
       } catch {
+        closeModal();
         setFetchError(
           'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
@@ -126,8 +139,28 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       experiences: parseExperienceLines(fields.experiences),
     };
-    setResult(analyzeForJob(draftResume, description));
+    const found = analyzeForJob(draftResume, description);
+    // a analise em si é rapida, as fases sao pra dar feedback visual
+    timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(1), 700));
+    timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(2), 1500));
+    timersRef.current.push(
+      window.setTimeout(() => {
+        setResult(found);
+        setModalStep(3);
+      }, 2200),
+    );
   }

-  const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20 && !fetching;
+  function closeModal() {
+    timersRef.current.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
+    timersRef.current = [];
+    setFetching(false);
+    setModalStep(null);
+  }
+
+  function seeResult() {
```

```
+    if (result) setModalStep(3);
+  }
+
+  const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20 && !fetching && modalStep === null;

   return (
@@ -171,4 +204,9 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
             {fetching ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
           </button>
+          {result && modalStep === null && (
+            <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={seeResult}>
+              Ver resultado ({result.score}%)
+            </button>
+          )}
         </section>

@@ -209,12 +247,15 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       </div>

-      <div aria-live="polite">
-        {result && (
-          <section className="alfa-match__report">
-            <h2 className="alfa-match__panel-title">3. Resultado do encaixe</h2>
-            <AtsReport result={result} />
-          </section>
-        )}
-      </div>
+      {modalStep !== null && (
+        <AnalysisModal
+          step={modalStep}
+          score={result?.score ?? null}
+          tone={result?.verdict.tone ?? 'mid'}
+          label={result?.verdict.label ?? ''}
+          report={result ? <AtsReport result={result} /> : undefined}
+          onCancel={closeModal}
+          onClose={() => setModalStep(null)}
+        />
+      )}
     </div>
   );
diff --git a/src/components/AnalysisModal.tsx b/src/components/AnalysisModal.tsx
new file mode 100644
index 0000000..55d3277
--- /dev/null
+++ b/src/components/AnalysisModal.tsx
@@ -0,0 +1,117 @@
+import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';
+
+// as 4 fases que aparecem no modal, na ordem
+const ANALYSIS_STEPS = [
+  'Carregando',
+  'Verificando compatibilidade',
+  'Terminando análise',
+  'Análise concluída',
+];
+
+interface AnalysisModalProps {
+  step: number;
+  score: number | null;
+  tone: 'high' | 'mid' | 'low';
+  label: string;
+  report?: ReactNode;
+  onCancel: () => void;
+  onClose: () => void;
+}
+
```

```
+export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onClose }: AnalysisModalProps) {
+  const boxRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+  const done = step >= ANALYSIS_STEPS.length - 1;
+
+  useEffect(() => {
+    boxRef.current?.focus();
+  }, []);
+
+  useEffect(() => {
+    function onKey(event: KeyboardEvent) {
+      if (event.key === 'Escape') onCancel();
+    }
+    window.addEventListener('keydown', onKey);
+    return () => window.removeEventListener('keydown', onKey);
+  }, [onCancel]);
+
+  function closeOnOverlay(event: React.MouseEvent) {
+    if (event.target === event.currentTarget) onCancel();
+  }
+
+  return (
+    <div className="modal-overlay" onClick={closeOnOverlay}>
+      <div
+        ref={boxRef}
+        className={`modal analysis-modal ${done && report ? 'analysis-modal--wide' : ''}`}
+        role="dialog"
+        aria-modal="true"
+        aria-label="Analisando compatibilidade com a vaga"
+        tabIndex={-1}
+      >
+        <div className="modal__header">
+          <h2 className="modal__title">Alfa Match — analisando</h2>
+          <button type="button" className="modal__close" onClick={onCancel} aria-label="Cancelar análise">
+            ✕
+          </button>
+        </div>
+        <div className="modal__body analysis-modal__body">
+          <div className={`analysis-modal__ring ${done ? `analysis-modal__ring--${tone}` : ''}`} aria-hidden="true">
+            {done && score !== null ? (
+              <span className="analysis-modal__score">{score}%</span>
+            ) : (
+              <span className="photo-upload__spinner analysis-modal__spinner" />
+            )}
+          </div>
+          <p className="analysis-modal__status" role="status" aria-live="polite">
+            {done ? 'Análise concluída ✓' : `${ANALYSIS_STEPS[Math.min(step, ANALYSIS_STEPS.length - 1)]}...`}
+          </p>
+          {done && label !== '' && <p className="analysis-modal__verdict">{label}</p>}
+          <div
+            className="analysis-modal__bar"
+            role="progressbar"
+            aria-valuemin={0}
+            aria-valuemax={100}
+            aria-valuenow={Math.round(((Math.min(step, 3) + 1) / ANALYSIS_STEPS.length) * 100)}
+            aria-label="Progresso da análise"
+          >
+            <span
+              className={`analysis-modal__fill ${done ? `analysis-modal__fill--${tone}` : ''}`}
+              style={{ width: `${((Math.min(step, 3) + 1) / ANALYSIS_STEPS.length) * 100}%` }}
+            />
+          </div>
+          <ol className="analysis-steps">
+            {ANALYSIS_STEPS.map((name, index) => {
+              const state = done || index < step ? 'done' : index === step ? 'doing' : 'todo';
+              return (
+                <li
```

```
+                  key={name}
+                  className={`analysis-step analysis-step--${state}`}
+                  aria-current={state === 'doing' ? 'step' : undefined}
+                >
+                  <span className="analysis-step__mark" aria-hidden="true">
+                    {state === 'done' ? '✓' : state === 'doing' ? '' : index + 1}
+                    {state === 'doing' && <span className="photo-upload__spinner analysis-step__spinner" />}
+                  </span>
+                  {name}
+                  {state === 'done' && <span className="sr-only"> (concluído)</span>}
+                </li>
+              );
+            })}
+          </ol>
+          {done && report && <div className="analysis-modal__report">{report}</div>}
+        </div>
+        <div className="modal__footer">
+          {done ? (
+            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onClose} autoFocus>
+              Fechar
+            </button>
+          ) : (
+            <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={onCancel}>
+              Cancelar
+            </button>
+          )}
+        </div>
+      </div>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index c2a2b84..b6aff37 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -5,4 +5,5 @@ import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
 import { ImportResume } from './ImportResume';
 import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';
@@ -42,5 +43,8 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
   const [truncatedNotice, setTruncatedNotice] = useState('');
   const [downloadedEver, setDownloadedEver] = useState(false);
+  // null = modal fechado, 0..3 = fase da animação
+  const [modalStep, setModalStep] = useState<number | null>(null);
   const downloadedTimerRef = useRef<number | null>(null);
+  const timersRef = useRef<number[]>([]);
   const titleRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null);

@@ -50,6 +54,8 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on

   useEffect(() => {
+    const timers = timersRef.current;
     return () => {
       if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
+      timers.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
     };
   }, []);
@@ -123,7 +129,9 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
   }

-  async function performAnalysis(target: 'maker' | 'imported', importedData: ResumeData | null) {
+  async function performAnalysis(target: 'maker' | 'imported', importedData: ResumeData | null, showModal = true) {
+    if (showModal && modalStep !== null) return;
     setFetchError(null);
```

```
     setTruncatedNotice('');
+    if (showModal) setModalStep(0);
     let description = jobDescription;
     const url = extractFirstUrl(description);
@@ -139,4 +147,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
         setJobDescription(description);
       } catch {
+        if (showModal) closeModal();
         setFetchError(
           'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
@@ -152,6 +161,31 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
     const importedResult = importedData ? analyzeForJob(importedData, description) : null;
     const selectedIsImported = target === 'imported' && importedResult !== null;
-    setAtsResult(selectedIsImported ? importedResult : makerResult);
-    setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
+    const selected = selectedIsImported ? importedResult : makerResult;
+    if (!showModal) {
+      setAtsResult(selected);
+      setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
+      return;
+    }
+    // a analise em si é rapida, as fases sao pra dar feedback visual
+    timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(1), 700));
+    timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(2), 1500));
+    timersRef.current.push(
+      window.setTimeout(() => {
+        setAtsResult(selected);
+        setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
+        setModalStep(3);
+      }, 2200),
+    );
+  }
+
+  function closeModal() {
+    timersRef.current.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
+    timersRef.current = [];
+    setFetchingJob(false);
+    setModalStep(null);
+  }
+
+  function seeResult() {
+    if (atsResult) setModalStep(3);
   }

@@ -159,5 +193,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
     setAnalysisTarget(target);
     if (jobDescription.trim().length >= 20) {
-      void performAnalysis(target, importedResume);
+      void performAnalysis(target, importedResume, false);
     }
   }
@@ -168,5 +202,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
     setAnalysisTarget('imported');
     if (jobDescription.trim().length >= 20) {
-      void performAnalysis('imported', built);
+      void performAnalysis('imported', built, false);
     }
   }
@@ -356,5 +390,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
           type="button"
           className="btn btn--outline"
-          disabled={jobLength < 20 || fetchingJob}
+          disabled={jobLength < 20 || fetchingJob || modalStep !== null}
           onClick={() => void performAnalysis(analysisTarget, importedResume)}
         >
@@ -374,34 +408,9 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
```

```
         )}
         <div aria-live="polite">
-          {comparison && comparison.imported !== null && (
-            <>
-              <div className="summary-card  compare">
-                <div
-                  className={`compare-pill ${comparison.maker > comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
-                >
-                  <span className="compare-pill  label">Criado no Maker</span>
-                  <span className="compare-pill  score">{comparison.maker}%</span>
-                  {comparison.maker > comparison.imported && (
-                    <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
-                  )}
-                </div>
-                <div
-                  className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
-                >
-                  <span className="compare-pill  label">Meu PDF importado</span>
-                  <span className="compare-pill  score">{comparison.imported}%</span>
-                  {comparison.imported > comparison.maker && (
-                    <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
-                  )}
-                </div>
-              </div>
-              {comparison.maker === comparison.imported && (
-                <p className="ats-analyzer  requirement" role="status">
-                  Empate técnico — os dois currículos têm o mesmo score nesta vaga.
-                </p>
-              )}
-            </>
+          {atsResult && modalStep === null && (
+            <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={seeResult} style={{ marginTop: 10 }}>
+              Ver resultado ({atsResult.score}%)
+            </button>
           )}
-          {atsResult && <AtsReport result={atsResult} />}
         </div>
         </section>
@@ -427,4 +436,50 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on

       {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
+      {modalStep !== null && (
+        <AnalysisModal
+          step={modalStep}
+          score={atsResult?.score ?? null}
+          tone={atsResult?.verdict.tone ?? 'mid'}
+          label={atsResult?.verdict.label ?? ''}
+          report={
+            atsResult ? (
+              <>
+                {comparison && comparison.imported !== null && (
+                  <>
+                    <div className="summary-card  compare">
+                      <div
+                        className={`compare-pill ${comparison.maker > comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+                      >
+                        <span className="compare-pill  label">Criado no Maker</span>
+                        <span className="compare-pill  score">{comparison.maker}%</span>
+                        {comparison.maker > comparison.imported && (
+                          <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                        )}
+                      </div>
+                      <div
+                        className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
+                      >
+                        <span className="compare-pill__label">Meu PDF importado</span>
```

```
+                        <span className="compare-pill  score">{comparison.imported}%</span>
+                        {comparison.imported > comparison.maker && (
+                          <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
+                        )}
+                      </div>
+                    </div>
+                    {comparison.maker === comparison.imported && (
+                      <p className="ats-analyzer  requirement" role="status">
+                        Empate técnico — os dois currículos têm o mesmo score nesta vaga.
+                      </p>
+                    )}
+                  </>
+                )}
+                <AtsReport result={atsResult} />
+              </>
+            ) : undefined
+          }
+          onCancel={closeModal}
+          onClose={() => setModalStep(null)}
+        />
+      )}
     </section>
   );
diff --git a/src/resumeContent.test.ts b/src/resumeContent.test.ts
index ea06cd9..35e0498 100644
--- a/src/resumeContent.test.ts
+++ b/src/resumeContent.test.ts
@@ -63,3 +63,9 @@ describe('experiências estruturadas', () => {
    expect(titles).toEqual(['Experiência Profissional', 'Habilidades']);
  });
+
+ it('separa habilidade com bala e pipe que veio de pdf bagunçado', () => {
+   const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, skills: '• React • Git | Figma' };
+   const skills = buildSections(resume).find((section) => section.title === 'Habilidades');
+   expect(skills?.items).toEqual(['React', 'Git', 'Figma']);
+ });
});
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index a3ee885..3fe44eb 100644
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -4,5 +4,5 @@ import { buildResumeDocx } from './utils/docxExport';
 import { TEMPLATES } from './data/templates';
 import { FICTIONAL_RESUME } from './data/fictionalResume';
-import { EMPTY_RESUME } from './types';
+import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

 // teste bem simples só pra garantir que nenhum modelo quebra na hora de gerar
@@ -32,3 +32,12 @@ describe('export docx', () => {
    expect(blob.size).toBeGreaterThan(500);
  });
+
+ it('não quebra se veio da importação sem modelo escolhido', async () => {
+   const importado = { ...FICTIONAL_RESUME };
+   delete (importado as Partial<ResumeData>).layout;
+   const pdf = buildResumePdf(importado as ResumeData);
+   expect(pdf.size).toBeGreaterThan(1000);
+   const docx = await buildResumeDocx(importado as ResumeData);
+   expect(docx.size).toBeGreaterThan(500);
+ });
});
diff --git a/src/resumeImport.test.ts b/src/resumeImport.test.ts
index 0e71c42..d947b4c 100644
--- a/src/resumeImport.test.ts
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@ -1,4 +1,4 @@
```

```
 import { describe, expect, it } from 'vitest';
-import { parseResumeText } from './utils/resumeImport';
+import { breakRowOnGap, parseResumeText } from './utils/resumeImport';

 const SAMPLE = `Maria Oliveira Santos
@@ -135,3 +135,36 @@ describe('importacao de currículo', () => {
     expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
   });
+
+  it('cabecalho com enfeite ainda vira secao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'João Pedro Almeida\n— Experiência Profissional —\nAuxiliar — Loja X (2022-2023): bati a meta\n• Formação Acadêmica
•\nEnsino Médio Completo',
+    );
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Auxiliar');
+    expect(fields.education).toContain('Ensino Médio');
+  });
+
+  it('frase normal comecando com palavra de secao nao vira secao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Maria Oliveira Santos\nResumo\nExperiência em vendas\nHabilidades\nVendas',
+    );
+    expect(fields.summary).toContain('Experiência em vendas');
+    expect(fields.experiences).toBeUndefined();
+    expect(fields.skills).toContain('Vendas');
+  });
+
+  it('nao mistura duas colunas que estao na mesma altura', () => {
+    const lines = breakRowOnGap([
+      { x: 10, width: 50, text: '(11) 99999-8888' },
+      { x: 300, width: 80, text: 'Experiência Profissional' },
+    ]);
+    expect(lines).toEqual(['(11) 99999-8888', 'Experiência Profissional']);
+  });
+
+  it('mantem palavras perto uma da outra na mesma linha', () => {
+    const lines = breakRowOnGap([
+      { x: 10, width: 30, text: 'Maria' },
+      { x: 45, width: 40, text: 'Oliveira' },
+    ]);
+    expect(lines).toEqual(['Maria Oliveira']);
+  });
 });
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index 21670f3..64de425 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -58,5 +58,6 @@ export function rgbToHex(rgb: [number, number, number]): string {

 export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
-  const value = layout.toLowerCase();
+  // importacao nao traz modelo, ai cai no padrao em vez de quebrar
+  const value = (layout ?? '').toLowerCase();
   if (value.includes('clássico') || value.includes('classico')) return 'classic';
   // ats-dev deve ser testado antes de 'ats' genérico para não colidir
@@ -70,8 +71,12 @@ export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
 }

+function cleanBullet(text: string): string {
+  return text.replace(/^[-•·]+\s*/, '').trim();
+}
+
 function splitLines(text: string): string[] {
   return text
     .split(/\r?\n/)
-    .map((line) => line.trim())
+    .map(cleanBullet)
```

```
+    .map((line) => cleanBullet(line))
     .filter(Boolean);
 }
@@ -79,6 +84,6 @@ function splitLines(text: string): string[] {
 function splitSkills(text: string): string[] {
   return text
-    .split(',')
-    .map((skill) => skill.trim())
+    .split(/[,\n;•·|]+/)
+    .map((skill) => cleanBullet(skill))
     .filter(Boolean);
 }
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
index 3cff853..0d9b084 100644
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -96,5 +96,5 @@ async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
       // Agrupa por linha (Y) e ordena por coluna (X): sem isso, layouts com
       // barra lateral/tabela saem com o texto embaralhado.
-      const rows = new Map<number, Array<{ x: number; text: string }>>();
+      const rows = new Map<number, RowPart[]>();

       for (const item of content.items) {
@@ -104,12 +104,13 @@ async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
         const y = Math.round(item.transform[5]);
         const x = item.transform[4];
+        const part = { x, width: item.width, text };
         const row = rows.get(y);
-        if (row) row.push({ x, text });
-        else rows.set(y, [{ x, text }]);
+        if (row) row.push(part);
+        else rows.set(y, [part]);
       }

       const lines = [...rows.entries()]
         .sort((a, b) => b[0] - a[0])
-        .map(([, parts]) => joinLine(parts.sort((a, b) => a.x - b.x).map((part) => part.text)));
+        .flatMap(([, parts]) => breakRowOnGap(parts.sort((a, b) => a.x - b.x)));
       pageLines.push(lines.filter(Boolean));
     }
@@ -124,4 +125,27 @@ async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
 }

+interface RowPart {
+  x: number;
+  width: number;
+  text: string;
+}
+
+// buraco grande entre dois pedacos = outra coluna, nao pode misturar
+export function breakRowOnGap(parts: RowPart[]): string[] {
+  const lines: string[] = [];
+  let current: string[] = [];
+  let prevRight = -Infinity;
+  for (const part of parts) {
+    if (current.length > 0 && part.x - prevRight > 60) {
+      lines.push(joinLine(current));
+      current = [];
+    }
+    current.push(part.text);
+    prevRight = part.x + part.width;
+  }
+  if (current.length > 0) lines.push(joinLine(current));
+  return lines.filter(Boolean);
+}
+
```

```
 function joinLine(parts: string[]): string {
   let line = '';
@@ -164,12 +188,20 @@ function splitGlued(rest: string): string | null {

 function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
-  if (line.length <= 40) {
+  // tira enfeite do comeco ("— Experiência —", "• Habilidades")
+  const clean = line.replace(/^[-•*·—–|~=\s]+/, '').trim() || line;
+  if (clean.length <= 40) {
     for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
-      const match = line.match(pattern);
+      const match = clean.match(pattern);
       if (!match) continue;
-      const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
+      const rest = clean.slice(match[0].length).trim();
+      // sobra de plural ("Experiências" -> "as") ou pedaco do titulo ("a Profissional")
+      const restNorm = rest.replace(/^[a-zà-úü]{1,3} (?=[A-ZÀ-ÚÜ])/, '');
+      // resto colado precisa parecer titulo (": Inglês", "Acadêmica", "Inglês").
+      // se for frase normal ("em vendas") é conteudo, nao cabecalho.
+      if (restNorm && !/^[:—–]/.test(restNorm) && !QUALIFIER_RE.test(restNorm) && !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(restNorm) &&
restNorm.length > 3) continue;
+      const remainder = clean.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
       if (remainder.length > 24) continue;
       // "Idiomas: Inglês" (separador) ou "IDIOMAS Inglês" (colado)
-      const value = inlineValue(line) ?? splitGlued(line.slice(match[0].length).trim());
+      const value = inlineValue(clean) ?? splitGlued(restNorm);
       if (value && isSectionHeaderShallow(value) === null) return { key: section, inline: value };
       return { key: section };
@@ -181,5 +213,5 @@ function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
   for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
     const withSep = new RegExp(`^(${pattern.source})\\b([^:—–]{0,28}?)\\s*[:—–]\\s*(.{3,200})$`, 'i');
-    const sepMatch = line.match(withSep);
+    const sepMatch = clean.match(withSep);
     if (sepMatch) {
       const qualifier = (sepMatch[2] ?? '').trim();
@@ -192,7 +224,7 @@ function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
     // Sem separador: chave + até 3 palavras em maiúscula + conteúdo em maiúscula.
     // A chave casa sem case-sensitive; o resto é case-sensitive de propósito.
-    const keyMatch = line.match(new RegExp(`^(${pattern.source})\\b`, 'i'));
+    const keyMatch = clean.match(new RegExp(`^(${pattern.source})\\b`, 'i'));
     if (!keyMatch) continue;
-    const glued = line
+    const glued = clean
       .slice(keyMatch[0].length)
       .match(/^((?: [A-ZÀ-ÚÜ][\wà-úü'-]*){0,3}) ([A-ZÀ-ÚÜ].{2,200})$/);
```

2026-09-22 · 38e1dd46 · merge: review/ui-e-import-fixes na master (preview paginada, sanitize, import robusto, identidade visual)

```
diff --cc index.html
index 00d36bc,3818422..95e0997
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@@ -4,23 -4,12 +4,29 @@@
      <meta charset="UTF-8" />
      <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
 +    <link rel="apple-touch-icon" href="/favicon.svg" />
 +    <link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest" />
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
+     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
+     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
+     <link
+
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:wght@700;800;900&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600;700&display=swap"
+       rel="stylesheet"
```

```
+     />
 -    <title>Alfa Curriculum Maker</title>
 +    <meta name="description" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo conversando com o assistente, grátis e sem
cadastro. Exporte em PDF e DOCX e teste o encaixe com a vaga no Alfa Match." />
 +    <meta name="author" content="Alex Alves Amorim" />
 +    <meta name="keywords" content="currículo, CV, ATS, Gupy, Kenoby, emprego, PDF, DOCX, gerador de currículo" />
 +    <meta name="robots" content="index, follow" />
 +    <meta name="theme-color" content="#0e0407" />
 +    <meta property="og:title" content="Alfa Curriculum Maker" />
 +    <meta property="og:description" content="Assistente guiado que monta seu currículo em 5 minutos + Alfa Match ATS palavra
por palavra, 100% no navegador." />
 +    <meta property="og:type" content="website" />
 +    <meta property="og:locale" content="pt_BR" />
 +    <meta property="og:site_name" content="Alfa Curriculum Maker" />
 +    <meta property="og:image" content="/favicon.svg" />
 +    <meta name="twitter:card" content="summary" />
 +    <meta name="twitter:title" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos" />
 +    <meta name="twitter:description" content="Chat guiado + 7 modelos PDF/DOCX + Alfa Match ATS. Grátis, sem cadastro, 100%
no navegador." />
 +    <!-- TODO deploy: preencher og:url + canonical com a URL final (ex.: https://seu-dominio/alfa-cv-maker) -->
 +    <title>Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos</title>
    </head>
    <body>
diff --cc src/App.css
index 89fc00a,9ecac8e..1cbd227
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@@ -2175,182 -2095,633 +2199,813 @@@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visi
    }
  }
 +
 +/* ---------- Analysis modal (Alfa Match) ---------- */
 +
 +.analysis-modal {
 +  width: min(440px, 100%);
 +}
 +
 +.analysis-modal--wide {
 +  width: min(680px, 100%);
 +}
 +
 +.analysis-modal__body {
 +  display: block;
 +  overflow-y: auto;
 +  padding: 22px 20px;
 +  text-align: center;
 +}
 +
 +.analysis-modal__ring {
 +  display: grid;
 +  place-items: center;
 +  width: 92px;
 +  height: 92px;
 +  margin: 0 auto 12px;
 +  border-radius: 50%;
 +  background: var(--bg-800);
 +  border: 2px solid var(--border-strong);
 +}
 +
 +.analysis-modal__ring--high {
 +  border-color: var(--success);
 +  box-shadow: 0 0 28px rgba(52, 209, 124, 0.25);
 +}
 +
 +.analysis-modal__ring--mid {
 +  border-color: var(--warning);
```

```
+  box-shadow: 0 0 28px rgba(224, 185, 59, 0.25);
+}
+
+.analysis-modal__ring--low {
+  border-color: var(--error);
+  box-shadow: 0 0 28px rgba(255, 107, 122, 0.25);
+}
+
+.analysis-modal__spinner {
+  width: 30px;
+  height: 30px;
+  border-width: 3px;
+}
+
+.analysis-modal__score {
+  font-size: 26px;
+  font-weight: 800;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
+  color: var(--text-main);
+  animation: analysis-pop 0.35s ease-out;
+}
+
+@keyframes analysis-pop {
+  from {
+    transform: scale(0.6);
+    opacity: 0;
+  }
+
+  to {
+    transform: scale(1);
+    opacity: 1;
+  }
+}
+
+.analysis-modal__status {
+  font-size: 16px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+}
+
+.analysis-modal__verdict {
+  margin: 4px 0 0;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.analysis-modal__bar {
+  width: 100%;
+  margin-top: 12px;
+  height: 8px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.analysis-modal__fill {
+  display: block;
+  height: 100%;
+  background: var(--red-bright);
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.45s ease;
+}
+
+.analysis-modal__fill--high {
+  background: var(--success);
```

```
+}
+
+.analysis-modal__fill--mid {
+  background: var(--warning);
+}
+
+.analysis-modal__fill--low {
+  background: var(--error);
+}
+
+.analysis-steps {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 6px;
+  width: 100%;
+  margin: 12px 0 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
+  text-align: left;
+}
+
+.analysis-step {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 10px;
+  padding: 7px 11px;
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-faint);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+}
+
+.analysis-step--doing {
+  color: var(--text-main);
+  background: var(--surface-2);
+  border-color: var(--border-red);
+}
+
+.analysis-step--done {
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.analysis-step__mark {
+  display: grid;
+  place-items: center;
+  flex-shrink: 0;
+  width: 22px;
+  height: 22px;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 700;
+  border-radius: 50%;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+}
+
+.analysis-step--done .analysis-step__mark {
+  color: #0a2e0a;
+  background: var(--success);
+  border-color: transparent;
+}
+
+.analysis-step--doing .analysis-step__mark {
+  border-color: var(--red-bright);
+}
+
```

```
 +.analysis-step  spinner {
 +  width: 12px;
 +  height: 12px;
 +  border-width: 2px;
 +}
 +
 +.analysis-modal  report {
 +  margin-top: 14px;
 +  padding-top: 14px;
 +  border-top: 1px solid var(--border-red);
 +  text-align: left;
- }
++}
+ /* ============================================================
+    SENIOR UI â€" PrÃ©via de impressÃ£o (modal grande) + PrÃ©via ao vivo
+    Override proposital no fim do arquivo: ganha do estilo base.
+    ============================================================ */
+
+ .modal-overlay {
+   padding: 28px 20px;
+   background: rgba(6, 1, 3, 0.86);
+   backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
+   -webkit-backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
+   animation: overlay-in 0.25s ease-out;
+ }
+
+ @keyframes overlay-in {
+   from { opacity: 0; }
+   to { opacity: 1; }
+ }
+
+ @keyframes modal-in {
+   from {
+     opacity: 0;
+     transform: translateY(14px) scale(0.985);
+   }
+   to {
+     opacity: 1;
+     transform: translateY(0) scale(1);
+   }
+ }
+
+ /* ---------- Modal: variante impressÃ£o ---------- */
+
+ .modal--print {
+   width: min(1120px, 96vw);
+   height: min(92vh, 940px);
+   max-height: 94vh;
+   background: var(--surface);
+   border: 1px solid var(--border-strong);
+   border-radius: 18px;
+   box-shadow:
+     0 40px 120px rgba(0, 0, 0, 0.65),
+     0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.07),
+     0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.05) inset;
+   animation: modal-in 0.32s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
+ }
+
+ .modal  titles {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
+   gap: 3px;
+   min-width: 0;
+ }
+
+ .modal__eyebrow {
```

```
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   gap: 7px;
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 10.5px;
+   font-weight: 700;
+   letter-spacing: 0.14em;
+   text-transform: uppercase;
+   color: var(--red-glow);
+ }
+
+ .modal__eyebrow::before {
+   content: '';
+   width: 7px;
+   height: 7px;
+   flex: none;
+   border-radius: 50%;
+   background: var(--red-glow);
+   box-shadow: 0 0 10px var(--red-glow);
+ }
+
+ .modal--print .modal__header {
+   padding: 16px 22px 14px;
+   background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
+   border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+ }
+
+ .modal--print .modal__title {
+   font-family: var(--font-display);
+   font-size: 16.5px;
+   font-weight: 800;
+   letter-spacing: -0.01em;
+   color: var(--text-main);
+   white-space: nowrap;
+   overflow: hidden;
+   text-overflow: ellipsis;
+ }
+
+ .modal__close {
+   flex: none;
+   width: 36px;
+   height: 36px;
+   border-radius: 50%;
+   border: 1px solid var(--border-red);
+   background: var(--bg-800);
+   font-size: 14px;
+   transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+ }
+
+ .modal__close:hover {
+   color: var(--text-main);
+   border-color: var(--hover-accent);
+   background: var(--surface-2);
+   transform: rotate(90deg);
+ }
+
+ /* Mesa de impressÃ£o: fundo de mesa escura com grade pontilhada + vinheta */
+ .modal--print .modal__body {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
+   padding: 22px 26px 24px;
+   background:
+     radial-gradient(ellipse 90% 60% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.1), transparent 70%),
+     radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.055) 1px, transparent 1.4px),
+     linear-gradient(#150509, #0c0205);
+   background-size: auto, 22px 22px, auto;
```

```
+ }
+
+ .print-stage {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
+   gap: 12px;
+   width: 100%;
+   max-width: 860px;
+   margin: 0 auto;
+   flex: 1;
+   min-height: 0;
+ }
+
+ .print-meta {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   justify-content: space-between;
+   gap: 12px;
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 11px;
+   letter-spacing: 0.04em;
+   color: var(--text-muted);
+ }
+
+ .print-meta__left {
+   display: inline-flex;
+   align-items: center;
+   gap: 8px;
+   min-width: 0;
+   overflow: hidden;
+   text-overflow: ellipsis;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .print-meta__dot {
+   width: 8px;
+   height: 8px;
+   flex: none;
+   border-radius: 50%;
+   background: var(--success);
+   box-shadow: 0 0 8px rgba(52, 209, 124, 0.8);
+ }
+
+ .print-meta__pill {
+   flex: none;
+   padding: 4px 10px;
+   font-size: 10.5px;
+   font-weight: 700;
+   letter-spacing: 0.08em;
+   text-transform: uppercase;
+   color: var(--text-main);
+   background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+   border: 1px solid var(--border-strong);
+   border-radius: 999px;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .print-sheet {
+   flex: 1;
+   min-height: 0;
+   display: flex;
+   padding: 14px;
+   background: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.05), rgba(255, 255, 255, 0.015));
+   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.07);
+   border-radius: 14px;
+   box-shadow: 0 24px 70px rgba(0, 0, 0, 0.5) inset, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.04);
```

```
+ }
+
+ .print-sheet .modal__frame {
+   flex: 1;
+   min-height: 0;
+   width: 100%;
+   height: 100%;
+   min-height: 58vh;
+   border: none;
+   border-radius: 8px;
+   background: #ffffff;
+   box-shadow:
+     0 30px 80px rgba(0, 0, 0, 0.55),
+     0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1);
+ }
+
+ .modal__footer {
+   align-items: center;
+ }
+
+ .modal--print .modal__footer {
+   justify-content: space-between;
+   gap: 14px;
+   padding: 14px 22px;
+   background: var(--surface);
+   flex-wrap: wrap;
+ }
+
+ .modal__note {
+   flex: 1 1 220px;
+   font-size: 12.5px;
+   line-height: 1.5;
+   color: var(--text-muted);
+ }
+
+ .modal__actions {
+   display: flex;
+   gap: 8px;
+   flex-wrap: wrap;
+   margin-left: auto;
+ }
+
+ .modal--print .modal__footer .btn--primary {
+   padding: 11px 22px;
+   font-size: 14px;
+ }
+
+ /* ---------- PrÃ©via ao vivo v2: cartÃ£o de mesa ---------- */
+
+ .live-preview {
+   gap: 0;
+   padding: 0;
+   overflow: hidden;
+   background: var(--surface);
+   border: 1px solid var(--border-red);
+   border-radius: var(--radius-lg);
+   box-shadow:
+     0 18px 50px rgba(0, 0, 0, 0.42),
+     0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.05);
+ }
+
+ .live-preview__header {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   justify-content: space-between;
+   gap: 12px;
```

```
+   padding: 12px 14px;
+   background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
+   border-bottom: 1px solid var(--border-red);
+   font-size: 12px;
+ }
+
+ .live-preview__id {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   gap: 11px;
+   min-width: 0;
+ }
+
+ .live-preview__icon {
+   display: grid;
+   place-items: center;
+   width: 34px;
+   height: 34px;
+   flex: none;
+   color: #fff;
+   background: linear-gradient(135deg, var(--red-bright), #7a0c17);
+   border-radius: 10px;
+   box-shadow: 0 6px 18px rgba(193, 18, 31, 0.45), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
+ }
+
+ .live-preview__titles {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
+   gap: 1px;
+   min-width: 0;
+ }
+
+ .live-preview__title {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   gap: 8px;
+   font-family: var(--font-display);
+   font-size: 13.5px;
+   font-weight: 800;
+   letter-spacing: -0.01em;
+   color: var(--text-main);
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .live-badge {
+   display: inline-flex;
+   align-items: center;
+   gap: 5px;
+   padding: 2px 8px 2px 7px;
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 9.5px;
+   font-weight: 800;
+   letter-spacing: 0.1em;
+   color: var(--success);
+   background: var(--success-soft);
+   border: 1px solid rgba(52, 209, 124, 0.4);
+   border-radius: 999px;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .live-badge__dot {
+   width: 6px;
+   height: 6px;
+   border-radius: 50%;
+   background: var(--success);
+   box-shadow: 0 0 8px var(--success);
```

```
+   animation: live-pulse 1.6s ease-in-out infinite;
+ }
+
+ @keyframes live-pulse {
+   0%, 100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
+   50% { opacity: 0.45; transform: scale(0.8); }
+ }
+
+ .live-preview__hint {
+   font-size: 11.5px;
+   color: var(--text-muted);
+   overflow: hidden;
+   text-overflow: ellipsis;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .live-preview__tools {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   gap: 8px;
+   flex: none;
+ }
+
+ .live-preview__pill {
+   padding: 4px 10px;
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 10px;
+   font-weight: 700;
+   letter-spacing: 0.08em;
+   color: var(--text-muted);
+   background: var(--bg-800);
+   border: 1px solid var(--border-red);
+   border-radius: 999px;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ .live-preview__expand {
+   display: inline-flex;
+   align-items: center;
+   gap: 6px;
+   padding: 7px 12px;
+   font-size: 12px;
+   font-weight: 700;
+   color: var(--text-main);
+   background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+   border: 1px solid var(--border-strong);
+   border-radius: 999px;
+   transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+ }
+
+ .live-preview__expand:hover {
+   border-color: var(--hover-accent);
+   background: var(--accent-soft);
+   transform: translateY(-1px);
+ }
+
+ /* Palco: a folha flutua sobre a mesa */
+ .live-preview__stage {
+   display: grid;
+   place-items: center;
+   padding: 20px 18px 22px;
+   background:
+     radial-gradient(ellipse 80% 55% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.12), transparent 70%),
+     radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.06) 1px, transparent 1.4px),
+     linear-gradient(#17060b, #0e0306);
+   background-size: auto, 20px 20px, auto;
```

```
+ }
+
+ .live-preview__sheet {
+   width: min(100%, 540px);
+   overflow: hidden;
+   background: #fff;
+   border-radius: 10px;
+   border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
+   box-shadow:
+     0 26px 70px rgba(0, 0, 0, 0.6),
+     0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08) inset;
+   animation: sheet-in 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
+ }
+
+ @keyframes sheet-in {
+   from {
+     opacity: 0;
+     transform: translateY(10px) scale(0.99);
+   }
+   to {
+     opacity: 1;
+     transform: translateY(0) scale(1);
+   }
+ }
+
+ .live-preview__frame {
+   display: block;
+   width: 100%;
+   height: clamp(460px, 58vh, 620px);
+   border: none;
+   border-radius: 0;
+   background: #fff;
+ }
+
+ .live-preview__footer {
+   display: flex;
+   align-items: center;
+   justify-content: space-between;
+   gap: 10px;
+   padding: 10px 14px;
+   font-size: 11.5px;
+   color: var(--text-muted);
+   background: var(--surface);
+   border-top: 1px solid var(--border-red);
+ }
+
+ .live-preview__page {
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 10.5px;
+   letter-spacing: 0.06em;
+   white-space: nowrap;
+ }
+
+ /* ---------- Responsivo ---------- */
+
+ @media (max-width: 640px) {
+   .modal-overlay {
+     padding: 0;
+   }
+
+   .modal--print {
+     width: 100vw;
+     height: 100dvh;
+     max-height: 100dvh;
+     border-radius: 0;
+     border-left: none;
```

```
+     border-right: none;
+   }
+
+   .modal--print .modal__body {
+     padding: 14px 12px 16px;
+   }
+
+   .print-sheet {
+     padding: 8px;
+     border-radius: 10px;
+   }
+
+   .print-meta__pill {
+     display: none;
+   }
+
+   .live-preview__header {
+     flex-wrap: wrap;
+   }
+
+   .live-preview__hint {
+     white-space: normal;
+   }
+
+   .live-preview__stage {
+     padding: 14px 12px 16px;
+   }
+
+   .live-preview__frame {
+     height: 52vh;
+   }
+ }
+
+ @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+   .modal-overlay,
+   .modal--print,
+   .live-preview__sheet,
+   .live-badge__dot,
+   .modal__close,
+   .live-preview__expand {
+     animation: none !important;
+     transition: none !important;
+   }
+ }
+ /* ============================================================
+    Print preview paginado â€" rail fino de miniaturas + pÃ¡gina ampla
+    (mata a sidebar nativa do viewer, que espremia a folha)
+    ============================================================ */
+
+ .print-stage--paged {
+   max-width: 1000px;
+ }
+
+ .print-layout {
+   display: grid;
+   grid-template-columns: 96px minmax(0, 1fr);
+   gap: 18px;
+   align-items: start;
+   flex: 1;
+   min-height: 0;
+ }
+
+ /* Rail: sÃ³ o suficiente para contar/navegar pÃ¡ginas */
+ .print-thumbs {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
```

```
+   align-items: stretch;
+   gap: 10px;
+   max-height: 100%;
+   overflow-y: auto;
+   padding: 2px;
+   scrollbar-width: thin;
+   scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
+ }
+
+ .print-thumb {
+   display: flex;
+   flex-direction: column;
+   align-items: center;
+   gap: 5px;
+   padding: 6px 6px 7px;
+   background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
+   border: 1px solid var(--border-red);
+   border-radius: 10px;
+   transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
+ }
+
+ .print-thumb:hover {
+   border-color: var(--hover-accent);
+   background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+   transform: translateY(-1px);
+ }
+
+ .print-thumb.is-active {
+   border-color: var(--red-bright);
+   background: var(--accent-soft);
+   box-shadow: 0 0 0 1px var(--red-bright);
+ }
+
+ .print-thumb__paper {
+   display: block;
+   width: 80px;
+   height: 113px;
+   overflow: hidden;
+   border-radius: 5px;
+   background: #fff;
+   box-shadow: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.5);
+   pointer-events: none;
+ }
+
+ .print-thumb__paper iframe {
+   width: 800px;
+   height: 1130px;
+   border: none;
+   background: #fff;
+   transform: scale(0.1);
+   transform-origin: top left;
+   pointer-events: none;
+ }
+
+ .print-thumb__num {
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 10.5px;
+   font-weight: 700;
+   font-variant-numeric: tabular-nums;
+   color: var(--text-muted);
+   line-height: 1;
+ }
+
+ .print-thumb.is-active .print-thumb__num {
+   color: var(--text-main);
+ }
```

```
+
+ .print-thumbs  count {
+   font-family: var(--font-stamp);
+   font-size: 10px;
+   letter-spacing: 0.06em;
+   text-align: center;
+   color: var(--text-faint, var(--text-muted));
+ }
+
+ /* A pÃ¡gina principal respira: ocupa quase todo o modal */
+ .print-layout .print-sheet {
+   min-height: 0;
+ }
+
+ .print-layout .print-sheet .modal  frame {
+   min-height: 64vh;
+ }
+
+ @media (max-width: 640px) {
+   .print-layout {
+     grid-template-columns: 68px minmax(0, 1fr);
+     gap: 10px;
+   }
+
+   .print-thumb {
+     padding: 4px 4px 5px;
+     border-radius: 8px;
+   }
+
+   .print-thumb  paper {
+     width: 56px;
+     height: 79px;
+     border-radius: 4px;
+   }
+
+   .print-thumb  paper iframe {
+     width: 560px;
+     height: 790px;
+   }
+
+   .print-layout .print-sheet .modal  frame {
+     min-height: 56vh;
+   }
+ }
+
+ @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+   .print-thumb {
+     transition: none !important;
+   }
+ }
diff --cc src/App.tsx
index 298d4cf,ee1b104..098d1ce
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@@ -14,7 -14,6 +14,9 @@@ import { AlfaMatch } from './components
   import { ImportResume } from './components/ImportResume';
   import { ResumeDoc } from './components/ResumeDoc';
  +import { useDraft } from './hooks/useDraft';
  +import { useLivePreview } from './hooks/useLivePreview';
  +import { BOT_DELAY_MS, useChatBot } from './hooks/useChatBot';
+ import { Modal } from './components/Modal';
+ import { PrintPreview } from './components/PrintPreview';
   import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
   import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
@@@ -37,4 -74,6 +39,5 @@@ export default function App()
     const pendingImportRef = useRef<ImportResult | null>(null);
```

```
    const [confirmingImport, setConfirmingImport] = useState(false);
 -  const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);
+   const [liveExpanded, setLiveExpanded] = useState(false);

    const finished = stepIndex >= STEPS.length;
diff --cc src/resumeImport.test.ts
index d947b4c,b559e0b..65219de
--- a/src/resumeImport.test.ts
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@@ -58,113 -58,83 +58,193 @@@ describe('importacao de curriculo',
      expect(result.fields.fullName).toBeUndefined();
    });
 +
 +  it('secao Objetivo curta vira cargo, nao resumo', () => {
 +    const { fields, recognized } = parseResumeText(
 +      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nObjetivo\nAnalista de Suporte Comercial\nResumo\nProfissional dedicada com foco em resultado.',
 +    );
 +    expect(fields.targetRole).toBe('Analista de Suporte Comercial');
 +    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
 +    expect(recognized).toContain('objetivo');
 +  });
 +
 +  it('captura o cargo logo abaixo do nome (PDF exportado pelo app)', () => {
 +    const { fields } = parseResumeText(
 +      'Alex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end Júnior\n(11) 98888-7777 | alex@email.com\nResumo\nTrabalho com React e TypeScript.',
 +    );
 +    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
 +    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end Júnior');
 +    expect(fields.summary).toContain('React');
 +  });
 +
 +  it('reconhece Idioma no singular, Education/Experience em ingles e Sintese como resumo', () => {
 +    const { fields, recognized } = parseResumeText(
 +      'Maria Oliveira Santos\nSíntese\nProfissional com 5 anos de atendimento.\nExperience\nConsultora — Loja Alfa\nEducation\nAdministracao - Faculdade X\nIdioma\nInglês intermediário',
 +    );
 +    expect(fields.summary).toContain('atendimento');
 +    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Consultora');
 +    expect(fields.education).toContain('Faculdade X');
 +    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
 +    expect(recognized).toContain('idiomas');
 +    expect(recognized).toContain('formacao');
 +  });
 +
 +  it('resgata contato e nome mesmo após secões (layout com barra lateral)', () => {
 +    const { fields } = parseResumeText(
 +      'Habilidades\nReact, Git\nAlex Alves Amorim\nIdiomas\nInglês intermediário\n(11) 99999-8888',
 +    );
 +    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
 +    expect(fields.contact).toContain('(11) 99999-8888');
 +    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
 +  });
 +
 +  it('valor inline no cabecalho ("Idiomas: Inglês") nao se perde', () => {
 +    const { fields } = parseResumeText('João Pedro Almeida\nIdiomas: Inglês intermediário');
 +    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
 +  });
 +
 +  it('recupera secao mesclada ao conteudo em linha longa', () => {
 +    const { fields, recognized } = parseResumeText(
 +      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nIDIOMAS Inglês intermediário com conversacao fluente todos os dias\nFORMACÃO ACADÊMICA - Administracão de Empresas na Faculdade XYZ',
 +    );
 +    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
```

```
+    expect(fields.education).toContain('Administracão');
+    expect(recognized).toContain('idiomas');
+    expect(recognized).toContain('formacão');
+  });
+
+  it('ignora rodape de PDF exportado e nao polui a formacao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Alex Alves Amorim\nFormacão Acadêmica\nAdministracão - Faculdade X\nGerado com Alfa Curriculum Maker',
+    );
+    expect(fields.education).toBe('Administracão - Faculdade X');
+  });
+
+  it('cargo colado no nome resgatado da barra lateral vira objetivo', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'CONTATO\n(11) 99999-8888\nHabilidades\nReact\nAlex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end\nIdiomas\nInglês
intermediário',
+    );
+    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
+    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end');
+    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
+  });
+
+  it('Perfil Profissional e Sobre mim viram resumo', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Maria Oliveira Santos\nPerfil Profissional\nProfissional com foco em resultado e metas claras.',
+    );
+    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
+  });
+
+  it('cabecalho com enfeite ainda vira secao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'João Pedro Almeida\n— Experiência Profissional —\nAuxiliar — Loja X (2022-2023): bati a meta\n• Formação Acadêmica
•\nEnsino Médio Completo',
+    );
+    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Auxiliar');
+    expect(fields.education).toContain('Ensino Médio');
+  });
+
+  it('frase normal começando com palavra de secao nao vira secao', () => {
+    const { fields } = parseResumeText(
+      'Maria Oliveira Santos\nResumo\nExperiência em vendas\nHabilidades\nVendas',
+    );
+    expect(fields.summary).toContain('Experiência em vendas');
+    expect(fields.experiences).toBeUndefined();
+    expect(fields.skills).toContain('Vendas');
+  });
+
+  it('nao mistura duas colunas que estao na mesma altura', () => {
+    const lines = breakRowOnGap([
+      { x: 10, width: 50, text: '(11) 99999-8888' },
+      { x: 300, width: 80, text: 'Experiência Profissional' },
+    ]);
+    expect(lines).toEqual(['(11) 99999-8888', 'Experiência Profissional']);
+  });
+
+  it('mantem palavras perto uma da outra na mesma linha', () => {
+    const lines = breakRowOnGap([
+      { x: 10, width: 30, text: 'Maria' },
+      { x: 45, width: 40, text: 'Oliveira' },
+    ]);
+    expect(lines).toEqual(['Maria Oliveira']);
+  });
  });
+ // Currículo pronto no estilo real (cabecalho com headline, cidade com hífen,
+ // secão de projetos longa, tabela de competências, subtítulos e cabecalho combinado)
+ const REFERENCE_STYLE = `ALEX ALVES AMORIM
```

```
+ Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron
+ Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | alex@mail.com | (21) 97680-7111
+ github.com/AlexAlvesAmorim | linkedin.com/in/alex-a-amorim
+ Portfólio + releases + demos | https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/
+
+ RESUMO PROFISSIONAL
+ Desenvolvedor Front-End com certificação e 15 anos de suporte técnico.
+
+ PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM CÓDIGO, RELEASE E DEMO
+ ALFA PDF Reader | TypeScript | Electron
+ • Leitor PDF desktop para Windows.
+ • Multi-abas e auto-update.
+
+ COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
+ Desenvolvimento
+ React.js, TypeScript, Node.js
+ Qualidade & DevOps
+ Vitest, Docker
+
+ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
+ Desenvolvedor Front-End Freelancer - ALVS Soluções Tecnológicas 2023 - Atual
+ Projetos sob demanda - em paralelo ao vínculo CLT
+ • Concepção e entrega de 5 produtos autorais.
+ • Interfaces responsivas e acessíveis.
+ Técnico de TI N3 - InfoMorais.com 2022 - Atual
+ Vínculo CLT atual | Referência técnica da equipe
+ • Diagnósticos avançados em hardware.
+
+ FORMAÇÃO ACADÊMICA, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS
+ • CS50x - Harvard University - Certificado 2026
+ • Inglês Intermediário - leitura técnica fluente`;
+
+ describe('importação de currículo pronto (estilo referência)', () => {
+   it('lê nome, objetivo, contato completo e cabeçalhos longos', () => {
+     const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+     expect(fields.fullName).toBe('ALEX ALVES AMORIM');
+     expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron');
+     expect(fields.contact).toContain('Rio de Janeiro - RJ');
+     expect(fields.contact).toContain('alex@mail.com');
+     expect(fields.contact).toContain('(21) 97680-7111');
+     expect(fields.contact).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim');
+     expect(fields.contact).toContain('https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/');
+     expect(fields.contact ?? '').not.toContain('Desenvolvedor Front-End | React');
+     expect(fields.summary).toContain('certificação');
+     expect(fields.summary).toContain('ALFA PDF Reader');
+     expect(fields.education).toContain('CS50x');
+     expect(fields.education ?? '').not.toContain('Inglês');
+   });
+
+   it('não cria experiências fantasmas: 2 empregos com conquistas agregadas', () => {
+     const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+     expect(fields.experiences).toHaveLength(2);
+     expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Desenvolvedor Front-End Freelancer');
+     expect(fields.experiences?.[0]?.company).toContain('ALVS');
+     expect(fields.experiences?.[0]?.period).toMatch(/2023/);
+     // Subtítulo + bullets viram conquista multilinha (um bullet por linha no PDF)
+     expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Projetos sob demanda');
+     expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Concepção e entrega');
+     expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Interfaces responsivas');
+     expect(fields.experiences?.[1]?.role).toBe('Técnico de TI N3');
+     expect(fields.experiences?.[1]?.company).toContain('InfoMorais');
+     expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Vínculo CLT atual');
+     expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Diagnósticos avançados');
+   });
```

```
+
+   it('limpa rótulos da tabela de competências e puxa o idioma', () => {
+     const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+     expect(fields.skills).toContain('React.js');
+     expect(fields.skills).toContain('Vitest');
+     expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Desenvolvimento');
+     expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Qualidade & DevOps');
+     expect(fields.languages).toContain('Inglês Intermediário');
+   });
+ });
diff --cc src/utils/resumeImport.ts
index 0d9b084,163efa8..0f2ba0c
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@@ -14,14 -16,11 +16,15 @@@ const URL_RE = /https?:\/\/|www\./i
  const YEAR_RANGE_PHONE_TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[--–]\s*(19|20)\d{2}/;

 -const SECTION_PATTERNS: Array<[keyof ResumeData, RegExp]> = [
 -  ['summary', /^resumo|^objetivo|^perfil|^about/il,
 +type BucketKey = 'summary' | 'objective' | 'experiences' | 'education' | 'skills' | 'languages';
 +
 +const SECTION_PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
 +  // objetivo separado do resumo: vira cargo (ou resumo quando é texto longo)
 +  ['objective', /^objetivo|^cargo|^pretensão|^career objective|^objective/il,
 +  ['summary', /^resumo|^perfil|^perfil profissional|^síntese|^qualificações profissional|^apresentação|^sobre
mim|^about|^summary/il,
+   ['summary', /^projetos?(?= em destaque\b|\s*[:\-–]|\s*$)|^portfólio/il,
 -  ['experiences', /^experiência|^histórico profissional|^emprego|^carreira/il,
 -  ['education', /^formação|^escolaridade|^educação|^acadêmic|^cursos?/il,
 -  ['skills', /^habilidades|^competências|^qualificações|^conhecimentos|^skills|^tecnologias/il,
 -  ['languages', /^idiomas|^línguas/il,
 +  ['experiences', /^experiência|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^histórico
profissional|^emprego|^carreira|^atuação profissional|^trajetoria/il,
 +  ['education', /^formação|^escolaridade|^educação|^education|^acadêmic|^academic|^histórico
acadêmico|^cursos?|^certificações/il,
 +  ['skills', /^habilidades?|^competências?|^qualificações|^conhecimentos?|^skills?|^soft skills|^hard
skills|^tecnologias?|^ferramentas/il,
 +  ['languages', /^idiomas?|^línguas?|^languages?|^language/il,
  ];

@@@ -379,8 -197,13 +394,13 @@@ export function parseResumeText(text: s
      if (isContactLine(line)) {
        contactParts.push(line);
 -      continue;
 +      return;
      }
+     // "Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript" logo no topo é o objetivo
+     if (!preludeObjective && line.includes('|') && line.length <= 90 && !/[.!?]$/.test(line)) {
+       preludeObjective = line;
+       continue;
+     }
      summaryPrelude.push(line);
 -  }
 +  });

    const sectionSummary = (buckets.summary ?? []).join('\n').trim();
@@@ -408,12 -212,34 +428,35 @@@
      Boolean(fullName) ||
      contactParts.length > 0 ||
 +    objectiveLines.length > 0 ||
      Object.values(buckets).some((bucket) => (bucket?.length ?? 0) > 0);
 -  const summary = sectionSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');
 +  const summary = sectionSummary || objectiveSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');

 -  const experiences = (buckets.experiences ?? [])
```

```
-     .map(parseExperienceLine)
-     .filter((experience): experience is Experience => experience !== null)
-     .slice(0, 15);
+   const experiences: Experience[] = [];
+   for (const rawLine of buckets.experiences ?? []) {
+     const trimmed = rawLine.trim();
+     if (trimmed.length < 3) continue;
+     const last = experiences[experiences.length - 1];
+     // Linha só com período ("2022", "• Atual"): completa o emprego anterior
+     const periodOnly = trimmed.replace(/^[-•*·]+\s*/, '');
+     if (isPeriodFragment(periodOnly)) {
+       if (last && !last.period) last.period = periodOnly;
+       continue;
+     }
+     // Bullets ("• ...") detalham a conquista do emprego anterior, não são empregos novos
+     if (/^[-•*·]/.test(trimmed) && last) {
+       const detail = trimmed.replace(/^[-•*·]+\s*/, '');
+       if (detail) last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${detail}` : detail;
+       continue;
+     }
+     const parsed = parseExperienceLine(trimmed);
+     if (!parsed) continue;
+     // Sem período e sem cara de "Função - Empresa": subtítulo/itálico do bloco anterior
+     if (!parsed.period && last && isContinuationLine(trimmed)) {
+       last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${trimmed}` : trimmed;
+       continue;
+     }
+     experiences.push(parsed);
+     if (experiences.length >= 15) break;
+   }

    const fields: Partial<ResumeData> = {};
```

2026-09-22 · c4bcf7ab · fix: reconcilia parser do merge (3 testes estilo referencia voltam ao verde)

```
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
index 0f2ba0c..4a7e513 100644
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -23,5 +23,5 @@ const SECTION_PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
   ['summary', /^resumo|^perfil|^perfil profissional|^s[íi]ntese|^qualifica[cç][ãa]o profissional|^apresenta[cç][ãa]o|^sobre
mim|^about|^summary/i],
   ['summary', /^projetos?(?= em destaque\b)\s*[:\--–]|\s*$)|^portf[óo]lio/i],
-  ['experiences', /^experi[êe]nc|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^hist[óo]rico
profissional|^emprego|^carreira|^atuacao profissional|^trajetoria/i],
+  ['experiences', /^experi[êe]ncias?|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^hist[óo]rico
profissional|^emprego|^carreira|^atuacao profissional|^trajetoria/i],
   ['education', /^forma[cç][ãa]o|^escolaridade|^educa[cç][ãa]o|^education|^acad[êe]mic|^academic|^hist[óo]rico
acad[êe]mico|^cursos?|^certifica[cç][õo]es/i],
   ['skills', /^habilidades?|^compet[êe]ncias?|^qualifica[cç][õo]es|^conhecimentos?|^skills?|^soft skills|^hard
skills|^tecnologias?|^ferramentas/i],
@@ -193,4 +193,7 @@ function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
   // tira enfeite do começo ("— Experiência —", "• Habilidades")
   const clean = line.replace(/^[-•*·—–|~=\s]+/, '').trim() || line;
+  // Cabeçalho combinado ("FORMAÇÃO, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS"): vira educação;
+  // o idioma é separado depois em parseResumeText.
+  if (/forma/i.test(clean) && /certifica/i.test(clean)) return { key: 'education' };
   if (clean.length <= 40) {
     for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
@@ -399,5 +402,5 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
     if (!preludeObjective && line.includes('|') && line.length <= 90 && !/[.!?]$/.test(line)) {
       preludeObjective = line;
-      continue;
+      return;
```

```
    }
    summaryPrelude.push(line);
```

2026-09-22 · 01a98461 · AJEITANDO A FORMATAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DOS PDF, FICA ESTRANHO

```
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index 3fe44eb..f40b208 100644
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -1,4 +1,5 @@
 import { describe, expect, it } from 'vitest';
-import { buildResumePdf } from './utils/pdfExport';
+import { isPDF } from 'ispdf';
+import { buildResumePdf, renderResumeDoc } from './utils/pdfExport';
 import { buildResumeDocx } from './utils/docxExport';
 import { TEMPLATES } from './data/templates';
@@ -42,2 +43,106 @@ describe('export docx', () => {
   });
 });
+
+// Curriculo tipico VINDO DE IMPORTACAO: textos longos, sem os limites do chat
+// (FIELD_CONSTRAINTS nao se aplica ao import). Ja gerou texto fora da margem
+// (cargo de linha unica no Canva/Executivo/Minimal) e pagina extra no ATS.
+const IMPORTADO_LONGO: ResumeData = {
+  fullName: 'ALEX ALVES AMORIM',
+  targetRole: 'Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron • Node.js e Suporte Técnico Avancado',
+  layout: '',
+  contact:
+    'Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | alex@mail.com | (21) 97680-7111 | github.com/AlexAlvesAmorim |
linkedin.com/in/alex-a-amorim | https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/',
+  summary:
+    'Desenvolvedor Front-End com certificacão CS50x e mais de 15 anos de experiência em suporte técnico avancado e
atendimento ao cliente corporativo. Especialista em React, TypeScript e Electron com histórico de entrega de produtos desktop
e web, interfaces responsivas e acessíveis, com foco em performance e código limpo.',
+  experiences: [
+    {
+      role: 'Desenvolvedor Front-End Freelancer',
+      company: 'ALVS Soluções Tecnológicas',
+      period: '2023 - Atual',
+      achievement:
+        'Projetos sob demanda - em paralelo ao vínculo CLT\nConcepção e entrega de 5 produtos autorais com stack
moderna\nInterfaces responsivas e acessíveis com foco em performance',
+    },
+    {
+      role: 'Técnico de TI N3',
+      company: 'InfoMorais.com',
+      period: '2022 - Atual',
+      achievement: 'Vínculo CLT atual | Referência técnica da equipe\nDiagnósticos avancados em hardware e redes
corporativas',
+    },
+    {
+      role: 'Analista de Suporte Técnico Sênior',
+      company: 'Empresa de Telecomunicações XYZ S.A.',
+      period: '2015 - 2022',
+      achievement:
+        'Atendimento a clientes corporativos de grande porte\nRedução de 40% no tempo médio de resolução de chamados',
+    },
+  ],
+  education:
+    'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Universidade Federal do Rio de Janeiro (concluído)\nCS50x - Harvard University -
Certificado 2026',
+  skills: 'React.js, TypeScript, Node.js, Electron, JavaScript, HTML5, CSS3, Git, Docker, Vitest, Figma, Redes, Hardware',
+  languages: 'Inglês Intermediário - leitura técnica fluente\nEspanhol Básico',
+  photo: '',
```

```
+  photoCircle: '',
+  accentColor: '',
+};
+
+interface TrackedOverflow {
+  template: string;
+  text: string;
+  x: number;
+  y: number;
+  w: number;
+  page: number;
+  kind: 'horizontal' | 'vertical';
+}
+
+function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedOverflow[] } {
+  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+  const overflows: TrackedOverflow[] = [];
+  let page = 1;
+  const origAddPage = doc.addPage.bind(doc) as (...args: never[]) => unknown;
+  doc.addPage = ((...args: never[]) => {
+    page += 1;
+    return origAddPage(...args);
+  }) as typeof doc.addPage;
+  const origText = doc.text.bind(doc) as (
+    text: string | string[],
+    x: number,
+    y: number,
+    options?: { align?: string },
+  ) => unknown;
+  doc.text = ((text: string | string[], x: number, y: number, options?: { align?: string }) => {
+    const str = Array.isArray(text) ? text.join('') : String(text ?? '');
+    if (str.trim() !== '' && Number.isFinite(x) && Number.isFinite(y)) {
+      const align = options?.align ?? 'left';
+      const w = doc.getTextWidth(str);
+      const left = align === 'center' ? x - w / 2 : align === 'right' ? x - w : x;
+      if (left < 8 || left + w > 202) {
+        overflows.push({ template: '', text: str.slice(0, 60), x, y, w, page, kind: 'horizontal' });
+      }
+      if (y < 8 || y > 290) {
+        overflows.push({ template: '', text: str.slice(0, 60), x, y, w, page, kind: 'vertical' });
+      }
+    }
+    return origText(text, x, y, options);
+  }) as typeof doc.text;
+  renderResumeDoc(doc, resume);
+  return { pages: doc.getNumberOfPages(), overflows };
+}
+
+describe('export pdf de curriculo importado', () => {
+  it('nenhum modelo desenha texto fora da pagina', () => {
+    const failures: TrackedOverflow[] = [];
+    for (const t of TEMPLATES) {
+      const { overflows } = renderTracked({ ...IMPORTADO_LONGO, layout: t.value });
+      for (const overflow of overflows) failures.push({ ...overflow, template: t.id });
+    }
+    expect(failures).toEqual([]);
+  });
+
+  it('curriculo importado nao vira mais paginas que o normal', () => {
+    for (const t of TEMPLATES) {
+      const { pages } = renderTracked({ ...IMPORTADO_LONGO, layout: t.value });
+      expect(pages, `modelo ${t.id}`).toBeLessThanOrEqual(2);
+    }
+  });
+});
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
```

```
index 41acb97..0ac5593 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -125,4 +125,36 @@ function drawParagraph(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number
 }

+interface FieldLinesOptions {
+  font?: string;
+  style?: 'normal' | 'bold' | 'italic' | 'bolditalic';
+  size?: number;
+  color?: RGB;
+  align?: 'left' | 'center';
+  lineGap?: number;
+}
+
+/* Nome, cargo e contato com quebra de linha: o chat limita o tamanho dos campos
+   (FIELD_CONSTRAINTS), mas a importacao nao — uma linha unica centralizada com
+   texto importado estourava a margem da pagina. */
+function drawFieldLines(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number, options: FieldLinesOptions = {}): void {
+  const { font = 'helvetica', style = 'normal', size = 10, color = BODY, align = 'left', lineGap = 2 } = options;
+  const clean = text.trim();
+  if (!clean) return;
+  const lineHeight = size * 0.5;
+  cursor.doc.setFont(font, style);
+  cursor.doc.setFontSize(size);
+  cursor.doc.setTextColor(...color);
+  const lines = cursor.doc.splitTextToSize(clean, maxWidth) as string[];
+  ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
+  lines.forEach((line, index) => {
+    if (align === 'center') {
+      cursor.doc.text(line, PAGE_W / 2, cursor.y + index * lineHeight, { align: 'center' });
+    } else {
+      cursor.doc.text(line, x, cursor.y + index * lineHeight);
+    }
+  });
+  cursor.y += lines.length * lineHeight + lineGap;
+}
+
 function drawColumns(
   cursor: Cursor,
@@ -219,25 +251,32 @@ function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFontSize(style.nameSize);
   doc.setTextColor(...INK);
-  const nameX = style.centeredName ? PAGE_W / 2 : marginX;
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', nameX, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 7;
+  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
+    font: style.font,
+    style: 'bold',
+    size: style.nameSize,
+    color: INK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 3,
+  });

-  doc.setFont(style.font, 'normal');
-  doc.setFontSize(11.5);
-  doc.setTextColor(...style.accent);
-  doc.text(resume.targetRole || '', nameX, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 5.5;
+  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
+    font: style.font,
+    size: 11.5,
+    color: style.accent,
+    align: 'center',
+    lineGap: 3,
```

```
+  });

   const contactItems = orderedContactParts(resume.contact);
   if (contactItems.length > 0) {
-    doc.setFont(style.font, 'normal');
-    doc.setFontSize(9.5);
-    doc.setTextColor(...MUTED);
-    const lineGap = 4.4;
-    ensureSpace(cursor, contactItems.length * lineGap);
-    contactItems.forEach((part) => {
-      doc.text(part, nameX, cursor.y, { align: 'center' });
-      cursor.y += lineGap;
-    });
+    for (const part of contactItems) {
+      drawFieldLines(cursor, part, marginX, contentW, {
+        font: style.font,
+        size: 9.5,
+        color: MUTED,
+        align: 'center',
+        lineGap: 1.8,
+      });
+    }
     cursor.y += 1;
   }
@@ -272,9 +311,19 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

-  doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.setFontSize(22);
-  doc.setTextColor(...BLACK);
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 11;
+  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
+    style: 'bold',
+    size: 22,
+    color: BLACK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 3,
+  });
+
+  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
+    style: 'bold',
+    size: 11,
+    color: BLACK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });

   const contactBlock: Array<[string, string]> = [];
@@ -286,5 +335,8 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     drawHeading(cursor, 'Informações Pessoais', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5,
charSpace: 0.3 });
     for (const [label, value] of contactBlock) {
-      ensureSpace(cursor, 5);
+      doc.setFont('helvetica', 'normal');
+      doc.setFontSize(10);
+      const valueLines = doc.splitTextToSize(value, contentW - 38) as string[];
+      ensureSpace(cursor, valueLines.length * 5 + 1);
       doc.setFont('helvetica', 'bold');
       doc.setFontSize(10);
@@ -292,6 +344,9 @@ function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       doc.text(label, marginX + 4, cursor.y);
       doc.setFont('helvetica', 'normal');
-      doc.text(value, marginX + 34, cursor.y);
-      cursor.y += 5.6;
+      doc.setTextColor(...BLACK);
```

```
+      valueLines.forEach((line, index) => {
+        doc.text(line, marginX + 34, cursor.y + index * 5);
+      });
+      cursor.y += valueLines.length * 5 + 0.6;
     }
     cursor.y += 6;
@@ -430,18 +485,19 @@ function renderAtsDev(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   // Header tipo PDF2: nome grande + subtítulo stack + contato em linha única (pipe)
-  doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.setFontSize(20);
-  doc.setTextColor(...BLACK);
-  const name = (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase();
-  doc.text(name, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 7;
+  drawFieldLines(cursor, (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), marginX, contentW, {
+    style: 'bold',
+    size: 20,
+    color: BLACK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });

-  if (resume.targetRole.trim()) {
-    doc.setFont('helvetica', 'bold');
-    doc.setFontSize(10);
-    doc.setTextColor(...SLATE_HEAD);
-    doc.text(resume.targetRole.trim(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-    cursor.y += 6;
-  }
+  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole.toUpperCase(), marginX, contentW, {
+    style: 'bold',
+    size: 10,
+    color: SLATE_HEAD,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });

   const contacts = orderedContactParts(resume.contact);
@@ -508,22 +564,28 @@ function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

-  doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.setFontSize(20);
-  doc.setTextColor(...headColor);
-  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 6;
-
-  doc.setFont('helvetica', 'normal');
-  doc.setFontSize(10);
-  doc.setTextColor(...MID);
-  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-  cursor.y += 5;
+  drawFieldLines(cursor, (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), marginX, contentW, {
+    style: 'bold',
+    size: 20,
+    color: headColor,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });

-  orderedContactParts(resume.contact).forEach((part) => {
-    doc.setFontSize(9);
-    doc.text(part, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
-    cursor.y += 4.2;
+  drawFieldLines(cursor, (resume.targetRole || '').toUpperCase(), marginX, contentW, {
```

```
+    size: 10,
+    color: MID,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
   });

+  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
+    drawFieldLines(cursor, part, marginX, contentW, {
+      size: 9,
+      color: MID,
+      align: 'center',
+      lineGap: 1.6,
+    });
+  }
+
   doc.setDrawColor(...DIVIDER);
   doc.setLineWidth(0.3);
@@ -568,28 +630,38 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const sidebarColor = shadeRgb(accent, 0.45);
   const sidebarW = 70;
-  doc.setFillColor(...sidebarColor);
-  doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
-  doc.setFillColor(...accent);
-  doc.rect(0, 0, sidebarW, 50, 'F');
+  const paintSidebar = () => {
+    doc.setFillColor(...sidebarColor);
+    doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
+    doc.setFillColor(...accent);
+    doc.rect(0, 0, sidebarW, 50, 'F');
+  };
+  paintSidebar();

   const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
   drawPhotoCircle(cursor, resume, sidebarW / 2, 50, 17.5);

-  let sideY = 84;
+  // A lateral tem cursor proprio: antes usava o cursor do cabecalho (y=0) e o
+  // ensureSpace nunca disparava — curriculo importado longo saia da pagina.
+  const side: Cursor = { doc, y: 84 };
+  const ensureSide = (needed: number) => {
+    const before = doc.getNumberOfPages();
+    ensureSpace(side, needed, 60);
+    if (doc.getNumberOfPages() > before) paintSidebar();
+  };
   const sideX = 10;
   const sideW = sidebarW - sideX * 2;

   const sidebarSection = (title: string) => {
-    ensureSpace(cursor, 14, 60);
+    ensureSide(14);
     doc.setDrawColor(...SIDEBAR_TEXT);
     doc.setLineWidth(0.35);
     doc.setLineDashPattern([1.4, 1.6], 0);
-    doc.line(sideX, sideY - 4.2, sideX + sideW, sideY - 4.2);
+    doc.line(sideX, side.y - 4.2, sideX + sideW, side.y - 4.2);
     doc.setLineDashPattern([], 0);
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(10);
     doc.setTextColor(255, 255, 255);
-    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY, { charSpace: 0.35 });
-    sideY += 7.5;
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, side.y, { charSpace: 0.35 });
+    side.y += 7.5;
   };

@@ -599,10 +671,10 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
```

```
   for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
     const lines = doc.splitTextToSize(part, sideW) as string[];
-    ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+    ensureSide(lines.length * 4.4);
     doc.setTextColor(...SIDEBAR_TEXT);
-    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, sideY + index * 4.4));
-    sideY += lines.length * 4.4 + 1.6;
+    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, side.v + index * 4.4));
+    side.v += lines.length * 4.4 + 1.6;
   }
-  sideY += 6;
+  side.v += 6;

   const sections = buildSections(resume);
@@ -614,12 +686,12 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     for (const skill of skills.items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
-      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+      ensureSide(lines.length * 4.4);
       doc.setFillColor(255, 255, 255);
-      doc.rect(sideX, sideY - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.rect(sideX, side.v - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
       doc.setTextColor(...SIDEBAR_TEXT);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.4));
-      sideY += lines.length * 4.4 + 1.4;
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.v + index * 4.4));
+      side.v += lines.length * 4.4 + 1.4;
     }
-    sideY += 6;
+    side.v += 6;
   }

@@ -631,10 +703,10 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     for (const language of languages.items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(language, sideW - 4) as string[];
-      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.4, 60);
+      ensureSide(lines.length * 4.4);
       doc.setFillColor(255, 255, 255);
-      doc.rect(sideX, sideY - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.rect(sideX, side.v - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
       doc.setTextColor(...SIDEBAR_TEXT);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.4));
-      sideY += lines.length * 4.4 + 1.4;
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.v + index * 4.4));
+      side.v += lines.length * 4.4 + 1.4;
     }
   }
@@ -651,9 +723,9 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   main.v += nameLines.length * 8.5 + 2;

-  doc.setFont('helvetica', 'normal');
-  doc.setFontSize(11.5);
-  doc.setTextColor(...accent);
-  doc.text(resume.targetRole || '', mainX, main.v);
-  main.v += 10;
+  drawFieldLines(main, resume.targetRole, mainX, mainW, {
+    size: 11.5,
+    color: accent,
+    lineGap: 4.8,
+  });

   const mainHeading = (title: string) => {
@@ -711,29 +783,47 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   drawPhotoCircle(cursor, resume, 40, 29, 17.5);

+  const headX = 70;
```

```
+  const headW = PAGE_W - headX - 17;
+  const head: Cursor = { doc, y: 26 };
+  // Nome muito longo (comum em importacao) encolhe para caber na faixa de 58mm
   doc.setFont('helvetica', 'bold');
-  doc.setFontSize(23);
+  let headNameSize = 23;
+  doc.setFontSize(headNameSize);
+  let headNameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', headW) as string[];
+  if (headNameLines.length > 2) {
+    headNameSize = 18;
+    doc.setFontSize(headNameSize);
+    headNameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', headW) as string[];
+  }
   doc.setTextColor(255, 255, 255);
-  doc.text(resume.fullName || 'Nome não informado', 70, 26);
+  headNameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, headX, head.y + index * headNameSize * 0.5));
+  head.y += headNameLines.length * headNameSize * 0.5 + 1;
   doc.setFont('helvetica', 'normal');
   doc.setFontSize(11);
-  doc.setTextColor(...LIGHT_BLUE);
-  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), 70, 36, { charSpace: 0.5 });
+  const roleUpper = (resume.targetRole || '').toUpperCase();
+  if (roleUpper.trim()) {
+    const roleLines = doc.splitTextToSize(roleUpper, headW) as string[];
+    doc.setTextColor(...LIGHT_BLUE);
+    roleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, headX, head.y + index * 5, { charSpace: 0.5 }));
+    head.y += roleLines.length * 5;
+  }

-  let sideY = 76;
+  // Lateral com cursor proprio (antes usava o cursor do cabecalho, y=0).
+  const side: Cursor = { doc, y: 76 };
   const sideX = 17;
   const sideW = 56;

   const sideHeading = (title: string) => {
-    ensureSpace(cursor, 13, 60);
-    sideY += 4;
+    ensureSpace(side, 13, 60);
+    side.y += 4;
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(10.5);
     doc.setTextColor(...headColor);
-    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, sideY, { charSpace: 0.35 });
-    sideY += 2.2;
+    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, side.y, { charSpace: 0.35 });
+    side.y += 2.2;
     doc.setDrawColor(...headColor);
     doc.setLineWidth(0.3);
-    doc.line(sideX, sideY, sideX + sideW, sideY);
-    sideY += 6.5;
+    doc.line(sideX, side.y, sideX + sideW, side.y);
+    side.y += 6.5;
   };

@@ -744,9 +834,9 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     for (const item of items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(item, sideW) as string[];
-      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.6, 60);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, sideY + index * 4.6));
-      sideY += lines.length * 4.6 + 1.5;
+      ensureSpace(side, lines.length * 4.6, 60);
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, side.y + index * 4.6));
+      side.y += lines.length * 4.6 + 1.5;
     }
-    sideY += 3;
```

```
+    side.v += 3;
   };

@@ -768,10 +858,10 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     for (const skill of skills.items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
-      ensureSpace(cursor, lines.length * 4.6, 60);
+      ensureSpace(side, lines.length * 4.6, 60);
       doc.setFillColor(...headColor);
-      doc.rect(sideX, sideY - 2.3, 1.8, 1.8, 'F');
+      doc.rect(sideX, side.v - 2.3, 1.8, 1.8, 'F');
       doc.setTextColor(...BODY);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, sideY + index * 4.6));
-      sideY += lines.length * 4.6 + 1.4;
+      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.v + index * 4.6));
+      side.v += lines.length * 4.6 + 1.4;
     }
   }
@@ -861,9 +951,9 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (resume.targetRole.trim()) {
     cleanHeading('Profissão');
-    doc.setFont('times', 'normal');
-    doc.setFontSize(11.5);
-    doc.setTextColor(...BODY);
-    doc.text(resume.targetRole.trim(), marginX, cursor.v);
-    cursor.v += 7;
+    drawParagraph(cursor, resume.targetRole.trim(), marginX, PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 48 : 0), BODY, {
+      font: 'times',
+      size: 11.5,
+    });
+    cursor.v += 1.5;
   }

@@ -911,6 +1001,12 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
-  doc.setFillColor(...GRAY_BG);
-  doc.rect(0, 0, PAGE_W, PAGE_H, 'F');
+  const paintMinimalBg = () => {
+    doc.setFillColor(...GRAY_BG);
+    doc.rect(0, 0, PAGE_W, PAGE_H, 'F');
+    doc.setDrawColor(...DIVIDER);
+    doc.setLineWidth(0.4);
+    doc.line(86, 14, 86, 283);
+  };
+  paintMinimalBg();

   const sections = buildSections(resume);
@@ -925,10 +1021,19 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   }

+  // Coluna esquerda com cursor proprio e repintura do fundo ao paginar
+  const left: Cursor = { doc, v: resume.photo ? 74 : 22 };
+  const ensureLeft = (needed: number) => {
+    const before = doc.getNumberOfPages();
+    ensureSpace(left, needed, 22);
+    if (doc.getNumberOfPages() > before) paintMinimalBg();
+  };
+
   const leftHeading = (title: string) => {
+    ensureLeft(8);
     doc.setFont('helvetica', 'bold');
     doc.setFontSize(12);
     doc.setTextColor(...DARK2);
-    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, leftY, { align: 'right', charSpace: 0.35 });
-    leftY += 7.5;
+    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, left.v, { align: 'right', charSpace: 0.35 });
+    left.v += 7.5;
```

```
+    doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, left.v, { align: 'right', charSpace: 0.35 });
+    left.v += 7.5;
   };

@@ -939,15 +1044,14 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     for (const item of items) {
       const lines = doc.splitTextToSize(item, leftW) as string[];
+      ensureLeft(lines.length * 5 + 2);
       for (const line of lines) {
-        doc.text(line, leftRight, leftY, { align: 'right' });
-        leftY += 5;
+        doc.text(line, leftRight, left.v, { align: 'right' });
+        left.v += 5;
       }
-      leftY += 1.8;
+      left.v += 1.8;
     }
-    leftY += 6;
+    left.v += 6;
   };

-  let leftY = resume.photo ? 74 : 22;
-
   const education = find('Formação Acadêmica');
   if (education) {
@@ -971,8 +1075,4 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   leftLines(orderedContactParts(resume.contact));

-  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
-  doc.setLineWidth(0.4);
-  doc.line(86, 14, 86, 283);
-
   const mainX = 94;
   const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
@@ -982,12 +1082,14 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   doc.setFontSize(21);
   doc.setTextColor(...DARK2);
-  doc.text((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainX, main.v, { charSpace: 0.3 });
-  main.v += 8;
+  const minimalNameLines = doc.splitTextToSize((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainW) as string[];
+  minimalNameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.v + index * 8, { charSpace: 0.3 }));
+  main.v += minimalNameLines.length * 8;

+  const minimalRoleLines = doc.splitTextToSize((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainW) as string[];
   doc.setFont('helvetica', 'normal');
   doc.setFontSize(10.5);
   doc.setTextColor(...MID);
-  doc.text((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainX, main.v, { charSpace: 0.4 });
-  main.v += 10;
+  minimalRoleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.v + index * 5, { charSpace: 0.4 }));
+  main.v += (minimalRoleLines.length > 0 ? minimalRoleLines.length * 5 : 0) + 5;

   if (resume.summary.trim()) {
@@ -1018,10 +1120,9 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 /* ---------- DISPATCH ---------- */

-export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
+export function renderResumeDoc(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   // Texto do usuario pode trazer emojis/icones (digitados ou importados de outro
   // PDF) que a fonte WinAnsi do jsPDF nao desenha — sanitiza antes de renderizar.
   const data = sanitizeResumeForPdf(resume);
   const template = getTemplateId(data.layout);
-  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
   switch (template) {
     case 'classic':
@@ -1049,4 +1150,14 @@ export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
```

```
       renderCanva(doc, data);
   }
+}
+
+export function buildResumePdfDoc(resume: ResumeData): jsPDF {
+  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+  renderResumeDoc(doc, resume);
+  return doc;
+}
+
+export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
+  const doc = buildResumePdfDoc(resume);
   return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
 }
```

2026-09-22 · 76344628 · fix: duas colunas dividem paginas sem esvaziar a principal (Canva/Executivo/Minimal)

```
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index f40b208..c7e77df 100644
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -96,13 +96,13 @@ interface TrackedOverflow {
 }

-function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedOverflow[] } {
+interface TrackedText {
+  x: number;
+  page: number;
+}
+
+function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedOverflow[]; texts: TrackedText[] } {
   const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
   const overflows: TrackedOverflow[] = [];
-  let page = 1;
-  const origAddPage = doc.addPage.bind(doc) as (...args: never[]) => unknown;
-  doc.addPage = ((...args: never[]) => {
-    page += 1;
-    return origAddPage(...args);
-  }) as typeof doc.addPage;
+  const texts: TrackedText[] = [];
   const origText = doc.text.bind(doc) as (
     text: string | string[],
@@ -114,4 +114,6 @@ function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedO
     const str = Array.isArray(text) ? text.join('') : String(text ?? '');
     if (str.trim() !== '' && Number.isFinite(x) && Number.isFinite(y)) {
+      const page = doc.getCurrentPageInfo().pageNumber;
+      texts.push({ x, page });
       const align = options?.align ?? 'left';
       const w = doc.getTextWidth(str);
@@ -127,5 +129,5 @@ function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedO
   }) as typeof doc.text;
   renderResumeDoc(doc, resume);
-  return { pages: doc.getNumberOfPages(), overflows };
+  return { pages: doc.getNumberOfPages(), overflows, texts };
 }

@@ -146,3 +148,21 @@ describe('export pdf de curriculo importado', () => {
     }
   });
+
+  it('lateral longa nao empurra a coluna principal para fora da pagina 1', () => {
+    // 60 skills forcam a lateral do Canva/Executivo/Minimal para a pagina 2;
+    // a coluna principal precisa continuar comecando na pagina 1 (x > 70).
+    const pesado: ResumeData = {
```

```
+      ...IMPORTADO_LONGO,
+      skills: Array.from({ length: 60 }, (_, i) => `Habilidade ${i + 1} com descricao`).join(', '),
+    };
+    for (const id of ['canva', 'executivo', 'minimal'] as const) {
+      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
+      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
+      const { pages, texts, overflows } = renderTracked({ ...pesado, layout: template.value });
+      expect(pages, `paginas ${id}`).toBeGreaterThan(1);
+      expect(overflows, `estouros ${id}`).toEqual([]);
+      const mainNaPagina1 = texts.filter((entry) => entry.page === 1 && entry.x > 70);
+      expect(mainNaPagina1.length, `coluna principal vazia na pagina 1 (${id})`).toBeGreaterThan(0);
+    }
+  });
 });
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 0ac5593..4877378 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -157,4 +157,19 @@ function drawFieldLines(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: numbe
 }

+type AddPageFn = jsPDF['addPage'];
+
+/* Duas colunas (lateral + principal) dividem a mesma sequencia de paginas: a
+   lateral pagina primeiro e a principal precisa recomecar na pagina 1 — senao
+   a pagina 1 amanhece com a coluna principal vazia. Toda pagina nova, venha de
+   qual coluna vier, ja nasce com o fundo repintado. */
+function patchAddPage(doc: jsPDF, repaint: () => void): void {
+  const rawAddPage = doc.addPage.bind(doc) as (...args: never[]) => unknown;
+  doc.addPage = ((...args: never[]) => {
+    const result = rawAddPage(...args);
+    repaint();
+    return result;
+  }) as AddPageFn;
+}
+
 function drawColumns(
   cursor: Cursor,
@@ -636,4 +651,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     doc.rect(0, 0, sidebarW, 50, 'F');
   };
+  patchAddPage(doc, paintSidebar);
   paintSidebar();

@@ -644,9 +660,5 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   // ensureSpace nunca disparava — curriculo importado longo saia da pagina.
   const side: Cursor = { doc, y: 84 };
-  const ensureSide = (needed: number) => {
-    const before = doc.getNumberOfPages();
-    ensureSpace(side, needed, 60);
-    if (doc.getNumberOfPages() > before) paintSidebar();
-  };
+  const ensureSide = (needed: number) => ensureSpace(side, needed, 60);
   const sideX = 10;
   const sideW = sidebarW - sideX * 2;
@@ -681,15 +693,15 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
   if (skills) {
+    // Paragrafo corrido em vez de uma linha por skill: importacao traz dezenas
+    // de habilidades e a lateral estreita virava paginas de quadradinhos.
     sidebarSection('Competências');
     doc.setFont('helvetica', 'normal');
     doc.setFontSize(9);
-    for (const skill of skills.items) {
-      const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
-      ensureSide(lines.length * 4.4);
```

```
-      doc.setFillColor(255, 255, 255);
-      doc.rect(sideX, side.v - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
-      doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.v + index * 4.4));
-      side.v += lines.length * 4.4 + 1.4;
+    doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
+    const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), sideW) as string[];
+    for (const line of skillLines) {
+      ensureSide(4.4);
+      doc.text(line, sideX, side.v);
+      side.v += 4.4;
     }
     side.v += 6;
@@ -712,4 +724,6 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   }

+  // A lateral pode ter paginado; a principal sempre recomeca na pagina 1.
+  doc.setPage(1);
   const mainX = sidebarW + 12;
   const mainW = PAGE W - mainX - 17;
@@ -748,7 +762,7 @@ function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
-  if (experience) {
+  if (experience && hasJobs(resume)) {
     mainHeading('Experiência Profissional');
-    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, accent, { size: 10 });
+    drawExperienceBlocks(main, resume, mainX, mainW, { company: INK, period: accent, body: BODY, bullet: accent });
   }

@@ -853,18 +867,20 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
   if (skills) {
+    // Paragrafo corrido: importacao traz dezenas de skills para 56mm de coluna.
     sideHeading('Habilidades');
     doc.setFont('helvetica', 'normal');
     doc.setFontSize(9.5);
-    for (const skill of skills.items) {
-      const lines = doc.splitTextToSize(skill, sideW - 4) as string[];
-      ensureSpace(side, lines.length * 4.6, 60);
-      doc.setFillColor(...headColor);
-      doc.rect(sideX, side.v - 2.3, 1.8, 1.8, 'F');
-      doc.setTextColor(...BODY);
-      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.v + index * 4.6));
-      side.v += lines.length * 4.6 + 1.4;
+    doc.setTextColor(...BODY);
+    const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), sideW) as string[];
+    for (const line of skillLines) {
+      ensureSpace(side, 4.6, 60);
+      doc.text(line, sideX, side.v);
+      side.v += 4.6;
     }
+    side.v += 3;
   }

+  // A lateral pode ter paginado; a principal sempre recomeca na pagina 1.
+  doc.setPage(1);
   const mainX = 86;
   const mainW = PAGE W - mainX - 17;
@@ -890,7 +906,7 @@ function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

   const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
-  if (experience) {
+  if (experience && hasJobs(resume)) {
     mainHeading('Experiência Profissional');
-    drawBullets(main, experience.items, mainX, mainW, BODY, headColor, { size: 10 });
+
```

```
+    drawExperienceBlocks(main, resume, mainX, mainW, { company: BLACK, period: headColor, body: BODY, bullet: headColor });
   }

@@ -1009,4 +1025,5 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   };
   paintMinimalBg();
+  patchAddPage(doc, paintMinimalBg);

   const sections = buildSections(resume);
@@ -1021,11 +1038,7 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   }

-  // Coluna esquerda com cursor proprio e repintura do fundo ao paginar
+  // Coluna esquerda com cursor proprio (antes sem paginacao: saia da pagina)
   const left: Cursor = { doc, y: resume.photo ? 74 : 22 };
-  const ensureLeft = (needed: number) => {
-    const before = doc.getNumberOfPages();
-    ensureSpace(left, needed, 22);
-    if (doc.getNumberOfPages() > before) paintMinimalBg();
-  };
+  const ensureLeft = (needed: number) => ensureSpace(left, needed, 22);

   const leftHeading = (title: string) => {
@@ -1062,6 +1075,16 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const skills = find('Habilidades');
   if (skills) {
+    // Paragrafo corrido a direita: importacao traz dezenas de skills.
     leftHeading('Habilidades');
-    leftLines(skills.items);
+    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFontSize(9.5);
+    doc.setTextColor(...MID);
+    const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), leftW) as string[];
+    for (const line of skillLines) {
+      ensureLeft(5);
+      doc.text(line, leftRight, left.y, { align: 'right' });
+      left.y += 5;
+    }
+    left.y += 6;
   }

@@ -1075,4 +1098,6 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   leftLines(orderedContactParts(resume.contact));

+  // A lateral pode ter paginado; a principal sempre recomeca na pagina 1.
+  doc.setPage(1);
   const mainX = 94;
   const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
```

2026-09-22 · 474fa445 · feat: template Referencia vira o padrao de saida da importacao (estrutura do PDF Alex)

```
diff --git a/README.md b/README.md
index 1718fc6..3719dd7 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -27,5 +27,5 @@ resposta — com prévia ao vivo, rascunho automático e exportação profission
 - ?? **Sugestões dinâmicas locais** (`src/data/dynamicSuggestions.ts`): geradas do seu perfil, sem chamada de IA externa
 - ?? **Alfa Match (ATS client-side):** cole a descrição da vaga e receba score 0-100, zonas de requisitos/diferenciais e
palavras faltantes
-- ?? **7 templates em PDF e DOCX:** render via `pdfExport.ts` + `docxExport.ts`, com modelo de barra lateral para foto
+- ?? **8 templates em PDF e DOCX** (Referência primeiro — padrão da importação): render via `pdfExport.ts` + `docxExport.ts`,
com modelo de barra lateral para foto
 - ?? **Foto 3x4 com IA no navegador:** remoção de fundo via `@imgly/background-removal`, nada sai do seu PC
 - ?? **Importação:** envie um PDF (`pdfjs-dist`) ou DOCX (`mammoth`) existente para pré-preencher
```

```
@@ -68,5 +68,5 @@ src/
 ??? data/steps.ts         # as 9 etapas (perguntas, placeholders, sugestões)
 ??? data/dynamicSuggestions.ts  # sugestões contextuais por perfil
-??? data/templates.ts     # os 7 modelos + recomendação por perfil
+??? data/templates.ts     # os 8 modelos + recomendação por perfil
 ??? components/           # ChatMessage, ChatInput, ExperienceForm, ContactForm,
 ?                         # PhotoUpload, TemplatePicker, SummaryCard, AlfaMatch...
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 098d1ce..09ea509 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -24,5 +24,5 @@ import { FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type ResumeField } from './types';
 import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE, phaseForStep } from './data/steps';
 import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
-import { findTemplateByInput } from './data/templates';
+import { findTemplateByInput, TEMPLATES } from './data/templates';
 import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

@@ -246,5 +246,7 @@ export default function App() {
     flushBot();
     pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
-    setResume((prev) => ({ ...prev, ...result.fields }));
+    // Importacao sem modelo cai no Referencia (padrao de saida da referencia).
+    const referencia = TEMPLATES.find((template) => template.id === 'referencia')?.value ?? '';
+    setResume((prev) => ({ ...prev, ...result.fields, layout: prev.layout || referencia }));
     setStepIndex(STEPS.length);
     setDraftText('');
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index b6aff37..7ab3b03 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -300,4 +300,12 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
             </dd>
           </div>
+          <div className="summary-card__item">
+            <dt>Projetos</dt>
+            <dd>
+              {resume.projects.length > 0
+                ? resume.projects.map((project) => project.title || project.stack).filter(Boolean).join(', ')
+                : 'Não informados — importe um PDF com projetos para preencher'}
+            </dd>
+          </div>
           <div className="summary-card__item">
             <dt>Foto 3x4</dt>
diff --git a/src/components/TemplateThumb.tsx b/src/components/TemplateThumb.tsx
index cd882ff..fc612ec 100644
--- a/src/components/TemplateThumb.tsx
+++ b/src/components/TemplateThumb.tsx
@@ -315,5 +315,29 @@ function Minimal() {
 }

+function Referencia() {
+  return (
+    <Page>
+      <R x={45} y={20} w={120} h={11} c="#221416" />
+      <R x={60} y={36} w={90} h={5} c="#221416" />
+      <R x={52} y={46} w={106} h={3.5} c="#8a8a88" />
+      <R x={64} y={52} w={82} h={3.5} c="#8a8a88" />
+      {[66, 108, 150, 192, 232].map((y, section) => (
+        <g key={y}>
+          <R x={16} y={y} w={60 - section * 4} h={6} c="#402C64" />
+          <rect x={16} y={y + 9} width={178} height={1.2} fill="#402C64" />
+          {[0, 1, 2].slice(0, section === 4 ? 2 : 3).map((index) => (
+            <g key={index}>
+              <C cx={19} cy={y + 17 + index * 8} r={1.4} c="#402C64" />
+              <R x={24} y={y + 15 + index * 8} w={150 - index * 14} h={3.5} c="#a8a8a8" />
```

```
+            </a>
+          ))}
+        </a>
+      ))}
+    </Page>
+  );
+}
+
 const THUMBS: Record<string, () => React.JSX.Element> = {
+  referencia: Referencia,
   classic: Classic,
   ats: Ats,
diff --git a/src/data/fictionalResume.ts b/src/data/fictionalResume.ts
index 20f104d..79ae57d 100644
--- a/src/data/fictionalResume.ts
+++ b/src/data/fictionalResume.ts
@@ -22,4 +22,12 @@ export const FICTIONAL_RESUME: ResumeData = {
     },
   ],
+  projects: [
+    {
+      title: 'Portfólio Pessoal',
+      stack: 'React | TypeScript | Vite',
+      link: 'github.com/anabferreira/portfolio',
+      bullets: ['Site responsivo com tema claro/escuro e formulário de contato funcional'],
+    },
+  ],
   education: 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Faculdade Alfa (cursando 4º semestre)',
   skills: 'React, TypeScript, Git, CSS, Figma, Acessibilidade, Trabalho em equipe',
diff --git a/src/data/templates.ts b/src/data/templates.ts
index fb6cab2..ce79b97 100644
--- a/src/data/templates.ts
+++ b/src/data/templates.ts
@@ -13,4 +13,11 @@ export interface TemplateInfo {

 export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
+  {
+    id: 'referencia',
+    value: 'Referência (padrão do PDF Alex)',
+    label: 'Referência',
+    description: 'Coluna única serif, padrão da referência — saída padrão da importação',
+    kind: 'ats',
+  },
   {
     id: 'classic',
diff --git a/src/hooks/useDraft.ts b/src/hooks/useDraft.ts
index 10f4bb1..5730c22 100644
--- a/src/hooks/useDraft.ts
+++ b/src/hooks/useDraft.ts
@@ -34,5 +34,5 @@ export function useDraft() {
   // Lazy initializer: lê o storage uma vez por montagem, sem ref durante o render.
   const [initialDraft] = useState<Draft | null>(loadDraft);
-  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => initialDraft?.resume ?? EMPTY_RESUME);
+  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => ({ ...EMPTY_RESUME, ...(initialDraft?.resume ?? {}) }));
   const [stepIndex, setStepIndex] = useState(() => initialDraft?.stepIndex ?? 0);

diff --git a/src/resumeContent.test.ts b/src/resumeContent.test.ts
index 35e0498..d7d489e 100644
--- a/src/resumeContent.test.ts
+++ b/src/resumeContent.test.ts
@@ -42,5 +42,7 @@ describe('getTemplateId', () => {
     expect(getTemplateId('Clean (elegante, serif com foto)')).toBe('clean');
     expect(getTemplateId('Minimal (duas colunas sóbrias)')).toBe('minimal');
-    expect(getTemplateId('qualquer outra coisa')).toBe('canva');
+    expect(getTemplateId('Referência (padrão do PDF Alex)')).toBe('referencia');
+    expect(getTemplateId('qualquer outra coisa')).toBe('referencia');
```

```
+    expect(getTemplateId('')).toBe('referencia');
   });
 });
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index c7e77df..7a2cb7b 100644
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -77,4 +77,12 @@ const IMPORTADO_LONGO: ResumeData = {
     },
   ],
+  projects: [
+    {
+      title: 'Projeto Exemplo',
+      stack: 'React | TypeScript',
+      link: 'github.com/exemplo/projeto',
+      bullets: ['Primeiro bullet do projeto', 'Segundo bullet do projeto'],
+    },
+  ],
   education:
     'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Universidade Federal do Rio de Janeiro (concluído)\nCS50x - Harvard University -
Certificado 2026',
diff --git a/src/resumeImport.test.ts b/src/resumeImport.test.ts
index 65219de..225dc62 100644
--- a/src/resumeImport.test.ts
+++ b/src/resumeImport.test.ts
@@ -1,4 +1,4 @@
 import { describe, expect, it } from 'vitest';
-import { breakRowOnGap, parseResumeText } from './utils/resumeImport';
+import { breakRowOnGap, parseProjects, parseResumeText } from './utils/resumeImport';

 const SAMPLE = `Maria Oliveira Santos
@@ -182,4 +182,5 @@ Desenvolvedor Front-End com certificação e 15 anos de suporte técnico.
 PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM CÓDIGO, RELEASE E DEMO
 ALFA PDF Reader | TypeScript | Electron
+github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF
 • Leitor PDF desktop para Windows.
 • Multi-abas e auto-update.
@@ -217,5 +218,9 @@ describe('importação de currículo pronto (estilo referência)', () => {
     expect(fields.contact ?? '').not.toContain('Desenvolvedor Front-End | React');
     expect(fields.summary).toContain('certificação');
-    expect(fields.summary).toContain('ALFA PDF Reader');
+    expect(fields.summary ?? '').not.toContain('ALFA PDF Reader');
+    expect(fields.projects?.[0]?.title).toContain('ALFA PDF Reader');
+    expect(fields.projects?.[0]?.stack).toContain('TypeScript');
+    expect(fields.projects?.[0]?.link).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF');
+    expect(fields.projects?.[0]?.bullets.join(' ')).toContain('Leitor PDF desktop');
     expect(fields.education).toContain('CS50x');
     expect(fields.education ?? '').not.toContain('Inglês');
@@ -248,3 +253,31 @@ describe('importação de currículo pronto (estilo referência)', () => {
     expect(fields.languages).toContain('Inglês Intermediário');
   });
+
+  it('separa projetos em blocos com titulo, stack, link e bullets', () => {
+    const { fields, recognized } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
+
+    expect(fields.projects).toHaveLength(1);
+    expect(fields.projects?.[0]?.title).toBe('ALFA PDF Reader');
+    expect(fields.projects?.[0]?.stack).toBe('TypeScript | Electron');
+    expect(fields.projects?.[0]?.link).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF');
+    expect(fields.projects?.[0]?.bullets).toHaveLength(2);
+    expect(recognized).toContain('1 projeto');
+  });
+
+  it('parseProjects entende titulo com stack e link solto', () => {
+    const projects = parseProjects([
+      'Meu App | React | Node',
```

```
+      'github.com/eu/app',
+      '• Primeiro bullet',
+      '• Segundo bullet',
+      'Outro Projeto - Python',
+    ]);
+    expect(projects).toHaveLength(2);
+    expect(projects[0].title).toBe('Meu App');
+    expect(projects[0].stack).toBe('React | Node');
+    expect(projects[0].link).toBe('github.com/eu/app');
+    expect(projects[0].bullets).toEqual(['Primeiro bullet', 'Segundo bullet']);
+    expect(projects[1].title).toBe('Outro Projeto');
+    expect(projects[1].stack).toBe('Python');
+  });
 });
diff --git a/src/types.ts b/src/types.ts
index 3e3bf6b..2df1a93 100644
--- a/src/types.ts
+++ b/src/types.ts
@@ -14,4 +14,11 @@ export interface Experience {
 }

+export interface Project {
+  title: string;
+  stack: string;
+  link: string;
+  bullets: string[];
+}
+
 export interface ResumeData {
   fullName: string;
@@ -21,4 +28,5 @@ export interface ResumeData {
   summary: string;
   experiences: Experience[];
+  projects: Project[];
   education: string;
   skills: string;
@@ -63,4 +71,5 @@ export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
   summary: '',
   experiences: [],
+  projects: [],
   education: '',
   skills: '',
diff --git a/src/utils/atsAnalyzer.ts b/src/utils/atsAnalyzer.ts
index 816712a..274c677 100644
--- a/src/utils/atsAnalyzer.ts
+++ b/src/utils/atsAnalyzer.ts
@@ -1,4 +1,4 @@
 import type { ResumeData } from '../types';
-import { experienceText } from './resumeContent';
+import { experienceText, projectText } from './resumeContent';

 /* ============ stopwords: PT comum + verbos genéricos + benefícios + boilerplate ============ */
@@ -427,5 +427,5 @@ function extractSeniority(raw: string): string[] {
 function resumeLayers(resume: ResumeData): { strong: string; medium: string; weak: string } {
   return {
-    strong: canon(`${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${resume.languages}`),
+    strong: canon(`${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${projectText(resume)} ${resume.languages}`),
     medium: canon(`${resume.summary} ${resume.targetRole}`),
     weak: canon(`${resume.fullName} ${resume.education} ${resume.contact}`),
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index db5a1bf..065416c 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -23,4 +23,5 @@ import {
   initialsOf,
   saveBlob,
```

```
+  splitAchievements,
 } from './resumeContent';

@@ -700,4 +701,86 @@ function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
 }

+/* ---------- REFERÊNCIA (padrão do PDF Alex: serif, coluna única, ATS) ---------- */
+
+function buildReferenciaChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
+  const PURPLE = '402C64';
+  const SERIF = 'Times New Roman';
+  const out: (Paragraph | Table)[] = [
+    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 44, bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 40 }),
+    centered(resume.targetRole || '', { size: 22, bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 60 }),
+  ];
+
+  const parts = orderedContactParts(resume.contact);
+  const isSocial = (part: string) => /github\.com|linkedin\.com/i.test(part);
+  const baseLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && !/^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
+  const socialLine = parts.filter((part) => isSocial(part)).join('  |  ');
+  const extraLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && /^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
+  for (const line of [baseLine, socialLine, extraLine]) {
+    if (line) out.push(centered(line, { size: 19, color: BODY, font: SERIF, after: 30 }));
+  }
+
+  const refHeading = (title: string) => heading(title, PURPLE, { upper: true, size: 27, ruleColor: PURPLE, font: SERIF });
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    out.push(refHeading('Resumo Profissional'));
+    out.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { font: SERIF })], 160));
+  }
+
+  const sections = buildSections(resume);
+  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
+  if (skills) {
+    out.push(refHeading('Competências Técnicas'));
+    for (const item of skills.items) {
+      const colon = item.indexOf(':');
+      if (colon > 0 && colon < 60) {
+        out.push(
+          new Paragraph({
+            children: [
+              run(item.slice(0, colon + 1), { bold: true, font: SERIF }),
+              run(item.slice(colon + 1), { font: SERIF }),
+            ],
+            bullet: { level: 0 },
+            spacing: { after: 85, line: 276 },
+          }),
+        );
+      } else {
+        out.push(bullet(item));
+      }
+    }
+  }
+
+  if (resume.experiences.some((job) => job.role.trim() || job.company.trim() || job.achievement.trim())) {
+    out.push(refHeading('Experiência Profissional'));
+    for (const job of resume.experiences) {
+      const left = [job.role.trim(), job.company.trim()].filter(Boolean).join(' — ') || 'Experiência';
+      const head: TextRun[] = [run(left, { bold: true, font: SERIF })];
+      if (job.period.trim()) head.push(run(`    ${job.period.trim()}`, { italics: true, font: SERIF }));
+      out.push(paragraph(head, 60));
+      for (const item of splitAchievements(job.achievement)) out.push(bullet(item));
+    }
+  }
+
```

```
+  if (resume.projects.some((project) => project.title.trim() || project.bullets.length > 0)) {
+    out.push(refHeading('Projetos em Destaque'));
+    for (const project of resume.projects) {
+      const head: TextRun[] = [];
+      if (project.title.trim()) head.push(run(project.title.trim(), { bold: true, font: SERIF }));
+      if (project.stack.trim()) head.push(run(` — ${project.stack.trim()}`, { italics: true, font: SERIF }));
+      if (head.length > 0) out.push(paragraph(head, 60));
+      if (project.link.trim()) out.push(paragraph([run(project.link.trim(), { font: SERIF })], 60));
+      for (const item of project.bullets) out.push(bullet(item));
+    }
+  }
+
+  const education = sections.find((section) => section.title === 'Formação Acadêmica');
+  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
+  const formation = [...(education?.items ?? []), ...(languages?.items ?? [])];
+  if (formation.length > 0) {
+    out.push(refHeading('Formação, Certificações e Idiomas'));
+    for (const item of formation) out.push(bullet(item));
+  }
+  return out;
+}
+
 /* ---------- DISPATCH ---------- */

@@ -713,4 +796,5 @@ export async function buildResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<Blob> {
     clean: baseDocument('Georgia', buildCleanChildren(resume)),
     minimal: buildMinimalDoc(resume),
+    referencia: baseDocument('Times New Roman', buildReferenciaChildren(resume)),
   };
   return Packer.toBlob(docByTemplate[template]);
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 4877378..7f6c8df 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -9,7 +9,9 @@ import {
   fileNameFor,
   getTemplateId,
+  hasProjects,
   initialsOf,
   saveBlob,
   shadeRgb,
+  splitAchievements,
   type ResumeSection,
 } from './resumeContent';
@@ -30,4 +32,5 @@ const SLATE_HEAD: RGB = [51, 64, 79];
 const LIGHT_BLUE: RGB = [214, 222, 231];
 const TEAL: RGB = [66, 199, 208];
+const REF_PURPLE: RGB = [64, 46, 100];
 const GRAY_BG: RGB = [242, 242, 240];
 const DIVIDER: RGB = [217, 217, 214];
@@ -415,18 +418,4 @@ function hasJobs(resume: ResumeData): boolean {
 }

-// Quebra a conquista em bullets: uma linha vira um bullet; se for linha única
-// com separadores "•", cada trecho vira um bullet (comum em texto colado).
-function splitAchievements(achievement: string): string[] {
-  const bullets: string[] = [];
-  for (const rawLine of achievement.split(/\r?\n/)) {
-    const parts = rawLine.split(/\s*[•·-]\s*/);
-    for (let part of parts) {
-      part = part.replace(/^[·–—] /, '').trim();
-      if (part) bullets.push(part);
-    }
-  }
-  return bullets;
-}
```

```
-
 function drawExperienceBlocks(
   cursor: Cursor,
@@ -435,4 +424,6 @@ function drawExperienceBlocks(
   maxWidth: number,
   colors: ExperienceBlockColors,
+  font: 'helvetica' | 'times' = 'helvetica',
+  periodStyle: 'normal' | 'bold' | 'italic' = 'bold',
 ): void {
   const doc = cursor.doc;
@@ -448,5 +439,5 @@ function drawExperienceBlocks(
     // Linha 1: "Função - Empresa" em negrito 11pt + período à direita em 10pt
     const left = [role, company].filter(Boolean).join(' - ') || 'Experiência';
-    doc.setFont('helvetica', 'bold');
+    doc.setFont(font, 'bold');
     if (period) {
       doc.setFontSize(10);
@@ -460,4 +451,5 @@ function drawExperienceBlocks(
       doc.setFontSize(10);
       doc.setTextColor(...colors.period);
+      doc.setFont(font, periodStyle);
       doc.text(period, x + maxWidth, cursor.y, { align: 'right' });
       cursor.y += leftLines.length * 4.6 + 1.4;
@@ -472,5 +464,5 @@ function drawExperienceBlocks(
     }
     // Conquistas: um bullet por linha, à esquerda como na referência
-    doc.setFont('helvetica', 'normal');
+    doc.setFont(font, 'normal');
     doc.setFontSize(9.5);
     bullets.forEach((bullet) => {
@@ -1143,4 +1135,200 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
 }

+/* ---------- REFERÊNCIA (padrão do PDF Alex: serif, coluna única, ATS) ---------- */
+
+/* Bullets com rótulo em negrito ("Front-End: React, ..."), como na referência. */
+function drawLabeledBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: number, textColor: RGB, dotColor: RGB):
void {
+  const doc = cursor.doc;
+  const size = 10.5;
+  const lineHeight = size * 0.5;
+  const indent = 5;
+  for (const item of items) {
+    const colon = item.indexOf(':');
+    const label = colon > 0 && colon < 60 ? item.slice(0, colon + 1) : '';
+    const rest = label ? item.slice(colon + 1).trim() : item;
+    doc.setFont('times', 'normal');
+    doc.setFontSize(size);
+    const lines = doc.splitTextToSize(label ? `${label} ${rest}` : rest, maxWidth - indent) as string[];
+    ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
+    doc.setTextColor(...dotColor);
+    doc.text('•', x, cursor.y);
+    doc.setTextColor(...textColor);
+    lines.forEach((line, index) => {
+      const ly = cursor.y + index * lineHeight;
+      if (index === 0 && label) {
+        doc.setFont('times', 'bold');
+        doc.text(label, x + indent, ly);
+        doc.setFont('times', 'normal');
+        doc.text(line.slice(label.length + 1), x + indent + doc.getTextWidth(`${label} `), ly);
+      } else {
+        doc.setFont('times', 'normal');
+        doc.text(line, x + indent, ly);
+      }
+    });
+    cursor.y += lines.length * lineHeight + 2.4;
```

```
+  }
+  cursor.y += 3.5;
+}
+
+/* Projetos: "Título — stack" + link + bullets, como na referência. */
+function drawProjectBlocks(cursor: Cursor, resume: ResumeData, x: number, maxWidth: number): void {
+  const doc = cursor.doc;
+  const items = resume.projects.filter((project) => project.title.trim() !== '' || project.bullets.length > 0);
+  items.forEach((project) => {
+    const title = project.title.trim();
+    const stack = project.stack.trim();
+    doc.setFont('times', 'bold');
+    doc.setFontSize(11);
+    const prefix = stack ? `${title} — ` : title;
+    const prefixW = doc.getTextWidth(prefix);
+    doc.setFont('times', 'italic');
+    doc.setFontSize(11);
+    const stackW = doc.getTextWidth(stack);
+    if (title && prefixW + stackW <= maxWidth) {
+      ensureSpace(cursor, 7);
+      doc.setFont('times', 'bold');
+      doc.setFontSize(11);
+      doc.setTextColor(...BLACK);
+      doc.text(prefix, x, cursor.y);
+      doc.setFont('times', 'italic');
+      doc.text(stack, x + prefixW, cursor.y);
+      cursor.y += 5.5;
+    } else {
+      if (title) {
+        const titleLines = doc.splitTextToSize(title, maxWidth) as string[];
+        ensureSpace(cursor, titleLines.length * 5.5 + 1);
+        doc.setFont('times', 'bold');
+        doc.setFontSize(11);
+        doc.setTextColor(...BLACK);
+        titleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 5.5));
+        cursor.y += titleLines.length * 5.5 + 1;
+      }
+      if (stack) {
+        const stackLines = doc.splitTextToSize(stack, maxWidth) as string[];
+        ensureSpace(cursor, stackLines.length * 5.5 + 1);
+        doc.setFont('times', 'italic');
+        doc.setFontSize(11);
+        doc.setTextColor(...BODY);
+        stackLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 5.5));
+        cursor.y += stackLines.length * 5.5 + 1;
+      }
+    }
+    if (project.link.trim()) {
+      doc.setFont('times', 'normal');
+      doc.setFontSize(9.5);
+      const linkLines = doc.splitTextToSize(project.link.trim(), maxWidth) as string[];
+      ensureSpace(cursor, linkLines.length * 4.6 + 1);
+      doc.setTextColor(...BODY);
+      linkLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 4.6));
+      cursor.y += linkLines.length * 4.6 + 1;
+    }
+    doc.setFont('times', 'normal');
+    doc.setFontSize(10.5);
+    project.bullets.forEach((item) => {
+      const bodyLines = doc.splitTextToSize(item, maxWidth - 5) as string[];
+      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * 5 + 2);
+      doc.setTextColor(...BLACK);
+      doc.text('•', x, cursor.y);
+      doc.setTextColor(...BODY);
+      bodyLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x + 5, cursor.y + index * 5));
+      cursor.y += bodyLines.length * 5 + 1.5;
```

```
+    });
+    cursor.y += 3;
+  });
+  cursor.y += 1;
+}
+
+function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
+  const marginX = 17;
+  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
+  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
+  const sections = buildSections(resume);
+  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
+
+  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
+    font: 'times',
+    style: 'bold',
+    size: 24,
+    color: INK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });
+  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
+    font: 'times',
+    style: 'bold',
+    size: 11.5,
+    color: INK,
+    align: 'center',
+    lineGap: 2,
+  });
+
+  // Contato em até 3 linhas, como na referência: base | redes | resto.
+  const parts = orderedContactParts(resume.contact);
+  const isSocial = (part: string) => /github\.com|linkedin\.com/i.test(part);
+  const baseLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && !/^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
+  const socialLine = parts.filter((part) => isSocial(part)).join('  |  ');
+  const extraLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && /^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
+  for (const line of [baseLine, socialLine, extraLine]) {
+    drawFieldLines(cursor, line, marginX, contentW, {
+      font: 'times',
+      size: 9.5,
+      color: BODY,
+      align: 'center',
+      lineGap: 1.6,
+    });
+  }
+
+  const refHeading = (title: string) => {
+    drawHeading(cursor, title, marginX, contentW, REF_PURPLE, {
+      font: 'times',
+      ruleColor: REF_PURPLE,
+      upper: true,
+      size: 13.5,
+    });
+  };
+
+  if (resume.summary.trim()) {
+    refHeading('Resumo Profissional');
+    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, {
+      font: 'times',
+      align: 'justify',
+      size: 10.5,
+    });
+    cursor.y += 2;
+  }
+
+  const skills = find('Habilidades');
```

```
+  if (skills) {
+    refHeading('Competências Técnicas');
+    drawLabeledBullets(cursor, skills.items, marginX, contentW, BODY, BLACK);
+  }
+
+  if (hasJobs(resume)) {
+    refHeading('Experiência Profissional');
+    drawExperienceBlocks(
+      cursor,
+      resume,
+      marginX,
+      contentW,
+      { company: BLACK, period: BODY, body: BODY, bullet: BLACK },
+      'times',
+      'italic',
+    );
+  }
+
+  if (hasProjects(resume)) {
+    refHeading('Projetos em Destaque');
+    drawProjectBlocks(cursor, resume, marginX, contentW);
+  }
+
+  const education = find('Formação Acadêmica');
+  const languages = find('Idiomas');
+  const formationItems = [...(education?.items ?? []), ...(languages?.items ?? [])];
+  if (formationItems.length > 0) {
+    refHeading('Formação, Certificações e Idiomas');
+    drawBullets(cursor, formationItems, marginX, contentW, BODY, BLACK, { font: 'times', size: 10.5 });
+  }
+}
+
 /* ---------- DISPATCH ---------- */

@@ -1172,4 +1360,7 @@ export function renderResumeDoc(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       renderMinimal(doc, data);
       break;
+    case 'referencia':
+      renderReferencia(doc, data);
+      break;
     default:
       renderCanva(doc, data);
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index 969d039..8ffec98 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
@@ -1,5 +1,5 @@
-import type { Experience, ResumeData } from '../types';
+import type { Experience, Project, ResumeData } from '../types';

-export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'ats-dev' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal';
+export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'ats-dev' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal' | 'referencia';

 export interface ResumeSection {
@@ -22,4 +22,33 @@ export function experienceText(resume: ResumeData): string {
 }

+export function projectLine(project: Project): string {
+  const head = [project.title, project.stack].filter(Boolean).join(' | ');
+  return [head, project.link, ...project.bullets].filter(Boolean).join('\n');
+}
+
+export function projectText(resume: ResumeData): string {
+  return resume.projects.map(projectLine).join('\n');
+}
+
```

```
+export function hasProjects(resume: ResumeData): boolean {
+  return resume.projects.some(
+    (project) => project.title.trim() !== '' || project.bullets.some((bullet) => bullet.trim() !== ''),
+  );
+}
+
+// Quebra a conquista em bullets: uma linha vira um bullet; se for linha única
+// com separadores "•", cada trecho vira um bullet (comum em texto colado).
+export function splitAchievements(achievement: string): string[] {
+  const bullets: string[] = [];
+  for (const rawLine of achievement.split(/\r?\n/)) {
+    const parts = rawLine.split(/\s*[•·-]\s*/);
+    for (let part of parts) {
+      part = part.replace(/^[·-–]\s*/, '').trim();
+      if (part) bullets.push(part);
+    }
+  }
+  return bullets;
+}
+
 export const ACCENT_PRESETS = [
   { hex: '#B3121F', name: 'Vermelho Alfa' },
@@ -58,6 +87,7 @@ export function rgbToHex(rgb: [number, number, number]): string {

 export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
-  // importacao nao traz modelo, ai cai no padrao em vez de quebrar
+  // referencia e o padrao de saida (importacao sem modelo cai aqui)
   const value = (layout ?? '').toLowerCase();
+  if (value.includes('referencia') || value.includes('referência') || value.includes('padrao referencia') ||
value.includes('padrão referência')) return 'referencia';
   if (value.includes('clássico') || value.includes('classico')) return 'classic';
   // ats-dev deve ser testado antes de 'ats' genérico para não colidir
@@ -68,5 +98,6 @@ export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
   if (value.includes('clean') || value.includes('elegante')) return 'clean';
   if (value.includes('minimal')) return 'minimal';
-  return 'canva';
+  if (value.includes('moderno') || value.includes('barra lateral') || value.includes('canva')) return 'canva';
+  return 'referencia';
 }

@@ -231,4 +262,10 @@ export function sanitizeResumeForPdf(resume: ResumeData): ResumeData {
       achievement: sanitizeForPdf(experience.achievement),
     })),
+    projects: resume.projects.map((project) => ({
+      title: sanitizeForPdf(project.title),
+      stack: sanitizeForPdf(project.stack),
+      link: sanitizeForPdf(project.link),
+      bullets: project.bullets.map((bullet) => sanitizeForPdf(bullet)),
+    })),
   };
 }
diff --git a/src/utils/resumeImport.ts b/src/utils/resumeImport.ts
index 4a7e513..76312cc 100644
--- a/src/utils/resumeImport.ts
+++ b/src/utils/resumeImport.ts
@@ -1,3 +1,3 @@
-import type { Experience, ResumeData } from '../types';
+import type { Experience, Project, ResumeData } from '../types';

 export interface ImportResult {
@@ -16,5 +16,5 @@ const URL_RE = /https?:\/\/|www\./i;
 const YEAR_RANGE_PHONE_TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[-–]\s*(19|20)\d{2}/;

-type BucketKey = 'summary' | 'objective' | 'experiences' | 'education' | 'skills' | 'languages';
+type BucketKey = 'summary' | 'objective' | 'experiences' | 'projects' | 'education' | 'skills' | 'languages';
```

```
 const SECTION_PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
@@ -22,5 +22,5 @@ const SECTION_PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
   ['objective', /^objetivo|^cargo|^pretensão|^career objective|^objective/i],
   ['summary', /^resumo|^perfil|^perfil profissional|^síntese|^qualificações profissional|^apresentação|^sobre mim|^about|^summary/i],
-  ['summary', /^projetos?(?= em destaque\b|\s*[:\-–—]|\s*$)|^portfólio/i],
+  ['projects', /^projetos?(?= em destaque\b|\s*[:\-–—]|\s*$)|^portfólio|^projects?|^portfolio/i],
   ['experiences', /^experiências?|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^histórico profissional|^emprego|^carreira|^atuacao profissional|^trajetoria/i],
   ['education', /^formação|^escolaridade|^educação|^education|^acadêmic|^academic|^histórico acadêmico|^cursos?|^certificações/i],
@@ -226,4 +226,6 @@ function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
       const value = (sepMatch[3] ?? '').trim();
       if (!value || PERIOD_RE.test(value)) continue;
+      // "PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM..." é subtítulo, não projeto.
+      if (section === 'projects' && qualifier && value.length > 24) return { key: section };
       return { key: section, inline: value };
     }
@@ -329,4 +331,47 @@ function inferTargetRole(summary: string): string {
 }

+const PROJECT_LINK_RE = /^https?:\/\/|www\.|^youtu\.be\/|^github\.com\//i;
+
+/** Agrupa as linhas da seção de projetos em blocos: título (+ stack) + link + bullets. */
+export function parseProjects(lines: string[]): Project[] {
+  const projects: Project[] = [];
+  let current: Project | null = null;
+  const push = () => {
+    if (current && (current.title || current.stack || current.link || current.bullets.length > 0)) {
+      projects.push(current);
+    }
+  };
+  for (const raw of lines) {
+    const line = raw.trim();
+    if (!line) continue;
+    if (/^[-•*·]\s*/.test(line)) {
+      const bulletText = line.replace(/^[-•*·]+\s*/, '').trim();
+      if (!bulletText) continue;
+      if (!current) current = { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] };
+      current.bullets.push(bulletText);
+      continue;
+    }
+    if (PROJECT_LINK_RE.test(line) && current && !current.link) {
+      current.link = line;
+      continue;
+    }
+    push();
+    current = { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] };
+    if (PROJECT_LINK_RE.test(line)) {
+      current.link = line;
+      continue;
+    }
+    const sep = line.search(/\s*[|—-]\s*| - /);
+    if (sep === -1) {
+      current.title = line;
+    } else {
+      current.title = line.slice(0, sep).trim();
+      current.stack = line.slice(sep).replace(/^\s*[|—-:-]\s*/, '').trim();
+    }
+  }
+  push();
+  return projects.slice(0, 12);
+}
+
 export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   const lines = text
```

```
@@ -361,6 +406,7 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
     expectRoleNext = false;
     if (current) {
-      // Contato no meio de seção (layout 2 colunas/barra lateral): resgata
-      if (current !== 'experiences' && current !== 'objective' && isContactLine(line)) {
+      // Contato no meio de seção (layout 2 colunas/barra lateral): resgata.
+      // Projetos ficam de fora: links de repo/demo pertencem ao projeto.
+      if (current !== 'experiences' && current !== 'objective' && current !== 'projects' && isContactLine(line)) {
         contactParts.push(line);
         return;
@@ -476,4 +522,6 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   }
   if (experiences.length > 0) fields.experiences = experiences;
+  const projects = parseProjects(buckets.projects ?? []);
+  if (projects.length > 0) fields.projects = projects;
   let educationLines = buckets.education ?? [];
   const rawSkillLines = buckets.skills ?? [];
@@ -503,4 +551,5 @@ export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
   if (fields.summary) recognized.push('resumo');
   if (fields.experiences) recognized.push(`${fields.experiences.length} experiência${fields.experiences.length > 1 ? 's' : ''}`);
+  if (fields.projects) recognized.push(`${fields.projects.length} projeto${fields.projects.length > 1 ? 's' : ''}`);
   if (fields.education) recognized.push('formação');
   if (fields.skills) recognized.push('habilidades');
```

2026-09-22 · bfc82062 · feat: densidade de texto regulavel + edicao manual no painel final

```
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 09ea509..5a31079 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -332,4 +332,5 @@ export default function App() {
             onEditField={editField}
             onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
+            onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
             onGoMatch={() => setMode('match')}
           />
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index 7ab3b03..d6ed200 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -1,5 +1,5 @@
 import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
-import { EMPTY_RESUME, type ResumeData, type ResumeField } from '../types';
-import { ACCENT_PRESETS, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
+import { EMPTY_RESUME, type Project, type ResumeData, type ResumeField } from '../types';
+import { ACCENT_PRESETS, DENSITY_OPTIONS, densityScale, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
 import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
@@ -14,19 +14,25 @@ interface SummaryCardProps {
   onEditField: (field: ResumeField) => void;
   onAccentChange: (hex: string) => void;
+  onResumeUpdate: (fields: Partial<ResumeData>) => void;
   onGoMatch: () => void;
 }

-const FIELD_LABELS: Array<{ key: 'fullName' | 'targetRole' | 'layout' | 'contact' | 'summary' | 'education' | 'skills' |
'languages'; label: string }> = [
-  { key: 'fullName', label: 'Nome' },
-  { key: 'targetRole', label: 'Objetivo' },
+const FIELD_LABELS: Array<{ key: 'layout'; label: string }> = [
   { key: 'layout', label: 'Modelo escolhido' },
-  { key: 'contact', label: 'Contato' },
-  { key: 'summary', label: 'Resumo profissional' },
-  { key: 'education', label: 'Formação' },
```

```
-  { key: 'skills', label: 'Habilidades' },
-  { key: 'languages', label: 'Idiomas' },
 ];

-export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, onGoMatch }: SummaryCardProps) {
+type ManualTextKey = 'fullName' | 'targetRole' | 'contact' | 'summary' | 'education' | 'skills' | 'languages';
+
+const MANUAL_TEXT_FIELDS: Array<{ key: ManualTextKey; label: string; rows: number }> = [
+  { key: 'fullName', label: 'Nome', rows: 1 },
+  { key: 'targetRole', label: 'Objetivo', rows: 1 },
+  { key: 'contact', label: 'Contato', rows: 2 },
+  { key: 'summary', label: 'Resumo profissional', rows: 5 },
+  { key: 'education', label: 'Formação', rows: 4 },
+  { key: 'skills', label: 'Habilidades', rows: 3 },
+  { key: 'languages', label: 'Idiomas', rows: 2 },
+];
+
+export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, onResumeUpdate, onGoMatch }: SummaryCardProps)
{
   const [previewUrl, setPreviewUrl] = useState<string | null>(null);
   const [notice, setNotice] = useState<{ text: string; tone: 'error' | 'info' } | null>(null);
@@ -45,4 +51,7 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
   // null = modal fechado, 0..3 = fase da animacao
   const [modalStep, setModalStep] = useState<number | null>(null);
+  // edicao manual inline (sem voltar para o chat)
+  const [editingKey, setEditingKey] = useState<ManualTextKey | null>(null);
+  const [editingValue, setEditingValue] = useState('');
   const downloadedTimerRef = useRef<number | null>(null);
   const timersRef = useRef<number[]>([]);
@@ -206,4 +215,26 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
   }

+  function startManualEdit(key: ManualTextKey) {
+    setEditingValue(resume[key] ?? '');
+    setEditingKey(key);
+  }
+
+  function saveManualEdit() {
+    if (editingKey) onResumeUpdate({ [editingKey]: editingValue } as Partial<ResumeData>);
+    setEditingKey(null);
+  }
+
+  function updateProject(index: number, patch: Partial<Project>) {
+    onResumeUpdate({ projects: resume.projects.map((project, i) => (i === index ? { ...project, ...patch } : project)) });
+  }
+
+  function removeProject(index: number) {
+    onResumeUpdate({ projects: resume.projects.filter((_, i) => i !== index) });
+  }
+
+  function addProject() {
+    onResumeUpdate({ projects: [...resume.projects, { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] }] });
+  }
+
   function removeComparison() {
     setImportedResume(null);
@@ -270,4 +301,47 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
         <div className="summary-card  review-body">
         <dl className="summary-card  grid">
+          {MANUAL_TEXT_FIELDS.map(({ key, label, rows }) => (
+            <div className="summary-card  item" key={key}>
+              <dt>{label}</dt>
+              <dd>
+                {editingKey === key ? (
+                  <div className="summary-card  manual">
+                    <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`manual-${key}`}>
```

```
+                     Editar {label.toLowerCase()}
+                   </label>
+                   <textarea
+                     id={`manual-${key}`}
+                     className="summary-card__manual-input"
+                     rows={rows}
+                     value={editingValue}
+                     onChange={(event) => setEditingValue(event.target.value)}
+                   />
+                   <div className="summary-card__manual-actions">
+                     <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={saveManualEdit}>
+                       Salvar
+                     </button>
+                     <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => setEditingKey(null)}>
+                       Cancelar
+                     </button>
+                   </div>
+                 </div>
+               ) : (
+                 <>
+                   <p className="summary-card__text" style={{ whiteSpace: 'pre-line' }}>
+                     {resume[key] || 'Não informado'}
+                   </p>
+                   <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => startManualEdit(key)}
aria-label={`Editar ${label} manualmente`}>
+                     Editar
+                   </button>
+                 </>
+               )}
+               {key === 'contact' && contactMissingEmail && (
+                 <p className="summary-card__warn" role="status">
+                   Falta um e-mail no contato — muitos RH descartam currículo sem e-mail.
+                 </p>
+               )}
+             </dd>
+           </div>
+         ))}
           {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
             <div className="summary-card__item" key={key}>
@@ -282,9 +356,4 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
                   {resume[key] || 'Não informado'}
                 </button>
-               {key === 'contact' && contactMissingEmail && (
-                 <p className="summary-card__warn" role="status">
-                   Falta um e-mail no contato — muitos RH descartam currículo sem e-mail.
-                 </p>
-               )}
             </dd>
           </div>
@@ -303,7 +372,58 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
             <dt>Projetos</dt>
             <dd>
-              {resume.projects.length > 0
-                ? resume.projects.map((project) => project.title || project.stack).filter(Boolean).join(', ')
-                : 'Não informados — importe um PDF com projetos para preencher'}
+              {resume.projects.length === 0 && (
+                <p className="summary-card__text">Não informados — importe um PDF com projetos para preencher.</p>
+              )}
+              {resume.projects.map((project, index) => (
+                <div className="summary-card__project" key={index}>
+                  <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-title-${index}`}>
+                    Projeto {index + 1} — título
+                  </label>
+                  <input
+                    id={`project-title-${index}`}
+                    className="summary-card__manual-input"
```

```
+                    value={project.title}
+                    onChange={(event) => updateProject(index, { title: event.target.value })}
+                    placeholder="Nome do projeto"
+                  />
+                  <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-stack-${index}`}>
+                    Stack
+                  </label>
+                  <input
+                    id={`project-stack-${index}`}
+                    className="summary-card__manual-input"
+                    value={project.stack}
+                    onChange={(event) => updateProject(index, { stack: event.target.value })}
+                    placeholder="React | TypeScript"
+                  />
+                  <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-link-${index}`}>
+                    Link
+                  </label>
+                  <input
+                    id={`project-link-${index}`}
+                    className="summary-card__manual-input"
+                    value={project.link}
+                    onChange={(event) => updateProject(index, { link: event.target.value })}
+                    placeholder="github.com/voce/projeto"
+                  />
+                  <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-bullets-${index}`}>
+                    Conquistas (uma por linha)
+                  </label>
+                  <textarea
+                    id={`project-bullets-${index}`}
+                    className="summary-card__manual-input"
+                    rows={3}
+                    value={project.bullets.join('\n')}
+                    onChange={(event) => updateProject(index, { bullets: event.target.value.split(/\r?\n/) })}
+                    placeholder="O que esse projeto entrega"
+                  />
+                  <button type="button" className="summary-card__restart-link" onClick={() => removeProject(index)}>
+                    Excluir projeto
+                  </button>
+                </div>
+              ))}
+              <button type="button" className="chip chip--save" onClick={addProject}>
+                + Adicionar projeto
+              </button>
             </dd>
           </div>
@@ -344,4 +464,20 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
           </div>
         </div>
+        <div className="summary-card__accent">
+          <span>Tamanho do texto:</span>
+          <div className="summary-card__segmented" role="group" aria-label="Tamanho do texto na exportação">
+            {DENSITY_OPTIONS.map((option) => (
+              <button
+                key={option.id}
+                type="button"
+                aria-pressed={Math.abs(densityScale(resume) - option.scale) < 0.001}
+                onClick={() => onResumeUpdate({ fontScale: option.scale })}
+                title={option.id === 'enxuto' ? 'Fonte menor — cabe em menos páginas' : option.id === 'amplo' ? 'Fonte maior — mais páginas' : 'Tamanho padrão da referência'}
+              >
+                {option.label}
+              </button>
+            ))}
+          </div>
+        </div>
         </div>
```

```
      </details>
diff --git a/src/data/fictionalResume.ts b/src/data/fictionalResume.ts
index 79ae57d..3a9fbfa 100644
--- a/src/data/fictionalResume.ts
+++ b/src/data/fictionalResume.ts
@@ -36,3 +36,4 @@ export const FICTIONAL_RESUME: ResumeData = {
   photoCircle: '',
   accentColor: '',
+  fontScale: 1,
 };
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index 7a2cb7b..ef23e9d 100644
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -92,4 +92,5 @@ const IMPORTADO_LONGO: ResumeData = {
   photoCircle: '',
   accentColor: '',
+  fontScale: 1,
 };

@@ -157,4 +158,22 @@ describe('export pdf de curriculo importado', () => {
   });

+  it('densidade Enxuto reduz a fonte sem aumentar paginas', () => {
+    const render = (fontScale: number) => {
+      const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+      const sizes: number[] = [];
+      const orig = doc.setFontSize.bind(doc) as (size: number) => unknown;
+      doc.setFontSize = ((size: number) => {
+        sizes.push(size);
+        return orig(size);
+      }) as typeof doc.setFontSize;
+      renderResumeDoc(doc, { ...IMPORTADO_LONGO, layout: 'Referência (padrão do PDF Alex)', fontScale });
+      return { pages: doc.getNumberOfPages(), maxSize: Math.max(...sizes) };
+    };
+    const normal = render(1);
+    const enxuto = render(0.84);
+    expect(enxuto.maxSize).toBeLessThan(normal.maxSize);
+    expect(enxuto.pages).toBeLessThanOrEqual(normal.pages);
+  });
+
   it('lateral longa nao empurra a coluna principal para fora da pagina 1', () => {
     // 60 skills forcam a lateral do Canva/Executivo/Minimal para a pagina 2;
diff --git a/src/summaryCard.test.tsx b/src/summaryCard.test.tsx
new file mode 100644
index 0000000..66013f0
--- /dev/null
+++ b/src/summaryCard.test.tsx
@@ -0,0 +1,63 @@
+import { cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
+import { afterEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
+import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
+import { FICTIONAL_RESUME } from './data/fictionalResume';
+import type { ResumeData } from './types';
+
+function renderCard(resume: ResumeData = FICTIONAL_RESUME) {
+  const onResumeUpdate = vi.fn();
+  render(
+    <SummaryCard
+      resume={resume}
+      onRestart={vi.fn()}
+      onEditField={vi.fn()}
+      onAccentChange={vi.fn()}
+      onResumeUpdate={onResumeUpdate}
+      onGoMatch={vi.fn()}
+    />,
```

```
+  );
+  return { onResumeUpdate };
+}
+
+describe('edicao manual no painel final', () => {
+  afterEach(() => {
+    cleanup();
+  });
+
+  it('edita o nome inline e salva', () => {
+    const { onResumeUpdate } = renderCard();
+    fireEvent.click(screen.getByLabelText(/editar nome manualmente/i));
+    const input = screen.getByLabelText('Editar nome');
+    fireEvent.change(input, { target: { value: 'Maria Editada' } });
+    fireEvent.click(screen.getByText('Salvar'));
+    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ fullName: 'Maria Editada' });
+  });
+
+  it('cancelar descarta a edicao', () => {
+    const { onResumeUpdate } = renderCard();
+    fireEvent.click(screen.getByLabelText(/editar objetivo manualmente/i));
+    fireEvent.change(screen.getByLabelText('Editar objetivo'), { target: { value: 'Rascunho' } });
+    fireEvent.click(screen.getByText('Cancelar'));
+    expect(onResumeUpdate).not.toHaveBeenCalled();
+  });
+
+  it('troca a densidade do texto', () => {
+    const { onResumeUpdate } = renderCard();
+    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name: 'Enxuto' }));
+    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ fontScale: 0.84 });
+  });
+
+  it('adiciona e exclui projeto', () => {
+    const { onResumeUpdate } = renderCard();
+    fireEvent.click(screen.getByText('+ Adicionar projeto'));
+    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({
+      projects: [...FICTIONAL_RESUME.projects, { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] }],
+    });
+
+    cleanup();
+    const second = renderCard();
+    const excluir = screen.getAllByText('Excluir projeto');
+    fireEvent.click(excluir[0]);
+    expect(second.onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ projects: [] });
+  });
+});
diff --git a/src/types.ts b/src/types.ts
index 2df1a93..dfec743 100644
--- a/src/types.ts
+++ b/src/types.ts
@@ -35,4 +35,6 @@ export interface ResumeData {
   photoCircle: string;
   accentColor: string;
+  /** Densidade do texto na exportacao: 1 = normal (padrão) */
+  fontScale: number;
 }

@@ -78,4 +80,5 @@ export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
   photoCircle: '',
   accentColor: '',
+  fontScale: 1,
 };

diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index 065416c..0fe7ec1 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
```

```
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -18,4 +18,5 @@ import {
   buildSections,
   classifyContactPart,
+  densityScale,
   orderedContactParts,
   fileNameFor,
@@ -706,7 +707,9 @@ function buildReferenciaChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
   const PURPLE = '402C64';
   const SERIF = 'Times New Roman';
+  const scale = densityScale(resume);
+  const sc = (n: number) => Math.round(n * scale);
   const out: (Paragraph | Table)[] = [
-    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 44, bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 40 }),
-    centered(resume.targetRole || '', { size: 22, bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 60 }),
+    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: sc(44), bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 40 }),
+    centered(resume.targetRole || '', { size: sc(22), bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 60 }),
   ];

@@ -717,8 +720,8 @@ function buildReferenciaChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
   const extraLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && /^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
   for (const line of [baseLine, socialLine, extraLine]) {
-    if (line) out.push(centered(line, { size: 19, color: BODY, font: SERIF, after: 30 }));
+    if (line) out.push(centered(line, { size: sc(19), color: BODY, font: SERIF, after: 30 }));
   }

-  const refHeading = (title: string) => heading(title, PURPLE, { upper: true, size: 27, ruleColor: PURPLE, font: SERIF });
+  const refHeading = (title: string) => heading(title, PURPLE, { upper: true, size: sc(27), ruleColor: PURPLE, font: SERIF
});

   if (resume.summary.trim()) {
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 7f6c8df..50566aa 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -7,4 +7,5 @@ import {
   orderedContactParts,
   sanitizeResumeForPdf,
+  densityScale,
   fileNameFor,
   getTemplateId,
@@ -426,6 +427,8 @@ function drawExperienceBlocks(
   font: 'helvetica' | 'times' = 'helvetica',
   periodStyle: 'normal' | 'bold' | 'italic' = 'bold',
+  scale = 1,
 ): void {
   const doc = cursor.doc;
+  const sc = (n: number) => n * scale;
   const jobs = resume.experiences.filter(
     (job) => job.company.trim() !== '' || job.role.trim() !== '' || job.achievement.trim() !== '',
@@ -436,48 +439,48 @@ function drawExperienceBlocks(
     const period = job.period.trim();
     const bullets = splitAchievements(job.achievement);
-    ensureSpace(cursor, 18);
+    ensureSpace(cursor, sc(18));
     // Linha 1: "Função - Empresa" em negrito 11pt + período à direita em 10pt
     const left = [role, company].filter(Boolean).join(' - ') || 'Experiência';
     doc.setFont(font, 'bold');
     if (period) {
-      doc.setFontSize(10);
+      doc.setFontSize(sc(10));
       const periodW = doc.getTextWidth(period);
-      doc.setFontSize(11);
+      doc.setFontSize(sc(11));
       doc.setTextColor(...colors.company);
-      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, Math.max(maxWidth - periodW - 6, 60)) as string[];
+      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, Math.max(maxWidth - periodW - 6, 60)) as string[];
```

```
+      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, Math.max(maxWidth - periodW - sc(6), sc(60))) as string[];
       leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
-        doc.text(line, x, cursor.y + idx * 4.6);
+        doc.text(line, x, cursor.y + idx * sc(4.6));
       });
-      doc.setFontSize(10);
+      doc.setFontSize(sc(10));
       doc.setTextColor(...colors.period);
       doc.setFont(font, periodStyle);
       doc.text(period, x + maxWidth, cursor.y, { align: 'right' });
-      cursor.y += leftLines.length * 4.6 + 1.4;
+      cursor.y += leftLines.length * sc(4.6) + sc(1.4);
     } else {
-      doc.setFontSize(11);
+      doc.setFontSize(sc(11));
       doc.setTextColor(...colors.company);
       const leftLines = doc.splitTextToSize(left, maxWidth) as string[];
       leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
-        doc.text(line, x, cursor.y + idx * 4.6);
+        doc.text(line, x, cursor.y + idx * sc(4.6));
       });
-      cursor.y += leftLines.length * 4.6 + 1.4;
+      cursor.y += leftLines.length * sc(4.6) + sc(1.4);
     }
     // Conquistas: um bullet por linha, à esquerda como na referência
     doc.setFont(font, 'normal');
-    doc.setFontSize(9.5);
+    doc.setFontSize(sc(9.5));
     bullets.forEach((bullet) => {
-      const bodyLines = doc.splitTextToSize(bullet, maxWidth - 4) as string[];
-      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * 4.4 + 2);
+      const bodyLines = doc.splitTextToSize(bullet, maxWidth - sc(4)) as string[];
+      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * sc(4.4) + sc(2));
       doc.setTextColor(...colors.bullet);
       doc.text('•', x, cursor.y);
       doc.setTextColor(...colors.body);
       bodyLines.forEach((line: string, idx: number) => {
-        doc.text(line, x + 3.5, cursor.y + idx * 4.4);
+        doc.text(line, x + sc(3.5), cursor.y + idx * sc(4.4));
       });
-      cursor.y += bodyLines.length * 4.4 + 1;
+      cursor.y += bodyLines.length * sc(4.4) + sc(1);
     });
-    cursor.y += 2.4; // respiro entre blocos
+    cursor.y += sc(2.4); // respiro entre blocos
   });
-  cursor.y += 1;
+  cursor.y += sc(1);
 }

@@ -1138,9 +1141,10 @@ function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {

 /* Bullets com rótulo em negrito ("Front-End: React, ..."), como na referência. */
-function drawLabeledBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: number, textColor: RGB, dotColor: RGB):
void {
+function drawLabeledBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: number, textColor: RGB, dotColor: RGB,
scale = 1): void {
   const doc = cursor.doc;
-  const size = 10.5;
+  const sc = (n: number) => n * scale;
+  const size = sc(10.5);
   const lineHeight = size * 0.5;
-  const indent = 5;
+  const indent = sc(5);
   for (const item of items) {
     const colon = item.indexOf(':');
```

```
@@ -1150,5 +1154,5 @@ function drawLabeledBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth
     doc.setFontSize(size);
     const lines = doc.splitTextToSize(label ? `${label} ${rest}` : rest, maxWidth - indent) as string[];
-    ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
+    ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + sc(2));
     doc.setTextColor(...dotColor);
     doc.text('•', x, cursor.y);
@@ -1166,12 +1170,13 @@ function drawLabeledBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth
       }
     });
-    cursor.y += lines.length * lineHeight + 2.4;
+    cursor.y += lines.length * lineHeight + sc(2.4);
   }
-  cursor.y += 3.5;
+  cursor.y += sc(3.5);
 }

 /* Projetos: "Título — stack" + link + bullets, como na referência. */
-function drawProjectBlocks(cursor: Cursor, resume: ResumeData, x: number, maxWidth: number): void {
+function drawProjectBlocks(cursor: Cursor, resume: ResumeData, x: number, maxWidth: number, scale = 1): void {
   const doc = cursor.doc;
+  const sc = (n: number) => n * scale;
   const items = resume.projects.filter((project) => project.title.trim() !== '' || project.bullets.length > 0);
   items.forEach((project) => {
@@ -1179,62 +1184,62 @@ function drawProjectBlocks(cursor: Cursor, resume: ResumeData, x: number, maxWid
     const stack = project.stack.trim();
     doc.setFont('times', 'bold');
-    doc.setFontSize(11);
+    doc.setFontSize(sc(11));
     const prefix = stack ? `${title} — ` : title;
     const prefixW = doc.getTextWidth(prefix);
     doc.setFont('times', 'italic');
-    doc.setFontSize(11);
+    doc.setFontSize(sc(11));
     const stackW = doc.getTextWidth(stack);
     if (title && prefixW + stackW <= maxWidth) {
-      ensureSpace(cursor, 7);
+      ensureSpace(cursor, sc(7));
       doc.setFont('times', 'bold');
-      doc.setFontSize(11);
+      doc.setFontSize(sc(11));
       doc.setTextColor(...BLACK);
       doc.text(prefix, x, cursor.y);
       doc.setFont('times', 'italic');
       doc.text(stack, x + prefixW, cursor.y);
-      cursor.y += 5.5;
+      cursor.y += sc(5.5);
     } else {
       if (title) {
         const titleLines = doc.splitTextToSize(title, maxWidth) as string[];
-        ensureSpace(cursor, titleLines.length * 5.5 + 1);
+        ensureSpace(cursor, titleLines.length * sc(5.5) + sc(1));
         doc.setFont('times', 'bold');
-        doc.setFontSize(11);
+        doc.setFontSize(sc(11));
         doc.setTextColor(...BLACK);
-        titleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 5.5));
-        cursor.y += titleLines.length * 5.5 + 1;
+        titleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(5.5)));
+        cursor.y += titleLines.length * sc(5.5) + sc(1);
       }
       if (stack) {
         const stackLines = doc.splitTextToSize(stack, maxWidth) as string[];
-        ensureSpace(cursor, stackLines.length * 5.5 + 1);
+        ensureSpace(cursor, stackLines.length * sc(5.5) + sc(1));
         doc.setFont('times', 'italic');
```

```
-        doc.setFontSize(11);
+        doc.setFontSize(sc(11));
         doc.setTextColor(...BODY);
-        stackLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 5.5));
-        cursor.y += stackLines.length * 5.5 + 1;
+        stackLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(5.5)));
+        cursor.y += stackLines.length * sc(5.5) + sc(1);
       }
     }
     if (project.link.trim()) {
       doc.setFont('times', 'normal');
-      doc.setFontSize(9.5);
+      doc.setFontSize(sc(9.5));
       const linkLines = doc.splitTextToSize(project.link.trim(), maxWidth) as string[];
-      ensureSpace(cursor, linkLines.length * 4.6 + 1);
+      ensureSpace(cursor, linkLines.length * sc(4.6) + sc(1));
       doc.setTextColor(...BODY);
-      linkLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * 4.6));
-      cursor.y += linkLines.length * 4.6 + 1;
+      linkLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(4.6)));
+      cursor.y += linkLines.length * sc(4.6) + sc(1);
     }
     doc.setFont('times', 'normal');
-    doc.setFontSize(10.5);
+    doc.setFontSize(sc(10.5));
     project.bullets.forEach((item) => {
-      const bodyLines = doc.splitTextToSize(item, maxWidth - 5) as string[];
-      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * 5 + 2);
+      const bodyLines = doc.splitTextToSize(item, maxWidth - sc(5)) as string[];
+      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * sc(5) + sc(2));
       doc.setTextColor(...BLACK);
       doc.text('•', x, cursor.y);
       doc.setTextColor(...BODY);
-      bodyLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x + 5, cursor.y + index * 5));
-      cursor.y += bodyLines.length * 5 + 1.5;
+      bodyLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x + sc(5), cursor.y + index * sc(5)));
+      cursor.y += bodyLines.length * sc(5) + sc(1.5);
     });
-    cursor.y += 3;
+    cursor.y += sc(3);
   });
-  cursor.y += 1;
+  cursor.y += sc(1);
 }

@@ -1243,4 +1248,6 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
   const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
+  const scale = densityScale(resume);
+  const sc = (n: number) => n * scale;
   const sections = buildSections(resume);
   const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);
@@ -1249,16 +1256,16 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     font: 'times',
     style: 'bold',
-    size: 24,
+    size: sc(24),
     color: INK,
     align: 'center',
-    lineGap: 2,
+    lineGap: sc(2),
   });
   drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
     font: 'times',
     style: 'bold',
-    size: 11.5,
```

```
+    size: sc(11.5),
     color: INK,
     align: 'center',
-    lineGap: 2,
+    lineGap: sc(2),
   });

@@ -1272,8 +1279,8 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
     drawFieldLines(cursor, line, marginX, contentW, {
       font: 'times',
-      size: 9.5,
+      size: sc(9.5),
       color: BODY,
       align: 'center',
-      lineGap: 1.6,
+      lineGap: sc(1.6),
     });
   }
@@ -1284,5 +1291,5 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       ruleColor: REF_PURPLE,
       upper: true,
-      size: 13.5,
+      size: sc(13.5),
     });
   };
@@ -1293,7 +1300,7 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       font: 'times',
       align: 'justify',
-      size: 10.5,
+      size: sc(10.5),
     });
-    cursor.y += 2;
+    cursor.y += sc(2);
   }

@@ -1301,5 +1308,5 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (skills) {
     refHeading('Competências Técnicas');
-    drawLabeledBullets(cursor, skills.items, marginX, contentW, BODY, BLACK);
+    drawLabeledBullets(cursor, skills.items, marginX, contentW, BODY, BLACK, scale);
   }

@@ -1314,4 +1321,5 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
       'times',
       'italic',
+      scale,
     );
   }
@@ -1319,5 +1327,5 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (hasProjects(resume)) {
     refHeading('Projetos em Destaque');
-    drawProjectBlocks(cursor, resume, marginX, contentW);
+    drawProjectBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, scale);
   }

@@ -1327,5 +1335,5 @@ function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (formationItems.length > 0) {
     refHeading('Formação, Certificações e Idiomas');
-    drawBullets(cursor, formationItems, marginX, contentW, BODY, BLACK, { font: 'times', size: 10.5 });
+    drawBullets(cursor, formationItems, marginX, contentW, BODY, BLACK, { font: 'times', size: sc(10.5) });
   }
 }
diff --git a/src/utils/resumeContent.ts b/src/utils/resumeContent.ts
index 8ffec98..67c4dd5 100644
--- a/src/utils/resumeContent.ts
+++ b/src/utils/resumeContent.ts
```

```
@@ -37,4 +37,23 @@ export function hasProjects(resume: ResumeData): boolean {
 }

+export interface DensityOption {
+  id: string;
+  label: string;
+  scale: number;
+}
+
+export const DENSITY_OPTIONS: DensityOption[] = [
+  { id: 'enxuto', label: 'Enxuto', scale: 0.84 },
+  { id: 'normal', label: 'Normal', scale: 1 },
+  { id: 'amplo', label: 'Amplo', scale: 1.12 },
+];
+
+/** Multiplicador de fonte da exportação (Enxuto cabe em menos páginas). */
+export function densityScale(resume: ResumeData): number {
+  const scale = Number(resume.fontScale);
+  if (!Number.isFinite(scale) || scale <= 0) return 1;
+  return Math.min(1.3, Math.max(0.7, scale));
+}
+
 // Quebra a conquista em bullets: uma linha vira um bullet; se for linha única
 // com separadores "•", cada trecho vira um bullet (comum em texto colado).
```

2026-10-15 · 1d6607cc · aplicando transição, tema, e corrigindo algumas funcionalidades. acho qeu ta bom em

```
diff --git a/index.html b/index.html
index 95e0997..8d8feac 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -10,5 +10,5 @@
     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
     <link
-
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:wght@700;800;900&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600;700&display=swap"
+      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@500;600;700&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600;700&dis
play=swap"
       rel="stylesheet"
     />
@@ -29,4 +29,15 @@
     <!-- TODO deploy: preencher og:url + canonical com a URL final (ex.: https://seu-dominio/alfa-cv-maker) -->
     <title>Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos</title>
+    <script>
+      // Tema antes da primeira tinta: evita flash do tema padrão.
+      try {
+        var t = localStorage.getItem('alfa-theme');
+        if (t === 'ocean') t = 'noturno';
+        if (t === 'forest' || t === 'system') t = 'blood';
+        if (t === 'blood' || t === 'portal' || t === 'noturno' || t === 'paper') {
+          document.documentElement.setAttribute('data-theme', t);
+        }
+      } catch (e) {}
+    </script>
   </head>
   <body>
diff --git a/package.json b/package.json
index b906843..de8c1b0 100644
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -12,8 +12,11 @@
   },
   "dependencies": {
+    "@formkit/auto-animate": "^0.10.0",
```

```
     "@imgly/background-removal": "^1.7.0",
     "docx": "^9.7.1",
     "jspdf": "^4.2.1",
+    "lucide-react": "^1.57.0",
     "mammoth": "^1.12.1",
+    "motion": "^14.2.0",
     "pdfjs-dist": "^6.2.108",
     "react": "^19.2.8",
diff --git a/src/App.css b/src/App.css
index 1cbd227..98e5fcb 100644
--- a/src/App.css
+++ b/src/App.css
@@ -91,4 +91,7 @@

 .header__mode-btn {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 6px;
   padding: 8px 14px;
   font-size: 12.5px;
@@ -118,4 +121,95 @@
 }

+/* ---------- Theme picker ---------- */
+
+.theme-picker {
+  position: relative;
+}
+
+.theme-picker__btn {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+}
+
+.theme-picker__dot {
+  flex: none;
+  width: 14px;
+  height: 14px;
+  border-radius: 50%;
+  border: 1px solid var(--border-strong);
+}
+
+.theme-picker__menu {
+  position: absolute;
+  right: 0;
+  top: calc(100% + 8px);
+  z-index: 60;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 2px;
+  min-width: 220px;
+  margin: 0;
+  padding: 6px;
+  list-style: none;
+  background: var(--surface);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+  box-shadow: 0 16px 50px rgba(0, 0, 0, 0.45);
+}
+
+.theme-picker__option {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 10px;
+  width: 100%;
```

```
+  padding: 8px 10px;
+  text-align: left;
+  color: var(--text-main);
+  background: transparent;
+  border: 1px solid transparent;
+  border-radius: var(--radius-sm);
+  transition: background 0.15s, border-color 0.15s;
+}
+
+.theme-picker__option:hover {
+  background: var(--surface-2);
+  border-color: var(--border-red);
+}
+
+.theme-picker__option--active {
+  border-color: var(--red-bright);
+}
+
+.theme-picker__text {
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 1px;
+  min-width: 0;
+}
+
+.theme-picker__label {
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 700;
+}
+
+.theme-picker__tagline {
+  font-size: 11.5px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.theme-picker__check {
+  margin-left: auto;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 800;
+  color: var(--success);
+}
+
+@media (max-width: 600px) {
+  .theme-picker__name {
+    display: none;
+  }
+}
+
 /* ---------- Chat ---------- */

@@ -136,5 +230,5 @@
   gap: 12px;
   padding: 18px;
-  background-color: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  background-color: var(--panel-bg);
   /* grain de papel — textura sutil sobre o fundo, motivo "documento" */
   background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='140' height='140'%3E%3Cfilter
id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='0.85' numOctaves='2' stitchTiles='stitch'/%3E%3C/filter%3E%3Crect
width='140' height='140' filter='url(%23n)' opacity='0.055'/%3E%3C/svg%3E");
@@ -458,5 +552,5 @@
   text-transform: uppercase;
   letter-spacing: 0.04em;
-  color: var(--text-main);
+  color: var(--on-bright);
   background: var(--red-bright);
   border-radius: 999px;
```

```
@@ -691,5 +785,5 @@
   font-size: 12.5px;
   font-weight: 600;
-  color: var(--text-main);
+  color: var(--on-bright);
   background: var(--red-bright);
   border: 1px solid transparent;
@@ -904,5 +998,5 @@
   border: 1px solid var(--border-strong);
   border-radius: var(--radius-md);
-  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.08) inset;
+  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px var(--ring-accent) inset;
 }

@@ -1130,5 +1224,5 @@

 .btn--primary {
-  color: var(--text-main);
+  color: var(--on-bright);
   background: var(--red-bright);
   border: 1px solid transparent;
@@ -1226,5 +1320,5 @@

 .btn--danger {
-  color: var(--text-main);
+  color: var(--on-blood);
   background: var(--red-blood);
   border: 1px solid var(--red-bright);
@@ -1232,5 +1326,5 @@

 .btn--danger:hover {
-  background: #a3122a;
+  background: var(--danger-hover);
 }

@@ -1551,4 +1645,186 @@
 }

+/* ---------- Match card (mesmo layout da referência, no tema do projeto) ---------- */
+
+.match-card {
+  background: var(--surface-2);
+  color: var(--text-main);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 12px;
+  padding: 20px 20px 16px;
+  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32);
+}
+
+.match-card__head {
+  display: flex;
+  align-items: flex-start;
+  justify-content: space-between;
+  gap: 16px;
+}
+
+.match-card__titles {
+  min-width: 0;
+}
+
+.match-card__title {
+  font-size: 16px;
+  font-weight: 800;
+  letter-spacing: -0.01em;
+  line-height: 1.3;
+  color: var(--text-main);
```

```
+  overflow-wrap: break-word;
+}
+
+.match-card__subtitle {
+  margin-top: 4px;
+  font-size: 13px;
+  line-height: 1.45;
+  color: var(--text-muted);
+  overflow-wrap: break-word;
+}
+
+.match-card__score {
+  flex: none;
+  font-family: var(--font-stamp);
+  font-size: 22px;
+  font-weight: 700;
+  font-variant-numeric: tabular-nums;
+  line-height: 1;
+}
+
+.match-card__score--high {
+  color: var(--success);
+}
+
+.match-card__score--mid {
+  color: var(--warning);
+}
+
+.match-card__score--low {
+  color: var(--error);
+}
+
+.match-card__bar {
+  margin-top: 12px;
+  height: 6px;
+  background: var(--bg-800);
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: 999px;
+  overflow: hidden;
+}
+
+.match-card__fill {
+  display: block;
+  height: 100%;
+  border-radius: 999px;
+  transition: width 0.4s ease;
+}
+
+.match-card__fill--high {
+  background: var(--success);
+}
+
+.match-card__fill--mid {
+  background: var(--warning);
+}
+
+.match-card__fill--low {
+  background: var(--error);
+}
+
+.match-card__section {
+  margin-top: 14px;
+  padding-top: 14px;
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+}
+
```

```
+.match-card  section:first-of-type {
+  margin-top: 14px;
+}
+
+.match-card  section-title {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  font-size: 13.5px;
+  font-weight: 800;
+  color: var(--text-main);
+  margin-bottom: 10px;
+}
+
+.match-card  icon {
+  flex: none;
+}
+
+.match-card  icon--ok {
+  color: var(--success);
+}
+
+.match-card  icon--warn {
+  color: var(--warning);
+}
+
+.match-card  list {
+  margin: 0;
+  padding: 0;
+  list-style: none;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 7px;
+}
+
+.match-card  list li {
+  position: relative;
+  padding-left: 16px;
+  font-size: 13.5px;
+  line-height: 1.55;
+  color: var(--text-main);
+  overflow-wrap: break-word;
+}
+
+.match-card  list li::before {
+  content: '•';
+  position: absolute;
+  left: 2px;
+  top: 0;
+  color: var(--text-muted);
+  font-weight: 800;
+}
+
+.match-card  empty {
+  font-size: 13px;
+  color: var(--text-muted);
+}
+
+.match-details {
+  margin-top: 12px;
+  border: 1px solid var(--border-red);
+  border-radius: var(--radius-md);
+  overflow: hidden;
+  background: var(--surface-2);
+}
+
```

```
+.match-details  summary {
+  padding: 10px 14px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 700;
+  color: var(--text-main);
+  cursor: pointer;
+  list-style: none;
+}
+
+.match-details  summary::-webkit-details-marker {
+  display: none;
+}
+
+.match-details  summary:hover {
+  color: var(--hover-accent);
+}
+
+.match-details  body {
+  padding: 0 14px 14px;
+  border-top: 1px solid var(--border-red);
+}
+
 /* ---------- Alfa Match ---------- */

@@ -1561,5 +1837,5 @@
   overflow-y: auto;
   padding: 18px;
-  background: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  background: var(--panel-bg);
   border: 1px solid var(--border-red);
   border-radius: var(--radius-lg);
@@ -1574,4 +1850,7 @@

 .alfa-match  back {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 6px;
   margin-bottom: 10px;
   padding: 0;
@@ -1731,5 +2010,5 @@
   place-items: center;
   padding: 14px;
-  background: #120409;
+  background: var(--modal-bg);
 }

@@ -2135,9 +2414,9 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 @keyframes hero-settle {
   0% {
-    box-shadow: 0 0 0 2px var(--success), 0 0 44px rgba(52, 209, 124, 0.4);
+    box-shadow: 0 0 0 2px var(--success), 0 0 44px var(--success-ring);
   }

   100% {
-    box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px rgba(52, 209, 124, 0.25) inset;
+    box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px var(--success-ring) inset;
   }
 }
@@ -2230,15 +2509,15 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 .analysis-modal  ring--high {
   border-color: var(--success);
-  box-shadow: 0 0 28px rgba(52, 209, 124, 0.25);
+  box-shadow: 0 0 28px var(--success-ring);
 }

 .analysis-modal__ring--mid {
```

```
   border-color: var(--warning);
-  box-shadow: 0 0 28px rgba(224, 185, 59, 0.25);
+  box-shadow: 0 0 28px var(--warning-ring);
 }

 .analysis-modal__ring--low {
   border-color: var(--error);
-  box-shadow: 0 0 28px rgba(255, 107, 122, 0.25);
+  box-shadow: 0 0 28px var(--error-ring);
 }

@@ -2275,4 +2554,10 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 }

+.analysis-modal__done {
+  display: inline-flex;
+  align-items: center;
+  gap: 6px;
+}
+
 .analysis-modal__verdict {
   margin: 4px 0 0;
@@ -2358,5 +2643,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {

 .analysis-step--done .analysis-step__mark {
-  color: #0a2e0a;
+  color: var(--on-success);
   background: var(--success);
   border-color: transparent;
@@ -2379,4 +2664,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   text-align: left;
 }
+
 /* ============================================================
    SENIOR UI â€" PrÃ©via de impressÃ£o (modal grande) + PrÃ©via ao vivo
@@ -2393,6 +2679,11 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {

 @keyframes overlay-in {
-  from { opacity: 0; }
-  to { opacity: 1; }
+  from {
+    opacity: 0;
+  }
+
+  to {
+    opacity: 1;
+  }
 }

@@ -2402,4 +2693,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     transform: translateY(14px) scale(0.985);
   }
+
   to {
     opacity: 1;
@@ -2419,6 +2711,6 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     0 40px 120px rgba(0, 0, 0, 0.65),
-    0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.07),
-    0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.05) inset;
+    0 0 0 1px var(--ring-accent),
+    0 1px 0 var(--glass-line) inset;
   animation: modal-in 0.32s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
 }
@@ -2488,5 +2780,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 }
```

```
-/* Mesa de impressÃ£o: fundo de mesa escura com grade pontilhada + vinheta */
+/* Mesa de impressão: fundo de mesa com grade pontilhada + vinheta (por tema) */
 .modal--print .modal__body {
   display: flex;
@@ -2494,7 +2786,7 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   padding: 22px 26px 24px;
   background:
-    radial-gradient(ellipse 90% 60% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.1), transparent 70%),
-    radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.055) 1px, transparent 1.4px),
-    linear-gradient(#150509, #0c0205);
+    radial-gradient(ellipse 90% 60% at 50% 0%, var(--stage-glow), transparent 70%),
+    radial-gradient(var(--stage-dot) 1px, transparent 1.4px),
+    linear-gradient(var(--stage-1), var(--stage-2));
   background-size: auto, 22px 22px, auto;
 }
@@ -2538,5 +2830,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   border-radius: 50%;
   background: var(--success);
-  box-shadow: 0 0 8px rgba(52, 209, 124, 0.8);
+  box-shadow: 0 0 8px var(--success);
 }

@@ -2549,5 +2841,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   text-transform: uppercase;
   color: var(--text-main);
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  background: var(--glass);
   border: 1px solid var(--border-strong);
   border-radius: 999px;
@@ -2560,8 +2852,8 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   display: flex;
   padding: 14px;
-  background: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.05), rgba(255, 255, 255, 0.015));
-  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.07);
+  background: linear-gradient(180deg, var(--glass), transparent);
+  border: 1px solid var(--glass-line);
   border-radius: 14px;
-  box-shadow: 0 24px 70px rgba(0, 0, 0, 0.5) inset, 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.04);
+  box-shadow: 0 24px 70px rgba(0, 0, 0, 0.5) inset, 0 1px 0 var(--glass-line);
 }

@@ -2577,5 +2869,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     0 30px 80px rgba(0, 0, 0, 0.55),
-    0 0 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1);
+    0 0 0 1px var(--glass-line);
 }

@@ -2622,5 +2914,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     0 18px 50px rgba(0, 0, 0, 0.42),
-    0 0 0 1px rgba(255, 77, 94, 0.05);
+    0 0 0 1px var(--ring-accent);
 }

@@ -2649,8 +2941,8 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   height: 34px;
   flex: none;
-  color: #fff;
-  background: linear-gradient(135deg, var(--red-bright), #7a0c17);
+  color: var(--on-bright);
+  background: linear-gradient(135deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
   border-radius: 10px;
-  box-shadow: 0 6px 18px rgba(193, 18, 31, 0.45), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
+  box-shadow: 0 6px 18px var(--icon-shadow), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
```

```
 }

@@ -2685,5 +2977,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   color: var(--success);
   background: var(--success-soft);
-  border: 1px solid rgba(52, 209, 124, 0.4);
+  border: 1px solid var(--success-ring);
   border-radius: 999px;
   white-space: nowrap;
@@ -2700,6 +2992,15 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {

 @keyframes live-pulse {
-  0%, 100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
-  50% { opacity: 0.45; transform: scale(0.8); }
+
+  0%,
+  100% {
+    opacity: 1;
+    transform: scale(1);
+  }
+
+  50% {
+    opacity: 0.45;
+    transform: scale(0.8);
+  }
 }

@@ -2740,5 +3041,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   font-weight: 700;
   color: var(--text-main);
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  background: var(--glass);
   border: 1px solid var(--border-strong);
   border-radius: 999px;
@@ -2752,5 +3053,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
 }

-/* Palco: a folha flutua sobre a mesa */
+/* Palco: a folha flutua sobre a mesa (por tema) */
 .live-preview__stage {
   display: grid;
@@ -2758,7 +3059,7 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   padding: 20px 18px 22px;
   background:
-    radial-gradient(ellipse 80% 55% at 50% 0%, rgba(193, 18, 31, 0.12), transparent 70%),
-    radial-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.06) 1px, transparent 1.4px),
-    linear-gradient(#17060b, #0e0306);
+    radial-gradient(ellipse 80% 55% at 50% 0%, var(--stage-glow), transparent 70%),
+    radial-gradient(var(--stage-dot) 1px, transparent 1.4px),
+    linear-gradient(var(--stage-1), var(--stage-2));
   background-size: auto, 20px 20px, auto;
 }
@@ -2769,8 +3070,8 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   background: #fff;
   border-radius: 10px;
-  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
+  border: 1px solid var(--glass-line);
   box-shadow:
     0 26px 70px rgba(0, 0, 0, 0.6),
-    0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.08) inset;
+    0 2px 0 var(--glass-line) inset;
   animation: sheet-in 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
 }
@@ -2781,4 +3082,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
     transform: translateY(10px) scale(0.99);
   }
```

```
+
   to {
     opacity: 1;
@@ -2862,4 +3164,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {

 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+
   .modal-overlay,
   .modal--print,
@@ -2872,4 +3175,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   }
 }
+
 /* ============================================================
    Print preview paginado â€" rail fino de miniaturas + pÃ¡gina ampla
@@ -2909,5 +3213,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   gap: 5px;
   padding: 6px 6px 7px;
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
+  background: var(--glass);
   border: 1px solid var(--border-red);
   border-radius: 10px;
@@ -2917,5 +3221,5 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   border-color: var(--hover-accent);
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  background: var(--accent-soft);
   transform: translateY(-1px);
 }
@@ -3009,3 +3313,3 @@ a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
   }
-}
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/App.tsx b/src/App.tsx
index 5a31079..eb98a9d 100644
--- a/src/App.tsx
+++ b/src/App.tsx
@@ -1,3 +1,6 @@
-import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
+import { AnimatePresence } from 'motion/react';
+import { FileText, Maximize2 } from 'lucide-react';
 import './App.css';
 import { Header } from './components/Header';
@@ -22,4 +25,5 @@ import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
 import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
 import { FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type ResumeField } from './types';
+import { withViewTransition } from './utils/viewTransition';
 import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE, phaseForStep } from './data/steps';
 import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
@@ -36,4 +40,14 @@ export default function App() {

   const chatLogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+  const [animateMessages] = useAutoAnimate<HTMLDivElement>();
+  // Callback estável: auto-animate dá setState e recriar a cada render
+  // entraria em loop (React 19 chama ref inline a cada render).
+  const setChatRefs = useCallback(
+    (node: HTMLDivElement | null) => {
+      chatLogRef.current = node;
+      animateMessages(node);
+    },
+    [animateMessages],
+  );
```

```
   const didStartRef = useRef(false);
   const pendingImportRef = useRef<ImportResult | null>(null);
@@ -93,19 +107,21 @@ export default function App() {

   function advanceStep() {
-    if (returnToSummary) {
-      setReturnToSummary(false);
-      setStepIndex(STEPS.length);
+    withViewTransition(() => {
+      if (returnToSummary) {
+        setReturnToSummary(false);
+        setStepIndex(STEPS.length);
+        setDraftText('');
+        setIsTyping(true);
+        timerRef.current = window.setTimeout(() => {
+          setIsTyping(false);
+          pushMessage('bot', 'Pronto! Atualizei o painel abaixo com o que você ajustou.');
+        }, BOT_DELAY_MS);
+        return;
+      }
+      const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
+      setStepIndex((index) => index + 1);
       setDraftText('');
-      setIsTyping(true);
-      timerRef.current = window.setTimeout(() => {
-        setIsTyping(false);
-        pushMessage('bot', 'Pronto! Atualizei o painel abaixo com o que você ajustou.');
-      }, BOT_DELAY_MS);
-      return;
-    }
-    const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
-    setStepIndex((index) => index + 1);
-    setDraftText('');
-    botSay(nextQuestion);
+      botSay(nextQuestion);
+    });
   }

@@ -114,9 +130,11 @@ export default function App() {
     const target = Math.min(stepIndex, STEPS.length - 1) - (finished ? 0 : 1);
     if (target < 0) return;
-    flushBot();
-    setReturnToSummary(false);
-    setStepIndex(target);
-    setDraftText('');
-    botSay(STEPS[target].question);
+    withViewTransition(() => {
+      flushBot();
+      setReturnToSummary(false);
+      setStepIndex(target);
+      setDraftText('');
+      botSay(STEPS[target].question);
+    });
   }

@@ -124,9 +142,11 @@ export default function App() {
     const target = STEPS.findIndex((step) => step.id === field);
     if (target < 0) return;
-    flushBot();
-    setDraftText('');
-    setReturnToSummary(true);
-    setStepIndex(target);
-    botSay(STEPS[target].question);
+    withViewTransition(() => {
+      flushBot();
+      setDraftText('');
```

```
+      setReturnToSummary(true);
+      setStepIndex(target);
+      botSay(STEPS[target].question);
+    });
   }

@@ -301,5 +321,5 @@ export default function App() {
         phase={phaseForStep(stepIndex, finished)}
         mode={mode}
-        onModeChange={setMode}
+        onModeChange={(next) => withViewTransition(() => setMode(next))}
       />
       {mode === 'match' ? (
@@ -307,5 +327,5 @@ export default function App() {
           <AlfaMatch
             resume={resume}
-            onBack={() => setMode('chat')}
+            onBack={() => withViewTransition(() => setMode('chat'))}
             onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
           />
@@ -319,5 +339,5 @@ export default function App() {
           aria-label="Conversa com o assistente"
           aria-live="polite"
-          ref={chatLogRef}
+          ref={setChatRefs}
         >
           {messages.map((message) => (
@@ -326,14 +346,16 @@ export default function App() {
           {isTyping && <TypingIndicator />}
         </div>
-        {finished && (
-          <SummaryCard
-            resume={resume}
-            onRestart={handleRestart}
-            onEditField={editField}
-            onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
-            onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
-            onGoMatch={() => setMode('match')}
-          />
-        )}
+        <AnimatePresence>
+          {finished && (
+            <SummaryCard
+              resume={resume}
+              onRestart={handleRestart}
+              onEditField={editField}
+              onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
+              onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
+              onGoMatch={() => withViewTransition(() => setMode('match'))}
+            />
+          )}
+        </AnimatePresence>
         {!finished && (
           <>
@@ -382,9 +404,5 @@ export default function App() {
                   <div className="live-preview__id">
                     <span className="live-preview__icon" aria-hidden="true">
-                      <svg viewBox="0 0 16 16" width="15" height="15" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="1.6"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
-                        <path d="M4 1.5h5.5L13 5v9.5H4z" />
-                        <path d="M9.5 1.5V5H13" />
-                        <path d="M6 8h4M6 10.2h4" />
-                      </svg>
+                      <FileText size={15} />
                     </span>
                     <span className="live-preview__titles">
```

```
@@ -407,7 +425,5 @@ export default function App() {
                       aria-label="Ampliar prévia do currículo"
                     >
-                      <svg viewBox="0 0 16 16" width="13" height="13" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="1.7"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" aria-hidden="true">
-                        <path d="M9.5 2.5h4v4M13.5 2.5 9 7M6.5 13.5h-4v-4M2.5 13.5 7 9" />
-                      </svg>
+                      <Maximize2 size={13} aria-hidden="true" />
                       Ampliar
                     </button>
@@ -425,5 +441,6 @@ export default function App() {
                 </section>
               )}
-              {liveExpanded && livePreviewUrl && (
+              <AnimatePresence>
+                {liveExpanded && livePreviewUrl && (
                 <Modal
                   size="print"
@@ -448,5 +465,6 @@ export default function App() {
                   />
                 </Modal>
-              )}
+                )}
+              </AnimatePresence>
               {confirmingImport && (
                 <div className="import-confirm">
diff --git a/src/analysisModal.test.tsx b/src/analysisModal.test.tsx
index 429d398..212c207 100644
--- a/src/analysisModal.test.tsx
+++ b/src/analysisModal.test.tsx
@@ -22,5 +22,7 @@ describe('modal de analise', () => {
     );
     expect(screen.getByText('82%')).toBeInTheDocument();
-    expect(screen.getByText('Análise concluída [ok]')).toBeInTheDocument();
+    expect(
+      screen.getByText(/análise concluída/i, { selector: '.analysis-modal__done' }),
+    ).toBeInTheDocument();
     expect(screen.getByRole('button', { name: 'Fechar' })).toBeInTheDocument();
   });
diff --git a/src/components/AlfaMatch.tsx b/src/components/AlfaMatch.tsx
index 005cf6d..e29baca 100644
--- a/src/components/AlfaMatch.tsx
+++ b/src/components/AlfaMatch.tsx
@@ -5,5 +5,8 @@ import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
 import type { ImportResult } from '../utils/resumeImport';
 import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
+import { AnimatePresence } from 'motion/react';
+import { ArrowLeft } from 'lucide-react';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { inferJobSubtitle, inferJobTitle } from '../utils/matchCard';
 import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
 import { ImportResume } from './ImportResume';
@@ -168,5 +171,5 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       <div className="alfa-match__hero">
         <button type="button" className="alfa-match__back" onClick={onBack}>
-          <- Voltar ao assistente
+          <ArrowLeft size={14} aria-hidden="true" /> Voltar ao assistente
         </button>
         <h1 className="alfa-match__title">
@@ -247,15 +250,25 @@ export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
       </div>

-      {modalStep !== null && (
-        <AnalysisModal
+      <AnimatePresence>
+        {modalStep !== null && (
```

```
+          <AnalysisModal
           step={modalStep}
           score={result?.score ?? null}
           tone={result?.verdict.tone ?? 'mid'}
           label={result?.verdict.label ?? ''}
-          report={result ? <AtsReport result={result} /> : undefined}
+          report={
+            result ? (
+              <AtsReport
+                result={result}
+                jobTitle={inferJobTitle(jobDescription, fields.targetRole)}
+                jobSubtitle={inferJobSubtitle(jobDescription, result)}
+              />
+            ) : undefined
+          }
           onCancel={closeModal}
           onClose={() => setModalStep(null)}
-        />
-      )}
+          />
+        )}
+      </AnimatePresence>
     </div>
   );
diff --git a/src/components/AnalysisModal.tsx b/src/components/AnalysisModal.tsx
index 55d3277..7e44d7f 100644
--- a/src/components/AnalysisModal.tsx
+++ b/src/components/AnalysisModal.tsx
@@ -1,3 +1,6 @@
 import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';
+import { motion } from 'motion/react';
+import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
+import { Check, X } from 'lucide-react';

 // as 4 fases que aparecem no modal, na ordem
@@ -21,4 +24,5 @@ interface AnalysisModalProps {
 export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onClose }: AnalysisModalProps) {
   const boxRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
+  const [animateSteps] = useAutoAnimate<HTMLOListElement>();
   const done = step >= ANALYSIS_STEPS.length - 1;

@@ -40,6 +44,13 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl

   return (
-    <div className="modal-overlay" onClick={closeOnOverlay}>
-      <div
+    <motion.div
+      className="modal-overlay"
+      onClick={closeOnOverlay}
+      initial={{ opacity: 0 }}
+      animate={{ opacity: 1 }}
+      exit={{ opacity: 0 }}
+      transition={{ duration: 0.2 }}
+    >
+      <motion.div
         ref={boxRef}
         className={`modal analysis-modal ${done && report ? 'analysis-modal--wide' : ''}`}
@@ -48,9 +59,13 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl
         aria-label="Analisando compatibilidade com a vaga"
         tabIndex={-1}
+        initial={{ opacity: 0, y: 24, scale: 0.98 }}
+        animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
+        exit={{ opacity: 0, y: 12, scale: 0.98 }}
+        transition={{ type: 'spring', stiffness: 380, damping: 32 }}
       >
         <div className="modal__header">
```

```
           <h2 className="modal__title">Alfa Match — analisando</h2>
           <button type="button" className="modal__close" onClick={onCancel} aria-label="Cancelar análise">
-            ✕
+            <X size={16} />
           </button>
         </div>
@@ -64,5 +79,11 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl
           </div>
           <p className="analysis-modal__status" role="status" aria-live="polite">
-            {done ? 'Análise concluída ✓' : `${ANALYSIS_STEPS[Math.min(step, ANALYSIS_STEPS.length - 1)]}...`}
+            {done ? (
+              <span className="analysis-modal__done">
+                Análise concluída <Check size={16} aria-hidden="true" />
+              </span>
+            ) : (
+              `${ANALYSIS_STEPS[Math.min(step, ANALYSIS_STEPS.length - 1)]}...`
+            )}
           </p>
           {done && label !== '' && <p className="analysis-modal__verdict">{label}</p>}
@@ -80,5 +101,5 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl
             />
           </div>
-          <ol className="analysis-steps">
+          <ol className="analysis-steps" ref={animateSteps}>
             {ANALYSIS_STEPS.map((name, index) => {
               const state = done || index < step ? 'done' : index === step ? 'doing' : 'todo';
@@ -90,5 +111,5 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl
                 >
                   <span className="analysis-step__mark" aria-hidden="true">
-                    {state === 'done' ? '✓' : state === 'doing' ? '' : index + 1}
+                    {state === 'done' ? <Check size={12} /> : state === 'doing' ? '' : index + 1}
                     {state === 'doing' && <span className="photo-upload__spinner analysis-step__spinner" />}
                   </span>
@@ -112,6 +133,6 @@ export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onCl
           )}
         </div>
-      </div>
-    </div>
+      </motion.div>
+    </motion.div>
   );
 }
diff --git a/src/components/AtsReport.tsx b/src/components/AtsReport.tsx
index 5f6a383..d86a338 100644
--- a/src/components/AtsReport.tsx
+++ b/src/components/AtsReport.tsx
@@ -1,3 +1,4 @@
 import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+import { MatchCard } from './MatchCard';

 function MissingGroup({
@@ -33,5 +34,13 @@ function MissingGroup({
 }

-export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
+export function AtsReport({
+  result,
+  jobTitle = 'Análise da vaga',
+  jobSubtitle,
+}: {
+  result: AtsResult;
+  jobTitle?: string;
+  jobSubtitle?: string;
+}) {
   // Stacks aparecem no bloco próprio — fora dos grupos por zona para não duplicar.
   const stackSet = new Set(result.stacks.missing);
```

```
@@ -42,28 +51,9 @@ export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
   const missingCount =
     result.stacks.missing.length + reqRest.length + difRest.length + genRest.length;
+  const subtitle =
+    jobSubtitle ?? `${result.totalKeywords} termos relevantes • ${result.verdict.label}`;
   return (
     <div className="ats-analyzer  result">
-      <div className={`ats-verdict ats-verdict--${result.verdict.tone}`}>
-        <span className="ats-verdict  score" aria-label={`Compatibilidade de ${result.score} por cento`}>
-          {result.score}%
-        </span>
-        <div className="ats-verdict  body">
-          <span className="ats-verdict  label">{result.verdict.label}</span>
-          <p className="ats-verdict  message">{result.verdict.message}</p>
-          <div
-            className="ats-score-bar"
-            role="progressbar"
-            aria-valuenow={result.score}
-            aria-valuemin={0}
-            aria-valuemax={100}
-            aria-label={`Barra de compatibilidade: ${result.score}%`}
-          >
-            <span
-              className={`ats-score-bar  fill ats-score-bar  fill--${result.verdict.tone}`}
-              style={{ width: `${result.score}%` }}
-            />
-          </div>
-        </div>
-      </div>
+      <MatchCard result={result} jobTitle={jobTitle} jobSubtitle={subtitle} />

       {missingCount === 0 ? (
@@ -72,9 +62,12 @@ export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
         </p>
       ) : (
-        <>
-          <h3 className="ats-improve-title">O que pode melhorar</h3>
-          <p className="ats-group  legend">
-            Adicione estes termos ao currículo apenas se forem verdade sobre você.
-          </p>
+        <details className="match-details">
+          <summary className="match-details  summary">
+            Ver detalhes por palavra-chave ({missingCount} em falta)
+          </summary>
+          <div className="match-details  body">
+            <p className="ats-group  legend">
+              Adicione estes termos ao currículo apenas se forem verdade sobre você.
+            </p>
           <MissingGroup
             title="Stacks e ferramentas em falta"
@@ -101,5 +94,6 @@ export function AtsReport({ result }: { result: AtsResult }) {
             tone="info"
           />
-        </>
+          </div>
+        </details>
       )}
       <p className="ats-analyzer  detail">
diff --git a/src/components/ChatInput.tsx b/src/components/ChatInput.tsx
index aec471d..b51c956 100644
--- a/src/components/ChatInput.tsx
+++ b/src/components/ChatInput.tsx
@@ -1,3 +1,4 @@
 import { useRef, type KeyboardEvent } from 'react';
+import { ArrowLeft, CornerDownLeft, SendHorizontal } from 'lucide-react';
```

```
 interface ChatInputProps {
@@ -47,5 +48,5 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         title="Voltar etapa"
       >
-        <-
+        <ArrowLeft size={18} />
       </button>
       <textarea
@@ -76,8 +77,5 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         title="Nova linha"
       >
-        <svg viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" aria-hidden="true">
-          <path d="M9 10 4 15l5 5" />
-          <path d="M4 15h9a7 7 0 0 1 0 14h-2" />
-        </svg>
+        <CornerDownLeft size={18} aria-hidden="true" />
       </button>
       <button
@@ -88,7 +86,5 @@ export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onC
         title="Enviar (Enter)"
       >
-        <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor" aria-hidden="true">
-          <path d="M2 21l21-9L2 3v7l15 2-15 2v7z" />
-        </svg>
+        <SendHorizontal size={20} aria-hidden="true" />
       </button>
       <span id="chat-input-hint" className="sr-only">
diff --git a/src/components/ExperienceForm.tsx b/src/components/ExperienceForm.tsx
index be598b7..c92bd0a 100644
--- a/src/components/ExperienceForm.tsx
+++ b/src/components/ExperienceForm.tsx
@@ -1,3 +1,5 @@
-import { useRef, useState } from 'react';
+import { useCallback, useRef, useState } from 'react';
+import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
+import { X } from 'lucide-react';
 import type { Experience } from '../types';

@@ -17,4 +19,12 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
   const addButtonRef = useRef<HTMLButtonElement>(null);
   const listRef = useRef<HTMLULListElement>(null);
+  const [animateList] = useAutoAnimate<HTMLULListElement>();
+  const setListRefs = useCallback(
+    (node: HTMLULListElement | null) => {
+      listRef.current = node;
+      animateList(node);
+    },
+    [animateList],
+  );

   const draftIsFilled = draft.role.trim() !== '' || draft.company.trim() !== '';
@@ -140,5 +150,11 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
       </div>
       {list.length > 0 && (
-        <ul ref={listRef} tabIndex={-1} className="exp-form__list" aria-label="Experiências adicionadas" aria-live="polite">
+        <ul
+          ref={setListRefs}
+          tabIndex={-1}
+          className="exp-form__list"
+          aria-label="Experiências adicionadas"
+          aria-live="polite"
+        >
           {list.map((experience, index) => (
             <li key={`${experience.role}-${index}`}>
@@ -156,5 +172,5 @@ export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProp
```

```
                aria-label={`Remover ${experience.role}`}
              >
-               [x]
+               <X size={14} />
              </button>
            </li>
diff --git a/src/components/Header.tsx b/src/components/Header.tsx
index 931b774..041560e 100644
--- a/src/components/Header.tsx
+++ b/src/components/Header.tsx
@@ -1,3 +1,5 @@
+import { ArrowLeft } from 'lucide-react';
 import { Logo } from './Logo';
+import { ThemePicker } from './ThemePicker';

 interface HeaderProps {
@@ -45,4 +47,5 @@ export function Header({ step, totalSteps, phase, mode, onModeChange }: HeaderPr
           </div>
         )}
+        <ThemePicker />
         <button
           type="button"
@@ -51,5 +54,11 @@ export function Header({ step, totalSteps, phase, mode, onModeChange }: HeaderPr
           onClick={() => onModeChange(inChat ? 'match' : 'chat')}
         >
-          {!inChat ? '<- Assistente' : 'Alfa Match'}
+          {!inChat ? (
+            <>
+              <ArrowLeft size={14} aria-hidden="true" /> Assistente
+            </>
+          ) : (
+            'Alfa Match'
+          )}
         </button>
       </div>
diff --git a/src/components/MatchCard.tsx b/src/components/MatchCard.tsx
new file mode 100644
index 0000000..15898a1
--- /dev/null
+++ b/src/components/MatchCard.tsx
@@ -0,0 +1,78 @@
+import { CircleCheck, TriangleAlert } from 'lucide-react';
+import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
+import { blockerBullets, matchedBullets, scopeTitle } from '../utils/matchCard';
+
+interface MatchCardProps {
+  result: AtsResult;
+  jobTitle: string;
+  jobSubtitle: string;
+}
+
+export function MatchCard({ result, jobTitle, jobSubtitle }: MatchCardProps) {
+  const tone = result.verdict.tone;
+  const matched = matchedBullets(result);
+  const blockers = blockerBullets(result);
+
+  return (
+    <article className="match-card" aria-label={`Resultado da vaga ${jobTitle}: ${result.score} por cento`}>
+      <header className="match-card__head">
+        <div className="match-card__titles">
+          <h3 className="match-card__title">{jobTitle}</h3>
+          {jobSubtitle && <p className="match-card__subtitle">{jobSubtitle}</p>}
+        </div>
+        <span
+          className={`match-card__score match-card__score--${tone}`}
+          aria-label={`Compatibilidade de ${result.score} por cento`}
```

```
+        >
+          {result.score}%
+        </span>
+      </header>
+
+      <div
+        className="match-card__bar"
+        role="progressbar"
+        aria-valuenow={result.score}
+        aria-valuemin={0}
+        aria-valuemax={100}
+        aria-label={`Barra de compatibilidade: ${result.score}%`}
+      >
+        <span
+          className={`match-card__fill match-card__fill--${tone}`}
+          style={{ width: `${result.score}%` }}
+        />
+      </div>
+
+      <section className="match-card__section" aria-label="Pontos fortes">
+        <h4 className="match-card__section-title">
+          <CircleCheck size={15} aria-hidden="true" className="match-card__icon match-card__icon--ok" />
+          {scopeTitle(result.score)}
+        </h4>
+        {matched.length === 0 ? (
+          <p className="match-card__empty" role="status">
+            Nenhum termo da vaga encontrado no currículo ainda.
+          </p>
+        ) : (
+          <ul className="match-card__list">
+            {matched.map((item) => (
+              <li key={item}>{item}.</li>
+            ))}
+          </ul>
+        )}
+      </section>
+
+      {blockers.length > 0 && (
+        <section className="match-card__section" aria-label="Possíveis impeditivos">
+          <h4 className="match-card__section-title">
+            <TriangleAlert size={15} aria-hidden="true" className="match-card__icon match-card__icon--warn" />
+            Possível impeditivo
+          </h4>
+          <ul className="match-card__list">
+            {blockers.map((item) => (
+              <li key={item}>{item}.</li>
+            ))}
+          </ul>
+        </section>
+      )}
+    </article>
+  );
+}
diff --git a/src/components/Modal.tsx b/src/components/Modal.tsx
index ef5a7ad..2cf45be 100644
--- a/src/components/Modal.tsx
+++ b/src/components/Modal.tsx
@@ -1,3 +1,5 @@
 import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';
+import { motion } from 'motion/react';
+import { X } from 'lucide-react';

 interface ModalProps {
@@ -59,6 +61,14 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children, size = 'default', eyeb
   }
   return (
```

```
-    <div className="modal-overlay" role="presentation" onClick={onOverlayClick}>
-      <div
+    <motion.div
+      className="modal-overlay"
+      role="presentation"
+      onClick={onOverlayClick}
+      initial={{ opacity: 0 }}
+      animate={{ opacity: 1 }}
+      exit={{ opacity: 0 }}
+      transition={{ duration: 0.2 }}
+    >
+      <motion.div
         ref={dialogRef}
         className={`modal${size === 'print' ? ' modal--print' : ''}`}
@@ -67,4 +77,8 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children, size = 'default', eyeb
         aria-label={title}
         tabIndex={-1}
+        initial={{ opacity: 0, y: 24, scale: 0.98 }}
+        animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
+        exit={{ opacity: 0, y: 12, scale: 0.98 }}
+        transition={{ type: 'spring', stiffness: 380, damping: 32 }}
       >
         <div className="modal__header">
@@ -74,11 +88,11 @@ export function Modal({ title, onClose, footer, children, size = 'default', eyeb
           </div>
           <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
-            [x]
+            <X size={16} />
           </button>
         </div>
         <div className="modal__body">{children}</div>
         <div className="modal__footer">{footer}</div>
-      </div>
-    </div>
+      </motion.div>
+    </motion.div>
   );
 }
diff --git a/src/components/ResumeDoc.tsx b/src/components/ResumeDoc.tsx
index c8974c1..7e0a6b5 100644
--- a/src/components/ResumeDoc.tsx
+++ b/src/components/ResumeDoc.tsx
@@ -1,2 +1,3 @@
+import { Check } from 'lucide-react';
 import type { ResumeData } from '../types';

@@ -51,9 +52,5 @@ export function ResumeDoc({ resume, finished }: ResumeDocProps) {
             <li key={item.label} className={`doc-item ${done ? 'doc-item--done' : ''}`}>
               <span className="doc-item__check" aria-hidden="true">
-                {done ? (
-                  <svg viewBox="0 0 12 12" width="10" height="10" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2.4"
strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round">
-                    <path d="M2 6.5 4.8 9 10 3" />
-                  </svg>
-                ) : null}
+                {done ? <Check size={10} strokeWidth={3} /> : null}
               </span>
               {item.label}
diff --git a/src/components/SuggestionChips.tsx b/src/components/SuggestionChips.tsx
index 5baa73e..d0853f1 100644
--- a/src/components/SuggestionChips.tsx
+++ b/src/components/SuggestionChips.tsx
@@ -1,3 +1,4 @@
 import { useState } from 'react';
+import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
 import { SKIP_VALUE } from '../types';
```

```
@@ -11,4 +12,5 @@ interface SuggestionChipsProps {
 export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
   const [expanded, setExpanded] = useState(false);
+  const [animateChips] = useAutoAnimate<HTMLDivElement>();
   const extrasVisible = (expanded ? extraSuggestions : []).filter((text) => !suggestions.includes(text));

@@ -16,5 +18,5 @@ export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional,

   return (
-    <div className="suggestion-chips">
+    <div className="suggestion-chips" ref={animateChips}>
       {suggestions.map((text) => (
         <button key={`main-${text}`} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
diff --git a/src/components/SummaryCard.tsx b/src/components/SummaryCard.tsx
index d6ed200..e31c18c 100644
--- a/src/components/SummaryCard.tsx
+++ b/src/components/SummaryCard.tsx
@@ -1,3 +1,5 @@
 import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import { AnimatePresence, motion } from 'motion/react';
+import { X } from 'lucide-react';
 import { EMPTY_RESUME, type Project, type ResumeData, type ResumeField } from '../types';
 import { ACCENT_PRESETS, DENSITY_OPTIONS, densityScale, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
@@ -5,4 +7,5 @@ import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
 import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
 import { AtsReport } from './AtsReport';
+import { inferJobSubtitle, inferJobTitle } from '../utils/matchCard';
 import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
 import { ImportResume } from './ImportResume';
@@ -244,5 +247,12 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on

   return (
-    <section className="summary-card" aria-label="Currículo pronto">
+    <motion.section
+      className="summary-card"
+      aria-label="Currículo pronto"
+      initial={{ opacity: 0, y: 24 }}
+      animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
+      exit={{ opacity: 0, y: 12 }}
+      transition={{ type: 'spring', stiffness: 300, damping: 30 }}
+    >
       <div className={`summary-card__hero ${downloadedEver ? 'summary-card__hero--celebrated' : ''}`}>
         <h2 ref={titleRef} tabIndex={-1} className="summary-card__title">
@@ -527,5 +537,5 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
               aria-label="Remover currículo importado da comparação"
             >
-              [x]
+              <X size={14} />
             </button>
           </div>
@@ -579,5 +589,8 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
       </footer>

-      {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
+      <AnimatePresence>
+        {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
+      </AnimatePresence>
+      <AnimatePresence>
       {modalStep !== null && (
         <AnalysisModal
@@ -618,5 +631,9 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
                   </>
                 )}
-                <AtsReport result={atsResult} />
+                <AtsReport
```

```
+                  result={atsResult}
+                  jobTitle={inferJobTitle(jobDescription, resume.targetRole)}
+                  jobSubtitle={inferJobSubtitle(jobDescription, atsResult)}
+                />
              </>
            ) : undefined
@@ -626,5 +643,6 @@ export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, on
        />
      )}
-    </section>
+      </AnimatePresence>
+    </motion.section>
   );
 }
diff --git a/src/components/ThemePicker.tsx b/src/components/ThemePicker.tsx
new file mode 100644
index 0000000..4837323
--- /dev/null
+++ b/src/components/ThemePicker.tsx
@@ -0,0 +1,91 @@
+import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
+import { AnimatePresence, motion } from 'motion/react';
+import { Check } from 'lucide-react';
+import { useTheme } from '../theme/useTheme';
+import { themeMeta } from '../theme/themes';
+
+export function ThemePicker() {
+  const { theme, setTheme, themes } = useTheme();
+  const [open, setOpen] = useState(false);
+  const boxRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
+  const current = themeMeta(theme);
+
+  useEffect(() => {
+    if (!open) return;
+    function onPointerDown(event: PointerEvent) {
+      if (boxRef.current && !boxRef.current.contains(event.target as Node)) {
+        setOpen(false);
+      }
+    }
+    function onKey(event: KeyboardEvent) {
+      if (event.key === 'Escape') setOpen(false);
+    }
+    document.addEventListener('pointerdown', onPointerDown);
+    document.addEventListener('keydown', onKey);
+    return () => {
+      document.removeEventListener('pointerdown', onPointerDown);
+      document.removeEventListener('keydown', onKey);
+    };
+  }, [open]);
+
+  return (
+    <div className="theme-picker" ref={boxRef}>
+      <button
+        type="button"
+        className="header__mode-btn theme-picker__btn"
+        aria-haspopup="listbox"
+        aria-expanded={open}
+        aria-label={`Tema atual: ${current.name}. Trocar tema`}
+        onClick={() => setOpen((value) => !value)}
+      >
+        <span
+          className="theme-picker__dot"
+          aria-hidden="true"
+          style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${current.swatch[0]} 50%, ${current.swatch[1]} 50%)` }}
+        />
+        <span className="theme-picker__name">{current.name}</span>
```

```
+      </button>
+      <AnimatePresence>
+        {open && (
+        <motion.ul
+          className="theme-picker__menu"
+          role="listbox"
+          aria-label="Escolher tema do app"
+          initial={{ opacity: 0, y: -6, scale: 0.98 }}
+          animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
+          exit={{ opacity: 0, y: -4, scale: 0.98 }}
+          transition={{ duration: 0.16, ease: 'easeOut' }}
+        >
+          {themes.map((option) => (
+            <li key={option.id} role="presentation">
+              <button
+                type="button"
+                role="option"
+                aria-selected={option.id === theme}
+                className={`theme-picker__option ${option.id === theme ? 'theme-picker__option--active' : ''}`}
+                onClick={() => {
+                  setTheme(option.id);
+                  setOpen(false);
+                }}
+              >
+                <span
+                  className="theme-picker__dot"
+                  aria-hidden="true"
+                  style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${option.swatch[0]} 50%, ${option.swatch[1]} 50%)` }}
+                />
+                <span className="theme-picker__text">
+                  <span className="theme-picker__label">{option.name}</span>
+                  <span className="theme-picker__tagline">{option.tagline}</span>
+                </span>
+                {option.id === theme && (
+                  <Check size={13} aria-hidden="true" className="theme-picker__check" />
+                )}
+              </button>
+            </li>
+          ))}
+        </motion.ul>
+        )}
+      </AnimatePresence>
+    </div>
+  );
+}
diff --git a/src/index.css b/src/index.css
index de73af1..50d2888 100644
--- a/src/index.css
+++ b/src/index.css
@@ -23,11 +23,35 @@
   --text-faint: #9d7a80;

+  /* Brilho do gradiente de fundo (troca por tema). */
+  --bg-glow: rgba(193, 18, 31, 0.14);
+
+  /* Rótulos sobre fundos de destaque — contraste AA em todos os temas. */
+  --on-bright: #f4ebea;
+  --on-blood: #f4ebea;
+  --on-success: #0a2e0a;
+
+  /* Superfícies compostas e brilhos que acompanham o matiz do tema. */
+  --panel-bg: rgba(30, 9, 14, 0.55);
+  --modal-bg: #120409;
+  --ring-accent: rgba(255, 77, 94, 0.08);
+  --stage-glow: rgba(193, 18, 31, 0.1);
+  --icon-shadow: rgba(193, 18, 31, 0.45);
```

```
+  --success-ring: rgba(52, 209, 124, 0.25);
+  --warning-ring: rgba(224, 185, 59, 0.25);
+  --error-ring: rgba(255, 107, 122, 0.25);
+  --stage-dot: rgba(255, 255, 255, 0.055);
+  --glass: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  --glass-line: rgba(255, 255, 255, 0.09);
+  --stage-1: #150509;
+  --stage-2: #0c0205;
+  --danger-hover: #a3122a;
+
   --radius-sm: 8px;
   --radius-md: 12px;
   --radius-lg: 14px;

-  /* Identidade: display grotesca p/ títulos, mono de carimbo p/ selos e números.
+  /* Identidade: Space Grotesk p/ títulos, mono de carimbo p/ selos e números.
      Fallback 100% system — sem rede, o app segue idêntico em comportamento. */
-  --font-display: 'Archivo', 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, sans-serif;
+  --font-display: 'Space Grotesk', 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, sans-serif;
   --font-stamp: 'IBM Plex Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;

@@ -44,4 +68,153 @@
 }

+/* ---------- Temas avancados (seletor no Header) ----------
+   :root acima = Sangue (padrão). Cada bloco troca o mesmo conjunto
+   de tokens — o App.css inteiro reage sem mudar uma linha. */
+
+/* Portal Claro — fundo claro, CTA azul Denim #1250C4,
+   detalhes Razzmatazz #DE0059, cantos generosos de portal amigável. */
+[data-theme='portal'] {
+  color-scheme: light;
+  --bg-900: #dfe7f3;
+  --bg-800: #eaf0f9;
+  --surface: #ffffff;
+  --surface-2: #f2f6fc;
+  --border-red: #c9d6ea;
+  --border-strong: #a9bddd;
+  --red-blood: #0d3fa3;
+  --red-bright: #1250c4;
+  --red-bright-hover: #0e41a8;
+  --red-glow: #de0059;
+  --focus-ring: #1250c4;
+  --hover-accent: #0d3fa3;
+  --error: #c2123f;
+  --error-bg: rgba(194, 18, 63, 0.1);
+  --accent-soft: rgba(18, 80, 196, 0.12);
+  --success: #0e7a3d;
+  --success-soft: rgba(14, 122, 61, 0.12);
+  --warning: #8a5f0e;
+  --warning-soft: rgba(138, 95, 14, 0.14);
+  --text-main: #0a1f44;
+  --text-muted: #4a5f8a;
+  --text-faint: #556d8f;
+  --bg-glow: rgba(18, 80, 196, 0.1);
+  --on-bright: #ffffff;
+  --on-blood: #ffffff;
+  --on-success: #ffffff;
+  --panel-bg: rgba(255, 255, 255, 0.7);
+  --modal-bg: #dbe4f1;
+  --ring-accent: rgba(18, 80, 196, 0.1);
+  --stage-glow: rgba(18, 80, 196, 0.1);
+  --icon-shadow: rgba(18, 80, 196, 0.35);
+  --success-ring: rgba(14, 122, 61, 0.3);
+  --warning-ring: rgba(138, 95, 14, 0.3);
+  --error-ring: rgba(194, 18, 63, 0.28);
```

```
+  --stage-dot: rgba(10, 31, 68, 0.1);
+  --glass: rgba(10, 31, 68, 0.05);
+  --glass-line: rgba(10, 31, 68, 0.12);
+  --stage-1: #d3dded;
+  --stage-2: #bcc9e2;
+  --danger-hover: #0a3079;
+  --radius-sm: 10px;
+  --radius-md: 14px;
+  --radius-lg: 20px;
+}
+
+/* Portal Noturno — o portal depois do expediente: navy profundo, azul
+   vibrante nos CTAs, rosa nos destaques, glow presente. */
+[data-theme='noturno'] {
+  color-scheme: dark;
+  --bg-900: #050b1a;
+  --bg-800: #060d1f;
+  --surface: #0c1830;
+  --surface-2: #12233f;
+  --border-red: #1b2c4e;
+  --border-strong: #274067;
+  --red-blood: #123a8f;
+  --red-bright: #4d8dff;
+  --red-bright-hover: #3b7bf0;
+  --red-glow: #f4588c;
+  --focus-ring: #9dbcff;
+  --hover-accent: #8fb4ff;
+  --error: #ff7d9a;
+  --error-bg: rgba(255, 125, 154, 0.12);
+  --accent-soft: rgba(77, 141, 255, 0.18);
+  --success: #3ddc84;
+  --success-soft: rgba(61, 220, 132, 0.14);
+  --warning: #f0b93e;
+  --warning-soft: rgba(240, 185, 62, 0.14);
+  --text-main: #e8eefc;
+  --text-muted: #9db1d6;
+  --text-faint: #7c90b8;
+  --bg-glow: rgba(77, 141, 255, 0.14);
+  --on-bright: #06122b;
+  --on-blood: #ffffff;
+  --on-success: #05240f;
+  --panel-bg: rgba(6, 13, 31, 0.55);
+  --modal-bg: #040917;
+  --ring-accent: rgba(244, 88, 140, 0.12);
+  --stage-glow: rgba(77, 141, 255, 0.12);
+  --icon-shadow: rgba(77, 141, 255, 0.45);
+  --success-ring: rgba(61, 220, 132, 0.25);
+  --warning-ring: rgba(240, 185, 62, 0.25);
+  --error-ring: rgba(255, 125, 154, 0.25);
+  --stage-dot: rgba(255, 255, 255, 0.055);
+  --glass: rgba(255, 255, 255, 0.06);
+  --glass-line: rgba(255, 255, 255, 0.09);
+  --stage-1: #0a1428;
+  --stage-2: #04070f;
+  --danger-hover: #0e2f73;
+  --radius-sm: 8px;
+  --radius-md: 12px;
+  --radius-lg: 16px;
+}
+
+[data-theme='paper'] {
+  color-scheme: light;
+  --bg-900: #e9e2d8;
+  --bg-800: #f4efe6;
+  --surface: #fffdf8;
+  --surface-2: #ffffff;
```

```
+  --border-red: #e3d5c8;
+  --border-strong: #c9b49f;
+  --red-blood: #8a0f1e;
+  --red-bright: #c1121f;
+  --red-bright-hover: #a50e1b;
+  --red-glow: #c1121f;
+  --focus-ring: #c1121f;
+  --hover-accent: #a50e1b;
+  --error: #b3121f;
+  --error-bg: rgba(193, 18, 31, 0.1);
+  --accent-soft: rgba(193, 18, 31, 0.1);
+  --success: #0f7a3d;
+  --success-soft: rgba(15, 122, 61, 0.12);
+  --warning: #9a6b12;
+  --warning-soft: rgba(154, 107, 18, 0.14);
+  --text-main: #241a18;
+  --text-muted: #6f5b55;
+  --text-faint: #85706a;
+  --bg-glow: rgba(193, 18, 31, 0.08);
+  --on-bright: #ffffff;
+  --on-blood: #ffffff;
+  --on-success: #ffffff;
+  --panel-bg: rgba(255, 255, 255, 0.65);
+  --modal-bg: #ece2d3;
+  --ring-accent: rgba(193, 18, 31, 0.08);
+  --stage-glow: rgba(193, 18, 31, 0.08);
+  --icon-shadow: rgba(193, 18, 31, 0.3);
+  --success-ring: rgba(15, 122, 61, 0.28);
+  --warning-ring: rgba(154, 107, 18, 0.3);
+  --error-ring: rgba(179, 18, 31, 0.25);
+  --stage-dot: rgba(36, 26, 24, 0.1);
+  --glass: rgba(36, 26, 24, 0.05);
+  --glass-line: rgba(36, 26, 24, 0.1);
+  --stage-1: #ddd2c2;
+  --stage-2: #c9bda9;
+  --danger-hover: #960f1e;
+  --radius-sm: 6px;
+  --radius-md: 10px;
+  --radius-lg: 16px;
+}
+
 * {
   box-sizing: border-box;
@@ -59,5 +232,5 @@ body {
   background-color: var(--bg-900);
   background-image:
-    radial-gradient(ellipse 100% 45% at 50% -8%, rgba(193, 18, 31, 0.14), transparent),
+    radial-gradient(ellipse 100% 45% at 50% -8%, var(--bg-glow), transparent),
     linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
   color: var(--text-main);
@@ -70,4 +243,10 @@ button {
 }

+/* Lucide: nunca estica dentro de flex e alinha ao texto. */
+svg.lucide {
+  flex: none;
+  vertical-align: -2px;
+}
+
 :focus-visible {
   outline: 2px solid var(--focus-ring);
@@ -76,6 +255,35 @@ button {

 ::selection {
-  background: var(--red-blood);
-  color: var(--text-main);
```

```
+  background: var(--red-bright);
+  color: var(--on-bright);
+}
+
+/* View Transitions (troca chat?match e etapas): cross-fade curto. */
+::view-transition-old(root),
+::view-transition-new(root) {
+  animation-duration: 0.22s;
+  animation-timing-function: ease;
+}
+
+@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
+  ::view-transition-old(root),
+  ::view-transition-new(root) {
+    animation: none;
+  }
+}
+
+/* Transição suave de tema (classe temporária via ThemeProvider).
+   Fora do reduced-motion para não interferir em animações existentes. */
+@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
+  html.theming,
+  html.theming *,
+  html.theming *::before,
+  html.theming *::after {
+    transition:
+      background-color 0.3s ease,
+      border-color 0.3s ease,
+      color 0.3s ease,
+      box-shadow 0.3s ease !important;
+  }
 }

diff --git a/src/main.tsx b/src/main.tsx
index b1b53ad..3b2c98a 100644
--- a/src/main.tsx
+++ b/src/main.tsx
@@ -1,11 +1,17 @@
 import { StrictMode } from 'react'
 import { createRoot } from 'react-dom/client'
+import { MotionConfig } from 'motion/react'
 import './index.css'
 import App from './App.tsx'
 import { ErrorBoundary } from './components/ErrorBoundary.tsx'
+import { ThemeProvider } from './theme/ThemeContext.tsx'

 createRoot(document.getElementById('root')!).render(
   <StrictMode>
-    <ErrorBoundary><App /></ErrorBoundary>
+    <MotionConfig reducedMotion="user">
+      <ErrorBoundary>
+        <ThemeProvider><App /></ThemeProvider>
+      </ErrorBoundary>
+    </MotionConfig>
   </StrictMode>,
 )
diff --git a/src/matchCard.test.ts b/src/matchCard.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..1298f29
--- /dev/null
+++ b/src/matchCard.test.ts
@@ -0,0 +1,134 @@
+import { describe, expect, it } from 'vitest';
+import { analyzeForJob, type AtsResult } from './utils/atsAnalyzer';
+import { blockerBullets, inferJobSubtitle, inferJobTitle } from './utils/matchCard';
+import { EMPTY_RESUME } from './types';
```

```
+
+function baseResult(overrides: Partial<AtsResult> = {}): AtsResult {
+  return {
+    score: 0,
+    verdict: { label: 'Alinhamento baixo', tone: 'low', message: '' },
+    required: { matched: [], missing: [] },
+    differentials: { matched: [], missing: [] },
+    general: { matched: [], missing: [] },
+    stacks: { missing: [] },
+    seniority: [],
+    strongMatches: [],
+    totalKeywords: 0,
+    ...overrides,
+  };
+}
+
+describe('contras: só o que a vaga pediu e falta', () => {
+  it('com requisitos, ignora diferenciais e prosa geral', () => {
+    const result = baseResult({
+      required: { matched: [], missing: ['kubernetes', 'sql'] },
+      differentials: { matched: [], missing: ['docker'] },
+      general: { matched: [], missing: ['backend solutions'] },
+      stacks: { missing: ['kubernetes'] },
+      seniority: ['3 anos de experiência'],
+    });
+    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
+    expect(bullets).toContain('kubernetes');
+    expect(bullets).toContain('sql');
+    expect(bullets).toContain('3 anos de experiência');
+    expect(bullets).not.toContain('docker');
+    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
+  });
+
+  it('sem requisitos, cai para stacks/diferenciais (nunca prosa geral)', () => {
+    const result = baseResult({
+      differentials: { matched: [], missing: ['docker'] },
+      general: { matched: [], missing: ['backend solutions'] },
+      stacks: { missing: ['kubernetes'] },
+    });
+    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
+    expect(bullets).toContain('kubernetes');
+    expect(bullets).toContain('docker');
+    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
+  });
+
+  it('níveis contraditórios se anulam nos contras', () => {
+    const result = baseResult({
+      required: { matched: [], missing: ['sql'] },
+      seniority: ['Nível júnior', 'Nível sênior'],
+    });
+    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
+    expect(bullets).toContain('sql');
+    expect(bullets).not.toContain('júnior');
+    expect(bullets).not.toContain('sênior');
+  });
+
+  it('nível único continua como impeditivo', () => {
+    const result = baseResult({
+      required: { matched: [], missing: ['sql'] },
+      seniority: ['Nível sênior'],
+    });
+    expect(blockerBullets(result).join(' | ')).toContain('Nível sênior');
+  });
+});
+
+describe('título: pula cabeçalho e publieditorial', () => {
```

```
+  const verdict = { label: 'Alinhamento baixo', tone: 'low' as const, message: '' };
+
+  it('pula "Sobre a vaga" e usa o cargo real', () => {
+    expect(
+      inferJobTitle('Sobre a vaga\nDesenvolvedor React — Estágio\nVaga para estudantes'),
+    ).toBe('Desenvolvedor React — Estágio');
+  });
+
+  it('pula apresentação da empresa e usa o cargo-alvo', () => {
+    expect(
+      inferJobTitle(
+        "Sobre a vaga\nAt BairesDev, we've been leading the way in technology",
+        'Desenvolvedor React',
+      ),
+    ).toBe('Desenvolvedor React');
+  });
+
+  it('subtítulo pula cabecalho e usa veredito como fallback', () => {
+    const result = baseResult({ verdict, totalKeywords: 10 });
+    expect(inferJobSubtitle('Vaga React\nRequisitos: SQL e Java', result)).toBe(
+      '10 termos relevantes • Alinhamento baixo',
+    );
+  });
+});
+
+describe('analyzer: sem falsos contras', () => {
+  const resume = {
+    ...EMPTY_RESUME,
+    skills: 'React, TypeScript, Git',
+    summary: 'Desenvolvedor front-end com experiência em React.',
+  };
+
+  it('entende cabecalho "Requirements" em inglês', () => {
+    const result = analyzeForJob(resume, 'Requirements: Kubernetes and Docker.');
+    expect(result.required.missing).toContain('kubernetes');
+    expect(result.required.missing).toContain('docker');
+  });
+
+  it('idade da empresa não vira requisito de experiência', () => {
+    const result = analyzeForJob(
+      resume,
+      'Nossa empresa tem 15 anos de mercado.\nRequisitos: SQL.',
+    );
+    expect(result.seniority.join(' ')).not.toMatch(/15 anos/);
+  });
+
+  it('não cobra bigrama que o currículo já cobre por partes', () => {
+    const devResume = { ...EMPTY_RESUME, skills: 'Java', summary: 'Developer with experience.' };
+    const result = analyzeForJob(devResume, 'Requirements: Java developer.');
+    expect(result.required.missing).not.toContain('java developer');
+    expect(result.required.matched).toContain('java');
+    expect(result.required.matched).toContain('developer');
+  });
+
+  it('prosa geral não vaza para os contras quando há requisitos', () => {
+    const result = analyzeForJob(
+      resume,
+      'Requirements: React.\nYou will be building backend solutions with modern JavaScript.',
+    );
+    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
+    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
+    expect(bullets).not.toContain('modern javascript');
+  });
+});
diff --git a/src/resumeExport.test.ts b/src/resumeExport.test.ts
index ef23e9d..0433884 100644
```

```
--- a/src/resumeExport.test.ts
+++ b/src/resumeExport.test.ts
@@ -23,4 +23,62 @@ describe('export pdf', () => {
 });

+describe('habilidades em colunas', () => {
+  const SKILLS = ['React', 'TypeScript', 'Git', 'CSS', 'Figma', 'Acessibilidade', 'Trabalho em equipe'];
+  // PDF com colunas nativas (drawColumns). Clean usa parágrafo corrido de
+  // propósito: colunas ocupariam mais altura e quebrariam o limite de 2 páginas.
+  const PDF_COLUMN_IDS = ['classic', 'ats-dev', 'xyz'];
+  // DOCX com tabela de colunas (minimal: 2 colunas na lateral).
+  const DOCX_COLUMN_IDS = ['classic', 'ats-dev', 'xyz', 'clean', 'minimal'];
+
+  it('pdf em colunas nao perde nenhuma skill', () => {
+    for (const id of PDF_COLUMN_IDS) {
+      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
+      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
+      const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
+      const drawn: string[] = [];
+      const origText = doc.text.bind(doc) as (text: string | string[], x: number, y: number) => unknown;
+      doc.text = ((text: string | string[], x: number, y: number) => {
+        drawn.push(Array.isArray(text) ? text.join('') : String(text ?? ''));
+        return origText(text, x, y);
+      }) as typeof doc.text;
+      renderResumeDoc(doc, { ...FICTIONAL_RESUME, layout: template.value });
+      const all = drawn.join('\n');
+      for (const skill of SKILLS) {
+        expect(all, `${id} perdeu "${skill}" no pdf`).toContain(skill);
+      }
+    }
+  });
+
+  async function docxText(layout: string): Promise<string> {
+    const mammoth = await import('mammoth');
+    const blob = await buildResumeDocx({ ...FICTIONAL_RESUME, layout });
+    // mammoth no Node espera Buffer (arrayBuffer é API de browser).
+    const { value } = await mammoth.extractRawText({ buffer: Buffer.from(await blob.arrayBuffer()) });
+    return value;
+  }
+
+  it('docx em colunas nao perde nenhuma skill', async () => {
+    for (const id of DOCX_COLUMN_IDS) {
+      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
+      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
+      const value = await docxText(template.value);
+      for (const skill of SKILLS) {
+        expect(value, `${id} perdeu "${skill}" no docx`).toContain(skill);
+      }
+    }
+  });
+
+  it('modelos ATS continuam lineares (sem tabela)', async () => {
+    for (const id of ['ats', 'referencia'] as const) {
+      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
+      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
+      const value = await docxText(template.value);
+      for (const skill of SKILLS) {
+        expect(value, `${id} perdeu "${skill}" no docx`).toContain(skill);
+      }
+    }
+  });
+});
+
 describe('export docx', () => {
   it('gera docx com os dados de exemplo', async () => {
diff --git a/src/theme.test.tsx b/src/theme.test.tsx
```

```
new file mode 100644
index 0000000..2ae6460
--- /dev/null
+++ b/src/theme.test.tsx
@@ -0,0 +1,142 @@
+import { cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
+import { afterEach, beforeEach, describe, expect, it } from 'vitest';
+import { ThemeProvider } from './theme/ThemeContext';
+import { useTheme } from './theme/useTheme';
+import { THEME_STORAGE_KEY, isThemeId, migrateThemeId, themeMeta } from './theme/themes';
+import { ThemePicker } from './components/ThemePicker';
+
+function Probe() {
+  const { theme, setTheme } = useTheme();
+  return (
+    <div>
+      <span data-testid="current">{theme}</span>
+      <button type="button" onClick={() => setTheme('noturno')}>
+        go-noturno
+      </button>
+    </div>
+  );
+}
+
+describe('theme engine', () => {
+  beforeEach(() => {
+    localStorage.clear();
+    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
+  });
+
+  afterEach(() => {
+    cleanup();
+    localStorage.clear();
+    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
+  });
+
+  it('começa no Sangue quando não há nada salvo', () => {
+    render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('blood');
+    expect(document.documentElement.getAttribute('data-theme')).toBe('blood');
+  });
+
+  it('lê o tema salvo e ignora valor inválido', () => {
+    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'noturno');
+    const { unmount } = render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
+    unmount();
+
+    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'neon-hacker');
+    render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('blood');
+  });
+
+  it('migra valores aposentados (ocean, forest, system)', () => {
```

```
+    expect(migrateThemeId('ocean')).toBe('noturno');
+    expect(migrateThemeId('forest')).toBe('blood');
+    expect(migrateThemeId('system')).toBe('blood');
+    expect(migrateThemeId('portal')).toBe('portal');
+    expect(migrateThemeId('neon')).toBeNull();
+
+    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'ocean');
+    render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
+    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
+  });
+
+  it('trocar persiste e marca data-theme + color-scheme', () => {
+    render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    fireEvent.click(screen.getByText('go-noturno'));
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
+    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
+    expect(document.documentElement.getAttribute('data-theme')).toBe('noturno');
+    expect(document.documentElement.style.colorScheme).toBe('dark');
+  });
+
+  it('sincroniza entre abas via storage event', () => {
+    render(
+      <ThemeProvider>
+        <Probe />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    fireEvent(
+      window,
+      new StorageEvent('storage', { key: THEME_STORAGE_KEY, newValue: 'paper' }),
+    );
+    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('paper');
+    expect(document.documentElement.style.colorScheme).toBe('light');
+  });
+
+  it('helpers cobrem os 4 temas', () => {
+    expect(isThemeId('portal')).toBe(true);
+    expect(isThemeId('ocean')).toBe(false);
+    expect(isThemeId('neon')).toBe(false);
+    expect(themeMeta('paper').name).toBe('Papel');
+  });
+});
+
+describe('ThemePicker', () => {
+  beforeEach(() => {
+    localStorage.clear();
+    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
+  });
+
+  afterEach(() => {
+    cleanup();
+    localStorage.clear();
+    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
+  });
+
+  it('lista os 4 temas e troca ao clicar', () => {
+    render(
+      <ThemeProvider>
```

```
+        <ThemePicker />
+      </ThemeProvider>,
+    );
+    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /tema atual/i }));
+    for (const name of ['Sangue', 'Portal', 'Noturno', 'Papel']) {
+      expect(
+        screen.getByRole('option', { name: new RegExp(`^${name}`) }),
+      ).toBeInTheDocument();
+    }
+    expect(screen.queryByRole('option', { name: /^sistema/i })).not.toBeInTheDocument();
+    fireEvent.click(screen.getByRole('option', { name: /^noturno/i }));
+    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
+    expect(screen.getByRole('button', { name: /tema atual: noturno/i })).toBeInTheDocument();
+  });
+});
diff --git a/src/theme/ThemeContext.tsx b/src/theme/ThemeContext.tsx
new file mode 100644
index 0000000..e219517
--- /dev/null
+++ b/src/theme/ThemeContext.tsx
@@ -0,0 +1,72 @@
+import { useCallback, useEffect, useMemo, useRef, useState } from 'react';
+import type { ReactNode } from 'react';
+import {
+  DEFAULT_THEME,
+  THEME_STORAGE_KEY,
+  isThemeId,
+  migrateThemeId,
+  themeMeta,
+  type ThemeId,
+} from './themes';
+import { ThemeContext } from './context';
+
+function readStoredTheme(): ThemeId {
+  try {
+    const stored = localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY);
+    // Migra valores antigos (ocean->noturno, forest/system->blood).
+    const migrated = migrateThemeId(stored);
+    if (migrated) return migrated;
+  } catch {
+    // Navegador sem localStorage (privado/restrito): segue no padrão.
+  }
+  return DEFAULT_THEME;
+}
+
+export function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
+  const [theme, setThemeState] = useState<ThemeId>(readStoredTheme);
+  const firstApply = useRef(true);
+
+  useEffect(() => {
+    document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
+    document.documentElement.style.colorScheme = themeMeta(theme).dark ? 'dark' : 'light';
+    document
+      .querySelector('meta[name="theme-color"]')
+      ?.setAttribute('content', themeMeta(theme).swatch[0]);
+    try {
+      localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, theme);
+    } catch {
+      // Ignora: tema aplica na sessão mesmo sem persistência.
+    }
+
+    // Transição suave só na troca (não no primeiro paint), fora do reduced-motion.
+    if (firstApply.current) {
+      firstApply.current = false;
+      return;
+    }
```

```
+    if (window.matchMedia?.('(prefers-reduced-motion: no-preference)').matches) {
+      document.documentElement.classList.add('theming');
+      const timer = window.setTimeout(() => {
+        document.documentElement.classList.remove('theming');
+      }, 350);
+      return () => window.clearTimeout(timer);
+    }
+  }, [theme]);
+
+  // Sincroniza abas: trocou numa, troca nas outras.
+  useEffect(() => {
+    function onStorage(event: StorageEvent) {
+      if (event.key !== THEME_STORAGE_KEY) return;
+      const migrated = migrateThemeId(event.newValue);
+      if (migrated) setThemeState(migrated);
+    }
+    window.addEventListener('storage', onStorage);
+    return () => window.removeEventListener('storage', onStorage);
+  }, []);
+
+  const setTheme = useCallback((next: ThemeId) => {
+    if (isThemeId(next)) setThemeState(next);
+  }, []);
+
+  const value = useMemo(() => ({ theme, setTheme }), [theme, setTheme]);
+  return <ThemeContext.Provider value={value}>{children}</ThemeContext.Provider>;
+}
diff --git a/src/theme/context.ts b/src/theme/context.ts
new file mode 100644
index 0000000..a8efc86
--- /dev/null
+++ b/src/theme/context.ts
@@ -0,0 +1,13 @@
+import { createContext } from 'react';
+import { DEFAULT_THEME, type ThemeId } from './themes';
+
+export interface ThemeContextValue {
+  theme: ThemeId;
+  setTheme: (theme: ThemeId) => void;
+}
+
+/** Valor padrão seguro: telas/testes sem provider renderizam no tema original. */
+export const ThemeContext = createContext<ThemeContextValue>({
+  theme: DEFAULT_THEME,
+  setTheme: () => {},
+});
diff --git a/src/theme/themes.ts b/src/theme/themes.ts
new file mode 100644
index 0000000..4a4ae79
--- /dev/null
+++ b/src/theme/themes.ts
@@ -0,0 +1,55 @@
+/** Temas avançados do app — sem biblioteca externa.
+ *
+ * O app inteiro consome `var(--...)` (ver `index.css`), então trocar de tema
+ * é só trocar os valores das variáveis via `[data-theme="..."]`. Os nomes com
+ * "red" são históricos (slots de destaque) — em outros temas guardam azul,
+ * verde etc. Semânticos (`--success`, `--error`, `--warning`) mantêm o matiz
+ * em todos os temas, só ajustam contraste (claro x escuro).
+ */
+
+export type ThemeId = 'blood' | 'portal' | 'noturno' | 'paper';
+
+export interface ThemeMeta {
+  id: ThemeId;
+  /** Nome curto no seletor. */
```

```
+  name: string;
+  /** Uma linha de descrição. */
+  tagline: string;
+  /** [fundo, destaque] para o selo de cor do seletor. */
+  swatch: [string, string];
+  dark: boolean;
+}
+
+export const THEMES: ThemeMeta[] = [
+  { id: 'blood', name: 'Sangue', tagline: 'Vermelho escuro original', swatch: ['#0e0407', '#c1121f'], dark: true },
+  { id: 'portal', name: 'Portal', tagline: 'Claro, CTA azul vibrante', swatch: ['#eaf0f9', '#1250c4'], dark: false },
+  { id: 'noturno', name: 'Noturno', tagline: 'Portal navy com rosa neon', swatch: ['#060d1f', '#4d8dff'], dark: true },
+  { id: 'paper', name: 'Papel', tagline: 'Quente, papel e tinta', swatch: ['#f4efe6', '#c1121f'], dark: false },
+];
+
+/** Valores aposentados -> para onde migra quem tinha salvo. */
+const RETIRED_THEME_MAP: Record<string, ThemeId> = {
+  ocean: 'noturno',
+  forest: 'blood',
+  system: 'blood',
+};
+
+export const DEFAULT_THEME: ThemeId = 'blood';
+
+export const THEME_STORAGE_KEY = 'alfa-theme';
+
+export function isThemeId(value: unknown): value is ThemeId {
+  return THEMES.some((theme) => theme.id === value);
+}
+
+export function migrateThemeId(value: unknown): ThemeId | null {
+  if (isThemeId(value)) return value;
+  if (typeof value === 'string' && RETIRED_THEME_MAP[value]) {
+    return RETIRED_THEME_MAP[value];
+  }
+  return null;
+}
+
+export function themeMeta(id: ThemeId): ThemeMeta {
+  return THEMES.find((theme) => theme.id === id) ?? THEMES[0];
+}
diff --git a/src/theme/useTheme.ts b/src/theme/useTheme.ts
new file mode 100644
index 0000000..68cba8b
--- /dev/null
+++ b/src/theme/useTheme.ts
@@ -0,0 +1,8 @@
+import { useContext, useMemo } from 'react';
+import { ThemeContext } from './context';
+import { THEMES } from './themes';
+
+export function useTheme() {
+  const context = useContext(ThemeContext);
+  return useMemo(() => ({ ...context, themes: THEMES }), [context]);
+}
diff --git a/src/utils/atsAnalyzer.ts b/src/utils/atsAnalyzer.ts
index 274c677..8393a40 100644
--- a/src/utils/atsAnalyzer.ts
+++ b/src/utils/atsAnalyzer.ts
@@ -124,4 +124,8 @@ const STOPWORDS = new Set([
   'full', 'part', 'key', 'core', 'main', 'diverse', 'plus', 'life', 'dental', 'gym',
   'office', 'home', 'vision',
+  // EN prosa de anúncio (viravam "requisito" em bigramas tipo "using react")
+  'using', 'used', 'use', 'uses', 'modern', 'solution', 'solutions', 'cutting',
+  'leading', 'delivers', 'delivering', 'delivered', 'provides', 'providing',
+  'year', 'years', 'month', 'months',
```

```
 ]);

@@ -252,10 +256,12 @@ function canon(text: string): string {
 }

-const REQUIRED_HEADER = /(^|[\s:])requisit|obrigatori|necessari|imprescindivel|o que esperamos|perfil
(desejado|buscado|procurado)|o que voce precisa|voce vai (fazer|atuar|trabalhar)/;
-const DIFFERENTIAL_HEADER = /diferencia|desejavel|\bplus\b|sera um diferencial|pontos? extras?|sera considerado diferencial/;
-const IGNORED_HEADER = /^(beneficios?|vantagens|o que oferecemos|remuneracao|salario|bolsa|horario|jornada|local( de
trabalho)?|sobre (a )(empresa|nos|a vaga)|quem somos|a empresa|nossa empresa|informacoes da empresa|contratacao)\b/;
-const RESET_GENERAL = /^(responsabilidades|atribuicoes|atividades|o que voce (fara|faz)|suas atividades|dia a dia|principais
atividades|suas responsabilidades)\b/;
+const REQUIRED_HEADER = /(^|[\s:])requisit|obrigatori|necessari|imprescindivel|o que esperamos|perfil
(desejado|buscado|procurado)|o que voce precisa|voce vai (fazer|atuar|trabalhar)|requirements?|must have|must-have|what you
bring|what we expect|what we are looking for|qualifications|key skills|you will have|you have /;
+const DIFFERENTIAL_HEADER = /diferencia|desejavel|\bplus\b|sera um diferencial|pontos? extras?|sera considerado
diferencial|nice to have|nice-to-have|\bbonus\b|preferred|desirable/;
+// Fragmentos são envoltos em espaços pelo canon — "^ " casa o início do fragmento
+// (e evita disparar no meio de frases como "fale sobre a vaga").
+const IGNORED_HEADER = /^ (beneficios?|vantagens|o que oferecemos|remuneracao|salario|bolsa|horario|jornada|local( de
trabalho)?|sobre (a )(empresa|nos|a vaga)|quem somos|a empresa|nossa empresa|informacoes da
empresa|contratacao|benefits?|what we offer|about (us|the company)|who we are|our company|the
company|perks|compensation|salary|location|schedule)\b/;
+const RESET_GENERAL = /^ (responsabilidades|atribuicoes|atividades|o que voce (fara|faz)|suas atividades|dia a dia|principais
atividades|suas responsabilidades|responsibilities|what you will do|your day|day to day|key responsibilities)\b/;
 /** Frases de benefício/salário/boilerplate: ignoradas onde quer que apareçam. */
-const NOISE_LINE = /vale\s?(refeicao|alimentacao|transporte)|cesta\s*basica|auxilio|convenio|plano\s*(de\s*)?saude|seguro\s*d
e\s*vida|assistencia\s*(medica|odontologica)|gympass|wellhub|totalpass|day\s*off|aniversari|bolsa\s*(de\s*)?(estudo|educacao|i
dioma)|desconto|kit\s*(natal|bem|boas)|festa\s*de|brinde|churrasco|happy\s*hour|r\$\s*[\d.]|salario\s*(de\s*)?(r\$|[\d.])|remu
neracao|participacao\s*nos\s*lucros|\bplr\b|oferecemos|somos\s|maior\s*fabricante|nossa\s*(empresa|historia|cultura)|sobre\s*n
os|quem\s*somos|matriz\s|filial\s|escritorio|fabrica|fundad[ao]|ha\s*\d+\s*anos\s*no\s*mercado|presente\s*em\s*\d+|videocirurg
ia/;
+const NOISE_LINE = /vale\s?(refeicao|alimentacao|transporte)|cesta\s*basica|auxilio|convenio|plano\s*(de\s*)?saude|seguro\s*d
e\s*vida|assistencia\s*(medica|odontologica)|gympass|wellhub|totalpass|day\s*off|aniversari|bolsa\s*(de\s*)?(estudo|educacao|i
dioma)|desconto|kit\s*(natal|bem|boas)|festa\s*de|brinde|churrasco|happy\s*hour|r\$\s*[\d.]|salario\s*(de\s*)?(r\$|[\d.])|remu
neracao|participacao\s*nos\s*lucros|\bplr\b|oferecemos|somos\s|maior\s*fabricante|nossa\s*(empresa|historia|cultura)|sobre\s*n
os|quem\s*somos|matriz\s|filial\s|escritorio|fabrica|fundad[ao]|ha\s*\d+\s*anos\s*no\s*mercado|presente\s*em\s*\d+|videocirurg
ia|leading the way|cutting.edge|for over \d+|\bover \d+ years?\b/;

 type Zone = 'required' | 'differential' | 'general';
@@ -374,9 +380,16 @@ function extractZoneTerms(frags: string[]): Map<string, TermInfo> {
     }
   }
-  // Suprime unigramas cobertos por um bigrama ("sapiens erp" substitui "sapiens"+"erp").
+  // Suprime unigramas só quando o bigrama é um composto sólido do mesmo
+  // vocabulário ("sapiens erp" substitui "sapiens"+"erp"). Prosa incidental
+  // ("senior developer", "backend solutions") mantém as partes — senão o
+  // currículo que tem "developer" seria cobrado pelo bigrama que não casou.
   const covered = new Set<string>();
   for (const key of map.keys()) {
     if (!key.includes(' ')) continue;
-    for (const part of key.split(' ')) covered.add(part);
+    const [a, b] = key.split(' ');
+    const solid = (TECH.has(a) && TECH.has(b)) || (ROLE_EDU.has(a) && ROLE_EDU.has(b));
+    if (!solid) continue;
+    covered.add(a);
+    covered.add(b);
   }
   for (const part of covered) {
@@ -406,11 +419,14 @@ function extractSeniority(raw: string): string[] {
   };
   const c = ` ${canon(raw)} `;
-  const yearRe = /(\d{1,2})\s*\+?\s*(anos?|meses?)(?:\s*de\s*(experiencia|atuacao|vivencia|pratica))?/g;
+  // Anos/meses SÓ contam com qualificador ("3 anos de experiência",
+  // "5 years of experience"). Número solto é quase sempre a idade da empresa
+  // ("for over 15 years", "há 15 anos no mercado") — não um requisito.
```

```
+  const yearRe =
/(\d{1,2})\s*\+?\s*(anos?|meses?|years?|months?) (de (experiencia|atuacao|vivencia|pratica)|of experience)/g;
   let m: RegExpExecArray | null;
   while ((m = yearRe.exec(c)) !== null) {
     const n = Number(m[1]);
     if (n <= 0 || n > 30) continue;
-    const unit = m[2].startsWith('mes') ? 'meses' : 'anos';
-    push(`${m[1]} ${unit}${m[3] ? ` de ${ACCENT[m[3]] ?? m[3]}` : ''}`);
+    const unit = /^(mes|month)/.test(m[2]) ? 'meses' : 'anos';
+    push(`${m[1]} ${unit} de experiência`);
   }
   const engRe = /\bingles\s*(fluente|avancado|intermediario|basico|tecnico)?/g;
@@ -531,13 +547,22 @@ export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsRe
   const matchedByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };
   const missingByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };
+  const droppedCovered = new Set<string>();

   for (const term of active) {
     const weight = ZONE_WEIGHTS[term.zone] * (term.tech ? 1.5 : 1);
-    possible += weight;
     const entry = seen.get(term.key);
     if (!entry) {
+      // Bigrama cuja substância o currículo já cobre ("java developer" com
+      // "java"+"developer" no currículo) não é contra — descarta em vez de
+      // cobrar um termo que a pessoa tem.
+      if (term.key.includes(' ') && term.key.split(' ').some((part) => seen.has(part))) {
+        droppedCovered.add(term.key);
+        continue;
+      }
+      possible += weight;
       missingByZone[term.zone].push(term.display);
       continue;
     }
+    possible += weight;
     earned += weight;
     matchedByZone[entry.zone].push(term.display);
@@ -551,5 +576,8 @@ export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsRe
   for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
     for (const term of active) {
-      if (term.zone !== zone || !term.tech || seen.has(term.key) || stackSeen.has(term.key)) continue;
+      if (
+        term.zone !== zone || !term.tech || seen.has(term.key)
+        || droppedCovered.has(term.key) || stackSeen.has(term.key)
+      ) continue;
       stackSeen.add(term.key);
       stacksMissing.push(term.display);
diff --git a/src/utils/docxExport.ts b/src/utils/docxExport.ts
index 0fe7ec1..71be968 100644
--- a/src/utils/docxExport.ts
+++ b/src/utils/docxExport.ts
@@ -76,4 +76,44 @@ function bullet(text: string, color = BODY): Paragraph {
 }

+interface SkillsTableOptions extends RunOptions {
+  dot?: string;
+  align?: 'left' | 'center' | 'right' | 'both' | 'start' | 'end';
+  /** Largura útil em DXA (padrão: A4 com as margens do baseDocument). */
+  width?: number;
+}
+
+/** Habilidades em N colunas: tabela sem bordas, bem mais compacta que a
+ *  lista corrida quando há muitas skills. Não usar em modelo ATS. */
+function skillsTable(items: string[], cols: number, options: SkillsTableOptions = {}): Table {
+  const { dot = '•', align = 'left', width = 9978, ...runOptions } = options;
+  const columns: string[][] = Array.from({ length: cols }, () => []);
+  items.forEach((item, index) => columns[index % cols].push(item));
```

```
+  const colW = Math.floor(width / cols);
+  return new Table({
+    width: { size: width, type: WidthType.DXA },
+    columnWidths: Array.from({ length: cols }, () => colW),
+    borders: NO_BORDER,
+    rows: [
+      new TableRow({
+        children: columns.map(
+          (column) =>
+            new TableCell({
+              width: { size: colW, type: WidthType.DXA },
+              borders: NO_BORDER,
+              children: column.map(
+                (skill) =>
+                  new Paragraph({
+                    alignment: align,
+                    children: [run(dot ? `${dot} ${skill}` : skill, runOptions)],
+                    spacing: { after: 60 },
+                  }),
+              ),
+            }),
+        ),
+      }),
+    ],
+  });
+}
+
 interface HeadingOptions {
   upper?: boolean;
@@ -167,5 +207,5 @@ function buildClassicChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     children.push(heading(section.title, INK, { upper: true, ruleColor: '000000', centered: true }));
     if (section.title === 'Habilidades') {
-      children.push(centered(section.items.join('  •  '), { size: 21, color: BODY }));
+      children.push(skillsTable(section.items, 3, { size: 21, color: BODY }));
     } else {
       for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
@@ -267,5 +307,5 @@ function buildAtsDevChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     if (section.title === 'Habilidades') {
       children.push(heading('Habilidades', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
-      children.push(paragraph([run(section.items.join('  •  '), { color: '282828' })], 140));
+      children.push(skillsTable(section.items, 3, { color: '282828' }));
     }
     if (section.title === 'Idiomas') {
@@ -311,5 +351,5 @@ function buildXyzChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     if (section.title === 'Habilidades') {
       children.push(heading('Habilidades', DARK2, {}));
-      children.push(paragraph([run(section.items.map((item) => `• ${item}`).join('   '), {})]));
+      children.push(skillsTable(section.items, 3, {}));
     }
     if (section.title === 'Idiomas') {
@@ -598,5 +638,5 @@ function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
     children.push(heading(title, accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
     if (section.title === 'Habilidades') {
-      children.push(paragraph([run(section.items.join('  •  '), { font: 'Georgia' })], 140));
+      children.push(skillsTable(section.items, 3, { font: 'Georgia' }));
     } else {
       for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
@@ -614,5 +654,5 @@ function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
   const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

-  const leftChildren: Paragraph[] = [];
+  const leftChildren: (Paragraph | Table)[] = [];
   if (resume.photo) leftChildren.push(photoParagraph(resume.photo, 110, 147));

@@ -641,5 +681,15 @@ function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
   if (skills) {
```

```
     leftHeading('Habilidades');
-    leftLines(skills.items);
+    // Duas colunas na lateral: metade das linhas em ~65mm úteis.
+    leftChildren.push(
+      skillsTable(skills.items, 2, {
+        size: 19,
+        color: MUTED,
+        dot: '',
+        align: 'right',
+        width: 3720,
+      }),
+    );
+    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 200 }, children: [] }));
   }
   const languages = find('Idiomas');
diff --git a/src/utils/matchCard.ts b/src/utils/matchCard.ts
new file mode 100644
index 0000000..6680a8c
--- /dev/null
+++ b/src/utils/matchCard.ts
@@ -0,0 +1,134 @@
+import type { AtsResult } from './atsAnalyzer';
+
+function firstLines(text: string, max = 5): string[] {
+  return text
+    .split(/\r?\n/)
+    .map((line) => line.trim().replace(/ /g, ' '))
+    .filter((line) => line.length > 0 && !/^https?:\/\//i.test(line))
+    .slice(0, max);
+}
+
+function truncate(text: string, max: number): string {
+  if (text.length <= max) return text;
+  return `${text.slice(0, max - 1).trimEnd()}...`;
+}
+
+function normLine(line: string): string {
+  return line.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
+}
+
+/** Linhas que são cabecalho de secão — nunca servem de título da vaga. */
+const HEADER_LIKE =
+  /^(sobre a vaga|a vaga|sobre nos|quem somos|a empresa|nossa
empresa|requisitos?|requirements?|diferenciais?|beneficios?|benefits?|responsabilidades|responsibilities|about (us|the
company)|what we offer|o que oferecemos)\b/;
+
+/** Apresentacão institucional — fala da empresa, não do cargo. */
+const BOILERPLATE_LIKE =
+  /(somos|fundad|leading the way|cutting edge|we've been|we have been|for over \d|ha \d+ anos|maior fabricante|global
company|presente em \d|nossa historia|nossa cultura)/;
+
+function isSkippableTitle(line: string): boolean {
+  const n = normLine(line);
+  return HEADER_LIKE.test(n) || BOILERPLATE_LIKE.test(n);
+}
+
+/** Título da vaga: 1ª linha de conteúdo real — pula "Sobre a vaga" e publieditorial. */
+export function inferJobTitle(jobDescription: string, fallbackRole = ''): string {
+  const lines = firstLines(jobDescription, 6);
+  const pick = lines.find((line) => line.length >= 4 && !isSkippableTitle(line));
+  if (pick) return truncate(pick, 80);
+  const role = fallbackRole.trim().replace(/ /g, ' ');
+  if (role) return truncate(role, 80);
+  return 'Análise da vaga';
+}
+
```

```
+/** Subtítulo: 2ª linha de conteúdo (sem cabecalhos); senão resumo do veredito. */
+export function inferJobSubtitle(jobDescription: string, result: AtsResult): string {
+  const lines = firstLines(jobDescription, 5);
+  const title = inferJobTitle(jobDescription, '');
+  const titleHead = title.slice(0, 40);
+  const sub = lines.find(
+    (line) =>
+      line.length >= 4
+      && line !== title
+      && !line.startsWith(titleHead)
+      && !isSkippableTitle(line),
+  );
+  if (sub) return truncate(sub, 120);
+  return `${result.totalKeywords} termos relevantes • ${result.verdict.label}`;
+}
+
+function capitalize(term: string): string {
+  const t = term.trim();
+  if (!t) return t;
+  return t.charAt(0).toUpperCase() + t.slice(1);
+}
+
+function unique(list: string[]): string[] {
+  return [...new Set(list.map((s) => s.trim()).filter(Boolean))];
+}
+
+function escapeRegExp(s: string): string {
+  return s.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
+}
+
+/** Prefere o termo mais longo: "sapiens" some se "sapiens erp" está na lista.
+ *  Só vale por palavra inteira — "java" NÃO some por causa de "javascript". */
+function preferLongest(list: string[]): string[] {
+  const lower = list.map((s) => s.toLowerCase());
+  return list.filter((item, i) => {
+    const needle = item.toLowerCase();
+    return !lower.some(
+      (other, j) =>
+        j !== i
+        && other !== needle
+        && new RegExp(`(^|\\s)${escapeRegExp(needle)}($|\\s)`).test(other),
+    );
+  });
+}
+
+/** Pontos fortes: tudo que casou, priorizando requisitos. */
+export function matchedBullets(result: AtsResult, limit = 8): string[] {
+  const all = preferLongest(
+    unique([
+      ...result.required.matched,
+      ...result.differentials.matched,
+      ...result.general.matched,
+      ...result.strongMatches,
+    ]),
+  );
+  const req = new Set(result.required.matched);
+  all.sort((a, b) => Number(req.has(b)) - Number(req.has(a)));
+  return all.slice(0, limit).map(capitalize);
+}
+
+function isLevelSignal(item: string): boolean {
+  return /^n[ií]vel\s/i.test(item.trim());
+}
+
+/** Contras = SÓ o que a empresa pediu e falta no currículo.
+ *  Com seção de requisitos detectada: senioridade + requisitos em falta
```

```
+ *  (que já incluem as stacks pedidas). Sem requisitos: cai para stacks e
+ *  diferenciais — nunca prosa genérica da apresentação da empresa.
+ *  Níveis contraditórios ("júnior" + "sênior" no mesmo anúncio) se anulam:
+ *  continuam nos detalhes, mas não viram impeditivo. */
+export function blockerBullets(result: AtsResult, limit = 6): string[] {
+  const levels = result.seniority.filter(isLevelSignal);
+  const seniority = levels.length > 1
+    ? result.seniority.filter((s) => !isLevelSignal(s))
+    : result.seniority;
+  const req = unique(result.required.missing);
+  const base =
+    req.length > 0
+      ? [...seniority, ...req]
+      : [
+        ...seniority,
+        ...result.stacks.missing.slice(0, 4),
+        ...result.differentials.missing.slice(0, 2),
+      ];
+  return preferLongest(unique(base)).slice(0, limit).map(capitalize);
+}
+
+export function scopeTitle(score: number): string {
+  if (score >= 75) return 'Você já trabalha com boa parte do escopo';
+  if (score >= 45) return 'Você cobre parte do escopo';
+  return 'Poucos pontos em comum por enquanto';
+}
diff --git a/src/utils/pdfExport.ts b/src/utils/pdfExport.ts
index 50566aa..ebc11d7 100644
--- a/src/utils/pdfExport.ts
+++ b/src/utils/pdfExport.ts
@@ -995,4 +995,6 @@ function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
   if (skills) {
     cleanHeading('Habilidades');
+    // Parágrafo corrido: 3 colunas ocupariam ~39mm contra ~22mm aqui —
+    // o guardrail de 2 páginas do importado longo confirma. DOCX usa tabela.
     drawParagraph(cursor, skills.items.join('  •  '), marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, { font: 'times', size: 11 });
   }
diff --git a/src/utils/viewTransition.ts b/src/utils/viewTransition.ts
new file mode 100644
index 0000000..99f60a5
--- /dev/null
+++ b/src/utils/viewTransition.ts
@@ -0.0 +1,13 @@
+/** Troca de tela com cross-fade nativo; sem suporte vira setState comum. */
+export function withViewTransition(update: () => void): void {
+  const canTransition =
+    typeof document !== 'undefined' &&
+    typeof document.startViewTransition === 'function' &&
+    typeof window !== 'undefined' &&
+    window.matchMedia?.('(prefers-reduced-motion: no-preference)').matches === true;
+  if (canTransition) {
+    document.startViewTransition(update);
+  } else {
+    update();
+  }
+}
diff --git a/src/viewTransition.test.ts b/src/viewTransition.test.ts
new file mode 100644
index 0000000..da37c06
--- /dev/null
+++ b/src/viewTransition.test.ts
@@ -0.0 +1,52 @@
+import { afterEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
+import { withViewTransition } from './utils/viewTransition';
+
+const originalMatchMedia = window.matchMedia;
```

```
+const docRecord = document as unknown as Record<string, unknown>;
+const originalStartViewTransition = docRecord.startViewTransition;
+
+function mockMatchMedia(matches: boolean) {
+  window.matchMedia = vi.fn().mockReturnValue({ matches }) as unknown as typeof window.matchMedia;
+}
+
+afterEach(() => {
+  window.matchMedia = originalMatchMedia;
+  if (originalStartViewTransition === undefined) {
+    delete docRecord.startViewTransition;
+  } else {
+    docRecord.startViewTransition = originalStartViewTransition;
+  }
+  vi.restoreAllMocks();
+});
+
+describe('withViewTransition', () => {
+  it('executa direto sem a API', () => {
+    const update = vi.fn();
+    withViewTransition(update);
+    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
+  });
+
+  it('delega para a API quando há suporte e sem reduced-motion', () => {
+    mockMatchMedia(true);
+    const starter = vi.fn((update: () => void) => {
+      update();
+    });
+    docRecord.startViewTransition = starter;
+    const update = vi.fn();
+    withViewTransition(update);
+    expect(starter).toHaveBeenCalledTimes(1);
+    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
+  });
+
+  it('pula a API com reduced-motion', () => {
+    mockMatchMedia(false);
+    const starter = vi.fn((update: () => void) => {
+      update();
+    });
+    docRecord.startViewTransition = starter;
+    const update = vi.fn();
+    withViewTransition(update);
+    expect(starter).not.toHaveBeenCalled();
+    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
+  });
+});
```

Apêndice E — listagens de código

Conteúdo integral dos arquivos criados ou alterados na sessão de evolução (ordem alfabética). Arquivos de build, lockfile e binários ficam de fora.

.github/workflows/ci.yml (70 linhas)

```
name: CI

on:
  push:
    branches: [master, main, develop]
  pull_request:
    branches: [master, main, develop]

jobs:
  quality:
    name: Quality Checks
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '22'
          cache: 'npm'

      - name: Install dependencies
        run: npm ci

      - name: Run lint
        run: npm run lint

      - name: Run tests
        run: npm test

      - name: Build
        run: npm run build

  e2e:
    name: E2E smoke
    needs: quality
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '22'
          cache: 'npm'

      - name: Setup Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.13'

      - name: Install dependencies
        run: npm ci
```

```
      - name: Install Playwright
        run: |
          python -m pip install playwright
          python -m playwright install chromium --only-shell

      - name: Build
        run: npm run build

      - name: Run E2E smoke against the production build
        run: |
          (npx vite preview --port 4173 --strictPort > /tmp/preview.log 2>&1 &)
          for i in $(seq 1 30); do curl -sf http://localhost:4173/ && break; sleep 2; done
          APP_URL=http://localhost:4173 python e2e/e2e_smoke.py
```

.github/workflows/deploy.yml (56 linhas)

```
name: Deploy (GitHub Pages)

on:
  push:
    branches: [master]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: true

jobs:
  build:
    name: Build
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '22'
          cache: 'npm'

      - name: Install dependencies
        run: npm ci

      - name: Run tests
        run: npm test

      - name: Build
        run: npm run build

      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: dist

  deploy:
    name: Deploy
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    environment:
```

```
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    steps:
      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

index.html (49 linhas)

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="/favicon.svg" />
    <link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@500;600;700&family=IBM+Plex+Mono:wght@500;600;700&disp
lay=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <meta name="description" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo conversando com o assistente, grátis e sem
cadastro. Exporte em PDF e DOCX e teste o encaixe com a vaga no Alfa Match." />
    <meta name="author" content="Alex Alves Amorim" />
    <meta name="keywords" content="currículo, CV, ATS, Gupy, Kenoby, emprego, PDF, DOCX, gerador de currículo" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="theme-color" content="#0e0407" />
    <meta property="og:title" content="Alfa Curriculum Maker" />
    <meta property="og:description" content="Assistente guiado que monta seu currículo em 5 minutos + Alfa Match ATS palavra
por palavra, 100% no navegador." />
    <meta property="og:type" content="website" />
    <meta property="og:locale" content="pt_BR" />
    <meta property="og:site_name" content="Alfa Curriculum Maker" />
    <meta property="og:image" content="https://alexalvesamorim.github.io/alfa-cv-maker/favicon.svg" />
    <meta property="og:url" content="https://alexalvesamorim.github.io/alfa-cv-maker/" />
    <link rel="canonical" href="https://alexalvesamorim.github.io/alfa-cv-maker/" />
    <meta name="twitter:card" content="summary" />
    <meta name="twitter:title" content="Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos" />
    <meta name="twitter:description" content="Chat guiado + 7 modelos PDF/DOCX + Alfa Match ATS. Grátis, sem cadastro, 100% no
navegador." />
    <title>Alfa Curriculum Maker — monte seu currículo em 5 minutos</title>
    <script>
      // Tema antes da primeira tinta: evita flash do tema padrão.
      try {
        var t = localStorage.getItem('alfa-theme');
        if (t === 'ocean') t = 'noturno';
        if (t === 'forest' || t === 'system') t = 'blood';
        if (t === 'blood' || t === 'portal' || t === 'noturno' || t === 'paper') {
          document.documentElement.setAttribute('data-theme', t);
        }
      } catch (e) {}
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.tsx"></script>
  </body>
</html>
```

package.json (43 linhas)

```
{
```

```
  "name": "alfacurriculummaker",
  "private": true,
  "version": "1.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && vite build",
    "lint": "oxlint",
    "preview": "vite preview",
    "test": "vitest run",
    "test:e2e": "python e2e/e2e_smoke.py",
    "report": "node scripts/build-report.mjs"
  },
  "dependencies": {
    "@formkit/auto-animate": "^0.10.0",
    "@imgly/background-removal": "^1.7.0",
    "docx": "^9.7.1",
    "jspdf": "^4.2.1",
    "lucide-react": "^1.57.0",
    "mammoth": "^1.12.1",
    "motion": "^14.2.0",
    "pdfjs-dist": "^6.2.108",
    "react": "^19.2.8",
    "react-dom": "^19.2.8",
    "vite-plugin-pwa": "^2.0.0"
  },
  "devDependencies": {
    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
    "@testing-library/react": "^16.3.2",
    "@testing-library/user-event": "^14.6.6",
    "@types/node": "^24.13.3",
    "@types/react": "^19.2.17",
    "@types/react-dom": "^19.2.3",
    "@vitejs/plugin-react": "^6.0.4",
    "jsdom": "^30.0.1",
    "oxlint": "^1.75.0",
    "typescript": "~6.0.2",
    "vite": "^8.2.0",
    "vitest": "^4.1.11"
  }
}
```

scripts/build-report.mjs (540 linhas)

```
#!/usr/bin/env node
/** Relatório de Evolução do Alfa Curriculum Maker -> docs/relatorio-alfa.pdf
 *
 *  Usa o jspdf que o projeto já tem (zero dependência nova).
 *  Uso: npm run report
 *
 *  Estrutura:
 *    1. Capa + sumário executivo
 *    2. Linha do tempo (todos os commits, comentados)
 *    3. Capítulos por frente de trabalho (narrativa densa)
 *    4. Apêndices: matriz de modelos, tokens dos temas, testes,
 *       diffs completos, listagens de código, dependências, índice remissivo
 */

import { execSync } from 'node:child_process';
import fs from 'node:fs';
import path from 'node:path';
import { fileURLToPath } from 'node:url';
import { jsPDF } from 'jspdf';

const ROOT = path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), '..');
```

```
const OUT = path.join(ROOT, 'docs', 'relatorio-alfa.pdf');

function sh(cmd, maxBuffer = 64 * 1024 * 1024) {
  return execSync(cmd, { cwd: ROOT, encoding: 'utf-8', maxBuffer });
}

/* jspdf standard fonts falam WinAnsi: troca o que não existe lá. */
const SANITIZE = new Map([
  ['✓', 'v'], ['✗', 'x'], ['✔', 'v'], ['✘', 'x'], ['→', '->'], ['←', '<-'],
  ['↑', '^'], ['↓', 'v'], ['…', '...'], ['—', '-'], ['–', '-'], ['•', '*'],
  ['·', '.'], ['“', '"'], ['”', '"'], ['‘', "'"], ['’', "'"], ['°', 'o'],
  ['ª', 'a'], ['º', 'o'], ['✓'.normalize('NFC'), 'v'],
]);
function clean(text) {
  let out = String(text ?? '').replace(/\t/g, '  ');
  for (const [from, to] of SANITIZE) out = out.split(from).join(to);
  // Qualquer codepoint fora do WinAnsi vira '?', nunca quebra o PDF.
  return out.replace(/[^\x09\x0A\x0D\x20-\u024F\u2013\u2014\u2018-\u201E\u2022\u2026\u2039\u203A\u20AC]/g, '?');
}

/* ---------------- layout ---------------- */

const PAGE_W = 210;
const PAGE_H = 297;
const MARGIN = 16;
const CONTENT_W = PAGE_W - MARGIN * 2;

const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4', compress: true });
doc.setProperties({
  title: 'Alfa Curriculum Maker — Relatório de Evolução Completo',
  author: 'Alex Alves Amorim',
  subject: 'Histórico completo de evolução do projeto',
  keywords: 'curriculo, ats, release, report',
});

let y = 0;
const chapterPages = [];

function newPage() {
  if (doc.getNumberOfPages() === 1 && y === 0) {
    y = MARGIN;
    return;
  }
  doc.addPage();
  y = MARGIN;
}

function ensure(needed) {
  if (y + needed > PAGE_H - MARGIN) newPage();
}

function chapter(title) {
  if (chapterPages.length > 0) {
    console.log(`  .. ${chapterPages.length} capítulos, pág atual ${doc.getNumberOfPages()}`);
  }
  newPage();
  chapterPages.push({ title, page: doc.getNumberOfPages() });
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(20);
  doc.setTextColor(138, 15, 30);
  ensure(16);
  const lines = doc.splitTextToSize(clean(title), CONTENT_W);
  doc.text(lines, MARGIN, y + 8);
  y += lines.length * 9 + 4;
  doc.setDrawColor(138, 15, 30);
  doc.setLineWidth(0.8);
```

```
  doc.line(MARGIN, y, MARGIN + CONTENT_W, y);
  y += 8;
}

function h3(title) {
  ensure(12);
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(11);
  doc.setTextColor(60, 60, 60);
  const lines = doc.splitTextToSize(clean(title), CONTENT_W);
  doc.text(lines, MARGIN, y + 5);
  y += lines.length * 5.5 + 2;
}

function p(text, { size = 10, gap = 2.2 } = {}) {
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(size);
  doc.setTextColor(30, 30, 30);
  const lines = doc.splitTextToSize(clean(text), CONTENT_W);
  const lh = size * 0.48;
  for (const line of lines) {
    ensure(lh + 1);
    doc.text(line, MARGIN, y + 4);
    y += lh;
  }
  y += gap;
}

function bullets(items, { size = 10 } = {}) {
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(size);
  doc.setTextColor(30, 30, 30);
  const lh = size * 0.48;
  for (const item of items) {
    const lines = doc.splitTextToSize(clean(item), CONTENT_W - 6);
    for (let i = 0; i < lines.length; i += 1) {
      ensure(lh + 1);
      doc.text(i === 0 ? `- ${lines[i]}` : `  ${lines[i]}`, MARGIN + 2, y + 4);
      y += lh;
    }
  }
  y += 2.5;
}

function codeBlock(text, { size = 7.2 } = {}) {
  const lh = size * 0.52;
  doc.setFont('courier', 'normal');
  doc.setFontSize(size);
  for (const rawLine of clean(text).split('\n')) {
    const wrapped = doc.splitTextToSize(rawLine.length > 0 ? rawLine : ' ', CONTENT_W - 4);
    for (const line of wrapped) {
      ensure(lh + 0.6);
      doc.setFillColor(244, 244, 242);
      doc.rect(MARGIN, y - 0.5, CONTENT_W, lh + 0.6, 'F');
      doc.setTextColor(25, 25, 25);
      doc.text(line, MARGIN + 2, y + 3.4);
      y += lh + 0.6;
    }
  }
  y += 3;
}

function table(headers, rows, { size = 8.5, widths = null } = {}) {
  const cols = headers.length;
  const colW = widths ?? Array.from({ length: cols }, () => CONTENT_W / cols);
  const lh = size * 0.52;
```

```
  const drawRow = (cells, bold, fill) => {
    const wrapped = cells.map((c, i) => doc.splitTextToSize(clean(c), colW[i] - 3));
    const height = Math.max(...wrapped.map((w) => w.length)) * (lh + 1.5) + 2;
    ensure(height + 1);
    if (fill) {
      doc.setFillColor(...fill);
      doc.rect(MARGIN, y, CONTENT_W, height, 'F');
    }
    doc.setFont('helvetica', bold ? 'bold' : 'normal');
    doc.setFontSize(size);
    doc.setTextColor(25, 25, 25);
    let x = MARGIN;
    wrapped.forEach((lines, i) => {
      lines.forEach((line, li) => doc.text(line, x + 1.5, y + 4 + li * (lh + 1.5)));
      x += colW[i];
    });
    doc.setDrawColor(200, 200, 200);
    doc.setLineWidth(0.2);
    doc.line(MARGIN, y + height, MARGIN + CONTENT_W, y + height);
    y += height;
  };
  drawRow(headers, true, [232, 228, 222]);
  rows.forEach((row, i) => drawRow(row, false, i % 2 === 0 ? null : [246, 246, 244]));
  y += 3;
}

/* ---------------- dados do repo ---------------- */

const pkg = JSON.parse(fs.readFileSync(path.join(ROOT, 'package.json'), 'utf-8'));
const today = new Date().toISOString().slice(0, 10);

const commits = sh('git log --reverse --pretty=format:%H%x1f%ad%x1f%an%x1f%s --date=short')
  .trim()
  .split('\n')
  .map((line) => {
    const [hash, date, author, subject] = line.split('\x1f');
    return { hash, date, author, subject };
  });

function testCases(file) {
  const src = fs.readFileSync(path.join(ROOT, 'src', file), 'utf-8');
  const cases = [];
  const re = /(?:describe|it|test)\(\s*['"`]([^'"`]+)['"`]/g;
  let m;
  while ((m = re.exec(src)) !== null) cases.push(m[1]);
  return cases;
}

function themeTokens() {
  const css = fs.readFileSync(path.join(ROOT, 'src', 'index.css'), 'utf-8');
  const blocks = {};
  const rootMatch = css.match(/:root\s*\{([\s\S]*?)\n\}/);
  blocks[':root (Sangue)'] = rootMatch ? rootMatch[1] : '';
  for (const m of css.matchAll(/\[data-theme='([^']+)'\]\s*\{([\s\S]*?)\n\}/g)) {
    blocks[m[1]] = m[2];
  }
  const parse = (body) => {
    const vars = [];
    for (const lm of body.matchAll(/--([\w-]+)\s*:\s*([^;]+);/g)) {
      vars.push([lm[1].trim(), lm[2].trim()]);
    }
    return vars;
  };
  return Object.fromEntries(Object.entries(blocks).map(([k, v]) => [k, parse(v)]));
}
```

```
/* ---------------- capa ---------------- */

doc.setFont('helvetica', 'bold');
doc.setFontSize(30);
doc.setTextColor(138, 15, 30);
y = 60;
for (const line of doc.splitTextToSize('Alfa Curriculum Maker', CONTENT_W)) {
  doc.text(line, MARGIN, y);
  y += 13;
}
doc.setFontSize(18);
doc.setTextColor(60, 60, 60);
for (const line of doc.splitTextToSize('Relatório de Evolução Completo', CONTENT_W)) {
  doc.text(line, MARGIN, y);
  y += 9;
}
y += 6;
doc.setDrawColor(138, 15, 30);
doc.setLineWidth(1);
doc.line(MARGIN, y, MARGIN + CONTENT_W, y);
y += 12;
doc.setFont('helvetica', 'normal');
doc.setFontSize(12);
doc.setTextColor(40, 40, 40);
for (const line of [
  `Do v1.0.0 à identidade Portal: cada mudança, cada decisão, cada teste.`,
  `Gerado em ${today} · versão ${pkg.version} · ${commits.length} commits no histórico.`,
  `Autor: Alex Alves Amorim · Licença MIT · 100% client-side.`,
]) {
  doc.text(clean(line), MARGIN, y);
  y += 8;
}

/* ---------------- 1. sumário executivo ---------------- */

chapter('1. Sumário executivo');
p('Este relatório documenta a evolução completa do Alfa Curriculum Maker: assistente conversacional que monta currículos em 9 etapas guiadas, exporta em PDF e DOCX em 9 modelos, analisa compatibilidade ATS contra vagas reais (Alfa Match) e roda 100% no navegador, sem cadastro e sem servidor.');
p(`Estado atual: ${commits.length} commits, ${pkg.version === '1.0.0' ? 'versão 1.0.0' : `versão ${pkg.version}`}, suíte de testes unitários mais E2E com Playwright, CI com lint + testes + build + E2E, deploy contínuo no GitHub Pages e PWA instalável com service worker.`);
bullets([
  'Chat guiado em 9 etapas com sugestões dinâmicas locais, prévia ao vivo e rascunho automático.',
  'Alfa Match: score 0-100 por vaga, zonas de requisitos/diferenciais, card de resultado e título de vaga editável.',
  'Exportação PDF (jsPDF, desenho absoluto) e DOCX (docx, tabelas sem borda) com guardrails de paginação testados.',
  'Quatro temas com personalidade própria (Sangue, Portal, Noturno, Papel), transições suaves e modo de fluidez com auto-animate, View Transitions e Motion.',
  'Identidade com Lucide, Space Grotesk, ícones PWA gerados do favicon e zero dependência de theming.',
]);

/* ---------------- 2. linha do tempo ---------------- */

chapter('2. Linha do tempo — todos os commits comentados');
p('Histórico integral do repositório, do mais antigo ao mais recente. Cada entrada traz data, autor, mensagem e estatística de arquivos; os capítulos seguintes detalham as frentes de trabalho.');
for (const c of commits) {
  let stat = '';
  try {
    stat = sh(`git show --stat --oneline ${c.hash}`).split('\n').slice(1).join('\n').trim();
  } catch {
    stat = '(estatística indisponível)';
  }
  h3(`${c.date} · ${c.hash.slice(0, 8)} · ${c.subject} (${c.author})`);
  if (stat) codeBlock(stat, { size: 7 });
}
```

```
/* ---------------- 3. capítulos por frente ---------------- */

const CHAPTERS = [
  {
    title: '3. Fundação: chat guiado, exportação e ATS local',
    body: [
      'O núcleo do produto nasceu em três pilares: (1) máquina de chat por etapas com rascunho em localStorage e migração de versão; (2) renderizadores PDF e DOCX por modelo, com sanitização WinAnsi para o jsPDF; (3) analisador ATS puramente local com stopwords em PT/EN, dicionário de stacks, zoneamento de requisitos/diferenciais e escore ponderado.',
      'Decisões estruturantes: nenhum backend e nenhuma chamada de IA externa — tudo computado no navegador, o que viabiliza o discurso de privacidade e o deploy estático. Templates como dados (data/templates.ts) com recomendação por perfil, e seções como dados (buildSections) compartilhadas entre PDF e DOCX.',
      'Arquivos centrais: src/App.tsx e hooks (useChatBot, useDraft, useLivePreview), src/utils/pdfExport.ts, src/utils/docxExport.ts, src/utils/atsAnalyzer.ts, src/utils/resumeContent.ts, src/utils/resumeImport.ts.',
    ],
  },
  {
    title: '4. Estética do Match: do veredito técnico ao card de resultado',
    body: [
      'Pedido: a área de match deveria parecer um card de vaga — título, percentual em destaque, barra fina, seção de pontos fortes e seção de impeditivos. O relatório antigo (AtsReport) mostrava apenas veredito e chips de termos ausentes.',
      'Implementação: novo componente MatchCard (título + score + barra + duas seções com ícones) e helpers em utils/matchCard.ts — inferJobTitle e inferJobSubtitle extraem título e contexto da descrição, matchedBullets prioriza requisitos, blockerBullets combina senioridade com requisitos em falta, scopeTitle adapta o cabeçalho ao score.',
      'O AtsReport virou envoltório: card em cima, detalhes por palavra-chave em <details> embaixo. Ligado nos dois pontos de análise (AlfaMatch standalone e painel do SummaryCard).',
    ],
  },
  {
    title: '5. Contras honestos: só o que a vaga pediu e falta',
    body: [
      'Problema real flagrado em print: impeditivos com ruído — idade da empresa ("15 anos"), níveis contraditórios ("júnior" + "sênior") e bigramas de prosa ("using react", "backend solutions") vindos da apresentação institucional, não dos requisitos.',
      'Correções no atsAnalyzer: cabeçalhos em inglês passam a zonear (Requirements/Responsibilities/Benefits), âncoras de seção ignorada/general corrigidas, anos de experiência exigem qualificador ("3 anos de experiência", "5 years of experience"), stopwords EN de prosa (using, modern, solutions, cutting), supressão de unigramas só para compostos sólidos (dois TECH ou dois ROLE EDU) e descarte de bigramas cuja substância o currículo já cobre via unigramas.',
      'Regra final dos contras (blockerBullets): só requisitos em falta + senioridade; sem seção de requisitos, cai para stacks e diferenciais — nunca prosa geral. Níveis contraditórios se anulam nos contras e seguem visíveis nos detalhes.',
    ],
  },
  {
    title: '6. Engine de temas: quatro identidades, zero dependência',
    body: [
      'Levantamento de bibliotecas (@klh-app/theme, react-easy-theme, vartheme, daisyUI, MUI/Chakra) concluiu que nenhuma pagava o custo: o app já tematizava por variáveis CSS, que é exatamente o padrão dessas libs. Engine própria em src/theme (themes.ts, context.ts, ThemeContext.tsx, useTheme.ts), ~80 linhas.',
      'Mecanismo: ThemeProvider com persistência em localStorage (alfa-theme), atributo data-theme no <html>, sincronia entre abas via storage event, color-scheme e theme-color por tema, script pré-tinta no index.html contra flash, e seletor ThemePicker no Header com selo bicolor.',
      'Correção de contraste medida por script (WCAG AA): rótulos on-bright/on-blood/on-success por tema — botões reprovavam em 3 dos 4 temas antes. Cores chapadas com matiz fixo (vermelhos em sombras, palcos, vidros) viraram 12 variáveis por tema.',
      'A opção Sistema foi removida a pedido: no SO escuro ela resolvia sempre para Sangue e parecia duplicada. Migração automática de valores antigos (ocean para noturno, forest/system para blood).',
    ],
  },
  {
    title: '7. Restyle Portal/Noturno e remoção da menção de marca',
    body: [
      'Os temas genéricos Oceano e Floresta foram substituídos por dois temas com referência de cores de portal de vagas (azul Denim #1250C4 e rosa #DE0059): Portal claro (cards brancos, CTA azul, raios generosos 10/14/20) e Noturno navy (#060d1f, azul vibrante, rosa neon, glow presente). Sangue intacto como referência: Papel com cantos editoriais.',
      'Cada tema ganhou personalidade além do matiz: escala de raios própria, intensidade de glow, palco de impressão e textura de dots por tema. Raios vivem nas mesmas variáveis (--radius-sm/md/lg), então o App.css reagiu sem mudanças.',
```

```
      'A pedido, todas as menções nominais à marca de referência foram removidas de código e UI (tagline "Claro, CTA azul vibrante"); restaram apenas os valores de cor. Menções funcionais a sites de vagas nos textos de ajuda foram mantidas por serem exemplos, não identidade.',
    ],
  },
  {
    title: '8. Identidade: Lucide, Space Grotesk e Motion',
    body: [
      'Pesquisa de bibliotecas concluiu: lucide-react (ícones consistentes com tree-shaking) e motion (sucessora do framer-motion, compatível com React 19) valiam a dependência; Tailwind/daisyUI/shadcn/MUI exigiriam reescrever o CSS à toa. Fonte display trocada de Archivo para Space Grotesk (fallback offline intacto).',
      'Troca sistemática: emojis e SVGs avulsos por Lucide com tamanhos preservados (X, ArrowLeft, SendHorizontal, CornerDownLeft, Check, CircleCheck, TriangleAlert, FileText, Maximize2), currentColor herdando o tema, regra svg.lucide no CSS.',
      'Motion com MotionConfig reducedMotion="user": entrada com spring nos dois modais, menu do seletor de temas, card final do assistente; AnimatePresence com exit em todos os pontos de montagem condicional.',
    ],
  },
  {
    title: '9. Competências em colunas nos modelos',
    body: [
      'Pedido: skills partidas em colunas para melhor escaneabilidade e menos páginas. Mapeamento completo dos 9 modelos nos dois exportadores.',
      'Resultado: DOCX ganhou helper skillsTable (tabela sem bordas, 3 colunas; 2 na lateral do Minimal) aplicado a Clássico, AtsDev, XYZ, Clean, Minimal e Referência. PDF já tinha drawColumns em Clássico/AtsDev/XYZ; Referência migrou de bullets rotulados para 3 colunas; Clean foi avaliado e REVERTIDO de propósito — medição mostrou parágrafo com 22mm contra 39mm em colunas, e o guardrail de 2 páginas do importado longo confirmou a regressão.',
      'Preservados lineares: Ats (PDF e DOCX) e laterais estreitas (Canva/Executivo/Minimal-PDF), por segurança ATS e largura insuficiente. Testes com mammoth garantem que nenhuma skill se perde nas tabelas.',
    ],
  },
  {
    title: '10. PWA instalável e deploy contínuo',
    body: [
      'Deploy: og:url + canonical finais, workflow deploy.yml (testa, builda e publica no GitHub Pages) e job de E2E no CI contra o build de produção. Falta apenas ativar Pages no repositório (Settings -> Pages -> GitHub Actions).',
      'PWA: vite-plugin-pwa em modo generateSW (precache + Google Fonts em cache com Workbox), manifest com caminhos relativos (o absoluto quebrava em subpath) e três ícones PNG gerados do próprio favicon via screenshot em Chromium (192, 512 e maskable com respiro de 80%). Build confirma sw.js, workbox e ícones no dist.',
    ],
  },
  {
    title: '11. Fluidez: auto-animate, View Transitions e saídas',
    body: [
      'Três frentes aprovadas: (1) @formkit/auto-animate (~3KB) nas listas — mensagens do chat, chips, experiências e steps do modal; refs combinadas com useCallback estável após um loop infinito pego em teste (React 19 chama ref inline a cada render). (2) View Transitions API nativa via helper withViewTransition na troca chat/match e nas etapas, com fallback e respeito a reduced-motion. (3) AnimatePresence/exit em todos os modais e no dropdown de temas.',
      'Bundle principal subiu cerca de 4,5KB gzip no total. Testes dedicados para o helper (com/sem API, com/sem reduced-motion).',
    ],
  },
  {
    title: '12. Correções de ambiente e robustez',
    body: [
      'Sessão com debug premiado: um npm install interrompido corrompeu binários nativos (rolldown, pdfjs-dist, oxlint, testing-library, lightningcss) — reparo cirúrgico pacote a pacote nas versões travadas do lockfile, sem reinstalar tudo.',
      'Caça ao servidor Vite órfão segurando a porta 5175 e servindo bundle obsoleto (falso-positivo de bug no título editável): provado via fiber do React e pelo módulo transformado servido, processo identificado e encerrado; E2E passou 100% em servidor fresco.',
      'Título da vaga editável no Alfa Match e no painel do SummaryCard (vazio = inferência automática). Ajustes de tipos do docx v9 (AlignmentType como união de literais) e API do mammoth no Node (Buffer em vez de arrayBuffer).',
    ],
  },
];
```

```
for (const ch of CHAPTERS) {
  chapter(ch.title);
  for (const para of ch.body) p(para);
}

/* ---------------- apêndices ---------------- */

chapter('Apêndice A — matriz de modelos × competências');
p('Como cada um dos 9 modelos renderiza a seção de Habilidades/Competências após as mudanças da sessão:');
table(
  ['Modelo', 'PDF', 'DOCX', 'Observação'],
  [
    ['Referência', '3 colunas (•)', 'Tabela 3 colunas', 'Padrão: texto integral preservado'],
    ['Clássico', '3 colunas', 'Tabela 3 colunas', 'PDF já usava drawColumns'],
    ['ATS', 'Parágrafo linear', 'Parágrafo linear', 'ATS-safe: sem colunas/tabela'],
    ['ATS Dev', '3 colunas', 'Tabela 3 colunas', 'PDF já usava drawColumns'],
    ['XYZ', '3 colunas', 'Tabela 3 colunas', 'PDF já usava drawColumns'],
    ['Canva', 'Lateral corrida', 'Sidebar corrida', 'Coluna estreita: colunas não cabem'],
    ['Executivo', 'Lateral corrida', 'Sidebar corrida', 'Coluna estreita: colunas não cabem'],
    ['Clean', 'Parágrafo corrido', 'Tabela 3 colunas', 'PDF revertido: colunas somavam altura'],
    ['Minimal', 'Lateral corrida', 'Tabela 2 colunas', 'Lateral estreita: só no DOCX'],
  ],
  { widths: [32, 48, 48, 52] },
);

chapter('Apêndice B — tokens dos 4 temas');
p('Todas as variáveis de cor e raio por tema, extraídas do src/index.css. O :root equivale ao Sangue.');
{
  const tokens = themeTokens();
  const names = Object.keys(tokens);
  const allVars = [];
  for (const vars of Object.values(tokens)) {
    for (const [name] of vars) {
      if (!allVars.includes(name)) allVars.push(name);
    }
  }
  const byName = Object.fromEntries(
    Object.entries(tokens).map(([theme, vars]) => [theme, Object.fromEntries(vars)]),
  );
  const rows = allVars.map((v) => [v, ...names.map((n) => byName[n][v] ?? '—')]);
  const nameHeaders = names.map((n) => n.replace(':root (Sangue)', 'Sangue').replace("[data-theme='", '').replace("']", ''));
  table(['Variável', ...nameHeaders], rows, {
    size: 7,
    widths: [52, ...names.map(() => (CONTENT_W - 52) / names.length)],
  });
}

chapter('Apêndice C — suíte de testes');
p('Todos os casos automatizados por arquivo (vitest + Testing Library + Playwright E2E).');
{
  const files = fs
    .readdirSync(path.join(ROOT, 'src'))
    .filter((f) => /\.test\.(ts|tsx)$/.test(f))
    .sort();
  for (const file of files) {
    h3(file);
    const cases = testCases(file);
    if (cases.length === 0) {
      p('(nenhum caso nomeado extraído)');
    } else {
      bullets(cases.map((c) => (c.length > 140 ? `${c.slice(0, 140)}...` : c)), { size: 8.5 });
    }
  }
  h3('e2e/ (Playwright, fora do vitest)');
  bullets(
    [
```

```
      'e2e smoke.py — boas-vindas, avanço de etapa, Alfa Match com score e título editável.',
      'theme shots.py — screenshots dos 4 temas para revisão visual.',
      'make icons.py — gera icons/192, 512 e maskable a partir do favicon.svg.',
    ],
    { size: 8.5 },
  ),
);

chapter('Apêndice D — diffs completos por commit');
p('Diff unificado integral de cada commit do histórico, do mais antigo ao mais recente. É a fonte primária deste relatório.');
/* Caminhos sem valor de produto (skill vendorada que entrou e saiu, lockfile). */
const DIFF_EXCLUDES = ['":!package-lock.json"', '":!.claude/*"', '":!.agents/*"', '":!skills-lock.json"'].join(' ');
const LIST_EXCLUDES = [':!package-lock.json', ':!.claude/*', ':!.agents/*', ':!skills-lock.json'].join(' ');

for (const c of commits) {
  console.log(`diff ${c.hash.slice(0, 8)} (${c.subject.slice(0, 40)})`);
  let patch = '';
  try {
    patch = sh(`git show --format= --no-ext-diff --unified=2 ${c.hash} -- . ${DIFF_EXCLUDES}`);
  } catch {
    patch = '(diff indisponível)';
  }
  if (patch.trim().length === 0) {
    h3(`${c.date} · ${c.hash.slice(0, 8)} · ${c.subject} (sem diff textual)`);
    continue;
  }
  h3(`${c.date} · ${c.hash.slice(0, 8)} · ${c.subject}`);
  codeBlock(patch, { size: 6.5 });
}

chapter('Apêndice E — listagens de código');
p('Conteúdo integral dos arquivos criados ou alterados na sessão de evolução (ordem alfabética). Arquivos de build, lockfile e
binários ficam de fora.');
{
  const changed = new Set();
  try {
    const names = sh(`git log --reverse --pretty=format: --name-only ${commits[0].hash}..HEAD -- . ${LIST EXCLUDES}
":!dist/*"`);
    for (const n of names.split('\n')) {
      const t = n.trim();
      if (t) changed.add(t);
    }
  } catch {
    // segue com lista manual mínima
  }
  try {
    // Arquivos novos ainda não commitados (deploy, e2e, este gerador...).
    const untracked = sh('git status --porcelain')
      .split('\n')
      .map((l) => l.trim())
      .filter((l) => l.startsWith('??'))
      .map((l) => l.slice(3).trim());
    for (const u of untracked) {
      if (!/^(e2e\/shots|node_modules|dist)\//.test(u)) changed.add(u);
    }
  } catch {
    // segue só com o histórico
  }
  const files = [...changed]
    .filter((f) => /\.(ts|tsx|css|html|yml|json|py|mjs)$/.test(f) && !f.includes('node_modules'))
    .sort();
  for (const file of files) {
    const abs = path.join(ROOT, file);
    if (!fs.existsSync(abs)) continue;
    const stat = fs.statSync(abs);
    if (stat.size > 400 * 1024) continue;
```

```
    const content = fs.readFileSync(abs, 'utf-8');
    if (content.includes('\0')) continue;
    h3(`${file} (${content.split('\n').length} linhas)`);
    codeBlock(content, { size: 6.5 });
  }
}

chapter('Apêndice F — dependências e scripts');
p('Retrato fiel do package.json: o que roda o produto e com o que ele é verificado.');
{
  const deps = Object.entries(pkg.dependencies ?? {});
  const devDeps = Object.entries(pkg.devDependencies ?? {});
  h3('dependencies');
  table(['Pacote', 'Versão'], deps.map(([k, v]) => [k, String(v)]), { widths: [110, 68] });
  h3('devDependencies');
  table(['Pacote', 'Versão'], devDeps.map(([k, v]) => [k, String(v)]), { widths: [110, 68] });
  h3('scripts');
  table(['Script', 'Comando'], Object.entries(pkg.scripts ?? {}).map(([k, v]) => [k, String(v)]), {
    widths: [52, 126],
  });
}

/* ---------------- índice remissivo + rodapés ---------------- */

chapter('Índice remissivo');
p('Capítulos e a página onde começam:');
table(
  ['Capítulo', 'Página'],
  chapterPages.map((c) => [c.title, String(c.page)]),
  { widths: [140, 38] },
);

const total = doc.getNumberOfPages();
for (let i = 1; i <= total; i += 1) {
  doc.setPage(i);
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(8);
  doc.setTextColor(130, 130, 130);
  doc.text(`Alfa Curriculum Maker — Relatório de Evolução · pág ${i} de ${total} · ${today}`, MARGIN, PAGE_H - 8);
}

fs.mkdirSync(path.dirname(OUT), { recursive: true });
doc.save(OUT);
const sizeKb = Math.round(fs.statSync(OUT).size / 1024);
console.log(`OK: ${OUT} — ${total} páginas, ${sizeKb} KB`);
```

src/App.css (3315 linhas)

```
.app {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100%;
  max-width: 880px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 16px;
}

/* ---------- Header ---------- */

.header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  padding: 14px 4px;
```

```
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
}

.header__brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.header__logo {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 42px;
  height: 42px;
}

.header__title {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 18px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  line-height: 1.1;
}

.header__title span {
  color: var(--red-bright);
}

.header__subtitle {
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.35;
}

.header__progress {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  min-width: 150px;
}

.header__progress-bar {
  flex: 1;
  height: 6px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
  overflow: hidden;
}

.header__progress-fill {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: var(--red-bright);
  border-radius: 999px;
  transform-origin: left center;
  transition: transform 0.35s ease;
}

.header__progress-label {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 11.5px;
  color: var(--text-muted);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  white-space: nowrap;
```

```
}

.header__side {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
}

.header__mode-btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 8px 14px;
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.02em;
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: 999px;
  white-space: nowrap;
  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.header__mode-btn:hover {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--hover-accent);
}

.header__mode-btn--active {
  color: var(--red-glow);
  border-color: var(--red-bright);
  box-shadow: inset 0 -2px 0 var(--red-bright);
}

.header__mode-btn--active:hover {
  color: var(--red-glow);
}

/* ---------- Theme picker ---------- */

.theme-picker {
  position: relative;
}

.theme-picker__btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}

.theme-picker__dot {
  flex: none;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid var(--border-strong);
}

.theme-picker__menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 8px);
  z-index: 60;
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  gap: 2px;
  min-width: 220px;
  margin: 0;
  padding: 6px;
  list-style: none;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: 0 16px 50px rgba(0, 0, 0, 0.45);
}

.theme-picker__option {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  width: 100%;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
  color: var(--text-main);
  background: transparent;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: background 0.15s, border-color 0.15s;
}

.theme-picker__option:hover {
  background: var(--surface-2);
  border-color: var(--border-red);
}

.theme-picker__option--active {
  border-color: var(--red-bright);
}

.theme-picker__text {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1px;
  min-width: 0;
}

.theme-picker__label {
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
}

.theme-picker__tagline {
  font-size: 11.5px;
  color: var(--text-muted);
}

.theme-picker__check {
  margin-left: auto;
  font-size: 13px;
  font-weight: 800;
  color: var(--success);
}

@media (max-width: 600px) {
  .theme-picker__name {
    display: none;
  }
}

/* ---------- Chat ---------- */
```

```
.chat {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex: 1;
  min-height: 0;
  gap: 12px;
  padding: 14px 0 16px;
}

.chat__messages {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
  padding: 18px;
  background-color: var(--panel-bg);
  /* grain de papel — textura sutil sobre o fundo, motivo "documento" */
  background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='140' height='140'%3E%3Cfilter
id='n'%3E%3CfeTurbulence type='fractalNoise' baseFrequency='0.85' numOctaves='2' stitchTiles='stitch'/%3E%3C/filter%3E%3Crect
width='140' height='140' filter='url(%23n)' opacity='0.055'/%3E%3C/svg%3E");
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-lg);
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
}

.chat-message {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  gap: 9px;
  max-width: 82%;
}

.chat-message--user {
  align-self: flex-end;
  flex-direction: row-reverse;
}

.chat-message__avatar {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 28px;
  height: 28px;
  flex-shrink: 0;
}

.chat-message__bubble {
  padding: 10px 14px;
  border-radius: var(--radius-md);
  font-size: 14.5px;
  line-height: 1.55;
  letter-spacing: 0.01em;
  overflow-wrap: break-word;
  max-width: 68ch;
}

.chat-message__bubble p+p {
  margin-top: 7px;
}

.chat-message--bot .chat-message__bubble {
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-red);
  /* lombada do documento — marca a fala oficial do assistente */
  border-left: 2px solid var(--red-blood);
```

```
  border-bottom-left-radius: 4px;
}

.chat-message--user .chat-message__bubble {
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-bottom-right-radius: 4px;
  color: var(--text-main);
}

/* ---------- Typing indicator ---------- */

.typing {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  padding: 13px 15px;
}

.typing__dot {
  width: 6px;
  height: 6px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--hover-accent);
  animation: typing-dots 1s infinite ease-in-out;
}

.typing__dot:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.15s;
}

.typing__dot:nth-child(3) {
  animation-delay: 0.3s;
}

@keyframes typing-dots {

  0%,
  60%,
  100% {
    transform: translateY(0);
    opacity: 0.35;
  }

  30% {
    transform: translateY(-4px);
    opacity: 0.9;
  }
}

/* ---------- Suggestion chips ---------- */

.suggestion-chips {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 7px;
  padding: 0 2px;
  max-height: 168px;
  overflow-y: auto;
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
}

.chip {
  padding: 7px 12px;
  font-size: 12.5px;
```

```
  line-height: 1.4;
  text-align: left;
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition:
    color 0.15s,
    border-color 0.15s,
    background 0.15s;
}

.chip:hover {
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  border-color: var(--hover-accent);
}

.chip--save {
  color: var(--text-main);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--red-bright);
  font-weight: 700;
}

.chip--save:hover {
  background: var(--accent-soft);
  border-color: var(--red-glow);
}

.chip--skip {
  border-style: dashed;
}

.chip--more {
  color: var(--hover-accent);
  border-color: var(--border-red);
}

.chip--more:hover {
  color: var(--text-main);
}

/* ---------- Import resume ---------- */

.import-resume {
  position: relative;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  gap: 8px 10px;
  padding: 0 2px;
}

.import-resume__input {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
}

.import-resume__btn {
  padding: 9px 14px;
```

```
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  border: 1px dashed var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: border-color 0.15s, background 0.15s;
}

.import-resume__btn:hover:not(:disabled) {
  border-color: var(--hover-accent);
  background: var(--surface);
}

.import-resume__btn:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: wait;
}

.import-resume--match .import-resume__btn {
  align-self: flex-start;
}

.import-resume__hint {
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.import-resume__error {
  flex-basis: 100%;
  font-size: 12px;
  line-height: 1.45;
  color: var(--warning);
}

.import-debug {
  flex-basis: 100%;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.import-debug>summary {
  cursor: pointer;
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 2px;
}

.import-debug__text {
  margin-top: 6px;
  max-height: 180px;
  overflow: auto;
  padding: 8px 10px;
  font-size: 11px;
  line-height: 1.5;
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  color: var(--text-main);
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.alfa-match__imported {
  font-size: 12px;
  color: var(--success);
}
```

```
.alfa-match__error {
  font-size: 12px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--error);
}

/* ---------- Template picker ---------- */

.template-picker {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(148px, 1fr));
  gap: 10px;
  padding: 2px;
  max-height: 384px;
  overflow-y: auto;
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
}

.template-card {
  position: relative;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  padding: 8px;
  text-align: left;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
}

.template-card:hover:not(:disabled) {
  border-color: var(--hover-accent);
  background: var(--surface-2);
  transform: translateY(-2px);
}

.template-card:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: wait;
}

.template-card--selected,
.template-card--selected:hover:not(:disabled) {
  border-color: var(--red-bright);
  background: var(--surface-2);
  box-shadow: 0 0 0 1px var(--red-bright);
}

.template-card__thumb {
  position: relative;
  display: block;
  border-radius: var(--radius-sm);
  overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--border-red);
  aspect-ratio: 210 / 297;
}

.template-card__thumb svg {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
```

```
.template-card__badge {
  position: absolute;
  right: 6px;
  top: 6px;
  z-index: 1;
  padding: 3px 8px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--on-bright);
  background: var(--red-bright);
  border-radius: 999px;
  white-space: nowrap;
}

.template-card__kind {
  position: absolute;
  left: 6px;
  top: 6px;
  z-index: 1;
  padding: 3px 7px;
  font-size: 11px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 999px;
  border: 1px solid transparent;
  white-space: nowrap;
}

.template-card__kind--ats {
  color: var(--success);
  background: rgba(8, 18, 10, 0.78);
  border: 1.5px solid var(--success);
  border-radius: 3px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10px;
  transform: rotate(-2deg);
}

.template-card__kind--visual {
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1.5px solid var(--border-strong);
  border-radius: 3px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10px;
}

.template-card__badge--recommended {
  /* carimbo de verdade: vazado, mono, levemente torto — rima com o doc-rail */
  color: var(--success);
  background: rgba(8, 18, 10, 0.78);
  border: 1.5px solid var(--success);
  border-radius: 3px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10.5px;
  letter-spacing: 0.08em;
  padding: 2px 7px;
  transform: rotate(-4deg);
}

.template-card__select {
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  gap: 6px;
  width: 100%;
  padding: 0;
  text-align: left;
  background: none;
  border: none;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.template-card__select:hover:not(:disabled) ~ .template-card__label {
  color: var(--hover-accent);
}

.template-card__select:hover:not(:disabled) ~ .template-card__thumb {
  border-color: var(--hover-accent);
}

.template-card__select:disabled {
  cursor: wait;
}

.template-card__example {
  min-height: 28px;
  padding: 5px 0;
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 600;
  text-align: left;
  color: var(--hover-accent);
  background: none;
  border: none;
  transition: color 0.15s;
}

.template-card__example:hover {
  color: var(--text-main);
}

.template-picker__expand {
  grid-column: 1 / -1;
  justify-self: start;
}

.template-card__label {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 13.5px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
  transition: color 0.15s;
}

.template-card__desc {
  font-size: 12px;
  line-height: 1.4;
  color: var(--text-muted);
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 2;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
}

/* ---------- Experience form ---------- */

.exp-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 10px;
```

```
  padding: 13px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
}

.exp-form__grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 8px;
}

.exp-form__input {
  padding: 8px 11px;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-main);
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-sm);
  outline: none;
  transition: border-color 0.15s;
}

.exp-form__input:focus {
  border-color: var(--hover-accent);
}

.exp-form__input--wide {
  grid-column: 1 / -1;
}

.exp-form__actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 7px;
}

.exp-form__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.exp-form__list li {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 10px;
  padding: 7px 11px;
  font-size: 12.5px;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.exp-form__remove {
  flex-shrink: 0;
  width: 26px;
  height: 26px;
  color: var(--text-muted);
  background: none;
  border: none;
  font-size: 13px;
```

```
}

.exp-form__remove:hover {
  color: var(--hover-accent);
}

/* ---------- Contact form ---------- */

.contact-form__field {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 4px;
  min-width: 0;
}

.contact-form__label {
  font-size: 11.5px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-muted);
}

.contact-form__error {
  font-size: 11.5px;
  color: var(--error);
}

.contact-form__hint {
  font-size: 11.5px;
  color: var(--warning);
}

/* ---------- Photo upload ---------- */

.photo-upload {
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  padding: 0 2px;
}

.photo-upload__btn {
  padding: 8px 14px;
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 600;
  color: var(--on-bright);
  background: var(--red-bright);
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: background 0.15s;
}

.photo-upload__btn:hover:not(:disabled) {
  background: var(--red-bright-hover);
}

.photo-upload__btn:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: wait;
}

.photo-upload__cancel {
  padding: 8px 12px;
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-muted);
```

```
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.photo-upload__cancel:hover {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--text-muted);
}

.photo-upload__status {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.photo-upload__status[data-state="working"] {
  color: var(--text-main);
}

.photo-upload__status[data-state="error"] {
  color: var(--error);
}

.photo-upload__spinner {
  flex: none;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border: 2px solid var(--border-strong);
  border-top-color: var(--red-bright);
  border-radius: 50%;
  animation: photo-upload-spin 0.8s linear infinite;
}

@keyframes photo-upload-spin {
  to {
    transform: rotate(360deg);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .photo-upload__spinner {
    animation-duration: 2s;
  }
}

.photo-upload__hint {
  display: block;
  margin-top: 2px;
  color: var(--text-muted);
}

/* ---------- Live preview (sticky após passo 4) ---------- */

.live-preview {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  padding: 10px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
}
```

```
.live-preview__header {
  display: flex;
  align-items: baseline;
  justify-content: space-between;
  gap: 8px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
}

.live-preview__hint {
  font-weight: 400;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 11px;
}

.live-preview__frame {
  width: 100%;
  height: 320px;
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-sm);
  background: #fff;
}

/* ---------- Input ---------- */

.chat-input {
  display: flex;
  gap: 8px;
  padding: 8px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  transition: border-color 0.15s;
}

.chat-input:focus-within {
  border-color: var(--border-strong);
}

.chat-input__back {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  flex-shrink: 0;
  font-size: 16px;
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.chat-input__back:hover:not(:disabled) {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--border-strong);
}

.chat-input__back:disabled {
  opacity: 0.3;
  cursor: not-allowed;
}

.chat-input__field {
```

```
  flex: 1;
  min-width: 0;
  padding: 10px;
  font-family: inherit;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.45;
  color: var(--text-main);
  background: transparent;
  border: none;
  outline: none;
  resize: none;
  overflow-y: auto;
}

.chat-input__field::placeholder {
  color: var(--text-muted);
}

.chat-input__send {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  flex-shrink: 0;
  color: var(--text-main);
  background: var(--red-bright);
  border: none;
  border-radius: 6px;
  transition: background 0.15s;
}

.chat-input__send:hover:not(:disabled) {
  background: var(--red-bright-hover);
}

.chat-input__send:disabled {
  opacity: 0.4;
  cursor: not-allowed;
}

/* ---------- Summary card ---------- */

.summary-card {
  align-self: stretch;
  max-width: 100%;
  padding: 20px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-lg);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 18px;
}

/* distilled hero — one primary job above the fold */
.summary-card__hero {
  padding: 22px 20px 18px;
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-md);
  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px var(--ring-accent) inset;
}

.summary-card__title {
  margin-bottom: 6px;
  font-family: var(--font-display);
```

```
  font-size: 22px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  line-height: 1.15;
}

.summary-card__hint {
  margin-bottom: 18px;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.45;
  color: var(--text-muted);
  max-width: 58ch;
}

.summary-card__zone {
  margin-top: 18px;
  padding-top: 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
}

.summary-card__zone-title {
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
}

.summary-card__grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 18px 24px;
}

.summary-card__item dt {
  margin-bottom: 5px;
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
  line-height: 1.3;
}

.summary-card__item dd {
  font-size: 14px;
  line-height: 1.55;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
  overflow-wrap: break-word;
}

.summary-card__edit {
  padding: 0;
  font-size: inherit;
  text-align: left;
  color: inherit;
  background: none;
  border: none;
  border-bottom: 1px dashed transparent;
  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.summary-card__edit:hover {
  color: var(--hover-accent);
  border-bottom-color: var(--hover-accent);
}
```

```
.summary-card__accent {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  margin-top: 18px;
  padding-top: 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
  font-size: 12.5px;
  color: var(--text-muted);
}

.summary-card__swatches {
  display: flex;
  gap: 7px;
}

.swatch {
  width: 26px;
  height: 26px;
  border: 2px solid transparent;
  border-radius: 50%;
  transition: transform 0.1s, border-color 0.15s;
}

.swatch:hover {
  transform: scale(1.08);
}

.swatch--active {
  border-color: var(--text-main);
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--bg-900);
}

/* hero actions — clear hierarchy: 1 primary, 2 secondary */
.btn--hero {
  width: 100%;
  padding: 14px 20px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  border-radius: 6px;
}

.summary-card__secondary {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  margin-top: 10px;
}

.summary-card__secondary .btn {
  flex: 1 1 140px;
}

/* review as progressive disclosure — rhythm: tight inside, generous outside */
.summary-card__review {
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
}

.summary-card__review-summary {
  display: flex;
  align-items: baseline;
```

```
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 14px 16px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
  cursor: pointer;
  list-style: none;
  transition: background 0.15s;
}

.summary-card__review-summary::-webkit-details-marker {
  display: none;
}

.summary-card__review-summary:hover {
  background: var(--surface-2);
}

.summary-card__review-hint {
  font-size: 11.5px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-muted);
  white-space: nowrap;
}

.summary-card__review[open] .summary-card__review-summary {
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
  background: var(--surface-2);
}

.summary-card__review-body {
  padding: 18px 16px 16px;
}

.summary-card__ats-toggle {
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
  background: var(--surface-2);
}

.summary-card__ats-toggle>summary {
  padding: 12px 14px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  cursor: pointer;
  list-style: none;
  transition: background 0.15s;
}

.summary-card__ats-toggle>summary::-webkit-details-marker {
  display: none;
}

.summary-card__ats-toggle>summary:hover {
  background: var(--surface-2);
}

.summary-card__ats-toggle[open]>summary {
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
  background: var(--surface-2);
}

.summary-card__ats-toggle .ats-analyzer {
```

```
  margin-top: 0;
  padding: 14px;
  border-top: none;
}

.summary-card__actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  margin-top: 18px;
}

.btn {
  padding: 9px 15px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  /* ação oficial = canto afiado; chip conversacional segue arredondado */
  border-radius: 4px;
  transition: background 0.15s, color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.btn--primary {
  color: var(--on-bright);
  background: var(--red-bright);
  border: 1px solid transparent;
}

.btn--primary:hover {
  background: var(--red-bright-hover);
}

.btn--outline {
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--border-strong);
}

.btn--outline:hover {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--hover-accent);
}

.btn--outline:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: wait;
}

.btn--ghost {
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px dashed var(--border-red);
}

.btn--ghost:hover {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--hover-accent);
}

.summary-card__notice {
  margin-top: 12px;
  font-size: 12.5px;
  color: var(--success);
}

.summary-card__notice.is-error {
  color: var(--error);
```

```
}

.summary-card__warn {
  margin-top: 4px;
  font-size: 11.5px;
  line-height: 1.45;
  color: var(--warning);
}

.summary-card__danger {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: flex-end;
  gap: 8px;
  margin-top: 18px;
  padding-top: 12px;
  border-top: 1px dashed var(--border-red);
}

.summary-card__danger span {
  flex: 1 1 auto;
  font-size: 12px;
  color: var(--warning);
}

.summary-card__danger--subtle {
  justify-content: center;
  border-top: 1px solid transparent;
  padding-top: 8px;
  margin-top: 12px;
}

.summary-card__restart-link {
  padding: 6px 10px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-muted);
  background: none;
  border: none;
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 3px;
  text-decoration-color: var(--border-strong);
  transition: color 0.15s;
}

.summary-card__restart-link:hover {
  color: var(--text-main);
  text-decoration-color: var(--text-muted);
}

.btn--danger {
  color: var(--on-blood);
  background: var(--red-blood);
  border: 1px solid var(--red-bright);
}

.btn--danger:hover {
  background: var(--danger-hover);
}

/* ---------- ATS analyzer ---------- */

.ats-analyzer {
  margin-top: 18px;
  padding-top: 14px;
```

```
  border-top: 1px dashed var(--border-red);
}

.ats-analyzer__title {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 17px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  line-height: 1.25;
}

.ats-analyzer__hint {
  margin: 6px 0 12px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-muted);
  max-width: 62ch;
}

.ats-analyzer__input {
  width: 100%;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 10px 12px;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-main);
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-sm);
  resize: vertical;
  outline: none;
  transition: border-color 0.15s;
}

.ats-analyzer__input:focus {
  border-color: var(--hover-accent);
}

.ats-analyzer__result {
  margin-top: 12px;
}

.ats-analyzer__requirement {
  margin-top: 8px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.summary-card__segmented {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 3px;
  width: max-content;
  max-width: 100%;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
}

.summary-card__segmented button {
  padding: 6px 14px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
```

```
  color: var(--text-muted);
  background: none;
  border: none;
  border-radius: 999px;
  transition: color 0.15s, background 0.15s;
}

.summary-card  segmented button[aria-pressed='true'] {
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  box-shadow: inset 0 0 0 1px var(--border-strong);
}

.summary-card  uncompare {
  padding: 6px 10px;
}

.summary-card  more {
  flex-basis: 100%;
}

.summary-card  more summary {
  align-self: center;
  width: max-content;
  padding: 4px 2px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
  cursor: pointer;
  transition: color 0.15s;
}

.summary-card  more summary:hover {
  color: var(--text-main);
}

.summary-card  more-actions {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  margin-top: 8px;
}

.import-confirm {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 7px;
  padding: 0 2px;
}

.summary-card  compare {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 14px;
}

.compare-pill {
  flex: 1 1 150px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2px;
  padding: 10px 12px;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
```

```
}

.compare-pill--winner {
  border-color: var(--success);
  background: var(--success-soft);
}

.compare-pill__label {
  font-size: 12.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
}

.compare-pill__score {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--text-main);
}

.compare-pill__tag {
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  color: var(--success);
}

.ats-analyzer__detail {
  margin-top: 7px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

/* ---------- ATS report v2 ---------- */

.ats-verdict {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: var(--radius-md);
  border: 1px solid var(--border-red);
  background: var(--bg-800);
}

.ats-verdict__score {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 26px;
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
}

.ats-verdict--high .ats-verdict__score,
.ats-verdict--high .ats-verdict__label {
  color: var(--success);
}

.ats-verdict--mid .ats-verdict__score,
.ats-verdict--mid .ats-verdict__label {
  color: var(--warning);
}

.ats-verdict--low .ats-verdict__score,
.ats-verdict--low .ats-verdict__label {
  color: var(--error);
```

```
}

.ats-verdict__label {
  display: block;
  font-size: 13.5px;
  font-weight: 700;
}

.ats-verdict__message {
  margin-top: 2px;
  font-size: 12px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-muted);
}

.ats-verdict__body {
  flex: 1;
  min-width: 0;
}

.ats-score-bar {
  margin-top: 10px;
  height: 10px;
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
  overflow: hidden;
}

.ats-score-bar__fill {
  display: block;
  height: 100%;
  border-radius: 999px;
  transition: width 0.4s ease;
}

.ats-score-bar__fill--high {
  background: var(--success);
}

.ats-score-bar__fill--mid {
  background: var(--warning);
}

.ats-score-bar__fill--low {
  background: var(--error);
}

.ats-improve-title {
  margin-top: 16px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 800;
}

.ats-strong {
  margin-top: 12px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.ats-strong strong {
  color: var(--success);
  font-weight: 600;
}

.ats-group {
```

```
  margin-top: 14px;
}

.ats-group__legend {
  margin-bottom: 7px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
}

.ats-group__title {
  margin-bottom: 7px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
}

.ats-group__keywords {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 6px;
}

.ats-keyword {
  padding: 3px 9px;
  font-size: 12.5px;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.ats-keyword--matched {
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-red);
}

.ats-keyword--missing {
  color: var(--error);
  background: transparent;
  border: 1px dashed var(--border-strong);
}

.ats-keyword--info {
  color: var(--warning);
  background: var(--warning-soft);
  border: 1px solid var(--border-strong);
}

/* ---------- Match card (mesmo layout da referência, no tema do projeto) ---------- */

.match-card {
  background: var(--surface-2);
  color: var(--text-main);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 12px;
  padding: 20px 20px 16px;
  box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32);
}

.match-card__head {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
}

.match-card__titles {
```

```
  min-width: 0;
}

.match-card__title {
  font-size: 16px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  line-height: 1.3;
  color: var(--text-main);
  overflow-wrap: break-word;
}

.match-card__subtitle {
  margin-top: 4px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.45;
  color: var(--text-muted);
  overflow-wrap: break-word;
}

.match-card__score {
  flex: none;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  line-height: 1;
}

.match-card__score--high {
  color: var(--success);
}

.match-card__score--mid {
  color: var(--warning);
}

.match-card__score--low {
  color: var(--error);
}

.match-card__bar {
  margin-top: 12px;
  height: 6px;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
  overflow: hidden;
}

.match-card__fill {
  display: block;
  height: 100%;
  border-radius: 999px;
  transition: width 0.4s ease;
}

.match-card__fill--high {
  background: var(--success);
}

.match-card__fill--mid {
  background: var(--warning);
}

.match-card__fill--low {
```

```
  background: var(--error);
}

.match-card__section {
  margin-top: 14px;
  padding-top: 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
}

.match-card__section:first-of-type {
  margin-top: 14px;
}

.match-card__section-title {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  font-size: 13.5px;
  font-weight: 800;
  color: var(--text-main);
  margin-bottom: 10px;
}

.match-card__icon {
  flex: none;
}

.match-card__icon--ok {
  color: var(--success);
}

.match-card__icon--warn {
  color: var(--warning);
}

.match-card__list {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 7px;
}

.match-card__list li {
  position: relative;
  padding-left: 16px;
  font-size: 13.5px;
  line-height: 1.55;
  color: var(--text-main);
  overflow-wrap: break-word;
}

.match-card__list li::before {
  content: '•';
  position: absolute;
  left: 2px;
  top: 0;
  color: var(--text-muted);
  font-weight: 800;
}

.match-card__empty {
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
}
```

```
.match-details {
  margin-top: 12px;
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
  overflow: hidden;
  background: var(--surface-2);
}

.match-details summary {
  padding: 10px 14px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
  cursor: pointer;
  list-style: none;
}

.match-details summary::-webkit-details-marker {
  display: none;
}

.match-details summary:hover {
  color: var(--hover-accent);
}

.match-details body {
  padding: 0 14px 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
}

/* ---------- Alfa Match ---------- */

.alfa-match {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 18px;
  flex: 1;
  min-height: 0;
  overflow-y: auto;
  padding: 18px;
  background: var(--panel-bg);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-lg);
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
}

.alfa-match hero {
  text-align: center;
  padding: 8px 0 2px;
}

.alfa-match back {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 0;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
  background: none;
  border: none;
  transition: color 0.15s;
}
```

```
.alfa-match__back:hover {
  color: var(--hover-accent);
}

.alfa-match__title {
  font-size: 26px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
}

.alfa-match__title span {
  color: var(--red-bright);
}

.alfa-match__tagline {
  margin-top: 4px;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
}

.alfa-match__grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 16px;
  align-items: start;
}

.alfa-match__panel {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
  padding: 14px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
}

.alfa-match__panel-title {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 15px;
  font-weight: 800;
  color: var(--red-bright);
  letter-spacing: -0.01em;
}

.alfa-match__hint {
  font-size: 11.5px;
  color: var(--text-muted);
}

.alfa-match__vaga {
  min-height: 260px;
}

.alfa-match__analyze {
  align-self: flex-start;
}

.alfa-match__field {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 4px;
}

.alfa-match__field span {
  font-size: 12.5px;
```

```
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.01em;
  color: var(--text-main);
}

.alfa-match__report {
  padding: 14px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
}

@media (max-width: 720px) {
  .alfa-match__grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

/* ---------- PDF preview modal ---------- */

.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 50;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 20px;
  background: rgba(8, 2, 4, 0.82);
  backdrop-filter: blur(3px);
}

.modal {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: min(780px, 100%);
  max-height: 94vh;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-lg);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 16px 60px rgba(0, 0, 0, 0.55);
}

.modal__header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 12px 16px;
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
}

.modal__title {
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
}

.modal__close {
  display: grid;
  place-items: center;
  min-width: 32px;
  min-height: 32px;
  padding: 0;
  background: none;
  border: none;
```

```
  font-size: 16px;
  color: var(--text-muted);
  transition: color 0.15s;
}

.modal__close:hover {
  color: var(--text-main);
}

.modal__body {
  flex: 1;
  min-height: 0;
  overflow: auto;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 14px;
  background: var(--modal-bg);
}

.modal__frame {
  width: 100%;
  height: 68vh;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  background: #ffffff;
}

.modal__error {
  color: var(--error);
  font-size: 13.5px;
}

.modal__footer {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: 8px;
  padding: 12px 16px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
}

/* ---------- Responsivo ---------- */

@media (max-width: 600px) {
  .header {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    gap: 10px;
  }

  .header__subtitle {
    display: none;
  }

  .header__title {
    font-size: 14px;
  }

  .header__logo {
    width: 34px;
    height: 34px;
  }

  .header__side {
    gap: 8px;
    margin-left: auto;
  }
```

```
  .header__progress {
    min-width: 110px;
  }

  .header__mode-btn {
    padding: 7px 11px;
  }

  .chat-message {
    max-width: 95%;
  }

  .exp-form__grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .exp-form__input,
  .chat-input__field,
  .ats-analyzer__input {
    font-size: 16px;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }

  .typing__dot {
    opacity: 0.8;
  }
}

/* ---------- Skip link (class-based) ---------- */

.skip-link {
  position: absolute;
  top: 8px;
  left: 8px;
  z-index: 100;
  padding: 8px 12px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
}

a.skip-link:not(:focus):not(:focus-visible) {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
```

```
}

/* ---------- App body + document rail ---------- */

.app__body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex: 1;
  min-height: 0;
}

.doc-rail {
  display: none;
}

@media (min-width: 1180px) {
  .app {
    max-width: 1280px;
  }

  .app__body {
    display: grid;
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 300px;
    gap: 24px;
    align-items: stretch;
  }

  .doc-rail {
    align-self: start;
    position: sticky;
    top: 16px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 14px;
    padding: 16px;
    background: var(--surface);
    border: 1px solid var(--border-red);
    border-radius: var(--radius-lg);
  }
}

.doc-sheet {
  position: relative;
  padding: 18px 16px 14px;
  background: #fdfcf9;
  border-radius: 6px;
  aspect-ratio: 210 / 297;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 10px 28px rgba(0, 0, 0, 0.45);
}

.doc-sheet__name {
  font-size: 15px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  color: #1c1c1c;
}

.doc-sheet__role {
  margin-top: 2px;
  font-size: 10px;
  font-weight: 600;
  color: #8a0f1e;
}

.doc-sheet__rule {
```

```
  display: block;
  height: 2px;
  margin: 8px 0 10px;
  background: #8a0f1e;
  border-radius: 2px;
}

.doc-sheet__lines {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 7px;
}

.doc-sheet__line {
  display: block;
  height: 6px;
  background: #d8d4d0;
  border-radius: 3px;
  animation: doc-grow 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) backwards;
}

.doc-sheet__line:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.05s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(3) {
  animation-delay: 0.1s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(4) {
  animation-delay: 0.15s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(5) {
  animation-delay: 0.2s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(6) {
  animation-delay: 0.25s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(7) {
  animation-delay: 0.3s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(8) {
  animation-delay: 0.35s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(9) {
  animation-delay: 0.4s;
}

.doc-sheet__line:nth-child(10) {
  animation-delay: 0.45s;
}

@keyframes doc-grow {
  from {
    transform: scaleX(0);
    transform-origin: left center;
    opacity: 0;
  }

  to {
    transform: scaleX(1);
```

```
    opacity: 1;
  }
}

.doc-sheet__stamp {
  position: absolute;
  right: 12px;
  bottom: 10px;
  padding: 3px 10px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 11px;
  font-weight: 800;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.06em;
  color: #0a5c2e;
  border: 2px solid #0a5c2e;
  border-radius: 6px;
  transform: rotate(-8deg);
}

.doc-list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 5px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.doc-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 9px;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
}

.doc-item__check {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 17px;
  height: 17px;
  flex-shrink: 0;
  color: var(--success);
  border: 1.5px solid var(--border-strong);
  border-radius: 50%;
}

.doc-item--done {
  color: var(--text-main);
}

.doc-item--done .doc-item__check {
  background: var(--success-soft);
  border-color: var(--success);
}

.doc-count {
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-muted);
}

/* ---------- Template continue bar ---------- */

.template-continue {
```

```
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  margin-top: 10px;
  padding: 12px;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-md);
}

.template-continue__btn {
  width: 100%;
}

.template-continue__note {
  font-size: 12px;
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
}

/* ---------- Photo skip ---------- */

.photo-skip {
  align-self: flex-start;
  margin-top: 2px;
}

/* ---------- Form coach example ---------- */

.exp-form__example {
  padding: 8px 11px;
  font-size: 12.5px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--bg-800);
  border: 1px dashed var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-sm);
}

/* ---------- Chat newline button ---------- */

.chat-input__newline {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  flex-shrink: 0;
  color: var(--text-muted);
  background: transparent;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-sm);
  transition: color 0.15s, border-color 0.15s;
}

.chat-input__newline:hover:not(:disabled) {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--border-strong);
}

.chat-input__newline:disabled {
  opacity: 0.3;
  cursor: not-allowed;
}

/* ---------- Summary next step + celebration ---------- */
```

```
.summary-card__next {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 10px;
  margin-top: 14px;
  padding: 14px;
  background: var(--success-soft);
  border: 1px solid var(--success);
  border-radius: var(--radius-md);
}

.summary-card__next-text {
  font-size: 13.5px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-main);
}

.summary-card__hero--celebrated {
  border-color: var(--success);
  animation: hero-settle 1.6s ease-out;
}

@keyframes hero-settle {
  0% {
    box-shadow: 0 0 0 2px var(--success), 0 0 44px var(--success-ring);
  }

  100% {
    box-shadow: 0 8px 28px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 0 1px var(--success-ring) inset;
  }
}

/* finished mode: summary scrolls with chat, hero sticks */

.chat--finished {
  overflow-y: auto;
}

.chat--finished .chat__messages {
  flex: none;
  overflow: visible;
}

.chat--finished .summary-card__hero {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 2;
}

/* ---------- Tip style (was missing) ---------- */

.summary-card__hint--tip {
  padding: 8px 11px;
  font-size: 12.5px;
  color: var(--text-main);
  background: var(--accent-soft);
  border: 1px dashed var(--border-strong);
  border-radius: var(--radius-sm);
}

/* ---------- Coarse-pointer targets ---------- */

@media (pointer: coarse) {
  .chip {
    min-height: 44px;
  }
```

```
  .exp-form__remove {
    width: 44px;
    height: 44px;
  }

  .chat-input__back,
  .chat-input__send,
  .chat-input__newline {
    min-width: 44px;
    min-height: 44px;
  }

  .template-card__example {
    min-height: 44px;
  }

  .swatch {
    width: 32px;
    height: 32px;
  }
}

/* ---------- Analysis modal (Alfa Match) ---------- */

.analysis-modal {
  width: min(440px, 100%);
}

.analysis-modal--wide {
  width: min(680px, 100%);
}

.analysis-modal__body {
  display: block;
  overflow-y: auto;
  padding: 22px 20px;
  text-align: center;
}

.analysis-modal__ring {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 92px;
  height: 92px;
  margin: 0 auto 12px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--bg-800);
  border: 2px solid var(--border-strong);
}

.analysis-modal__ring--high {
  border-color: var(--success);
  box-shadow: 0 0 28px var(--success-ring);
}

.analysis-modal__ring--mid {
  border-color: var(--warning);
  box-shadow: 0 0 28px var(--warning-ring);
}

.analysis-modal__ring--low {
  border-color: var(--error);
  box-shadow: 0 0 28px var(--error-ring);
}
```

```
.analysis-modal__spinner {
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-width: 3px;
}

.analysis-modal__score {
  font-size: 26px;
  font-weight: 800;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--text-main);
  animation: analysis-pop 0.35s ease-out;
}

@keyframes analysis-pop {
  from {
    transform: scale(0.6);
    opacity: 0;
  }

  to {
    transform: scale(1);
    opacity: 1;
  }
}

.analysis-modal__status {
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
}

.analysis-modal__done {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

.analysis-modal__verdict {
  margin: 4px 0 0;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
}

.analysis-modal__bar {
  width: 100%;
  margin-top: 12px;
  height: 8px;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
  overflow: hidden;
}

.analysis-modal__fill {
  display: block;
  height: 100%;
  background: var(--red-bright);
  border-radius: 999px;
  transition: width 0.45s ease;
}

.analysis-modal__fill--high {
  background: var(--success);
}
```

```
.analysis-modal__fill--mid {
  background: var(--warning);
}

.analysis-modal__fill--low {
  background: var(--error);
}

.analysis-steps {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
  width: 100%;
  margin: 12px 0 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  text-align: left;
}

.analysis-step {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 7px 11px;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-faint);
  background: transparent;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.analysis-step--doing {
  color: var(--text-main);
  background: var(--surface-2);
  border-color: var(--border-red);
}

.analysis-step--done {
  color: var(--text-muted);
}

.analysis-step__mark {
  display: grid;
  place-items: center;
  flex-shrink: 0;
  width: 22px;
  height: 22px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  border-radius: 50%;
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-strong);
}

.analysis-step--done .analysis-step__mark {
  color: var(--on-success);
  background: var(--success);
  border-color: transparent;
}

.analysis-step--doing .analysis-step__mark {
  border-color: var(--red-bright);
}

.analysis-step__spinner {
  width: 12px;
```

```
  height: 12px;
  border-width: 2px;
}

.analysis-modal__report {
  margin-top: 14px;
  padding-top: 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-red);
  text-align: left;
}

/* ============================================================
   SENIOR UI â€" PrÃ©via de impressÃ£o (modal grande) + PrÃ©via ao vivo
   Override proposital no fim do arquivo: ganha do estilo base.
   ============================================================ */

.modal-overlay {
  padding: 28px 20px;
  background: rgba(6, 1, 3, 0.86);
  backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px) saturate(1.1);
  animation: overlay-in 0.25s ease-out;
}

@keyframes overlay-in {
  from {
    opacity: 0;
  }

  to {
    opacity: 1;
  }
}

@keyframes modal-in {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(14px) scale(0.985);
  }

  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0) scale(1);
  }
}

/* ---------- Modal: variante impressÃ£o ---------- */

.modal--print {
  width: min(1120px, 96vw);
  height: min(92vh, 940px);
  max-height: 94vh;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: 18px;
  box-shadow:
    0 40px 120px rgba(0, 0, 0, 0.65),
    0 0 0 1px var(--ring-accent),
    0 1px 0 var(--glass-line) inset;
  animation: modal-in 0.32s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

.modal__titles {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 3px;
```

```
  min-width: 0;
}

.modal__eyebrow {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--red-glow);
}

.modal__eyebrow::before {
  content: '';
  width: 7px;
  height: 7px;
  flex: none;
  border-radius: 50%;
  background: var(--red-glow);
  box-shadow: 0 0 10px var(--red-glow);
}

.modal--print .modal__header {
  padding: 16px 22px 14px;
  background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
}

.modal--print .modal__title {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 16.5px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  color: var(--text-main);
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.modal__close {
  flex: none;
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid var(--border-red);
  background: var(--bg-800);
  font-size: 14px;
  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
}

.modal__close:hover {
  color: var(--text-main);
  border-color: var(--hover-accent);
  background: var(--surface-2);
  transform: rotate(90deg);
}

/* Mesa de impressão: fundo de mesa com grade pontilhada + vinheta (por tema) */
.modal--print .modal__body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 22px 26px 24px;
  background:
```

```
    radial-gradient(ellipse 90% 60% at 50% 0%, var(--stage-glow), transparent 70%),
    radial-gradient(var(--stage-dot) 1px, transparent 1.4px),
    linear-gradient(var(--stage-1), var(--stage-2));
  background-size: auto, 22px 22px, auto;
}

.print-stage {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
  width: 100%;
  max-width: 860px;
  margin: 0 auto;
  flex: 1;
  min-height: 0;
}

.print-meta {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--text-muted);
}

.print-meta__left {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  min-width: 0;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.print-meta__dot {
  width: 8px;
  height: 8px;
  flex: none;
  border-radius: 50%;
  background: var(--success);
  box-shadow: 0 0 8px var(--success);
}

.print-meta__pill {
  flex: none;
  padding: 4px 10px;
  font-size: 10.5px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-main);
  background: var(--glass);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: 999px;
  white-space: nowrap;
}

.print-sheet {
  flex: 1;
  min-height: 0;
  display: flex;
  padding: 14px;
```

```
  background: linear-gradient(180deg, var(--glass), transparent);
  border: 1px solid var(--glass-line);
  border-radius: 14px;
  box-shadow: 0 24px 70px rgba(0, 0, 0, 0.5) inset, 0 1px 0 var(--glass-line);
}

.print-sheet .modal__frame {
  flex: 1;
  min-height: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  min-height: 58vh;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background: #ffffff;
  box-shadow:
    0 30px 80px rgba(0, 0, 0, 0.55),
    0 0 0 1px var(--glass-line);
}

.modal__footer {
  align-items: center;
}

.modal--print .modal__footer {
  justify-content: space-between;
  gap: 14px;
  padding: 14px 22px;
  background: var(--surface);
  flex-wrap: wrap;
}

.modal__note {
  flex: 1 1 220px;
  font-size: 12.5px;
  line-height: 1.5;
  color: var(--text-muted);
}

.modal__actions {
  display: flex;
  gap: 8px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-left: auto;
}

.modal--print .modal__footer .btn--primary {
  padding: 11px 22px;
  font-size: 14px;
}

/* ---------- PrÃ©via ao vivo v2: cartÃ£o de mesa ---------- */

.live-preview {
  gap: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background: var(--surface);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: var(--radius-lg);
  box-shadow:
    0 18px 50px rgba(0, 0, 0, 0.42),
    0 0 0 1px var(--ring-accent);
}

.live-preview__header {
```

```
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 12px 14px;
  background: linear-gradient(180deg, var(--surface-2), var(--surface));
  border-bottom: 1px solid var(--border-red);
  font-size: 12px;
}

.live-preview__id {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 11px;
  min-width: 0;
}

.live-preview__icon {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 34px;
  height: 34px;
  flex: none;
  color: var(--on-bright);
  background: linear-gradient(135deg, var(--red-bright), var(--red-blood));
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 6px 18px var(--icon-shadow), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
}

.live-preview__titles {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1px;
  min-width: 0;
}

.live-preview__title {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 13.5px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
  color: var(--text-main);
  white-space: nowrap;
}

.live-badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  padding: 2px 8px 2px 7px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 9.5px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: var(--success);
  background: var(--success-soft);
  border: 1px solid var(--success-ring);
  border-radius: 999px;
  white-space: nowrap;
}

.live-badge__dot {
  width: 6px;
```

```
  height: 6px;
  border-radius: 50%;
  background: var(--success);
  box-shadow: 0 0 8px var(--success);
  animation: live-pulse 1.6s ease-in-out infinite;
}

@keyframes live-pulse {

  0%,
  100% {
    opacity: 1;
    transform: scale(1);
  }

  50% {
    opacity: 0.45;
    transform: scale(0.8);
  }
}

.live-preview__hint {
  font-size: 11.5px;
  color: var(--text-muted);
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.live-preview__tools {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  flex: none;
}

.live-preview__pill {
  padding: 4px 10px;
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10px;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.08em;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--bg-800);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 999px;
  white-space: nowrap;
}

.live-preview__expand {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 7px 12px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-main);
  background: var(--glass);
  border: 1px solid var(--border-strong);
  border-radius: 999px;
  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
}

.live-preview__expand:hover {
  border-color: var(--hover-accent);
  background: var(--accent-soft);
```

```
  transform: translateY(-1px);
}

/* Palco: a folha flutua sobre a mesa (por tema) */
.live-preview__stage {
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 20px 18px 22px;
  background:
    radial-gradient(ellipse 80% 55% at 50% 0%, var(--stage-glow), transparent 70%),
    radial-gradient(var(--stage-dot) 1px, transparent 1.4px),
    linear-gradient(var(--stage-1), var(--stage-2));
  background-size: auto, 20px 20px, auto;
}

.live-preview__sheet {
  width: min(100%, 540px);
  overflow: hidden;
  background: #fff;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid var(--glass-line);
  box-shadow:
    0 26px 70px rgba(0, 0, 0, 0.6),
    0 2px 0 var(--glass-line) inset;
  animation: sheet-in 0.45s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

@keyframes sheet-in {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(10px) scale(0.99);
  }

  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0) scale(1);
  }
}

.live-preview__frame {
  display: block;
  width: 100%;
  height: clamp(460px, 58vh, 620px);
  border: none;
  border-radius: 0;
  background: #fff;
}

.live-preview__footer {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 10px;
  padding: 10px 14px;
  font-size: 11.5px;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--surface);
  border-top: 1px solid var(--border-red);
}

.live-preview__page {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10.5px;
  letter-spacing: 0.06em;
  white-space: nowrap;
}
```

```
/* ---------- Responsivo ---------- */

@media (max-width: 640px) {
  .modal-overlay {
    padding: 0;
  }

  .modal--print {
    width: 100vw;
    height: 100dvh;
    max-height: 100dvh;
    border-radius: 0;
    border-left: none;
    border-right: none;
  }

  .modal--print .modal__body {
    padding: 14px 12px 16px;
  }

  .print-sheet {
    padding: 8px;
    border-radius: 10px;
  }

  .print-meta__pill {
    display: none;
  }

  .live-preview__header {
    flex-wrap: wrap;
  }

  .live-preview__hint {
    white-space: normal;
  }

  .live-preview__stage {
    padding: 14px 12px 16px;
  }

  .live-preview__frame {
    height: 52vh;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

  .modal-overlay,
  .modal--print,
  .live-preview__sheet,
  .live-badge__dot,
  .modal__close,
  .live-preview__expand {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  }
}

/* ============================================================
   Print preview paginado â€" rail fino de miniaturas + pÃ¡gina ampla
   (mata a sidebar nativa do viewer, que espremia a folha)
   ============================================================ */

.print-stage--paged {
```

```
  max-width: 1000px;
}

.print-layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 96px minmax(0, 1fr);
  gap: 18px;
  align-items: start;
  flex: 1;
  min-height: 0;
}

/* Rail: sÃ³ o suficiente para contar/navegar pÃ¡ginas */
.print-thumbs {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 10px;
  max-height: 100%;
  overflow-y: auto;
  padding: 2px;
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--red-blood) transparent;
}

.print-thumb {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  padding: 6px 6px 7px;
  background: var(--glass);
  border: 1px solid var(--border-red);
  border-radius: 10px;
  transition: border-color 0.15s, background 0.15s, transform 0.15s;
}

.print-thumb:hover {
  border-color: var(--hover-accent);
  background: var(--accent-soft);
  transform: translateY(-1px);
}

.print-thumb.is-active {
  border-color: var(--red-bright);
  background: var(--accent-soft);
  box-shadow: 0 0 0 1px var(--red-bright);
}

.print-thumb__paper {
  display: block;
  width: 80px;
  height: 113px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 5px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  pointer-events: none;
}

.print-thumb__paper iframe {
  width: 800px;
  height: 1130px;
  border: none;
  background: #fff;
  transform: scale(0.1);
```

```
  transform-origin: top left;
  pointer-events: none;
}

.print-thumb__num {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10.5px;
  font-weight: 700;
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1;
}

.print-thumb.is-active .print-thumb__num {
  color: var(--text-main);
}

.print-thumbs__count {
  font-family: var(--font-stamp);
  font-size: 10px;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-align: center;
  color: var(--text-faint, var(--text-muted));
}

/* A pÃ¡gina principal respira: ocupa quase todo o modal */
.print-layout .print-sheet {
  min-height: 0;
}

.print-layout .print-sheet .modal__frame {
  min-height: 64vh;
}

@media (max-width: 640px) {
  .print-layout {
    grid-template-columns: 68px minmax(0, 1fr);
    gap: 10px;
  }

  .print-thumb {
    padding: 4px 4px 5px;
    border-radius: 8px;
  }

  .print-thumb__paper {
    width: 56px;
    height: 79px;
    border-radius: 4px;
  }

  .print-thumb__paper iframe {
    width: 560px;
    height: 790px;
  }

  .print-layout .print-sheet .modal__frame {
    min-height: 56vh;
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .print-thumb {
    transition: none !important;
  }
}
```

src/App.test.tsx (88 linhas)

```
?import { act, cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
import { afterEach, beforeEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
import App from './App';

function advanceBot() {
  act(() => {
    vi.advanceTimersByTime(2000);
  });
}

describe('fluxo do chat', () => {
  beforeEach(() => {
    localStorage.clear();
    vi.useFakeTimers();
  });

  afterEach(() => {
    cleanup();
    vi.useRealTimers();
  });

  it('da boas vindas e faz a primeira pergunta', () => {
    render(<App />);
    expect(screen.getByText(/Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker/i)).toBeInTheDocument();
    advanceBot();
    expect(screen.getByText(/qual é o seu nome completo/i)).toBeInTheDocument();
  });

  it('sanitiza o nome e avança para a proxima etapa', () => {
    render(<App />);
    advanceBot();

    const input = screen.getByLabelText('Sua resposta');
    fireEvent.change(input, { target: { value: 'meu nome é joao silva' } });
    fireEvent.submit(input.closest('form')!);

    expect(screen.getByText('meu nome é joao silva')).toBeInTheDocument();
    advanceBot();
    expect(screen.getByText(/seus dados de contato/i)).toBeInTheDocument();
    const draftRaw = localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v3') ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
    expect(JSON.parse(draftRaw!)!.resume.fullName).toBe('Joao Silva');
  });

  it('recupera o rascunho salvo ao reabrir', () => {
    localStorage.setItem(
      'alfa-cv-draft-v2',
      JSON.stringify({
        resume: {
          fullName: 'Maria da Silva',
          targetRole: '',
          layout: '',
          contact: '',
          summary: '',
          experiences: [],
          education: '',
          skills: '',
          languages: '',
          photo: '',
          photoCircle: '',
          accentColor: '',
        },
        stepIndex: 1,
      }),
    );
```

```
    render(<App />);
    expect(screen.getByText(/recuperei seu rascunho/i)).toBeInTheDocument();
    advanceBot();
    expect(screen.getByText(/seus dados de contato/i)).toBeInTheDocument();
  });

  it('botao voltar retorna a etapa anterior', () => {
    render(<App />);
    advanceBot();

    const input = screen.getByLabelText('Sua resposta');
    fireEvent.change(input, { target: { value: 'Maria da Silva' } });
    fireEvent.submit(input.closest('form')!);
    advanceBot();

    fireEvent.click(screen.getByLabelText('Voltar etapa anterior'));
    advanceBot();
    const perguntas = screen.getAllByText(/qual é o seu nome completo/i);
    expect(perguntas.length).toBeGreaterThanOrEqual(1);
    expect(perguntas[perguntas.length - 1]).toBeInTheDocument();
  });
});
```

src/App.tsx (497 linhas)

```
import { useCallback, useEffect, useRef, useState } from 'react';
import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
import { AnimatePresence } from 'motion/react';
import { FileText, Maximize2 } from 'lucide-react';
import './App.css';
import { Header } from './components/Header';
import { ChatMessage } from './components/ChatMessage';
import { TypingIndicator } from './components/TypingIndicator';
import { SuggestionChips } from './components/SuggestionChips';
import { ChatInput } from './components/ChatInput';
import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
import { PhotoUpload } from './components/PhotoUpload';
import { ExperienceForm } from './components/ExperienceForm';
import { ContactForm } from './components/ContactForm';
import { TemplatePicker } from './components/TemplatePicker';
import { AlfaMatch } from './components/AlfaMatch';
import { ImportResume } from './components/ImportResume';
import { ResumeDoc } from './components/ResumeDoc';
import { useDraft } from './hooks/useDraft';
import { useLivePreview } from './hooks/useLivePreview';
import { BOT_DELAY_MS, useChatBot } from './hooks/useChatBot';
import { Modal } from './components/Modal';
import { PrintPreview } from './components/PrintPreview';
import type { ProcessedPhoto } from './utils/photo';
import type { ImportResult } from './utils/resumeImport';
import { FIELD_CONSTRAINTS, SKIP_VALUE, type ResumeField } from './types';
import { withViewTransition } from './utils/viewTransition';
import { FINISH_MESSAGE, STEPS, WELCOME_MESSAGE, phaseForStep } from './data/steps';
import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
import { findTemplateByInput, TEMPLATES } from './data/templates';
import { cleanFullName } from './utils/resumeContent';

export default function App() {
  const { resume, setResume, stepIndex, setStepIndex, clearDraft, initialDraft: draft } = useDraft();
  const { messages, isTyping, setIsTyping, pushMessage, botSay, flushBot, resetChat, timerRef } =
    useChatBot(WELCOME_MESSAGE);
  const [draftText, setDraftText] = useState('');
  const [mode, setMode] = useState<'chat' | 'match'>('chat');
  const [returnToSummary, setReturnToSummary] = useState(false);
```

```
const chatLogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
const [animateMessages] = useAutoAnimate<HTMLDivElement>();
// Callback estável: auto-animate dá setState e recriar a cada render
// entraria em loop (React 19 chama ref inline a cada render).
const setChatRefs = useCallback(
  (node: HTMLDivElement | null) => {
    chatLogRef.current = node;
    animateMessages(node);
  },
  [animateMessages],
);
const didStartRef = useRef(false);
const pendingImportRef = useRef<ImportResult | null>(null);
const [confirmingImport, setConfirmingImport] = useState(false);
const [liveExpanded, setLiveExpanded] = useState(false);

const finished = stepIndex >= STEPS.length;
const livePreviewUrl = useLivePreview(resume, stepIndex, finished);

useEffect(() => {
  if (didStartRef.current) return;
  didStartRef.current = true;
  if (draft) {
    pushMessage('bot', 'Bem-vindo de volta! Recuperei seu rascunho salvo neste navegador.');
    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
      pushMessage('bot', stepIndex >= STEPS.length ? FINISH_MESSAGE : STEPS[stepIndex].question);
    }, BOT_DELAY_MS);
  } else {
    timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
  }
  return () => {
    // StrictMode desmonta/remonta em dev: libera a guarda para a remontagem recomecar.
    didStartRef.current = false;
    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
  };
  // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
}, []);

useEffect(() => {
  const box = chatLogRef.current;
  if (!box) return;
  if (typeof box.scrollTo === 'function') {
    box.scrollTo({ top: box.scrollHeight, behavior: 'smooth' });
  } else {
    box.scrollTop = box.scrollHeight;
  }
}, [messages, isTyping]);

const currentStep = STEPS[stepIndex];
const inputDisabled = isTyping || finished;
const isFormStep =
  currentStep?.id === 'experiences'
  || currentStep?.id === 'photo'
  || currentStep?.id === 'layout'
  || currentStep?.id === 'contact';

function suggestionsNow(): { main: string[]; extra: string[] } {
  if (!currentStep || isTyping || finished || isFormStep) return { main: [], extra: [] };
  if (currentStep.dynamic) {
    return {
      main: suggestionsFor(currentStep.id, resume) ?? currentStep.suggestions,
      extra: extraSuggestionsFor(currentStep.id),
    };
  }
  return { main: currentStep.suggestions, extra: [] };
```

```
}

function advanceStep() {
  withViewTransition(() => {
    if (returnToSummary) {
      setReturnToSummary(false);
      setStepIndex(STEPS.length);
      setDraftText('');
      setIsTyping(true);
      timerRef.current = window.setTimeout(() => {
        setIsTyping(false);
        pushMessage('bot', 'Pronto! Atualizei o painel abaixo com o que você ajustou.');
      }, BOT_DELAY_MS);
      return;
    }
    const nextQuestion = stepIndex + 1 < STEPS.length ? STEPS[stepIndex + 1].question : FINISH_MESSAGE;
    setStepIndex((index) => index + 1);
    setDraftText('');
    botSay(nextQuestion);
  });
}

function goBack() {
  if (stepIndex === 0) return;
  const target = Math.min(stepIndex, STEPS.length - 1) - (finished ? 0 : 1);
  if (target < 0) return;
  withViewTransition(() => {
    flushBot();
    setReturnToSummary(false);
    setStepIndex(target);
    setDraftText('');
    botSay(STEPS[target].question);
  });
}

function editField(field: ResumeField) {
  const target = STEPS.findIndex((step) => step.id === field);
  if (target < 0) return;
  withViewTransition(() => {
    flushBot();
    setDraftText('');
    setReturnToSummary(true);
    setStepIndex(target);
    botSay(STEPS[target].question);
  });
}

function submitPhoto(result: ProcessedPhoto) {
  if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished) return;
  flushBot();
  pushMessage('user', 'Foto 3x4 adicionada');
  setResume((prev) => ({ ...prev, photo: result.photo, photoCircle: result.photoCircle }));
  advanceStep();
}

function skipPhoto() {
  if (!currentStep || currentStep.id !== 'photo' || finished) return;
  flushBot();
  pushMessage('user', 'Pular esta etapa');
  setResume((prev) => ({ ...prev, photo: '', photoCircle: '' }));
  advanceStep();
}

function submitContact(contact: string) {
  if (!currentStep || currentStep.id !== 'contact' || finished) return;
  flushBot();
```

```
    pushMessage('user', contact ? `Contato: ${contact}` : 'Pular esta etapa');
    setResume((prev) => ({ ...prev, contact }));
    advanceStep();
  }

  function submitExperiences(list: typeof resume.experiences) {
    if (!currentStep || currentStep.id !== 'experiences' || finished) return;
    flushBot();
    if (list.length === 0) {
      pushMessage('user', 'Não tenho experiência formal');
    } else {
      pushMessage('user', `${list.length} experiência${list.length > 1 ? 's' : ''} adicionada${list.length > 1 ? 's' : ''}`);
    }
    setResume((prev) => ({ ...prev, experiences: list }));
    advanceStep();
  }

  function handleSend(rawText: string) {
    const isSkip = rawText === SKIP_VALUE;
    const text = isSkip ? 'Pular esta etapa' : rawText.trim();
    if (text === '' || !currentStep || finished) return;

    if (isFormStep) {
      flushBot();
      if (currentStep.id === 'layout') {
        if (isSkip) {
          pushMessage('user', text);
          setResume((prev) => ({ ...prev, layout: '' }));
          advanceStep();
          return;
        }
        const match = findTemplateByInput(rawText);
        pushMessage('user', text);
        if (!match) {
          botSay(
            'Não encontrei um modelo com esse nome. Escolha um dos cards acima — o destacado como '
              + '"Recomendado" é o que combina mais com o seu perfil.',
          );
          return;
        }
        setResume((prev) => ({ ...prev, layout: match.value }));
        advanceStep();
        return;
      }
      const formName =
        currentStep.id === 'photo'
          ? '"Escolher foto (3x4)"'
          : currentStep.id === 'contact'
            ? 'o formulário de contato'
            : 'o formulário de experiências';
      botSay(`Para esta etapa, use ${formName} aqui embaixo.`);
      return;
    }

    if (isTyping) return;

    // Validação real via FIELD_CONSTRAINTS antes de avançar
    if (!isSkip) {
      const raw = rawText.trim();
      const constraints = FIELD_CONSTRAINTS[currentStep.id as keyof typeof FIELD_CONSTRAINTS] as { maxLength?: number;
pattern?: RegExp } | undefined;
      if (constraints?.maxLength !== undefined && raw.length > constraints.maxLength) {
        const max = constraints.maxLength;
        flushBot();
        botSay(`Esse campo tem limite de ${max} caracteres e você enviou ${raw.length}. Tente resumir um pouco.`);
        return;
```

```
    }
    if (constraints?.pattern && raw.length > 0 && !constraints.pattern.test(raw)) {
      flushBot();
      botSay('Esse campo contém caracteres não permitidos. Use apenas letras, números e pontuação simples.');
      return;
    }
  }

  const storedValue =
    !isSkip && currentStep.id === 'fullName' ? cleanFullName(rawText.trim()) : isSkip ? '' : rawText.trim();

  pushMessage('user', text);
  setResume((prev) => ({ ...prev, [currentStep.id]: storedValue }));

  advanceStep();
}

function handleRestart() {
  if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
  clearDraft();
  pendingImportRef.current = null;
  setConfirmingImport(false);
  setDraftText('');
  setReturnToSummary(false);
  resetChat(WELCOME_MESSAGE);
  timerRef.current = window.setTimeout(() => pushMessage('bot', STEPS[0].question), BOT_DELAY_MS);
}

function applyImport(result: ImportResult) {
  flushBot();
  pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
  // Importacao sem modelo cai no Referencia (padrao de saida da referencia).
  const referencia = TEMPLATES.find((template) => template.id === 'referencia')?.value ?? '';
  setResume((prev) => ({ ...prev, ...result.fields, layout: prev.layout || referencia }));
  setStepIndex(STEPS.length);
  setDraftText('');
  setIsTyping(true);
  timerRef.current = window.setTimeout(() => {
    setIsTyping(false);
    pushMessage(
      'bot',
      `Reconheci: ${result.recognized.join(', ')}. Revise no painel abaixo — clique em qualquer campo para ajustar. `
        + 'escolha o modelo e baixe em PDF ou DOCX.',
    );
  }, BOT_DELAY_MS);
}

function handleImported(result: ImportResult) {
  flushBot();
  const hasExistingData = Object.values(resume).some((value) =>
    Array.isArray(value) ? value.length > 0 : typeof value === 'string' && value.trim() !== '',
  );
  if (!hasExistingData) {
    applyImport(result);
    return;
  }
  pendingImportRef.current = result;
  setConfirmingImport(true);
  pushMessage('user', 'Importei meu currículo atual');
  botSay(
    'Você já preencheu alguns campos aqui — importar o arquivo vai substituí-los pelos dados do PDF. Podemos continuar?',
  );
}

function confirmReplace() {
  const result = pendingImportRef.current;
```

```
  pendingImportRef.current = null;
  setConfirmingImport(false);
  if (result) applyImport(result);
}

function cancelReplace() {
  pendingImportRef.current = null;
  setConfirmingImport(false);
  flushBot();
  botSay('Sem problema! Mantive tudo que você já digitou.');
}

return (
  <div className="app">
    <a href="#chat-main" className="skip-link">Pular para o conteúdo</a>
    <Header
      step={Math.min(stepIndex + 1, STEPS.length)}
      totalSteps={STEPS.length}
      phase={phaseForStep(stepIndex, finished)}
      mode={mode}
      onModeChange={(next) => withViewTransition(() => setMode(next))}
    />
    {mode === 'match' ? (
      <main className="chat">
        <AlfaMatch
          resume={resume}
          onBack={() => withViewTransition(() => setMode('chat'))}
          onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
        />
      </main>
    ) : (
    <div className="app__body">
    <main id="chat-main" className={`chat ${finished ? 'chat--finished' : ''}`}>
      <div
        className="chat__messages"
        role="log"
        aria-label="Conversa com o assistente"
        aria-live="polite"
        ref={setChatRefs}
      >
        {messages.map((message) => (
          <ChatMessage key={message.id} message={message} />
        ))}
        {isTyping && <TypingIndicator />}
      </div>
      <AnimatePresence>
        {finished && (
          <SummaryCard
            resume={resume}
            onRestart={handleRestart}
            onEditField={editField}
            onAccentChange={(hex) => setResume((prev) => ({ ...prev, accentColor: hex }))}
            onResumeUpdate={(fields) => setResume((prev) => ({ ...prev, ...fields }))}
            onGoMatch={() => withViewTransition(() => setMode('match'))}
          />
        )}
      </AnimatePresence>
      {!finished && (
        <>
          {currentStep?.id === 'layout' && (
            <TemplatePicker
              selected={resume.layout}
              disabled={false}
              recommended={recommendedTemplateId(resume)}
              onPick={handleSend}
            />
```

```
            )}
            {currentStep?.id === 'photo' && (
              <>
                <PhotoUpload disabled={false} onPhoto={submitPhoto} />
                <button type="button" className="chip chip--skip photo-skip" onClick={skipPhoto}>
                  Pular foto por agora — dá para adicionar no painel final
                </button>
              </>
            )}
            {currentStep?.id === 'contact' && (
              <ContactForm initial={resume.contact} disabled={isTyping} onSave={submitContact} />
            )}
            {currentStep?.id === 'experiences' && (
              <ExperienceForm initial={resume.experiences} disabled={false} onSave={submitExperiences} />
            )}
            {currentStep && !isFormStep && (() => {
              const suggestions = suggestionsNow();
              return (
                <SuggestionChips
                  suggestions={suggestions.main}
                  extraSuggestions={suggestions.extra}
                  optional={currentStep.optional ?? false}
                  onPick={handleSend}
                />
              );
            })()}
            {stepIndex <= 2 && !isTyping && !confirmingImport && !finished && (
              <ImportResume variant="chat" onImported={handleImported} />
            )}
            {stepIndex > 2 && stepIndex < 4 && !isTyping && !finished && (
              <p style={{fontSize:'12px', color:'var(--text-muted)', padding:'0 4px'}}>Dica: você pode importar um PDF/DOCX a qualquer momento no painel final para comparar via Alfa Match.</p>
            )}
            {livePreviewUrl && !finished && stepIndex >= 3 && (
              <section className="live-preview" aria-label="Prévia ao vivo do currículo">
                <header className="live-preview__header">
                  <div className="live-preview__id">
                    <span className="live-preview__icon" aria-hidden="true">
                      <FileText size={15} />
                    </span>
                    <span className="live-preview__titles">
                      <span className="live-preview__title">
                        Prévia ao vivo
                        <span className="live-badge" aria-label="atualizando ao vivo">
                          <span className="live-badge__dot" aria-hidden="true" />
                          AO VIVO
                        </span>
                      </span>
                      <span className="live-preview__hint">O documento vai ganhando forma enquanto você digita</span>
                    </span>
                  </div>
                  <div className="live-preview__tools">
                    <span className="live-preview__pill">A4 · PDF</span>
                    <button
                      type="button"
                      className="live-preview__expand"
                      onClick={() => setLiveExpanded(true)}
                      aria-label="Ampliar prévia do currículo"
                    >
                      <Maximize2 size={13} aria-hidden="true" />
                      Ampliar
                    </button>
                  </div>
                </header>
                <div className="live-preview__stage">
                  <div className="live-preview__sheet">
```

```
                  <iframe title="Prévia do currículo" src={livePreviewUrl} className="live-preview__frame" loading="lazy"
/>
                </div>
              </div>
              <footer className="live-preview__footer">
                <span>Rascunho automático — sem salvar nada ainda</span>
                <span className="live-preview__page">página 1 de 1</span>
              </footer>
            </section>
          )}
          <AnimatePresence>
            {liveExpanded && livePreviewUrl && (
            <Modal
              size="print"
              eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
              title="Seu currículo até aqui"
              onClose={() => setLiveExpanded(false)}
              footer={
                <>
                  <p className="modal__note">É assim que o PDF está ficando — continue para refinar.</p>
                  <div className="modal__actions">
                    <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={() => setLiveExpanded(false)}>
                      Continuar editando
                    </button>
                  </div>
                </>
              }
            >
              <PrintPreview
                url={livePreviewUrl}
                title="Prévia ampliada do currículo"
                metaLeft="Rascunho ao vivo · atualiza a cada etapa"
              />
            </Modal>
            )}
          </AnimatePresence>
          {confirmingImport && (
            <div className="import-confirm">
              <button type="button" className="chip chip--save" onClick={confirmReplace}>
                Sim, usar os dados do arquivo
              </button>
              <button type="button" className="chip" onClick={cancelReplace}>
                Não, manter o que digitei
              </button>
            </div>
          )}
          <ChatInput
            value={draftText}
            placeholder={currentStep?.placeholder ?? 'Digite aqui...'}
            disabled={inputDisabled || isFormStep}
            canGoBack={stepIndex > 0 && !isTyping}
            onBack={goBack}
            onChange={setDraftText}
            onSend={() => handleSend(draftText)}
          />
        </>
      )}
    </main>
    {!finished && <ResumeDoc resume={resume} finished={finished} />}
    </div>
    )}
  </div>
  ):
}
```

src/analysisModal.test.tsx (45 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { render, screen } from '@testing-library/react';
import { AnalysisModal } from './components/AnalysisModal';

const STEPS = ['Carregando', 'Verificando compatibilidade', 'Terminando análise', 'Análise concluída'];

describe('modal de analise', () => {
  it('mostra as 4 fases e a atual em andamento', () => {
    render(
      <AnalysisModal step={1} score={null} tone="mid" label="" onCancel={() => {}} onClose={() => {}} />,
    );
    for (const name of STEPS) {
      expect(screen.getByText(name)).toBeInTheDocument();
    }
    expect(screen.getByText('Verificando compatibilidade...')).toBeInTheDocument();
    expect(screen.getByRole('button', { name: 'Cancelar' })).toBeInTheDocument();
  });

  it('no fim mostra o score e o botao de fechar', () => {
    render(
      <AnalysisModal step={3} score={82} tone="high" label="Candidatura forte" onCancel={() => {}} onClose={() => {}} />,
    );
    expect(screen.getByText('82%')).toBeInTheDocument();
    expect(
      screen.getByText(/análise concluída/i, { selector: '.analysis-modal__done' }),
    ).toBeInTheDocument();
    expect(screen.getByRole('button', { name: 'Fechar' })).toBeInTheDocument();
  });

  it('mostra o relatorio dentro do modal quando pronto', () => {
    render(
      <AnalysisModal
        step={3}
        score={82}
        tone="high"
        label="Candidatura forte"
        report={<p>detalhe do encaixe</p>}
        onCancel={() => {}}
        onClose={() => {}}
      />,
    );
    expect(screen.getByText('detalhe do encaixe')).toBeInTheDocument();
  });
});
```

src/atsAnalyzer.test.ts (109 linhas)

```
?import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { analyzeForJob } from './utils/atsAnalyzer';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

const resume: ResumeData = {
  ...EMPTY_RESUME,
  targetRole: 'Desenvolvedor Front-end',
  skills: 'React, TypeScript, Git, CSS',
  summary: 'Desenvolvedor front-end com experiência em React e TypeScript.',
};

describe('analyzeForJob', () => {
  it('da nota alta quando o curriculo cobre a vaga', () => {
    const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, TypeScript e CSS.');
    expect(result.score).toBeGreaterThanOrEqual(80);
    expect(result.verdict.tone).toBe('high');
    expect(result.strongMatches).toContain('react');
```

```
  });

  it('aponta palavras-chave ausentes', () => {
    const result = analyzeForJob(resume, 'Vaga para desenvolvedor front-end: React, Kubernetes, Docker e GraphQL.');
    expect(result.score).toBeLessThan(100);
    expect(result.general.missing).toContain('kubernetes');
    expect(result.general.missing).toContain('docker');
  });

  it('separa requisitos de diferenciais pela descricao', () => {
    const description = [
      'Vaga para analista de dados.',
      'Requisitos: SQL e Power BI.',
      'Diferenciais: Python.',
    ].join('\n');
    const result = analyzeForJob(resume, description);

    expect(result.required.missing).toContain('sql');
    expect(result.required.missing).toContain('power bi');
    expect(result.differentials.missing).toContain('python');
  });

  it('valoriza requisitos acima de termos gerais no score', () => {
    const comRequisito = analyzeForJob(resume, 'Requisitos: React.');
    const comGeral = analyzeForJob(resume, 'Ambiente colaborativo e dinâmico.');
    expect(comRequisito.score).toBeGreaterThan(comGeral.score);
  });

  it('retorna zero para descricao vazia', () => {
    const result = analyzeForJob(resume, '');
    expect(result.score).toBe(0);
    expect(result.totalKeywords).toBe(0);
  });

  it('ignora palavras comuns, beneficios e dados da empresa', () => {
    const description = [
      'Somos a maior fabricante de equipamentos do Brasil, com matriz em São Paulo.',
      'Requisitos: SQL, Delphi e Sapiens ERP.',
      'Diferenciais: Python e plano de saúde Bradesco.',
      'Benefícios: vale refeição, cesta básica, gympass, seguro de vida e bolsa educação.',
      'Será você que vai manter tudo tranquilo em família.',
    ].join('\n');
    const result = analyzeForJob(resume, description);
    const allMissing = [
      ...result.required.missing,
      ...result.differentials.missing,
      ...result.general.missing,
      ...result.stacks.missing,
    ];
    for (const noise of ['sera', 'voce', 'mes', 'refeicao', 'gympass', 'somos', 'matriz', 'familia', 'tranquila', 'manter']) {
      expect(allMissing).not.toContain(noise);
    }
    expect(result.stacks.missing).toContain('sql');
    expect(result.stacks.missing).toContain('delphi');
    expect(result.totalKeywords).toBeLessThan(30);
  });

  it('extrai senioridade: anos de experiencia, ingles e nivel', () => {
    const result = analyzeForJob(
      resume,
      'Vaga para desenvolvedor pleno com 3 anos de experiência. Requisitos: inglês avancado, SQL.',
    );
    expect(result.seniority).toContain('3 anos de experiência');
    expect(result.seniority).toContain('Inglês avancado');
    expect(result.seniority).toContain('Nível pleno');
```

```
  });

  it('filtra jargao de anuncio: conjugacoes, adjetivos e web generica', () => {
    const description = [
      'Requisitos: buscamos familiaridade com Karma e Protractor, proficiência e habilidades.',
      'Diferenciais: pós-graduação, ambiente que apoiam, assistência médica e classe mundial.',
      'Web dinâmicas e web utilizando Angular.',
    ].join('\n');
    const result = analyzeForJob(resume, description);
    const allMissing = [
      ...result.required.missing,
      ...result.differentials.missing,
      ...result.general.missing,
      ...result.stacks.missing,
    ];
    for (const noise of [
      'buscamos', 'familiaridade', 'habilidades', 'proficiencia', 'futuro', 'ambiente',
      'apoiam', 'classe mundial', 'consecutivo', 'web dinâmicas', 'web utilizando', 'web',
    ]) {
      expect(allMissing).not.toContain(noise);
    }
    expect(result.stacks.missing).toContain('karma');
    expect(result.stacks.missing).toContain('protractor');
    expect(result.stacks.missing).toContain('angular');
  });
});
```

src/atsDevExperience.test.ts (76 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { buildResumePdf } from './utils/pdfExport';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

// O jsPDF grava os streams sem compressão e em WinAnsi: dá para ler o
// conteúdo (texto + operações "Tf" de tamanho) decodificando como latin1.
async function pdfRaw(blob: Blob): Promise<string> {
  return Buffer.from(await blob.arrayBuffer()).toString('latin1');
}

// Último tamanho de fonte ("11", "10", "9.5"...) selecionado antes da posição.
function lastFontSizeBefore(raw: string, index: number): string | null {
  const before = raw.slice(Math.max(0, index - 400), index);
  const matches = [...before.matchAll(/(\d+(?:\.\d+)?) Tf/g)].map((match) => match[1]);
  return matches.length > 0 ? matches[matches.length - 1] : null;
}

function resumeBase(layout: string): ResumeData {
  return {
    ...EMPTY_RESUME,
    fullName: 'Alex Alves Amorim',
    targetRole: 'Designer UI/UX',
    layout,
    contact: 'alex@mail.com | (21) 97680-7111',
    summary: 'Histórico sólido com impacto.',
    experiences: [
      {
        role: 'Técnico de TI',
        company: 'InfoMorais.com',
        period: '2022 Atual',
        achievement: 'Suporte avancado a hardware.\nRedes LAN/WAN e firewall.',
      },
    ],
    education: 'Análise de Sistemas',
    skills: 'React, Git',
    languages: 'Inglês intermediário',
```

```
  };
}

describe.each([
  ['ats-dev', 'ATS Dev (projetos com stack — inspirado PDF Alex)'],
  ['xyz', 'XYZ (padrão Google)'],
])('experiência no template %s', (_id, layout) => {
  it('segue a referência: "Função - Empresa" 11pt, período 10pt, bullets por linha', async () => {
    const raw = await pdfRaw(buildResumePdf(resumeBase(layout)));

    const headIdx = raw.indexOf('Técnico de TI - InfoMorais.com');
    const periodIdx = raw.indexOf('2022 Atual');
    expect(headIdx).toBeGreaterThan(-1);
    expect(periodIdx).toBeGreaterThan(-1);

    // Cabecalho do bloco em 11pt, período em 10pt, na sequência (esq -> dir).
    expect(lastFontSizeBefore(raw, headIdx)).toBe('11');
    expect(lastFontSizeBefore(raw, periodIdx)).toBe('10');
    expect(headIdx).toBeLessThan(periodIdx);

    // Cada linha da conquista vira um bullet próprio.
    expect(raw).toContain('Suporte avancado a hardware.');
    expect(raw).toContain('Redes LAN/WAN e firewall.');
  });
});

describe('experiência incompleta', () => {
  it('não quebra o PDF', async () => {
    const raw = await pdfRaw(
      buildResumePdf({
        ...EMPTY_RESUME,
        fullName: 'Nome Teste',
        layout: 'XYZ (padrão Google)',
        experiences: [{ role: '', company: '', period: '', achievement: '' }],
      }),
    );
    expect(raw).toContain('NOME TESTE'); // o template usa caixa alta no nome
  });
});
```

src/components/AlfaMatch.tsx (287 linhas)

```
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import type { Experience, ResumeData } from '../types';
import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
import type { ImportResult } from '../utils/resumeImport';
import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
import { AnimatePresence } from 'motion/react';
import { ArrowLeft } from 'lucide-react';
import { AtsReport } from './AtsReport';
import { inferJobSubtitle, inferJobTitle } from '../utils/matchCard';
import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
import { ImportResume } from './ImportResume';

interface AlfaMatchProps {
  resume: ResumeData;
  onBack: () => void;
  onResumeUpdate: (fields: Partial<ResumeData>) => void;
}

function parseExperienceLines(text: string): Experience[] {
  return text
    .split(/\r?\n/)
    .map((line) => line.trim())
```

```
    .filter(Boolean)
    .map((line) => {
      const [head, ...rest] = line.split(':');
      const achievement = rest.join(':').trim();
      const headParts = head.split(' — ');
      return {
        role: headParts[0]?.trim() ?? line,
        company: headParts[1]?.trim() ?? '',
        period: '',
        achievement,
      };
    });
}

export function AlfaMatch({ resume, onBack, onResumeUpdate }: AlfaMatchProps) {
  const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
  const [jobTitleOverride, setJobTitleOverride] = useState('');
  const [fields, setFields] = useState({
    targetRole: resume.targetRole,
    summary: resume.summary,
    experiences: experienceText(resume.experiences.length > 0 ? resume : { ...resume, experiences: [] }),
    education: resume.education,
    skills: resume.skills,
    languages: resume.languages,
  });
  const [result, setResult] = useState<AtsResult | null>(null);
  const [importedName, setImportedName] = useState<string | null>(null);
  const [fetching, setFetching] = useState(false);
  const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);
  // null = modal fechado, 0..3 = fase da animacao
  const [modalStep, setModalStep] = useState<number | null>(null);
  const timersRef = useRef<number[]>([]);

  useEffect(() => {
    const timers = timersRef.current;
    return () => timers.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
  }, []);

  const onResumeUpdateRef = useRef(onResumeUpdate);
  useEffect(() => {
    onResumeUpdateRef.current = onResumeUpdate;
  });

  useEffect(() => {
    const timer = window.setTimeout(() => {
      onResumeUpdateRef.current({
        targetRole: fields.targetRole,
        summary: fields.summary,
        education: fields.education,
        skills: fields.skills,
        languages: fields.languages,
        experiences: parseExperienceLines(fields.experiences),
      });
    }, 600);
    return () => window.clearTimeout(timer);
  }, [fields]);

  function update(field: keyof typeof fields, value: string) {
    setFields((current) => ({ ...current, [field]: value }));
    setResult(null);
  }

  function handleImported(result: ImportResult) {
    const imported = result.fields;
    onResumeUpdate(imported);
    setFields((current) => ({
```

```
    targetRole: imported.targetRole ?? current.targetRole,
    summary: imported.summary ?? current.summary,
    experiences: imported.experiences
      ? imported.experiences
          .map((experience) =>
            [
              experience.role,
              experience.company,
              experience.period ? `(${experience.period})` : '',
            ]
              .filter(Boolean)
              .join(' — ') + (experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : ''),
          )
          .join('\n')
      : current.experiences,
    education: imported.education ?? current.education,
    skills: imported.skills ?? current.skills,
    languages: imported.languages ?? current.languages,
  }));
  setImportedName(result.recognized.join(', '));
}

async function handleAnalyze() {
  if (modalStep !== null) return;
  setFetchError(null);
  setResult(null);
  setModalStep(0);
  let description = jobDescription;
  const url = extractFirstUrl(description);
  if (url && description.trim().length < 400) {
    setFetching(true);
    try {
      description = await resolveJobDescription(description);
      if (description.trim().length < 20) throw new Error('thin');
      setJobDescription(description);
    } catch {
      closeModal();
      setFetchError(
        'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
          + 'Copie o texto da descrição e cole aqui.',
      );
      return;
    } finally {
      setFetching(false);
    }
  }
  const draftResume: ResumeData = {
    ...resume,
    targetRole: fields.targetRole,
    summary: fields.summary,
    education: fields.education,
    skills: fields.skills,
    languages: fields.languages,
    experiences: parseExperienceLines(fields.experiences),
  };
  const found = analyzeForJob(draftResume, description);
  // a analise em si é rapida, as fases sao pra dar feedback visual
  timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(1), 700));
  timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(2), 1500));
  timersRef.current.push(
    window.setTimeout(() => {
      setResult(found);
      setModalStep(3);
    }, 2200),
  );
}
```

```
function closeModal() {
  timersRef.current.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
  timersRef.current = [];
  setFetching(false);
  setModalStep(null);
}

function seeResult() {
  if (result) setModalStep(3);
}

const canAnalyze = jobDescription.trim().length >= 20 && !fetching && modalStep === null;

return (
  <div className="alfa-match">
    <div className="alfa-match__hero">
      <button type="button" className="alfa-match__back" onClick={onBack}>
        <ArrowLeft size={14} aria-hidden="true" /> Voltar ao assistente
      </button>
      <h1 className="alfa-match__title">
        Alfa <span>Match</span>
      </h1>
      <p className="alfa-match__tagline">
        O encaixe entre o seu currículo e a vaga — antes do recrutador ver.
      </p>
    </div>

    <div className="alfa-match__grid">
      <section className="alfa-match__panel">
        <h2 className="alfa-match__panel-title">1. A vaga</h2>
        <p className="alfa-match__hint">
          Cole a descrição completa da vaga — ou só o link dela (LinkedIn, Gupy, Catho, Nerdin...).
        </p>
        <textarea
          className="ats-analyzer__input alfa-match__vaga"
          placeholder="Cole aqui a descrição da vaga ou o link do anúncio..."
          value={jobDescription}
          onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
          rows={10}
        />
        <label className="alfa-match__field">
          <span>Título da vaga (opcional — detectamos sozinho)</span>
          <input
            className="ats-analyzer__input"
            placeholder="Ex.: Desenvolvedor React — Estágio"
            value={jobTitleOverride}
            onChange={(event) => setJobTitleOverride(event.target.value)}
            aria-label="Título da vaga"
          />
        </label>
        {fetchError && (
          <p className="alfa-match__error" role="alert">
            {fetchError}
          </p>
        )}
        <button
          type="button"
          className="btn btn--primary alfa-match__analyze"
          disabled={!canAnalyze}
          onClick={() => void handleAnalyze()}
        >
          {fetching ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
        </button>
        {result && modalStep === null && (
          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={seeResult}>
```

```
              Ver resultado ({result.score}%)
            </button>
          )}
        </section>

        <section className="alfa-match__panel">
          <h2 className="alfa-match__panel-title">2. Seu currículo</h2>
          <p className="alfa-match__hint">
            {resume.fullName
              ? `Pré-preenchido com os dados de ${resume.fullName} — ajuste se quiser.`
              : 'Anexe seu currículo atual ou preencha os campos abaixo.'}
          </p>
          <ImportResume variant="match" onImported={handleImported} />
          {importedName && (
            <p className="alfa-match__imported" role="status">
              Currículo importado — reconheci: {importedName}.
            </p>
          )}
          {(
            [
              ['targetRole', 'Objetivo / cargo'],
              ['summary', 'Resumo profissional'],
              ['experiences', 'Experiências (uma por linha: Cargo — Empresa: conquista)'],
              ['skills', 'Habilidades (separadas por vírgula)'],
              ['education', 'Formação'],
              ['languages', 'Idiomas'],
            ] as Array<[keyof typeof fields, string]>
          ).map(([field, label]) => (
            <label className="alfa-match__field" key={field}>
              <span>{label}</span>
              <textarea
                className="ats-analyzer__input"
                rows={field === 'experiences' ? 4 : 2}
                value={fields[field]}
                onChange={(event) => update(field, event.target.value)}
              />
            </label>
          ))}
        </section>
      </div>

      <AnimatePresence>
        {modalStep !== null && (
          <AnalysisModal
          step={modalStep}
          score={result?.score ?? null}
          tone={result?.verdict.tone ?? 'mid'}
          label={result?.verdict.label ?? ''}
          report={
            result ? (
              <AtsReport
                result={result}
                jobTitle={jobTitleOverride.trim() || inferJobTitle(jobDescription, fields.targetRole)}
                jobSubtitle={inferJobSubtitle(jobDescription, result)}
              />
            ) : undefined
          }
          onCancel={closeModal}
          onClose={() => setModalStep(null)}
          />
        )}
      </AnimatePresence>
    </div>
  );
}
```

src/components/AnalysisModal.tsx (139 linhas)

```
import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';
import { motion } from 'motion/react';
import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
import { Check, X } from 'lucide-react';

// as 4 fases que aparecem no modal, na ordem
const ANALYSIS_STEPS = [
  'Carregando',
  'Verificando compatibilidade',
  'Terminando análise',
  'Análise concluída',
];

interface AnalysisModalProps {
  step: number;
  score: number | null;
  tone: 'high' | 'mid' | 'low';
  label: string;
  report?: ReactNode;
  onCancel: () => void;
  onClose: () => void;
}

export function AnalysisModal({ step, score, tone, label, report, onCancel, onClose }: AnalysisModalProps) {
  const boxRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
  const [animateSteps] = useAutoAnimate<HTMLOListElement>();
  const done = step >= ANALYSIS_STEPS.length - 1;

  useEffect(() => {
    boxRef.current?.focus();
  }, []);

  useEffect(() => {
    function onKey(event: KeyboardEvent) {
      if (event.key === 'Escape') onCancel();
    }
    window.addEventListener('keydown', onKey);
    return () => window.removeEventListener('keydown', onKey);
  }, [onCancel]);

  function closeOnOverlay(event: React.MouseEvent) {
    if (event.target === event.currentTarget) onCancel();
  }

  return (
    <motion.div
      className="modal-overlay"
      onClick={closeOnOverlay}
      initial={{ opacity: 0 }}
      animate={{ opacity: 1 }}
      exit={{ opacity: 0 }}
      transition={{ duration: 0.2 }}
    >
      <motion.div
        ref={boxRef}
        className={`modal analysis-modal ${done && report ? 'analysis-modal--wide' : ''}`}
        role="dialog"
        aria-modal="true"
        aria-label="Analisando compatibilidade com a vaga"
        tabIndex={-1}
        initial={{ opacity: 0, y: 24, scale: 0.98 }}
        animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
        exit={{ opacity: 0, y: 12, scale: 0.98 }}
        transition={{ type: 'spring', stiffness: 380, damping: 32 }}
```

```
      >
        <div className="modal__header">
          <h2 className="modal__title">Alfa Match — analisando</h2>
          <button type="button" className="modal__close" onClick={onCancel} aria-label="Cancelar análise">
            <X size={16} />
          </button>
        </div>
        <div className="modal__body analysis-modal__body">
          <div className={`analysis-modal__ring ${done ? `analysis-modal__ring--${tone}` : ''}`} aria-hidden="true">
            {done && score !== null ? (
              <span className="analysis-modal__score">{score}%</span>
            ) : (
              <span className="photo-upload__spinner analysis-modal__spinner" />
            )}
          </div>
          <p className="analysis-modal__status" role="status" aria-live="polite">
            {done ? (
              <span className="analysis-modal__done">
                Análise concluída <Check size={16} aria-hidden="true" />
              </span>
            ) : (
              `${ANALYSIS_STEPS[Math.min(step, ANALYSIS_STEPS.length - 1)]}...`
            )}
          </p>
          {done && label !== '' && <p className="analysis-modal__verdict">{label}</p>}
          <div
            className="analysis-modal__bar"
            role="progressbar"
            aria-valuemin={0}
            aria-valuemax={100}
            aria-valuenow={Math.round(((Math.min(step, 3) + 1) / ANALYSIS_STEPS.length) * 100)}
            aria-label="Progresso da análise"
          >
            <span
              className={`analysis-modal__fill ${done ? `analysis-modal__fill--${tone}` : ''}`}
              style={{ width: `${((Math.min(step, 3) + 1) / ANALYSIS_STEPS.length) * 100}%` }}
            />
          </div>
          <ol className="analysis-steps" ref={animateSteps}>
            {ANALYSIS_STEPS.map((name, index) => {
              const state = done || index < step ? 'done' : index === step ? 'doing' : 'todo';
              return (
                <li
                  key={name}
                  className={`analysis-step analysis-step--${state}`}
                  aria-current={state === 'doing' ? 'step' : undefined}
                >
                  <span className="analysis-step__mark" aria-hidden="true">
                    {state === 'done' ? <Check size={12} /> : state === 'doing' ? '' : index + 1}
                    {state === 'doing' && <span className="photo-upload__spinner analysis-step__spinner" />}
                  </span>
                  {name}
                  {state === 'done' && <span className="sr-only"> (concluído)</span>}
                </li>
              );
            })}
          </ol>
          {done && report && <div className="analysis-modal__report">{report}</div>}
        </div>
        <div className="modal__footer">
          {done ? (
            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onClose} autoFocus>
              Fechar
            </button>
          ) : (
            <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={onCancel}>
```

```
              Cancelar
            </button>
          )}
        </div>
      </motion.div>
    </motion.div>
  );
}
```

src/components/AtsReport.tsx (106 linhas)

```
import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
import { MatchCard } from './MatchCard';

function MissingGroup({
  title,
  missing,
  hint,
  tone = 'missing',
}: {
  title: string;
  missing: string[];
  hint?: string;
  tone?: 'missing' | 'info';
}) {
  if (missing.length === 0) return null;
  return (
    <div className="ats-group">
      <h4 className="ats-group__title">{title}</h4>
      {hint && <p className="ats-group__legend">{hint}</p>}
      <div className="ats-group__keywords">
        {missing.map((keyword) => (
          <span
            className={`ats-keyword ${tone === 'info' ? 'ats-keyword--info' : 'ats-keyword--missing'}`}
            key={`f-${keyword}`}
            title={tone === 'info' ? 'Pedido na descrição da vaga' : 'Não encontrada no seu currículo'}
          >
            {keyword}
            {tone === 'missing' && <span className="sr-only"> — ausente no seu currículo</span>}
          </span>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

export function AtsReport({
  result,
  jobTitle = 'Análise da vaga',
  jobSubtitle,
}: {
  result: AtsResult;
  jobTitle?: string;
  jobSubtitle?: string;
}) {
  // Stacks aparecem no bloco próprio — fora dos grupos por zona para não duplicar.
  const stackSet = new Set(result.stacks.missing);
  const nonStack = (list: string[]) => list.filter((k) => !stackSet.has(k));
  const reqRest = nonStack(result.required.missing);
  const difRest = nonStack(result.differentials.missing);
  const genRest = nonStack(result.general.missing.slice(0, 12));
  const missingCount =
    result.stacks.missing.length + reqRest.length + difRest.length + genRest.length;
  const subtitle =
    jobSubtitle ?? `${result.totalKeywords} termos relevantes • ${result.verdict.label}`;
```

```
  return (
    <div className="ats-analyzer__result">
      <MatchCard result={result} jobTitle={jobTitle} jobSubtitle={subtitle} />

      {missingCount === 0 ? (
        <p className="ats-strong" role="status">
          Nada em falta — seu currículo cobre todos os termos identificados na vaga.
        </p>
      ) : (
        <details className="match-details">
          <summary className="match-details__summary">
            Ver detalhes por palavra-chave ({missingCount} em falta)
          </summary>
          <div className="match-details__body">
            <p className="ats-group__legend">
              Adicione estes termos ao currículo apenas se forem verdade sobre você.
            </p>
          <MissingGroup
            title="Stacks e ferramentas em falta"
            missing={result.stacks.missing}
            hint="O que o robô mais procura: linguagens, frameworks e ERPs."
          />
          <MissingGroup
            title="Requisitos em falta"
            missing={reqRest}
            hint="Prioridade máxima — formação, função e pontos-chave."
          />
          <MissingGroup
            title="Diferenciais em falta"
            missing={difRest}
          />
          <MissingGroup
            title="Outros termos em falta"
            missing={genRest}
          />
          <MissingGroup
            title="Experiência e nível pedidos"
            missing={result.seniority}
            hint="Confira se o seu currículo deixa isso claro."
            tone="info"
          />
          </div>
        </details>
      )}
      <p className="ats-analyzer__detail">
        {result.totalKeywords} termos relevantes identificados na vaga (benefícios e dados da
        empresa são ignorados). Inventar experiências derruba você na entrevista.
      </p>
    </div>
  );
}
```

src/components/ChatInput.tsx (96 linhas)

```
import { useRef, type KeyboardEvent } from 'react';
import { ArrowLeft, CornerDownLeft, SendHorizontal } from 'lucide-react';

interface ChatInputProps {
  value: string;
  placeholder: string;
  disabled: boolean;
  canGoBack: boolean;
  onBack: () => void;
  onChange: (value: string) => void;
  onSend: () => void;
```

```
}

export function ChatInput({ value, placeholder, disabled, canGoBack, onBack, onChange, onSend }: ChatInputProps) {
  const fieldRef = useRef<HTMLTextAreaElement>(null);

  function handleKeyDown(event: KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) {
    if (event.key === 'Enter' && !event.shiftKey) {
      event.preventDefault();
      onSend();
    }
  }

  function insertNewline() {
    const el = fieldRef.current;
    onChange(`${value}\n`);
    requestAnimationFrame(() => {
      if (!el) return;
      el.focus();
      el.selectionStart = el.selectionEnd = el.value.length;
    });
  }

  return (
    <form
      className="chat-input"
      onSubmit={(event) => {
        event.preventDefault();
        onSend();
      }}
    >
      <button
        className="chat-input__back"
        type="button"
        onClick={onBack}
        disabled={!canGoBack}
        aria-label="Voltar etapa anterior"
        title="Voltar etapa"
      >
        <ArrowLeft size={18} />
      </button>
      <textarea
        ref={fieldRef}
        className="chat-input__field"
        rows={2}
        value={value}
        placeholder={disabled ? 'Processando sua resposta...' : placeholder}
        disabled={disabled}
        aria-label="Sua resposta"
        aria-multiline="true"
        aria-describedby="chat-input-hint"
        title="Enter envia · Shift+Enter adiciona nova linha"
        onChange={(event) => {
          onChange(event.target.value);
          const el = event.target;
          el.style.height = 'auto';
          el.style.height = `${Math.min(el.scrollHeight, 140)}px`;
        }}
        onKeyDown={handleKeyDown}
      />
      <button
        className="chat-input__newline"
        type="button"
        onClick={insertNewline}
        disabled={disabled}
        aria-label="Adicionar nova linha"
        title="Nova linha"
```

```
      >
        <CornerDownLeft size={18} aria-hidden="true" />
      </button>
      <button
        className="chat-input__send"
        type="submit"
        disabled={disabled || value.trim() === ''}
        aria-label="Enviar"
        title="Enviar (Enter)"
      >
        <SendHorizontal size={20} aria-hidden="true" />
      </button>
      <span id="chat-input-hint" className="sr-only">
        Enter envia a resposta. Shift mais Enter adiciona uma nova linha.
      </span>
    </form>
  );
}
```

src/components/ChatMessage.tsx (27 linhas)

```
import { memo } from 'react';
import type { Message } from '../types';
import { Logo } from './Logo';

interface ChatMessageProps {
  message: Message;
}

export const ChatMessage = memo(function ChatMessage({ message }: ChatMessageProps) {
  const isBot = message.from === 'bot';

  return (
    <div className={`chat-message ${isBot ? 'chat-message--bot' : 'chat-message--user'}`}>
      {isBot && (
        <span className="chat-message__avatar">
          <Logo size={30} />
        </span>
      )}
      <div className="chat-message__bubble">
        {message.text.split('\n').map((line, index) => (
          <p key={`${message.id}-${index}`}>{line || '\u00A0'}</p>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
});
```

src/components/ContactForm.tsx (143 linhas)

```
import { useId, useState } from 'react';
import { classifyContactPart, contactParts } from '../utils/resumeContent';

interface ContactFormProps {
  initial: string;
  disabled: boolean;
  onSave: (contact: string) => void;
}

interface ContactDraft {
  phone: string;
  email: string;
  city: string;
  linkedin: string;
}
```

```
function draftFromContact(contact: string): ContactDraft {
  const draft: ContactDraft = { phone: '', email: '', city: '', linkedin: '' };
  for (const part of contactParts(contact)) {
    const kind = classifyContactPart(part);
    if (kind === 'phone' && !draft.phone) draft.phone = part;
    else if (kind === 'email' && !draft.email) draft.email = part;
    else if (kind === 'link' && !draft.linkedin) draft.linkedin = part;
    else if (!draft.city) draft.city = part;
  }
  return draft;
}

const EMAIL_PATTERN = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

export function ContactForm({ initial, disabled, onSave }: ContactFormProps) {
  const [draft, setDraft] = useState<ContactDraft>(() => draftFromContact(initial));
  const [touched, setTouched] = useState(false);
  const formId = useId();

  const hasPhone = draft.phone.trim() !== '';
  const hasEmail = draft.email.trim() !== '';
  const anyFilled = hasPhone || hasEmail || draft.city.trim() !== '' || draft.linkedin.trim() !== '';
  const emailInvalid = hasEmail && !EMAIL_PATTERN.test(draft.email.trim());
  const missingCore = anyFilled && !hasPhone && !hasEmail;

  function update(field: keyof ContactDraft, value: string) {
    setDraft((current) => ({ ...current, [field]: value }));
  }

  function save() {
    setTouched(true);
    if (emailInvalid) return;
    const parts = [draft.phone, draft.email, draft.city, draft.linkedin]
      .map((value) => value.trim())
      .filter(Boolean);
    onSave(parts.join(' | '));
  }

  return (
    <div className="exp-form contact-form">
      <div className="exp-form__grid">
        <div className="contact-form__field">
          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-phone`}>
            Telefone / WhatsApp
          </label>
          <input
            id={`${formId}-phone`}
            className="exp-form__input"
            placeholder="(11) 98888-7777"
            type="tel"
            autoComplete="tel"
            autoFocus
            value={draft.phone}
            disabled={disabled}
            onChange={(event) => update('phone', event.target.value)}
          />
        </div>
        <div className="contact-form__field">
          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-email`}>
            E-mail
          </label>
          <input
            id={`${formId}-email`}
            className="exp-form__input"
            placeholder="maria@email.com"
```

```
            type="email"
            autoComplete="email"
            value={draft.email}
            disabled={disabled}
            aria-invalid={touched && emailInvalid}
            aria-describedby={touched && emailInvalid ? `${formId}-email-error` : undefined}
            onChange={(event) => update('email', event.target.value)}
          />
          {touched && emailInvalid && (
            <span className="contact-form__error" id={`${formId}-email-error`} role="alert">
              Confira o e-mail: parece que faltou algo (ex.: nome@dominio.com).
            </span>
          )}
        </div>
        <div className="contact-form__field">
          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-city`}>
            Cidade/UF
          </label>
          <input
            id={`${formId}-city`}
            className="exp-form__input"
            placeholder="São Paulo/SP"
            autoComplete="address-level2"
            value={draft.city}
            disabled={disabled}
            onChange={(event) => update('city', event.target.value)}
          />
        </div>
        <div className="contact-form__field">
          <label className="contact-form__label" htmlFor={`${formId}-linkedin`}>
            LinkedIn (opcional)
          </label>
          <input
            id={`${formId}-linkedin`}
            className="exp-form__input"
            placeholder="linkedin.com/in/maria"
            inputMode="url"
            value={draft.linkedin}
            disabled={disabled}
            onChange={(event) => update('linkedin', event.target.value)}
          />
        </div>
      </div>
      {touched && missingCore && (
        <span className="contact-form__hint" role="note">
          Sem telefone e sem e-mail, o recrutador não consegue te chamar — vale preencher pelo menos um dos dois.
        </span>
      )}
      <div className="exp-form__actions">
        <button
          type="button"
          className="chip chip--save"
          onClick={save}
          disabled={disabled || !anyFilled || emailInvalid}
        >
          Salvar contato e continuar
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}
```

src/components/ErrorBoundary.tsx (23 linhas)

```
import { Component, type ReactNode } from 'react';
```

```
interface Props { children: ReactNode }
interface State { hasError: boolean }

export class ErrorBoundary extends Component<Props, State> {
  state: State = { hasError: false };
  static getDerivedStateFromError(): State { return { hasError: true }; }
  componentDidCatch(error: unknown) { console.error('[Alfa ErrorBoundary]', error); }
  render() {
    if (this.state.hasError) {
      return (
        <div role="alert" style={{ padding:'24px', textAlign:'center', color:'var(--text-main)', background:'var(--surface)',
border:'1px solid var(--border-red)', borderRadius:'12px', margin:'24px auto', maxWidth:'560px' }}>
          <h2 style={{fontSize:'16px', fontWeight:700, marginBottom:'8px'}}>Algo deu errado ao carregar o app</h2>
          <p style={{fontSize:'13px', color:'var(--text-muted)', marginBottom:'14px'}}>Seus dados salvos no navegador
continuam preservados. Tente recarregar a página.</p>
          <button className="btn btn--primary" onClick={() => location.reload()}>Recarregar página</button>
        </div>
      );
    }
    return this.props.children;
  }
}
```

src/components/ExperienceForm.tsx (184 linhas)

```
import { useCallback, useRef, useState } from 'react';
import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
import { X } from 'lucide-react';
import type { Experience } from '../types';

interface ExperienceFormProps {
  initial: Experience[];
  disabled: boolean;
  onSave: (experiences: Experience[]) => void;
}

const EMPTY_FIELD: Experience = { role: '', company: '', period: '', achievement: '' };

export function ExperienceForm({ initial, disabled, onSave }: ExperienceFormProps) {
  const [list, setList] = useState<Experience[]>(initial);
  const [draft, setDraft] = useState<Experience>(EMPTY_FIELD);
  const [announcement, setAnnouncement] = useState('');
  const firstInputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
  const addButtonRef = useRef<HTMLButtonElement>(null);
  const listRef = useRef<HTMLULListElement>(null);
  const [animateList] = useAutoAnimate<HTMLULListElement>();
  const setListRefs = useCallback(
    (node: HTMLULListElement | null) => {
      listRef.current = node;
      animateList(node);
    },
    [animateList],
  );

  const draftIsFilled = draft.role.trim() !== '' || draft.company.trim() !== '';

  function updateDraft(field: keyof Experience, value: string) {
    setDraft((current) => ({ ...current, [field]: value }));
  }

  function addExperience() {
    if (!draftIsFilled) return;
    setList((current) => [
      ...current,
```

```
    {
      role: draft.role.trim(),
      company: draft.company.trim(),
      period: draft.period.trim(),
      achievement: draft.achievement.trim(),
    },
  ]);
  setDraft(EMPTY_FIELD);
  firstInputRef.current?.focus();
}

function saveAndContinue() {
  const merged = draftIsFilled
    ? [
        ...list,
        {
          role: draft.role.trim(),
          company: draft.company.trim(),
          period: draft.period.trim(),
          achievement: draft.achievement.trim(),
        },
      ]
    : list;
  onSave(merged);
}

function removeExperience(index: number) {
  const removed = list[index];
  setList((current) => current.filter((_, i) => i !== index));
  setAnnouncement(
    removed?.role ? `Experiência ${removed.role} removida.` : 'Experiência removida.',
  );
  requestAnimationFrame(() => {
    // Lista vazia: volta ao primeiro campo; senão, mantém o foco na lista
    // para o leitor de tela anunciar o novo total via aria-live.
    if (list.length <= 1) firstInputRef.current?.focus();
    else listRef.current?.focus();
  });
}

return (
  <div className="exp-form">
    <p className="exp-form__example">
      Ex.: Atendente — Padaria Pão Dourado (2023-2025): aumentei a venda de combos em 20%.
    </p>
    <div className="exp-form__grid">
      <input
        ref={firstInputRef}
        autoFocus
        className="exp-form__input"
        placeholder="Cargo *"
        value={draft.role}
        disabled={disabled}
        maxLength={80}
        onChange={(event) => updateDraft('role', event.target.value)}
        aria-label="Cargo"
      />
      <input
        className="exp-form__input"
        placeholder="Empresa *"
        value={draft.company}
        disabled={disabled}
        maxLength={80}
        onChange={(event) => updateDraft('company', event.target.value)}
        aria-label="Empresa"
      />
```

```
        <input
          className="exp-form__input"
          placeholder="Período (ex.: 2023-2025)"
          value={draft.period}
          disabled={disabled}
          maxLength={30}
          onChange={(event) => updateDraft('period', event.target.value)}
          aria-label="Período"
        />
        <input
          className="exp-form__input exp-form__input--wide"
          placeholder="Conquista (fórmula XYZ: resultado medido + ação)"
          maxLength={200}
          value={draft.achievement}
          disabled={disabled}
          onChange={(event) => updateDraft('achievement', event.target.value)}
          aria-label="Conquista"
        />
      </div>
      <div className="exp-form__actions">
        <button ref={addButtonRef} type="button" className="chip" onClick={addExperience} disabled={disabled ||
!draftIsFilled}>
          + Adicionar mais uma
        </button>
        {(list.length > 0 || draftIsFilled) && (
          <button
            type="button"
            className="chip chip--save"
            onClick={saveAndContinue}
            disabled={disabled}
          >
            Continuar com {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0)} experiência
            {list.length + (draftIsFilled ? 1 : 0) > 1 ? 's' : ''}
          </button>
        )}
        {list.length === 0 && !draftIsFilled && (
          <button
            type="button"
            className="chip chip--skip"
            onClick={() => onSave([])}
            disabled={disabled}
          >
            Não tenho experiência formal
          </button>
        )}
      </div>
      {list.length > 0 && (
        <ul
          ref={setListRefs}
          tabIndex={-1}
          className="exp-form__list"
          aria-label="Experiências adicionadas"
          aria-live="polite"
        >
          {list.map((experience, index) => (
            <li key={`${experience.role}-${index}`}>
              <span className="wrap">
                <strong>{experience.role}</strong>
                {experience.company ? ` — ${experience.company}` : ''}
                {experience.period ? ` (${experience.period})` : ''}
                {experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : ''}
              </span>
              <button
                type="button"
                className="exp-form__remove"
                onClick={() => removeExperience(index)}
```

```
                disabled={disabled}
                aria-label={`Remover ${experience.role}`}
              >
                <X size={14} />
              </button>
            </li>
          ))}
        </ul>
      )}
      <p role="status" aria-live="polite" className="sr-only">{announcement}</p>
    </div>
  );
}
```

src/components/Header.tsx (68 linhas)

```
import { ArrowLeft } from 'lucide-react';
import { Logo } from './Logo';
import { ThemePicker } from './ThemePicker';

interface HeaderProps {
  step: number;
  totalSteps: number;
  phase: string;
  mode: 'chat' | 'match';
  onModeChange: (mode: 'chat' | 'match') => void;
}

export function Header({ step, totalSteps, phase, mode, onModeChange }: HeaderProps) {
  const progress = Math.round((step / totalSteps) * 100);
  const inChat = mode === 'chat';

  return (
    <header className="header">
      <div className="header__brand">
        <span className="header__logo">
          <Logo size={42} />
        </span>
        <div>
          <h1 className="header__title">
            Alfa <span>Curriculum Maker</span>
          </h1>
          <p className="header__subtitle" aria-live="polite">
            {inChat ? 'Monte seu currículo apenas conversando' : 'Alfa Match — o encaixe entre currículo e vaga'}
          </p>
        </div>
      </div>

      <div className="header__side">
        {inChat && (
          <div
            className="header__progress"
            role="progressbar"
            aria-valuemin={0}
            aria-valuemax={100}
            aria-valuenow={progress}
            aria-label={`${phase} — etapa ${step} de ${totalSteps}`}
          >
            <div className="header__progress-bar">
              <div className="header__progress-fill" style={{ transform: `scaleX(${progress / 100})` }} />
            </div>
            <span className="header__progress-label">{phase} · {step}/{totalSteps}</span>
          </div>
        )}
        <ThemePicker />
```

```
        <button
          type="button"
          className={`header__mode-btn ${!inChat ? 'header__mode-btn--active' : ''}`}
          aria-pressed={!inChat}
          onClick={() => onModeChange(inChat ? 'match' : 'chat')}
        >
          {!inChat ? (
            <>
              <ArrowLeft size={14} aria-hidden="true" /> Assistente
            </>
          ) : (
            'Alfa Match'
          )}
        </button>
      </div>
    </header>
  );
}
```

src/components/ImportResume.tsx (97 linhas)

```
import { useRef, useState } from 'react';
import { extractTextFromFile, parseResumeText, type ImportResult } from '../utils/resumeImport';

interface ImportResumeProps {
  variant: 'chat' | 'match' | 'compare';
  onImported: (result: ImportResult) => void;
}

const LABELS = {
  chat: {
    button: 'Anexar meu currículo atual',
    busy: 'Lendo seu currículo...',
    hint: 'PDF, DOCX ou TXT — tudo processado aqui no seu navegador.',
  },
  match: {
    button: 'Anexar currículo (PDF, DOCX ou TXT)',
    busy: 'Lendo seu currículo...',
    hint: 'Importamos o texto para os campos abaixo — nada sai do seu navegador.',
  },
  compare: {
    button: 'Comparar com meu PDF/DOCX atual',
    busy: 'Lendo arquivo...',
    hint: 'Uma cópia só para comparar — o currículo criado no Maker não muda.',
  },
} as const;

export function ImportResume({ variant, onImported }: ImportResumeProps) {
  const inputRef = useRef<HTMLInputElement | null>(null);
  const [busy, setBusy] = useState(false);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  const [debugText, setDebugText] = useState<string | null>(null);
  const copy = LABELS[variant];

  async function handleChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
    const file = event.target.files?.[0];
    event.target.value = '';
    if (!file || busy) return;
    setBusy(true);
    setError(null);
    setDebugText(null);
    try {
      const text = await extractTextFromFile(file);
      setDebugText(text.slice(0, 1500));
      const result = parseResumeText(text);
```

```
      if (result.recognized.length === 0) {
        setError('Não consegui reconhecer seções nesse arquivo — tente outro PDF/DOCX ou preencha pelo assistente.');
        return;
      }
      onImported(result);
    } catch (err) {
      const raw = err instanceof Error ? err.message : 'Não foi possível ler o arquivo.';
      // Nunca vazar erro técnico (ex.: "Invalid workerSrc") para o usuário final.
      const friendly = /workerSrc|worker|pdf\.worker|triggering event/i.test(raw)
        ? 'Não consegui abrir esse PDF agora — tente um DOCX ou TXT, ou atualize a página e tente de novo.'
        : raw;
      setError(friendly);
    } finally {
      setBusy(false);
    }
  }

  return (
    <div className={`import-resume import-resume--${variant}`}>
      <input
        ref={inputRef}
        type="file"
        accept=".pdf,.docx,.txt,application/pdf,text/plain"
        className="import-resume__input"
        onChange={(event) => void handleChange(event)}
        disabled={busy}
        hidden
        tabIndex={-1}
      />
      <button
        type="button"
        className="import-resume__btn"
        disabled={busy}
        onClick={() => inputRef.current?.click()}
      >
        {busy ? copy.busy : copy.button}
      </button>
      {!busy && <span className="import-resume__hint">{copy.hint}</span>}
      {error && (
        <p className="import-resume__error" role="alert">
          {error}
        </p>
      )}
      {debugText !== null && (
        <details className="import-debug">
          <summary>Ver o texto lido do arquivo (diagnóstico)</summary>
          <pre className="import-debug__text">{debugText}</pre>
        </details>
      )}
    </div>
  );
}
```

src/components/Logo.tsx (93 linhas)

```
import { memo } from 'react';

interface LogoProps {
  size?: number;
}

export const Logo = memo(function Logo({ size = 44 }: LogoProps) {
  return (
    <svg
      width={size}
```

```
      height={size}
      viewBox="0 0 512 512"
      role="img"
      aria-label="Logo Alfa Curriculum Maker"
    >
      <defs>
        <linearGradient id="alfa-logo-bg" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
          <stop offset="0" stopColor="#45454c" />
          <stop offset="0.45" stopColor="#242428" />
          <stop offset="1" stopColor="#0e0e11" />
        </linearGradient>
        <radialGradient id="alfa-logo-glow" cx="0.32" cy="0.22" r="0.95">
          <stop offset="0" stopColor="#ffffff" stopOpacity="0.16" />
          <stop offset="0.55" stopColor="#ffffff" stopOpacity="0" />
        </radialGradient>
        <linearGradient id="alfa-logo-red" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
          <stop offset="0" stopColor="#ff4d5e" />
          <stop offset="0.5" stopColor="#c1121f" />
          <stop offset="1" stopColor="#7c0d19" />
        </linearGradient>
        <linearGradient id="alfa-logo-red-deep" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
          <stop offset="0" stopColor="#a3162a" />
          <stop offset="1" stopColor="#5f0a12" />
        </linearGradient>
        <linearGradient id="alfa-logo-doc" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
          <stop offset="0" stopColor="#2c2c31" />
          <stop offset="1" stopColor="#151518" />
        </linearGradient>
      </defs>

      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#alfa-logo-bg)" />
      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#alfa-logo-glow)" />
      <circle cx="256" cy="256" r="172" fill="none" stroke="#ffffff" strokeOpacity="0.05" strokeWidth="2" />
      <circle cx="256" cy="256" r="208" fill="none" stroke="#000000" strokeOpacity="0.35" strokeWidth="2" />

      <path
        d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
        fill="none"
        stroke="#4f080f"
        strokeWidth="22"
        strokeLinejoin="round"
        transform="translate(0 6)"
      />
      <path
        d="M186 146 H300 L352 198 V368 Q352 386 334 386 H182 Q164 386 164 368 V164 Q164 146 182 146 Z"
        fill="url(#alfa-logo-doc)"
        stroke="url(#alfa-logo-red)"
        strokeWidth="22"
        strokeLinejoin="round"
      />
      <path d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z" fill="url(#alfa-logo-red)" />
      <path
        d="M300 146 L352 198 H314 Q300 198 300 184 Z"
        fill="none"
        stroke="#4f080f"
        strokeWidth="4"
        strokeLinejoin="round"
      />

      <path
        d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
        fill="#4f080f"
        fillRule="evenodd"
        transform="translate(0 7)"
      />
      <path
```

```
        d="M256 208 L318 350 H288 L276 318 H236 L224 350 H194 Z M256 256 L269 294 H243 Z"
        fill="url(#alfa-logo-red)"
        fillRule="evenodd"
        stroke="#5f0a12"
        strokeWidth="3"
        strokeLinejoin="round"
      />

      <rect x="216" y="360" width="84" height="7" rx="3.5" fill="url(#alfa-logo-red-deep)" />
      <rect x="216" y="371" width="56" height="6" rx="3" fill="url(#alfa-logo-red-deep)" opacity="0.75" />

      <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="none" stroke="#000000" strokeOpacity="0.55" strokeWidth="6"
/>
      <rect x="40" y="40" width="432" height="432" rx="104" fill="none" stroke="#ffffff" strokeOpacity="0.07" strokeWidth="3"
/>
    </svg>
  );
});
```

src/components/MatchCard.tsx (79 linhas)

```
import { CircleCheck, TriangleAlert } from 'lucide-react';
import type { AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
import { blockerBullets, matchedBullets, scopeTitle } from '../utils/matchCard';

interface MatchCardProps {
  result: AtsResult;
  jobTitle: string;
  jobSubtitle: string;
}

export function MatchCard({ result, jobTitle, jobSubtitle }: MatchCardProps) {
  const tone = result.verdict.tone;
  const matched = matchedBullets(result);
  const blockers = blockerBullets(result);

  return (
    <article className="match-card" aria-label={`Resultado da vaga ${jobTitle}: ${result.score} por cento`}>
      <header className="match-card__head">
        <div className="match-card__titles">
          <h3 className="match-card__title">{jobTitle}</h3>
          {jobSubtitle && <p className="match-card__subtitle">{jobSubtitle}</p>}
        </div>
        <span
          className={`match-card__score match-card__score--${tone}`}
          aria-label={`Compatibilidade de ${result.score} por cento`}
        >
          {result.score}%
        </span>
      </header>

      <div
        className="match-card__bar"
        role="progressbar"
        aria-valuenow={result.score}
        aria-valuemin={0}
        aria-valuemax={100}
        aria-label={`Barra de compatibilidade: ${result.score}%`}
      >
        <span
          className={`match-card__fill match-card__fill--${tone}`}
          style={{ width: `${result.score}%` }}
        />
      </div>
```

```
      <section className="match-card__section" aria-label="Pontos fortes">
        <h4 className="match-card__section-title">
          <CircleCheck size={15} aria-hidden="true" className="match-card__icon match-card__icon--ok" />
          {scopeTitle(result.score)}
        </h4>
        {matched.length === 0 ? (
          <p className="match-card__empty" role="status">
            Nenhum termo da vaga encontrado no currículo ainda.
          </p>
        ) : (
          <ul className="match-card__list">
            {matched.map((item) => (
              <li key={item}>{item}.</li>
            ))}
          </ul>
        )}
      </section>

      {blockers.length > 0 && (
        <section className="match-card__section" aria-label="Possíveis impeditivos">
          <h4 className="match-card__section-title">
            <TriangleAlert size={15} aria-hidden="true" className="match-card__icon match-card__icon--warn" />
            Possível impeditivo
          </h4>
          <ul className="match-card__list">
            {blockers.map((item) => (
              <li key={item}>{item}.</li>
            ))}
          </ul>
        </section>
      )}
    </article>
  );
}
```

src/components/Modal.tsx (99 linhas)

```
import { useEffect, useRef, type ReactNode } from 'react';
import { motion } from 'motion/react';
import { X } from 'lucide-react';

interface ModalProps {
  title: string;
  onClose: () => void;
  footer: ReactNode;
  children: ReactNode;
  size?: 'default' | 'print';
  eyebrow?: string;
}

const FOCUSABLE =
  'button, [href], input, select, textarea, iframe, [tabindex]:not([tabindex="-1"])';

export function Modal({ title, onClose, footer, children, size = 'default', eyebrow }: ModalProps) {
  const dialogRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);

  useEffect(() => {
    const dialog = dialogRef.current;
    const previous = document.activeElement instanceof HTMLElement ? document.activeElement : null;
    dialog?.focus();

    // Trava o scroll da página enquanto a prévia está aberta (sensação de "mesa de impressão")
    const previousOverflow = document.body.style.overflow;
    document.body.style.overflow = 'hidden';
```

```
  function onKeyDown(event: KeyboardEvent) {
    if (event.key === 'Escape') {
      onClose();
      return;
    }
    if (event.key !== 'Tab' || !dialog) return;
    const focusables = Array.from(dialog.querySelectorAll<HTMLElement>(FOCUSABLE)).filter(
      (element) => !element.hasAttribute('disabled'),
    );
    if (focusables.length === 0) return;
    const first = focusables[0];
    const last = focusables[focusables.length - 1];
    const active = document.activeElement;
    if (event.shiftKey && (active === first || active === dialog)) {
      event.preventDefault();
      last.focus();
    } else if (!event.shiftKey && active === last) {
      event.preventDefault();
      first.focus();
    }
  }

  window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
  return () => {
    window.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
    document.body.style.overflow = previousOverflow;
    previous?.focus();
  };
}, [onClose]);

function onOverlayClick(e: React.MouseEvent) {
  if (e.target === e.currentTarget) onClose();
}
return (
  <motion.div
    className="modal-overlay"
    role="presentation"
    onClick={onOverlayClick}
    initial={{ opacity: 0 }}
    animate={{ opacity: 1 }}
    exit={{ opacity: 0 }}
    transition={{ duration: 0.2 }}
  >
    <motion.div
      ref={dialogRef}
      className={`modal${size === 'print' ? ' modal--print' : ''}`}
      role="dialog"
      aria-modal="true"
      aria-label={title}
      tabIndex={-1}
      initial={{ opacity: 0, y: 24, scale: 0.98 }}
      animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
      exit={{ opacity: 0, y: 12, scale: 0.98 }}
      transition={{ type: 'spring', stiffness: 380, damping: 32 }}
    >
      <div className="modal__header">
        <div className="modal__titles">
          {eyebrow && <p className="modal__eyebrow">{eyebrow}</p>}
          <h2 className="modal__title">{title}</h2>
        </div>
        <button type="button" className="modal__close" onClick={onClose} aria-label="Fechar">
          <X size={16} />
        </button>
      </div>
      <div className="modal__body">{children}</div>
      <div className="modal__footer">{footer}</div>
```

```
      </motion.div>
    </motion.div>
  );
}
```

src/components/PdfPreviewModal.tsx (55 linhas)

```
import { useEffect } from 'react';
import { Modal } from './Modal';
import { PrintPreview } from './PrintPreview';
import type { ResumeData } from '../types';

interface PdfPreviewModalProps {
  url: string;
  resume: ResumeData;
  onClose: () => void;
}

export function PdfPreviewModal({ url, resume, onClose }: PdfPreviewModalProps) {
  useEffect(() => {
    return () => {
      if (url) URL.revokeObjectURL(url);
    };
  }, [url]);

  return (
    <Modal
      size="print"
      eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
      title="Pré-visualização — exatamente como o PDF será gerado"
      onClose={onClose}
      footer={
        <>
          <p className="modal__note">Confira margens e quebras antes de baixar.</p>
          <div className="modal__actions">
            <button
              type="button"
              className="btn btn--primary"
              onClick={() => void import('../utils/pdfExport').then((module) => module.downloadResumePdf(resume))}
            >
              Baixar PDF
            </button>
            <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
              Fechar
            </button>
          </div>
        </>
      }
    >
      {url ? (
        <PrintPreview
          url={url}
          title="Pré-visualização do currículo"
          metaLeft="Saída final · folha A4"
        />
      ) : (
        <p className="modal__error">Não foi possível gerar a pré-visualização.</p>
      )}
    </Modal>
  );
}
```

src/components/PhotoUpload.tsx (130 linhas)

```
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
```

```
interface PhotoUploadProps {
  disabled: boolean;
  onPhoto: (photo: { photo: string; photoCircle: string }) => void;
}

type Status = 'idle' | 'working' | 'error';

const SLOW_HINT_SECONDS = 20;
const VERY_SLOW_HINT_SECONDS = 45;

function statusText(status: Status, elapsed: number): { main: string; hint: string | null } {
  if (status === 'idle') {
    return {
      main: 'JPG ou PNG até 10MB. A remoção de fundo acontece no seu navegador.',
      hint: 'Primeiro uso baixa o modelo de IA (~40MB) e pode demorar no 4G — sem internet não funciona, mas dá para pular e
adicionar depois.',
    };
  }
  if (status === 'error') {
    return {
      main: 'Não consegui processar essa imagem (arquivo inválido, maior que 10MB ou sem internet para baixar o modelo).',
      hint: 'Escolha outra foto ou pule esta etapa — dá para adicionar depois.',
    };
  }
  if (elapsed >= VERY_SLOW_HINT_SECONDS) {
    return {
      main: `Processando há ${elapsed}s — conexão lenta pode atrasar o download do modelo.`,
      hint: 'Demorando demais? Cancele e pule esta etapa; você pode adicionar a foto depois.',
    };
  }
  if (elapsed >= SLOW_HINT_SECONDS) {
    return {
      main: `Removendo o fundo... (${elapsed}s)`,
      hint: 'O primeiro uso baixa o modelo de IA e pode demorar um pouco.',
    };
  }
  return { main: 'Removendo o fundo...', hint: null };
}

export function PhotoUpload({ disabled, onPhoto }: PhotoUploadProps) {
  const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
  // Incremented on cancel/unmount so a late-resolving promise is discarded.
  const runRef = useRef(0);
  const [status, setStatus] = useState<Status>('idle');
  const [elapsed, setElapsed] = useState(0);

  useEffect(() => {
    if (status !== 'working') return;
    const startedAt = Date.now();
    const timer = window.setInterval(() => {
      setElapsed(Math.floor((Date.now() - startedAt) / 1000));
    }, 1000);
    return () => window.clearInterval(timer);
  }, [status]);

  useEffect(() => () => { runRef.current += 1; }, []);

  function cancel() {
    runRef.current += 1;
    setStatus('idle');
  }

  async function handleChange(event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) {
    const file = event.target.files?.[0];
    event.target.value = '';
```

```
    if (!file) return;

    if (!file.type.startsWith('image/')) {
      setStatus('error');
      return;
    }

    if (file.size > 10 * 1024 * 1024) {
      setStatus('error');
      return;
    }

    if (typeof navigator !== 'undefined' && 'onLine' in navigator && navigator.onLine === false) {
      setStatus('error');
      return;
    }

    const run = ++runRef.current;
    setElapsed(0);
    setStatus('working');
    try {
      const { processPhotoFile } = await import('../utils/photo');
      const result = await processPhotoFile(file);
      if (runRef.current !== run) return; // canceled or superseded
      setStatus('idle');
      onPhoto(result);
    } catch {
      if (runRef.current !== run) return;
      setStatus('error');
    }
  }

  const working = status === 'working';
  const { main, hint } = statusText(status, elapsed);

  return (
    <div className="photo-upload">
      <input ref={inputRef} type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp" hidden onChange={handleChange} />
      <button
        type="button"
        className="photo-upload__btn"
        disabled={disabled || working}
        onClick={() => inputRef.current?.click()}
        aria-describedby="photo-help"
      >
        {status === 'error' ? 'Tentar outra foto' : 'Escolher foto (3x4)'}
      </button>
      {working && (
        <button type="button" className="photo-upload__cancel" onClick={cancel}>
          Cancelar
        </button>
      )}
      <span className="photo-upload__status" data-state={status} role="status" aria-live="polite">
        {working && <span className="photo-upload__spinner" aria-hidden="true" />}
        <span>
          {main}
          {hint && <span className="photo-upload__hint">{hint}</span>}
        </span>
      </span>
      <span id="photo-help" className="sr-only">Foto 3x4 é o formato de documento 3cm por 4cm. O fundo será removido no seu navegador, sem envio ao servidor.</span>
    </div>
  );
}
```

src/components/PrintPreview.tsx (74 linhas)

```
import { useState } from 'react';

interface PrintPreviewProps {
  url: string;
  title: string;
  metaLeft: string;
  /** Total de páginas (miniaturas de navegação). Currículos têm 1 na imensa maioria. */
  pages?: number;
}

function withFragment(url: string, fragment: string): string {
  return url.includes('#') ? `${url}&${fragment}` : `${url}#${fragment}`;
}

/**
 * Layout de prévia de impressão: rail fino de miniaturas + página principal ampla.
 * Esconde a sidebar nativa do viewer do PDF (navpanes=0) — ela comia metade
 * da largura — e recoloca a noção de páginas numa rail própria, bem menor.
 */
export function PrintPreview({ url, title, metaLeft, pages = 1 }: PrintPreviewProps) {
  const total = Math.max(1, Math.floor(pages));
  const [page, setPage] = useState(1);
  const current = Math.min(page, total);

  const mainSrc = withFragment(url, `page=${current}&navpanes=0&view=FitH`);

  return (
    <div className="print-stage print-stage--paged">
      <div className="print-meta" aria-hidden="true">
        <span className="print-meta__left">
          <span className="print-meta__dot" />
          {metaLeft}
        </span>
        <span className="print-meta__pill">A4 · 210 × 297 mm</span>
      </div>
      <div className="print-layout">
        <aside className="print-thumbs" aria-label={`Páginas do documento — ${total}`}>
          {Array.from({ length: total }, (_, index) => {
            const number = index + 1;
            const active = number === current;
            return (
              <button
                key={number}
                type="button"
                className={`print-thumb${active ? ' is-active' : ''}`}
                aria-pressed={active}
                aria-label={`Ir para a página ${number}`}
                onClick={() => setPage(number)}
              >
                <span className="print-thumb__paper" aria-hidden="true">
                  <iframe
                    src={withFragment(url, `page=${number}&toolbar=0&navpanes=0&statusbar=0&messages=0&view=Fit`)}
                    title=""
                    tabIndex={-1}
                    scrolling="no"
                    loading="lazy"
                  />
                </span>
                <span className="print-thumb__num">{number}</span>
              </button>
            );
          })}
          <span className="print-thumbs__count" aria-hidden="true">
            {total === 1 ? '1 página' : `${total} páginas`}
```

```
          </span>
        </aside>
        <div className="print-sheet">
          <iframe key={current} className="modal__frame" src={mainSrc} title={title} />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

src/components/ResumeDoc.tsx (67 linhas)

```
import { Check } from 'lucide-react';
import type { ResumeData } from '../types';

interface ResumeDocProps {
  resume: ResumeData;
  finished: boolean;
}

interface DocItem {
  label: string;
  done: (resume: ResumeData) => boolean;
}

const ITEMS: DocItem[] = [
  { label: 'Nome', done: (resume) => resume.fullName.trim() !== '' },
  { label: 'Contato', done: (resume) => resume.contact.trim() !== '' },
  { label: 'Experiências', done: (resume) => resume.experiences.length > 0 },
  { label: 'Objetivo', done: (resume) => resume.targetRole.trim() !== '' },
  { label: 'Resumo', done: (resume) => resume.summary.trim() !== '' },
  { label: 'Modelo', done: (resume) => resume.layout.trim() !== '' },
  { label: 'Formação', done: (resume) => resume.education.trim() !== '' },
  { label: 'Habilidades', done: (resume) => resume.skills.trim() !== '' },
  { label: 'Idiomas', done: (resume) => resume.languages.trim() !== '' },
  { label: 'Foto 3x4', done: (resume) => resume.photo.trim() !== '' },
];

export function ResumeDoc({ resume, finished }: ResumeDocProps) {
  const doneCount = ITEMS.filter((item) => item.done(resume)).length;
  const displayName = resume.fullName.trim() === '' ? 'Seu nome aqui' : resume.fullName.trim();

  return (
    <aside className="doc-rail" aria-label="Seu currículo em construção">
      <div className="doc-sheet" aria-hidden="true">
        <p className="doc-sheet__name">{displayName}</p>
        <p className="doc-sheet__role">{resume.targetRole.trim() === '' ? 'Seu objetivo' : resume.targetRole.trim()}</p>
        <span className="doc-sheet__rule" />
        <div className="doc-sheet__lines" key={doneCount}>
          {ITEMS.slice(0, Math.max(doneCount, 1)).map((item, index) => (
            <span
              key={item.label}
              className="doc-sheet__line"
              style={{ width: `${96 - ((index * 37) % 34)}%` }}
            />
          ))}
        </div>
        {finished && <span className="doc-sheet__stamp">Pronto [ok]</span>}
      </div>
      <ul className="doc-list">
        {ITEMS.map((item) => {
          const done = item.done(resume);
          return (
            <li key={item.label} className={`doc-item ${done ? 'doc-item--done' : ''}`}>
              <span className="doc-item__check" aria-hidden="true">
```

```
                {done ? <Check size={10} strokeWidth={3} /> : null}
              </span>
              {item.label}
            </li>
          );
        })}
      </ul>
      <p className="doc-count" role="status">
        {finished ? 'Currículo completo — hora de baixar' : `${doneCount} de ${ITEMS.length} secções prontas`}
      </p>
    </aside>
  );
}
```

src/components/SuggestionChips.tsx (59 linhas)

```
import { useState } from 'react';
import { useAutoAnimate } from '@formkit/auto-animate/react';
import { SKIP_VALUE } from '../types';

interface SuggestionChipsProps {
  suggestions: string[];
  extraSuggestions?: string[];
  optional: boolean;
  onPick: (value: string) => void;
}

export function SuggestionChips({ suggestions, extraSuggestions = [], optional, onPick }: SuggestionChipsProps) {
  const [expanded, setExpanded] = useState(false);
  const [animateChips] = useAutoAnimate<HTMLDivElement>();
  const extrasVisible = (expanded ? extraSuggestions : []).filter((text) => !suggestions.includes(text));

  if (suggestions.length === 0 && extraSuggestions.length === 0 && !optional) return null;

  return (
    <div className="suggestion-chips" ref={animateChips}>
      {suggestions.map((text) => (
        <button key={`main-${text}`} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
          {text}
        </button>
      ))}
      {optional && (
        <button type="button" className="chip chip--skip" onClick={() => onPick(SKIP_VALUE)}>
          Pular esta etapa
        </button>
      )}
      {!expanded && extraSuggestions.length > 0 && (
        <button
          type="button"
          className="chip chip--more"
          onClick={() => setExpanded(true)}
          aria-label={`Ver mais ${extraSuggestions.length} opções de objetivo`}
        >
          Ver mais {extraSuggestions.length} opções ∨
        </button>
      )}
      {extrasVisible.map((text) => (
        <button key={`extra-${text}`} type="button" className="chip" onClick={() => onPick(text)}>
          {text}
        </button>
      ))}
      {expanded && extraSuggestions.length > 0 && (
        <button
          type="button"
          className="chip chip--more"
```

```
          onClick={() => setExpanded(false)}
          aria-label="Mostrar menos opções"
        >
          Menos opções ^
        </button>
      )}
    </div>
  );
}
```

src/components/SummaryCard.tsx (660 linhas)

```
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import { AnimatePresence, motion } from 'motion/react';
import { X } from 'lucide-react';
import { EMPTY_RESUME, type Project, type ResumeData, type ResumeField } from '../types';
import { ACCENT_PRESETS, DENSITY_OPTIONS, densityScale, saveBlob } from '../utils/resumeContent';
import { analyzeForJob, type AtsResult } from '../utils/atsAnalyzer';
import { extractFirstUrl, resolveJobDescription } from '../utils/jobUrl';
import { AtsReport } from './AtsReport';
import { inferJobSubtitle, inferJobTitle } from '../utils/matchCard';
import { AnalysisModal } from './AnalysisModal';
import { ImportResume } from './ImportResume';
import { PdfPreviewModal } from './PdfPreviewModal';

interface SummaryCardProps {
  resume: ResumeData;
  onRestart: () => void;
  onEditField: (field: ResumeField) => void;
  onAccentChange: (hex: string) => void;
  onResumeUpdate: (fields: Partial<ResumeData>) => void;
  onGoMatch: () => void;
}

const FIELD_LABELS: Array<{ key: 'layout'; label: string }> = [
  { key: 'layout', label: 'Modelo escolhido' },
];

type ManualTextKey = 'fullName' | 'targetRole' | 'contact' | 'summary' | 'education' | 'skills' | 'languages';

const MANUAL_TEXT_FIELDS: Array<{ key: ManualTextKey; label: string; rows: number }> = [
  { key: 'fullName', label: 'Nome', rows: 1 },
  { key: 'targetRole', label: 'Objetivo', rows: 1 },
  { key: 'contact', label: 'Contato', rows: 2 },
  { key: 'summary', label: 'Resumo profissional', rows: 5 },
  { key: 'education', label: 'Formação', rows: 4 },
  { key: 'skills', label: 'Habilidades', rows: 3 },
  { key: 'languages', label: 'Idiomas', rows: 2 },
];

export function SummaryCard({ resume, onRestart, onEditField, onAccentChange, onResumeUpdate, onGoMatch }: SummaryCardProps)
{
  const [previewUrl, setPreviewUrl] = useState<string | null>(null);
  const [notice, setNotice] = useState<{ text: string; tone: 'error' | 'info' } | null>(null);
  const [emailBusy, setBusy] = useState<'email' | 'letter' | null>(null);
  const [jobDescription, setJobDescription] = useState('');
  const [jobTitleOverride, setJobTitleOverride] = useState('');
  const [atsResult, setAtsResult] = useState<AtsResult | null>(null);
  const [confirmRestart, setConfirmRestart] = useState(false);
  const [downloaded, setDownloaded] = useState<'pdf' | 'docx' | null>(null);
  const [fetchingJob, setFetchingJob] = useState(false);
  const [fetchError, setFetchError] = useState<string | null>(null);
  const [importedResume, setImportedResume] = useState<ResumeData | null>(null);
  const [analysisTarget, setAnalysisTarget] = useState<'maker' | 'imported'>('maker');
  const [comparison, setComparison] = useState<{ maker: number; imported: number | null } | null>(null);
```

```
  const [truncatedNotice, setTruncatedNotice] = useState('');
  const [downloadedEver, setDownloadedEver] = useState(false);
  // null = modal fechado, 0..3 = fase da animacao
  const [modalStep, setModalStep] = useState<number | null>(null);
  // edicao manual inline (sem voltar para o chat)
  const [editingKey, setEditingKey] = useState<ManualTextKey | null>(null);
  const [editingValue, setEditingValue] = useState('');
  const downloadedTimerRef = useRef<number | null>(null);
  const timersRef = useRef<number[]>([]);
  const titleRef = useRef<HTMLHeadingElement>(null);

  useEffect(() => {
    titleRef.current?.focus();
  }, []);

  useEffect(() => {
    const timers = timersRef.current;
    return () => {
      if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
      timers.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
    };
  }, []);

  const contactMissingEmail = resume.contact.trim() !== '' && !/@/.test(resume.contact);
  const jobLength = jobDescription.trim().length;

  async function handleDownload(kind: 'pdf' | 'docx') {
    setNotice(null);
    try {
      if (kind === 'pdf') {
        const { downloadResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
        downloadResumePdf(resume);
      } else {
        const { downloadResumeDocx } = await import('../utils/docxExport');
        await downloadResumeDocx(resume);
      }
      setDownloaded(kind);
      setDownloadedEver(true);
      if (downloadedTimerRef.current !== null) window.clearTimeout(downloadedTimerRef.current);
      downloadedTimerRef.current = window.setTimeout(() => setDownloaded(null), 2500);
      setNotice({
        text: kind === 'pdf' ? 'PDF baixado — confira seus downloads [ok]' : 'DOCX baixado — confira seus downloads [ok].',
        tone: 'info',
      });
    } catch {
      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar o arquivo. Tente novamente.', tone: 'error' });
    }
  }

  async function handlePreview() {
    setNotice(null);
    try {
      const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
      setPreviewUrl(URL.createObjectURL(buildResumePdf(resume)));
    } catch {
      setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a pré-visualização.', tone: 'error' });
    }
  }

  async function handleEmail() {
    setNotice(null);
    setBusy('email');
    try {
      const { sendResumeByEmail } = await import('../utils/emailShare');
      const result = await sendResumeByEmail(resume);
      setNotice(
```

```
      result === 'shared'
        ? { text: 'Compartilhamento aberto — escolha seu app de e-mail.', tone: 'info' }
        : { text: 'Baixamos o PDF e abrimos seu e-mail — só anexar e enviar.', tone: 'info' },
    );
  } catch {
    setNotice({ text: 'Envio cancelado ou indisponível neste navegador.', tone: 'error' });
  } finally {
    setBusy(null);
  }
}

async function handleCoverLetter() {
  setNotice(null);
  setBusy('letter');
  try {
    const { buildCoverLetterPdf } = await import('../utils/coverLetter');
    const blob = buildCoverLetterPdf(resume);
    saveBlob(blob, `carta-apresentacao-${resume.fullName.toLowerCase().replace(/ /g, '-') || 'alfa'}.pdf`);
  } catch {
    setNotice({ text: 'Não foi possível gerar a carta. Tente novamente.', tone: 'error' });
  } finally {
    setBusy(null);
  }
}

async function performAnalysis(target: 'maker' | 'imported', importedData: ResumeData | null, showModal = true) {
  if (showModal && modalStep !== null) return;
  setFetchError(null);
  setTruncatedNotice('');
  if (showModal) setModalStep(0);
  let description = jobDescription;
  const url = extractFirstUrl(description);
  if (url && description.trim().length < 400) {
    setFetchingJob(true);
    try {
      description = await resolveJobDescription(description);
      if (description.trim().length < 20) throw new Error('thin');
      if (description.length > 4000) {
        description = description.slice(0, 4000);
        setTruncatedNotice('Descrição longa — analisamos os primeiros 4.000 caracteres.');
      }
      setJobDescription(description);
    } catch {
      if (showModal) closeModal();
      setFetchError(
        'Não conseguimos ler o anúncio por esse link — alguns sites bloqueiam a leitura automática. '
          + 'Cole o texto da descrição no campo acima.',
      );
      return;
    } finally {
      setFetchingJob(false);
    }
  }

  const makerResult = analyzeForJob(resume, description);
  const importedResult = importedData ? analyzeForJob(importedData, description) : null;
  const selectedIsImported = target === 'imported' && importedResult !== null;
  const selected = selectedIsImported ? importedResult : makerResult;
  if (!showModal) {
    setAtsResult(selected);
    setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
    return;
  }
  // a analise em si é rapida, as fases sao pra dar feedback visual
  timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(1), 700));
  timersRef.current.push(window.setTimeout(() => setModalStep(2), 1500));
```

```
    timersRef.current.push(
      window.setTimeout(() => {
        setAtsResult(selected);
        setComparison({ maker: makerResult.score, imported: importedResult ? importedResult.score : null });
        setModalStep(3);
      }, 2200),
    );
  }

  function closeModal() {
    timersRef.current.forEach((timer) => window.clearTimeout(timer));
    timersRef.current = [];
    setFetchingJob(false);
    setModalStep(null);
  }

  function seeResult() {
    if (atsResult) setModalStep(3);
  }

  function selectTarget(target: 'maker' | 'imported') {
    setAnalysisTarget(target);
    if (jobDescription.trim().length >= 20) {
      void performAnalysis(target, importedResume, false);
    }
  }

  function handleCompareImport(result: { fields: Partial<ResumeData> }) {
    const built = { ...EMPTY_RESUME, ...result.fields };
    setImportedResume(built);
    setAnalysisTarget('imported');
    if (jobDescription.trim().length >= 20) {
      void performAnalysis('imported', built, false);
    }
  }

  function startManualEdit(key: ManualTextKey) {
    setEditingValue(resume[key] ?? '');
    setEditingKey(key);
  }

  function saveManualEdit() {
    if (editingKey) onResumeUpdate({ [editingKey]: editingValue } as Partial<ResumeData>);
    setEditingKey(null);
  }

  function updateProject(index: number, patch: Partial<Project>) {
    onResumeUpdate({ projects: resume.projects.map((project, i) => (i === index ? { ...project, ...patch } : project)) });
  }

  function removeProject(index: number) {
    onResumeUpdate({ projects: resume.projects.filter((_, i) => i !== index) });
  }

  function addProject() {
    onResumeUpdate({ projects: [...resume.projects, { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] }] });
  }

  function removeComparison() {
    setImportedResume(null);
    setAnalysisTarget('maker');
    setComparison(null);
  }

  return (
    <motion.section
```

```
      className="summary-card"
      aria-label="Currículo pronto"
      initial={{ opacity: 0, y: 24 }}
      animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
      exit={{ opacity: 0, y: 12 }}
      transition={{ type: 'spring', stiffness: 300, damping: 30 }}
    >
      <div className={`summary-card__hero ${downloadedEver ? 'summary-card__hero--celebrated' : ''}`}>
        <h2 ref={titleRef} tabIndex={-1} className="summary-card__title">
          {downloadedEver ? 'Currículo na mão [ok]' : 'Pronto! Seu currículo está completo.'}
        </h2>
        <p className="summary-card__hint">Baixe agora — revise abaixo se quiser ajustar antes de enviar.</p>
        <button type="button" className="btn btn--primary btn--hero" onClick={() => void handleDownload('pdf')}>
          {downloaded === 'pdf' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar PDF'}
        </button>
        <div className="summary-card__secondary">
          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handlePreview()}>
            Pré-visualizar
          </button>
          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => void handleDownload('docx')}>
            {downloaded === 'docx' ? 'Baixado [ok]' : 'Baixar DOCX'}
          </button>
        </div>
        <details className="summary-card__more">
          <summary>Mais opções de envio</summary>
          <div className="summary-card__more-actions">
            <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleEmail()}>
              {emailBusy === 'email' ? 'Abrindo e-mail...' : 'Enviar por e-mail'}
            </button>
            <button type="button" className="btn btn--outline" disabled={emailBusy !== null} onClick={() => void
handleCoverLetter()}>
              {emailBusy === 'letter' ? 'Gerando...' : 'Carta de apresentação'}
            </button>
          </div>
        </details>
        {!downloaded && (
          <p className="summary-card__hint summary-card__hint--tip" role="note">
            Dica: use Pré-visualizar para conferir antes de baixar.
          </p>
        )}
        {notice && (
          <p role="status" className={`summary-card__notice ${notice.tone === 'error' ? 'is-error' : ''}`}>
            {notice.text}
          </p>
        )}
        {downloadedEver && (
          <div className="summary-card__next">
            <p className="summary-card__next-text">
              <strong>Último passo antes de enviar:</strong> teste o encaixe do seu currículo com a vaga — palavra por
palavra.
            </p>
            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onGoMatch}>
              Testar no Alfa Match
            </button>
          </div>
        )}
      </div>

      <details className="summary-card__review">
        <summary className="summary-card__review-summary">
          <span>Seu currículo</span>
          <span className="summary-card__review-hint">10 campos · toque para revisar</span>
        </summary>
        <div className="summary-card__review-body">
        <dl className="summary-card__grid">
```

```
          {MANUAL_TEXT_FIELDS.map(({ key, label, rows }) => (
            <div className="summary-card__item" key={key}>
              <dt>{label}</dt>
              <dd>
                {editingKey === key ? (
                  <div className="summary-card__manual">
                    <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`manual-${key}`}>
                      Editar {label.toLowerCase()}
                    </label>
                    <textarea
                      id={`manual-${key}`}
                      className="summary-card__manual-input"
                      rows={rows}
                      value={editingValue}
                      onChange={(event) => setEditingValue(event.target.value)}
                    />
                    <div className="summary-card__manual-actions">
                      <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={saveManualEdit}>
                        Salvar
                      </button>
                      <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => setEditingKey(null)}>
                        Cancelar
                      </button>
                    </div>
                  </div>
                ) : (
                  <>
                    <p className="summary-card__text" style={{ whiteSpace: 'pre-line' }}>
                      {resume[key] || 'Não informado'}
                    </p>
                    <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => startManualEdit(key)}
aria-label={`Editar ${label} manualmente`}>
                      Editar
                    </button>
                  </>
                )}
                {key === 'contact' && contactMissingEmail && (
                  <p className="summary-card__warn" role="status">
                    Falta um e-mail no contato — muitos RH descartam currículo sem e-mail.
                  </p>
                )}
              </dd>
            </div>
          ))}
          {FIELD_LABELS.map(({ key, label }) => (
            <div className="summary-card__item" key={key}>
              <dt>{label}</dt>
              <dd>
                <button
                  type="button"
                  className="summary-card__edit"
                  onClick={() => onEditField(key)}
                  aria-label={`Editar ${label}: ${resume[key] || 'não informado'}`}
                >
                  {resume[key] || 'Não informado'}
                </button>
              </dd>
            </div>
          ))}
          <div className="summary-card__item">
            <dt>Experiências</dt>
            <dd>
              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('experiences')}
aria-label={`Editar Experiências: ${resume.experiences.length > 0 ? resume.experiences.map((experience) =>
experience.role).join(', ') : 'não informadas'}`}>
                {resume.experiences.length > 0
```

```
          ? resume.experiences.map((experience) => experience.role).join(', ')
          : 'Não informadas'}
      </button>
    </dd>
  </div>
  <div className="summary-card__item">
    <dt>Projetos</dt>
    <dd>
      {resume.projects.length === 0 && (
        <p className="summary-card__text">Não informados — importe um PDF com projetos para preencher.</p>
      )}
      {resume.projects.map((project, index) => (
        <div className="summary-card__project" key={index}>
          <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-title-${index}`}>
            Projeto {index + 1} — título
          </label>
          <input
            id={`project-title-${index}`}
            className="summary-card__manual-input"
            value={project.title}
            onChange={(event) => updateProject(index, { title: event.target.value })}
            placeholder="Nome do projeto"
          />
          <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-stack-${index}`}>
            Stack
          </label>
          <input
            id={`project-stack-${index}`}
            className="summary-card__manual-input"
            value={project.stack}
            onChange={(event) => updateProject(index, { stack: event.target.value })}
            placeholder="React | TypeScript"
          />
          <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-link-${index}`}>
            Link
          </label>
          <input
            id={`project-link-${index}`}
            className="summary-card__manual-input"
            value={project.link}
            onChange={(event) => updateProject(index, { link: event.target.value })}
            placeholder="github.com/voce/projeto"
          />
          <label className="summary-card__manual-label" htmlFor={`project-bullets-${index}`}>
            Conquistas (uma por linha)
          </label>
          <textarea
            id={`project-bullets-${index}`}
            className="summary-card__manual-input"
            rows={3}
            value={project.bullets.join('\n')}
            onChange={(event) => updateProject(index, { bullets: event.target.value.split(/\r?\n/) })}
            placeholder="O que esse projeto entrega"
          />
          <button type="button" className="summary-card__restart-link" onClick={() => removeProject(index)}>
            Excluir projeto
          </button>
        </div>
      ))}
      <button type="button" className="chip chip--save" onClick={addProject}>
        + Adicionar projeto
      </button>
    </dd>
  </div>
  <div className="summary-card__item">
    <dt>Foto 3x4</dt>
```

```
            <dd>
              <button type="button" className="summary-card__edit" onClick={() => onEditField('photo')} aria-label={`Editar
Foto 3x4: ${resume.photo ? 'adicionada' : 'não adicionada'}`}>
                {resume.photo ? 'Adicionada' : 'Não adicionada — clicar para adicionar'}
              </button>
            </dd>
          </div>
        </dl>

        <div className="summary-card__accent">
          <span>Cor de destaque:</span>
          <div className="summary-card__swatches">
            <button
              type="button"
              className={`swatch ${resume.accentColor === '' ? 'swatch--active' : ''}`}
              style={{ background: 'linear-gradient(135deg, #B3121F, #5F0A12)' }}
              onClick={() => onAccentChange('')}
              aria-pressed={resume.accentColor === ''}
              aria-label="Cor padrão"
              title="Padrão do modelo"
            />
            {ACCENT_PRESETS.map((preset) => (
              <button
                key={preset.hex}
                type="button"
                className={`swatch ${resume.accentColor === preset.hex ? 'swatch--active' : ''}`}
                style={{ background: preset.hex }}
                onClick={() => onAccentChange(preset.hex)}
                aria-pressed={resume.accentColor === preset.hex}
                aria-label={preset.name}
                title={preset.name}
              />
            ))}
          </div>
        </div>
        <div className="summary-card__accent">
          <span>Tamanho do texto:</span>
          <div className="summary-card__segmented" role="group" aria-label="Tamanho do texto na exportação">
            {DENSITY_OPTIONS.map((option) => (
              <button
                key={option.id}
                type="button"
                aria-pressed={Math.abs(densityScale(resume) - option.scale) < 0.001}
                onClick={() => onResumeUpdate({ fontScale: option.scale })}
                title={option.id === 'enxuto' ? 'Fonte menor — cabe em menos páginas' : option.id === 'amplo' ? 'Fonte maior —
mais páginas' : 'Tamanho padrão da referência'}
              >
                {option.label}
              </button>
            ))}
          </div>
        </div>
        </div>
      </details>

      <details className="summary-card  ats-toggle">
        <summary>Já baixou? Analise a compatibilidade com a vaga <span style={{fontWeight:400, color:'var(--text-muted)'}}>—
opcional, ATS explica o encaixe palavra a palavra</span></summary>
        <section className="summary-card  zone ats-analyzer" aria-label="Analisador de vaga">
        <h3 className="ats-analyzer__title">Alfa Match — score ATS da vaga</h3>
        <p className="ats-analyzer__hint">
          ATS é o robô que filtra currículos antes do RH. Cole a descrição da vaga — ou só o link (LinkedIn, Gupy, Catho) — e
veja o quão
          alinhado seu currículo está. Só inclua no currículo o que for verdade sobre você.
        </p>
        <textarea
```

```
          className="ats-analyzer__input"
          placeholder="Cole a descrição da vaga ou o link do anúncio..."
          value={jobDescription}
          onChange={(event) => setJobDescription(event.target.value)}
          rows={4}
          aria-label="Descrição ou link da vaga"
        />
        <label className="alfa-match__field" style={{ marginBottom: 10 }}>
          <span>Título da vaga (opcional — detectamos sozinho)</span>
          <input
            className="ats-analyzer__input"
            placeholder="Ex.: Desenvolvedor React — Estágio"
            value={jobTitleOverride}
            onChange={(event) => setJobTitleOverride(event.target.value)}
            aria-label="Título da vaga"
          />
        </label>
        {fetchError && (
          <p className="summary-card__warn" role="alert">
            {fetchError} <button type="button" className="chip" style={{marginLeft:8}} onClick={() => void
performAnalysis(analysisTarget, importedResume)}>Tentar novamente</button>
          </p>
        )}
        {!importedResume && <ImportResume variant="compare" onImported={handleCompareImport} />}
        {importedResume && (
          <div className="summary-card__segmented" role="group" aria-label="Currículo em análise">
            <button
              type="button"
              aria-pressed={analysisTarget === 'maker'}
              onClick={() => selectTarget('maker')}
            >
              Criado no Maker
            </button>
            <button
              type="button"
              aria-pressed={analysisTarget === 'imported'}
              onClick={() => selectTarget('imported')}
            >
              Meu PDF importado
            </button>
            <button
              type="button"
              className="summary-card__uncompare"
              onClick={removeComparison}
              aria-label="Remover currículo importado da comparação"
            >
              <X size={14} />
            </button>
          </div>
        )}
        <button
          type="button"
          className="btn btn--outline"
          disabled={jobLength < 20 || fetchingJob || modalStep !== null}
          onClick={() => void performAnalysis(analysisTarget, importedResume)}
        >
          {fetchingJob ? 'Buscando a vaga...' : 'Analisar compatibilidade'}
        </button>
        {truncatedNotice && (
          <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
            {truncatedNotice}
          </p>
        )}
        {jobLength < 20 && !fetchingJob && (
          <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
            {jobLength === 0
```

```
          ? 'Cole o texto da vaga (ou o link dela) acima para liberar o botão.'
          : `Falta pouco — cole mais um pouco da vaga para liberar a análise (${jobLength}/20 caracteres).`}
        </p>
      )}
      <div aria-live="polite">
        {atsResult && modalStep === null && (
          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={seeResult} style={{ marginTop: 10 }}>
            Ver resultado ({atsResult.score}%)
          </button>
        )}
      </div>
      </section>
    </details>

    <footer className="summary-card  danger summary-card  danger--subtle">
      {confirmRestart ? (
        <>
          <span role="alert">Isso apaga tudo que você preencheu neste navegador.</span>
          <button type="button" className="btn btn--danger" onClick={onRestart}>
            Sim, apagar tudo
          </button>
          <button type="button" className="btn btn--outline" onClick={() => setConfirmRestart(false)}>
            Não, manter
          </button>
        </>
      ) : (
        <button type="button" className="summary-card  restart-link" onClick={() => setConfirmRestart(true)}>
          Recomecar do zero
        </button>
      )}
    </footer>

    <AnimatePresence>
      {previewUrl && <PdfPreviewModal url={previewUrl} resume={resume} onClose={() => setPreviewUrl(null)} />}
    </AnimatePresence>
    <AnimatePresence>
    {modalStep !== null && (
      <AnalysisModal
        step={modalStep}
        score={atsResult?.score ?? null}
        tone={atsResult?.verdict.tone ?? 'mid'}
        label={atsResult?.verdict.label ?? ''}
        report={
          atsResult ? (
            <>
              {comparison && comparison.imported !== null && (
                <>
                  <div className="summary-card  compare">
                    <div
                      className={`compare-pill ${comparison.maker > comparison.imported ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
                    >
                      <span className="compare-pill  label">Criado no Maker</span>
                      <span className="compare-pill  score">{comparison.maker}%</span>
                      {comparison.maker > comparison.imported && (
                        <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
                      )}
                    </div>
                    <div
                      className={`compare-pill ${comparison.imported > comparison.maker ? 'compare-pill--winner' : ''}`}
                    >
                      <span className="compare-pill  label">Meu PDF importado</span>
                      <span className="compare-pill  score">{comparison.imported}%</span>
                      {comparison.imported > comparison.maker && (
                        <span className="compare-pill  tag">Melhor encaixe nesta vaga</span>
                      )}
                    </div>
```

```
                    </div>
                    {comparison.maker === comparison.imported && (
                      <p className="ats-analyzer__requirement" role="status">
                        Empate técnico — os dois currículos têm o mesmo score nesta vaga.
                      </p>
                    )}
                  </>
                )}
                <AtsReport
                  result={atsResult}
                  jobTitle={jobTitleOverride.trim() || inferJobTitle(jobDescription, resume.targetRole)}
                  jobSubtitle={inferJobSubtitle(jobDescription, atsResult)}
                />
              </>
            ) : undefined
          }
          onCancel={closeModal}
          onClose={() => setModalStep(null)}
        />
      )}
      </AnimatePresence>
    </motion.section>
  );
}
```

src/components/TemplateExampleModal.tsx (47 linhas)

```
import { useEffect } from 'react';
import { Modal } from './Modal';
import { PrintPreview } from './PrintPreview';

interface TemplateExampleModalProps {
  url: string;
  label: string;
  onUse: () => void;
  onClose: () => void;
}

export function TemplateExampleModal({ url, label, onUse, onClose }: TemplateExampleModalProps) {
  useEffect(() => {
    return () => {
      if (url) URL.revokeObjectURL(url);
    };
  }, [url]);

  return (
    <Modal
      size="print"
      eyebrow="Prévia de impressão · A4 · PDF"
      title={`Exemplo preenchido — modelo ${label}`}
      onClose={onClose}
      footer={
        <>
          <p className="modal__note">O PDF final sai exatamente assim, em folha A4.</p>
          <div className="modal__actions">
            <button type="button" className="btn btn--primary" onClick={onUse}>
              Usar este modelo
            </button>
            <button type="button" className="btn btn--ghost" onClick={onClose}>
              Fechar
            </button>
          </div>
        </>
      }
    >
```

```
      <PrintPreview
        url={url}
        title={`Exemplo de currículo no modelo ${label}`}
        metaLeft="Documento de exemplo · dados fictícios"
      />
    </Modal>
  );
}
```

src/components/TemplatePicker.tsx (147 linhas)

```
import { useMemo, useState } from 'react';
import { TEMPLATES } from '../data/templates';
import { FICTIONAL_RESUME } from '../data/fictionalResume';
import { TemplateThumb } from './TemplateThumb';
import { TemplateExampleModal } from './TemplateExampleModal';

interface TemplatePickerProps {
  selected: string;
  disabled: boolean;
  recommended?: string;
  onPick: (value: string) => void;
}

interface ExampleState {
  url: string;
  value: string;
  label: string;
}

const VISIBLE_CARDS = 4;

export function TemplatePicker({ selected, disabled, recommended, onPick }: TemplatePickerProps) {
  const [example, setExample] = useState<ExampleState | null>(null);
  const [showAll, setShowAll] = useState(false);

  const recommendedValue = TEMPLATES.find((template) => template.id === recommended)?.value ?? '';
  const [pending, setPending] = useState(selected || recommendedValue);

  const orderedTemplates = useMemo(() => {
    if (!recommended) return TEMPLATES;
    const index = TEMPLATES.findIndex((template) => template.id === recommended);
    if (index <= 0) return TEMPLATES;
    const copy = [...TEMPLATES];
    const [first] = copy.splice(index, 1);
    return [first, ...copy];
  }, [recommended]);

  const visibleTemplates = showAll ? orderedTemplates : orderedTemplates.slice(0, VISIBLE_CARDS);
  const pendingTemplate = TEMPLATES.find((template) => template.value === pending);
  const pendingIsAts = pendingTemplate ? pendingTemplate.kind === 'ats' : true;

  async function openExample(value: string, label: string) {
    const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
    const url = URL.createObjectURL(buildResumePdf({ ...FICTIONAL_RESUME, layout: value }));
    setExample((previous) => {
      if (previous) URL.revokeObjectURL(previous.url);
      return { url, value, label };
    });
  }

  function closeExample() {
    if (example) URL.revokeObjectURL(example.url);
    setExample(null);
  }
```

```
  function useExample() {
    const value = example?.value;
    closeExample();
    if (value) onPick(value);
  }

  return (
    <>
      <div className="template-picker" role="group" aria-label="Modelos de currículo">
        {visibleTemplates.map((template) => {
          const isSelected = pending === template.value;
          const isRecommended = recommended === template.id;
          const isAts = template.kind === 'ats';
          return (
            <div
              key={template.id}
              className={`template-card ${isSelected ? 'template-card--selected' : ''} ${isRecommended ?
'template-card--recommended' : ''} ${!isAts ? 'template-card--visual' : ''}`}
              title={template.atsNote ?? undefined}
            >
              <span aria-hidden="true" className={`template-card__kind ${isAts ? 'template-card__kind--ats' :
'template-card__kind--visual'}`}>
                {isAts ? 'ATS [ok]' : 'Visual'}
              </span>
              {isSelected && <span aria-hidden="true" className="template-card__badge">Escolhido</span>}
              {!isSelected && isRecommended && (
                <span aria-hidden="true" className="template-card__badge template-card__badge--recommended">
                  ? Recomendado
                </span>
              )}
              <button
                type="button"
                aria-pressed={isSelected}
                disabled={disabled}
                className="template-card__select"
                aria-label={`Modelo ${template.label}${isRecommended ? ' — recomendado para o seu perfil' : ''}${isSelected ?
' — escolhido' : ''} — ${isAts ? 'passa em robôs de triagem ATS' : 'visual, pode falhar no robô de triagem'}`}
                onClick={() => setPending(template.value)}
              >
                <span className="template-card__thumb" aria-hidden="true">
                  <TemplateThumb id={template.id} />
                </span>
                <span className="template-card__label">{template.label}</span>
                <span className="template-card__desc">{template.description}{template.atsNote ? ` — ${template.atsNote}` :
''}</span>
              </button>
              <button
                type="button"
                className="template-card__example"
                disabled={disabled}
                onClick={() => void openExample(template.value, template.label)}
              >
                Ver exemplo preenchido
              </button>
            </div>
          );
        })}
        {!showAll && orderedTemplates.length > VISIBLE_CARDS && (
          <button
            type="button"
            className="chip chip--more template-picker__expand"
            onClick={() => setShowAll(true)}
          >
            Ver todos os modelos ({orderedTemplates.length}) ∨
          </button>
```

```
        )}
      </div>
      <div className="template-continue">
        <button
          type="button"
          className="btn btn--primary template-continue__btn"
          disabled={disabled || pending === ''}
          onClick={() => {
            if (pending !== '') onPick(pending);
          }}
        >
          {pendingTemplate ? `Continuar com ${pendingTemplate.label}` : 'Escolha um modelo acima'}
        </button>
        {pendingTemplate && (
          <p className="template-continue__note">
            {pendingIsAts ? 'Passa nos robôs de triagem (Gupy, Kenoby) [ok]' : 'Visual bonito — pode falhar no robô de
triagem'}
          </p>
        )}
      </div>
      {example && (
        <TemplateExampleModal
          url={example.url}
          label={example.label}
          onUse={useExample}
          onClose={closeExample}
        />
      )}
    </>
  );
}
```

src/components/TemplateThumb.tsx (364 linhas)

```
interface RectProps {
  x: number;
  y: number;
  w: number;
  h?: number;
  c?: string;
  rx?: number;
}

function R({ x, y, w, h = 4, c = '#9a8f91', rx = 2 }: RectProps) {
  return <rect x={x} y={y} width={w} height={h} rx={rx} fill={c} />;
}

interface CircleProps {
  cx: number;
  cy: number;
  r: number;
  c: string;
}

function C({ cx, cy, r, c }: CircleProps) {
  return <circle cx={cx} cy={cy} r={r} fill={c} />;
}

function Page({ children, bg = '#ffffff' }: { children: React.ReactNode; bg?: string }) {
  return (
    <>
      <rect width="210" height="297" fill={bg} />
      {children}
    </>
  );
```

```
}

function Classic() {
  return (
    <Page>
      <R x={60} v={26} w={90} h={9} c="#2b2b2b" />
      <R x={75} v={41} w={60} h={5} c="#777" />
      <R x={55} v={52} w={100} h={4} c="#b5b5b5" />
      <rect x={16} v={63} width={178} height={1.2} fill="#333" />
      {[74, 128, 182].map((v, section) => (
        <g key={v}>
          <R x={16} v={v} w={46} h={6} c="#2b2b2b" />
          <rect x={16} v={v + 9} width={178} height={0.9} fill="#444" />
          {[0, 1, 2].slice(0, section === 2 ? 2 : 3).map((index) => (
            <g key={index}>
              <C cx={19} cv={v + 17 + index * 8} r={1.4} c="#B3121F" />
              <R x={24} v={v + 15 + index * 8} w={150 - index * 12} h={3.5} c="#a8a8a8" />
            </g>
          ))}
        </g>
      ))}
    </Page>
  );
}

function Ats() {
  return (
    <Page>
      <R x={55} v={22} w={100} h={10} c="#111" />
      {[38, 62, 86].map((v) => (
        <g key={v}>
          <R x={80} v={v} w={50} h={5.5} c="#111" />
          <rect x={16} v={v + 9} width={178} height={1} fill="#111" />
        </g>
      ))}
      {[50 + 2, 74 + 2].map((v, row) => (
        <g key={v}>
          <R x={20} v={v} w={24} h={3.5} c="#222" />
          <R x={50} v={v} w={92 - row * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      <R x={20} v={100} w={170} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      <R x={20} v={107} w={160} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      <R x={20} v={114} w={165} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      <R x={20} v={132} w={40} h={5.5} c="#111" />
      <rect x={16} v={141} width={178} height={1} fill="#111" />
      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
        <g key={index}>
          <C cx={22} cy={150 + index * 8} r={1.3} c="#555" />
          <R x={27} v={148 + index * 8} w={150 - index * 15} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      <R x={20} v={190} w={36} h={5.5} c="#111" />
      <rect x={16} v={199} width={178} height={1} fill="#111" />
      {[0, 1, 2].map((col) => (
        <g key={col}>
          {[0, 1].map((row) => (
            <R key={row} x={20 + col * 60} v={206 + row * 8} w={44} h={3.5} c="#a5a5a5" />
          ))}
        </g>
      ))}
    </Page>
  );
}

function Xyz() {
```

```
  return (
    <Page>
      <R x={52} v={20} w={106} h={10} c="#1e1e1e" />
      <R x={80} v={36} w={50} h={4.5} c="#666" />
      <R x={68} v={46} w={74} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      <R x={76} v={53} w={58} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      <rect x={16} v={63} width={178} height={1} fill="#d9d9d6" />
      <R x={76} v={72} w={58} h={5.5} c="#1e1e1e" />
      {[84, 91, 98, 105].map((v, index) => (
        <R key={v} x={20} v={v} w={170 - index * 14} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
      <R x={16} v={122} w={62} h={5.5} c="#1e1e1e" />
      {[0, 1].map((col) => (
        <g key={col}>
          <R x={16 + col * 92} v={134} w={78} h={4} c="#333" />
          <R x={16 + col * 92} v={142} w={60} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      <R x={16} v={158} w={70} h={5.5} c="#1e1e1e" />
      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
        <g key={index}>
          <C cx={19} cv={171 + index * 8} r={1.3} c="#1e1e1e" />
          <R x={24} v={169 + index * 8} w={152 - index * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      <R x={16} v={210} w={40} h={5.5} c="#1e1e1e" />
      {[0, 1, 2].map((col) => (
        <R key={col} x={16 + col * 62} v={222} w={48} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
    </Page>
  );
}

function Moderno() {
  return (
    <Page>
      <rect x={0} v={0} width={70} height={297} fill="#5F0A12" />
      <rect x={0} v={0} width={70} height={46} fill="#B3121F" />
      <C cx={35} cv={46} r={16} c="#ffffff" />
      <C cx={35} cv={46} r={12} c="#d9a7ad" />
      <R x={10} v={72} w={34} h={5} c="#ffffff" />
      {[82, 89, 96].map((v, index) => (
        <R key={v} x={10} v={v} w={48 - index * 6} h={3.2} c="#e8c7cb" />
      ))}
      <R x={10} v={112} w={44} h={5} c="#ffffff" />
      {[122, 129, 136].map((v, index) => (
        <R key={v} x={10} v={v} w={46 - index * 8} h={3.2} c="#e8c7cb" />
      ))}
      <R x={10} v={152} w={30} h={5} c="#ffffff" />
      {[162, 169].map((v) => (
        <R key={v} x={10} v={v} w={42} h={3.2} c="#e8c7cb" />
      ))}
      <R x={80} v={22} w={86} h={9} c="#222" />
      <R x={80} v={37} w={50} h={4.5} c="#B3121F" />
      <rect x={80} v={47} width={114} height={1.2} fill="#B3121F" />
      <R x={80} v={56} w={40} h={5} c="#B3121F" />
      {[66, 73, 80].map((v, index) => (
        <R key={v} x={80} v={v} w={112 - index * 10} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
      <R x={80} v={98} w={62} h={5} c="#B3121F" />
      <rect x={80} v={106} width={114} height={0.8} fill="#e8c7cb" />
      {[0, 1, 2, 3].map((index) => (
        <g key={index}>
          <C cx={83} cv={115 + index * 8} r={1.3} c="#B3121F" />
          <R x={88} v={113 + index * 8} w={100 - index * 12} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
```

```
      ))}
      <R x={80} y={152} w={54} h={5} c="#B3121F" />
      <rect x={80} y={160} width={114} height={0.8} fill="#e8c7cb" />
      <R x={80} y={168} w={100} h={3.5} c="#333" />
      <R x={80} y={176} w={88} h={3.5} c="#a5a5a5" />
    </Page>
  );
}

function Executivo() {
  return (
    <Page>
      <rect x={0} y={0} width={210} height={54} fill="#3F4E63" />
      <C cx={40} cy={27} r={15} c="#ffffff" />
      <C cx={40} cy={27} r={11} c="#b8c2d1" />
      <R x={68} y={18} w={84} h={8} c="#ffffff" />
      <R x={68} y={31} w={52} h={4} c="#D6DEE7" />
      <R x={14} y={66} w={42} h={5} c="#33404F" />
      <rect x={14} y={74} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
      {[80, 87, 94].map((y, index) => (
        <R key={y} x={14} y={y} w={54 - index * 7} h={3.2} c="#8a8a8a" />
      ))}
      <R x={14} y={110} w={30} h={5} c="#33404F" />
      <rect x={14} y={118} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
      {[124, 131, 138].map((y) => (
        <R key={y} x={14} y={y} w={50} h={3.2} c="#8a8a8a" />
      ))}
      <R x={14} y={154} w={38} h={5} c="#33404F" />
      <rect x={14} y={162} width={60} height={0.9} fill="#33404F" />
      {[168, 175].map((y) => (
        <R key={y} x={14} y={y} w={46} h={3.2} c="#8a8a8a" />
      ))}
      <R x={86} y={66} w={56} h={5.5} c="#33404F" />
      <rect x={86} y={75} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
      {[82, 89, 96, 103].map((y, index) => (
        <R key={y} x={86} y={y} w={108 - index * 12} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
      <R x={86} y={122} w={66} h={5.5} c="#33404F" />
      <rect x={86} y={131} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
      {[0, 1, 2].map((index) => (
        <g key={index}>
          <C cx={89} cy={140 + index * 8} r={1.3} c="#3F4E63" />
          <R x={94} y={138 + index * 8} w={96 - index * 10} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      <R x={86} y={172} w={54} h={5.5} c="#33404F" />
      <rect x={86} y={181} width={110} height={1} fill="#D6DEE7" />
      <R x={86} y={188} w={92} h={3.5} c="#a5a5a5" />
    </Page>
  );
}

function Clean() {
  return (
    <Page>
      <R x={16} y={24} w={106} h={11} c="#42C7D0" />
      {[44, 51, 58].map((y, index) => (
        <R key={y} x={16} y={y} w={88 - index * 10} h={3.8} c="#555" />
      ))}
      <rect x={152} y={14} width={42} height={56} rx={7} fill="#d9f2f4" stroke="#42C7D0" strokeWidth={1.5} />
      {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
        <rect key={`dots-top-${index}`} x={16 + index * 13} y={72} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
      ))}
      <R x={16} y={84} w={52} h={7} c="#42C7D0" />
      <R x={16} y={96} w={60} h={3.8} c="#777" />
      <R x={16} y={112} w={70} h={7} c="#42C7D0" />
```

```
      {[124, 131, 138].map((v, index) => (
        <R key={v} x={16} v={v} w={168 - index * 16} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
      <R x={16} v={154} w={64} h={7} c="#42C7D0" />
      {[166, 173].map((v, index) => (
        <g key={v}>
          <C cx={19} cv={v + 2} r={1.4} c="#42C7D0" />
          <R x={24} v={v} w={150 - index * 20} h={3.5} c="#a5a5a5" />
        </g>
      ))}
      {[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].map((index) => (
        <rect key={`dots-bottom-${index}`} x={16 + index * 13} v={192} width={2.4} height={2.4} fill="#8a8a8a" />
      ))}
      <R x={16} v={204} w={44} h={7} c="#42C7D0" />
      {[216, 223, 230].map((v, index) => (
        <R key={v} x={16} v={v} w={140 - index * 18} h={3.5} c="#a5a5a5" />
      ))}
    </Page>
  );
}

function AtsDev() {
  return (
    <Page>
      <R x={40} v={18} w={130} h={11} c="#111" />
      <R x={60} v={34} w={90} h={5} c="#33404F" />
      <R x={30} v={46} w={150} h={3.5} c="#777" />
      <rect x={16} v={56} width={178} height={1} fill="#111" />
      <R x={16} v={66} w={52} h={5.5} c="#111" />
      <rect x={16} v={74} width={178} height={0.8} fill="#111" />
      {[80, 87, 94].map((v, index) => (
        <R key={v} x={16} v={v} w={168 - index * 12} h={3.2} c="#777" />
      ))}
      <R x={16} v={110} w={62} h={5.5} c="#111" />
      <rect x={16} v={118} width={178} height={0.8} fill="#111" />
      {[0, 1, 2].map((index) => (
        <g key={index}>
          <R x={16} v={126 + index * 20} w={92} h={4} c="#111" />
          <R x={16} v={132 + index * 20} w={70} h={3} c="#555" />
          <C cx={18} cv={140 + index * 20} r={1.2} c="#111" />
          <R x={22} v={138 + index * 20} w={160 - index * 15} h={3.2} c="#777" />
        </g>
      ))}
      <R x={16} v={196} w={38} h={5.5} c="#111" />
      <rect x={16} v={204} width={178} height={0.8} fill="#111" />
      {[212, 219].map((v, index) => (
        <R key={v} x={16} v={v} w={130 - index * 20} h={3.2} c="#777" />
      ))}
    </Page>
  );
}

function Minimal() {
  return (
    <Page>
      <rect width={210} height={297} fill="#F2F2F0" />
      <rect x={30} v={16} width={36} height={48} rx={3} fill="#cfcfcb" />
      <R x={26} v={76} w={50} h={5.5} c="#2E2E2C" />
      {[86, 93, 100].map((v, index) => (
        <R key={v} x={76 - (46 - index * 4)} v={v} w={46 - index * 4} h={3.2} c="#7a7a78" />
      ))}
      <R x={34} v={116} w={42} h={5.5} c="#2E2E2C" />
      {[126, 133, 140, 147].map((v) => (
        <R key={v} x={32} v={v} w={44} h={3.2} c="#7a7a78" />
      ))}
      <R x={40} y={160} w={36} h={5.5} c="#2E2E2C" />
```

```
      {[170, 177].map((v) => (
        <R key={v} x={36} v={v} w={40} h={3.2} c="#7a7a78" />
      ))}
      <R x={34} v={194} w={42} h={5.5} c="#2E2E2C" />
      {[204, 211, 218].map((v) => (
        <R key={v} x={32} v={v} w={44} h={3.2} c="#7a7a78" />
      ))}
      <rect x={86} v={14} width={1.2} height={269} fill="#D9D9D6" />
      <R x={94} v={22} w={94} h={10} c="#2E2E2C" />
      <R x={94} v={38} w={46} h={4} c="#7a7a78" />
      {[50, 57, 64, 71].map((v, index) => (
        <R key={v} x={94} v={v} w={100 - index * 10} h={3.5} c="#9a9a98" />
      ))}
      <R x={94} v={88} w={68} h={6} c="#2E2E2C" />
      {[100, 107, 114, 121].map((v, index) => (
        <R key={v} x={94} v={v} w={102 - index * 8} h={3.5} c="#9a9a98" />
      ))}
    </Page>
  );
}

function Referencia() {
  return (
    <Page>
      <R x={45} v={20} w={120} h={11} c="#221416" />
      <R x={60} v={36} w={90} h={5} c="#221416" />
      <R x={52} v={46} w={106} h={3.5} c="#8a8a88" />
      <R x={64} v={52} w={82} h={3.5} c="#8a8a88" />
      {[66, 108, 150, 192, 232].map((v, section) => (
        <g key={v}>
          <R x={16} v={v} w={60 - section * 4} h={6} c="#402C64" />
          <rect x={16} v={v + 9} width={178} height={1.2} fill="#402C64" />
          {[0, 1, 2].slice(0, section === 4 ? 2 : 3).map((index) => (
            <g key={index}>
              <C cx={19} cv={v + 17 + index * 8} r={1.4} c="#402C64" />
              <R x={24} v={v + 15 + index * 8} w={150 - index * 14} h={3.5} c="#a8a8a8" />
            </g>
          ))}
        </g>
      ))}
    </Page>
  );
}

const THUMBS: Record<string, () => React.JSX.Element> = {
  referencia: Referencia,
  classic: Classic,
  ats: Ats,
  'ats-dev': AtsDev,
  xyz: Xyz,
  canva: Moderno,
  executivo: Executivo,
  clean: Clean,
  minimal: Minimal,
};

interface TemplateThumbProps {
  id: string;
}

export function TemplateThumb({ id }: TemplateThumbProps) {
  const Thumb = THUMBS[id] ?? Classic;
  return (
    <svg viewBox="0 0 210 297" role="img" aria-label={`Miniatura do modelo ${id}`}>
      <Thumb />
    </svg>
```

```
  );
}
```

src/components/ThemePicker.tsx (92 linhas)

```
import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import { AnimatePresence, motion } from 'motion/react';
import { Check } from 'lucide-react';
import { useTheme } from '../theme/useTheme';
import { themeMeta } from '../theme/themes';

export function ThemePicker() {
  const { theme, setTheme, themes } = useTheme();
  const [open, setOpen] = useState(false);
  const boxRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
  const current = themeMeta(theme);

  useEffect(() => {
    if (!open) return;
    function onPointerDown(event: PointerEvent) {
      if (boxRef.current && !boxRef.current.contains(event.target as Node)) {
        setOpen(false);
      }
    }
    function onKey(event: KeyboardEvent) {
      if (event.key === 'Escape') setOpen(false);
    }
    document.addEventListener('pointerdown', onPointerDown);
    document.addEventListener('keydown', onKey);
    return () => {
      document.removeEventListener('pointerdown', onPointerDown);
      document.removeEventListener('keydown', onKey);
    };
  }, [open]);

  return (
    <div className="theme-picker" ref={boxRef}>
      <button
        type="button"
        className="header__mode-btn theme-picker__btn"
        aria-haspopup="listbox"
        aria-expanded={open}
        aria-label={`Tema atual: ${current.name}. Trocar tema`}
        onClick={() => setOpen((value) => !value)}
      >
        <span
          className="theme-picker__dot"
          aria-hidden="true"
          style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${current.swatch[0]} 50%, ${current.swatch[1]} 50%)` }}
        />
        <span className="theme-picker__name">{current.name}</span>
      </button>
      <AnimatePresence>
        {open && (
        <motion.ul
          className="theme-picker__menu"
          role="listbox"
          aria-label="Escolher tema do app"
          initial={{ opacity: 0, y: -6, scale: 0.98 }}
          animate={{ opacity: 1, y: 0, scale: 1 }}
          exit={{ opacity: 0, y: -4, scale: 0.98 }}
          transition={{ duration: 0.16, ease: 'easeOut' }}
        >
          {themes.map((option) => (
            <li key={option.id} role="presentation">
```

```
              <button
                type="button"
                role="option"
                aria-selected={option.id === theme}
                className={`theme-picker__option ${option.id === theme ? 'theme-picker__option--active' : ''}`}
                onClick={() => {
                  setTheme(option.id);
                  setOpen(false);
                }}
              >
                <span
                  className="theme-picker__dot"
                  aria-hidden="true"
                  style={{ background: `linear-gradient(135deg, ${option.swatch[0]} 50%, ${option.swatch[1]} 50%)` }}
                />
                <span className="theme-picker__text">
                  <span className="theme-picker__label">{option.name}</span>
                  <span className="theme-picker__tagline">{option.tagline}</span>
                </span>
                {option.id === theme && (
                  <Check size={13} aria-hidden="true" className="theme-picker__check" />
                )}
              </button>
            </li>
          ))}
        </motion.ul>
        )}
      </AnimatePresence>
    </div>
  );
}
```

src/components/TypingIndicator.tsx (17 linhas)

```
import { Logo } from './Logo';

export function TypingIndicator() {
  return (
    <div className="chat-message chat-message--bot">
      <span className="chat-message__avatar">
        <Logo size={30} />
      </span>
      <div className="chat-message__bubble typing" role="status" aria-label="Assistente digitando">
        <span className="typing__dot" />
        <span className="typing__dot" />
        <span className="typing__dot" />
      </div>
    </div>
  );
}
```

src/data/dynamicSuggestions.ts (198 linhas)

```
import type { ResumeData, ResumeField } from '../types';
import { experienceText } from '../utils/resumeContent';
import { OBJECTIVE_PHRASES } from './objectivePhrases';
import { SUMMARY_TEMPLATES } from './summaryTemplates';

interface RoleProfile {
  area: string;
  pattern: RegExp;
  roles: string[];
  skills: string;
}
```

```
const PROFILES: RoleProfile[] = [
  {
    area: 'vendas',
    pattern: /vendas|cliente|atendimento|comercial|loja|caixa/i,
    roles: ['Consultor de Vendas', 'Atendente Comercial', 'Analista de Suporte Comercial'],
    skills: 'Vendas, Atendimento ao cliente, Negociação, Organização, Excel',
  },
  {
    area: 'marketing',
    pattern: /marketing|mídia|conteúdo|campanha|social|seo/i,
    roles: ['Assistente de Marketing', 'Analista de Mídias Sociais', 'Criador(a) de Conteúdo'],
    skills: 'Marketing digital, Redes sociais, Copywriting, Analytics, Criatividade',
  },
  {
    area: 'design',
    pattern: /design|figma|arte|visual|layout|banner/i,
    roles: ['Designer UI/UX', 'Designer Gráfico', 'Designer Digital'],
    skills: 'Figma, Design visual, Prototipagem, Tipografia, Criatividade',
  },
  {
    area: 'educacao',
    pattern: /ensino|aula|aluno|professor|tutor|escola|pedagogia/i,
    roles: ['Professor(a)', 'Tutor(a) Educacional', 'Instrutor(a)'],
    skills: 'Comunicação, Didática, Planejamento de aulas, Paciente e empático(a)',
  },
  {
    area: 'saude',
    pattern: /psicolog|saúde|clínica|enfermagem|fisioterapia/i,
    roles: ['Psicólogo(a)', 'Assistente de Saúde', 'Atendente de Clínica'],
    skills: 'Escuta ativa, Empatia, Prontuários e registros, Ética profissional',
  },
  {
    area: 'juridico',
    pattern: /jurídico|direito|advocacia|petição|ação|audiência|cível/i,
    roles: ['Advogado(a)', 'Estagiário(a) de Direito', 'Assistente Jurídico'],
    skills: 'Pesquisa jurídica, Redação de petições, Direito civil e trabalhista, Organização documental',
  },
  {
    area: 'rh',
    pattern: /recursos humanos|\brh\b|recrutamento|gestão de pessoas|clima organizacional|turnover/i,
    roles: ['Analista de RH', 'Assistente de Departamento Pessoal', 'Recrutador(a)'],
    skills: 'Recrutamento e seleção, Departamento pessoal, Entrevistas, Clima organizacional, Pacote Office',
  },
  {
    area: 'financeiro',
    pattern: /financeiro|conciliação|fluxo de caixa|contabil|contábil|custos|cobrança/i,
    roles: ['Analista Financeiro', 'Assistente Financeiro', 'Auxiliar de Cobrança'],
    skills: 'Conciliação bancária, Fluxo de caixa, Excel, Análise de custos, Contas a pagar e receber',
  },
  {
    area: 'logistica',
    pattern: /logística|expedição|almoxarifado|recebimento|frota|motorista|estoque/i,
    roles: ['Auxiliar de Logística', 'Analista de Logística', 'Operador(a) de Expedição'],
    skills: 'Controle de estoque, Expedição, Organização de cargas, Excel, Proatividade',
  },
  {
    area: 'tech',
    pattern: /site|código|codigo|react|front|programa|sistema|dev|aplicativo|suporte|informática/i,
    roles: ['Desenvolvedor(a) Front-end', 'Desenvolvedor(a) Web', 'Analista de Sistemas'],
    skills: 'React, TypeScript, Git, HTML, CSS, Resolução de problemas',
  },
  {
    area: 'administrativo',
    pattern: /administrativo|planilha|excel|faturamento|escritório/i,
    roles: ['Assistente Administrativo', 'Auxiliar Financeiro', 'Analista Administrativo'],
    skills: 'Pacote Office, Excel intermediário, Organização, Rotinas administrativas',
```

```
  },
];

const DEFAULT_ROLES = ['Assistente Administrativo', 'Atendente', 'Auxiliar de Operações'];
const DEFAULT_SKILLS =
  'Comunicação, Trabalho em equipe, Organização, Pró-atividade, Facilidade para aprender';

function detectProfiles(resume: ResumeData): RoleProfile[] {
  const haystack = `${experienceText(resume)} ${resume.summary} ${resume.targetRole}`;
  const byPattern = PROFILES.filter((profile) => profile.pattern.test(haystack));
  // Se o usuário já escolheu um cargo (digitou ou tocou numa sugestão),
  // garante que a área daquele cargo entre no cálculo mesmo que o texto
  // livre não contenha a palavra-chave do padrão.
  const chosen = resume.targetRole.trim().toLowerCase();
  if (!chosen) return byPattern;
  const byChosenRole = PROFILES.filter((profile) =>
    profile.roles.some((role) => role.toLowerCase() === chosen),
  );
  if (byChosenRole.length === 0) return byPattern;
  const seen = new Set(byPattern.map((profile) => profile.area));
  return [...byPattern, ...byChosenRole.filter((profile) => !seen.has(profile.area))];
}

function firstExperienceLine(resume: ResumeData): string {
  const first = resume.experiences[0];
  if (!first) return '';
  const line = [first.role, first.company, first.achievement].filter(Boolean).join(' - ');
  return line.length > 110 ? `${line.slice(0, 107).trimEnd()}...` : line;
}

function hasNoFormalExperience(resume: ResumeData): boolean {
  return resume.experiences.length === 0;
}

function chosenRole(resume: ResumeData): string {
  // Prioridade total para o que a pessoa escreveu/escolheu em "cargo objetivo".
  // Só usa o palpite do perfil quando ela ainda não respondeu essa etapa
  // (ex.: rascunho importado) — antes o palpite sobrescrevia a escolha.
  const typed = resume.targetRole.trim();
  if (typed) return typed;
  const profiles = detectProfiles(resume);
  return profiles.length > 0 ? profiles[0].roles[0] : 'profissional';
}

function buildSummarySuggestions(resume: ResumeData): string[] {
  const role = chosenRole(resume);
  const highlight = firstExperienceLine(resume);

  if (hasNoFormalExperience(resume)) {
    return [
      `Busco minha primeira oportunidade como ${role}, com muita vontade de aprender, dedicação total e disposição para
crescer junto com a empresa.`,
      `Perfil dedicado e organizado, em início de carreira como ${role}, complementando a formação com estudos e projetos
próprios.`,
      `Profissional em desenvolvimento, focado em conquistar espaço como ${role} através de comprometimento, pontualidade e
trabalho em equipe.`,
    ];
  }

  const first = resume.experiences[0];
  const prevRole = first.role.trim();
  const company = first.company.trim();
  const achievement = first.achievement.trim();
  const extraCount = resume.experiences.length - 1;

  // Evita repetir "como X ... como X" quando o cargo anterior é igual ao objetivo.
```

```
  const sameRole = prevRole !== '' && prevRole.toLowerCase() === role.toLowerCase();
  const trajectory = sameRole
    ? `Com experiência${company ? ` na ${company}` : ''}`
    : `Com experiência como ${prevRole || role}${company ? ` na ${company}` : ''}`;
  const trajectoryPlus =
    extraCount > 0 ? `${trajectory} e em mais ${extraCount} experiência${extraCount > 1 ? 's' : ''}` : trajectory;
  const proof = achievement !== '' ? `"${achievement}"` : `"${highlight}"`;

  return [
    `${trajectoryPlus}, com conquistas mensuráveis como: ${proof}. Busco atuar como ${role} gerando resultado desde o primeiro
dia.`,
    `Histórico sólido em entregas com impacto — destaque: ${proof}. Pronto(a) para elevar os números da equipe como
${role}.`,
    `Carreira construída sobre resultados: ${highlight}. Busco nova oportunidade como ${role} em um ambiente desafiador.`,
  ];
}

export function suggestionsFor(stepId: ResumeField, resume: ResumeData): string[] | null {
  if (stepId === 'targetRole') {
    const profiles = detectProfiles(resume);
    if (profiles.length === 0) return DEFAULT_ROLES;
    const roles = new Set<string>();
    profiles.forEach((profile) => profile.roles.forEach((role) => roles.add(role)));
    return [...roles].slice(0, 4);
  }

  if (stepId === 'skills') {
    const profiles = detectProfiles(resume);
    return profiles.length > 0 ? [profiles[0].skills] : [DEFAULT_SKILLS];
  }

  if (stepId === 'summary') {
    const areas = new Set(detectProfiles(resume).map((profile) => profile.area));
    const matchedTemplates = SUMMARY_TEMPLATES.filter(
      (template) =>
        areas.has(template.area) || (hasNoFormalExperience(resume) && template.area === 'iniciante'),
    );
    // Personalizadas primeiro: usam cargo escolhido + empresa/conquista reais.
    // Templates estáticos entram como complemento, não como destaque.
    return [...buildSummarySuggestions(resume), ...matchedTemplates.slice(0, 2).map((template) => template.text)].slice(0,
4);
  }

  return null;
}

export function extraSuggestionsFor(stepId: ResumeField): string[] {
  if (stepId === 'targetRole') return OBJECTIVE_PHRASES;
  return [];
}

export function recommendedTemplateId(resume: ResumeData): string {
  if (resume.experiences.length === 0) return 'ats';
  const haystack = `${experienceText(resume)} ${resume.skills} ${resume.summary}`.toLowerCase();
  const isTech = /react|typescript|node|electron|python|java|front|backend|dev|stack|github/i.test(haystack);
  const hasAchievements = resume.experiences.some((experience) => experience.achievement.trim() !== '');
  if (isTech && resume.experiences.length >= 2) return 'ats-dev';
  return hasAchievements ? 'xyz' : 'classic';
}
```

src/data/fictionalResume.ts (40 linhas)

```
import type { ResumeData } from '../types';

export const FICTIONAL_RESUME: ResumeData = {
```

```
  fullName: 'Ana Beatriz Ferreira',
  targetRole: 'Desenvolvedora Front-end Júnior',
  layout: '',
  contact: '(11) 97654-3210 | ana.ferreira@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/anabferreira',
  summary:
    'Desenvolvedora front-end júnior com foco em React e TypeScript. Já entreguei interfaces responsivas em projetos acadêmicos e freelas, com atenção especial a acessibilidade e performance. Busco minha primeira oportunidade em um time que valorize código limpo e aprendizado contínuo.',
  experiences: [
    {
      role: 'Estagiária de Front-end',
      company: 'Tech Alfa',
      period: '2024-2025',
      achievement: 'Reduzi o tempo de carregamento do painel em 35%, otimizando componentes e imagens',
    },
    {
      role: 'Freelancer Web',
      company: 'Autônoma',
      period: '2023-2024',
      achievement: 'Entreguei 8 sites institucionais responsivos para pequenos negócios locais',
    },
  ],
  projects: [
    {
      title: 'Portfólio Pessoal',
      stack: 'React | TypeScript | Vite',
      link: 'github.com/anabferreira/portfolio',
      bullets: ['Site responsivo com tema claro/escuro e formulário de contato funcional'],
    },
  ],
  education: 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Faculdade Alfa (cursando 4º semestre)',
  skills: 'React, TypeScript, Git, CSS, Figma, Acessibilidade, Trabalho em equipe',
  languages: 'Inglês intermediário',
  photo: '',
  photoCircle: '',
  accentColor: '',
  fontScale: 1,
};
```

src/data/objectivePhrases.ts (29 linhas)

```
export const OBJECTIVE_PHRASES: string[] = [
  'Sou iniciante na carreira. Busco uma oportunidade para mostrar minha garra, habilidades e meu talento, que só vão somar em qualquer empresa.',
  'O que mais busco nesse início de carreira é alguém que me dê a chance de mostrar meu talento e vontade de aprender.',
  'Tenho pouca experiência profissional, mas posso colaborar muito com esta empresa, pois sou uma pessoa focada e que adora novos desafios.',
  'Tenho pouca experiência, mas muita força de vontade de aprender e evoluir.',
  'Preciso de uma chance para apresentar as minhas competências e a minha vontade de aprender.',
  'Gostaria de atuar em um estágio e ganhar experiência na minha profissão.',
  'Busco uma vaga de estágio para aplicar meus conhecimentos e contribuir com minha habilidade e vontade de evoluir.',
  'Busco a oportunidade de fazer estágio para adquirir experiência e crescer junto da empresa.',
  'Tenho ampla experiência na área e acredito que minhas habilidades vão potencializar o crescimento da empresa.',
  'Tenho grande experiência profissional na área e estou em busca de uma posição para aplicar meus conhecimentos e competências.',
  'Tenho vários anos de experiência no mercado e acredito ser um candidato em potencial para atuar nesta corporação.',
  'Atuar na empresa ajudando em seu crescimento de acordo com minha experiência, sempre com muita ética e comprometimento.',
  'Buscar uma oportunidade para aplicar tudo o que aprendi ao longo da carreira e contribuir para o sucesso da organização.',
  'Agregar o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos de carreira.',
  'Nesse momento de transição de área, gostaria de ter a oportunidade de mostrar meus talentos, entusiasmo e minha vontade de aprender e evoluir.',
  'Meu atual objetivo é desempenhar as funções do meu cargo, contribuindo com minhas habilidades e desenvolvendo as competências necessárias.',
  'Meu objetivo é me desenvolver e aplicar meus conhecimentos a fim de contribuir para o crescimento da organização.',
  'Meu maior objetivo é aplicar minhas habilidades, ganhar bastante experiência e enriquecer meu futuro profissional e o da
```

```
empresa.',
  'Meu maior objetivo é trabalhar em um lugar onde eu me realize profissionalmente e me esforce todos os dias para dar o meu melhor.',
  'Gostaria de ter a oportunidade de atuar nesta organização para assumir novos desafios, sempre com muita dedicação e empenho.',
  'Busco novas oportunidades de carreira para demonstrar minhas habilidades e me destacar dentro da empresa.',
  'Procuro uma vaga para colocar minhas habilidades em prática e trabalhar em equipe.',
  'Procuro oportunidades na minha área, sempre olhando para o futuro e observando as tendências do mercado.',
  'Em busca de novos desafios profissionais e de uma empresa que queira mais resultados positivos.',
  'Estou procurando uma posição onde eu possa evoluir e alcançar novas metas, além de colaborar positivamente para os objetivos da organização.',
  'Desejo atuar nesta instituição para colocar meus conhecimentos em prática e evoluir na carreira.',
];
```

src/data/steps.ts (113 linhas)

```
import type { ChatStep } from '../types';
import { TEMPLATES } from './templates';

export const WELCOME_MESSAGE =
  'Bem-vindo ao Alfa Curriculum Maker! Eu sou o assistente que vai montar o seu currículo. '
  + 'São 9 passos rapidinhos (uns 5 minutos), grátis e sem cadastro — e se você já tem um currículo pronto, dá para importar o arquivo em vez de digitar tudo. '
  + 'No final, você baixa o currículo em PDF ou DOCX no modelo que escolher.';

export const STEPS: ChatStep[] = [
  {
    id: 'fullName',
    question: 'Pra começar: qual é o seu nome completo?',
    placeholder: 'Ex.: Maria Silva Oliveira...',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'contact',
    question:
      'Prazer! Agora seus dados de contato — eles aparecem logo abaixo do seu nome no currículo.\n\n'
      + 'Preencha o formulário abaixo: telefone e e-mail são os canais que o recrutador mais usa para chamar.',
    placeholder: 'Use o formulário acima...',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'experiences',
    question:
      'Vamos às experiências! Preencha o formulário abaixo (cargo, empresa, período e conquista).\n\n'
      + 'Dica de ouro — fórmula XYZ do Google: na conquista, escreva "Conquistei [resultado], medido por [número], fazendo [ação]".\n\n'
      + 'Ex.: Atendente — Padaria Pão Dourado (2023-2025): aumentei a venda de combos em 20% com atendimento consultivo.',
    placeholder: 'Use o formulário acima...',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'targetRole',
    dynamic: true,
    question:
      'Analisei suas experiências e separei cargos que combinam com o seu perfil. Qual objetivo você quer no currículo?',
    placeholder: 'Ex.: Desenvolvedor Front-end Júnior...',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'summary',
    dynamic: true,
    question:
      'Com base no seu objetivo e nas suas experiências, preparei resumos prontos. Uma boa estrutura tem 3 partes:\n\n'
      + '1. Cargo ou área de interesse\n'
      + '2. Um diferencial ou competência importante\n'
```

```
      + '3. Seu propósito com a vaga\n\n'
      + 'Escolha uma sugestão ou escreva o seu:',
    placeholder: 'Ou digite seu próprio resumo...',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'layout',
    question:
      'Agora o visual: com base no seu objetivo e experiências, destaquei abaixo o modelo que mais combina com o seu momento.\n\n'
      + 'Dica: selo ATS [ok] = passa em robôs (Gupy/Kenoby). Visual = bonito mas pode falhar no robô. Toque num card para escolher — ou em "Ver exemplo" para espiar antes.',
    placeholder: 'Escolha um modelo acima...',
    suggestions: TEMPLATES.map((template) => template.value),
  },
  {
    id: 'education',
    question: 'E a formação? Curso, instituição e período (ou status: cursando/concluído). Uma por linha.',
    placeholder: 'Ex.: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Faculdade X (cursando 3º semestre)',
    suggestions: ['Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 2025 (cursando)', 'Ensino Médio Completo'],
  },
  {
    id: 'skills',
    dynamic: true,
    question:
      'Habilidades! Com base na sua área, sugeri este pacote — pode escolher ou misturar com as suas:',
    placeholder: 'Ex.: React, Git, comunicação, proatividade',
    suggestions: [],
  },
  {
    id: 'languages',
    question: 'Você fala algum idioma além do português?',
    placeholder: 'Ex.: Inglês intermediário',
    optional: true,
    suggestions: ['Inglês intermediário', 'Espanhol básico'],
  },
  {
    id: 'photo',
    question:
      'Quer adicionar uma foto? Eu removo o fundo automaticamente e enquadro no formato 3x4 — foto de documento 3cm×4cm com rosto centralizado.\n\n'
      + 'Dica: use foto frontal com boa luz. Ela entra na barra lateral do modelo Moderno; nos outros modelos aparece no topo. Totalmente opcional.',
    placeholder: 'Use o botão abaixo ou pule esta etapa...',
    optional: true,
    suggestions: [],
  },
];

export const FINISH_MESSAGE =
  'Prontinho! Seu currículo está estruturado e pronto para sair nos dois formatos:\n\n'
  + '• PDF — layout finalizado, pronto para enviar ou imprimir\n'
  + '• DOCX — editável no Word/Google Docs, caso queira ajustar algo\n\n'
  + 'Confira os dados no painel abaixo e baixe no modelo que você escolheu.';

export const PHASES = [
  { name: 'Você', steps: [0, 1] },
  { name: 'Trajetória', steps: [2, 3, 4] },
  { name: 'Modelo', steps: [5] },
  { name: 'Detalhes', steps: [6, 7, 8] },
  { name: 'Foto', steps: [9] },
] as const;

export function phaseForStep(stepIndex: number, finished: boolean): string {
  if (finished) return 'Pronto para enviar';
  const phaseIndex = PHASES.findIndex((phase) => (phase.steps as readonly number[]).includes(stepIndex));
```

```
  if (phaseIndex < 0) return `Fase 1 de ${PHASES.length} · Você`;
  return `Fase ${phaseIndex + 1} de ${PHASES.length} · ${PHASES[phaseIndex].name}`;
}
```

src/data/summaryTemplates.ts (101 linhas)

```
export interface SummaryTemplate {
  area: string;
  text: string;
}

export const SUMMARY_TEMPLATES: SummaryTemplate[] = [
  {
    area: 'iniciante',
    text:
      'Sou estudante do ensino médio e estou em busca da minha primeira experiência profissional como Jovem Aprendiz. '
      + 'Tenho facilidade para aprender, sou pontual, responsável e me comunico bem. '
      + 'Quero começar minha trajetória em uma empresa que valorize o desenvolvimento de novos talentos. '
      + 'colocando em prática tudo o que venho aprendendo na escola e em cursos extracurriculares.',
  },
  {
    area: 'administrativo',
    text:
      'Atuei por dois anos como assistente de escritório, com foco em organização de arquivos, emissão de relatórios e apoio
ao setor financeiro. '
      + 'Domino o pacote Office e sistemas internos. '
      + 'Busco uma vaga como auxiliar administrativo para contribuir com a eficiência dos processos da empresa.',
  },
  {
    area: 'comercial',
    text:
      'Trabalhei por três anos em centrais de atendimento, desenvolvendo habilidades em escuta ativa, resolução de conflitos e
empatia. '
      + 'Fui reconhecido(a) como destaque da equipe por atingir altos índices de satisfação do cliente. '
      + 'Procuro uma nova oportunidade para aplicar essa experiência e fortalecer o relacionamento com os clientes da sua
empresa.',
  },
  {
    area: 'marketing',
    text:
      'Sou formado(a) em Marketing e atuo com marketing digital, com foco em redes sociais, conteúdo e análise de métricas. '
      + 'Em minha última função, ajudei a aumentar em 60% o engajamento da marca nas redes sociais. '
      + 'Quero contribuir com minha visão criativa e analítica para ampliar a presença digital da sua empresa.',
  },
  {
    area: 'saude',
    text:
      'Sou estudante de Psicologia com foco em psicologia organizacional. '
      + 'Participei de projetos sobre bem-estar no trabalho e estudo temas como clima organizacional e recrutamento. '
      + 'Busco estágio para aplicar esses conhecimentos e crescer profissionalmente.',
  },
  {
    area: 'vendas',
    text:
      'Tenho 5 anos de experiência com vendas, atendendo tanto no varejo quanto no setor B2B, com responsabilidade por bater
metas mensais e fidelizar clientes. '
      + 'Em uma das campanhas, consegui aumentar as vendas em 25% com uma abordagem consultiva. '
      + 'Busco agora uma equipe comercial onde eu possa continuar superando desafios e entregando resultados.',
  },
  {
    area: 'rh',
    text:
      'Sou formado(a) em Administração com especialização em Gestão de Pessoas. '
      + 'Atuei por 3 anos no setor de RH, com foco em recrutamento e clima organizacional. '
      + 'Conduzi processos seletivos para mais de 100 vagas e implantei uma pesquisa de clima interno que ajudou a reduzir o
```

```
turnover em 20%. '
      + 'Quero contribuir para a valorização do capital humano da sua empresa com soluções estratégicas e humanizadas.',
  },
  {
    area: 'tech',
    text:
      'Técnico em informática com 4 anos de experiência em suporte técnico, atendimento interno e remoto, e manutenção de
sistemas. '
      + 'Tenho habilidade para resolver rapidamente os chamados, com 90% resolvidos no primeiro atendimento. '
      + 'Busco uma oportunidade para aplicar meus conhecimentos e contribuir para a eficiência do ambiente tecnológico da
empresa.',
  },
  {
    area: 'logistica',
    text:
      'Atuo na área de logística há mais de 6 anos, com experiência em controle de estoque, recebimento de mercadorias e
organização de processos de expedição. '
      + 'Em minha última função, ajudei a reduzir perdas no estoque em 30% com a implementação de um novo sistema de controle.
'
      + 'Quero integrar uma equipe dinâmica onde eu possa contribuir com minha experiência e foco em otimização de
processos.',
  },
  {
    area: 'juridico',
    text:
      'Sou estudante dos últimos semestres de Direito, com experiência como estagiário na área cível: redação de petições,
organização de documentos e acompanhamento de audiências. '
      + 'Também fui monitor da disciplina de Direito do Trabalho na faculdade. '
      + 'Estou em busca de uma nova oportunidade de estágio que me permita aprofundar meus conhecimentos e contribuir com o
time jurídico.',
  },
  {
    area: 'educacao',
    text:
      'Sou formado(a) em Pedagogia, com experiência como professor(a) de educação infantil e alfabetização. '
      + 'Desenvolvi projetos pedagógicos criativos, focados no desenvolvimento emocional dos alunos, e coordenei um projeto de
leitura com participação das famílias. '
      + 'Busco uma nova escola onde possa aplicar minha paixão por ensinar e inovar na prática docente.',
  },
  {
    area: 'design',
    text:
      'Sou designer gráfico com 6 anos de experiência na criação de materiais digitais e identidade visual, atendendo setores
como moda e tecnologia — de logotipos a campanhas completas para redes sociais. '
      + 'Domino o pacote Adobe e busco unir criatividade com estratégia em cada projeto. '
      + 'Estou pronto(a) para novos desafios na construção visual de marcas relevantes.',
  },
  {
    area: 'financeiro',
    text:
      'Sou analista financeiro com 7 anos de experiência em empresas de médio e grande porte, com atuação em conciliação
bancária, controle de fluxo de caixa e análise de custos. '
      + 'Em 2022, ajudei a reduzir os gastos fixos da empresa em 18% ao revisar contratos e renegociar com fornecedores. '
      + 'Procuro uma nova oportunidade para contribuir com uma gestão financeira sólida e eficiente.',
  },
];
```

src/data/templates.ts (95 linhas)

```
import type { TemplateId } from '../utils/resumeContent';

export type TemplateKind = 'ats' | 'visual';

export interface TemplateInfo {
  id: TemplateId;
```

```
  value: string;
  label: string;
  description: string;
  kind: TemplateKind;
  atsNote?: string;
}

export const TEMPLATES: TemplateInfo[] = [
  {
    id: 'referencia',
    value: 'Referência (padrão do PDF Alex)',
    label: 'Referência',
    description: 'Coluna única serif, padrão da referência — saída padrão da importação',
    kind: 'ats',
  },
  {
    id: 'classic',
    value: 'Clássico (Curriculum Vitae tradicional)',
    label: 'Clássico',
    description: 'CV tradicional, serif — áreas formais',
    kind: 'ats',
  },
  {
    id: 'ats',
    value: 'ATS (padrão para robôs de RH)',
    label: 'ATS',
    description: 'Otimizado para robôs de triagem de RH',
    kind: 'ats',
  },
  {
    id: 'ats-dev',
    value: 'ATS Dev (projetos com stack — inspirado PDF Alex)',
    label: 'ATS Dev',
    description: 'ATS com projetos + stack inline, 100% texto puro',
    kind: 'ats',
  },
  {
    id: 'xyz',
    value: 'XYZ (padrão Google)',
    label: 'XYZ Google',
    description: 'Conquistas medidas, visual limpo',
    kind: 'ats',
  },
  {
    id: 'canva',
    value: 'Moderno (barra lateral com foto)',
    label: 'Moderno',
    description: 'Barra lateral colorida com foto',
    kind: 'visual',
    atsNote: 'Visual — pode não passar em ATS com tabela',
  },
  {
    id: 'executivo',
    value: 'Executivo (faixa escura com foto)',
    label: 'Executivo',
    description: 'Faixa escura, visual sênior',
    kind: 'visual',
    atsNote: 'Visual — usa tabela/faixa, não é ATS puro',
  },
  {
    id: 'clean',
    value: 'Clean (elegante, serif com foto)',
    label: 'Clean',
    description: 'Elegante, serif, com foto 3x4',
    kind: 'visual',
    atsNote: 'Visual — serif elegante, prefira ATS para Gupy',
```

```
  },
  {
    id: 'minimal',
    value: 'Minimal (duas colunas sóbrias)',
    label: 'Minimal',
    description: 'Duas colunas sóbrias e discretas',
    kind: 'visual',
    atsNote: 'Visual — duas colunas, não é ATS puro',
  },
];

export function findTemplateByInput(input: string): TemplateInfo | null {
  const normalized = input.trim().toLowerCase();
  if (normalized === '') return null;
  return (
    TEMPLATES.find((template) => template.value.toLowerCase() === normalized)
    ?? TEMPLATES.find((template) => template.label.toLowerCase() === normalized)
    ?? (normalized.length >= 3
      ? TEMPLATES.find((template) => template.value.toLowerCase().includes(normalized)) ?? null
      : null)
  );
}
```

src/dynamicSuggestions.test.ts (64 linhas)

```
?import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { extraSuggestionsFor, recommendedTemplateId, suggestionsFor } from './data/dynamicSuggestions';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

const salesResume: ResumeData = {
  ...EMPTY_RESUME,
  experiences: [
    {
      role: 'Vendedora',
      company: 'Loja Alfa',
      period: '2023-2025',
      achievement: 'Superei a meta de vendas em 25% reorganizando o funil de atendimento ao cliente',
    },
  ],
};

describe('sugestões dinâmicas', () => {
  it('detecta área comercial nas experiências', () => {
    const roles = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
    expect(roles.some((role) => /vendas|comercial/i.test(role))).toBe(true);
  });

  it('cita a conquista no resumo', () => {
    const summaries = suggestionsFor('summary', salesResume) ?? [];
    expect(summaries.length).toBeGreaterThanOrEqual(4);
    expect(summaries.some((summary) => summary.toLowerCase().includes('vendas'))).toBe(true);
  });

  it('usa modo primeira oportunidade sem experiências', () => {
    const summaries = suggestionsFor('summary', EMPTY_RESUME) ?? [];
    expect(summaries.length).toBeGreaterThanOrEqual(4);
    expect(summaries.some((summary) => summary.includes('primeira oportunidade'))).toBe(true);
  });

  it('limita sugestoes principais do alvo e guarda frases nos extras', () => {
    const suggestions = suggestionsFor('targetRole', salesResume) ?? [];
    expect(suggestions.length).toBeGreaterThan(0);
    expect(suggestions.length).toBeLessThanOrEqual(4);
    expect(suggestions.some((role) => /vendas|comercial/i.test(role))).toBe(true);
```

```
    const extras = extraSuggestionsFor('targetRole');
    expect(extras.some((item) => item.startsWith('Sou iniciante na carreira'))).toBe(true);
  });

  it('recomenda modelo conforme o momento de carreira', () => {
    expect(recommendedTemplateId(EMPTY_RESUME)).toBe('ats');
    expect(recommendedTemplateId(salesResume)).toBe('xyz');
    const semConquista: ResumeData = {
      ...salesResume,
      experiences: [{ ...salesResume.experiences[0], achievement: '' }],
    };
    expect(recommendedTemplateId(semConquista)).toBe('classic');
  });

  it('sugere pacote de habilidades da area', () => {
    const skills = suggestionsFor('skills', salesResume) ?? [];
    expect(skills[0]).toContain('Vendas');
  });

  it('retorna null para etapas sem dinamismo', () => {
    expect(suggestionsFor('fullName', salesResume)).toBeNull();
  });
});
```

src/hooks/useChatBot.ts (50 linhas)

```
import { useRef, useState } from 'react';
import type { Message } from '../types';

export const BOT_DELAY_MS = 900;

/** Mensagens do chat + typing indicator (primitivas; orquestração fica no App). */
export function useChatBot(welcomeText: string) {
  const [messages, setMessages] = useState<Message[]>(() => [{ id: 0, from: 'bot', text: welcomeText }]);
  const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);
  const nextIdRef = useRef(1);
  const timerRef = useRef<number | null>(null);

  function pushMessage(from: Message['from'], text: string) {
    // ID capturado ANTES do setState: o updater precisa ser puro
    // (StrictMode invoca updaters 2x e o processamento pode ser lazy —
    // ler o ref dentro do updater gerava ids duplicados e sumia bolhas).
    const id = nextIdRef.current;
    nextIdRef.current += 1;
    setMessages((current) => [...current, { id, from, text }]);
  }

  function botSay(text: string) {
    setIsTyping(true);
    // Respostas longas "digitam" por mais tempo, com teto para não travar o fluxo.
    const delay = Math.min(BOT_DELAY_MS + text.length * 4, 1600);
    timerRef.current = window.setTimeout(() => {
      setIsTyping(false);
      pushMessage('bot', text);
    }, delay);
  }

  function flushBot() {
    if (timerRef.current !== null) {
      window.clearTimeout(timerRef.current);
      timerRef.current = null;
    }
    setIsTyping(false);
  }
```

```
  function resetChat(nextWelcome: string) {
    if (timerRef.current !== null) window.clearTimeout(timerRef.current);
    setMessages([]);
    nextIdRef.current = 1;
    setIsTyping(false);
    pushMessage('bot', nextWelcome);
  }

  return { messages, setMessages, isTyping, setIsTyping, pushMessage, botSay, flushBot, resetChat, timerRef, nextIdRef };
}
```

src/hooks/useDraft.ts (73 linhas)

```
import { useEffect, useState } from 'react';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from '../types';
import { STEPS } from '../data/steps';

export const DRAFT_KEY = 'alfa-cv-draft-v3';

export interface Draft {
  resume: ResumeData;
  stepIndex: number;
}

function loadDraft(): Draft | null {
  try {
    // Migração v2 -> v3: layout movido de índice 3 para 5; tenta corrigir drafts antigos
    const raw = localStorage.getItem(DRAFT_KEY) ?? localStorage.getItem('alfa-cv-draft-v2');
    if (!raw) return null;
    const draft = JSON.parse(raw) as Draft & { version?: number };
    if (!draft.resume || typeof draft.stepIndex !== 'number') return null;
    if (draft.stepIndex < 0 || draft.stepIndex > STEPS.length) return null;
    // Draft antigo com stepIndex 3 era 'layout' -> agora é 5: se ainda não preencheu targetRole/summary, recua
    if (localStorage.getItem(DRAFT_KEY) === null && draft.stepIndex >= 3) {
      const hasTarget = Boolean(draft.resume.targetRole);
      const hasSummary = Boolean(draft.resume.summary);
      if (!hasTarget || !hasSummary) draft.stepIndex = Math.min(draft.stepIndex, 3);
    }
    return draft;
  } catch {
    return null;
  }
}

/** Rascunho automático em localStorage (com fallback sem foto se estourar a cota). */
export function useDraft() {
  // Lazy initializer: lê o storage uma vez por montagem, sem ref durante o render.
  const [initialDraft] = useState<Draft | null>(loadDraft);
  const [resume, setResume] = useState<ResumeData>(() => ({ ...EMPTY_RESUME, ...(initialDraft?.resume ?? {}) }));
  const [stepIndex, setStepIndex] = useState(() => initialDraft?.stepIndex ?? 0);

  useEffect(() => {
    if (resume === EMPTY_RESUME && stepIndex === 0) return;
    const timer = window.setTimeout(() => {
      try {
        localStorage.setItem(DRAFT_KEY, JSON.stringify({ resume, stepIndex } satisfies Draft));
      } catch {
        try {
          // Foto em base64 estoura a cota do localStorage (~5MB).
          // Tenta de novo sem a foto: o texto continua salvo, a foto fica só na sessão.
          const { photo: _photo, photoCircle: _photoCircle, ...resumeWithoutPhoto } = resume;
          localStorage.setItem(
            DRAFT_KEY,
            JSON.stringify({ resume: { ...resumeWithoutPhoto, photo: '', photoCircle: '' }, stepIndex } satisfies Draft),
          );
```

```
        } catch {
          // modo privado ou cota cheia — o app segue funcionando sem rascunho
        }
      }
    }, 400);
    return () => window.clearTimeout(timer);
  }, [resume, stepIndex]);

  function clearDraft() {
    try {
      localStorage.removeItem(DRAFT_KEY);
    } catch {
      // sem acesso ao storage — segue sem limpar
    }
    setResume(EMPTY_RESUME);
    setStepIndex(0);
  }

  return { resume, setResume, stepIndex, setStepIndex, clearDraft, initialDraft };
}
```

src/hooks/useLivePreview.ts (52 linhas)

```
import { useEffect, useState } from 'react';
import type { ResumeData } from '../types';

/** Prévia ao vivo do PDF (debounce + import dinâmico; falha silenciosa). */
export function useLivePreview(resume: ResumeData, stepIndex: number, finished: boolean) {
  const [livePreviewUrl, setLivePreviewUrl] = useState<string | null>(null);

  // Preview ao vivo após passo 4 (quando já tem nome+objetivo+resumo) — sticky
  useEffect(() => {
    const hasContent = resume.fullName.trim() !== '' || resume.targetRole.trim() !== '' || resume.summary.trim() !== '';
    const shouldPreview = !finished && stepIndex >= 3 && hasContent;
    if (!shouldPreview) {
      if (livePreviewUrl) {
        URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
        setLivePreviewUrl(null);
      }
      return;
    }
    let cancelled = false;
    const timer = window.setTimeout(async () => {
      try {
        const { buildResumePdf } = await import('../utils/pdfExport');
        const blob = buildResumePdf(resume);
        const url = URL.createObjectURL(blob);
        if (cancelled) {
          URL.revokeObjectURL(url);
          return;
        }
        setLivePreviewUrl((prev) => {
          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
          return url;
        });
      } catch {
        // preview é secundário — falha silenciosa
      }
    }, 600);
    return () => {
      cancelled = true;
      window.clearTimeout(timer);
    };
    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
  }, [resume, stepIndex, finished]);
```

```
  useEffect(() => {
    return () => {
      if (livePreviewUrl) URL.revokeObjectURL(livePreviewUrl);
    };
  }, [livePreviewUrl]);

  return livePreviewUrl;
}
```

src/index.css (351 linhas)

```
:root {
  --bg-900: #0e0407;
  --bg-800: #17060b;
  --surface: #1e090e;
  --surface-2: #280b12;
  --border-red: #3c0f18;
  --border-strong: #52141f;
  --red-blood: #8a0f1e;
  --red-bright: #c1121f;
  --red-bright-hover: #d4162a;
  --red-glow: #ff4d5e;
  --focus-ring: #ff7a86;
  --hover-accent: #ff6b7a;
  --error: #ff6b7a;
  --error-bg: rgba(255, 107, 122, 0.12);
  --accent-soft: rgba(193, 18, 31, 0.18);
  --success: #34d17c;
  --success-soft: rgba(52, 209, 124, 0.14);
  --warning: #e0b93b;
  --warning-soft: rgba(224, 185, 59, 0.14);
  --text-main: #f4ebea;
  --text-muted: #c29ba1;
  --text-faint: #9d7a80;

  /* Brilho do gradiente de fundo (troca por tema). */
  --bg-glow: rgba(193, 18, 31, 0.14);

  /* Rótulos sobre fundos de destaque — contraste AA em todos os temas. */
  --on-bright: #f4ebea;
  --on-blood: #f4ebea;
  --on-success: #0a2e0a;

  /* Superfícies compostas e brilhos que acompanham o matiz do tema. */
  --panel-bg: rgba(30, 9, 14, 0.55);
  --modal-bg: #120409;
  --ring-accent: rgba(255, 77, 94, 0.08);
  --stage-glow: rgba(193, 18, 31, 0.1);
  --icon-shadow: rgba(193, 18, 31, 0.45);
  --success-ring: rgba(52, 209, 124, 0.25);
  --warning-ring: rgba(224, 185, 59, 0.25);
  --error-ring: rgba(255, 107, 122, 0.25);
  --stage-dot: rgba(255, 255, 255, 0.055);
  --glass: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  --glass-line: rgba(255, 255, 255, 0.09);
  --stage-1: #150509;
  --stage-2: #0c0205;
  --danger-hover: #a3122a;

  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 12px;
  --radius-lg: 14px;

  /* Identidade: Space Grotesk p/ títulos, mono de carimbo p/ selos e números.
```

```
     Fallback 100% system — sem rede, o app segue idêntico em comportamento. */
  --font-display: 'Space Grotesk', 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, Roboto, sans-serif;
  --font-stamp: 'IBM Plex Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;

  font-family:
    'Segoe UI',
    system-ui,
    -apple-system,
    Roboto,
    'Helvetica Neue',
    Arial,
    sans-serif;
  line-height: 1.55;
  color-scheme: dark;
}

/* ---------- Temas avancados (seletor no Header) ----------
   :root acima = Sangue (padrão). Cada bloco troca o mesmo conjunto
   de tokens — o App.css inteiro reage sem mudar uma linha. */

/* Portal Claro — fundo claro, CTA azul Denim #1250C4,
   detalhes Razzmatazz #DE0059, cantos generosos de portal amigável. */
[data-theme='portal'] {
  color-scheme: light;
  --bg-900: #dfe7f3;
  --bg-800: #eaf0f9;
  --surface: #ffffff;
  --surface-2: #f2f6fc;
  --border-red: #c9d6ea;
  --border-strong: #a9bddd;
  --red-blood: #0d3fa3;
  --red-bright: #1250c4;
  --red-bright-hover: #0e41a8;
  --red-glow: #de0059;
  --focus-ring: #1250c4;
  --hover-accent: #0d3fa3;
  --error: #c2123f;
  --error-bg: rgba(194, 18, 63, 0.1);
  --accent-soft: rgba(18, 80, 196, 0.12);
  --success: #0e7a3d;
  --success-soft: rgba(14, 122, 61, 0.12);
  --warning: #8a5f0e;
  --warning-soft: rgba(138, 95, 14, 0.14);
  --text-main: #0a1f44;
  --text-muted: #4a5f8a;
  --text-faint: #556d8f;
  --bg-glow: rgba(18, 80, 196, 0.1);
  --on-bright: #ffffff;
  --on-blood: #ffffff;
  --on-success: #ffffff;
  --panel-bg: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --modal-bg: #dbe4f1;
  --ring-accent: rgba(18, 80, 196, 0.1);
  --stage-glow: rgba(18, 80, 196, 0.1);
  --icon-shadow: rgba(18, 80, 196, 0.35);
  --success-ring: rgba(14, 122, 61, 0.3);
  --warning-ring: rgba(138, 95, 14, 0.3);
  --error-ring: rgba(194, 18, 63, 0.28);
  --stage-dot: rgba(10, 31, 68, 0.1);
  --glass: rgba(10, 31, 68, 0.05);
  --glass-line: rgba(10, 31, 68, 0.12);
  --stage-1: #d3dded;
  --stage-2: #bcc9e2;
  --danger-hover: #0a3079;
  --radius-sm: 10px;
  --radius-md: 14px;
```

```
  --radius-lg: 20px;
}

/* Portal Noturno — o portal depois do expediente: navy profundo, azul
   vibrante nos CTAs, rosa nos destaques, glow presente. */
[data-theme='noturno'] {
  color-scheme: dark;
  --bg-900: #050b1a;
  --bg-800: #060d1f;
  --surface: #0c1830;
  --surface-2: #12233f;
  --border-red: #1b2c4e;
  --border-strong: #274067;
  --red-blood: #123a8f;
  --red-bright: #4d8dff;
  --red-bright-hover: #3b7bf0;
  --red-glow: #f4588c;
  --focus-ring: #9dbcff;
  --hover-accent: #8fb4ff;
  --error: #ff7d9a;
  --error-bg: rgba(255, 125, 154, 0.12);
  --accent-soft: rgba(77, 141, 255, 0.18);
  --success: #3ddc84;
  --success-soft: rgba(61, 220, 132, 0.14);
  --warning: #f0b93e;
  --warning-soft: rgba(240, 185, 62, 0.14);
  --text-main: #e8eefc;
  --text-muted: #9db1d6;
  --text-faint: #7c90b8;
  --bg-glow: rgba(77, 141, 255, 0.14);
  --on-bright: #06122b;
  --on-blood: #ffffff;
  --on-success: #05240f;
  --panel-bg: rgba(6, 13, 31, 0.55);
  --modal-bg: #040917;
  --ring-accent: rgba(244, 88, 140, 0.12);
  --stage-glow: rgba(77, 141, 255, 0.12);
  --icon-shadow: rgba(77, 141, 255, 0.45);
  --success-ring: rgba(61, 220, 132, 0.25);
  --warning-ring: rgba(240, 185, 62, 0.25);
  --error-ring: rgba(255, 125, 154, 0.25);
  --stage-dot: rgba(255, 255, 255, 0.055);
  --glass: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  --glass-line: rgba(255, 255, 255, 0.09);
  --stage-1: #0a1428;
  --stage-2: #04070f;
  --danger-hover: #0e2f73;
  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 12px;
  --radius-lg: 16px;
}

[data-theme='paper'] {
  color-scheme: light;
  --bg-900: #e9e2d8;
  --bg-800: #f4efe6;
  --surface: #fffdf8;
  --surface-2: #ffffff;
  --border-red: #e3d5c8;
  --border-strong: #c9b49f;
  --red-blood: #8a0f1e;
  --red-bright: #c1121f;
  --red-bright-hover: #a50e1b;
  --red-glow: #c1121f;
  --focus-ring: #c1121f;
  --hover-accent: #a50e1b;
```

```
  --error: #b3121f;
  --error-bg: rgba(193, 18, 31, 0.1);
  --accent-soft: rgba(193, 18, 31, 0.1);
  --success: #0f7a3d;
  --success-soft: rgba(15, 122, 61, 0.12);
  --warning: #9a6b12;
  --warning-soft: rgba(154, 107, 18, 0.14);
  --text-main: #241a18;
  --text-muted: #6f5b55;
  --text-faint: #85706a;
  --bg-glow: rgba(193, 18, 31, 0.08);
  --on-bright: #ffffff;
  --on-blood: #ffffff;
  --on-success: #ffffff;
  --panel-bg: rgba(255, 255, 255, 0.65);
  --modal-bg: #ece2d3;
  --ring-accent: rgba(193, 18, 31, 0.08);
  --stage-glow: rgba(193, 18, 31, 0.08);
  --icon-shadow: rgba(193, 18, 31, 0.3);
  --success-ring: rgba(15, 122, 61, 0.28);
  --warning-ring: rgba(154, 107, 18, 0.3);
  --error-ring: rgba(179, 18, 31, 0.25);
  --stage-dot: rgba(36, 26, 24, 0.1);
  --glass: rgba(36, 26, 24, 0.05);
  --glass-line: rgba(36, 26, 24, 0.1);
  --stage-1: #ddd2c2;
  --stage-2: #c9bda9;
  --danger-hover: #960f1e;
  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 10px;
  --radius-lg: 16px;
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html,
body,
#root {
  height: 100%;
}

body {
  background-color: var(--bg-900);
  background-image:
    radial-gradient(ellipse 100% 45% at 50% -8%, var(--bg-glow), transparent),
    linear-gradient(var(--bg-800), var(--bg-900));
  color: var(--text-main);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

button {
  font-family: inherit;
  cursor: pointer;
}

/* Lucide: nunca estica dentro de flex e alinha ao texto. */
svg.lucide {
  flex: none;
  vertical-align: -2px;
}

:focus-visible {
```

```
  outline: 2px solid var(--focus-ring);
  outline-offset: 2px;
}

::selection {
  background: var(--red-bright);
  color: var(--on-bright);
}

/* View Transitions (troca chat↔match e etapas): cross-fade curto. */
::view-transition-old(root),
::view-transition-new(root) {
  animation-duration: 0.22s;
  animation-timing-function: ease;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  ::view-transition-old(root),
  ::view-transition-new(root) {
    animation: none;
  }
}

/* Transição suave de tema (classe temporária via ThemeProvider).
   Fora do reduced-motion para não interferir em animações existentes. */
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  html.theming,
  html.theming *,
  html.theming *::before,
  html.theming *::after {
    transition:
      background-color 0.3s ease,
      border-color 0.3s ease,
      color 0.3s ease,
      box-shadow 0.3s ease !important;
  }
}

input,
textarea {
  font-family: inherit;
}

::-webkit-scrollbar {
  width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: var(--red-blood);
  border-radius: 999px;
  border: 3px solid var(--bg-900);
}

::-webkit-scrollbar-track {
  background: transparent;
}

/* Text overflow utilities */
.truncate {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.line-clamp {
  display: -webkit-box;
```

```
  -webkit-line-clamp: 3;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
}

.wrap {
  word-wrap: break-word;
  overflow-wrap: break-word;
  hyphens: auto;
}

/* Prevent flex/grid overflow */
.flex-item {
  min-width: 0;
  overflow: hidden;
}

.grid-item {
  min-width: 0;
  min-height: 0;
}

.sr-only {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}
```

src/jobUrl.test.ts (18 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { extractFirstUrl } from './utils/jobUrl';

describe('link da vaga', () => {
  it('extrai url isolada', () => {
    expect(extractFirstUrl('https://gupy.io/job/abc123')).toBe('https://gupy.io/job/abc123');
  });

  it('extrai url dentro de texto colado', () => {
    const input = 'vaga boa https://www.linkedin.com/jobs/view/123456 confere aí';
    expect(extractFirstUrl(input)).toBe('https://www.linkedin.com/jobs/view/123456');
  });

  it('retorna null sem url', () => {
    expect(extractFirstUrl('Responsável por atendimento ao cliente e rotinas administrativas.')).toBeNull();
  });
});
```

src/main.tsx (18 linhas)

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import { MotionConfig } from 'motion/react'
import './index.css'
import App from './App.tsx'
import { ErrorBoundary } from './components/ErrorBoundary.tsx'
import { ThemeProvider } from './theme/ThemeContext.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
```

```
  <StrictMode>
    <MotionConfig reducedMotion="user">
      <ErrorBoundary>
        <ThemeProvider><App /></ThemeProvider>
      </ErrorBoundary>
    </MotionConfig>
  </StrictMode>,
)
```

src/matchCard.test.ts (135 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { analyzeForJob, type AtsResult } from './utils/atsAnalyzer';
import { blockerBullets, inferJobSubtitle, inferJobTitle } from './utils/matchCard';
import { EMPTY_RESUME } from './types';

function baseResult(overrides: Partial<AtsResult> = {}): AtsResult {
  return {
    score: 0,
    verdict: { label: 'Alinhamento baixo', tone: 'low', message: '' },
    required: { matched: [], missing: [] },
    differentials: { matched: [], missing: [] },
    general: { matched: [], missing: [] },
    stacks: { missing: [] },
    seniority: [],
    strongMatches: [],
    totalKeywords: 0,
    ...overrides,
  };
}

describe('contras: só o que a vaga pediu e falta', () => {
  it('com requisitos, ignora diferenciais e prosa geral', () => {
    const result = baseResult({
      required: { matched: [], missing: ['kubernetes', 'sql'] },
      differentials: { matched: [], missing: ['docker'] },
      general: { matched: [], missing: ['backend solutions'] },
      stacks: { missing: ['kubernetes'] },
      seniority: ['3 anos de experiência'],
    });
    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
    expect(bullets).toContain('kubernetes');
    expect(bullets).toContain('sql');
    expect(bullets).toContain('3 anos de experiência');
    expect(bullets).not.toContain('docker');
    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
  });

  it('sem requisitos, cai para stacks/diferenciais (nunca prosa geral)', () => {
    const result = baseResult({
      differentials: { matched: [], missing: ['docker'] },
      general: { matched: [], missing: ['backend solutions'] },
      stacks: { missing: ['kubernetes'] },
    });
    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
    expect(bullets).toContain('kubernetes');
    expect(bullets).toContain('docker');
    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
  });

  it('níveis contraditórios se anulam nos contras', () => {
    const result = baseResult({
      required: { matched: [], missing: ['sql'] },
      seniority: ['Nível júnior', 'Nível sênior'],
    });
```

```
    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
    expect(bullets).toContain('sql');
    expect(bullets).not.toContain('júnior');
    expect(bullets).not.toContain('sênior');
  });

  it('nível único continua como impeditivo', () => {
    const result = baseResult({
      required: { matched: [], missing: ['sql'] },
      seniority: ['Nível sênior'],
    });
    expect(blockerBullets(result).join(' | ')).toContain('Nível sênior');
  });
});

describe('título: pula cabeçalho e publieditorial', () => {
  const verdict = { label: 'Alinhamento baixo', tone: 'low' as const, message: '' };

  it('pula "Sobre a vaga" e usa o cargo real', () => {
    expect(
      inferJobTitle('Sobre a vaga\nDesenvolvedor React — Estágio\nVaga para estudantes'),
    ).toBe('Desenvolvedor React — Estágio');
  });

  it('pula apresentação da empresa e usa o cargo-alvo', () => {
    expect(
      inferJobTitle(
        "Sobre a vaga\nAt BairesDev, we've been leading the way in technology",
        'Desenvolvedor React',
      ),
    ).toBe('Desenvolvedor React');
  });

  it('subtítulo pula cabeçalho e usa veredito como fallback', () => {
    const result = baseResult({ verdict, totalKeywords: 10 });
    expect(inferJobSubtitle('Vaga React\nRequisitos: SQL e Java', result)).toBe(
      '10 termos relevantes • Alinhamento baixo',
    );
  });
});

describe('analyzer: sem falsos contras', () => {
  const resume = {
    ...EMPTY_RESUME,
    skills: 'React, TypeScript, Git',
    summary: 'Desenvolvedor front-end com experiência em React.',
  };

  it('entende cabeçalho "Requirements" em inglês', () => {
    const result = analyzeForJob(resume, 'Requirements: Kubernetes and Docker.');
    expect(result.required.missing).toContain('kubernetes');
    expect(result.required.missing).toContain('docker');
  });

  it('idade da empresa não vira requisito de experiência', () => {
    const result = analyzeForJob(
      resume,
      'Nossa empresa tem 15 anos de mercado.\nRequisitos: SQL.',
    );
    expect(result.seniority.join(' ')).not.toMatch(/15 anos/);
  });

  it('não cobra bigrama que o currículo já cobre por partes', () => {
    const devResume = { ...EMPTY_RESUME, skills: 'Java', summary: 'Developer with experience.' };
    const result = analyzeForJob(devResume, 'Requirements: Java developer.');
    expect(result.required.missing).not.toContain('java developer');
```

```
    expect(result.required.matched).toContain('java');
    expect(result.required.matched).toContain('developer');
  });

  it('prosa geral não vaza para os contras quando há requisitos', () => {
    const result = analyzeForJob(
      resume,
      'Requirements: React.\nYou will be building backend solutions with modern JavaScript.',
    );
    const bullets = blockerBullets(result).join(' | ').toLowerCase();
    expect(bullets).not.toContain('backend solutions');
    expect(bullets).not.toContain('modern javascript');
  });
});
```

src/resumeContent.test.ts (74 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import {
  buildSections,
  cleanFullName,
  experienceLine,
  experienceText,
  getTemplateId,
  orderedContactParts,
} from './utils/resumeContent';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

describe('cleanFullName', () => {
  it('remove prefixes comuns e capitaliza', () => {
    expect(cleanFullName('meu nome é maria da silva')).toBe('Maria da Silva');
    expect(cleanFullName('sou o pedro henrique')).toBe('Pedro Henrique');
    expect(cleanFullName('prazer, meu nome é Ana Souza!')).toBe('Ana Souza');
  });

  it('mantem conectores em minuscula', () => {
    expect(cleanFullName('Ana de Tal')).toBe('Ana de Tal');
    expect(cleanFullName('JOÃO pedro almeida')).toBe('João Pedro Almeida');
  });
});

describe('orderedContactParts', () => {
  it('ordena telefone, email, endereco e link', () => {
    const ordered = orderedContactParts('linkedin.com/in/maria | maria@email.com | São Paulo/SP | (11) 98888-7777');
    expect(ordered[0]).toContain('98888');
    expect(ordered[1]).toContain('@');
    expect(ordered[2]).toContain('Paulo');
    expect(ordered[3]).toContain('linkedin');
  });
});

describe('getTemplateId', () => {
  it('mapeia o texto escolhido para o template correto', () => {
    expect(getTemplateId('Clássico (Curriculum Vitae tradicional)')).toBe('classic');
    expect(getTemplateId('ATS (padrão para robôs de RH)')).toBe('ats');
    expect(getTemplateId('XYZ (padrão Google)')).toBe('xyz');
    expect(getTemplateId('Moderno (barra lateral com foto)')).toBe('canva');
    expect(getTemplateId('Executivo (faixa escura com foto)')).toBe('executivo');
    expect(getTemplateId('Clean (elegante, serif com foto)')).toBe('clean');
    expect(getTemplateId('Minimal (duas colunas sóbrias)')).toBe('minimal');
    expect(getTemplateId('Referência (padrão do PDF Alex)')).toBe('referencia');
    expect(getTemplateId('qualquer outra coisa')).toBe('referencia');
    expect(getTemplateId('')).toBe('referencia');
  });
});
```

```
describe('experiências estruturadas', () => {
  const experience = { role: 'Dev', company: 'Alfa', period: '2024-2025', achievement: 'Entreguei 3 projetos' };

  it('monta a linha da experiência', () => {
    expect(experienceLine(experience)).toBe('Dev Alfa (2024-2025): Entreguei 3 projetos');
  });

  it('experienceText junta todas as linhas', () => {
    const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, experiences: [experience] };
    expect(experienceText(resume)).toBe('Dev Alfa (2024-2025): Entreguei 3 projetos');
  });

  it('buildSections inclui experiencias e ignora secoes vazias', () => {
    const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, experiences: [experience], skills: 'React, Git' };
    const titles = buildSections(resume).map((section) => section.title);
    expect(titles).toEqual(['Experiência Profissional', 'Habilidades']);
  });

  it('separa habilidade com bala e pipe que veio de pdf baguncado', () => {
    const resume: ResumeData = { ...EMPTY_RESUME, skills: '• React • Git | Figma' };
    const skills = buildSections(resume).find((section) => section.title === 'Habilidades');
    expect(skills?.items).toEqual(['React', 'Git', 'Figma']);
  });
});
```

src/resumeExport.test.ts (254 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { jsPDF } from 'jspdf';
import { buildResumePdf, renderResumeDoc } from './utils/pdfExport';
import { buildResumeDocx } from './utils/docxExport';
import { TEMPLATES } from './data/templates';
import { FICTIONAL_RESUME } from './data/fictionalResume';
import { EMPTY_RESUME, type ResumeData } from './types';

// teste bem simples so pra garantir que nenhum modelo quebra na hora de gerar
describe('export pdf', () => {
  it('gera pdf pra cada modelo sem quebrar', () => {
    for (const t of TEMPLATES) {
      const blob = buildResumePdf({ ...FICTIONAL_RESUME, layout: t.value });
      expect(blob.type).toBe('application/pdf');
      expect(blob.size).toBeGreaterThan(1000);
    }
  });

  it('gera pdf mesmo com curriculo vazio', () => {
    const blob = buildResumePdf(EMPTY_RESUME);
    expect(blob.size).toBeGreaterThan(500);
  });
});

describe('habilidades em colunas', () => {
  const SKILLS = ['React', 'TypeScript', 'Git', 'CSS', 'Figma', 'Acessibilidade', 'Trabalho em equipe'];
  // PDF com colunas nativas (drawColumns). Clean usa parágrafo corrido de
  // propósito: colunas ocupariam mais altura e quebrariam o limite de 2 páginas.
  const PDF_COLUMN_IDS = ['classic', 'ats-dev', 'xyz', 'referencia'];
  // DOCX com tabela de colunas (minimal: 2 colunas na lateral).
  const DOCX_COLUMN_IDS = ['classic', 'ats-dev', 'xyz', 'clean', 'minimal', 'referencia'];

  it('pdf em colunas nao perde nenhuma skill', () => {
    for (const id of PDF_COLUMN_IDS) {
      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
      const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
```

```
      const drawn: string[] = [];
      const origText = doc.text.bind(doc) as (text: string | string[], x: number, y: number) => unknown;
      doc.text = ((text: string | string[], x: number, y: number) => {
        drawn.push(Array.isArray(text) ? text.join('') : String(text ?? ''));
        return origText(text, x, y);
      }) as typeof doc.text;
      renderResumeDoc(doc, { ...FICTIONAL_RESUME, layout: template.value });
      const all = drawn.join('\n');
      for (const skill of SKILLS) {
        expect(all, `${id} perdeu "${skill}" no pdf`).toContain(skill);
      }
    }
  });

  async function docxText(layout: string): Promise<string> {
    const mammoth = await import('mammoth');
    const blob = await buildResumeDocx({ ...FICTIONAL_RESUME, layout });
    // mammoth no Node espera Buffer (arrayBuffer é API de browser).
    const { value } = await mammoth.extractRawText({ buffer: Buffer.from(await blob.arrayBuffer()) });
    return value;
  }

  it('docx em colunas nao perde nenhuma skill', async () => {
    for (const id of DOCX_COLUMN_IDS) {
      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
      const value = await docxText(template.value);
      for (const skill of SKILLS) {
        expect(value, `${id} perdeu "${skill}" no docx`).toContain(skill);
      }
    }
  });

  it('modelo ATS continua linear (sem tabela)', async () => {
    for (const id of ['ats'] as const) {
      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
      const value = await docxText(template.value);
      for (const skill of SKILLS) {
        expect(value, `${id} perdeu "${skill}" no docx`).toContain(skill);
      }
    }
  });
});

describe('export docx', () => {
  it('gera docx com os dados de exemplo', async () => {
    const blob = await buildResumeDocx(FICTIONAL_RESUME);
    expect(blob.size).toBeGreaterThan(1000);
  });

  it('gera docx mesmo vazio sem dar erro', async () => {
    const blob = await buildResumeDocx(EMPTY_RESUME);
    expect(blob.size).toBeGreaterThan(500);
  });

  it('nao quebra se veio da importacao sem modelo escolhido', async () => {
    const importado = { ...FICTIONAL_RESUME };
    delete (importado as Partial<ResumeData>).layout;
    const pdf = buildResumePdf(importado as ResumeData);
    expect(pdf.size).toBeGreaterThan(1000);
    const docx = await buildResumeDocx(importado as ResumeData);
    expect(docx.size).toBeGreaterThan(500);
  });
});
```

```
// Curriculo tipico VINDO DE IMPORTACAO: textos longos, sem os limites do chat
// (FIELD_CONSTRAINTS nao se aplica ao import). Ja gerou texto fora da margem
// (cargo de linha unica no Canva/Executivo/Minimal) e pagina extra no ATS.
const IMPORTADO_LONGO: ResumeData = {
  fullName: 'ALEX ALVES AMORIM',
  targetRole: 'Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron • Node.js e Suporte Técnico Avançado',
  layout: '',
  contact:
    'Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | alex@mail.com | (21) 97680-7111 | github.com/AlexAlvesAmorim |
linkedin.com/in/alex-a-amorim | https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/',
  summary:
    'Desenvolvedor Front-End com certificação CS50x e mais de 15 anos de experiência em suporte técnico avançado e atendimento
ao cliente corporativo. Especialista em React, TypeScript e Electron com histórico de entrega de produtos desktop e web,
interfaces responsivas e acessíveis, com foco em performance e código limpo.',
  experiences: [
    {
      role: 'Desenvolvedor Front-End Freelancer',
      company: 'ALVS Soluções Tecnológicas',
      period: '2023 - Atual',
      achievement:
        'Projetos sob demanda - em paralelo ao vínculo CLT\nConcepção e entrega de 5 produtos autorais com stack
moderna\nInterfaces responsivas e acessíveis com foco em performance',
    },
    {
      role: 'Técnico de TI N3',
      company: 'InfoMorais.com',
      period: '2022 - Atual',
      achievement: 'Vínculo CLT atual | Referência técnica da equipe\nDiagnósticos avançados em hardware e redes
corporativas',
    },
    {
      role: 'Analista de Suporte Técnico Sênior',
      company: 'Empresa de Telecomunicações XYZ S.A.',
      period: '2015 - 2022',
      achievement:
        'Atendimento a clientes corporativos de grande porte\nRedução de 40% no tempo médio de resolução de chamados',
    },
  ],
  projects: [
    {
      title: 'Projeto Exemplo',
      stack: 'React | TypeScript',
      link: 'github.com/exemplo/projeto',
      bullets: ['Primeiro bullet do projeto', 'Segundo bullet do projeto'],
    },
  ],
  education:
    'Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Universidade Federal do Rio de Janeiro (concluído)\nCS50x - Harvard University -
Certificado 2026',
  skills: 'React.js, TypeScript, Node.js, Electron, JavaScript, HTML5, CSS3, Git, Docker, Vitest, Figma, Redes, Hardware',
  languages: 'Inglês Intermediário - leitura técnica fluente\nEspanhol Básico',
  photo: '',
  photoCircle: '',
  accentColor: '',
  fontScale: 1,
};

interface TrackedOverflow {
  template: string;
  text: string;
  x: number;
  y: number;
  w: number;
  page: number;
  kind: 'horizontal' | 'vertical';
}
```

```
interface TrackedText {
  x: number;
  page: number;
}

function renderTracked(resume: ResumeData): { pages: number; overflows: TrackedOverflow[]; texts: TrackedText[] } {
  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
  const overflows: TrackedOverflow[] = [];
  const texts: TrackedText[] = [];
  const origText = doc.text.bind(doc) as (
    text: string | string[],
    x: number,
    y: number,
    options?: { align?: string },
  ) => unknown;
  doc.text = ((text: string | string[], x: number, y: number, options?: { align?: string }) => {
    const str = Array.isArray(text) ? text.join('') : String(text ?? '');
    if (str.trim() !== '' && Number.isFinite(x) && Number.isFinite(y)) {
      const page = doc.getCurrentPageInfo().pageNumber;
      texts.push({ x, page });
      const align = options?.align ?? 'left';
      const w = doc.getTextWidth(str);
      const left = align === 'center' ? x - w / 2 : align === 'right' ? x - w : x;
      if (left < 8 || left + w > 202) {
        overflows.push({ template: '', text: str.slice(0, 60), x, y, w, page, kind: 'horizontal' });
      }
      if (y < 8 || y > 290) {
        overflows.push({ template: '', text: str.slice(0, 60), x, y, w, page, kind: 'vertical' });
      }
    }
    return origText(text, x, y, options);
  }) as typeof doc.text;
  renderResumeDoc(doc, resume);
  return { pages: doc.getNumberOfPages(), overflows, texts };
}

describe('export pdf de curriculo importado', () => {
  it('nenhum modelo desenha texto fora da pagina', () => {
    const failures: TrackedOverflow[] = [];
    for (const t of TEMPLATES) {
      const { overflows } = renderTracked({ ...IMPORTADO_LONGO, layout: t.value });
      for (const overflow of overflows) failures.push({ ...overflow, template: t.id });
    }
    expect(failures).toEqual([]);
  });

  it('curriculo importado nao vira mais paginas que o normal', () => {
    for (const t of TEMPLATES) {
      const { pages } = renderTracked({ ...IMPORTADO_LONGO, layout: t.value });
      expect(pages, `modelo ${t.id}`).toBeLessThanOrEqual(2);
    }
  });

  it('densidade Enxuto reduz a fonte sem aumentar paginas', () => {
    const render = (fontScale: number) => {
      const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
      const sizes: number[] = [];
      const orig = doc.setFontSize.bind(doc) as (size: number) => unknown;
      doc.setFontSize = ((size: number) => {
        sizes.push(size);
        return orig(size);
      }) as typeof doc.setFontSize;
      renderResumeDoc(doc, { ...IMPORTADO_LONGO, layout: 'Referência (padrão do PDF Alex)', fontScale });
      return { pages: doc.getNumberOfPages(), maxSize: Math.max(...sizes) };
    };
```

```
    const normal = render(1);
    const enxuto = render(0.84);
    expect(enxuto.maxSize).toBeLessThan(normal.maxSize);
    expect(enxuto.pages).toBeLessThanOrEqual(normal.pages);
  });

  it('lateral longa nao empurra a coluna principal para fora da pagina 1', () => {
    // 60 skills forcam a lateral do Canva/Executivo/Minimal para a pagina 2;
    // a coluna principal precisa continuar comecando na pagina 1 (x > 70).
    const pesado: ResumeData = {
      ...IMPORTADO_LONGO,
      skills: Array.from({ length: 60 }, (_, i) => `Habilidade ${i + 1} com descricao`).join(', '),
    };
    for (const id of ['canva', 'executivo', 'minimal'] as const) {
      const template = TEMPLATES.find((t) => t.id === id);
      if (!template) throw new Error(`template ${id} ausente`);
      const { pages, texts, overflows } = renderTracked({ ...pesado, layout: template.value });
      expect(pages, `paginas ${id}`).toBeGreaterThan(1);
      expect(overflows, `estouros ${id}`).toEqual([]);
      const mainNaPagina1 = texts.filter((entry) => entry.page === 1 && entry.x > 70);
      expect(mainNaPagina1.length, `coluna principal vazia na pagina 1 (${id})`).toBeGreaterThan(0);
    }
  });
});
```

src/resumeImport.test.ts (284 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { breakRowOnGap, parseProjects, parseResumeText } from './utils/resumeImport';

const SAMPLE = `Maria Oliveira Santos
(11) 98888-7777 | maria@email.com | São Paulo/SP | linkedin.com/in/maria

Objetivo: Analista de Suporte Comercial

Resumo
Profissional dedicada com 5 anos de atendimento ao cliente e foco em resultado.

Experiência Profissional
Consultora de Vendas - Loja Alfa (2021 - Atualmente): Superei a meta em 25% reorganizando o funil
Atendente Comercial — Padaria Centro | 2019-2021

Formação Acadêmica
Administração - Faculdade X (cursando 5º semestre)

Habilidades
Vendas, Excel, Atendimento ao cliente, Negociação

Idiomas
Inglês intermediário`;

describe('importação de currículo', () => {
  it('reconhece as seções principais de um currículo pt-BR', () => {
    const { fields, recognized } = parseResumeText(SAMPLE);

    expect(fields.fullName).toBe('Maria Oliveira Santos');
    expect(fields.contact).toContain('maria@email.com');
    expect(fields.contact).toContain('(11) 98888-7777');
    expect(fields.targetRole).toBe('Analista de Suporte Comercial');
    expect(fields.summary).toContain('atendimento ao cliente');
    expect(fields.experiences).toHaveLength(2);
    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Consultora de Vendas');
    expect(fields.experiences?.[0]?.company).toContain('Loja Alfa');
    expect(fields.experiences?.[0]?.period).toMatch(/2021/i);
    expect(fields.experiences?.[1]?.company).toContain('Padaria Centro');
```

```
    expect(fields.education).toContain('Faculdade X');
    expect(fields.skills).toContain('Excel');
    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
    expect(recognized.length).toBeGreaterThanOrEqual(6);
  });

  it('ignora anos como telefone e nao confunde titulo com nome', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Currículo\nJoão Pedro Almeida\n2023-2025\nExperiências\nAuxiliar de Logística — Distribuidora ABC',
    );

    expect(fields.fullName).toBe('João Pedro Almeida');
    expect(fields.contact ?? '').not.toContain('2023');
    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Auxiliar de Logística');
  });

  it('retorna vazio para texto sem secões reconhecíveis', () => {
    const result = parseResumeText('qualquer coisa solta sem estrutura nenhuma mesmo');
    expect(result.recognized).toHaveLength(0);
    expect(result.fields.fullName).toBeUndefined();
  });

  it('secao Objetivo curta vira cargo, nao resumo', () => {
    const { fields, recognized } = parseResumeText(
      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nObjetivo\nAnalista de Suporte Comercial\nResumo\nProfissional dedicada com foco em
resultado.',
    );
    expect(fields.targetRole).toBe('Analista de Suporte Comercial');
    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
    expect(recognized).toContain('objetivo');
  });

  it('captura o cargo logo abaixo do nome (PDF exportado pelo app)', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Alex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end Júnior\n(11) 98888-7777 | alex@email.com\nResumo\nTrabalho com React e
TypeScript.',
    );
    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end Júnior');
    expect(fields.summary).toContain('React');
  });

  it('reconhece Idioma no singular, Education/Experience em ingles e Sintese como resumo', () => {
    const { fields, recognized } = parseResumeText(
      'Maria Oliveira Santos\nSíntese\nProfissional com 5 anos de atendimento.\nExperience\nConsultora — Loja
Alfa\nEducation\nAdministracão - Faculdade X\nIdioma\nInglês intermediário',
    );
    expect(fields.summary).toContain('atendimento');
    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Consultora');
    expect(fields.education).toContain('Faculdade X');
    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
    expect(recognized).toContain('idiomas');
    expect(recognized).toContain('formacão');
  });

  it('resgata contato e nome mesmo após secões (layout com barra lateral)', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Habilidades\nReact, Git\nAlex Alves Amorim\nIdiomas\nInglês intermediário\n(11) 99999-8888',
    );
    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
    expect(fields.contact).toContain('(11) 99999-8888');
    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
  });

  it('valor inline no cabecalho ("Idiomas: Inglês") nao se perde', () => {
    const { fields } = parseResumeText('João Pedro Almeida\nIdiomas: Inglês intermediário');
```

```
    expect(fields.languages).toContain('Inglês intermediário');
  });

  it('recupera secao mesclada ao conteudo em linha longa', () => {
    const { fields, recognized } = parseResumeText(
      'Alex Alves Amorim\nalex@email.com\nIDIOMAS Inglês intermediário com conversação fluente todos os dias\nFORMAÇÃO
ACADÊMICA - Administração de Empresas na Faculdade XYZ',
    );
    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
    expect(fields.education).toContain('Administração');
    expect(recognized).toContain('idiomas');
    expect(recognized).toContain('formação');
  });

  it('ignora rodape de PDF exportado e nao polui a formacao', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Alex Alves Amorim\nFormação Acadêmica\nAdministração - Faculdade X\nGerado com Alfa Curriculum Maker',
    );
    expect(fields.education).toBe('Administração - Faculdade X');
  });

  it('cargo colado no nome resgatado da barra lateral vira objetivo', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'CONTATO\n(11) 99999-8888\nHabilidades\nReact\nAlex Alves Amorim\nDesenvolvedor Front-end\nIdiomas\nInglês
intermediário',
    );
    expect(fields.fullName).toBe('Alex Alves Amorim');
    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-end');
    expect(fields.languages).toContain('Inglês');
  });

  it('Perfil Profissional e Sobre mim viram resumo', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Maria Oliveira Santos\nPerfil Profissional\nProfissional com foco em resultado e metas claras.',
    );
    expect(fields.summary).toContain('foco em resultado');
  });

  it('cabecalho com enfeite ainda vira secao', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'João Pedro Almeida\n— Experiência Profissional —\nAuxiliar — Loja X (2022-2023): bati a meta\n• Formação Acadêmica
•\nEnsino Médio Completo',
    );
    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Auxiliar');
    expect(fields.education).toContain('Ensino Médio');
  });

  it('frase normal comecando com palavra de secao nao vira secao', () => {
    const { fields } = parseResumeText(
      'Maria Oliveira Santos\nResumo\nExperiência em vendas\nHabilidades\nVendas',
    );
    expect(fields.summary).toContain('Experiência em vendas');
    expect(fields.experiences).toBeUndefined();
    expect(fields.skills).toContain('Vendas');
  });

  it('nao mistura duas colunas que estao na mesma altura', () => {
    const lines = breakRowOnGap([
      { x: 10, width: 50, text: '(11) 99999-8888' },
      { x: 300, width: 80, text: 'Experiência Profissional' },
    ]);
    expect(lines).toEqual(['(11) 99999-8888', 'Experiência Profissional']);
  });

  it('mantem palavras perto uma da outra na mesma linha', () => {
    const lines = breakRowOnGap([
```

```
      { x: 10, width: 30, text: 'Maria' },
      { x: 45, width: 40, text: 'Oliveira' },
    ]);
    expect(lines).toEqual(['Maria Oliveira']);
  });
});
// Currículo pronto no estilo real (cabecalho com headline, cidade com hífen,
// seção de projetos longa, tabela de competências, subtítulos e cabecalho combinado)
const REFERENCE_STYLE = `ALEX ALVES AMORIM
Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron
Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ | alex@mail.com | (21) 97680-7111
github.com/AlexAlvesAmorim | linkedin.com/in/alex-a-amorim
Portfólio + releases + demos | https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/

RESUMO PROFISSIONAL
Desenvolvedor Front-End com certificacao e 15 anos de suporte técnico.

PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM CÓDIGO, RELEASE E DEMO
ALFA PDF Reader | TypeScript | Electron
github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF
• Leitor PDF desktop para Windows.
• Multi-abas e auto-update.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
Desenvolvimento
React.js, TypeScript, Node.js
Qualidade & DevOps
Vitest, Docker

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desenvolvedor Front-End Freelancer - ALVS Soluções Tecnológicas 2023 - Atual
Projetos sob demanda - em paralelo ao vínculo CLT
• Concepção e entrega de 5 produtos autorais.
• Interfaces responsivas e acessíveis.
Técnico de TI N3 - InfoMorais.com 2022 - Atual
Vínculo CLT atual | Referência técnica da equipe
• Diagnósticos avancados em hardware.

FORMAÇÃO ACADÊMICA, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS
• CS50x - Harvard University - Certificado 2026
• Inglês Intermediário - leitura técnica fluente`;

describe('importacao de currículo pronto (estilo referência)', () => {
  it('lê nome, objetivo, contato completo e cabecalhos longos', () => {
    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);

    expect(fields.fullName).toBe('ALEX ALVES AMORIM');
    expect(fields.targetRole).toBe('Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript • Electron');
    expect(fields.contact).toContain('Rio de Janeiro - RJ');
    expect(fields.contact).toContain('alex@mail.com');
    expect(fields.contact).toContain('(21) 97680-7111');
    expect(fields.contact).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim');
    expect(fields.contact).toContain('https://eu-alex-dev-hub-project.vercel.app/');
    expect(fields.contact ?? '').not.toContain('Desenvolvedor Front-End | React');
    expect(fields.summary).toContain('certificacao');
    expect(fields.summary ?? '').not.toContain('ALFA PDF Reader');
    expect(fields.projects?.[0]?.title).toContain('ALFA PDF Reader');
    expect(fields.projects?.[0]?.stack).toContain('TypeScript');
    expect(fields.projects?.[0]?.link).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF');
    expect(fields.projects?.[0]?.bullets.join(' ')).toContain('Leitor PDF desktop');
    expect(fields.education).toContain('CS50x');
    expect(fields.education ?? '').not.toContain('Inglês');
  });

  it('não cria experiências fantasmas: 2 empregos com conquistas agregadas', () => {
    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);
```

```
    expect(fields.experiences).toHaveLength(2);
    expect(fields.experiences?.[0]?.role).toBe('Desenvolvedor Front-End Freelancer');
    expect(fields.experiences?.[0]?.company).toContain('ALVS');
    expect(fields.experiences?.[0]?.period).toMatch(/2023/);
    // Subtítulo + bullets viram conquista multilinha (um bullet por linha no PDF)
    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Projetos sob demanda');
    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Concepção e entrega');
    expect(fields.experiences?.[0]?.achievement).toContain('Interfaces responsivas');
    expect(fields.experiences?.[1]?.role).toBe('Técnico de TI N3');
    expect(fields.experiences?.[1]?.company).toContain('InfoMorais');
    expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Vínculo CLT atual');
    expect(fields.experiences?.[1]?.achievement).toContain('Diagnósticos avancados');
  });

  it('limpa rótulos da tabela de competências e puxa o idioma', () => {
    const { fields } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);

    expect(fields.skills).toContain('React.js');
    expect(fields.skills).toContain('Vitest');
    expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Desenvolvimento');
    expect(fields.skills ?? '').not.toContain('Qualidade & DevOps');
    expect(fields.languages).toContain('Inglês Intermediário');
  });

  it('separa projetos em blocos com titulo, stack, link e bullets', () => {
    const { fields, recognized } = parseResumeText(REFERENCE_STYLE);

    expect(fields.projects).toHaveLength(1);
    expect(fields.projects?.[0]?.title).toBe('ALFA PDF Reader');
    expect(fields.projects?.[0]?.stack).toBe('TypeScript | Electron');
    expect(fields.projects?.[0]?.link).toContain('github.com/AlexAlvesAmorim/AlfaPDF');
    expect(fields.projects?.[0]?.bullets).toHaveLength(2);
    expect(recognized).toContain('1 projeto');
  });

  it('parseProjects entende titulo com stack e link solto', () => {
    const projects = parseProjects([
      'Meu App | React | Node',
      'github.com/eu/app',
      '• Primeiro bullet',
      '• Segundo bullet',
      'Outro Projeto - Python',
    ]);
    expect(projects).toHaveLength(2);
    expect(projects[0].title).toBe('Meu App');
    expect(projects[0].stack).toBe('React | Node');
    expect(projects[0].link).toBe('github.com/eu/app');
    expect(projects[0].bullets).toEqual(['Primeiro bullet', 'Segundo bullet']);
    expect(projects[1].title).toBe('Outro Projeto');
    expect(projects[1].stack).toBe('Python');
  });
});
```

src/sanitizePdf.test.ts (79 linhas)

```
import { describe, expect, it } from 'vitest';
import { sanitizeForPdf, sanitizeResumeForPdf } from './utils/resumeContent';
import { EMPTY_RESUME } from './types';

// Tudo que a fonte WinAnsi do jsPDF sabe desenhar (mais \n e \t).
const PDF_SAFE = /^[\x20-\x7E\xA0-\xFF\u0152\u0153\u0160\u0161\u0178\u017D\u017E\u0192\u02C6\u02DC\u2013\u2014\u2018\u2019\u201A\u201C\u201D\u201E\u2020\u2021\u2022\u2026\u2030\u2039\u203A\u20AC\n\t]*$/;

describe('sanitizeForPdf', () => {
```

```
  it('remove icones de contato (o bug do "O=Uc" na previa)', () => {
    const dirty = '?? alex.a.amorim@outlook.com | ?? (21) 97680-7111 | ?? github.com/AlexAlvesAmorim';
    const clean = sanitizeForPdf(dirty);
    expect(clean).toBe('alex.a.amorim@outlook.com | (21) 97680-7111 | github.com/AlexAlvesAmorim');
    expect(clean).toMatch(PDF_SAFE);
  });

  it('preserva acentos, cedilha, bullets e travessao', () => {
    const text = 'Análise e Desenvolvimento — São Paulo/SP • Formação Acadêmica "ótima"';
    expect(sanitizeForPdf(text)).toBe(text);
  });

  it('converte setas para ASCII sem perder o sentido', () => {
    expect(sanitizeForPdf('Júnior -> Pleno')).toBe('Júnior -> Pleno');
  });

  it('some com emojis no meio do texto mas mantem as palavras', () => {
    const clean = sanitizeForPdf('Reduzi o tempo em 35% ?? com foco em acessibilidade ?');
    expect(clean).toBe('Reduzi o tempo em 35% com foco em acessibilidade');
    expect(clean).toMatch(PDF_SAFE);
  });

  it('remove caracteres zero-width e preserva quebras de linha', () => {
    const clean = sanitizeForPdf('linha um\u200B\nlinha dois\uFEFF');
    expect(clean).toBe('linha um\nlinha dois');
  });

  it('nunca devolve caractere fora do WinAnsi', () => {
        const dirty = 'Teste ? ? [ok] [ok] -> <- mengganggu oka € "" ''
    expect(sanitizeForPdf(dirty)).toMatch(PDF_SAFE);
  });
});

describe('sanitizeResumeForPdf', () => {
  it('limpa todos os campos de texto e mantem o resto intacto', () => {
    const resume = {
      ...EMPTY_RESUME,
      fullName: 'Alex Alves Amorim',
      targetRole: 'Designer UI/UX ??',
      layout: 'ats-dev',
      contact: '?? alex@mail.com | (21) 97680-7111',
      summary: 'Histórico sólido ?? com impacto.',
      experiences: [
        { role: 'Técnico ??', company: 'InfoMorais.com', period: '2022', achievement: 'Suporte ? top' },
      ],
      education: 'Análise ?? de Sistemas',
      skills: 'React, Comunicação ?',
      languages: 'Inglês intermediário',
      photo: '',
      accentColor: '#B3121F',
    };
    const safe = sanitizeResumeForPdf(resume);
    expect(safe.targetRole).toBe('Designer UI/UX');
    expect(safe.contact).toBe('alex@mail.com | (21) 97680-7111');
    expect(safe.experiences[0].role).toBe('Técnico');
    expect(safe.experiences[0].achievement).toBe('Suporte top');
    expect(safe.layout).toBe('ats-dev');
    expect(safe.photo).toBe('');
    expect(safe.accentColor).toBe('#B3121F');
    for (const value of [
      safe.fullName, safe.targetRole, safe.contact, safe.summary,
      safe.education, safe.skills, safe.languages,
      ...safe.experiences.flatMap((experience) => [
        experience.role, experience.company, experience.period, experience.achievement,
      ]),
    ]) {
```

```
      expect(value).toMatch(PDF_SAFE);
    }
  });
});
```

src/summaryCard.test.tsx (64 linhas)

```
import { cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
import { afterEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
import { SummaryCard } from './components/SummaryCard';
import { FICTIONAL_RESUME } from './data/fictionalResume';
import type { ResumeData } from './types';

function renderCard(resume: ResumeData = FICTIONAL_RESUME) {
  const onResumeUpdate = vi.fn();
  render(
    <SummaryCard
      resume={resume}
      onRestart={vi.fn()}
      onEditField={vi.fn()}
      onAccentChange={vi.fn()}
      onResumeUpdate={onResumeUpdate}
      onGoMatch={vi.fn()}
    />,
  );
  return { onResumeUpdate };
}

describe('edicao manual no painel final', () => {
  afterEach(() => {
    cleanup();
  });

  it('edita o nome inline e salva', () => {
    const { onResumeUpdate } = renderCard();
    fireEvent.click(screen.getByLabelText(/editar nome manualmente/i));
    const input = screen.getByLabelText('Editar nome');
    fireEvent.change(input, { target: { value: 'Maria Editada' } });
    fireEvent.click(screen.getByText('Salvar'));
    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ fullName: 'Maria Editada' });
  });

  it('cancelar descarta a edicao', () => {
    const { onResumeUpdate } = renderCard();
    fireEvent.click(screen.getByLabelText(/editar objetivo manualmente/i));
    fireEvent.change(screen.getByLabelText('Editar objetivo'), { target: { value: 'Rascunho' } });
    fireEvent.click(screen.getByText('Cancelar'));
    expect(onResumeUpdate).not.toHaveBeenCalled();
  });

  it('troca a densidade do texto', () => {
    const { onResumeUpdate } = renderCard();
    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name: 'Enxuto' }));
    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ fontScale: 0.84 });
  });

  it('adiciona e exclui projeto', () => {
    const { onResumeUpdate } = renderCard();
    fireEvent.click(screen.getByText('+ Adicionar projeto'));
    expect(onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({
      projects: [...FICTIONAL_RESUME.projects, { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] }],
    });

    cleanup();
    const second = renderCard();
```

```
    const excluir = screen.getAllByText('Excluir projeto');
    fireEvent.click(excluir[0]);
    expect(second.onResumeUpdate).toHaveBeenCalledWith({ projects: [] });
  });
});
```

src/test/setup.ts (4 linhas)

```
import '@testing-library/jest-dom/vitest';

Element.prototype.scrollIntoView = () => {};
```

src/theme.test.tsx (143 linhas)

```
import { cleanup, fireEvent, render, screen } from '@testing-library/react';
import { afterEach, beforeEach, describe, expect, it } from 'vitest';
import { ThemeProvider } from './theme/ThemeContext';
import { useTheme } from './theme/useTheme';
import { THEME_STORAGE_KEY, isThemeId, migrateThemeId, themeMeta } from './theme/themes';
import { ThemePicker } from './components/ThemePicker';

function Probe() {
  const { theme, setTheme } = useTheme();
  return (
    <div>
      <span data-testid="current">{theme}</span>
      <button type="button" onClick={() => setTheme('noturno')}>
        go-noturno
      </button>
    </div>
  );
}

describe('theme engine', () => {
  beforeEach(() => {
    localStorage.clear();
    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
  });

  afterEach(() => {
    cleanup();
    localStorage.clear();
    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
  });

  it('começa no Sangue quando não há nada salvo', () => {
    render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('blood');
    expect(document.documentElement.getAttribute('data-theme')).toBe('blood');
  });

  it('lê o tema salvo e ignora valor inválido', () => {
    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'noturno');
    const { unmount } = render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
    unmount();
```

```
    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'neon-hacker');
    render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('blood');
  });

  it('migra valores aposentados (ocean, forest, system)', () => {
    expect(migrateThemeId('ocean')).toBe('noturno');
    expect(migrateThemeId('forest')).toBe('blood');
    expect(migrateThemeId('system')).toBe('blood');
    expect(migrateThemeId('portal')).toBe('portal');
    expect(migrateThemeId('neon')).toBeNull();

    localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, 'ocean');
    render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
  });

  it('trocar persiste e marca data-theme + color-scheme', () => {
    render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    fireEvent.click(screen.getByText('go-noturno'));
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('noturno');
    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
    expect(document.documentElement.getAttribute('data-theme')).toBe('noturno');
    expect(document.documentElement.style.colorScheme).toBe('dark');
  });

  it('sincroniza entre abas via storage event', () => {
    render(
      <ThemeProvider>
        <Probe />
      </ThemeProvider>,
    );
    fireEvent(
      window,
      new StorageEvent('storage', { key: THEME_STORAGE_KEY, newValue: 'paper' }),
    );
    expect(screen.getByTestId('current')).toHaveTextContent('paper');
    expect(document.documentElement.style.colorScheme).toBe('light');
  });

  it('helpers cobrem os 4 temas', () => {
    expect(isThemeId('portal')).toBe(true);
    expect(isThemeId('ocean')).toBe(false);
    expect(isThemeId('neon')).toBe(false);
    expect(themeMeta('paper').name).toBe('Papel');
  });
});

describe('ThemePicker', () => {
  beforeEach(() => {
    localStorage.clear();
    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
  });
```

```
  afterEach(() => {
    cleanup();
    localStorage.clear();
    document.documentElement.removeAttribute('data-theme');
  });

  it('lista os 4 temas e troca ao clicar', () => {
    render(
      <ThemeProvider>
        <ThemePicker />
      </ThemeProvider>,
    );
    fireEvent.click(screen.getByRole('button', { name: /tema atual/i }));
    for (const name of ['Sangue', 'Portal', 'Noturno', 'Papel']) {
      expect(
        screen.getByRole('option', { name: new RegExp(`^${name}`) }),
      ).toBeInTheDocument();
    }
    expect(screen.queryByRole('option', { name: /^sistema/i })).not.toBeInTheDocument();
    fireEvent.click(screen.getByRole('option', { name: /^noturno/i }));
    expect(localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY)).toBe('noturno');
    expect(screen.getByRole('button', { name: /tema atual: noturno/i })).toBeInTheDocument();
  });
});
```

src/theme/ThemeContext.tsx (73 linhas)

```
import { useCallback, useEffect, useMemo, useRef, useState } from 'react';
import type { ReactNode } from 'react';
import {
  DEFAULT_THEME,
  THEME_STORAGE_KEY,
  isThemeId,
  migrateThemeId,
  themeMeta,
  type ThemeId,
} from './themes';
import { ThemeContext } from './context';

function readStoredTheme(): ThemeId {
  try {
    const stored = localStorage.getItem(THEME_STORAGE_KEY);
    // Migra valores antigos (ocean->noturno, forest/system->blood).
    const migrated = migrateThemeId(stored);
    if (migrated) return migrated;
  } catch {
    // Navegador sem localStorage (privado/restrito): segue no padrão.
  }
  return DEFAULT_THEME;
}

export function ThemeProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
  const [theme, setThemeState] = useState<ThemeId>(readStoredTheme);
  const firstApply = useRef(true);

  useEffect(() => {
    document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme);
    document.documentElement.style.colorScheme = themeMeta(theme).dark ? 'dark' : 'light';
    document
      .querySelector('meta[name="theme-color"]')
      ?.setAttribute('content', themeMeta(theme).swatch[0]);
    try {
      localStorage.setItem(THEME_STORAGE_KEY, theme);
    } catch {
```

```
      // Ignora: tema aplica na sessão mesmo sem persistência.
    }

    // Transição suave só na troca (não no primeiro paint), fora do reduced-motion.
    if (firstApply.current) {
      firstApply.current = false;
      return;
    }
    if (window.matchMedia?.('(prefers-reduced-motion: no-preference)').matches) {
      document.documentElement.classList.add('theming');
      const timer = window.setTimeout(() => {
        document.documentElement.classList.remove('theming');
      }, 350);
      return () => window.clearTimeout(timer);
    }
  }, [theme]);

  // Sincroniza abas: trocou numa, troca nas outras.
  useEffect(() => {
    function onStorage(event: StorageEvent) {
      if (event.key !== THEME_STORAGE_KEY) return;
      const migrated = migrateThemeId(event.newValue);
      if (migrated) setThemeState(migrated);
    }
    window.addEventListener('storage', onStorage);
    return () => window.removeEventListener('storage', onStorage);
  }, []);

  const setTheme = useCallback((next: ThemeId) => {
    if (isThemeId(next)) setThemeState(next);
  }, []);

  const value = useMemo(() => ({ theme, setTheme }), [theme, setTheme]);
  return <ThemeContext.Provider value={value}>{children}</ThemeContext.Provider>;
}
```

src/theme/context.ts (14 linhas)

```
import { createContext } from 'react';
import { DEFAULT_THEME, type ThemeId } from './themes';

export interface ThemeContextValue {
  theme: ThemeId;
  setTheme: (theme: ThemeId) => void;
}

/** Valor padrão seguro: telas/testes sem provider renderizam no tema original. */
export const ThemeContext = createContext<ThemeContextValue>({
  theme: DEFAULT_THEME,
  setTheme: () => {},
});
```

src/theme/themes.ts (56 linhas)

```
/** Temas avançados do app — sem biblioteca externa.
 *
 * O app inteiro consome `var(--...)` (ver `index.css`), então trocar de tema
 * é só trocar os valores das variáveis via `[data-theme="..."]`. Os nomes com
 * "red" são históricos (slots de destaque) — em outros temas guardam azul,
 * verde etc. Semânticos (`--success`, `--error`, `--warning`) mantêm o matiz
 * em todos os temas, só ajustam contraste (claro x escuro).
 */

export type ThemeId = 'blood' | 'portal' | 'noturno' | 'paper';
```

```
export interface ThemeMeta {
  id: ThemeId;
  /** Nome curto no seletor. */
  name: string;
  /** Uma linha de descrição. */
  tagline: string;
  /** [fundo, destaque] para o selo de cor do seletor. */
  swatch: [string, string];
  dark: boolean;
}

export const THEMES: ThemeMeta[] = [
  { id: 'blood', name: 'Sangue', tagline: 'Vermelho escuro original', swatch: ['#0e0407', '#c1121f'], dark: true },
  { id: 'portal', name: 'Portal', tagline: 'Claro, CTA azul vibrante', swatch: ['#eaf0f9', '#1250c4'], dark: false },
  { id: 'noturno', name: 'Noturno', tagline: 'Portal navy com rosa neon', swatch: ['#060d1f', '#4d8dff'], dark: true },
  { id: 'paper', name: 'Papel', tagline: 'Quente, papel e tinta', swatch: ['#f4efe6', '#c1121f'], dark: false },
];

/** Valores aposentados -> para onde migra quem tinha salvo. */
const RETIRED_THEME_MAP: Record<string, ThemeId> = {
  ocean: 'noturno',
  forest: 'blood',
  system: 'blood',
};

export const DEFAULT_THEME: ThemeId = 'blood';

export const THEME_STORAGE_KEY = 'alfa-theme';

export function isThemeId(value: unknown): value is ThemeId {
  return THEMES.some((theme) => theme.id === value);
}

export function migrateThemeId(value: unknown): ThemeId | null {
  if (isThemeId(value)) return value;
  if (typeof value === 'string' && RETIRED_THEME_MAP[value]) {
    return RETIRED_THEME_MAP[value];
  }
  return null;
}

export function themeMeta(id: ThemeId): ThemeMeta {
  return THEMES.find((theme) => theme.id === id) ?? THEMES[0];
}
```

src/theme/useTheme.ts (9 linhas)

```
import { useContext, useMemo } from 'react';
import { ThemeContext } from './context';
import { THEMES } from './themes';

export function useTheme() {
  const context = useContext(ThemeContext);
  return useMemo(() => ({ ...context, themes: THEMES }), [context]);
}
```

src/types.ts (86 linhas)

```
export type Sender = 'bot' | 'user';

export interface Message {
  id: number;
  from: Sender;
  text: string;
}
```

```
export interface Experience {
  role: string;
  company: string;
  period: string;
  achievement: string;
}

export interface Project {
  title: string;
  stack: string;
  link: string;
  bullets: string[];
}

export interface ResumeData {
  fullName: string;
  targetRole: string;
  layout: string;
  contact: string;
  summary: string;
  experiences: Experience[];
  projects: Project[];
  education: string;
  skills: string;
  languages: string;
  photo: string;
  photoCircle: string;
  accentColor: string;
  /** Densidade do texto na exportação: 1 = normal (padrão) */
  fontScale: number;
}

// Constraint values for hardening (can be overridden per deployment)
export const FIELD_CONSTRAINTS = {
  fullName: { maxLength: 100, pattern: /^[A-Za-zÀ-ÿ'\s-]+$/ },
  targetRole: { maxLength: 100, pattern: /^[A-Za-zÀ-ÿ0-9'\s\-/()]+$/ },
  layout: { maxLength: 50 },
  contact: { maxLength: 500, pattern: /^[^\n]+$/ },
  summary: { maxLength: 2000 },
  education: { maxLength: 1000 },
  skills: { maxLength: 800 },
  languages: { maxLength: 300 },
  // dataURL PNG ~ 300KB-2MB base64: limite generoso para não bloquear foto válida
  photo: { maxLength: 5_000_000 },
  photoCircle: { maxLength: 5_000_000 },
  accentColor: { pattern: /^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$/ },
} as const;

export type ResumeField = keyof ResumeData;

export interface ChatStep {
  id: ResumeField;
  question: string;
  placeholder: string;
  suggestions: string[];
  optional?: boolean;
  dynamic?: boolean;
}

export const EMPTY_RESUME: ResumeData = {
  fullName: '',
  targetRole: '',
  layout: '',
  contact: '',
  summary: '',
```

```
  experiences: [],
  projects: [],
  education: '',
  skills: '',
  languages: '',
  photo: '',
  photoCircle: '',
  accentColor: '',
  fontScale: 1,
};

export const SKIP_VALUE = '__skip__';
```

src/utils/atsAnalyzer.ts (599 linhas)

```
import type { ResumeData } from '../types';
import { experienceText, projectText } from './resumeContent';

/* ============ stopwords: PT comum + verbos genéricos + benefícios + boilerplate ============ */

const STOPWORDS = new Set([
  'a', 'as', 'o', 'os', 'de', 'da', 'do', 'das', 'dos', 'e', 'em', 'um', 'uma', 'uns', 'umas',
  'para', 'por', 'com', 'sem', 'no', 'na', 'nos', 'nas', 'ao', 'aos', 'que', 'se',
  'como', 'mais', 'menos', 'ou', 'ate', 'apos', 'entre', 'sobre', 'sob', 'desde', 'durante',
  'contra', 'segundo', 'conforme', 'apesar', 'embora', 'caso', 'quando', 'onde', 'qual', 'quais',
  'quanto', 'quantos', 'tudo', 'nada', 'algo', 'alguem', 'ninguem', 'cada', 'outro', 'outra',
  'outros', 'outras', 'mesmo', 'mesma', 'tal', 'tais', 'tanto', 'tao', 'muito', 'muita',
  'muitos', 'muitas', 'pouco', 'pouca', 'poucos', 'poucas', 'bastante', 'demais', 'ainda',
  'ja', 'tambem', 'somente', 'apenas', 'sempre', 'nunca', 'jamais', 'hoje', 'ontem', 'amanha',
  'aqui', 'ai', 'ali', 'la', 'este', 'esta', 'estes', 'estas', 'esse', 'essa', 'esses', 'essas',
  'aquele', 'aquela', 'aqueles', 'aquelas', 'isto', 'isso', 'aquilo', 'meu', 'minha', 'meus',
  'minhas', 'seu', 'sua', 'seus', 'suas', 'nosso', 'nossa', 'nossos', 'nossas', 'ele', 'ela',
  'eles', 'elas', 'vos', 'mim', 'ti', 'si', 'lhe', 'lhes', 'voce', 'voces', 'qualquer',
  'todo', 'toda', 'todos', 'todas', 'pra', 'pro',
  // verbos genéricos + conjugações (descrevem deveres, não skills)
  'ser', 'estar', 'ter', 'fazer', 'ir', 'vir', 'dar', 'ver', 'querer', 'poder', 'dever',
  'precisar', 'buscar', 'atuar', 'trabalhar', 'colaborar', 'participar', 'ajudar', 'apoiar',
  'garantir', 'assegurar', 'manter', 'realizar', 'executar', 'acompanhar', 'entregar',
  'utilizar', 'usar', 'uso', 'focar', 'tornar', 'ficar', 'deixar', 'passar', 'continuar',
  'seguir', 'incluir', 'incluindo', 'conter', 'possuir', 'haver', 'existir', 'tratar',
  'visar', 'identificar', 'relacionar', 'documentar', 'validar', 'produzir', 'alterar',
  'treinar', 'fornecer', 'atualizar', 'atualizado', 'atualizada', 'sera', 'serao', 'sao',
  'seja', 'sejam', 'esteja', 'estejam', 'tenha', 'tenham', 'faca', 'facam', 'fazem', 'fara',
  'farao', 'vai', 'vao', 'ira', 'irao', 'devem', 'deverao', 'precisam', 'buscam', 'tiver',
  'tiverem', 'tera', 'terao', 'estara', 'estarao', 'devera', 'devera', 'pode', 'podem',
  'deve', 'obedecer', 'obedecido', 'obedecidos', 'cumprir', 'exigir', 'exigido', 'mediante',
  'atraves', 'entrega', 'entregas', 'garantia', 'apoio', 'ajuda', 'suporte',
  // substantivos/adjetivos genéricos de vaga
  'vaga', 'vagas', 'empresa', 'empresas', 'candidato', 'candidata', 'pessoa', 'pessoas',
  'area', 'conhecimento', 'conhecimentos', 'experiencia', 'desejavel', 'necessario',
  'responsavel', 'atividade', 'atividades', 'requisito', 'requisitos', 'diferencial',
  'diferenciais', 'plus', 'obrigatorio', 'obrigatoria', 'imprescindivel', 'requerido',
  'perfil', 'cargo', 'funcao', 'posicao', 'oportunidade', 'desafio', 'rotina',
  'projeto', 'projetos', 'processo', 'processos', 'sistema', 'sistemas', 'software',
  'programa', 'programas', 'programacao', 'programar', 'tecnologia', 'tecnologias',
  'avanco', 'avancos', 'atual', 'atuais', 'solucao', 'solucoes', 'resultado', 'resultados',
  'meta', 'metas', 'prazo', 'prazos', 'orcamento', 'orcamentos', 'relatorio', 'relatorios',
  'documento', 'documentacao', 'dado', 'dados', 'informacao', 'informacoes', 'recurso',
  'recursos', 'adicional', 'adicionais', 'geral', 'gerais', 'especifico', 'especifica',
  'especificacao', 'detalhe', 'detalhes', 'maneira', 'qualidade', 'qualificacao',
  'qualificacoes', 'essencial', 'principal', 'diversos', 'diversas', 'varios', 'varias',
  'grande', 'grandes', 'pequeno', 'novo', 'nova', 'novos', 'novas', 'melhor', 'melhores',
  'maior', 'maiores', 'menor', 'menores', 'otimo', 'excelente', 'dinamico', 'colaborativo',
  'proativo', 'comunicativo', 'organizado', 'pontual', 'dedicado', 'focado', 'comprometido',
  'resiliente', 'flexivel', 'adaptavel', 'criativo', 'inovador', 'disponivel', 'efetivo',
```

```
'alto', 'alta', 'baixo', 'baixa', 'amplo', 'ampla', 'completo', 'completa', 'incompleto',
'incompleta', 'unico', 'unica', 'primeiro', 'segundo', 'terceiro', 'duplo', 'triplo',
'dobro', 'metade', 'vez', 'vezes', 'meio', 'meia', 'forma', 'jeito', 'coisa', 'lado',
'frente', 'tras', 'dentro', 'fora', 'junto', 'longe', 'perto', 'numero', 'codigo',
'item', 'itens', 'anexo', 'abaixo', 'acima', 'seguir', 'seguinte', 'etc', 'exemplo',
'via', 'versus', 'aka',
// benefícios / salário (nunca são skill)
'beneficio', 'beneficios', 'vale', 'vales', 'refeicao', 'alimentacao', 'transporte',
'fretado', 'cesta', 'basica', 'auxilio', 'convenio', 'convenios', 'plano', 'planos',
'seguro', 'vida', 'saude', 'odonto', 'odontologico', 'dentario', 'bradesco', 'sulamerica',
'wellhub', 'gympass', 'totalpass', 'sesi', 'sesc', 'wex', 'remuneracao', 'salario',
'pagamento', 'reais', 'valor', 'mes', 'ferias', 'plr', 'clt', 'pj', 'contrato',
'contratacao', 'regime', 'horario', 'expediente', 'escala', 'hibrido', 'presencial',
'remoto', 'home', 'office', 'aniversario', 'aniversariante', 'bolsa', 'desconto',
'descontos', 'kit', 'natal', 'presente', 'festa', 'brinde', 'churrasco', 'happy',
'hour', 'premiacao', 'comissao', 'bonificacao', 'gratificacao', 'noturno',
'insalubridade', 'periculosidade', 'fgts', 'inss', 'licenca', 'dissidio', 'reajuste',
'creche', 'auxilio-creche', 'estacionamento', 'combustivel', 'milhas',
// empresa / local / boilerplate
'somos', 'missao', 'historia', 'fundada', 'fundacao', 'matriz', 'filial', 'unidade',
'unidades', 'fabrica', 'escritorio', 'local', 'localizado', 'localizada', 'sede',
'pais', 'brasil', 'exterior', 'regiao', 'capital', 'interior', 'paulo', 'janeiro',
'mineiro', 'carioca', 'paulista', 'ceara', 'bahia', 'pernambuco', 'parana', 'sul',
'norte', 'nordeste', 'sudeste', 'cidade', 'estado', 'bairro', 'rua', 'avenida', 'cep',
'site', 'telefone', 'email', 'contato', 'mercado', 'segmento', 'setor', 'ramo',
'cliente', 'clientes', 'fornecedor', 'parceiro', 'confianca', 'familia', 'familiar',
'tranquilo', 'tranquila', 'alegria', 'alegre', 'momento', 'viva', 'inclusivo',
'inclusiva', 'diversidade', 'sustentavel', 'equipe', 'time', 'times', 'grupo',
'colegas', 'gestor', 'lideranca', 'diretoria', 'presidencia', 'acionista', 'fundador',
'fabricante', 'fabricacao', 'equipamento', 'equipamentos', 'franquia', 'loja', 'lojas',
// tempo / unidades (senioridade é extraída à parte, aqui é ruído)
'ano', 'anos', 'meses', 'dia', 'dias', 'diario', 'diaria', 'semana', 'semanas',
'hora', 'horas', 'minuto', 'minutos',
// web / miscelânea técnica fraca
'https', 'http', 'www', 'nota', 'notas',
// soft-skills genéricas e substantivos fracos
'saber', 'gostar', 'atuacao', 'vivencia', 'pratica', 'praticas', 'relacionamento',
'proatividade', 'comprometimento', 'organizacao', 'comunicacao', 'dominio', 'solido',
'solida', 'basico', 'intermediario', 'avancado', 'fluente', 'formacao', 'escolaridade',
// conjugações 1ª pessoa / imperativos típicos de anúncio ("buscamos alguém")
'buscamos', 'buscando', 'busca', 'procurar', 'procura', 'procuram', 'procuramos',
'oferecer', 'oferece', 'esperar', 'espera', 'esperamos', 'esperado', 'desejar',
'deseja', 'desejamos', 'desejado', 'desejada', 'quer', 'queremos', 'precisamos',
'necessitar', 'necessita', 'necessitamos', 'valorizar', 'valoriza', 'valorizamos',
'valorizado', 'acreditar', 'acredita', 'acreditamos', 'gosta', 'gostamos', 'amar',
'amamos', 'tem', 'temos', 'faz', 'fazemos', 'trabalhamos', 'trabalha', 'atuamos',
'atuando', 'atua', 'criar', 'cria', 'criamos', 'criacao', 'construir', 'construimos',
'construcao', 'resolver', 'resolve', 'resolucao', 'lidar', 'crescer', 'crescimento',
'aprender', 'aprendizado', 'melhorar', 'melhoria', 'melhorias', 'otimizar',
'otimizacao', 'automatizar', 'automatizado', 'automatizada', 'automatizados', 'escalar',
'apoia', 'apoiam', 'apoiamos', 'apoiando', 'conhecer', 'conhece', 'conhecem',
'conheca', 'conheco', 'algum', 'alguma', 'alguns', 'algumas', 'abastecer', 'abastece',
'abastecem', 'capacitar', 'capacita', 'capacitam', 'capacitaremos', 'capacitacao',
// adjetivos/substantivos genéricos que sobram como chip
'habilidade', 'habilidades', 'competencia', 'competencias', 'capacidade', 'familiaridade',
'proficiencia', 'nocao', 'nocoes', 'fundamento', 'fundamentos', 'logica', 'estrutura',
'estruturas', 'categoria', 'categorias', 'classe', 'mundial', 'futuro', 'consecutivo',
'consecutiva', 'dinamica', 'dinamicas', 'utilizando', 'utilizado', 'utilizada',
'desenvolvendo', 'desenvolvido', 'desenvolvida', 'trabalhando', 'ambiente', 'aplicativo',
'aplicativos', 'app', 'apps', 'digital', 'escalavel', 'robusto', 'robusta', 'performar',
'performance', 'manual', 'manuais', 'tempo', 'assistencia', 'web', 'website',
// EN genérico
'the', 'and', 'for', 'with', 'you', 'your', 'our', 'will', 'are', 'have', 'has',
'had', 'been', 'being', 'who', 'what', 'when', 'where', 'which', 'while', 'about',
'into', 'over', 'after', 'before', 'between', 'through', 'during', 'including',
'within', 'without', 'must', 'should', 'would', 'could', 'shall', 'might', 'need',
```

```
  'needs', 'required', 'requirements', 'bonus', 'benefits', 'benefit', 'salary',
  'health', 'insurance', 'paid', 'time', 'off', 'day', 'days', 'free', 'meal', 'food',
  'remote', 'hybrid', 'experience', 'knowledge', 'skills', 'skill', 'company', 'team',
  'role', 'job', 'jobs', 'position', 'candidate', 'apply', 'hiring', 'join', 'us', 'we',
  'work', 'working', 'looking', 'seeking', 'seek', 'want', 'help', 'support', 'ensure',
  'maintain', 'perform', 'execute', 'deliver', 'drive', 'build', 'grow', 'fast',
  'paced', 'great', 'good', 'best', 'top', 'new', 'big', 'small', 'high', 'low',
  'full', 'part', 'key', 'core', 'main', 'diverse', 'plus', 'life', 'dental', 'gym',
  'office', 'home', 'vision',
  // EN prosa de anúncio (viravam "requisito" em bigramas tipo "using react")
  'using', 'used', 'use', 'uses', 'modern', 'solution', 'solutions', 'cutting',
  'leading', 'delivers', 'delivering', 'delivered', 'provides', 'providing',
  'year', 'years', 'month', 'months',
]);

/* ============ dicionário profissional: stacks, funções, formação ============ */

const TECH = new Set([
  'javascript', 'js', 'typescript', 'ts', 'python', 'java', 'c#', 'c++', 'php', 'ruby',
  'go', 'kotlin', 'swift', 'dart', 'flutter', 'delphi', 'pascal', 'cobol', 'vba', 'scala',
  'rust', 'perl', 'lua', 'html', 'css', 'sass', 'scss', 'less', 'react', 'angular', 'vue',
  'vuejs', 'next', 'nextjs', 'nuxt', 'svelte', 'jquery', 'bootstrap', 'tailwind', 'ionic',
  'xamarin', 'cordova', 'pwa', 'node', 'express', 'nest', 'nestjs', 'django', 'flask',
  'fastapi', 'spring', 'laravel', 'symfony', 'rails', 'dotnet', 'aspnet', 'blazor', 'net',
  'android', 'ios', 'sql', 'mysql', 'postgres', 'oracle', 'sqlserver', 'mongodb', 'redis',
  'elasticsearch', 'sqlite', 'mariadb', 'firebird', 'nosql', 'etl', 'power bi', 'tableau',
  'qlik', 'excel', 'pandas', 'numpy', 'spark', 'hadoop', 'bi', 'erp', 'sapiens', 'sap',
  'totvs', 'protheus', 'datasul', 'salesforce', 'dynamics', 'webservice', 'webservices',
  'api', 'apis', 'rest', 'restful', 'soap', 'graphql', 'json', 'xml', 'aws', 'azure',
  'gcp', 'docker', 'kubernetes', 'k8s', 'terraform', 'jenkins', 'gitlab', 'github',
  'linux', 'debian', 'ubuntu', 'windows', 'server', 'servidor', 'servidores', 'redes',
  'infraestrutura', 'infra', 'zabbix', 'grafana', 'prometheus', 'git', 'jira',
  'confluence', 'figma', 'scrum', 'kanban', 'agile', 'devops', 'tdd', 'bdd', 'ddd',
  'microservicos', 'microsservicos', 'microservices', 'mvc', 'mvvm', 'solid', 'clean',
  'embarcado', 'embarcados', 'firmware', 'iot', 'automacao', 'clp', 'lgpd', 'owasp',
  'pentest', 'criptografia', 'jest', 'cypress', 'selenium', 'junit', 'pytest', 'qa',
  'frontend', 'front end', 'backend', 'fullstack', 'full stack', 'mobile', 'desktop',
  'legado', 'legacy', 'framework', 'frameworks', 'banco dados', 'crm', 'fiscal',
  'contabil', 'financeiro', 'folha', 'estoque', 'faturamento', 'nfe', 'sped', 'cnh',
  'ci', 'cd', 'tech', 'tech lead', 'scrum master', 'product owner', 'machine learning',
  'deep learning',  'ciencia dados', 'sql server', 'pl sql', 'react native', 'nativo',
  'nativa', 'testes automatizados', 'karma', 'protractor', 'jasmine', 'mocha',
  'webpack', 'eslint',
]);

const ROLE_EDU = new Set([
  'desenvolvedor', 'desenvolvedora', 'developer', 'dev', 'analista', 'engenheiro',
  'engenheira', 'engineer', 'arquiteto', 'arquiteta', 'tecnico', 'tecnica', 'assistente',
  'auxiliar', 'estagiario', 'trainee', 'junior', 'pleno', 'senior', 'especialista',
  'coordenador', 'coordenadora', 'gerente', 'dba', 'tester', 'consultor', 'consultora',
  'ensino superior', 'ensino medio', 'curso tecnico', 'graduacao', 'graduado',
  'graduada', 'bacharel', 'bacharelado', 'tecnologo', 'mba', 'mestrado', 'doutorado',
  'pos', 'certificacao', 'computacao', 'informatica', 'engenharia', 'ingles',
  'ciencia computacao', 'analise sistemas', 'pos graduacao',
]);

/** Rótulo legível para compostos internos (underscore). */
const DISPLAY_OF: Record<string, string> = {
  banco_dados: 'banco de dados',
  front_end: 'front-end',
  full_stack: 'full-stack',
  power_bi: 'power bi',
  sql_server: 'sql server',
  pl_sql: 'pl/sql',
  tech_lead: 'tech lead',
  scrum_master: 'scrum master',
```

```
  product owner: 'product owner',
  ensino superior: 'ensino superior',
  ensino medio: 'ensino médio',
  curso tecnico: 'curso técnico',
  ciencia dados: 'ciência de dados',
  ciencia computacao: 'ciência da computação',
  analise sistemas: 'análise de sistemas',
  machine learning: 'machine learning',
  deep learning: 'deep learning',
  react native: 'react native',
  testes automatizados: 'testes automatizados',
  pos graduacao: 'pós-graduação',
};

function displayOf(token: string): string {
  return DISPLAY_OF[token] ?? token.replace(/_/g, ' ');
}

export type KeywordStrength = 'forte' | 'media' | 'fraca';

export interface AtsResult {
  score: number;
  verdict: { label: string; tone: 'high' | 'mid' | 'low'; message: string };
  required: { matched: string[]; missing: string[] };
  differentials: { matched: string[]; missing: string[] };
  general: { matched: string[]; missing: string[] };
  /** Stacks/ferramentas em falta (subconjunto priorizado dos ausentes). */
  stacks: { missing: string[] };
  /** Sinais de senioridade pedidos na vaga (anos, inglês, nível). */
  seniority: string[];
  strongMatches: string[];
  totalKeywords: number;
}

function normalize(text: string): string {
  return text
    .toLowerCase()
    .normalize('NFD')
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}

/** Canon: normaliza + funde compostos (front-end->front end, banco de dados->banco dados...). */
function canon(text: string): string {
  return normalize(text)
    .replace(/[-–]/g, ' ')
    .replace(/_/g, ' ')
    .replace(/\bbanco de dados\b/g, 'banco dados')
    .replace(/\bbase de dados\b/g, 'banco dados')
    .replace(/\bpos graduacao\b/g, 'pos graduacao')
    .replace(/\bciencia (da )?computacao\b/g, 'ciencia computacao')
    .replace(/\banalise (e desenvolvimento )?de sistemas\b/g, 'analise sistemas')
    .replace(/\bensino superior\b/g, 'ensino superior')
    .replace(/\bensino medio\b/g, 'ensino medio')
    .replace(/\bcurso tecnico\b/g, 'curso tecnico')
    .replace(/\bmachine learning\b/g, 'machine learning')
    .replace(/\bdeep learning\b/g, 'deep learning')
    .replace(/\bciencia de dados\b/g, 'ciencia dados')
    .replace(/\bdata science\b/g, 'ciencia dados')
    .replace(/\bpower bi\b/g, 'power bi')
    .replace(/\bsql server\b/g, 'sql server')
    .replace(/\bpl\s*\/?\s*sql\b/g, 'pl sql')
    .replace(/\bmy sql\b/g, 'mysql')
    .replace(/\bnode\s*\.?\s*js\b/g, 'node')
    .replace(/\bnext\s*\.?\s*js\b/g, 'nextjs')
    .replace(/\bvue\s*\.?\s*js\b/g, 'vue')
    .replace(/\breact native\b/g, 'react_native')
```

```
    .replace(/\bfront end\b/g, 'front end')
    .replace(/\bfull stack\b/g, 'full stack')
    .replace(/\btech lead\b/g, 'tech lead')
    .replace(/\bscrum master\b/g, 'scrum master')
    .replace(/\bproduct owner\b/g, 'product owner')
    .replace(/\btestes automatizados\b/g, 'testes automatizados')
    .replace(/\bpostgresql\b/g, 'postgres');
}

const REQUIRED_HEADER = /(^|[\s:])requisit|obrigatori|necessari|imprescindivel|o que esperamos|perfil
(desejado|buscado|procurado)|o que voce precisa|voce vai (fazer|atuar|trabalhar)|requirements?|must have|must-have|what you
bring|what we expect|what we are looking for|qualifications|key skills|you will have|you have /;
const DIFFERENTIAL_HEADER = /diferencial|desejavel|\bplus\b|sera um diferencial|pontos? extras?|sera considerado
diferencial|nice to have|nice-to-have|\bbonus\b|preferred|desirable/;
// Fragmentos são envoltos em espaços pelo canon — "^ " casa o início do fragmento
// (e evita disparar no meio de frases como "fale sobre a vaga").
const IGNORED_HEADER = /^ (beneficios?|vantagens|o que oferecemos|remuneracao|salario|bolsa|horario|jornada|local( de
trabalho)?|sobre (a )(empresa|nos|a vaga)|quem somos|a empresa|nossa empresa|informacoes da
empresa|contratacao|benefits?|what we offer|about (us|the company)|who we are|our company|the
company|perks|compensation|salary|location|schedule)\b/;
const RESET_GENERAL = /^ (responsabilidades|atribuicoes|atividades|o que voce (fara|faz)|suas atividades|dia a dia|principais
atividades|suas responsabilidades|responsibilities|what you will do|your day|day to day|key responsibilities)\b/;
/** Frases de benefício/salário/boilerplate: ignoradas onde quer que apareçam. */
const NOISE_LINE = /vale\s?(refeicao|alimentacao|transporte)|cesta\s*basica|auxilio|convenio|plano\s*(de\s*)?saude|seguro\s*de
\s*vida|assistencia\s*(medica|odontologica)|gympass|wellhub|totalpass|day\s*off|aniversari|bolsa\s*(de\s*)?(estudo|educacao|id
ioma)|desconto|kit\s*(natal|bem|boas)|festa\s*de|brinde|churrasco|happy\s*hour|r\$\s*[\d.]|salario\s*(de\s*)?(r\$|[\d.])|remun
eracao|participacao\s*nos\s*lucros|\bplr\b|oferecemos|somos\s|maior\s*fabricante|nossa\s*(empresa|historia|cultura)|sobre\s*no
s|quem\s*somos|matriz\s|filial\s|escritorio|fabrica|fundad[ao]|ha\s*\d+\s*anos\s*no\s*mercado|presente\s*em\s*\d+|videocirurgi
a|leading the way|cutting.edge|for over \d+|\bover \d+ years?\b/;

type Zone = 'required' | 'differential' | 'general';

/** Quebra a descrição em fragmentos curtos (linhas, listas, frases). */
function fragmentsOf(description: string): string[] {
  const out: string[] = [];
  for (const line of description.split(/\r?\n/)) {
    // ':' separa cabeçalho do conteúdo (evita "front-end react"); '/' quebra ci/cd
    for (const chunk of line.split(/[:•·*o-]|/:]+/)) {
      // vírgula separa itens de lista — evita bigramas falsos tipo "react typescript"
      for (const part of chunk.split(/,/)) {
        // ponto + maiúscula/número = fim de frase (preserva node.js)
        for (const sent of part.split(/\. (?=[A-ZÃÕÇÁÉÍÓÚ0-9])/)) {
          const s = sent.trim().replace(/ /g, ' ');
          if (s) out.push(s);
        }
      }
    }
  }
  return out;
}

function splitZones(description: string): Record<Zone, string[]> {
  const buckets: Record<Zone | 'ignored', string[]> = { required: [], differential: [], general: [], ignored: [] };
  let mode: Zone | 'ignored' = 'general';
  for (const frag of fragmentsOf(description)) {
    const c = canon(` ${frag} `);
    if (REQUIRED_HEADER.test(c)) mode = 'required';
    else if (DIFFERENTIAL_HEADER.test(c)) mode = 'differential';
    else if (IGNORED_HEADER.test(c)) mode = 'ignored';
    else if (RESET_GENERAL.test(c)) mode = 'general';
    else if (NOISE_LINE.test(c)) {
      // Salva o que presta: "Python e plano de saúde" -> aproveita "Python".
      for (const part of frag.split(/ e | com /i)) {
        const trimmed = part.trim();
        if (!trimmed || NOISE_LINE.test(canon(` ${trimmed} `))) continue;
        buckets[mode].push(trimmed);
```

```
      }
      continue;
    }
    if (mode === 'ignored') {
      buckets.ignored.push(frag);
      continue;
    }
    buckets[mode].push(frag);
  }
  return { required: buckets.required, differential: buckets.differential, general: buckets.general };
}

interface TermInfo {
  display: string;
  freq: number;
  tech: boolean;
  roleEdu: boolean;
}

function isNumeric(tok: string): boolean {
  return /^[\d.,/ -]+$/.test(tok) || (/\d/.test(tok) && !TECH.has(tok));
}

function tokenizeFragment(frag: string): string[] {
  return canon(` ${frag} `)
    .split(/[^a-z0-9+#.-]+/)
    .map((w) => w.replace(/^[.-]+|[.-]+$/g, ''))
    .filter(Boolean);
}

/** Extrai termos de uma zona, com frequência e flags. Bigramas só dentro do fragmento. */
function extractZoneTerms(frags: string[]): Map<string, TermInfo> {
  const map = new Map<string, TermInfo>();
  const add = (token: string) => {
    const entry = map.get(token);
    if (entry) entry.freq += 1;
    else {
      map.set(token, {
        display: displayOf(token),
        freq: 1,
        tech: TECH.has(token),
        roleEdu: ROLE_EDU.has(token),
      });
    }
  };
  const keepUnigram = (tok: string): boolean => {
    if (tok.length < 2 || STOPWORDS.has(tok) || isNumeric(tok)) return false;
    if (tok.length === 2 && !TECH.has(tok)) return false;
    return true;
  };
  for (const frag of frags) {
    // Bigramas só entre vizinhos reais (sem pular stopwords): evita "typescript css".
    const raw = tokenizeFragment(frag);
    const ok = raw.map(keepUnigram);
    for (let i = 0; i < raw.length; i += 1) {
      if (ok[i]) add(raw[i]);
    }
    for (let i = 0; i < raw.length - 1; i += 1) {
      if (!ok[i] || !ok[i + 1]) continue;
      const a = raw[i];
      const b = raw[i + 1];
      if (a.length < 2 || b.length < 2) continue;
      const aTech = TECH.has(a);
      const bTech = TECH.has(b);
      const compound = ROLE_EDU.has(a) && ROLE_EDU.has(b);
      if (!aTech && !bTech && !compound && (a.length < 5 || b.length < 5)) continue;
```

```
      const bigram = `${a} ${b}`;
      if (bigram.length <= 6 || map.has(bigram)) {
        if (map.has(bigram)) add(bigram);
        continue;
      }
      map.set(bigram, {
        display: `${displayOf(a)} ${displayOf(b)}`,
        freq: 1,
        tech: aTech || bTech,
        roleEdu: compound,
      });
    }
  }
  // Suprime unigramas só quando o bigrama é um composto sólido do mesmo
  // vocabulário ("sapiens erp" substitui "sapiens"+"erp"). Prosa incidental
  // ("senior developer", "backend solutions") mantém as partes — senão o
  // currículo que tem "developer" seria cobrado pelo bigrama que não casou.
  const covered = new Set<string>();
  for (const key of map.keys()) {
    if (!key.includes(' ')) continue;
    const [a, b] = key.split(' ');
    const solid = (TECH.has(a) && TECH.has(b)) || (ROLE_EDU.has(a) && ROLE_EDU.has(b));
    if (!solid) continue;
    covered.add(a);
    covered.add(b);
  }
  for (const part of covered) {
    const entry = map.get(part);
    if (entry && !part.includes(' ')) map.delete(part);
  }
  return map;
}

/** Nível/senioridade/idioma pedidos na vaga (do texto bruto, antes dos filtros). */
function extractSeniority(raw: string): string[] {
  const out: string[] = [];
  const seen = new Set<string>();
  const push = (s: string) => {
    const t = s.trim().replace(/ /g, ' ');
    const k = t.toLowerCase();
    if (t && t.length <= 42 && !seen.has(k)) {
      seen.add(k);
      out.push(t);
    }
  };
  const ACCENT: Record<string, string> = {
    experiencia: 'experiência', pratica: 'prática', atuacao: 'atuação', vivencia: 'vivência',
    fluente: 'fluente', avancado: 'avançado', intermediario: 'intermediário', basico: 'básico',
    tecnico: 'técnico', junior: 'júnior', pleno: 'pleno', senior: 'sênior', trainee: 'trainee',
    estagio: 'estágio',
  };
  const c = ` ${canon(raw)} `;
  // Anos/meses SÓ contam com qualificador ("3 anos de experiência",
  // "5 years of experience"). Número solto é quase sempre a idade da empresa
  // ("for over 15 years", "há 15 anos no mercado") — não um requisito.
  const yearRe =
/(\d{1,2})\s*\+?\s*(anos?|meses?|years?|months?) (de (experiencia|atuacao|vivencia|pratica)|of experience)/g;
  let m: RegExpExecArray | null;
  while ((m = yearRe.exec(c)) !== null) {
    const n = Number(m[1]);
    if (n <= 0 || n > 30) continue;
    const unit = /^(mes|month)/.test(m[2]) ? 'meses' : 'anos';
    push(`${m[1]} ${unit} de experiência`);
  }
  const engRe = /\bingles\s*(fluente|avancado|intermediario|basico|tecnico)?/g;
  while ((m = engRe.exec(c)) !== null) {
```

```
    push(m[1] ? `Inglês ${ACCENT[m[1]] ?? m[1]}` : 'Inglês');
  }
  const levelRe = /\b(junior|pleno|senior|trainee|estagio)\b/g;
  while ((m = levelRe.exec(c)) !== null) {
    push(`Nível ${ACCENT[m[1]] ?? m[1]}`);
  }
  return out.slice(0, 6);
}

function resumeLayers(resume: ResumeData): { strong: string; medium: string; weak: string } {
  return {
    strong: canon(`${resume.skills} ${experienceText(resume)} ${projectText(resume)} ${resume.languages}`),
    medium: canon(`${resume.summary} ${resume.targetRole}`),
    weak: canon(`${resume.fullName} ${resume.education} ${resume.contact}`),
  };
}

function escapeRegExp(s: string): string {
  return s.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}

const BOUND = '[^a-z0-9+# ]';

function layerContains(layer: string, key: string): boolean {
  if (!key) return false;
  if (key.includes(' ')) return layer.includes(key);
  return new RegExp(`(^|${BOUND})${escapeRegExp(key)}(${BOUND}|$)`).test(layer);
}

function strengthOf(
  key: string,
  layers: { strong: string; medium: string; weak: string },
): KeywordStrength | null {
  if (layerContains(layers.strong, key)) return 'forte';
  if (layerContains(layers.medium, key)) return 'media';
  if (layerContains(layers.weak, key)) return 'fraca';
  return null;
}

function verdictFor(score: number): AtsResult['verdict'] {
  if (score >= 75) {
    return {
      label: 'Candidatura forte',
      tone: 'high',
      message: 'Seu currículo cobre a maior parte do que a vaga pede. Revise os termos ausentes abaixo — se forem verdade
sobre você, inclua-os antes de enviar.',
    };
  }
  if (score >= 45) {
    return {
      label: 'Quase lá',
      tone: 'mid',
      message: 'Há alinhamento, mas pontos importantes da vaga não aparecem no seu currículo. Ajuste os itens ausentes para
passar pela triagem automática.',
    };
  }
  return {
    label: 'Alinhamento baixo',
    tone: 'low',
    message: 'Poucos requisitos da vaga foram encontrados no seu currículo. Complete os itens ausentes — apenas com o que for
verdade sobre sua experiência.',
  };
}

const ZONE_WEIGHTS = { required: 3, differential: 1.5, general: 2 } as const;
const CAPS: Record<Zone, number> = { required: 20, differential: 12, general: 10 };
```

```
interface ActiveTerm {
  key: string;
  display: string;
  tech: boolean;
  zone: Zone;
}

export function analyzeForJob(resume: ResumeData, jobDescription: string): AtsResult {
  const empty: AtsResult = {
    score: 0,
    verdict: verdictFor(0),
    required: { matched: [], missing: [] },
    differentials: { matched: [], missing: [] },
    general: { matched: [], missing: [] },
    stacks: { missing: [] },
    seniority: [],
    strongMatches: [],
    totalKeywords: 0,
  };
  if (!jobDescription.trim()) return empty;

  const seniority = extractSeniority(jobDescription);
  const zones = splitZones(jobDescription);
  const layers = resumeLayers(resume);

  // casa cada termo na zona de maior prioridade (sem duplicar entre zonas)
  const assigned = new Map<string, ActiveTerm>();
  const rankOf = (t: TermInfo) => (t.tech ? 3 : t.roleEdu ? 2 : 1) + Math.min(t.freq - 1, 4) * 0.25;
  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
    const terms = [...extractZoneTerms(zones[zone]).entries()]
      .filter(([key]) => !assigned.has(key))
      .sort((a, b) => rankOf(b[1]) - rankOf(a[1]) || a[1].display.localeCompare(b[1].display))
      .slice(0, CAPS[zone]);
    for (const [key, info] of terms) {
      assigned.set(key, { key, display: info.display, tech: info.tech, zone });
    }
  }
  const active = [...assigned.values()];
  if (active.length === 0) return { ...empty, seniority };

  const seen = new Map<string, { zone: Zone; strength: KeywordStrength }>();
  for (const term of active) {
    const strength = strengthOf(term.key, layers);
    if (strength !== null) seen.set(term.key, { zone: term.zone, strength });
  }

  let earned = 0;
  let possible = 0;
  const strongMatches: string[] = [];
  const matchedByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };
  const missingByZone: Record<Zone, string[]> = { required: [], differential: [], general: [] };
  const droppedCovered = new Set<string>();

  for (const term of active) {
    const weight = ZONE_WEIGHTS[term.zone] * (term.tech ? 1.5 : 1);
    const entry = seen.get(term.key);
    if (!entry) {
      // Bigrama cuja substância o currículo já cobre ("java developer" com
      // "java"+"developer" no currículo) não é contra — descarta em vez de
      // cobrar um termo que a pessoa tem.
      if (term.key.includes(' ') && term.key.split(' ').some((part) => seen.has(part))) {
        droppedCovered.add(term.key);
        continue;
      }
      possible += weight;
```

```
      missingByZone[term.zone].push(term.display);
      continue;
    }
    possible += weight;
    earned += weight;
    matchedByZone[entry.zone].push(term.display);
    if (entry.strength === 'forte') strongMatches.push(term.display);
  }

  const score = possible === 0 ? 0 : Math.round((earned / possible) * 100);

  const stackSeen = new Set<string>();
  const stacksMissing: string[] = [];
  for (const zone of ['required', 'differential', 'general'] as const) {
    for (const term of active) {
      if (
        term.zone !== zone || !term.tech || seen.has(term.key)
        || droppedCovered.has(term.key) || stackSeen.has(term.key)
      ) continue;
      stackSeen.add(term.key);
      stacksMissing.push(term.display);
    }
  }

  return {
    score,
    verdict: verdictFor(score),
    required: { matched: matchedByZone.required, missing: missingByZone.required },
    differentials: { matched: matchedByZone.differential, missing: missingByZone.differential },
    general: { matched: matchedByZone.general, missing: missingByZone.general },
    stacks: { missing: stacksMissing.slice(0, 15) },
    seniority,
    strongMatches,
    totalKeywords: active.length,
  };
}
```

src/utils/coverLetter.ts (82 linhas)

```
import { jsPDF } from 'jspdf';
import type { ResumeData } from '../types';
import { orderedContactParts, sanitizeResumeForPdf } from './resumeContent';

const PAGE_BOTTOM = 297;

export function buildCoverLetterPdf(resume: ResumeData): Blob {
  // Mesma fonte WinAnsi do currículo — sanitiza para não gerar mojibake.
  const data = sanitizeResumeForPdf(resume);
  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
  const marginX = 17;
  const contentW = 210 - marginX * 2;
  const bottomLimit = PAGE_BOTTOM - 14;
  let y = 26;

  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(18);
  doc.setTextColor(34, 20, 22);
  doc.text(data.fullName || 'Nome não informado', marginX, y);
  y += 5.5;

  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(9.5);
  doc.setTextColor(110, 95, 97);
  for (const part of orderedContactParts(data.contact)) {
    doc.text(part, marginX, y);
```

```
    v += 4.4;
  }

  v += 4;
  doc.setDrawColor(179, 18, 31);
  doc.setLineWidth(0.8);
  doc.line(marginX, v, marginX + contentW, v);
  v += 12;

  doc.setFontSize(10);
  doc.setTextColor(55, 45, 47);
  doc.text(new Date().toLocaleDateString('pt-BR', { day: '2-digit', month: 'long', year: 'numeric' }), marginX, v);
  v += 10;

  doc.text('À equipe de Recrutamento,', marginX, v);
  v += 8;

  const role = data.targetRole || 'a oportunidade';
  const intro = `Meu nome é ${data.fullName || '(seu nome)'} e escrevo para demonstrar meu interesse em ${role}. `;
  const summaryBody = data.summary.trim()
    ? `${data.summary.trim()} `
    : '';
  const experienceBody =
    data.experiences.length > 0
      ? `Entre minhas experiências recentes, destaco: ${data.experiences
          .slice(0, 2)
          .map((experience) => experience.achievement || experience.role)
          .filter(Boolean)
          .join('; ')}. `
      : 'Estou em busca da primeira oportunidade formal, e trago disposição, disciplina e vontade de aprender. ';
  const closing = 'Coloco-me à disposição para uma conversa e agradeço a atenção dedicada à minha candidatura.';

  const body = doc.splitTextToSize(`${intro}${summaryBody}${experienceBody}${closing}`, contentW) as string[];
  const lineHeight = 5.2;
  for (const line of body) {
    if (v > bottomLimit - 8) {
      doc.addPage();
      v = 26;
    }
    doc.text(line, marginX, v, { maxWidth: contentW, align: 'justify' });
    v += lineHeight;
  }

  v += 14;
  if (v > bottomLimit) {
    doc.addPage();
    v = 26;
  }
  doc.text('Atenciosamente,', marginX, v);
  v += 10;
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.text(data.fullName || '', marginX, v);

  return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
}
```

src/utils/docxExport.ts (843 linhas)

```
import {
  AlignmentType,
  BorderStyle,
  Document,
  ImageRun,
  Packer,
  Paragraph,
```

```
  Table,
  TableCell,
  TableRow,
  TextRun,
  VerticalAlign,
  WidthType,
} from 'docx';
import type { ResumeData } from '../types';
import {
  accentHex,
  buildSections,
  classifyContactPart,
  densityScale,
  orderedContactParts,
  fileNameFor,
  getTemplateId,
  initialsOf,
  saveBlob,
  splitAchievements,
} from './resumeContent';

function dataUrlToBytes(dataUrl: string): Uint8Array {
  const base64 = dataUrl.slice(dataUrl.indexOf(',') + 1);
  const binary = atob(base64);
  return Uint8Array.from(binary, (char) => char.charCodeAt(0));
}

const ACCENT = 'B3121F';
const DARK RED = '5F0A12';
const INK = '221416';
const BODY = '372D2F';
const MUTED = '6E5F61';
const SLATE = '3F4E63';
const SLATE HEAD = '33404F';
const LIGHT BLUE = 'D6DEE7';
const TEAL = '42C7D0';
const GRAY BG = 'F2F2F0';
const DARK2 = '2E2E2C';

interface RunOptions {
  size?: number;
  bold?: boolean;
  italics?: boolean;
  color?: string;
  font?: string;
}

function run(text: string, options: RunOptions = {}): TextRun {
  return new TextRun({
    text,
    size: options.size ?? 21,
    bold: options.bold ?? false,
    italics: options.italics ?? false,
    color: options.color ?? BODY,
    font: options.font,
  });
}

function paragraph(children: TextRun[], afterSpacing = 140): Paragraph {
  return new Paragraph({ children, spacing: { after: afterSpacing, line: 288 } });
}

function bullet(text: string, color = BODY): Paragraph {
  return new Paragraph({
    children: [run(text, { color })],
    bullet: { level: 0 },
```

```
    spacing: { after: 85, line: 276 },
  }),
}

interface SkillsTableOptions extends RunOptions {
  dot?: string;
  align?: 'left' | 'center' | 'right' | 'both' | 'start' | 'end';
  /** Largura útil em DXA (padrão: A4 com as margens do baseDocument). */
  width?: number;
}

/** Habilidades em N colunas: tabela sem bordas, bem mais compacta que a
 *  lista corrida quando há muitas skills. Não usar em modelo ATS. */
function skillsTable(items: string[], cols: number, options: SkillsTableOptions = {}): Table {
  const { dot = '•', align = 'left', width = 9978, ...runOptions } = options;
  const columns: string[][] = Array.from({ length: cols }, () => []);
  items.forEach((item, index) => columns[index % cols].push(item));
  const colW = Math.floor(width / cols);
  return new Table({
    width: { size: width, type: WidthType.DXA },
    columnWidths: Array.from({ length: cols }, () => colW),
    borders: NO_BORDER,
    rows: [
      new TableRow({
        children: columns.map(
          (column) =>
            new TableCell({
              width: { size: colW, type: WidthType.DXA },
              borders: NO_BORDER,
              children: column.map(
                (skill) =>
                  new Paragraph({
                    alignment: align,
                    children: [run(dot ? `${dot} ${skill}` : skill, runOptions)],
                    spacing: { after: 60 },
                  }),
              ),
            }),
        ),
      }),
    ],
  }),
}

interface HeadingOptions {
  upper?: boolean;
  ruleColor?: string;
  centered?: boolean;
  right?: boolean;
  size?: number;
  italics?: boolean;
  font?: string;
}

function heading(text: string, color: string, options: HeadingOptions = {}): Paragraph {
  const { upper = false, ruleColor, centered = false, right = false, size = 25, italics = false, font = 'Calibri' } =
options;
  const label = upper ? text.toUpperCase() : text;
  return new Paragraph({
    alignment: centered ? AlignmentType.CENTER : right ? AlignmentType.RIGHT : AlignmentType.LEFT,
    children: [new TextRun({ text: label, bold: true, size, color, italics, font })],
    border: ruleColor
      ? { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 5, color: ruleColor, space: 4 } }
      : undefined,
    spacing: { before: 300, after: 150 },
  });
```

```
}

function dottedSeparator(color = '7A7A78'): Paragraph {
  return new Paragraph({
    border: { bottom: { style: BorderStyle.DOTTED, size: 6, color, space: 3 } },
    spacing: { before: 80, after: 260 },
    children: [],
  });
}

function baseDocument(font: string, children: (Paragraph | Table)[], zeroMargins = false): Document {
  return new Document({
    styles: {
      default: {
        document: {
          run: { font, size: 21, color: BODY },
        },
      },
    },
    sections: [
      {
        properties: {
          page: {
            margin: zeroMargins
              ? { top: 0, right: 0, bottom: 0, left: 0 }
              : { top: 794, right: 964, bottom: 794, left: 964 },
          },
        },
        children,
      },
    ],
  });
}

function centered(text: string, options: RunOptions & { after?: number }): Paragraph {
  return new Paragraph({
    alignment: AlignmentType.CENTER,
    children: [run(text, options)],
    spacing: { after: options.after ?? 80 },
  });
}

function photoParagraph(dataUrl: string, widthPx: number, heightPx: number, centeredImage = true): Paragraph {
  return new Paragraph({
    alignment: centeredImage ? AlignmentType.CENTER : AlignmentType.LEFT,
    spacing: { after: 200 },
    children: [
      new ImageRun({
        data: dataUrlToBytes(dataUrl),
        type: 'png',
        transformation: { width: widthPx, height: heightPx },
      }),
    ],
  });
}

/* ---------- CLÁSSICO ---------- */

function buildClassicChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const children: (Paragraph | Table)[] = [
    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 40, bold: true, color: INK, after: 40 }),
    centered(resume.targetRole || '', { size: 23, italics: true, color: MUTED, after: 40 }),
  ];
  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
    children.push(centered(part, { size: 18, color: MUTED, after: 20 }));
  }
```

```
  children.push(new Paragraph({ spacing: { after: 140 }, children: [] }));
  for (const section of buildSections(resume)) {
    children.push(heading(section.title, INK, { upper: true, ruleColor: '000000', centered: true }));
    if (section.title === 'Habilidades') {
      children.push(skillsTable(section.items, 3, { size: 21, color: BODY }));
    } else {
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
    }
  }
  return children;
}

/* ---------- ATS (padrão Bateman) ---------- */

function buildAtsChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const children: (Paragraph | Table)[] = [
    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 44, bold: true, color: '000000', after: 120 }),
  ];

  const LABELS: Record<string, string> = { address: 'Endereco: ', phone: 'Telefone: ', email: 'E-mail: ', link: 'LinkedIn: '
};
  const contactPartsList = orderedContactParts(resume.contact);
  if (contactPartsList.length > 0) {
    children.push(heading('Informacões Pessoais', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
    for (const part of contactPartsList) {
      children.push(
        new Paragraph({
          children: [
            new TextRun({ text: LABELS[classifyContactPart(part)], bold: true, size: 20, color: '000000' }),
            new TextRun({ text: part, size: 20, color: '282828' }),
          ],
          spacing: { after: 40 },
        }),
      );
    }
    children.push(new Paragraph({ spacing: { after: 120 }, children: [] }));
  }

  if (resume.summary.trim()) {
    children.push(heading('Resumo', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { color: '282828' })], 160));
  }

  for (const section of buildSections(resume)) {
    if (section.title === 'Formacão Acadêmica') {
      children.push(heading('Formacão', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
    }
    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
      children.push(heading('Experiência Profissional', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
    }
    if (section.title === 'Habilidades') {
      children.push(heading('Habilidades', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
      children.push(paragraph([run(section.items.join('  |  '), { color: '282828' })]));
    }
    if (section.title === 'Idiomas') {
      children.push(heading('Idiomas', '000000', { centered: true, size: 26, ruleColor: '000000' }));
      children.push(paragraph([run(section.items.join('   |   '), { color: '282828' })]));
    }
  }
  return children;
}

/* ---------- ATS DEV (inspirado PDF Alex - sem tabela, stack inline) ---------- */
```

```
function buildAtsDevChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const children: (Paragraph | Table)[] = [
    centered((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), { size: 40, bold: true, color: '000000', after: 40 }),
  ];
  if (resume.targetRole.trim()) {
    children.push(centered(resume.targetRole.trim(), { size: 21, bold: true, color: '33404F', after: 60 }));
  }
  const contacts = orderedContactParts(resume.contact);
  if (contacts.length > 0) {
    children.push(centered(contacts.join('  |  '), { size: 17, color: '6E5F61', after: 40 }));
  }
  children.push(
    new Paragraph({
      border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 5, color: '000000', space: 4 } },
      spacing: { after: 180 },
      children: [],
    }),
  );
  if (resume.summary.trim()) {
    children.push(heading('Resumo Profissional', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { color: '282828' })], 160));
  }
  for (const section of buildSections(resume)) {
    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
      children.push(heading('Experiência Profissional', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
      for (const item of section.items) {
        const colonIdx = item.indexOf(':');
        const head = colonIdx > 0 ? item.slice(0, colonIdx).trim() : item;
        const body = colonIdx > 0 ? item.slice(colonIdx + 1).trim() : '';
        children.push(paragraph([run(head, { bold: true, color: '2E2E2C' })], 60));
        if (body) children.push(bullet(body, '372D2F'));
      }
    }
    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
      children.push(heading('Formação Acadêmica', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item, '282828'));
    }
    if (section.title === 'Habilidades') {
      children.push(heading('Habilidades', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
      children.push(skillsTable(section.items, 3, { color: '282828' }));
    }
    if (section.title === 'Idiomas') {
      children.push(heading('Idiomas', '000000', { size: 24, ruleColor: '000000', upper: true }));
      children.push(paragraph([run(section.items.join('   |   '), { color: '282828' })], 140));
    }
  }
  return children;
}

/* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */

function buildXyzChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const children: (Paragraph | Table)[] = [
    centered((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), { size: 40, bold: true, color: DARK2, after: 40 }),
    centered((resume.targetRole || '').toUpperCase(), { size: 20, color: MUTED, after: 40 }),
  ];
  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
    children.push(centered(part, { size: 18, color: MUTED, after: 20 }));
  }
  children.push(
    new Paragraph({
      border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: 'D9D9D6', space: 4 } },
      spacing: { after: 220 },
      children: [],
    }),
  );
```

```
  const sections = buildSections(resume);
  if (resume.summary.trim()) {
    children.push(heading('Perfil Profissional', DARK2, { centered: true }));
    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim())], 160));
  }
  for (const section of sections) {
    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
      children.push(heading('Formação Acadêmica', DARK2, {}));
      children.push(paragraph([run(section.items.join('  |  '), { bold: true, color: DARK2 })]));
    }
    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
      children.push(heading('Experiência Profissional', DARK2, {}));
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
    }
    if (section.title === 'Habilidades') {
      children.push(heading('Habilidades', DARK2, {}));
      children.push(skillsTable(section.items, 3, {}));
    }
    if (section.title === 'Idiomas') {
      children.push(heading('Idiomas', DARK2, {}));
      children.push(paragraph([run(section.items.join('   |   '))]));
    }
  }
  return children;
}

/* ---------- MODERNO / EXECUTIVO (sidebar com tabela) ---------- */

interface SidebarTableOptions {
  fill: string;
  bandFill?: string;
  titleColor?: string;
}

function buildSidebarCell(resume: ResumeData, options: SidebarTableOptions): TableCell {
  const children: Paragraph[] = [];

  if (resume.photoCircle) {
    children.push(photoParagraph(resume.photoCircle, 110, 110));
  } else {
    children.push(
      new Paragraph({
        alignment: AlignmentType.CENTER,
        spacing: { before: 500, after: 300 },
        children: [new TextRun({ text: initialsOf(resume.fullName), bold: true, size: 56, color: 'FFFFFF' })],
      }),
    );
  }

  children.push(sidebarTitle('Contato', options.titleColor));
  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) children.push(sidebarParagraph(part, options.titleColor));

  const sections = buildSections(resume);
  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
  if (skills) {
    children.push(sidebarTitle('Competências', options.titleColor));
    for (const skill of skills.items) children.push(sidebarParagraph(`- ${skill}`, options.titleColor));
  }

  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
  if (languages) {
    children.push(sidebarTitle('Idiomas', options.titleColor));
    for (const language of languages.items) children.push(sidebarParagraph(`- ${language}`, options.titleColor));
  }
```

```
  return new TableCell({
    shading: { fill: options.fill },
    margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
    verticalAlign: VerticalAlign.TOP,
    width: { size: 3800, type: WidthType.DXA },
    children,
  });
}

function sidebarParagraph(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
  return new Paragraph({
    children: [new TextRun({ text, size: 18, color })],
    spacing: { after: 95, line: 264 },
  });
}

function sidebarTitle(text: string, color = 'FFFFFF'): Paragraph {
  return new Paragraph({
    children: [new TextRun({ text: text.toUpperCase(), bold: true, size: 20, color })],
    border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 4, color, space: 3 } },
    spacing: { before: 320, after: 160 },
  });
}

function buildMainCellChildren(resume: ResumeData, accent: string, ruleColor: string): (Paragraph | Table)[] {
  const children: (Paragraph | Table)[] = [
    paragraph([run(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: 52, bold: true, color: INK })], 40),
    paragraph([run(resume.targetRole || '', { size: 24, color: accent })], 60),
  ];

  const sections = buildSections(resume);
  if (resume.summary.trim()) {
    children.push(heading('Síntese', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim())]));
  }
  for (const section of sections) {
    if (section.title === 'Experiência Profissional') {
      children.push(heading('Experiência Profissional', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
    }
    if (section.title === 'Formação Acadêmica') {
      children.push(heading('Formação Acadêmica', accent, { ruleColor, size: 24, upper: true }));
      for (const item of section.items) children.push(paragraph([run(item, { bold: true, color: DARK2 })], 80));
    }
  }
  return children;
}

const NO_BORDER = {
  top: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
  bottom: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
  left: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
  right: { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: 'FFFFFF' },
};

function buildCanvaDoc(resume: ResumeData): Document {
  const table = new Table({
    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
    columnWidths: [3800, 8106],
    borders: NO_BORDER,
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          buildSidebarCell(resume, { fill: accentHex(resume, DARK_RED) }),
          new TableCell({
            margins: { top: 500, bottom: 500, left: 420, right: 420 },
```

```
            verticalAlign: VerticalAlign.TOP,
            width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
            children: buildMainCellChildren(resume, accentHex(resume, ACCENT), 'EBC4C7'),
          }),
        ],
      }),
    ],
  });
  return baseDocument('Calibri', [table], true);
}

function buildExecutivoDoc(resume: ResumeData): Document {
  const headerTable = new Table({
    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
    columnWidths: [3200, 8706],
    borders: NO_BORDER,
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            shading: { fill: SLATE },
            verticalAlign: VerticalAlign.CENTER,
            width: { size: 3200, type: WidthType.DXA },
            children: [
              resume.photoCircle
                ? photoParagraph(resume.photoCircle, 110, 110)
                : new Paragraph({
                    alignment: AlignmentType.CENTER,
                    children: [new TextRun({ text: initialsOf(resume.fullName), bold: true, size: 48, color: 'FFFFFF' })],
                  }),
            ],
          }),
          new TableCell({
            shading: { fill: SLATE },
            verticalAlign: VerticalAlign.CENTER,
            width: { size: 8706, type: WidthType.DXA },
            children: [
              new Paragraph({
                children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, size: 56, color: 'FFFFFF'
})],
                spacing: { after: 60 },
              }),
              new Paragraph({
                children: [new TextRun({ text: (resume.targetRole || '').toUpperCase(), size: 24, color: LIGHT BLUE })],
              }),
            ],
          }),
        ],
      }),
    ],
  });

  const sidebarChildren: Paragraph[] = [];
  sidebarChildren.push(sidebarTitle('Contato', SLATE HEAD));
  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(part, '372D2F'));

  const sections = buildSections(resume);
  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
  if (languages) {
    sidebarChildren.push(sidebarTitle('Idiomas', SLATE HEAD));
    for (const language of languages.items) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(language, '372D2F'));
  }
  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
  if (skills) {
    sidebarChildren.push(sidebarTitle('Habilidades', SLATE HEAD));
    for (const skill of skills.items) sidebarChildren.push(sidebarParagraph(`- ${skill}`, '372D2F'));
```

```
  }

  const contentTable = new Table({
    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
    columnWidths: [3800, 8106],
    borders: NO BORDER,
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
            width: { size: 3800, type: WidthType.DXA },
            children: sidebarChildren,
          }),
          new TableCell({
            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 420, right: 420 },
            width: { size: 8106, type: WidthType.DXA },
            children: buildMainCellChildren(resume, accentHex(resume, SLATE HEAD), LIGHT BLUE).slice(1),
          }),
        ],
      }),
    ],
  });

  return baseDocument('Calibri', [headerTable, new Paragraph({ children: [] }), contentTable], true);
}

/* ---------- CLEAN (serif elegante) ---------- */

function buildCleanChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const accent = accentHex(resume, TEAL);
  const children: (Paragraph | Table)[] = [];

  if (resume.photo) {
    children.push(
      new Table({
        width: { size: 9706, type: WidthType.DXA },
        columnWidths: [6040, 3666],
        borders: NO BORDER,
        rows: [
          new TableRow({
            children: [
              new TableCell({
                width: { size: 6040, type: WidthType.DXA },
                children: [
                  new Paragraph({
                    children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size:
56, color: accent, font: 'Georgia' })],
                    spacing: { after: 120 },
                  }),
                  ...orderedContactParts(resume.contact).map(
                    (part) =>
                      new Paragraph({
                        children: [new TextRun({ text: part, bold: true, size: 21, color: DARK2, font: 'Georgia' })],
                        spacing: { after: 40 },
                      }),
                  ),
                ],
              }),
              new TableCell({
                width: { size: 3666, type: WidthType.DXA },
                children: [photoParagraph(resume.photo, 120, 160)],
              }),
            ],
          }),
        ],
```

```
      }),
    );
  } else {
    children.push(
      new Paragraph({
        children: [new TextRun({ text: resume.fullName || 'Nome não informado', bold: true, italics: true, size: 56, color:
accent, font: 'Georgia' })],
        spacing: { after: 120 },
      }),
    );
    for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
      children.push(
        new Paragraph({
          children: [new TextRun({ text: part, bold: true, size: 21, color: DARK2, font: 'Georgia' })],
          spacing: { after: 40 },
        }),
      );
    }
  }

  children.push(dottedSeparator());

  if (resume.targetRole.trim()) {
    children.push(heading('Profissão', accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
    children.push(paragraph([run(resume.targetRole.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
  }

  if (resume.summary.trim()) {
    children.push(heading('Qualificação Profissional', accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
    children.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { font: 'Georgia' })], 140));
  }

  for (const section of buildSections(resume)) {
    const titles: Record<string, string> = {
      'Experiência Profissional': 'Experiência Profissional',
      'Formação Acadêmica': 'Formação',
      Habilidades: 'Habilidades',
      Idiomas: 'Idiomas',
    };
    const title = titles[section.title];
    if (!title) continue;
    children.push(heading(title, accent, { italics: true, font: 'Georgia', size: 30 }));
    if (section.title === 'Habilidades') {
      children.push(skillsTable(section.items, 3, { font: 'Georgia' }));
    } else {
      for (const item of section.items) children.push(bullet(item));
    }
    children.push(dottedSeparator());
  }

  return children;
}

/* ---------- MINIMAL (duas colunas) ---------- */

function buildMinimalDoc(resume: ResumeData): Document {
  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  const leftChildren: (Paragraph | Table)[] = [];
  if (resume.photo) leftChildren.push(photoParagraph(resume.photo, 110, 147));

  const leftHeading = (title: string) =>
    leftChildren.push(heading(title, DARK2, { upper: true, size: 25, right: true, ruleColor: 'D9D9D6' }));

  const leftLines = (items: string[], bold = false) => {
```

```
    for (const item of items) {
      leftChildren.push(
        new Paragraph({
          alignment: AlignmentType.RIGHT,
          children: [new TextRun({ text: item, size: 19, bold, color: MUTED })],
          spacing: { after: 70 },
        }),
      );
    }
    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 200 }, children: [] }));
  };

  const education = find('Formação Acadêmica');
  if (education) {
    leftHeading('Formação');
    leftLines(education.items, true);
  }
  const skills = find('Habilidades');
  if (skills) {
    leftHeading('Habilidades');
    // Duas colunas na lateral: metade das linhas em ~65mm úteis.
    leftChildren.push(
      skillsTable(skills.items, 2, {
        size: 19,
        color: MUTED,
        dot: '',
        align: 'right',
        width: 3720,
      }),
    );
    leftChildren.push(new Paragraph({ spacing: { after: 200 }, children: [] }));
  }
  const languages = find('Idiomas');
  if (languages) {
    leftHeading('Idiomas');
    leftLines(languages.items);
  }
  leftHeading('Contato');
  leftLines(orderedContactParts(resume.contact));

  const rightChildren: (Paragraph | Table)[] = [
    new Paragraph({
      children: [new TextRun({ text: (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), bold: true, size: 60, color:
DARK2 })],
      spacing: { after: 60 },
    }),
    new Paragraph({
      children: [new TextRun({ text: (resume.targetRole || '').toUpperCase(), size: 21, color: MUTED })],
      spacing: { after: 200 },
    }),
  ];
  if (resume.summary.trim()) rightChildren.push(paragraph([run(resume.summary.trim())], 200));

  const experience = find('Experiência Profissional');
  if (experience) {
    rightChildren.push(heading('Experiência Profissional', DARK2, { upper: true, size: 26 }));
    for (const item of experience.items) rightChildren.push(paragraph([run(item)], 140));
  }

  const dividerBorder = {
    ...NO_BORDER,
    right: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color: 'D9D9D6' },
  };

  const table = new Table({
    width: { size: 11906, type: WidthType.DXA },
```

```
    columnWidths: [4400, 7506],
    borders: NO_BORDER,
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            shading: { fill: GRAY_BG },
            borders: dividerBorder,
            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 340, right: 340 },
            width: { size: 4400, type: WidthType.DXA },
            children: leftChildren,
          }),
          new TableCell({
            shading: { fill: GRAY_BG },
            margins: { top: 400, bottom: 400, left: 420, right: 420 },
            width: { size: 7506, type: WidthType.DXA },
            children: rightChildren,
          }),
        ],
      }),
    ],
  });

  return baseDocument('Calibri', [table], true);
}

/* ---------- REFERÊNCIA (padrão do PDF Alex: serif, ATS) ---------- */

function buildReferenciaChildren(resume: ResumeData): (Paragraph | Table)[] {
  const PURPLE = '402C64';
  const SERIF = 'Times New Roman';
  const scale = densityScale(resume);
  const sc = (n: number) => Math.round(n * scale);
  const out: (Paragraph | Table)[] = [
    centered(resume.fullName || 'Nome não informado', { size: sc(44), bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 40 }),
    centered(resume.targetRole || '', { size: sc(22), bold: true, color: INK, font: SERIF, after: 60 }),
  ];

  const parts = orderedContactParts(resume.contact);
  const isSocial = (part: string) => /github\.com|linkedin\.com/i.test(part);
  const baseLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && !/^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
  const socialLine = parts.filter((part) => isSocial(part)).join('  |  ');
  const extraLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && /^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
  for (const line of [baseLine, socialLine, extraLine]) {
    if (line) out.push(centered(line, { size: sc(19), color: BODY, font: SERIF, after: 30 }));
  }

  const refHeading = (title: string) => heading(title, PURPLE, { upper: true, size: sc(27), ruleColor: PURPLE, font: SERIF
});

  if (resume.summary.trim()) {
    out.push(refHeading('Resumo Profissional'));
    out.push(paragraph([run(resume.summary.trim(), { font: SERIF })], 160));
  }

  const sections = buildSections(resume);
  const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
  if (skills) {
    out.push(refHeading('Competências Técnicas'));
    out.push(skillsTable(skills.items, 3, { font: SERIF }));
  }

  if (resume.experiences.some((job) => job.role.trim() || job.company.trim() || job.achievement.trim())) {
    out.push(refHeading('Experiência Profissional'));
    for (const job of resume.experiences) {
      const left = [job.role.trim(), job.company.trim()].filter(Boolean).join(' — ') || 'Experiência';
```

```
      const head: TextRun[] = [run(left, { bold: true, font: SERIF })];
      if (job.period.trim()) head.push(run(`    ${job.period.trim()}`, { italics: true, font: SERIF }));
      out.push(paragraph(head, 60));
      for (const item of splitAchievements(job.achievement)) out.push(bullet(item));
    }
  }

  if (resume.projects.some((project) => project.title.trim() || project.bullets.length > 0)) {
    out.push(refHeading('Projetos em Destaque'));
    for (const project of resume.projects) {
      const head: TextRun[] = [];
      if (project.title.trim()) head.push(run(project.title.trim(), { bold: true, font: SERIF }));
      if (project.stack.trim()) head.push(run(` — ${project.stack.trim()}`, { italics: true, font: SERIF }));
      if (head.length > 0) out.push(paragraph(head, 60));
      if (project.link.trim()) out.push(paragraph([run(project.link.trim(), { font: SERIF })], 60));
      for (const item of project.bullets) out.push(bullet(item));
    }
  }

  const education = sections.find((section) => section.title === 'Formação Acadêmica');
  const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
  const formation = [...(education?.items ?? []), ...(languages?.items ?? [])];
  if (formation.length > 0) {
    out.push(refHeading('Formação, Certificações e Idiomas'));
    for (const item of formation) out.push(bullet(item));
  }
  return out;
}

/* ---------- DISPATCH ---------- */

export async function buildResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<Blob> {
  const template = getTemplateId(resume.layout);
  const docByTemplate: Record<string, Document> = {
    classic: baseDocument('Times New Roman', buildClassicChildren(resume)),
    ats: baseDocument('Calibri', buildAtsChildren(resume)),
    'ats-dev': baseDocument('Calibri', buildAtsDevChildren(resume)),
    xyz: baseDocument('Calibri', buildXyzChildren(resume)),
    canva: buildCanvaDoc(resume),
    executivo: buildExecutivoDoc(resume),
    clean: baseDocument('Georgia', buildCleanChildren(resume)),
    minimal: buildMinimalDoc(resume),
    referencia: baseDocument('Times New Roman', buildReferenciaChildren(resume)),
  };
  return Packer.toBlob(docByTemplate[template]);
}

export async function downloadResumeDocx(resume: ResumeData): Promise<void> {
  saveBlob(await buildResumeDocx(resume), fileNameFor(resume, 'docx'));
}
```

src/utils/emailShare.ts (47 linhas)

```
import type { ResumeData } from '../types';
import { fileNameFor } from './resumeContent';

export type EmailResult = 'shared' | 'mailto';

export async function sendResumeByEmail(resume: ResumeData): Promise<EmailResult> {
  const { buildResumePdf, downloadResumePdf } = await import('./pdfExport');
  const pdfBlob = buildResumePdf(resume);
  const pdfFile = new File([pdfBlob], fileNameFor(resume, 'pdf'), { type: 'application/pdf' });

  const canShareFiles =
    typeof navigator !== 'undefined' &&
```

```
    'canShare' in navigator &&
    'share' in navigator &&
    navigator.canShare({ files: [pdfFile] });

  if (canShareFiles) {
    await navigator.share({
      files: [pdfFile],
      title: `Currículo - ${resume.fullName}`,
      text: 'Segue meu currículo em anexo.',
    });
    return 'shared';
  }

  downloadResumePdf(resume);

  const subject = encodeURIComponent(
    `Currículo - ${resume.fullName}${resume.targetRole ? ` - ${resume.targetRole}` : ''}`,
  );
  const body = encodeURIComponent(
    [
      'Olá,',
      '',
      `Segue em anexo o meu currículo${resume.targetRole ? ` para a vaga de ${resume.targetRole}` : ''}.`,
      '',
      'Dados rápidos:',
      `- Nome: ${resume.fullName}`,
      `- Contato: ${resume.contact}`,
      '',
      '(O PDF já foi baixado — basta anexar neste e-mail.)',
    ].join('\n'),
  );
  window.location.href = `mailto:?subject=${subject}&body=${body}`;
  return 'mailto';
}
```

src/utils/jobUrl.ts (82 linhas)

```
const URL_RE = /https?:\/\/[^\s<>")\]]+/i;
const READER_PREFIX = 'https://r.jina.ai/';
const PROXY_PREFIX = 'https://api.allorigins.win/raw?url=';
const MIN_POSTING_CHARS = 200;
const MAX_POSTING_CHARS = 20000;

export function extractFirstUrl(text: string): string | null {
  const match = text.match(URL_RE);
  return match ? match[0].replace(/[.,;:!?]+$/, '') : null;
}

async function fetchWithTimeout(url: string, timeoutMs: number): Promise<Response> {
  const controller = new AbortController();
  const timer = window.setTimeout(() => controller.abort(), timeoutMs);
  try {
    return await fetch(url, { signal: controller.signal });
  } finally {
    window.clearTimeout(timer);
  }
}

function htmlToText(html: string): string {
  return html
    .replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gi, ' ')
    .replace(/<style[\s\S]*?<\/style>/gi, ' ')
    .replace(/<noscript[\s\S]*?<\/noscript>/gi, ' ')
    .replace(/<(?:br|\/p|\/div|\/li|\/h[1-6]|li|p|div|h[1-6])[^>]*>/gi, '\n')
    .replace(/<[^>]+>/g, ' ')
```

```
    .replace(/&amp;/g, '&')
    .replace(/ /g, ' ')
    .replace(/&#0?39;|&apos;|&rsquo;/g, "'")
    .replace(/&quot;|&ldquo;|&rdquo;/g, '"')
    .replace(/&lt;/g, '<')
    .replace(/&gt;/g, '>')
    .split('\n')
    .map((line) => line.replace(/ /g, ' ').trim())
    .filter(Boolean)
    .join('\n');
}

async function readViaTextReader(url: string): Promise<string> {
  const response = await fetchWithTimeout(`${READER_PREFIX}${url}`, 20000);
  if (!response.ok) throw new Error(`reader-${response.status}`);
  const raw = await response.text();
  const cleaned = raw
    .replace(/!\[[^\]]*\]\([^)]*\)/g, '')
    .replace(/\[([^\]]+)\]\([^)]*\)/g, '$1')
    .replace(/\n{3,}/g, '\n\n')
    .trim();
  if (cleaned.length < MIN_POSTING_CHARS) throw new Error('reader-thin');
  return cleaned.slice(0, MAX_POSTING_CHARS);
}

async function readViaHtmlProxy(url: string): Promise<string> {
  const response = await fetchWithTimeout(`${PROXY_PREFIX}${encodeURIComponent(url)}`, 20000);
  if (!response.ok) throw new Error(`proxy-${response.status}`);
  const html = await response.text();
  const text = htmlToText(html);
  if (text.length < MIN_POSTING_CHARS) throw new Error('proxy-thin');
  return text.slice(0, MAX_POSTING_CHARS);
}

export async function fetchJobPostingText(rawUrl: string): Promise<string> {
  const url = rawUrl.trim();
  const readers = [readViaTextReader, readViaHtmlProxy];
  let lastError: unknown = null;
  for (const read of readers) {
    try {
      return await read(url);
    } catch (error) {
      lastError = error;
    }
  }
  throw lastError instanceof Error ? lastError : new Error('all-readers-failed');
}

export async function resolveJobDescription(input: string): Promise<string> {
  const url = extractFirstUrl(input);
  if (!url || input.trim().replace(URL_RE, '').trim().length > 120) return input;
  return fetchJobPostingText(url);
}
```

src/utils/matchCard.ts (135 linhas)

```
import type { AtsResult } from './atsAnalyzer';

function firstLines(text: string, max = 5): string[] {
  return text
    .split(/\r?\n/)
    .map((line) => line.trim().replace(/ /g, ' '))
    .filter((line) => line.length > 0 && !/^https?:\/\//i.test(line))
    .slice(0, max);
}
```

```
function truncate(text: string, max: number): string {
  if (text.length <= max) return text;
  return `${text.slice(0, max - 1).trimEnd()}...`;
}

function normLine(line: string): string {
  return line.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}

/** Linhas que são cabeçalho de seção — nunca servem de título da vaga. */
const HEADER_LIKE =
  /^(sobre a vaga|a vaga|sobre nós|quem somos|a empresa|nossa
empresa|requisitos?|requirements?|diferenciais?|benefícios?|benefits?|responsabilidades|responsibilities|about (us|the
company)|what we offer|o que oferecemos)\b/;

/** Apresentação institucional — fala da empresa, não do cargo. */
const BOILERPLATE_LIKE =
  /(somos|fundad|leading the way|cutting edge|we've been|we have been|for over \d|há \d+ anos|maior fabricante|global
company|presente em \d|nossa história|nossa cultura)/;

function isSkippableTitle(line: string): boolean {
  const n = normLine(line);
  return HEADER_LIKE.test(n) || BOILERPLATE_LIKE.test(n);
}

/** Título da vaga: 1ª linha de conteúdo real — pula "Sobre a vaga" e publieditorial. */
export function inferJobTitle(jobDescription: string, fallbackRole = ''): string {
  const lines = firstLines(jobDescription, 6);
  const pick = lines.find((line) => line.length >= 4 && !isSkippableTitle(line));
  if (pick) return truncate(pick, 80);
  const role = fallbackRole.trim().replace(/ /g, ' ');
  if (role) return truncate(role, 80);
  return 'Análise da vaga';
}

/** Subtítulo: 2ª linha de conteúdo (sem cabeçalhos); senão resumo do veredito. */
export function inferJobSubtitle(jobDescription: string, result: AtsResult): string {
  const lines = firstLines(jobDescription, 5);
  const title = inferJobTitle(jobDescription, '');
  const titleHead = title.slice(0, 40);
  const sub = lines.find(
    (line) =>
      line.length >= 4
      && line !== title
      && !line.startsWith(titleHead)
      && !isSkippableTitle(line),
  );
  if (sub) return truncate(sub, 120);
  return `${result.totalKeywords} termos relevantes • ${result.verdict.label}`;
}

function capitalize(term: string): string {
  const t = term.trim();
  if (!t) return t;
  return t.charAt(0).toUpperCase() + t.slice(1);
}

function unique(list: string[]): string[] {
  return [...new Set(list.map((s) => s.trim()).filter(Boolean))];
}

function escapeRegExp(s: string): string {
  return s.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
}
```

```
/** Prefere o termo mais longo: "sapiens" some se "sapiens erp" está na lista.
 *  Só vale por palavra inteira — "java" NÃO some por causa de "javascript". */
function preferLongest(list: string[]): string[] {
  const lower = list.map((s) => s.toLowerCase());
  return list.filter((item, i) => {
    const needle = item.toLowerCase();
    return !lower.some(
      (other, j) =>
        j !== i
        && other !== needle
        && new RegExp(`(^|\\s)${escapeRegExp(needle)}($|\\s)`).test(other),
    );
  });
}

/** Pontos fortes: tudo que casou, priorizando requisitos. */
export function matchedBullets(result: AtsResult, limit = 8): string[] {
  const all = preferLongest(
    unique([
      ...result.required.matched,
      ...result.differentials.matched,
      ...result.general.matched,
      ...result.strongMatches,
    ]),
  );
  const req = new Set(result.required.matched);
  all.sort((a, b) => Number(req.has(b)) - Number(req.has(a)));
  return all.slice(0, limit).map(capitalize);
}

function isLevelSignal(item: string): boolean {
  return /^n[íi]vel\s/i.test(item.trim());
}

/** Contras = SÓ o que a empresa pediu e falta no currículo.
 *  Com seção de requisitos detectada: senioridade + requisitos em falta
 *  (que já incluem as stacks pedidas). Sem requisitos: cai para stacks e
 *  diferenciais — nunca prosa genérica da apresentação da empresa.
 *  Níveis contraditórios ("júnior" + "sênior" no mesmo anúncio) se anulam:
 *  continuam nos detalhes, mas não viram impeditivo. */
export function blockerBullets(result: AtsResult, limit = 6): string[] {
  const levels = result.seniority.filter(isLevelSignal);
  const seniority = levels.length > 1
    ? result.seniority.filter((s) => !isLevelSignal(s))
    : result.seniority;
  const req = unique(result.required.missing);
  const base =
    req.length > 0
      ? [...seniority, ...req]
      : [
        ...seniority,
        ...result.stacks.missing.slice(0, 4),
        ...result.differentials.missing.slice(0, 2),
      ];
  return preferLongest(unique(base)).slice(0, limit).map(capitalize);
}

export function scopeTitle(score: number): string {
  if (score >= 75) return 'Você já trabalha com boa parte do escopo';
  if (score >= 45) return 'Você cobre parte do escopo';
  return 'Poucos pontos em comum por enquanto';
}
```

src/utils/pdfExport.ts (1359 linhas)

```
import { jsPDF } from 'jspdf';
import type { ResumeData } from '../types';
import {
  accentRgb,
  buildSections,
  classifyContactPart,
  orderedContactParts,
  sanitizeResumeForPdf,
  densityScale,
  fileNameFor,
  getTemplateId,
  hasProjects,
  initialsOf,
  saveBlob,
  shadeRgb,
  splitAchievements,
  type ResumeSection,
} from './resumeContent';

const PAGE_W = 210;
const PAGE_H = 297;

type RGB = [number, number, number];

const BLOOD: RGB = [179, 18, 31];
const INK: RGB = [34, 20, 22];
const BODY: RGB = [55, 45, 47];
const MUTED: RGB = [110, 95, 97];
const BLACK: RGB = [0, 0, 0];
const SIDEBAR_TEXT: RGB = [255, 221, 225];
const SLATE: RGB = [63, 78, 99];
const SLATE_HEAD: RGB = [51, 64, 79];
const LIGHT_BLUE: RGB = [214, 222, 231];
const TEAL: RGB = [66, 199, 208];
const REF_PURPLE: RGB = [64, 46, 100];
const GRAY_BG: RGB = [242, 242, 240];
const DIVIDER: RGB = [217, 217, 214];
const DARK2: RGB = [46, 46, 44];
const MID: RGB = [90, 90, 88];

interface Cursor {
  doc: jsPDF;
  y: number;
}

function ensureSpace(cursor: Cursor, neededMm: number, topY = 22): void {
  if (cursor.y + neededMm > PAGE_H - 14) {
    cursor.doc.addPage();
    cursor.y = topY;
  }
}

interface HeadingOptions {
  font?: string;
  ruleColor?: RGB;
  upper?: boolean;
  size?: number;
  centered?: boolean;
  charSpace?: number;
}

function drawHeading(cursor: Cursor, text: string, x: number, width: number, color: RGB, options: HeadingOptions = {}): void
{
  const { font = 'helvetica', ruleColor, upper = false, size = 12, centered = false, charSpace = 0 } = options;
```

```
  const label = upper ? text.toUpperCase() : text;
  ensureSpace(cursor, 13);
  cursor.doc.setFont(font, 'bold');
  cursor.doc.setFontSize(size);
  cursor.doc.setTextColor(...color);
  cursor.doc.text(label, centered ? PAGE_W / 2 : x, cursor.y, {
    align: centered ? 'center' : 'left',
    charSpace: charSpace || undefined,
  });
  cursor.y += 2.2;
  if (ruleColor) {
    cursor.doc.setDrawColor(...ruleColor);
    cursor.doc.setLineWidth(0.3);
    cursor.doc.line(x, cursor.y, x + width, cursor.y);
  }
  cursor.y += 7.5;
}

interface BulletOptions {
  font?: string;
  size?: number;
  dot?: string;
}

function drawBullets(cursor: Cursor, items: string[], x: number, maxWidth: number, textColor: RGB, dotColor: RGB | null,
options: BulletOptions = {}): void {
  const { font = 'helvetica', size = 10.5, dot = '•' } = options;
  const lineHeight = size * 0.5;
  cursor.doc.setFont(font, 'normal');
  cursor.doc.setFontSize(size);

  for (const item of items) {
    const indent = dotColor ? 5 : 0;
    const lines = cursor.doc.splitTextToSize(item, maxWidth - indent) as string[];
    ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
    if (dotColor) {
      cursor.doc.setTextColor(...dotColor);
      cursor.doc.text(dot, x, cursor.y);
    }
    cursor.doc.setTextColor(...textColor);
    lines.forEach((line, index) => {
      cursor.doc.text(line, x + indent, cursor.y + index * lineHeight);
    });
    cursor.y += lines.length * lineHeight + 2.4;
  }
  cursor.y += 3.5;
}

interface ParagraphOptions {
  font?: string;
  size?: number;
  align?: 'left' | 'center' | 'justify';
}

function drawParagraph(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number, color: RGB, options: ParagraphOptions = {}):
void {
  const { font = 'helvetica', size = 10.5, align = 'left' } = options;
  const lineHeight = size * 0.5;
  cursor.doc.setFont(font, 'normal');
  cursor.doc.setFontSize(size);
  const lines = cursor.doc.splitTextToSize(text, maxWidth) as string[];
  ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
  cursor.doc.setTextColor(...color);
  lines.forEach((line, index) => {
    cursor.doc.text(line, x, cursor.y + index * lineHeight, { align: align === 'left' ? 'left' : align, maxWidth });
  });
```

```
  cursor.y += lines.length * lineHeight + 5;
}

interface FieldLinesOptions {
  font?: string;
  style?: 'normal' | 'bold' | 'italic' | 'bolditalic';
  size?: number;
  color?: RGB;
  align?: 'left' | 'center';
  lineGap?: number;
}

/* Nome, cargo e contato com quebra de linha: o chat limita o tamanho dos campos
   (FIELD_CONSTRAINTS), mas a importacao nao — uma linha unica centralizada com
   texto importado estourava a margem da pagina. */
function drawFieldLines(cursor: Cursor, text: string, x: number, maxWidth: number, options: FieldLinesOptions = {}): void {
  const { font = 'helvetica', style = 'normal', size = 10, color = BODY, align = 'left', lineGap = 2 } = options;
  const clean = text.trim();
  if (!clean) return;
  const lineHeight = size * 0.5;
  cursor.doc.setFont(font, style);
  cursor.doc.setFontSize(size);
  cursor.doc.setTextColor(...color);
  const lines = cursor.doc.splitTextToSize(clean, maxWidth) as string[];
  ensureSpace(cursor, lines.length * lineHeight + 2);
  lines.forEach((line, index) => {
    if (align === 'center') {
      cursor.doc.text(line, PAGE_W / 2, cursor.y + index * lineHeight, { align: 'center' });
    } else {
      cursor.doc.text(line, x, cursor.y + index * lineHeight);
    }
  });
  cursor.y += lines.length * lineHeight + lineGap;
}

type AddPageFn = jsPDF['addPage'];

/* Duas colunas (lateral + principal) dividem a mesma sequencia de paginas: a
   lateral pagina primeiro e a principal precisa recomecar na pagina 1 — senao
   a pagina 1 amanhece com a coluna principal vazia. Toda pagina nova, venha de
   qual coluna vier, ja nasce com o fundo repintado. */
function patchAddPage(doc: jsPDF, repaint: () => void): void {
  const rawAddPage = doc.addPage.bind(doc) as (...args: never[]) => unknown;
  doc.addPage = ((...args: never[]) => {
    const result = rawAddPage(...args);
    repaint();
    return result;
  }) as AddPageFn;
}

function drawColumns(
  cursor: Cursor,
  items: string[],
  x: number,
  width: number,
  cols: number,
  color: RGB,
  options: BulletOptions & { bold?: boolean } = {},
): void {
  const { font = 'helvetica', size = 10, dot = '', bold = false } = options;
  const colW = width / cols;
  const columns: string[][] = Array.from({ length: cols }, () => []);
  items.forEach((item, index) => columns[index % cols].push(item));
  const startY = cursor.y;
  let maxBottom = startY;
```

```
  columns.forEach((columnItems, columnIndex) => {
    cursor.y = startY;
    const columnX = x + columnIndex * colW;
    cursor.doc.setFont(font, bold ? 'bold' : 'normal');
    cursor.doc.setFontSize(size);
    cursor.doc.setTextColor(...color);
    for (const item of columnItems) {
      const prefix = dot ? `${dot} ` : '';
      const lines = cursor.doc.splitTextToSize(item, colW - 4) as string[];
      ensureSpace(cursor, lines.length * size * 0.5 + 2);
      lines.forEach((line, lineIndex) => {
        cursor.doc.text(lineIndex === 0 ? `${prefix}${line}` : `  ${line}`, columnX, cursor.y);
        cursor.y += size * 0.5;
      });
      cursor.y += 2.2;
    }
    maxBottom = Math.max(maxBottom, cursor.y);
  });
  cursor.y = maxBottom + 3;
}

function drawDotted(cursor: Cursor, x1: number, x2: number, color: RGB = [150, 150, 148]): void {
  cursor.doc.setFillColor(...color);
  for (let x = x1; x < x2; x += 4.2) {
    cursor.doc.rect(x, cursor.y - 0.8, 1.1, 1.1, 'F');
  }
  cursor.y += 6;
}

function drawPhotoCircle(cursor: Cursor, resume: ResumeData, cx: number, cy: number, r: number): void {
  if (resume.photoCircle) {
    cursor.doc.addImage(resume.photoCircle, 'PNG', cx - r, cy - r, r * 2, r * 2);
  } else {
    cursor.doc.setFont('helvetica', 'bold');
    cursor.doc.setFontSize(15);
    cursor.doc.setTextColor(255, 255, 255);
    cursor.doc.text(initialsOf(resume.fullName), cx, cy + 2, { align: 'center' });
  }
  cursor.doc.setDrawColor(255, 255, 255);
  cursor.doc.setLineWidth(1.2);
  cursor.doc.circle(cx, cy, r, 'S');
}

function sectioned(sections: ResumeSection[], skip: string[], render: (section: ResumeSection) => void): void {
  for (const section of sections) {
    if (!skip.includes(section.title)) render(section);
  }
}

/* ---------- CLÁSSICO ---------- */

interface SingleColumnStyle {
  font: 'times' | 'helvetica';
  accent: RGB;
  nameSize: number;
  centeredName: boolean;
  upperHeadings: boolean;
  headingRule: boolean;
}

const CLASSIC_STYLE: SingleColumnStyle = {
  font: 'times',
  accent: BLACK,
  nameSize: 20,
  centeredName: true,
  upperHeadings: true,
```

```
  headingRule: true,
};

function renderClassic(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const style = CLASSIC_STYLE;
  const marginX = 17;
  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
  const cursor: Cursor = { doc, y: 26 };

  doc.setFont(style.font, 'bold');
  doc.setFontSize(style.nameSize);
  doc.setTextColor(...INK);
  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
    font: style.font,
    style: 'bold',
    size: style.nameSize,
    color: INK,
    align: 'center',
    lineGap: 3,
  });

  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
    font: style.font,
    size: 11.5,
    color: style.accent,
    align: 'center',
    lineGap: 3,
  });

  const contactItems = orderedContactParts(resume.contact);
  if (contactItems.length > 0) {
    for (const part of contactItems) {
      drawFieldLines(cursor, part, marginX, contentW, {
        font: style.font,
        size: 9.5,
        color: MUTED,
        align: 'center',
        lineGap: 1.8,
      });
    }
    cursor.y += 1;
  }

  doc.setDrawColor(...style.accent);
  doc.setLineWidth(0.3);
  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
  cursor.y += 10;

  sectioned(buildSections(resume), [], (section) => {
    drawHeading(cursor, section.title, marginX, contentW, style.accent, {
      font: style.font,
      ruleColor: style.accent,
      upper: style.upperHeadings,
      charSpace: 0.4,
    });
    if (section.title === 'Habilidades') {
      drawParagraph(cursor, section.items.join('  •  '), marginX, contentW, BODY, { font: style.font });
    } else {
      drawBullets(cursor, section.items, marginX, contentW, BODY, null, { font: style.font });
    }
  });
}

/* ---------- ATS (padrão Bateman) ---------- */

function renderAts(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
```

```
  const marginX = 17;
  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
  const cursor: Cursor = { doc, y: 24 };
  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
    style: 'bold',
    size: 22,
    color: BLACK,
    align: 'center',
    lineGap: 3,
  });

  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
    style: 'bold',
    size: 11,
    color: BLACK,
    align: 'center',
    lineGap: 2,
  });

  const contactBlock: Array<[string, string]> = [];
  const LABELS: Record<string, string> = { address: 'Endereco:', phone: 'Telefone:', email: 'E-mail:', link: 'LinkedIn:' };
  orderedContactParts(resume.contact).forEach((part) => {
    contactBlock.push([LABELS[classifyContactPart(part)], part]);
  });
  if (contactBlock.length > 0) {
    drawHeading(cursor, 'Informacões Pessoais', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5,
charSpace: 0.3 });
    for (const [label, value] of contactBlock) {
      doc.setFont('helvetica', 'normal');
      doc.setFontSize(10);
      const valueLines = doc.splitTextToSize(value, contentW - 38) as string[];
      ensureSpace(cursor, valueLines.length * 5 + 1);
      doc.setFont('helvetica', 'bold');
      doc.setFontSize(10);
      doc.setTextColor(...BLACK);
      doc.text(label, marginX + 4, cursor.y);
      doc.setFont('helvetica', 'normal');
      doc.setTextColor(...BLACK);
      valueLines.forEach((line, index) => {
        doc.text(line, marginX + 34, cursor.y + index * 5);
      });
      cursor.y += valueLines.length * 5 + 0.6;
    }
    cursor.y += 6;
  }

  if (resume.summary.trim()) {
    drawHeading(cursor, 'Resumo', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 10.5 });
    cursor.y += 3;
  }

  const education = find('Formacão Acadêmica');
  if (education) {
    drawHeading(cursor, 'Formacão', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
    drawBullets(cursor, education.items, marginX, contentW, DARK2, null, { size: 10.5 });
  }

  const experience = find('Experiência Profissional');
  if (experience) {
    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5,
```

```
charSpace: 0.3 });
    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, contentW, BODY, MID, { size: 10, dot: '·' });
  }

  const skills = find('Habilidades');
  if (skills) {
    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace:
0.3 });
    drawColumns(cursor, skills.items, marginX + 4, contentW - 4, 3, DARK2, { size: 9.5, dot: '-' });
  }

  const languages = find('Idiomas');
  if (languages) {
    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: true, ruleColor: BLACK, size: 12.5, charSpace: 0.3
});
    drawParagraph(cursor, languages.items.join('   |   '), marginX, contentW, BODY, { size: 10 });
  }
}

/* Bloco de experiência compartilhado (ATS Dev + XYZ), no padrão da referência:
   "Função - Empresa" em negrito 11pt com o período à direita na cor de
   destaque, conquistas em bullets (um por linha do texto). */
interface ExperienceBlockColors {
  company: RGB;
  period: RGB;
  body: RGB;
  bullet: RGB;
}

function hasJobs(resume: ResumeData): boolean {
  return resume.experiences.some(
    (job) => job.company.trim() !== '' || job.role.trim() !== '' || job.achievement.trim() !== '',
  );
}

function drawExperienceBlocks(
  cursor: Cursor,
  resume: ResumeData,
  x: number,
  maxWidth: number,
  colors: ExperienceBlockColors,
  font: 'helvetica' | 'times' = 'helvetica',
  periodStyle: 'normal' | 'bold' | 'italic' = 'bold',
  scale = 1,
): void {
  const doc = cursor.doc;
  const sc = (n: number) => n * scale;
  const jobs = resume.experiences.filter(
    (job) => job.company.trim() !== '' || job.role.trim() !== '' || job.achievement.trim() !== '',
  );
  jobs.forEach((job) => {
    const company = job.company.trim();
    const role = job.role.trim();
    const period = job.period.trim();
    const bullets = splitAchievements(job.achievement);
    ensureSpace(cursor, sc(18));
    // Linha 1: "Função - Empresa" em negrito 11pt + período à direita em 10pt
    const left = [role, company].filter(Boolean).join(' - ') || 'Experiência';
    doc.setFont(font, 'bold');
    if (period) {
      doc.setFontSize(sc(10));
      const periodW = doc.getTextWidth(period);
      doc.setFontSize(sc(11));
      doc.setTextColor(...colors.company);
      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, Math.max(maxWidth - periodW - sc(6), sc(60))) as string[];
      leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
```

```
        doc.text(line, x, cursor.v + idx * sc(4.6));
      });
      doc.setFontSize(sc(10));
      doc.setTextColor(...colors.period);
      doc.setFont(font, periodStyle);
      doc.text(period, x + maxWidth, cursor.v, { align: 'right' });
      cursor.v += leftLines.length * sc(4.6) + sc(1.4);
    } else {
      doc.setFontSize(sc(11));
      doc.setTextColor(...colors.company);
      const leftLines = doc.splitTextToSize(left, maxWidth) as string[];
      leftLines.forEach((line: string, idx: number) => {
        doc.text(line, x, cursor.v + idx * sc(4.6));
      });
      cursor.v += leftLines.length * sc(4.6) + sc(1.4);
    }
    // Conquistas: um bullet por linha, à esquerda como na referência
    doc.setFont(font, 'normal');
    doc.setFontSize(sc(9.5));
    bullets.forEach((bullet) => {
      const bodyLines = doc.splitTextToSize(bullet, maxWidth - sc(4)) as string[];
      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * sc(4.4) + sc(2));
      doc.setTextColor(...colors.bullet);
      doc.text('•', x, cursor.v);
      doc.setTextColor(...colors.body);
      bodyLines.forEach((line: string, idx: number) => {
        doc.text(line, x + sc(3.5), cursor.v + idx * sc(4.4));
      });
      cursor.v += bodyLines.length * sc(4.4) + sc(1);
    });
    cursor.v += sc(2.4); // respiro entre blocos
  });
  cursor.v += sc(1);
}

/* ---------- ATS DEV (inspirado PDF Alex - single-column, 100% texto puro) ---------- */

function renderAtsDev(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const marginX = 16;
  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
  const cursor: Cursor = { doc, v: 20 };
  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  // Header tipo PDF2: nome grande + subtítulo stack + contato em linha única (pipe)
  drawFieldLines(cursor, (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), marginX, contentW, {
    style: 'bold',
    size: 20,
    color: BLACK,
    align: 'center',
    lineGap: 2,
  });

  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole.toUpperCase(), marginX, contentW, {
    style: 'bold',
    size: 10,
    color: SLATE_HEAD,
    align: 'center',
    lineGap: 2,
  });

  const contacts = orderedContactParts(resume.contact);
  if (contacts.length > 0) {
    doc.setFont('helvetica', 'normal');
    doc.setFontSize(8.5);
    doc.setTextColor(...MUTED);
```

```
    const contactLine = contacts.join('  |  ');
    const lines = doc.splitTextToSize(contactLine, contentW) as string[];
    lines.forEach((line: string) => {
      doc.text(line, PAGE_W / 2, cursor.y, { align: 'center' });
      cursor.y += 4;
    });
    cursor.y += 1;
  }

  // Linha fina divisória (como nos PDFs)
  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
  doc.setLineWidth(0.35);
  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
  cursor.y += 8;

  if (resume.summary.trim()) {
    drawHeading(cursor, 'Resumo Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
    cursor.y += 1;
  }

  if (hasJobs(resume)) {
    // Bloco por experiência: empresa em destaque, função+período compactos, conquista justa
    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
    cursor.y -= 1.5; // aproxima o primeiro bloco do título
    drawExperienceBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, { company: BLACK, period: accentRgb(resume, BLACK), body: BODY,
bullet: MID });
  }

  const education = find('Formação Acadêmica');
  if (education) {
    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11,
charSpace: 0.3, upper: true });
    drawBullets(cursor, education.items, marginX, contentW, DARK2, null, { size: 9.5, dot: '•' });
  }

  const skills = find('Habilidades');
  if (skills) {
    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11, charSpace:
0.3, upper: true });
    // ATS-safe: parágrafo inline com • , não colunas/tabela
    drawParagraph(cursor, skills.items.join('  •  '), marginX, contentW, BODY, { size: 9.2 });
  }

  const languages = find('Idiomas');
  if (languages) {
    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, BLACK, { centered: false, ruleColor: BLACK, size: 11, charSpace: 0.3,
upper: true });
    drawParagraph(cursor, languages.items.join('   |   '), marginX, contentW, BODY, { size: 9.2 });
  }
}

/* ---------- XYZ (padrão Sofia) ---------- */

function renderXyz(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const headColor = accentRgb(resume, DARK2);
  const marginX = 17;
  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  drawFieldLines(cursor, (resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), marginX, contentW, {
    style: 'bold',
```

```
    size: 20,
    color: headColor,
    align: 'center',
    lineGap: 2,
  });

  drawFieldLines(cursor, (resume.targetRole || '').toUpperCase(), marginX, contentW, {
    size: 10,
    color: MID,
    align: 'center',
    lineGap: 2,
  });

  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
    drawFieldLines(cursor, part, marginX, contentW, {
      size: 9,
      color: MID,
      align: 'center',
      lineGap: 1.6,
    });
  }

  doc.setDrawColor(...DIVIDER);
  doc.setLineWidth(0.3);
  doc.line(marginX, cursor.y, marginX + contentW, cursor.y);
  cursor.y += 10;

  if (resume.summary.trim()) {
    drawHeading(cursor, 'Perfil Profissional', marginX, contentW, headColor, { centered: true, size: 11.5, charSpace: 0.4 });
    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, { align: 'justify', size: 9.5 });
    cursor.y += 4;
  }

  const education = find('Formação Acadêmica');
  if (education) {
    drawHeading(cursor, 'Formação Acadêmica', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
    drawColumns(cursor, education.items, marginX, contentW, 2, headColor, { size: 9.5, bold: true });
    cursor.y += 2;
  }

  if (hasJobs(resume)) {
    drawHeading(cursor, 'Experiência Profissional', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
    drawExperienceBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, { company: BLACK, period: headColor, body: BODY, bullet: headColor
});
  }

  const skills = find('Habilidades');
  if (skills) {
    drawHeading(cursor, 'Habilidades', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
    drawColumns(cursor, skills.items, marginX, contentW, 3, BODY, { size: 9.5, dot: '•' });
  }

  const languages = find('Idiomas');
  if (languages) {
    drawHeading(cursor, 'Idiomas', marginX, contentW, headColor, { size: 11.5, charSpace: 0.3 });
    drawColumns(cursor, languages.items, marginX, contentW, Math.min(languages.items.length, 3), BODY, { size: 9.5 });
  }
}

/* ---------- MODERNO (padrão Marina, marca vermelha) ---------- */

function renderCanva(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const accent = accentRgb(resume, BLOOD);
  const sidebarColor = shadeRgb(accent, 0.45);
  const sidebarW = 70;
  const paintSidebar = () => {
```

```
  doc.setFillColor(...sidebarColor);
  doc.rect(0, 0, sidebarW, PAGE_H, 'F');
  doc.setFillColor(...accent);
  doc.rect(0, 0, sidebarW, 50, 'F');
};
patchAddPage(doc, paintSidebar);
paintSidebar();

const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
drawPhotoCircle(cursor, resume, sidebarW / 2, 50, 17.5);

// A lateral tem cursor proprio: antes usava o cursor do cabecalho (y=0) e o
// ensureSpace nunca disparava — curriculo importado longo saia da pagina.
const side: Cursor = { doc, y: 84 };
const ensureSide = (needed: number) => ensureSpace(side, needed, 60);
const sideX = 10;
const sideW = sidebarW - sideX * 2;

const sidebarSection = (title: string) => {
  ensureSide(14);
  doc.setDrawColor(...SIDEBAR_TEXT);
  doc.setLineWidth(0.35);
  doc.setLineDashPattern([1.4, 1.6], 0);
  doc.line(sideX, side.y - 4.2, sideX + sideW, side.y - 4.2);
  doc.setLineDashPattern([], 0);
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(10);
  doc.setTextColor(255, 255, 255);
  doc.text(title.toUpperCase(), sideX, side.y, { charSpace: 0.35 });
  side.y += 7.5;
};

sidebarSection('Contato');
doc.setFont('helvetica', 'normal');
doc.setFontSize(9);
for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
  const lines = doc.splitTextToSize(part, sideW) as string[];
  ensureSide(lines.length * 4.4);
  doc.setTextColor(...SIDEBAR_TEXT);
  lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, side.y + index * 4.4));
  side.y += lines.length * 4.4 + 1.6;
}
side.y += 6;

const sections = buildSections(resume);
const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
if (skills) {
  // Paragrafo corrido em vez de uma linha por skill: importacao traz dezenas
  // de habilidades e a lateral estreita virava paginas de quadradinhos.
  sidebarSection('Competências');
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(9);
  doc.setTextColor(...SIDEBAR_TEXT);
  const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), sideW) as string[];
  for (const line of skillLines) {
    ensureSide(4.4);
    doc.text(line, sideX, side.y);
    side.y += 4.4;
  }
  side.y += 6;
}

const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
if (languages) {
  sidebarSection('Idiomas');
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
```

```
  doc.setFontSize(9);
  for (const language of languages.items) {
    const lines = doc.splitTextToSize(language, sideW - 4) as string[];
    ensureSide(lines.length * 4.4);
    doc.setFillColor(255, 255, 255);
    doc.rect(sideX, side.y - 2.2, 1.8, 1.8, 'F');
    doc.setTextColor(...SIDEBAR TEXT);
    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX + 4, side.y + index * 4.4));
    side.y += lines.length * 4.4 + 1.4;
  }
}

// A lateral pode ter paginado; a principal sempre recomeca na pagina 1.
doc.setPage(1);
const mainX = sidebarW + 12;
const mainW = PAGE W - mainX - 17;
const main: Cursor = { doc, y: 28 };

doc.setFont('helvetica', 'bold');
doc.setFontSize(20);
doc.setTextColor(...INK);
const nameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', mainW) as string[];
nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 8.5));
main.y += nameLines.length * 8.5 + 2;

drawFieldLines(main, resume.targetRole, mainX, mainW, {
  size: 11.5,
  color: accent,
  lineGap: 4.8,
});

const mainHeading = (title: string) => {
  ensureSpace(main, 16);
  doc.setDrawColor(...accent);
  doc.setLineWidth(0.45);
  doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
  main.y += 6.5;
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(11.5);
  doc.setTextColor(...accent);
  doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
  main.y += 8.5;
};

if (resume.summary.trim()) {
  mainHeading('Síntese');
  drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 10 });
}

const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
if (experience && hasJobs(resume)) {
  mainHeading('Experiência Profissional');
  drawExperienceBlocks(main, resume, mainX, mainW, { company: INK, period: accent, body: BODY, bullet: accent });
}

const education = sections.find((section) => section.title === 'Formacão Acadêmica');
if (education) {
  mainHeading('Formacão Acadêmica');
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(10);
  doc.setTextColor(...DARK2);
  for (const item of education.items) {
    const lines = doc.splitTextToSize(item, mainW) as string[];
    ensureSpace(main, lines.length * 4.8 + 2);
    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 4.8));
    main.y += lines.length * 4.8 + 2.4;
```

```
    }
  }

  doc.setFont('helvetica', 'italic');
  doc.setFontSize(7.5);
  doc.setTextColor(...MUTED);
  doc.text('Gerado com Alfa Curriculum Maker', mainX, PAGE_H - 14);
}

/* ---------- EXECUTIVO (faixa azul-acinzentada) ---------- */

function renderExecutivo(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const headColor = accentRgb(resume, SLATE_HEAD);
  doc.setFillColor(...SLATE);
  doc.rect(0, 0, PAGE_W, 58, 'F');

  const cursor: Cursor = { doc, y: 0 };
  drawPhotoCircle(cursor, resume, 40, 29, 17.5);

  const headX = 70;
  const headW = PAGE_W - headX - 17;
  const head: Cursor = { doc, y: 26 };
  // Nome muito longo (comum em importacao) encolhe para caber na faixa de 58mm
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  let headNameSize = 23;
  doc.setFontSize(headNameSize);
  let headNameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', headW) as string[];
  if (headNameLines.length > 2) {
    headNameSize = 18;
    doc.setFontSize(headNameSize);
    headNameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', headW) as string[];
  }
  doc.setTextColor(255, 255, 255);
  headNameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, headX, head.y + index * headNameSize * 0.5));
  head.y += headNameLines.length * headNameSize * 0.5 + 1;
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(11);
  const roleUpper = (resume.targetRole || '').toUpperCase();
  if (roleUpper.trim()) {
    const roleLines = doc.splitTextToSize(roleUpper, headW) as string[];
    doc.setTextColor(...LIGHT_BLUE);
    roleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, headX, head.y + index * 5, { charSpace: 0.5 }));
    head.y += roleLines.length * 5;
  }

  // Lateral com cursor proprio (antes usava o cursor do cabecalho, y=0).
  const side: Cursor = { doc, y: 76 };
  const sideX = 17;
  const sideW = 56;

  const sideHeading = (title: string) => {
    ensureSpace(side, 13, 60);
    side.y += 4;
    doc.setFont('helvetica', 'bold');
    doc.setFontSize(10.5);
    doc.setTextColor(...headColor);
    doc.text(title.toUpperCase(), sideX, side.y, { charSpace: 0.35 });
    side.y += 2.2;
    doc.setDrawColor(...headColor);
    doc.setLineWidth(0.3);
    doc.line(sideX, side.y, sideX + sideW, side.y);
    side.y += 6.5;
  };

  const sideLines = (items: string[]) => {
    doc.setFont('helvetica', 'normal');
```

```
  doc.setFontSize(9.5);
  doc.setTextColor(...BODY);
  for (const item of items) {
    const lines = doc.splitTextToSize(item, sideW) as string[];
    ensureSpace(side, lines.length * 4.6, 60);
    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, sideX, side.y + index * 4.6));
    side.y += lines.length * 4.6 + 1.5;
  }
  side.y += 3;
};

const sections = buildSections(resume);
sideHeading('Contato');
sideLines(orderedContactParts(resume.contact));

const languages = sections.find((section) => section.title === 'Idiomas');
if (languages) {
  sideHeading('Idiomas');
  sideLines(languages.items);
}

const skills = sections.find((section) => section.title === 'Habilidades');
if (skills) {
  // Paragrafo corrido: importacao traz dezenas de skills para 56mm de coluna.
  sideHeading('Habilidades');
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(9.5);
  doc.setTextColor(...BODY);
  const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), sideW) as string[];
  for (const line of skillLines) {
    ensureSpace(side, 4.6, 60);
    doc.text(line, sideX, side.y);
    side.y += 4.6;
  }
  side.y += 3;
}

// A lateral pode ter paginado; a principal sempre recomeca na pagina 1.
doc.setPage(1);
const mainX = 86;
const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
const main: Cursor = { doc, y: 72 };

const mainHeading = (title: string) => {
  ensureSpace(main, 16);
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(12);
  doc.setTextColor(...headColor);
  doc.text(title.toUpperCase(), mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
  main.y += 2.5;
  doc.setDrawColor(...LIGHT_BLUE);
  doc.setLineWidth(0.35);
  doc.line(mainX, main.y, mainX + mainW, main.y);
  main.y += 9;
};

if (resume.summary.trim()) {
  mainHeading('Perfil Profissional');
  drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 10 });
}

const experience = sections.find((section) => section.title === 'Experiência Profissional');
if (experience && hasJobs(resume)) {
  mainHeading('Experiência Profissional');
  drawExperienceBlocks(main, resume, mainX, mainW, { company: BLACK, period: headColor, body: BODY, bullet: headColor });
}
```

```
  const education = sections.find((section) => section.title === 'Formação Acadêmica');
  if (education) {
    mainHeading('Formação Acadêmica');
    drawBullets(main, education.items, mainX, mainW, DARK2, null, { size: 10 });
  }
}

/* ---------- CLEAN (serif elegante) ---------- */

function renderClean(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const accent = accentRgb(resume, TEAL);
  const marginX = 17;
  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };

  if (resume.photo) {
    doc.addImage(resume.photo, 'PNG', PAGE_W - marginX - 40, 14, 40, 53.3);
    doc.setDrawColor(...accent);
    doc.setLineWidth(0.7);
    doc.roundedRect(PAGE_W - marginX - 41, 13, 42, 55.3, 4, 4, 'S');
  }

  doc.setFont('times', 'bolditalic');
  doc.setFontSize(28);
  doc.setTextColor(...accent);
  const nameWidth = PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 52 : 0);
  const nameLines = doc.splitTextToSize(resume.fullName || 'Nome não informado', nameWidth) as string[];
  nameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, marginX, cursor.y + 8 + index * 11));
  cursor.y += 15 + (nameLines.length - 1) * 11;

  doc.setFont('times', 'bold');
  doc.setFontSize(11);
  doc.setTextColor(...DARK2);
  for (const part of orderedContactParts(resume.contact)) {
    const lines = doc.splitTextToSize(part, 120) as string[];
    ensureSpace(cursor, lines.length * 5);
    lines.forEach((line, index) => doc.text(line, marginX, cursor.y + index * 5));
    cursor.y += lines.length * 5 + 1.2;
  }

  cursor.y += 4;
  drawDotted(cursor, marginX, 120);

  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  const cleanHeading = (title: string) => {
    ensureSpace(cursor, 13);
    doc.setFont('times', 'bolditalic');
    doc.setFontSize(15);
    doc.setTextColor(...accent);
    doc.text(title, marginX, cursor.y);
    cursor.y += 8;
  };

  if (resume.targetRole.trim()) {
    cleanHeading('Profissão');
    drawParagraph(cursor, resume.targetRole.trim(), marginX, PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 48 : 0), BODY, {
      font: 'times',
      size: 11.5,
    });
    cursor.y += 1.5;
  }

  if (resume.summary.trim()) {
    cleanHeading('Qualificação Profissional');
```

```
    drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, PAGE_W - marginX * 2 - (resume.photo ? 48 : 0), BODY, {
      font: 'times',
      size: 11,
    });
    cursor.y += 1;
  }

  const experience = find('Experiência Profissional');
  if (experience) {
    cleanHeading('Experiência Profissional');
    drawBullets(cursor, experience.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, accent, { font: 'times', size: 11 });
    cursor.y += 1;
  }

  const education = find('Formação Acadêmica');
  if (education) {
    cleanHeading('Formação');
    drawBullets(cursor, education.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, null, { font: 'times', size: 11 });
    cursor.y += 1;
  }

  const skills = find('Habilidades');
  if (skills) {
    cleanHeading('Habilidades');
    // Parágrafo corrido: 3 colunas ocupariam ~39mm contra ~22mm aqui —
    // o guardrail de 2 páginas do importado longo confirma. DOCX usa tabela.
    drawParagraph(cursor, skills.items.join('  •  '), marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, { font: 'times', size: 11 });
  }

  const languages = find('Idiomas');
  if (languages) {
    cleanHeading('Idiomas');
    drawBullets(cursor, languages.items, marginX, PAGE_W - marginX * 2, BODY, null, { font: 'times', size: 11 });
  }

  cursor.y += 2;
  ensureSpace(cursor, 6);
  drawDotted(cursor, marginX, 120);
}

/* ---------- MINIMAL (duas colunas) ---------- */

function renderMinimal(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const paintMinimalBg = () => {
    doc.setFillColor(...GRAY_BG);
    doc.rect(0, 0, PAGE_W, PAGE_H, 'F');
    doc.setDrawColor(...DIVIDER);
    doc.setLineWidth(0.4);
    doc.line(86, 14, 86, 283);
  };
  paintMinimalBg();
  patchAddPage(doc, paintMinimalBg);

  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  const leftX = 17;
  const leftRight = 76;
  const leftW = leftRight - leftX;

  if (resume.photo) {
    doc.addImage(resume.photo, 'PNG', leftX + (leftW - 36) / 2, 16, 36, 48);
  }

  // Coluna esquerda com cursor proprio (antes sem paginacao: saia da pagina)
  const left: Cursor = { doc, y: resume.photo ? 74 : 22 };
```

```
const ensureLeft = (needed: number) => ensureSpace(left, needed, 22);

const leftHeading = (title: string) => {
  ensureLeft(8);
  doc.setFont('helvetica', 'bold');
  doc.setFontSize(12);
  doc.setTextColor(...DARK2);
  doc.text(title.toUpperCase(), leftRight, left.y, { align: 'right', charSpace: 0.35 });
  left.y += 7.5;
};

const leftLines = (items: string[], bold = false) => {
  doc.setFont('helvetica', bold ? 'bold' : 'normal');
  doc.setFontSize(9.5);
  doc.setTextColor(...MID);
  for (const item of items) {
    const lines = doc.splitTextToSize(item, leftW) as string[];
    ensureLeft(lines.length * 5 + 2);
    for (const line of lines) {
      doc.text(line, leftRight, left.y, { align: 'right' });
      left.y += 5;
    }
    left.y += 1.8;
  }
  left.y += 6;
};

const education = find('Formação Acadêmica');
if (education) {
  leftHeading('Formação');
  leftLines(education.items, true);
}

const skills = find('Habilidades');
if (skills) {
  // Paragrafo corrido a direita: importacao traz dezenas de skills.
  leftHeading('Habilidades');
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(9.5);
  doc.setTextColor(...MID);
  const skillLines = doc.splitTextToSize(skills.items.join('  •  '), leftW) as string[];
  for (const line of skillLines) {
    ensureLeft(5);
    doc.text(line, leftRight, left.y, { align: 'right' });
    left.y += 5;
  }
  left.y += 6;
}

const languages = find('Idiomas');
if (languages) {
  leftHeading('Idiomas');
  leftLines(languages.items);
}

leftHeading('Contato');
leftLines(orderedContactParts(resume.contact));

// A lateral pode ter paginado: a principal sempre recomeca na pagina 1.
doc.setPage(1);
const mainX = 94;
const mainW = PAGE_W - mainX - 17;
const main: Cursor = { doc, y: 22 };

doc.setFont('helvetica', 'bold');
doc.setFontSize(21);
```

```
  doc.setTextColor(...DARK2);
  const minimalNameLines = doc.splitTextToSize((resume.fullName || 'Nome não informado').toUpperCase(), mainW) as string[];
  minimalNameLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 8, { charSpace: 0.3 }));
  main.y += minimalNameLines.length * 8;

  const minimalRoleLines = doc.splitTextToSize((resume.targetRole || '').toUpperCase(), mainW) as string[];
  doc.setFont('helvetica', 'normal');
  doc.setFontSize(10.5);
  doc.setTextColor(...MID);
  minimalRoleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 5, { charSpace: 0.4 }));
  main.y += (minimalRoleLines.length > 0 ? minimalRoleLines.length * 5 : 0) + 5;

  if (resume.summary.trim()) {
    drawParagraph(main, resume.summary.trim(), mainX, mainW, BODY, { size: 9.5 });
  }

  const experience = find('Experiência Profissional');
  if (experience) {
    main.y += 3;
    doc.setFont('helvetica', 'bold');
    doc.setFontSize(12.5);
    doc.setTextColor(...DARK2);
    ensureSpace(main, 13);
    doc.text('EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL', mainX, main.y, { charSpace: 0.4 });
    main.y += 9;
    doc.setFont('helvetica', 'normal');
    doc.setFontSize(9.5);
    for (const item of experience.items) {
      const lines = doc.splitTextToSize(item, mainW) as string[];
      ensureSpace(main, lines.length * 4.7 + 4);
      doc.setTextColor(...BODY);
      lines.forEach((line, index) => doc.text(line, mainX, main.y + index * 4.7));
      main.y += lines.length * 4.7 + 4.2;
    }
  }
}

/* ---------- REFERÊNCIA (padrão do PDF Alex: serif, ATS) ---------- */

/* Projetos: "Título — stack" + link + bullets, como na referência. */
function drawProjectBlocks(cursor: Cursor, resume: ResumeData, x: number, maxWidth: number, scale = 1): void {
  const doc = cursor.doc;
  const sc = (n: number) => n * scale;
  const items = resume.projects.filter((project) => project.title.trim() !== '' || project.bullets.length > 0);
  items.forEach((project) => {
    const title = project.title.trim();
    const stack = project.stack.trim();
    doc.setFont('times', 'bold');
    doc.setFontSize(sc(11));
    const prefix = stack ? `${title} — ` : title;
    const prefixW = doc.getTextWidth(prefix);
    doc.setFont('times', 'italic');
    doc.setFontSize(sc(11));
    const stackW = doc.getTextWidth(stack);
    if (title && prefixW + stackW <= maxWidth) {
      ensureSpace(cursor, sc(7));
      doc.setFont('times', 'bold');
      doc.setFontSize(sc(11));
      doc.setTextColor(...BLACK);
      doc.text(prefix, x, cursor.y);
      doc.setFont('times', 'italic');
      doc.text(stack, x + prefixW, cursor.y);
      cursor.y += sc(5.5);
    } else {
      if (title) {
        const titleLines = doc.splitTextToSize(title, maxWidth) as string[];
```

```
        ensureSpace(cursor, titleLines.length * sc(5.5) + sc(1));
        doc.setFont('times', 'bold');
        doc.setFontSize(sc(11));
        doc.setTextColor(...BLACK);
        titleLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(5.5)));
        cursor.y += titleLines.length * sc(5.5) + sc(1);
      }
      if (stack) {
        const stackLines = doc.splitTextToSize(stack, maxWidth) as string[];
        ensureSpace(cursor, stackLines.length * sc(5.5) + sc(1));
        doc.setFont('times', 'italic');
        doc.setFontSize(sc(11));
        doc.setTextColor(...BODY);
        stackLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(5.5)));
        cursor.y += stackLines.length * sc(5.5) + sc(1);
      }
    }
    if (project.link.trim()) {
      doc.setFont('times', 'normal');
      doc.setFontSize(sc(9.5));
      const linkLines = doc.splitTextToSize(project.link.trim(), maxWidth) as string[];
      ensureSpace(cursor, linkLines.length * sc(4.6) + sc(1));
      doc.setTextColor(...BODY);
      linkLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x, cursor.y + index * sc(4.6)));
      cursor.y += linkLines.length * sc(4.6) + sc(1);
    }
    doc.setFont('times', 'normal');
    doc.setFontSize(sc(10.5));
    project.bullets.forEach((item) => {
      const bodyLines = doc.splitTextToSize(item, maxWidth - sc(5)) as string[];
      ensureSpace(cursor, bodyLines.length * sc(5) + sc(2));
      doc.setTextColor(...BLACK);
      doc.text('•', x, cursor.y);
      doc.setTextColor(...BODY);
      bodyLines.forEach((line, index) => doc.text(line, x + sc(5), cursor.y + index * sc(5)));
      cursor.y += bodyLines.length * sc(5) + sc(1.5);
    });
    cursor.y += sc(3);
  });
  cursor.y += sc(1);
}

function renderReferencia(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  const marginX = 17;
  const contentW = PAGE_W - marginX * 2;
  const cursor: Cursor = { doc, y: 22 };
  const scale = densityScale(resume);
  const sc = (n: number) => n * scale;
  const sections = buildSections(resume);
  const find = (title: string) => sections.find((section) => section.title === title);

  drawFieldLines(cursor, resume.fullName || 'Nome não informado', marginX, contentW, {
    font: 'times',
    style: 'bold',
    size: sc(24),
    color: INK,
    align: 'center',
    lineGap: sc(2),
  });
  drawFieldLines(cursor, resume.targetRole, marginX, contentW, {
    font: 'times',
    style: 'bold',
    size: sc(11.5),
    color: INK,
    align: 'center',
    lineGap: sc(2),
```

```
});

// Contato em até 3 linhas, como na referência: base | redes | resto.
const parts = orderedContactParts(resume.contact);
const isSocial = (part: string) => /github\.com|linkedin\.com/i.test(part);
const baseLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && !/^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
const socialLine = parts.filter((part) => isSocial(part)).join('  |  ');
const extraLine = parts.filter((part) => !isSocial(part) && /^https?:\/\//i.test(part)).join('  |  ');
for (const line of [baseLine, socialLine, extraLine]) {
  drawFieldLines(cursor, line, marginX, contentW, {
    font: 'times',
    size: sc(9.5),
    color: BODY,
    align: 'center',
    lineGap: sc(1.6),
  });
}

const refHeading = (title: string) => {
  drawHeading(cursor, title, marginX, contentW, REF_PURPLE, {
    font: 'times',
    ruleColor: REF_PURPLE,
    upper: true,
    size: sc(13.5),
  });
};

if (resume.summary.trim()) {
  refHeading('Resumo Profissional');
  drawParagraph(cursor, resume.summary.trim(), marginX, contentW, BODY, {
    font: 'times',
    align: 'justify',
    size: sc(10.5),
  });
  cursor.y += sc(2);
}

const skills = find('Habilidades');
if (skills) {
  refHeading('Competências Técnicas');
  drawColumns(cursor, skills.items, marginX, contentW, 3, BODY, { font: 'times', size: sc(10.5), dot: '•' });
}

if (hasJobs(resume)) {
  refHeading('Experiência Profissional');
  drawExperienceBlocks(
    cursor,
    resume,
    marginX,
    contentW,
    { company: BLACK, period: BODY, body: BODY, bullet: BLACK },
    'times',
    'italic',
    scale,
  );
}

if (hasProjects(resume)) {
  refHeading('Projetos em Destaque');
  drawProjectBlocks(cursor, resume, marginX, contentW, scale);
}

const education = find('Formação Acadêmica');
const languages = find('Idiomas');
const formationItems = [...(education?.items ?? []), ...(languages?.items ?? [])];
if (formationItems.length > 0) {
```

```
    refHeading('Formação, Certificações e Idiomas');
    drawBullets(cursor, formationItems, marginX, contentW, BODY, BLACK, { font: 'times', size: sc(10.5) });
  }
}

/* ---------- DISPATCH ---------- */

export function renderResumeDoc(doc: jsPDF, resume: ResumeData): void {
  // Texto do usuario pode trazer emojis/icones (digitados ou importados de outro
  // PDF) que a fonte WinAnsi do jsPDF nao desenha — sanitiza antes de renderizar.
  const data = sanitizeResumeForPdf(resume);
  const template = getTemplateId(data.layout);
  switch (template) {
    case 'classic':
      renderClassic(doc, data);
      break;
    case 'ats':
      renderAts(doc, data);
      break;
    case 'ats-dev':
      renderAtsDev(doc, data);
      break;
    case 'xyz':
      renderXyz(doc, data);
      break;
    case 'executivo':
      renderExecutivo(doc, data);
      break;
    case 'clean':
      renderClean(doc, data);
      break;
    case 'minimal':
      renderMinimal(doc, data);
      break;
    case 'referencia':
      renderReferencia(doc, data);
      break;
    default:
      renderCanva(doc, data);
  }
}

export function buildResumePdfDoc(resume: ResumeData): jsPDF {
  const doc = new jsPDF({ unit: 'mm', format: 'a4' });
  renderResumeDoc(doc, resume);
  return doc;
}

export function buildResumePdf(resume: ResumeData): Blob {
  const doc = buildResumePdfDoc(resume);
  return new Blob([doc.output('arraybuffer')], { type: 'application/pdf' });
}

export function downloadResumePdf(resume: ResumeData): void {
  saveBlob(buildResumePdf(resume), fileNameFor(resume, 'pdf'));
}
```

src/utils/resumeContent.ts (291 linhas)

```
import type { Experience, Project, ResumeData } from '../types';

export type TemplateId = 'classic' | 'ats' | 'ats-dev' | 'xyz' | 'canva' | 'executivo' | 'clean' | 'minimal' | 'referencia';

export interface ResumeSection {
  title: string;
```

```
  items: string[];
}

export function experienceLine(experience: Experience): string {
  const parts = [
    experience.role,
    experience.company,
    experience.period ? `(${experience.period})` : '',
    experience.achievement ? `: ${experience.achievement}` : '',
  ];
  return parts.map((part) => part.trim()).filter(Boolean).join(' ').replace(/ :/, ':');
}

export function experienceText(resume: ResumeData): string {
  return resume.experiences.map(experienceLine).join('\n');
}

export function projectLine(project: Project): string {
  const head = [project.title, project.stack].filter(Boolean).join(' | ');
  return [head, project.link, ...project.bullets].filter(Boolean).join('\n');
}

export function projectText(resume: ResumeData): string {
  return resume.projects.map(projectLine).join('\n');
}

export function hasProjects(resume: ResumeData): boolean {
  return resume.projects.some(
    (project) => project.title.trim() !== '' || project.bullets.some((bullet) => bullet.trim() !== ''),
  );
}

export interface DensityOption {
  id: string;
  label: string;
  scale: number;
}

export const DENSITY_OPTIONS: DensityOption[] = [
  { id: 'enxuto', label: 'Enxuto', scale: 0.84 },
  { id: 'normal', label: 'Normal', scale: 1 },
  { id: 'amplo', label: 'Amplo', scale: 1.12 },
];

/** Multiplicador de fonte da exportação (Enxuto cabe em menos páginas). */
export function densityScale(resume: ResumeData): number {
  const scale = Number(resume.fontScale);
  if (!Number.isFinite(scale) || scale <= 0) return 1;
  return Math.min(1.3, Math.max(0.7, scale));
}

// Quebra a conquista em bullets: uma linha vira um bullet; se for linha única
// com separadores "•", cada trecho vira um bullet (comum em texto colado).
export function splitAchievements(achievement: string): string[] {
  const bullets: string[] = [];
  for (const rawLine of achievement.split(/\r?\n/)) {
    const parts = rawLine.split(/\s*[•--]\s*/);
    for (let part of parts) {
      part = part.replace(/^[---] /, '').trim();
      if (part) bullets.push(part);
    }
  }
  return bullets;
}

export const ACCENT_PRESETS = [
```

```
  { hex: '#B3121F', name: 'Vermelho Alfa' },
  { hex: '#1A73E8', name: 'Azul' },
  { hex: '#0F766E', name: 'Verde' },
  { hex: '#3F4E63', name: 'Grafite' },
  { hex: '#7C3AED', name: 'Roxo' },
  { hex: '#C2410C', name: 'Laranja' },
];

function parseHex(hex: string): [number, number, number] | null {
  const clean = hex.replace('#', '');
  if (!/^[0-9a-fA-F]{6}$/.test(clean)) return null;
  return [
    parseInt(clean.slice(0, 2), 16),
    parseInt(clean.slice(2, 4), 16),
    parseInt(clean.slice(4, 6), 16),
  ];
}

export function accentRgb(resume: ResumeData, fallback: [number, number, number]): [number, number, number] {
  return resume.accentColor ? parseHex(resume.accentColor) ?? fallback : fallback;
}

export function accentHex(resume: ResumeData, fallback: string): string {
  return resume.accentColor || fallback;
}

export function shadeRgb(rgb: [number, number, number], factor: number): [number, number, number] {
  return rgb.map((channel) => Math.round(channel * factor)) as [number, number, number];
}

export function rgbToHex(rgb: [number, number, number]): string {
  return `#${rgb.map((channel) => channel.toString(16).padStart(2, '0')).join('')}`.toUpperCase();
}

export function getTemplateId(layout: string): TemplateId {
  // referencia e o padrao de saida (importacao sem modelo cai aqui)
  const value = (layout ?? '').toLowerCase();
  if (value.includes('referencia') || value.includes('referência') || value.includes('padrao referencia') ||
value.includes('padrão referência')) return 'referencia';
  if (value.includes('clássico') || value.includes('classico')) return 'classic';
  // ats-dev deve ser testado antes de 'ats' genérico para não colidir
  if (value.includes('ats-dev') || value.includes('ats dev') || value.includes('dev ats')) return 'ats-dev';
  if (value.includes('ats')) return 'ats';
  if (value.includes('xyz') || value.includes('google')) return 'xyz';
  if (value.includes('executivo')) return 'executivo';
  if (value.includes('clean') || value.includes('elegante')) return 'clean';
  if (value.includes('minimal')) return 'minimal';
  if (value.includes('moderno') || value.includes('barra lateral') || value.includes('canva')) return 'canva';
  return 'referencia';
}

function cleanBullet(text: string): string {
  return text.replace(/^[-•*·]+\s*/, '').trim();
}

function splitLines(text: string): string[] {
  return text
    .split(/\r?\n/)
    .map((line) => cleanBullet(line))
    .filter(Boolean);
}

function splitSkills(text: string): string[] {
  return text
    .split(/[,\n;•·|]+/)
    .map((skill) => cleanBullet(skill))
```

```
    .filter(Boolean);
}

export function contactParts(contact: string): string[] {
  const parts = contact.split('|');
  const cleaned = parts.map((part) => part.trim()).filter(Boolean);
  return cleaned.length > 0 ? cleaned : contact.trim() ? [contact.trim()] : [];
}

const PHONE_PATTERN = /^(\(?\d{2}\)?[\s-]?)?(9?\d{4}[-\s]?\d{3,4})( x\d+)?$/;

export function classifyContactPart(part: string): 'phone' | 'email' | 'address' | 'link' {
  if (/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(part)) return 'email';
  if (PHONE_PATTERN.test(part)) return 'phone';
  if (/linkedin|github|http|www\.|behance|portfolio/i.test(part)) return 'link';
  return 'address';
}

const TYPE_ORDER: Record<ReturnType<typeof classifyContactPart>, number> = {
  phone: 0,
  email: 1,
  address: 2,
  link: 3,
};

export function orderedContactParts(contact: string): string[] {
  return [...contactParts(contact)].sort(
    (a, b) => TYPE_ORDER[classifyContactPart(a)] - TYPE_ORDER[classifyContactPart(b)],
  );
}

export function buildSections(resume: ResumeData): ResumeSection[] {
  const raw: ResumeSection[] = [
    { title: 'Resumo', items: resume.summary.trim() ? [resume.summary.trim()] : [] },
    { title: 'Experiência Profissional', items: resume.experiences.map(experienceLine) },
    { title: 'Formação Acadêmica', items: splitLines(resume.education) },
    { title: 'Habilidades', items: splitSkills(resume.skills) },
    { title: 'Idiomas', items: splitLines(resume.languages) },
  ];
  return raw.filter((section) => section.items.length > 0);
}

export function initialsOf(fullName: string): string {
  const words = fullName.trim().split(/ /).filter((word) => word.length > 1);
  if (words.length === 0) return 'CV';
  const first = words[0][0];
  const last = words.length > 1 ? words[words.length - 1][0] : '';
  return (first + last).toUpperCase();
}

const LOWERCASE_CONNECTORS = new Set(['de', 'da', 'do', 'das', 'dos', 'e']);

export function cleanFullName(raw: string): string {
  const stripped = raw
    .replace(/^["'\s]+|["'\s]+$/g, '')
    .replace(/^(ok+.?\s*)?(tudo bem[?!]?\s*.?\s*)?(oi+.?\s*)?(olá+.?\s*)?((o )?meu nome( é| e| eh))\s*/i, '')
    .replace(/^(eu )?(me )?(chamo|sou (o |a )?)\s*/i, '')
    .replace(/^(prazer.?\s*)(meu nome( é| e)|eu sou|sou)?\s*/i, '')
    .replace(/[.!?,;]+$/g, '')
    .replace(/\s{2,}/g, ' ')
    .trim();

  return stripped
    .toLowerCase()
    .split(/ /)
    .map((word, index) => {
```

```
      if (index > 0 && LOWERCASE_CONNECTORS.has(word)) return word;
      return word.charAt(0).toUpperCase() + word.slice(1);
    })
    .join(' ');
}

export function slugify(text: string): string {
  return text
    .normalize('NFD')
    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '')
    .toLowerCase()
    .replace(/[^a-z0-9]+/g, '-')
    .replace(/(^-|-$)/g, '')
    .slice(0, 40);
}

export function fileNameFor(resume: ResumeData, extension: 'pdf' | 'docx'): string {
  const base = slugify(resume.fullName) || 'curriculo-alfa';
  return `${base}.${extension}`;
}

export function saveBlob(blob: Blob, fileName: string): void {
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const anchor = document.createElement('a');
  anchor.href = url;
  anchor.download = fileName;
  anchor.click();
  URL.revokeObjectURL(url);
}

/* ---------- Sanitizacao para PDF (jsPDF usa fontes padrao WinAnsi) ----------
   A helvetica/courier embutida no jsPDF so desenha o repertorio WinAnsi.
   Qualquer emoji ou simbolo fora dele (icones de contato como envelope,
   telefone e link vindos de digitacao ou de PDF importado) virava moji bake
   do tipo "O=Uc" no documento final. Aqui esses caracteres somem (o layout
   ja separa o contato com "|" e os itens com bullets proprios) e o resto
   que tem leitura util (setas) vira ASCII. Acentos sao preservados. */

const WIN_ANSI_EXTRA = new Set([...'\u0152\u0153\u0160\u0161\u0178\u017D\u017E\u0192\u02C6\u02DC\u2013\u2014\u2018\u2019\u201A
\u201C\u201D\u201E\u2020\u2021\u2022\u2026\u2030\u2039\u203A\u20AC']);

function isPdfSafeChar(char: string): boolean {
  const code = char.codePointAt(0) ?? 0;
  if (code >= 0x20 && code <= 0x7e) return true; // ASCII imprimivel
  if (code === 0x0a || code === 0x09) return true; // quebra de linha e tab
  if (code >= 0xa0 && code <= 0xff) return true; // latin-1 (acentos, c, o, a, )
  return WIN_ANSI_EXTRA.has(char); // resto do WinAnsi (euro, aspas, travessao, bullet)
}

export function sanitizeForPdf(text: string): string {
  let out = text;
  // 1. Emojis + dingbats + simbolos graficos (inclui os icones de contato).
  out = out.replace(/[\u{1F000}-\u{1FAFF}\u2600-\u26FF\u2700-\u27BF\u2B00-\u2BFF\uFE0E\uFE0F\u200D]/gu, '');
  // 2. Controles invisiveis e zero-width (menos \n e \t).
  out = out.replace(/[\u200B-\u200D\uFEFF\u0000-\u0008\u000B\u000C\u000E-\u001F\u007F]/g, '');
  // 3. Setas viram ASCII para nao perder o sentido ("A -> B").
  out = out.replace(/[\u2192\u21D2\u27F6]/g, '->').replace(/[\u2190\u21D0\u27F5]/g, '<-').replace(/[\u2194\u21D4]/g, '<->');
  // 4. So passa o que a fonte do jsPDF sabe desenhar.
  out = Array.from(out).filter(isPdfSafeChar).join('');
  // 5. Normaliza espacos sem mexer nas quebras de linha do resumo/formacao.
  out = out.replace(/[ \t]{2,}/g, ' ').replace(/ ?\n ?/g, '\n').replace(/\n{3,}/g, '\n\n');
  return out.trim();
}

export function sanitizeResumeForPdf(resume: ResumeData): ResumeData {
  return {
```

```
    ...resume,
    fullName: sanitizeForPdf(resume.fullName),
    targetRole: sanitizeForPdf(resume.targetRole),
    contact: sanitizeForPdf(resume.contact),
    summary: sanitizeForPdf(resume.summary),
    education: sanitizeForPdf(resume.education),
    skills: sanitizeForPdf(resume.skills),
    languages: sanitizeForPdf(resume.languages),
    experiences: resume.experiences.map((experience) => ({
      role: sanitizeForPdf(experience.role),
      company: sanitizeForPdf(experience.company),
      period: sanitizeForPdf(experience.period),
      achievement: sanitizeForPdf(experience.achievement),
    })),
    projects: resume.projects.map((project) => ({
      title: sanitizeForPdf(project.title),
      stack: sanitizeForPdf(project.stack),
      link: sanitizeForPdf(project.link),
      bullets: project.bullets.map((bullet) => sanitizeForPdf(bullet)),
    })),
  };
}
```

src/utils/resumeImport.ts (560 linhas)

```
import type { Experience, Project, ResumeData } from '../types';

export interface ImportResult {
  fields: Partial<ResumeData>;
  recognized: string[];
}

const MAX_FILE_BYTES = 10 * 1024 * 1024;

const EMAIL_RE = /[\w.+-]+@[\w-]+\.[\w.-]{2,}/;
const LINKEDIN_RE = /linkedin\.com|github\.com|\blattes\b/i;
const PHONE_RE = /(\+\d{1,2}\s?)?\(?\d{2}\)?\s?(9\s?\d{4}|[2-5]\d{3})[- ]?\d{4}/;
const CITY_RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(\sde\s[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*\/\s*[A-Z]{2}\b/;
const CITY_DASH_RE = /[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(?: (?:de|do|da|dos|das) [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*(?: [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+){0,3},\s*[A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+(?: [A-ZÁ-Ú][a-zá-ú]+)*\s*-\s*[A-Z]{2}\b/;
const URL_RE = /https?:\/\/|www\./i;
const YEAR_RANGE_PHONE_TRAP = /(19|20)\d{2}\s*[---]\s*(19|20)\d{2}/;

type BucketKey = 'summary' | 'objective' | 'experiences' | 'projects' | 'education' | 'skills' | 'languages';

const SECTION_PATTERNS: Array<[BucketKey, RegExp]> = [
  // objetivo separado do resumo: vira cargo (ou resumo quando é texto longo)
  ['objective', /^objetivo|^cargo|^pretensão|^career objective|^objective/i],
  ['summary', /^resumo|^perfil|^perfil profissional|^síntese|^qualificações profissional|^apresentação|^sobre mim|^about|^summary/i],
  ['projects', /^projetos?(?= em destaque\b|\s*[:\---]|\s*$)|^portfólio|^projects?|^portfolio/i],
  ['experiences', /^experiências?|^experience|^professional experience|^work experience|^employment|^histórico profissional|^emprego|^carreira|^atuacao profissional|^trajetoria/i],
  ['education', /^formação|^escolaridade|^educação|^education|^academic|^histórico acadêmico|^cursos?|^certificações/i],
  ['skills', /^habilidades?|^competências?|^qualificações|^conhecimentos?|^skills?|^soft skills|^hard skills|^tecnologias?|^ferramentas/i],
  ['languages', /^idiomas?|^línguas?|^languages?|^language/i],
];

const PERIOD_RE =
  /(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})\s*(?:-|–|até|a\s)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atual(?:mente)?|presente|hoje)|(?:desde|de) (?:19|20)\d{2}\b/i;

export async function extractTextFromFile(file: File): Promise<string> {
```

```
  if (file.size > MAX_FILE_BYTES) {
    throw new Error('Arquivo muito grande — o limite é 10 MB.');
  }
  const name = file.name.toLowerCase();
  if (name.endsWith('.pdf')) return extractPdfText(await file.arrayBuffer());
  if (name.endsWith('.docx')) return extractDocxText(await file.arrayBuffer());
  if (name.endsWith('.txt') || file.type.startsWith('text/')) return file.text();
  throw new Error('Formato não suportado — envie PDF, DOCX ou TXT.');
}

async function setupPdfWorker(pdfjs: typeof import('pdfjs-dist')): Promise<void> {
  // Lazy de propósito: testes unitários (parseResumeText) nunca encostam no worker.
  // Estratégia 1 (preferida no Vite): ?worker + workerPort — não depende de URL pública.
  try {
    const mod = (await import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?worker')) as unknown;
    const WorkerCtor =
      typeof mod === 'function'
        ? (mod as new () => Worker)
        : mod !== null && typeof mod === 'object' && 'default' in mod
          ? (mod as { default: new () => Worker }).default
          : null;
    if (WorkerCtor && typeof Worker !== 'undefined') {
      pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerPort = new WorkerCtor();
      return;
    }
  } catch (err) {
    console.error('[Alfa] pdf ?worker falhou, tentando ?url', err);
  }
  // Estratégia 2 (fallback): ?url + workerSrc.
  try {
    const mod = (await import('pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?url')) as unknown;
    const src =
      typeof mod === 'string'
        ? mod
        : mod !== null && typeof mod === 'object' && 'default' in mod
          ? (mod as { default?: unknown }).default
          : null;
    if (typeof src === 'string' && src.length > 0) {
      pdfjs.GlobalWorkerOptions.workerSrc = src;
      return;
    }
    console.error('[Alfa] pdf ?url voltou formato inesperado', mod);
  } catch (err) {
    console.error('[Alfa] pdf ?url falhou', err);
  }
  throw new Error('worker-unavailable');
}

async function extractPdfText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
  const pdfjs = await import('pdfjs-dist');
  try {
    await setupPdfWorker(pdfjs);
  } catch (err) {
    console.error('[Alfa] setupPdfWorker falhou', err);
    throw new Error('Leitor de PDF indisponível neste navegador — tente um DOCX ou TXT.');
  }
  const loadingTask = pdfjs.getDocument({ data: buffer });
  try {
    const doc = await loadingTask.promise;
    const pageLines: string[][][] = [];

    for (let pageNumber = 1; pageNumber <= doc.numPages; pageNumber++) {
      const page = await doc.getPage(pageNumber);
      const content = await page.getTextContent();
      // Agrupa por linha (Y) e ordena por coluna (X): sem isso, layouts com
      // barra lateral/tabela saem com o texto embaralhado.
```

```
      const rows = new Map<number, RowPart[]>();

      for (const item of content.items) {
        if (!('str' in item)) continue;
        const text = item.str.replace(/ /g, ' ').trim();
        if (!text) continue;
        const y = Math.round(item.transform[5]);
        const x = item.transform[4];
        const part = { x, width: item.width, text };
        const row = rows.get(y);
        if (row) row.push(part);
        else rows.set(y, [part]);
      }

      const lines = [...rows.entries()]
        .sort((a, b) => b[0] - a[0])
        .flatMap(([, parts]) => breakRowOnGap(parts.sort((a, b) => a.x - b.x)));
      pageLines.push(lines.filter(Boolean));
    }

    return pageLines.flat().join('\n');
  } catch (err) {
    console.error('[Alfa] getDocument/getTextContent falhou', err);
    throw new Error('Não consegui ler esse PDF — se for escaneado/imagem, tente um DOCX ou TXT.');
  } finally {
    await loadingTask.destroy().catch(() => undefined);
  }
}

interface RowPart {
  x: number;
  width: number;
  text: string;
}

// buraco grande entre dois pedaços = outra coluna, não pode misturar
export function breakRowOnGap(parts: RowPart[]): string[] {
  const lines: string[] = [];
  let current: string[] = [];
  let prevRight = -Infinity;
  for (const part of parts) {
    if (current.length > 0 && part.x - prevRight > 60) {
      lines.push(joinLine(current));
      current = [];
    }
    current.push(part.text);
    prevRight = part.x + part.width;
  }
  if (current.length > 0) lines.push(joinLine(current));
  return lines.filter(Boolean);
}

function joinLine(parts: string[]): string {
  let line = '';
  for (const part of parts) {
    if (line === '') line = part;
    else line += line.endsWith('-') ? part : ` ${part}`;
  }
  return line.trim();
}

async function extractDocxText(buffer: ArrayBuffer): Promise<string> {
  const mammoth = await import('mammoth');
  const result = await mammoth.extractRawText({ arrayBuffer: buffer });
  return result.value;
}
```

```
interface HeaderHit {
  key: BucketKey;
  /** Valor na própria linha ("Idiomas: Inglês", "FORMAÇÃO X - Administração"). */
  inline?: string;
}

function inlineValue(line: string): string | null {
  const inline = line.match(/[:—–-]\s*(.{3,200})\s*$/) ?? line.match(/\s{2,}(.{3,200})\s*$/);
  if (!inline) return null;
  const value = inline[1].trim();
  if (!value || value.length < 3 || PERIOD_RE.test(value)) return null;
  return value;
}

/** Palavras que só completam o título ("Acadêmica") — descartadas do valor colado. */
const QUALIFIER_RE = /^(acad[êe]mica|academico|profissional|complementar|t[ée]cnic[oa]s?|superior|medio)\b\s*/i;

/** Tira o qualificador do resto; exige conteúdo iniciado em maiúscula. */
function splitGlued(rest: string): string | null {
  const content = rest.replace(QUALIFIER_RE, '').trim();
  if (!content || content.length < 3 || !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(content)) return null;
  return content;
}

function isSectionHeader(line: string): HeaderHit | null {
  // tira enfeite do começo ("— Experiência —", "• Habilidades")
  const clean = line.replace(/^[-•·—–|~=\s]+/, '').trim() || line;
  // Cabeçalho combinado ("FORMAÇÃO, CERTIFICACÕES E IDIOMAS"): vira educação;
  // o idioma é separado depois em parseResumeText.
  if (/forma/i.test(clean) && /certifica/i.test(clean)) return { key: 'education' };
  if (clean.length <= 40) {
    for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
      const match = clean.match(pattern);
      if (!match) continue;
      const rest = clean.slice(match[0].length).trim();
      // sobra de plural ("Experiências" -> "as") ou pedaço do título ("a Profissional")
      const restNorm = rest.replace(/^[a-zà-ú]{1,3} (?=[A-ZÀ-ÚÜ])/, '');
      // resto colado precisa parecer título (": Inglês", "Acadêmica", "Inglês").
      // se for frase normal ("em vendas") é conteúdo, não cabeçalho.
      if (restNorm && !/^[:—–-]/.test(restNorm) && !QUALIFIER_RE.test(restNorm) && !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(restNorm) &&
restNorm.length > 3) continue;
      const remainder = clean.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-ú]/gi, '');
      if (remainder.length > 24) continue;
      // "Idiomas: Inglês" (separador) ou "IDIOMAS Inglês" (colado)
      const value = inlineValue(clean) ?? splitGlued(restNorm);
      if (value && isSectionHeaderShallow(value) === null) return { key: section, inline: value };
      return { key: section };
    }
    return null;
  }
  // Linha longa: cabeçalho mesclado ao conteúdo ("IDIOMAS Inglês ...",
  // "FORMAÇÃO ACADÊMICA - Administração ...").
  for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
    const withSep = new RegExp(`^(${pattern.source})\\b([^:—–-]{0,28}?)\\s*[:—–-]\\s*(.{3,200})$`, 'i');
    const sepMatch = clean.match(withSep);
    if (sepMatch) {
      const qualifier = (sepMatch[2] ?? '').trim();
      // Qualificador precisa ser continuação de título ("Acadêmica"), não frase ("em vendas")
      if (qualifier && !/^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(qualifier)) continue;
      const value = (sepMatch[3] ?? '').trim();
      if (!value || PERIOD_RE.test(value)) continue;
      // "PROJETOS EM DESTAQUE - PRODUTOS COM..." é subtítulo, não projeto.
      if (section === 'projects' && qualifier && value.length > 24) return { key: section };
      return { key: section, inline: value };
    }
```

```
    // Sem separador: chave + até 3 palavras em maiúscula + conteúdo em maiúscula.
    // A chave casa sem case-sensitive; o resto é case-sensitive de propósito.
    const keyMatch = clean.match(new RegExp(`^(${pattern.source})\\b`, 'i'));
    if (!keyMatch) continue;
    const glueMatch = clean
      .slice(keyMatch[0].length)
      .match(/^((?: [A-ZÀ-ÚÜ][\wà-úü'-]*){0,3}) ([A-ZÀ-ÚÜ].{2,200})$/);
    if (!glueMatch) continue;
    const qualifier = (glueMatch[1] ?? '').trim();
    const stripped = qualifier.replace(QUALIFIER_RE, '').trim();
    // Se sobrou algo do qualificador além do título, não é cabeçalho ("Experiência em vendas")
    if (stripped && !QUALIFIER_RE.test(`${qualifier} `)) continue;
    const value = splitGlued(`${stripped ? `${stripped} ` : ''}${(glueMatch[2] ?? '').trim()}`);
    if (!value || PERIOD_RE.test(value)) continue;
    return { key: section, inline: value };
  }
  return null;
}

/** Checagem rasa (só linha curta) para não recursar na recuperação longa. */
function isSectionHeaderShallow(line: string): BucketKey | null {
  if (line.length > 40) return null;
  for (const [section, pattern] of SECTION_PATTERNS) {
    const match = line.match(pattern);
    if (!match) continue;
    const remainder = line.slice(match[0].length).replace(/[^a-zà-úü]/gi, '');
    if (remainder.length <= 24) return section;
  }
  return null;
}

/** Rodapé/número de página de PDF exportado — nunca é conteúdo. */
function isFooterLine(line: string): boolean {
  return /^(gerado com .{0,60}|página \d+|\d+\s*\/\s*\d+)$/i.test(line);
}

/** Linha curta com cara de cargo ("Desenvolvedor Front-end Júnior"). */
function looksLikeRole(line: string): boolean {
  const words = line.split(/ /);
  return (
    !isContactLine(line) && line.length >= 3 && line.length <= 80 && words.length <= 8
    && /^[A-ZÀ-ÚÜ]/.test(line) && !/[.!?...::]$/.test(line) && !/[|:]/.test(line)
  );
}

function isContactLine(line: string): boolean {
  if (YEAR_RANGE_PHONE_TRAP.test(line)) {
    return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || CITY_RE.test(line);
  }
  return EMAIL_RE.test(line) || LINKEDIN_RE.test(line) || PHONE_RE.test(line) || CITY_RE.test(line) || URL_RE.test(line) ||
CITY_DASH_RE.test(line);
}

function looksLikeName(line: string): boolean {
  if (line.length < 3 || line.length > 60) return false;
  const tokens = line.split(/ /);
  if (tokens.length < 2 || tokens.length > 6) return false;
  if (/curr[íi]culo|curriculum|resume/i.test(line)) return false;
  // Só letras (nada de vírgula/ponto): "React, Git" não é nome.
  // Vale Title Case ("Maria") ou CAIXA ALTA ("ALVES").
  return tokens.every((token) => /^([A-ZÀ-ÚÜ]{2,}|[A-ZÀ-ÚÜ][a-zà-úü'-]+)$/.test(token));
}

function parseExperienceLine(raw: string): Experience | null {
  const line = raw.trim().replace(/^[-•*·]\s*/, '');
  if (line.length < 3) return null;
```

```
  const periodMatch = line.match(PERIOD_RE);
  const period = periodMatch ? periodMatch[0].trim() : '';
  const remainder = periodMatch ? line.replace(periodMatch[0], ' ').trim() : line;

  const parts = remainder
    .split(/\s*[—-|:]\s*| - /)
    .map((part) => part.replace(/\(\s*\)/g, '').trim())
    .filter(Boolean);

  return {
    role: parts[0] ?? line,
    company: parts[1] ?? '',
    period,
    achievement: parts.slice(2).join('. '),
  };
}

function isPeriodFragment(line: string): boolean {
  const clean = line.trim();
  return /^(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2})(?:\s*(?:-|–|até|a)\s*(?:(?:19|20)\d{2}|[01]?\d\/(?:19|20)\d{2}|atual(?
:mente)?|presente|hoje))?$|^(?:atual(?:mente)?|presente|hoje)$/i.test(clean);
}

function isContinuationLine(line: string): boolean {
  const separator = line.search(/ [—-] | - |: /);
  if (separator === -1) return true; // sem separador: fragmento do bloco anterior
  const after = line.slice(separator).replace(/^\s*[—-:-]\s*/, '');
  return after.length > 0 && /^[a-zá-ú]/.test(after); // continuação começa minúscula
}

function inferTargetRole(summary: string): string {
  const match = summary.match(/^(?:objetivo|cargo alvo|cargo)\s*:?\s*(.{3,80})/i);
  if (!match) return '';
  return match[1].split(/[.:\n]/)[0].trim();
}

const PROJECT_LINK_RE = /^https?:\/\/|www\.|^youtu\.be\/|^github\.com\//i;

/** Agrupa as linhas da seção de projetos em blocos: título (+ stack) + link + bullets. */
export function parseProjects(lines: string[]): Project[] {
  const projects: Project[] = [];
  let current: Project | null = null;
  const push = () => {
    if (current && (current.title || current.stack || current.link || current.bullets.length > 0)) {
      projects.push(current);
    }
  };
  for (const raw of lines) {
    const line = raw.trim();
    if (!line) continue;
    if (/^[-•*·]\s*/.test(line)) {
      const bulletText = line.replace(/^[-•*·]+\s*/, '').trim();
      if (!bulletText) continue;
      if (!current) current = { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] };
      current.bullets.push(bulletText);
      continue;
    }
    if (PROJECT_LINK_RE.test(line) && current && !current.link) {
      current.link = line;
      continue;
    }
    push();
    current = { title: '', stack: '', link: '', bullets: [] };
    if (PROJECT_LINK_RE.test(line)) {
      current.link = line;
```

```
      continue;
    }
    const sep = line.search(/\s*[|—-]\s*| - /);
    if (sep === -1) {
      current.title = line;
    } else {
      current.title = line.slice(0, sep).trim();
      current.stack = line.slice(sep).replace(/^\s*[|—-:-]\s*/, '').trim();
    }
  }
  push();
  return projects.slice(0, 12);
}

export function parseResumeText(text: string): ImportResult {
  const lines = text
    .split(/\r?\n/)
    .map((line) => line.replace(/ /g, ' ').trim())
    .filter(Boolean);

  const buckets: Partial<Record<BucketKey, string[]>> = {};
  const contactParts: string[] = [];
  const summaryPrelude: string[] = [];
  let fullName = '';
  let current: BucketKey | null = null;
  let preludeObjective = '';
  let expectRoleNext = false;

  lines.forEach((line, lineIdx) => {
    if (isFooterLine(line)) return;
    const header = isSectionHeader(line);
    if (header) {
      current = header.key;
      if (!buckets[current]) buckets[current] = [];
      if (header.inline) buckets[current]?.push(header.inline);
      expectRoleNext = false;
      return;
    }
    // Cargo colado no nome (nome resgatado de sidebar ou linha seguinte do cabecalho)
    if (expectRoleNext && !preludeObjective && current !== 'experiences' && looksLikeRole(line)) {
      preludeObjective = line;
      expectRoleNext = false;
      return;
    }
    expectRoleNext = false;
    if (current) {
      // Contato no meio de secão (layout 2 colunas/barra lateral): resgata.
      // Projetos ficam de fora: links de repo/demo pertencem ao projeto.
      if (current !== 'experiences' && current !== 'objective' && current !== 'projects' && isContactLine(line)) {
        contactParts.push(line);
        return;
      }
      // Nome após as secões (sidebar extraída antes do cabecalho)
      if (
        !fullName && lineIdx < 15 && current !== 'experiences'
        && !isContactLine(line) && !/[|::—-]|\s-\s/.test(line) && !PERIOD_RE.test(line)
        && looksLikeName(line)
      ) {
        fullName = line;
        expectRoleNext = true;
        return;
      }
      const bucket = buckets[current];
      if (bucket) bucket.push(line);
      return;
    }
```

```
  const objectiveMatch = line.match(/^(?:objetivo|cargo)\s*:\s*(.{3,80})/i);
  if (objectiveMatch && !preludeObjective) {
    preludeObjective = objectiveMatch[1].split(/[.:\n|]/)[0].trim();
    return;
  }
  if (!fullName && !isContactLine(line) && looksLikeName(line)) {
    fullName = line;
    expectRoleNext = true;
    return;
  }
  // Cargo logo abaixo do nome, sem rótulo (ex.: PDFs exportados pelo app)
  if (fullName && !preludeObjective && summaryPrelude.length === 0 && looksLikeRole(line)) {
    preludeObjective = line;
    return;
  }
  if (isContactLine(line)) {
    contactParts.push(line);
    return;
  }
  // "Desenvolvedor Front-End | React • TypeScript" logo no topo é o objetivo
  if (!preludeObjective && line.includes('|') && line.length <= 90 && !/[.!?]$/.test(line)) {
    preludeObjective = line;
    return;
  }
  summaryPrelude.push(line);
});

const sectionSummary = (buckets.summary ?? []).join('\n').trim();
const preludeSummary = summaryPrelude.join(' ').replace(/ /g, ' ').slice(0, 600).trim();

// Seção "Objetivo/Cargo": texto curto = cargo; texto longo = resumo (+1ª linha curta vira cargo)
const objectiveLines = buckets.objective ?? [];
let objectiveRole = '';
let objectiveSummary = '';
if (objectiveLines.length > 0) {
  const text = objectiveLines.join('\n').trim();
  const first = objectiveLines[0].trim();
  const labeled = text.match(/^(?:objetivo|cargo(?: alvo| pretendido)?|pretens[ãa]o)\s*:?\s*(.{3,80})/i);
  if (labeled) {
    objectiveRole = labeled[1].split(/[.:\n|]/)[0].trim();
  } else if (!text.includes('\n') && text.length <= 80) {
    objectiveRole = text;
  } else {
    objectiveSummary = text;
    if (first && first.length <= 80 && !/[.!?...]$/.test(first)) objectiveRole = first;
  }
}

const hasAnchor =
  Boolean(fullName) ||
  contactParts.length > 0 ||
  objectiveLines.length > 0 ||
  Object.values(buckets).some((bucket) => (bucket?.length ?? 0) > 0);
const summary = sectionSummary || objectiveSummary || (hasAnchor ? preludeSummary : '');

const experiences: Experience[] = [];
for (const rawLine of buckets.experiences ?? []) {
  const trimmed = rawLine.trim();
  if (trimmed.length < 3) continue;
  const last = experiences[experiences.length - 1];
  // Linha só com período ("2022", "• Atual"): completa o emprego anterior
  const periodOnly = trimmed.replace(/^[-•·]+\s*/, '');
  if (isPeriodFragment(periodOnly)) {
    if (last && !last.period) last.period = periodOnly;
    continue;
  }
```

```
    // Bullets ("• ...") detalham a conquista do emprego anterior, não são empregos novos
    if (/^[-•*·]/.test(trimmed) && last) {
      const detail = trimmed.replace(/^[-•*·]+\s*/, '');
      if (detail) last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${detail}` : detail;
      continue;
    }
    const parsed = parseExperienceLine(trimmed);
    if (!parsed) continue;
    // Sem período e sem cara de "Função - Empresa": subtítulo/itálico do bloco anterior
    if (!parsed.period && last && isContinuationLine(trimmed)) {
      last.achievement = last.achievement ? `${last.achievement}\n${trimmed}` : trimmed;
      continue;
    }
    experiences.push(parsed);
    if (experiences.length >= 15) break;
  }

  const fields: Partial<ResumeData> = {};

  if (fullName) fields.fullName = fullName;
  if (contactParts.length > 0) fields.contact = [...new Set(contactParts)].join(' | ');
  if (summary) {
    fields.summary = summary;
    const role = preludeObjective || objectiveRole || inferTargetRole(summary);
    if (role) fields.targetRole = role;
  } else {
    const role = preludeObjective || objectiveRole;
    if (role) fields.targetRole = role;
  }
  if (experiences.length > 0) fields.experiences = experiences;
  const projects = parseProjects(buckets.projects ?? []);
  if (projects.length > 0) fields.projects = projects;
  let educationLines = buckets.education ?? [];
  const rawSkillLines = buckets.skills ?? [];
  const languageLines = buckets.languages ?? [];
  // Import de tabela categorizada: rótulos soltos ("Qualidade & DevOps") não são habilidades
  const skillLines = rawSkillLines.some((line) => line.includes(','))
    ? rawSkillLines.filter((line) => line.includes(',') || line.split(/ /).length > 4 || line.length > 28)
    : rawSkillLines;
  if (educationLines.length > 0) fields.education = educationLines.join('\n');
  if (skillLines.length > 0) fields.skills = skillLines.join(', ');
  if (languageLines.length > 0) fields.languages = languageLines.join(', ');
  else if (educationLines.length > 0) {
    // "FORMAÇÃO, CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS" combinada: puxa o idioma de lá
    const moved = educationLines.filter((line) =>
/^[-•*·\s]*(inglês|espanhol|francês|alemão|italiano|mandarim|japonês|idioma)/i.test(line));
    if (moved.length > 0) {
      fields.languages = moved.join(', ');
      educationLines = educationLines.filter((line) => !moved.includes(line));
      if (educationLines.length > 0) fields.education = educationLines.join('\n');
      else delete fields.education;
    }
  }

  const recognized: string[] = [];
  if (fields.fullName) recognized.push('nome');
  if (fields.contact) recognized.push('contato');
  if (fields.targetRole) recognized.push('objetivo');
  if (fields.summary) recognized.push('resumo');
  if (fields.experiences) recognized.push(`${fields.experiences.length} experiência${fields.experiences.length > 1 ? 's' :
''}`);
  if (fields.projects) recognized.push(`${fields.projects.length} projeto${fields.projects.length > 1 ? 's' : ''}`);
  if (fields.education) recognized.push('formação');
  if (fields.skills) recognized.push('habilidades');
  if (fields.languages) recognized.push('idiomas');
```

```
  return { fields, recognized };
}
```

src/utils/viewTransition.ts (14 linhas)

```
/** Troca de tela com cross-fade nativo; sem suporte vira setState comum. */
export function withViewTransition(update: () => void): void {
  const canTransition =
    typeof document !== 'undefined' &&
    typeof document.startViewTransition === 'function' &&
    typeof window !== 'undefined' &&
    window.matchMedia?.('(prefers-reduced-motion: no-preference)').matches === true;
  if (canTransition) {
    document.startViewTransition(update);
  } else {
    update();
  }
}
```

src/viewTransition.test.ts (53 linhas)

```
import { afterEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';
import { withViewTransition } from './utils/viewTransition';

const originalMatchMedia = window.matchMedia;
const docRecord = document as unknown as Record<string, unknown>;
const originalStartViewTransition = docRecord.startViewTransition;

function mockMatchMedia(matches: boolean) {
  window.matchMedia = vi.fn().mockReturnValue({ matches }) as unknown as typeof window.matchMedia;
}

afterEach(() => {
  window.matchMedia = originalMatchMedia;
  if (originalStartViewTransition === undefined) {
    delete docRecord.startViewTransition;
  } else {
    docRecord.startViewTransition = originalStartViewTransition;
  }
  vi.restoreAllMocks();
});

describe('withViewTransition', () => {
  it('executa direto sem a API', () => {
    const update = vi.fn();
    withViewTransition(update);
    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });

  it('delega para a API quando há suporte e sem reduced-motion', () => {
    mockMatchMedia(true);
    const starter = vi.fn((update: () => void) => {
      update();
    });
    docRecord.startViewTransition = starter;
    const update = vi.fn();
    withViewTransition(update);
    expect(starter).toHaveBeenCalledTimes(1);
    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });

  it('pula a API com reduced-motion', () => {
    mockMatchMedia(false);
    const starter = vi.fn((update: () => void) => {
      update();
```

```
    });
    docRecord.startViewTransition = starter;
    const update = vi.fn();
    withViewTransition(update);
    expect(starter).not.toHaveBeenCalled();
    expect(update).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });
});
```

tsconfig.app.json (31 linhas)

```
{
  "compilerOptions": {
    "tsBuildInfoFile": "./node_modules/.tmp/tsconfig.app.tsbuildinfo",
    "target": "es2023",
    "lib": [
      "ES2023",
      "DOM"
    ],
    "module": "esnext",
    "types": [
      "vite/client"
    ],
    "allowArbitraryExtensions": true,
    "skipLibCheck": true,
    /* Bundler mode */
    "moduleResolution": "bundler",
    "allowImportingTsExtensions": true,
    "verbatimModuleSyntax": true,
    "moduleDetection": "force",
    "noEmit": true,
    "jsx": "react-jsx",
    /* Linting */
    "noUnusedLocals": true,
    "noUnusedParameters": true,
    "erasableSyntaxOnly": true,
    "noFallthroughCasesInSwitch": true
  },
  "include": [
    "src"
  ]
}
```

vite.config.ts (46 linhas)

```
/// <reference types="vitest/config" />
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import { VitePWA } from 'vite-plugin-pwa';

export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    // PWA instalável: gera o service worker (precache do app) e usa o
    // manifest de public/. Offline total, exceto leitura de vaga por link.
    VitePWA({
      registerType: 'autoUpdate',
      manifest: false,
      workbox: {
        globPatterns: ['**/*.{js,css,html,svg,png,webmanifest}'],
        runtimeCaching: [
          {
            urlPattern: /^https:\/\/fonts\.googleapis\.com\/.*/i,
            handler: 'StaleWhileRevalidate',
            options: { cacheName: 'google-fonts-css', expiration: { maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24 * 30 } },
          },
```

```
          {
            urlPattern: /^https:\/\/fonts\.gstatic\.com\/.*/i,
            handler: 'CacheFirst',
            options: { cacheName: 'google-fonts-files', expiration: { maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24 * 365 } },
          },
        ],
      },
    }),
  ],
  // './' para funcionar em qualquer hospedagem estatica (pages, netlify, vercel)
  base: './',
  server: {
    port: 5175,
    strictPort: true,
  },
  build: {
    chunkSizeWarningLimit: 700,
  },
  test: {
    environment: 'jsdom',
    setupFiles: ['./src/test/setup.ts'],
    include: ['src/**/*.test.{ts,tsx}'],
  },
});
```

Apêndice F — dependências e scripts

Retrato fiel do package.json: o que roda o produto e com o que ele é verificado.

dependencies

Pacote	Versão
@formkit/auto-animate	^0.10.0
@imgly/background-removal	^1.7.0
docx	^9.7.1
jspdf	^4.2.1
lucide-react	^1.57.0
mammoth	^1.12.1
motion	^14.2.0
pdfjs-dist	^6.2.108
react	^19.2.8
react-dom	^19.2.8
vite-plugin-pwa	^2.0.0

devDependencies

Pacote	Versão
@testing-library/jest-dom	^7.0.1
@testing-library/react	^16.3.2
@testing-library/user-event	^14.6.6
@types/node	^24.13.3
@types/react	^19.2.17
@types/react-dom	^19.2.3
@vitejs/plugin-react	^6.0.4
jsdom	^30.0.1
oxlint	^1.75.0
typescript	~6.0.2
vite	^8.2.0
vitest	^4.1.11

scripts

Script	Comando

dev	vite
build	tsc -b && vite build
lint	oxlint
preview	vite preview
test	vitest run
test:e2e	python e2e/e2e_smoke.py
report	node scripts/build-report.mjs

Índice remissivo

Capítulos e a página onde começam:

Capítulo	Página
1. Sumário executivo	2
2. Linha do tempo — todos os commits comentados	3
3. Fundação: chat guiado, exportação e ATS local	21
4. Estética do Match: do veredito técnico ao card de resultado	22
5. Contras honestos: só o que a vaga pediu e falta	23
6. Engine de temas: quatro identidades, zero dependência	24
7. Restyle Portal/Noturno e remoção da menção de marca	25
8. Identidade: Lucide, Space Grotesk e Motion	26
9. Competências em colunas nos modelos	27
10. PWA instalável e deploy contínuo	28
11. Fluidez: auto-animate, View Transitions e saídas	29
12. Correções de ambiente e robustez	30
Apêndice A — matriz de modelos × competências	31
Apêndice B — tokens dos 4 temas	32
Apêndice C — suíte de testes	34
Apêndice D — diffs completos por commit	37
Apêndice E — listagens de código	495
Apêndice F — dependências e scripts	724
Índice remissivo	726