

Entorno:

1. Lenguajes de programación: Java
2. React 19.x(Next.js). Cualquier IDE de su preferencia
3. Base de datos MySQL local.
4. SpringBoot (Cualquier versión compatible) En el caso de Java

Instrucciones:

1. El candidato deberá crear:

- **Front End:** Desarrollado en React
- **Back End:** Desarrollado en JAVA SpringBoot
- **Base de Datos:** Almacenamiento de datos en MySQL.

2. El aplicativo web debe tener las siguientes funcionalidades:

- Una pantalla donde se cargue el archivo commerce_DDMMYYYY.csv y se pueda previsualizar la información antes de enviarse al back.
- Una pantalla que permita procesar la información cargada de X día según la columna pc_processdate.
- Una pantalla que permita visualizar los registros que tuvieron errores y sus motivos.
- (Opcional) Pantalla de Inicio de Sesión.

3. El api rest debe tener las siguientes funcionalidades:

- Crear un controlador con los siguientes métodos:
 - POST: este endpoint recibirá como parámetro un archivo (.csv) denominado "commerce_DDMMYYYY.csv"
 - Se debe validar que el archivo no se encuentre vacío, (en caso de estar retornar un badrequest)
 - Registrar los valores de cada columna del archivo en una tabla denominada commerce (la estructura de la tabla es la misma del csv) mediante la invocación de un store procedure "sp_create_commerce"
 - POST: este método recibirá como parámetro la fecha de proceso (columna pc_processdate del csv)
 - El endpoint debe invocar un store procedure que valide lo siguiente:
 - La columna pc_nomcomred de la tabla commerce no debe estar vacío
 - La columna pc_numdoc de la tabla commerce no debe estar vacío, ni contener letras ni caracteres especiales.
 - Todos los registros que no cumplan con las condiciones ya mencionadas deben eliminarse de la tabla commerce y registrarse en la tabla commerce_quarantine
 - Retornar la cantidad de registros insertados en la tabla commerce_quarantine
- Modificar la tabla commerce_quarantine, agregando la columna "motivo" en esta columna se guardará el motivo por el cual el registro se encuentra presente en dicha tabla (considerando las

validaciones mencionadas anteriormente) ej: "El nombre del comercio (nomcomred) se encuentra vacío", "El número (numdoc) contiene letras".

- GET: listar los comercios de la tabla commerce_quarantine.

1. El candidato deberá entregar el código fuente de la aplicación web, incluyendo:

- Código Front End (React).
- Código Back End (C# o Java).
- Código de la base de datos MySQL.

Criterios de Evaluación y ponderación:

La evaluación se basará en los siguientes criterios:

1. Para el Back

- **Corrección funcional:** El api rest debe cumplir con todos los requisitos y funcionalidades especificadas
- **Calidad del código:** El código debe estar bien escrito, organizado, documentado y siguiendo las buenas prácticas de desarrollo.
- **Eficiencia:** El api rest debe ser eficiente en términos de rendimiento y uso de recursos.

2. Para el Front

- Diseño de la solución.
- Estructura del código.
- Arquitectura de implementación.
- Lógica del desarrollo.
- Funcionalidad del sistema.
- Buenas prácticas de desarrollo implementadas.
- Se observará la DevTools.

3. Capacidad de respuesta: El candidato debe ser capaz de responder preguntas sobre el código, la arquitectura de la aplicación y las tecnologías utilizadas.

Criterios de Evaluación y ponderación:

La evaluación se basará en los siguientes criterios:

1. **Corrección funcional:** El api rest debe cumplir con todos los requisitos y funcionalidades especificadas. **50%** **45%**
2. **Calidad del código:** El código debe estar bien escrito, organizado, documentado y siguiendo las buenas prácticas de desarrollo. **30%** **30%**
3. **Eficiencia:** El api rest debe ser eficiente en términos de rendimiento y uso de recursos. **10%** **10%**
4. **Capacidad de respuesta:** El candidato debe ser capaz de responder preguntas sobre el código, la arquitectura de la aplicación y las tecnologías utilizadas. **10%** **10%**

TOTAL: 95