



*Производство лекарственных препаратов -  
наш вклад в здоровье нации!*



ООО «ЮжФарм» основано в 2007 году и является современным фармацевтическим предприятием Краснодарского края, имеющим историю становления и развития от небольшого производственного участка, производящего препараты антисептического и дезинфицирующего действия до современного промышленного производства.

ООО «ЮжФарм» - это работа высококвалифицированной и слаженной команды сотрудников, ориентированной на достижение целей, разработанных для реализации Политики предприятия в области качества, направленной на обеспечение потребителей эффективными лекарственными средствами.

В номенклатуру предприятия входят современные лекарственные препараты различных терапевтических групп и профилей.

На предприятии разрабатываются и внедряются в производство лекарственные препараты:

- Твердых лекарственных форм;
- Жидких лекарственных форм;
- Мягких лекарственных форм;
- Аэрозолей.

На сегодняшний день компания предлагает следующую продукцию:

# ЙОДОПИРОН

## Раствор для наружного применения 1 %

**Регистрационный номер:** ЛП-002565

**Торговое наименование препарата:** Йодопирон

**Группировочное наименование:** повидон-йод + [калия йодид]

**Лекарственная форма:** Раствор для наружного применения

**Состав:** В 1000 мл раствора содержится: **Активное вещество:** Йод 99,5 % - 14,10 г.

**Вспомогательные вещества:** Калия йодид 99,5 % - 13,80 г, повидон низкомолекулярный - 122,10 г, вода очищенная - до 1000 мл.

**Описание:** пленкообразующая темно-коричневая жидкость без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код ATХ:** [D08AG]

**Фармакологические свойства:** Йод в форме комплекса поливинилпирролидон йода. Концентрация активного йода не менее 1%. Антисептическое средство, при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотикорезистентных штаммов *Escherichia coli*, *Staphilococcus aureus* и *Proteus*), противогрибковое действие.

**Показания к применению:** Обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров, ожоги, гнойные и инфицированные раны, остеомиелит, для обработки пролежней, для обеззараживания мест укуса насекомыми, порезов и ссадин.

При нанесении образует пленку, увеличивающую время действия препарата, ограничивающую доступ микроорганизмов к раневой поверхности.

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Отпуск без рецепта.

**Производитель:** ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

# ЙОДОПИРОН

## в индивидуальной упаковке в стеклотаре



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Йодопирон 1%, 100 мл	52x52x110,5	275x275x240	0,215	50	3000	60	4620008620787
2	Йодопирон 1%, 250 мл	62x62x168	257x195x176	0,480	12	1440	120	4620008622262
3	Йодопирон 1%, 450 мл	82x82x175	254x172x181	0,830	6	864	144	4620008622286

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ЙОДОПИРОН

Раствор для наружного применения 1 %

**Регистрационный номер:** ЛП-002565

**Торговое наименование препарата:** Йодопирон

**Группировочное наименование:** повидон-йод + [калия йодид]

**Лекарственная форма:** Раствор для наружного применения

**Состав:** В 1000 мл раствора содержится: Активные вещества: Йод 99,5 % - 14,10 г.

Вспомогательные вещества: Калия йодид 99,5 % - 13,80 г, повидон низкомолекулярный - 122,10 г, вода очищенная - до 1000 мл.

**Описание:** пленкообразующая темно-коричневая жидкость без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код ATХ:** [D08AG]

**Фармакологические свойства:** Йод в форме комплекса поливинилпирролидон йода. Концентрация активного йода не менее 1%. Антисептическое средство, при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотикорезистентных штаммов *Escherichia coli*, *Staphilococcus aureus* и *Proteus*), противогрибковое действие.

**Показания к применению:** Обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров, ожоги, гнойные и инфицированные раны, остеомиелит, для обработки пролежней, для обеззараживания мест укуса насекомыми, порезов и ссадин.

**Упаковка:** Полимерный флакон обеспечивает светозащиту продукта, более устойчив к механическим повреждениям, удобен в транспортировке, имеет меньший вес и площадь хранения, проще в утилизации. Удобная крышка с контролем первого вскрытия и полимерный дозатор обеспечивают многократное применение препарата.

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Отпуск без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата:** ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

**Для заметок:**

---

---

---

---

---

---

---

# ЙОДОПИРОН

В индивидуальной упаковке и для стационаров  
из полиэтилентерефталата (в ПЭТ фляконах)



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Йодопирон 1%, 50 мл	41x39x102	215x168x110	0,075	20	6000	300	4620008623610
2	Йодопирон 1%, 100 мл	49x45x122	255x192x130	0,130	20	3600	180	4620008620473
3	Йодопирон 1%, 100 мл	-	126x248x228	0,126	25	7750	310	4620008620473
3	Йодопирон 1%, 200 мл	-	167x177x232	0,230	12	3072	256	4620008620497
4	Йодопирон 1%, 250 мл	-	167x177x232	0,283	12	3072	256	4620008620527
5	Йодопирон 1%, 450 мл	-	200x225x218	0,502	12	2112	176	4620008620565
6	Йодопирон 1%, 500 мл	-	200x225x218	0,553	12	2112	176	4620008620589
7	Йодопирон 1%, 1000 мл	-	264x221x152	1,080	6	612	102	4620008620602

# ЙОДОПИРОН

Раствор для наружного применения 1 %

**Регистрационный номер:** ЛП-002565

**Торговое наименование препарата:** Йодопирон

**Группировочное наименование:** повидон-йод + [калия йодид]

**Лекарственная форма:** Раствор для наружного применения

**Состав:** В 1000 мл раствора содержится: Активные вещества: Йод 99,5 % - 14,10 г.

Вспомогательные вещества: Калия йодид 99,5 % - 13,80 г, повидон низкомолекулярный - 122,10 г, вода очищенная - до 1000 мл.

**Описание:** пленкообразующая темно-коричневая жидкость без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код ATХ:** [D08AG]

**Фармакологические свойства:** Йод в форме комплекса поливинилпирролидон йода. Концентрация активного йода не менее 1%. Антисептическое средство, при наружном применении оказывает бактерицидное (в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотикорезистентных штаммов *Escherichia coli*, *Staphilococcus aureus* и *Proteus*), противогрибковое действие.

**Показания к применению:** Обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров, ожоги, гнойные и инфицированные раны, остеомиелит, для обработки пролежней, для обеззараживания мест укуса насекомыми, порезов и ссадин.

При нанесении образует пленку, увеличивающую время действия препарата, ограничивающую доступ микроорганизмов к раневой поверхности.

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Отпуск без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата:** ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ЙОДОПИРОН 1% - ЮжФарм

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)

ТУ 9392-003-03344728-2011

Регистрационный номер: RU.77.99.21.002.E.051158.12.11

**Описание:** коричневая прозрачная жидкость с невыраженным специфическим запахом.

**Состав:** В качестве действующего вещества содержит йодопирон с содержанием активного йода не менее 1 %, этиловый спирт, воду очищенную.

**Антимикробная активность:** Средство дезинфицирующее «Йодопирон 1% - ЮжФарм» при местном применении проявляет бактерицидное (в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. антибиотико-резистентных штаммов кишечной палочки, золотистого стафилококка и протея), фунгицидное и противовоспалительное действие, обладающее вирулицидной активностью.

Сохраняет высокие антисептические свойства йода, даже в присутствии крови, плазмы, не вызывает развития резистентных форм микроорганизмов, не оказывает аллергического воздействия на организм, средство не токсично.

Средство обладает пролонгированной антимикробной активностью не менее 5 часов, также сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

**Назначение:** Средство «Йодопирон 1% - ЮжФарм» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала; рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций и приеме родов;
- для обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей;
- для обработки локтевых сгибов доноров;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- для гигиенической обработки рук послеоперационного и инъекционного поля населением в быту;

а также:

- для обработки ссадин и порезов в быту;
- для протирания мест укуса насекомыми (ослабляет неприятные ощущения и зуд);
- для комплексной защиты кожи от микробов в общественных местах, на природе.

**Хранение:** Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре от +2 °C до +30 °C.

**Форма выпуска:** Препарат расфасован в полимерный флакон и оснащен пружинным насосом-дозатором с защитным колпачком. Данная комбинация отлично зарекомендовала себя в домашнем и повседневном применении, а также при комплектации автомобильных аптечек и туристических запасов.

Насос дозатор нажимного типа обеспечивает аккуратную обработку поврежденной поверхности. А система клапанов обеспечивает надежное удержание препарата от вытекания при хранении с вещами. Герметичный колпачок предохраняет прозрачный дозатор от непреднамеренного нажатия.

**Срок годности:** 2 года в невскрытой упаковке производителя.

**Изготовитель:** ООО «ЮжФарм», 353821, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65

# ЙОДОПИРОН

## Для стационаров (в стеклотаре)



№	Наименование продукции	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Йодопирон 1%, 100 мл	260x260x112	0,246	25	3900	156	4620008620473
2	Йодопирон 1%, 200 мл	240x180x167	0,456	12	1920	160	4620008620497
3	Йодопирон 1%, 250 мл	240x180x167	0,505	12	1920	160	4620008620527
4	Йодопирон 1%, 400 мл	243x324x172	0,806	12	864	72	4620008620534
5	Йодопирон 1%, 450 мл	324x243x172	0,860	12	864	72	4620008620565
6	Йодопирон 1%, 500 мл	215x142x194	0,900	6	1050	175	4620008620589
7	Йодопирон 1%, 1000 мл	261x174x252	1,100	6	576	96	4620008620602

# ЙОДОПИРОН 1% - ЮжФарм

## Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Йодопирон 1%, 50 мл	40x40x120	203x162x125	0,075	20	5280	264	4620008620251
2	Йодопирон 1%, 100 мл	39x39x148	161x200x152	0,135	20	4800	240	4620008620169

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)

ТУ 9392-001-03344728-2011

Регистрационный номер: RU.77.99.01.002.E.031065.08.11

Торговое наименование препарата: Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм

Состав: В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат 0,05%, воду очищенную.

Описание: «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости бесцветной или светло-желтого цвета без запаха или со слабым запахом.

Группа: Дезинфицирующее средство.

**Антимикробная активность:** Средство проявляет бактерицидное в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденоовирус и др.) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

**Показания к назначению:** Средство «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи;
- для обеззараживания кожи инъекционного поля;
- для санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
- для обеззараживания надетых на руки персонала резиновых перчаток (из материалов, устойчивых к химическим веществам) во время оперативных вмешательств и манипуляций, требующих хирургической антисептики, при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические и другие лаборатории); при сборе медицинских отходов классов Б и В. При проведении массовой иммунизации;
- для дезинфекции мелкого инструментария простой конфигурации;

как профилактическое средство в виде орошений, полосканий и аппликаций на поверхности кожи или слизистых оболочек;

а также:

- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности;
- для гигиенической обработки рук, кожи инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний, как профилактическое средство населением в быту.

**Условия хранения и транспортировки:** Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0 °C до +30 °C; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить!

Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных для детей.

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 °C до +30 °C.

**Срок годности:** 2 года в невскрытой упаковке производителя.

**Упаковка:** В удобной индивидуальной упаковке для ежедневного использования мы выпускаем Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) и Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой).

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) комплектуется поворотным пластиковым распылителем, позволяющий наносить раствор непосредственно в назначенную область, а пластиковый дозатор обеспечивает контроль над количеством расхода раствора.

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой) предназначен для личной гигиены населения и комплектуется как индивидуальной коробкой, так и удлиненной урологической насадкой из пластика.

**Производитель:** ООО «ЮжФарм», 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## С урологической насадкой



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	ХГД 0,05%, 100 мл (голубой)	48x48x130	255x255x270	0,125	50	3600	72	4620008620381

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)

ТУ 9392-001-03344728-2011

Регистрационный номер: RU.77.99.01.002.E.031065.08.11

Торговое наименование препарата: Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм

Состав: В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат 0,05%, воду очищенную.

Описание: «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости бесцветной или светло-желтого цвета без запаха или со слабым запахом.

Группа: Дезинфицирующее средство.

**Антимикробная активность:** Средство проявляет бактерицидное в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирусицидное (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, адено-вирус и др.) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

**Показания к назначению:** Средство «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи;
- для обеззараживания кожи инъекционного поля;
- для санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
- для обеззараживания надетых на руки персонала резиновых перчаток (из материалов, устойчивых к химическим веществам) во время оперативных вмешательств и манипуляций, требующих хирургической антисептики, при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические и другие лаборатории); при сборе медицинских отходов классов Б и В. При проведении массовой иммунизации;
- для дезинфекции мелкого инструментария простой конфигурации;

как профилактическое средство в виде орошений, полосканий и аппликаций на поверхности кожи или слизистых оболочек;

а также:

- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности;
- для гигиенической обработки рук, кожи инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний, как профилактическое средство населением в быту.

**Условия хранения и транспортировки:** Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0 °C до +30 °C; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить!

Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных для детей.

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 °C до +30 °C.

**Срок годности:** 2 года в невскрытой упаковке производителя.

**Упаковка:** В удобной индивидуальной упаковке для ежедневного использования мы выпускаем Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) и Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой).

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) комплектуется поворотным пластиковым распылителем, позволяющий наносить раствор непосредственно в назначенную область, а пластиковый дозатор обеспечивает контроль над количеством расхода раствора.

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой) предназначен для личной гигиены населения и комплектуется как индивидуальной коробкой, так и удлиненной урологической насадкой из пластика.

**Производитель:** ООО «ЮжФарм», 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## С поворотной насадкой



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	ХГД 0,05%, 100 мл (розовый)	48x48x130	255x255x270	0,125	50	3600	72	4620008620374

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)

ТУ 9392-001-03344728-2011

Регистрационный номер: RU.77.99.01.002.Е.031065.08.11

Торговое наименование препарата: Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм

Состав: В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат 0,05%, воду очищенную.

Описание: «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости бесцветной или светло-желтого цвета без запаха или со слабым запахом.

Группа: Дезинфицирующее средство.

**Антимикробная активность:** Средство проявляет бактерицидное в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирусицидное (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, адено-вирус и др.) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

**Показания к назначению:** Средство «Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи;
- для обеззараживания кожи инъекционного поля;
- для санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
- для обеззараживания надетых на руки персонала резиновых перчаток (из материалов, устойчивых к химическим веществам) во время оперативных вмешательств и манипуляций, требующих хирургической антисептики, при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические и другие лаборатории); при сборе медицинских отходов классов Б и В. При проведении массовой иммунизации;
- для дезинфекции мелкого инструментария простой конфигурации;

как профилактическое средство в виде орошений, полосканий и аппликаций на поверхности кожи или слизистых оболочек;

а также:

- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности;
- для гигиенической обработки рук, кожи инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов и кожи ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний, как профилактическое средство населением в быту.

**Условия хранения и транспортировки:** Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0 °C до +30 °C; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить!

Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных для детей.

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 °C до +30 °C.

**Срок годности:** 2 года в невскрытой упаковке производителя.

**Упаковка:** В удобной индивидуальной упаковке для ежедневного использования мы выпускаем Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) и Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой).

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (розовый) комплектуется поворотным пластиковым распылителем, позволяющий наносить раствор непосредственно в назначенную область, а пластиковый дозатор обеспечивает контроль над количеством расхода раствора.

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - ЮжФарм (голубой) предназначен для личной гигиены населения и комплектуется как индивидуальной коробкой, так и удлиненной урологической насадкой из пластика.

**Производитель:** ООО «ЮжФарм», 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

# ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05% - ЮжФарм

## С насадкой капельницей



№	Наименование продукции	Индивид, коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флакона, кг	Кол-во флаконов в гофроящике	Кол-во флаконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	ХГД 0,05%, 100 мл	-	360x226x248	0,120	80	4800	60	4620008620039

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

# КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ – ЮжФарм

## Средство дезинфицирующее

**Регистрационный номер:** Со ГР № RU.77.99.01.002.Е.031064.08.11

**Торговое наименование препарата:** Калия перманганат - ЮжФарм

**Международное непатентованное название:** Калия перманганат

**Форма:** Кристаллический порошок

**Состав:** Содержание калия перманганата не менее 99%

**Описание:** «Калия перманганат - ЮжФарм» представляет собой кристаллы темно-фиолетовые или красно-фиолетовые или мелкий кристаллический порошок с сине-стальным блеском.

**Группа:** Дезинфицирующее средство

**Свойства:** Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирусицидное (включая адено-вирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

**Показания к применению:** Средство «Калия перманганат - ЮжФарм» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи;
- для обеззараживания кожи инъекционного полей;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов;

а также:

- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности;
- для гигиенической обработки рук и инъекционного поля населением в быту.

**Условия хранения и транспортировки:** Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0 °C до +30 °C в сухом месте; вдали от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить! Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных для детей.

Допускается транспортировка наземными видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Срок годности:** 5 лет в невскрытой упаковке производителя; срок годности рабочих растворов – 28 суток.

**Производитель:** ООО «ЮжФарм», Россия, 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

# КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ – ЮжФарм

Средство дезинфицирующее



№	Наименование продукции	Размер гофроящика, мм	Вес гофроящика, кг	Кол-во фляконов в гофроящике	Кол-во фляконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Калия перманганат , 3 г	265x125x160 с решеткой	0,905	50	по объему выпуска	по объему выпуска	4620008620046
2	Калия перманганат , 5 г	265x125x160 с решеткой	1,010	50	по объему выпуска	по объему выпуска	4620008620060
3	Калия перманганат , 15 г	265x125x160 с решеткой	1,520	50	по объему выпуска	по объему выпуска	4620008620084

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Раствор для местного и наружного применения 3%

**Регистрационный номер:** ЛП – 001397

**Торговое название:** Перекись водорода

**МНН:** Водорода пероксид &

**Лекарственная форма:** Раствор для местного и наружного применения

**Состав:** Активное вещество: Перекись водорода медицинская - от 7,5 до 11 г, в зависимости от фактического содержания водорода пероксида в исходной субстанции эквивалентно содержанию водорода пероксида – 3 г (от 30 до 40 %)

Вспомогательные вещества: Натрия бензоат - 0,05 г, вода очищенная - до 100 мл.

**Описание:** Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое средство.

**Код АТХ:** [D08AX01].

**Фармакологические свойства:** Антисептическое средство из группы антиоксидантов. При контакте водорода перекиси с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной). Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов. Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

**Показания к применению:** Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

**Для дезинфекции и дезодорирования:** стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

**Срок годности.** 2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25<sup>0</sup>С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска:** Без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:** ООО «ЮжФарм», 353360, Россия, Краснодарский край, Крымский район, станица Троицкая, нефтепромплощадка. Тел/факс (86131) 2-12-81.

# ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Раствор для местного и наружного применения 3%



№	Наименование продукции	Индивид. коробка, мм	Размер гофроящика, мм	Вес флякона, кг	Кол-во фляконов в гофроящике	Кол-во фляконов на поддоне	Кол-во гофроящиков на поддоне	Штрих-код
1	Перекись водорода 3%, 100 мл	-	226x226x248 прокладка	0,125	50	4500	90	4620008620022

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# БОРНАЯ КИСЛОТА

Субстанция

**Торговое название:** Борная кислота

**МНН:** Борная кислота

**Лекарственная форма:** Субстанция

**Описание:** Белый или почти белый кристаллический порошок без запаха. Содержит не менее 99,5 % и не более 100,5 % борной кислоты ( $H_3BO_3$ ).

**Показания к применению:** Конъюнктивиты, дерматиты, экземы, в том числе мокнущая экзема, опрелости, пиодермия, острые и хронические отиты, кольпиты.

**Способы и применения дозы:** Борную кислоту применяют у взрослых, учитывая при этом возможность нанесения лишь на ограниченные участки тела.

0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % спиртовые растворы (0,5, 1, 2, 3 г борной кислоты растворяют в 100 мл этианола 70 %) применяют при отите: в наружный слуховой проход вводят смоченные раствором турунды, а также закапывают по 3-5 капель 2-3 раза в сутки.

При дерматитах, мокнущей экзeme для примочек используют 3 % водный раствор (3 г борной кислоты растворяют в 100 мл воды).

При пиодермии, опрелостях, для смазывания пораженных участков применяют в виде 10 % раствора в глицерине (10 г борной кислоты растворяют в 100 мл глицерина). Этот раствор также используют для смазывания слизистой оболочки при кольпитах.

Для промывания конъюнктивального мешка при конъюнктивитах применяют 2 % водный раствор (2 г борной кислоты растворяют в 100 мл воды).

Продолжительность курса применения - не более 3-5 суток.

**Срок годности.** 5 лет.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

**Наименование и адрес производителя:**

ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

**Адрес места производства:**

353360, Россия, Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, нефтепромплощадка.

# БОРНАЯ КИСЛОТА

Субстанция



№	Наименование продукции	Размер пакета, мм	Размер гофроящика, мм	Кол-во пакетов в гофроящике	Кол-во пакетов на поддоне	Кол-во на поддоне гофроящиков	Штрих-код
1	Борная кислота, 10 г	70x140	500x125x180	200	19200	96	4620008620688

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# СТРЕПТОЦИД

## Порошок для наружного применения

**Торговое название:** Стрептоцид

**МНН:** Сульфаниламид

**Регистрационный номер:** ЛП-003495

**Международное непатентованное наименование:** Сульфаниламид

**Лекарственная форма:** Порошок для наружного применения.

**Состав на одну упаковку:** Сульфаниламид (стрептоцид) - 2,5 или 10 г.

**Описание:** Белый или желтовато-белый кристаллический порошок.

**Фармакотерапевтическая группа:** Противомикробное средство - сульфаниламид.

**Код АТХ:** D08BA05.

**Фармакологические свойства:** Стрептоцид – противомикробное бактериостатическое средство. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминонбензойной кислотой (ПАБК) и угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате – к нарушению синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Активность проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shingella* spp., *Vibrio cholera*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

### **Показания к применению.**

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I-II ступени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 5 лет. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Отпуск без рецепта.

### **Наименование, адрес производителя лекарственного препарата:**

ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

### **Адрес места производства лекарственного препарата:**

ООО «ЮжФарм», 353360, Россия, Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, нефтепромплощадка.

# СТРЕПТОЦИД

## Порошок для наружного применения



№	Наименование продукции	Размер пакета, мм	Размер гофроящика, мм	Кол-во пакетов в гофроящике	Кол-во гофроящиков на поддоне	Кол-во на поддоне гофроящиков	Штрих-код
1	Стрептоцид, 2 г	70x140	500x125x180	200	19200	96	4620008622927

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---

# МАГНИЯ СУЛЬФАТ

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

**МНН:** Магния сульфат

**Регистрационный номер:** ЛП-003463

**Торговое название:** Магния сульфат.

**Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

**Состав на одну упаковку:** Магния сульфат гептагидрат - 20 г, 25 г или 50 г.

**Описание:** Белый или почти белый кристаллический порошок, или бесцветные призматические кристаллы.

**Фармакотерапевтическая группа:** Слабительное средство.

**Код АТХ:** [A06AD04]

**Показания к применению:** Запоры, очищение кишечника перед диагностическими манипуляциями. Отравление солями тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, тетраэтилсвинец, барий).

**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 5 лет. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Отпускают без рецепта.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата.**

ООО «ЮжФарм», 353821, Россия, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Ивановская, ул. Дубинская, д. 65.

**Адрес места производства лекарственного препарата.**

ООО «ЮжФарм», 353360, Россия, Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, нефтепромплощадка. Тел/факс (86131) 2-28-28.

# МАГНИЯ СУЛЬФАТ

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь



№	Наименование продукции	Размер пакета, мм	Размер гофроящика, мм	Кол-во пакетов в гофроящике	Кол-во пакетов на поддоне	Кол-во на поддоне гофроящиков	Штрих-код
1	Магния сульфат 20 г	70x140	500x125x180	100	960	96	4620008620824
2	Магния сульфат 25 г	70x140	500x125x180	100	960	96	4620008620695

Для заметок:

---

---

---

---

---

---

---



Свою продукцию ООО «ЮжФарм» поставляет во все регионы России.

Мы предоставляем услуги контрактного производства лекарственных средств с обеспечением полного технологического цикла и контроля качества сырья, материалов и готовой продукции в соответствии с нормативно-технической документацией, а также с техническими требованиями заказчика.

Контактные телефоны отдела продаж:

8 (800) 301-12-88, e-mail:[info@yuzpharm.ru](mailto:info@yuzpharm.ru)

Мы рады сотрудничеству с Вами!



ООО «ЮжФарм»  
353821, Россия, Краснодарский край,  
Красноармейский район,  
ст. Ивановская, ул. Дубинская, д.65.  
Тел.: 8 (800) 301-12-88  
e-mail:[info@yuzhpharm.ru](mailto:info@yuzhpharm.ru)  
[www.yuzhpharm.ru](http://www.yuzhpharm.ru)