

Vou lhe explicar um projeto de uma aplicação Web que usa como base dos dados um json.

Apenas entenda cada linha de código acessando os links raw abaixo, sua lógica e regras de renderização de conteúdo. Não precisa sugerir nenhuma refatoração por enquanto.

Este **json** possui a seguinte estrutura (esta é uma versão reduzida, mas que contempla todos os tipos que vamos usar):

```
{  
  "type": "SlideGroup",  
  "id": 0,  
  "title": "Nosso Trânsito Multimídia",  
  "productId": "000001",  
  "items": [  
    {  
      "type": "SlideGroup",  
      "id": 5,  
      "title": "Legislação de Trânsito",  
      "items": [  
        {  
          "type": "SlideGroup",  
          "id": 15,  
          "title": "Formação do Condutor",  
          "items": [  
            {  
              "type": "Slide",  
              "id": 61,  
              "bookReference": "4",  
              "title": "Pré-requisitos Para Habilitação",  
              "subtitle": null,  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
"audio": "",
"elements": [
  {
    "type": "TextElement",
    "styleName": "title1",
    "text": "Pré-requisitos Para"
  },
  {
    "type": "GroupElement",
    "elements": [
      {
        "type": "TextElement",
        "styleName": "paragraph",
        "text": "Exemplo de texto dentro de um GroupElement."
      },
      {
        "type": "ImageElement",
        "title": "Ilustração",
        "legend": "",
        "source": "exames para habilitação.swf",
        "width": 0,
        "height": 0,
        "searchText": "avaliação psicológica\nexame de aptidão física e
mental\nexame direção veicular\nexame teórico-técnico"
      }
    ],
    "verticalAlign": "middle",
    "mode": "horizontalGroup",
```

```
"horizontalAlign": "left",

"fillHeight": false

},

{

  "type": "ListElement",

  "styleName": "unorderedList",

  "text": "Ser penalmente imputável (que possa ser processado na forma da Lei);\nSaber ler e escrever;\nPossuir documento de identidade;\nPossuir Cadastro de Pessoa Física - CPF.\n",

  "startIndex": 1

},

{

  "type": "ListElement",

  "styleName": "numberList",

  "text": "Primeiro passo;\nSegundo passo;\nTerceiro passo;\n",

  "startIndex": 1

},

{

  "type": "InfoBoxElement",

  "title": "Info",

  "elements": [

    {

      "type": "TextElement",

      "styleName": "paragraph",

      "text": "Você não poderá se habilitar ou se reabilitar se estiver respondendo por um delito de trânsito ou com sua habilitação suspensa ou cassada."

    }

  ],

  "verticalAlign": "top",
```

```
"mode": "verticalGroup",
"horizontalAlign": "left",
"fillHeight": false,
"x": 932,
"y": 476
},
{
  "type": "GridElement",
  "alternateRowColor": true,
  "columnNumber": 3,
  "featureColumn": 1,
  "columnSizes": [2.5, 2.5, 2.5],
  "content": [
    ["", "TEÓRICA", "PRÁTICA"],
    ["ACC", "20 h.", "5 h."],
    ["CNH Inicial A", "45 h.", "20 h."],
    ["Adição Cat A", "---", "15 h."],
    ["CNH Inicial B", "45 h.", "20 h."],
    ["Adição Cat B", "---", "15 h."]
  ],
  "isFirstRowHeader": true
},
{
  "type": "VideoElement",
  "title": "Vídeo",
  "previewImage": "direcao-defensiva-condicoes-do-condutor-via-usuario.jpg",
  "video": "https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID"
},
```

```
{
  "type": "AppLauncherElement",
  "path": "flecha-ao-alvo.zip"
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]
}
```

Este é o index.html:

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimidia-Web/refs/heads/main/index.html>

Este é o main.js:

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimidia-Web/refs/heads/main/js/main.js>

Este é o renderer.js:

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimidia-Web/refs/heads/main/js/renderer.js>

Este é o data.json completo:

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimidia-Web/refs/heads/main/data.json>

Agora segue os tipos de elementos dos slides que podem ser renderizados com seus respectivos css:

Tipo TextElement - Um trecho de texto - text-element.js

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/text-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/text-element.css>

ListElement: Uma lista com marcadores ou numerada - list-element.js

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/list-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/list-element.css>

VideoElement: Sistema avançado de reprodução de vídeo com suporte a youtube, mídia direta e Fallback para links externos - video-element.js

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/video-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/video-element.css>

SpacerElement: Usado para layout, para criar um espaço vazio - spacer-element.js

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/spacer-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/spacer-element.css>

GridElement: Uma grade ou tabela - grid-element.js

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/grid-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/grid-element.css>

GroupElement: Um contêiner para agrupar outros elementos para fins de layout - `group-element.js`

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/js/elements/group-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/css/elements/group-element.css>

InfoBoxElement: Um tipo especial de GroupElement que aparece como uma caixa de destaque estilizada. Possui seu gatilho, que é um botão que abrirá uma modal.

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/js/elements/infobox-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/css/elements/infobox-element.css>

ImageElement: Renderização de imagens com suporte a legenda e fallback Flash - `image-element.js`

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/js/elements/image-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/css/elements/image-element.css>

AppLauncherElement: Lançador de aplicativos/jogos externos (ZIP ou WebGL) - `app-launcher.js`

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/js/elements/app-launcher.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/css/elements/app-launcher-element.css>

card-image-element.js: imagem em formato de card, com zoom ou abertura de modal ao ser clicado.

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/Multimedia Web/refs/heads/main/js/elements/card-image-element.js>

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/elements/card-image-element.css>

base.js: Utilitários compartilhados entre todos os elementos do slide. Centraliza funcionalidades comuns para evitar duplicação

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/js/elements/base.js>

Além disso temos o css essencial:

base.css

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/core/base.css>

responsive.css

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/core/responsive.css>

Temos também o css compartilhado:

scroll-indicator.css

<https://raw.githubusercontent.com/AlexBrazil/MultimediaWeb/refs/heads/main/css/shared/scroll-indicator.css>

Acesse cada link raw para entender de forma completa como os slides são renderizados e como ocorre a navegação pelos mesmos.