ONELAB професійна лабораторія
ТОВ «ВАН ЛАБ» м. Ужгород, вул. Українська, 16 В
Ліцензія: наказ МОЗУ №2494 від 28.12.2018 р.
Номер IBAN : UA513510050000026002878854203
reception@onelab.com.ua
0 800 400 940
(068) 01 991 40
(050) 01 999 40
onelab.com.ua

Результат №10732322

Пацієнт: **Буц Тетяна Олександрівна**
Дата народження: **20.11.1993**
Дата реєстрації: **14.10.2025 08:56**
Дата і час підтвердження: **14.10.2025 10:14**

Вік: **31 (10 міс)**
Стать: **жіноча**
Установа: **Приватно**
Лікар: **Приватно**

Показник	Од.виміру	Результат	Референтні значення
АНАЛІЗ СЕЧІ			
Загальний аналіз сечі			
Колір		світло-жовтий	світло-жовтий
Прозорість		**мутна**	прозора
Білірубін (напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Уробіліноген	мкмоль/л	3,20	1,70 - 30,00
Кетони (напівкількіне визначення)	шкала	**сліди**	не виявлено
Глюкоза (напівкількіне визначення)	шкала	не виявлено	не виявлено
Білок (напівкількіне визначення)	г/л (шкала)	**0,300 ↑ виявлено +**	0,000 - 0,033
Гемоглобін (напівкількісне визначення)	шкала	**виявлено ++**	не виявлено
pH		5,5	5,0 - 7,0
Нітрити (якісне визначення)	шкала	**виявлено**	не виявлено
Лейкоцити (естераза, напівкількіне визначення)	шкала	**виявлено +**	не виявлено
Питома вага	г/см^3	1,025	1,005 - 1,040
:		МІКРОСКОПІЯ ОСАДУ	
Епітелій плоский	в полі зору	не виявлено	0 - 2
Епітелій перехідний	в полі зору	не виявлено	0 - 1
Епітелій нирковий	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Циліндри	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Слиз	в полі зору	**виявлено +**	не виявлено
Кристали солей	в полі зору	не виявлено	не виявлено
Бактерії	в полі зору	**виявлено ++++**	не виявлено
Еритроцити	в полі зору	**змінені - 3 - 5; незмінені - 0 - 2**	не виявлено або поодинокі в препараті
Лейкоцити	в полі зору	**>100**	0 - 6
Інше	в полі зору	не виявлено	не виявлено

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом і потребують консультації лікаря-спеціаліста.

Лікар-лаборант: Козел О.А.